

HERBARIO NOVO

DI CASTORE DVRANTE

Con Figure, che rappresentano le viue Piante, che nascono in tutta Europa, & nell'Indie Orientali, & Occidentali.

Con Versi Latini, che comprendono le facolià de i semplici medicamenti.

Con Difcorfi, che dimostrano i Nomi, le Spetie, la Forma, il Loco, il Tempo, le Qualità, & le viruì mitabili dell'Herbe, insteme col peso, & ordine da viarle, scoprendosi rari Seereti, & singolari Rimedij da sanat le più difficili Instrmità del corpo humano;

Con due Tauole copiosissime, l'yna delle Herbe, & l'altra delle Instruttà, & di tutto quello che nell'opera si contiene.

CON LICENTIA, ET PRIVILEGIL



IN VENETIA:

Appresso li Sessa. MDCII,



١.



" ITTELLET "



ALLILLVSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO SIGNOR

Il Signor Hieronimo Rufticucci
Cardinale Amplifsimo.



O V E N D O is meader in Luce it mis Hebesis, set cui leu ge resteave on afia il hudo mi fone affaticat motit amis, O ilquale (i in son minganos, O non fono inganaso de motte Perjone destricto guidatof) è per apparare prandiffimo ville, O non poco ditest al Mondo, kio deliberato di faris foto l'ombra, O prale tetion di V. S. Illustriff Con Recurrendiff, O alla grandezza del ne

me suo dedicarlo. Et questa determinatione è cagionata dall'obligo singolare, che io con tutta la cafa mia, tengo con la mirabile fua cortefia, 🤁 infiememente è proceduta dall'in finito merito di quella, imperòche chi non sà ch' Ella, si come ha arricchito l'animo delle più rare O pregiate Viriù, cosi si mostra magnanima nel protegere, & solleuare i wirtuofi ? Sanno tutte le genti che V.S. Illustriff. è largo ministro di liberalità , & di Magnificenza, & vedono che la Temperanza sempre l'accompagna, & che la Giusti tia, & la Fortezza mai non s'allontanano da lei . E'palese a ciascuno , che la Pruden Za è sua fida consigliera, che la Bontà dimora seco, 🕁 finalmente che Ella è uno tmitabile effempio di Christiana Religione, rendendo di ciò amplissima testimonianza le gloriafe & non mai à bastanza laudate operationi sue, & particolarmente quelle, che nel felicissimo Pontificato de PIO QVINTO, vero specchio di gratitudine, & di Santità, fi viddero vscire da lei, onde meritò che quel Santissimo Pontefice olire le singolarissime gratie, & fauori , che le fece , l'honoraffe nella più fresca età del grado del Cardinalato, & la preponesse al gouerno dello stato Ecclesiastico , 🖝 a i negotif di stati, 🔁 a più grani affari della Sede Apostolica , & della Christianina inita , facendola anco assistere all'andien ze private che dava ordinariamente a gli Ambasciatori de Principi, che su dimostratioué, le zudévisée ci musuris, che du abri Pomefine fin flass musifates en altra prefessa. Et in suste queste cojé V. S. Illustiff s'eferció frame en tenta prete, en anne, as le in suste queste cojé V. S. Illustiff s'eferció frame en entre en ad circo, el financia con altra autre el mende de moto ben chiaro, el maniera che fasta de con esta presenta a presenta a proprieta destribuntes en consensas de la maniera che fasta de la mia delicanone, dalla quale involve para destrutes que quello, che su ance con grandiffica a qual esta firma des adels una testimos, en del finançamente il fina, la spopho che requestada del fiftici deutellimo della simino mio s'i degra recurre queste mei sirie, qual esta finas, con l'ejua de momenta che impunis fue se le vis from eni tero de la finaziamente in queste fauve ne con bomenta, cofinantifica e presentata de N. S. D. D. O datase desputence, qual chima maggiore de l'estati, she presedure s'aufi, frame i leunis, cor in particularmente, come fue dantifimo e, O obligatifimo feritate de dista 18,00 in momentificamente mete inchino, e D be bascie facatifique mans.

In Roma. li 27 di Marzo 1585. .

Di V. S. Illuftrifs. & Reuerendifs.

Humilissimo seruitore

the force line whose is a

mild that he was a supplied to a market particle of the second of the se

Caftore Durante.

Application of the property of

1 10/200

ILLVSTRISSIMO ET

REVERENDISS. D. D. HIERONYMO

RVSTICVTIO S. R. E. CARD. AMPLISSIMO.

Caftor Durantes Gualdensis Medicus, Ciuisque Romanus.

ERBARU M abstrusas divinum est noscere Vires, Regibus in precio, & semper magnoque facultas Hac fuit, Ars orbi vere mirabilis , aique Nobilis in primis, ac re preciosior omni. Namque hic dulcis mest, asque infinita voluptas, As tanta viilitas, vi miscens viile dulci

Omne ferat punctum, o mercat fuffragia cuncta ; Hinc ego Magnanime agnofcens HIERONY ME, doctor Scriptores meliora locum liquise futuris Edends , post MATTHIOLV M non pauca corgi , Queis pateat cuncto miranda potentia Mundo , Simplicium & Vires comprendi carmine mille. Acplettro meliore arcana latentia pango, : ... Hactenus Herbarum non villo cognita in aus , Difficilesque Hominum penisus curantia morbos . Teque mihi elegi , dona hac cui sponte sacrarem , Accepta ve Mundus referat tibi munera tanta; Non secus ac quondam referebat maxima tota Christiadum regnante PIO Respublica QVINTO. Dum tanti , nunquamque fatts fecreta probatt Ponsificis, vereq; pi, instique fideli Pectore fernares , cuius viriuis () alma Religionis ades per quam dignissimus hares, Purpureoque choro longe fectabilis unus Dirigis illius pia per vettigia greßus ,

Hoc igitur DV R ANTIS opus, precer, excipe dantie Seque , suosque tibi , & felicia secula semper. Opeantis, letosque annos, animumque ferenum, V's tibi fit femper Mens fana in corpore fano .

POLLVCIS DVRANTIS PRAEFATIO.



I Q V I D. erat quondam decoris genialibus Hortis, Si laudem est nactum pingue feraxque folum, Si tibi Terra parens fuit unquam Gloria; pulchris Si fuir villus bonos fætibus ante tuis; Tempus adest cum vera dabit Medicamina simplex Herba , neque hac fallet Pharmacopola duplex , Quecunque hac olim latuit vel in arbore virtus ... V fum ad communem colligit ifte liber . Hic quecunque potens of Herba, aut Arber, Co Artes .. Ad medicas toto nascitur orbe , patet : Confitus ergo puis manibus medicabnio bortus, Quicunque eueniet Morbus amice tibi; . Nec magnis posthac unquam fraudabere vosis Quin morbes superes enciasque procul. ... Has hominum fraudes quondam inuenere sabernae +43,0036 In queis venalis Vita retenta latet, Quisque autem verum inueniet medicamen in barto Pauperior codro fit licet pfefuo: DURANTIS praclara epera, asque industria magni Si tibi cura sui est omnia vera dabit . Multa renascentur que iam cecidere, simulque Que nunc vius habet , si voles ille cadent. Ipfi etenim ratio eft, & vis, & norma medendi, Herbaque quid valeat qualibet ipfe docet . Confere nunc hortum Lector sibi candide Lanem, V nde agrosantem te medicare queas ... DURANTIq; mo grates perfolue, qued Herbas Expertus, quicquid profuit arte canat .

18 co 188 24

IVLIVS ROSCIVS HORTINVS I.E.C.TORIS.



VM multa funt in hae nature vniuer firate digna que ab hominibus cognolcantur, tum de Herbarum vinbus feientia humano geneu vuhffima habenda eft. Quarum focundifilma parens Terra in medio mundi fita coceptu femen fuo complesa finu, tempore calfactum fouet, ac in lucem edere nullo vaquam tempore intermitut. Nam quid nous veris vberrate fecundius ? Tuecenim miracali elementia humus fertiles finus apetit, ae ptimum teneros frutices oftendet, paulatim inde tum folia exercicere , tu renidere flores incipiunt : quibus omnibus humanum genus vel ad volupratem, vel ad fanitatem maximopere statut. Ac veino quidem temporite fronder Autumnus, qui cum fructuum przeipue,ac pomorum gloriam fibi vendicet, hor-

barum tamen quoque multiplici varietate non defliruitur, Hyemem, arque Aestatem, licet contratiz tempellates videantur, ealdem herbas geminata nature fecunditate reducere videmus, Nec vero locus vilus est, voi non qualismafeendi ius habeant herbie ad humanos vius accommodatz. Nam przece cas, que agricolatum folertia in horti, vel agris fate ipectantur; aliz in deiereis vallibus, & incultis collibus nullo subacto folo firgunt ; alize permeante fiderum influxu in occuluffimis (pecubus latent:quatundam ea vis eff, ve ponte in vetultis parietum ruinis adnafeatur mulla denique terratum pars non aliculus heibze proprio fetu virefett. Quod cum inter dininz liberalitatis, ac prouidentiz opes, & argumenta maxima referatur, vi & onini tempore, & vbique prefentis morborum remedia habeantur, noti rum erit non negligere, fed ad commoda poltra trasferre: illos aistem qui tanti gobis boni auctores fuerunt magnis laudibus celebrare. Erenim fi in nos ea effet terum transfula cogniuo, que primo parenti diumitus donata eff; aut ad no ftras manus peruenifient illa de quibus iapientifimum Salomonem differuifie narrant, æptrudinum penè omnium medelas in domefficis hortis nullo doctore, breui, ac minimis impenfis, ve temporibus illis factum accepinus, legeremus. Quz quomam longi zui iniuria defiderantus, & verifimum allud efiquiaddit (cientiani addere & taborem qui muliis post (zculis, in ijs difquites dis elaborarunt magno merito in honote babendi lant. Caltor Durante Romanus non modo in ea quam profitetur facultate, fed in plutimis difeiplinis inflignis cum a primis annis in herbaru obleruatione plutimam atatis partem poluetit, iure optimo ab omnibus gratiam inire, acmeteri debet. Nee veto ille eratignatus, eum multi, & medici, & historici idem argumentum vel tra-Carint vel attigerint, future s qui diccrent extremum hunc laborem minime necellarium videil. Out fi aqui effe voluceunt rerum a l'imatores non temere, aut fine ratione illum fecifie ludicabit. quod post multos, k veneres, & recetuores ciuldem rei seriptores, luos etiam conarus adhibuetir. Nam quo maior extabat libroium copia eo difficilius & haben singuli, & legi poterant, cum non omnes parare omnibus concellum litte non exiguum quid la quod rebus obicuris luceillata, & confulis ordine, vereudum amplius non ell, ne pro opportunis contraria accipiantut medicameta. Huc accedit quod non omnia onines cognoffe, vei conatos femus, & addi poffe in qualibet facultate cuiuslibet artis periti fatentur. Itaque quod ram multa, quæ hine inde fpar fa habebantur quasi in voium corpus accurata observatione & vigilijs collegit, in secit, vi consultum ellet vno volumine plurimis. Quamobrem mento in omnium manibus tant egreg i labores erunt. His hauttent historiarum icriptores quo libros (uos exornent. Hine medicinam preferentes herbarum nomina, vites, morborumque remedia addifeent. Hincipfi agrorum cultores earum, quas pra thanibus habent herbatum formas recognoscent, vt vel sie rudibus consultum sit, quotum libet pictura esse solote. Nemo demum erit, qui cum ianitatem vel percitam restituere, vel restitutam tueri velit, hinc vberem valsarem colligerenon possit. Neque vero id staintelligendum vrremedia, que innumera hie afferuntur paffim quilo confultore, ac temere adhibe antur. Prudentis Auftoris ea mens eft, venon nifi medicorum dochilimorum adhibito confino apr l.centut, corum prefertim fi Rome lis, quorum honorifica mentio prexime diabebitur. Lices enim Herbarum occultiflim as facultales paitim à Vilis in aric pentis, partim varijs in hoc genere lettptoribus Gracis, Arabibus, ac Latinis collegerit, tamen nullo modo faciendum exillimat, vi quis vilum remedium, quod docuerit in exemplum, aut experientiam trahat, nili diligentis, ac periti medici iudicium accellerit. Nam prætet communes, notasque morborum medicinas, multa neceile etiani eltaduerrere, vi locum, tempus, complexionem, etatem, & alia, quorum fi ratio non habeatut, verendum eft vehementer contra ac Thelepho accidit, ne ex eaden; re, ex qua lalus expedabatur, mortem hauramus. Vt autem exhoc opere fructum capere poilis, ordinem, quem perjetuo fequirus ed Aedor, obfetuabis. Triano figuram, & Gorman hechte contemplabens, Mos eligandiffinas terminibus virus fix facilitate defrigatamemorii economendatus, que qual pro formula, & contexpia Medoroum fententis inbera politar. Dende norma una deligio coloridade deligio per membra deligio contemplato deligio professione deligio contemplato deligio deligio contemplato deligio deligio contemplato deligio deli

Aliquotinfignes Medici qui hac atate in alma V the florent, & quorum confijium Auctor in Simplicium medicamentorum yfu adhibeti admonet.

Alexander Petronius Fabianus Gallefres Odoardes Lopius, Alexander Butrius Fabius Amicius Paduanus Parricius P. Chruffu. Alexander Ginnafi Faultus Valent. Pamphilus Oddes Alphonfus Cataneus Francifcus Gaddi Parthenopaus Maianthus Andreas Baccine Franciscus Lallins Paulus Aquilanus Andreas Marcoli Franciscus Gymni Petrus Criffus Gafper Pirotus Angelus Balneareg Petrus Mencines Antonius Lilius Hieronymas Ponts Petrus Sylvanus Antonius Portus Ioachiens Thomains Quintilianus Ganell Archangelus Picch Ioannes Bapcifla Serieflus Rodulphus Sylneftrius Attilius Lucius Joseph Collins. Salutius Saluias Aurelius Stagme Inlins Bufellius Sigifmundur Brun Balthaffar Collacciarius Islins Durantes Rartholomaus Christophorus Infins Citus. Ventura Marfilius Cagna Baldagnelus Abbatius Vincentius Engabinus Bafilius Paranicinus Marcus Antonius Nicos Vincentius Perinus , & multi ali Camillus Flanius e Mederus Patriarcha orum fientiad praclata de

Catalogus Scriptorum Inligniorum Quibus Auctorin hoc opere vius est.

e Michael Mercatas

infignis babetur.

Emmanuel Franciscus

Allucrius Matthias Lobellius Actius Franciscus Alexander Afonardes Amatus Lufitanus Galenas Oribelius Andreas Receius Gazias Hortus Paulus Atgineta Andreas Lacana Hieronymus Cardellius Petrus Andreas Matthielus Анстоез Hieronymus Mercarialis Plining Auicenna loannes Mefues Remberrus Dodonaus Borgamcius Io. Petrus Cerafins Rhalis Carolins Clufins Loannes Ruellins Theophraftus Christophoras Acofta Icannes Serapio Villanouanus, & alij non pauci Collegium Medicorum Bergom, Infines Pollax examerate non librit .

R. D. APOLLONII PHILARETI.



V M canit infanos C AST QR male fanus amores Blandings vasem docta Minerua pettt, Sint poins que Magnus Arab que maximus elim

Perdocuit Cous carmine digna tuo.
Attollent humeris pracinclum tempora Myrtho

Tunc te Parnassi vertice Pierides: "

Pracedet cithara Lauroque insignis Apollo

Herbarum spse Pater Carminis spse pater: Dixerat . Ille acri Laudis succensus amore

Erubuit monitis , & meliora canit .

R. D. IACOBI OLIVAE.

Η΄ δέ πυῶρ διώαμις κάσορ τῷ δ'ἀμπὸς Α' ποχώρ τὰ δ'άθριω είχορ δώκετε, και κίταραμ.

IVLII DVRANTIS EX GRAECO.

Cantabat wires Herbarum in Castora Phabus , Sed Citharam , & Laurum Premia C ASTOR habet .

D. PORPHYRII FELICIANI.

Dum pandit C AST OR penetralifede repoflas Herbarum vires, viribus ingenij

Mirandum miratur opus Natura Durantis, Clarior, & claro lumine vierque micat.

Hunc dubia Afclepium putat, Afclepiuve Parentem V erius at tandem credit virumque simul.

OCTAVII, DVRANTIS.

Quid mirum tua si meruerint laurea serta Et Thusca, & latia carmina culta lyra!

Hac equant magni carmina Virgily, Hinc erit aternam partum tibi nomen, & Astrum CASTORIS antiquum clarus efficies

IVLIVS DVRANTESOLECTORI.



Decocta, infufa, stillata, efa, asque fricase, consigning Cl Epose, ac mansa, sine laurera pellata do or riging Cl Suspensa, applicita, Naso sine addis adorem, silis o or grant a college.

Seu Gargarismos gutture agente cupis:

Deficient

Deficient autem Plante ratione locorum Omnia qued vires non fundunt climata eafdem. Sicque agri & Medici vano falluntur in viu.

DI M. ... H. E R. COLE PHILARETO.

ADDER quei , che con opre inuitte , e ferme . Il Tebro già di mille palme ornaro,

E pur memoria contra il tempo auaro Ne fan Coloffi , Archi , Theatri , eTherme :

Cadde I'AN AZ AR B EO, ma fece inferme Le forze tuste à Morte inuida il chiaro

Gran MATTHIOL, con cui giostrate al pare DVRANTE voi per wie folinghe, ed herene. Voi discorrendo la Campagna el Monte,

Con meraniglia de fourant fritt; Discoprite de l'Herbe ampi Tesori,

Onde l'aliere cime i faciri Allori 1 2 1 1 1

Piegano, e quinci e quindi ergonle i Mirti, Per corenarui l'honorata fronte.

DEL SIG. IACOMO ANTONIO CORTYSO.

ON ban tante Herbe Maggio , e Fiori Aprile Ne sante stelle il Cielo, e raggi il Sole, Neflorido Giardin tante Viole

Ne sansc arene il Mare , o Pierre il Sile ; Quante in voi fon vertu C AST OR gentile; Ch'altro non brama Apollo, altro non vuole

Che le vostre Vinuti uniche, e fole, (hare dal Borea's LOftro ,e al Gange call hile. Da i Freddi Esperija i caldi Lidi Esi See Interest for a

Tuttele lingue regionar di Voi: E mentre che n'andran per l'Aria i Venti,

Menere girerà il Ciel vineren Nai Per te DV RANT & miolieti, e comensi.

LITOS OF TOSSITAAVE C'ILA



ORTVS O comfiffino, e genile Cui par un vade anaech lec il Sole;
Alo foggeus a-le più dette Schaule;
D'ognipresa Co bouve ricco mosille;
fia giarna i fablime Ingegoso file;

Quai fian alti concettize quai parole Pari à vostre V irenti altere e fole, Al cui gran merto è il mio dir troppo hunil Ecco che da gli Esperij ai lidi Eoi Co più soaui es più sonori accenti Ogni Cigno gențul canta di Voi : Ecco ch'à gran ragione hor trale genti Gioue nouello v'appelliamo Noi : Poiche tanto giouate hoggi à vinenti.

DEL SIG. DIOMEDE RGHE

OSTO. li scorge, e chiaro à parte à parte Di qual posanza e di qual forma, e quanic Le Valli, e i Monti herbette arnino, e piante, In queste facre & honorate Carte.

Hor qual fin loda, che s'aguagli in parte Alopre Illustri del gentil DVRANTE, Che di rara Virtù pregiato amanie; Tal che stupisce la Natura & l'Ane? Ei che fombra i pensieri, e i desir foschi, Togliendo Fama à più famosi spirti Volge si ratto à vera Gloria il piede : Ch'al gran merto di lui poca mercede I sempiterni Allori , e i facri Mini Sembrano al Mondo, e i parij Marmi, e i Toschi.

SPOSTA

OR GHESE Muftre à cui Mercuria e Marte Con ciafcuna altra stella, e fissa; e orrante, Ad onta pur del rio volgo ignorante, Fer de le gratie lor mirabil parte; Mirate come staßt hoggi in disparte

Il facro Apollo dalle Mufe fante, The à voi cedono il Plettro, e l'aline Piante Ch'ornan de l'Huom la più superba parte E i ne gli abiffi sempre oseuri, e foschi Soggiornera fra tenebrofi fpirti D'ira, di sdegno, e di mestitia berede; E voi della Virtu vostra mercede . Cinto il crin d'altro che d'Allori, e Mirti, Sarete eterna Gloria à i campi Toschi.

DEL SIG. IERONIMO

R E belle Palme al chiare T dore in vius
Standa or suy genera à mirar minne, e spe,
L'umbra lor, che sea interno va Paradas,
L'umbra lor, che sea interno va Paradas,
L'undo, sue litate pui le fres limina,
Papas o pri dar pera impresuso
Fai paus spi, che nersta conquio
El velon di vigere bonna mi prina.
C. ASTORE à noi maggior del gran Pelluce,
C. ASTORE à noi maggior del gran Pelluce,

C ASTORE à not maggior del gran Politic. Che im mortal doppia altru vita porgete, Con l'una al duol, ch' à morte mi conduce, Date hor rimedio, à tor con l'altra à Lete Indi il mio nome autor fiatemi, e duce.

RISPOSTA.

A COV A, che di Parnaß si devina, Onde il fuo drivo al mar rende il (sisse. E le braccia, e le mani, è l'espe è vosse si bi bogna, e me pud voccar si februa, E perche at vostire lampa situaire to vina. Remiro è P ALLA MYIER, si instato, e sisse l'espe vio si februa nglis; (he si viv pende la vivira violua: Ha si ben prosso à bosse si februa; e ben pri fice de de bosse si dece ; Etute le surgacia hor possedate; (he HERSE è l'espe si face vi dellate; (he HERSE è l'espe si naur non siete; Ma con l'ardor della Diuina Lucc.



DI CASTORE DVRANTE DA GVALDO MEDICO, ET CITTADINO

ROMANO.



ABETE.



Efigia vadramanci. Ali 1713 valica, vensti India, de molli tefis, de mescaja, aque Palani samenția, voldi extra de podest valica, Bridgia lada vetirus, vensus jedilis Unices prefeita segisti, mentecaratită Vil ferie, India seatem quape săriat înfi Palica, aque pia politică areasi pia i Britan, aque pia politică areasi pia i Britan, aperin politică areasi pia i Britan, aperin pia pilitică areasi pia i Britani esta avez pictiții, alimatii Admarții latan, pifrin, pie pie patropa Er pericata jar popis, alimatii, t Britani pia sanctieru ventus vapuan, pia flasta d. Alima sectieu ventus vapuan, C Nec patres facile; in tabula fit liber & ille
Si fedent calida, fuerit quicunque tenefuo
Oppressus, cuicunque soras & mititus anus.

No.xr; Gen. ö.der. Lu. "deire. Bal. "deire. Ted. Ent Transbaum of Friebre. Freu. Spin. 3-2. Ce elle from di berni, den "c. ki bin, hinche ete erich 1-2. Ce elle from di berni, den "c. ki bin, hinche ete erich servica di Parzi o di con andestini attono in corce, promenca i fonnati. Nicke sell'Alexe quel liquer deno legione, & Oltro al-serve, che faccogli eduli correcca de dai rani, a aprendo ferm welforbe i quali correcca de dai rani, a aprendo ferm welforbe tropanli fulfica con la vega turbinat; Mic conclor frigondo de product hippime è liquido, & Front "odor fri colorde et prela più annar, Ni torchema i Tanno galleg-

Loco. Naíce negli monti, tra il pezzo, e'l latice: Etrapianisă negliatdini. Tempo. Hain ognitempo le foglie; manel mefe di Maggio & Gingpo le nuone gittato à terra le vec-

chie.

SPETER. Ritrousiene di due forti, cioè il domeflico, & faluatico, bianco, & nero.

QVALITÀ. La foulcorra è discontinui illagimon istala, mollifica, tifoles, it mondifica. VILTV D'Idantes. La polone e delle fon di benatico e in colla, è concora ferma al pe fo d'una datalma niltraggi l'alla, il à dellificati, i de benati cono fetche terma la foshicine delle reci. Il LASTMO dell'Abeto, dimmon olio abbarro, silicusa i Romon di infiniti mali prefo per bocca al petodi unerza oncia, occordu de attamme d'I BALIANO, chefene fillia; imperoche caccia fuori le ventolità, & è medicina ficu-rillima pèr i dolori colici, per cacciar foori le renelle, & per prohibite la geoeration loro : muooe piaccuol-mente il corpo, prouoca l'orina, & le renelle , & cooferifee a dolori di nerui , & del le gionure. Prefa del lamo meza oacia promoca l'orios, gioua a gli afmarici, afpiriofi,tifici, & a quelli, che patifico o di ficiatica, & di podagre, muoue piaceuolmente il corpo, prouoca l'ori-na, & caccia finor lo renelle.

VIRTY Di fuori. L'ombre fus è veleno come quella della noce: sedendosi in vna taubla calda d'Abeto gioua al tenesmo, & all'vscita del budello. E arbor legggieso, & difficilmente 6 pattefa, ne mai è offefo da tarli, & per quelto se ne fanno le nazi, il suo lagrimo è incarnatino, mondificatino, refolotino, & confolidariuo: Mondifica la madrice fattone profumo : Ridoce B al fuo luogo le palpehre i giona alle featture, de all'orechie, che menano marcia, & al prurno de i genitali. Consolida ficuramente turte le ferire, & mastime goelle della refta, purche non fia la membra na scoperta : mitiga i dolori delle podagre, & delle sciasche, e i dolori artetici : & leus le cicatrici. L'ACQVA, che dalle fron di tenere fi diftilla, è a tutte le cofe fopradette valorobffima.

AROTANO MASCHIO.



Colfacit ABROTANYM, at que grani M A s finat odert, Vindicat a tineis Velles ; quem feorpius affert Illum aufert, oculis etiam fatis apta medela, Commenit or neruis, prodeff algentibus, atque Comunifis, supris; lumbis; contraf, venena. Antidotum ; pellis menfes, lotium 4, ministrat ; Concoquit & panos, ventrem cit tornina fedat 10 Serpentera fugat ; vuluainflammata, sculie, Amoues, atq; infixa trabis, subercula pellit; Digerit, incidité, , & ficcat ; crefcere barbam Praterea facis boc, crines vulfosé, renofci, Lumbricos que ca genitalium & vicera fance Hoc enthopmaicis bibitur, coxendicis at que

In vieus; quos ferpens, quest, phalangia figure Mela pellit funt quibus intus. Pifceratorta.

Nox1. Gte. efferserv. Lat. Abrotamem, Ital, Abrecano, & brotano, & herba canforata. Atab. Catm. Ted. Stabustz. Spag. Hyerna lombriquerra. Franz. Aurd. Garderobbe.

SPETIE. E'di doe spetie cioè maschio, & fe-

Form A. Il maschio è planta farmentosa, coo rai fortiliffimi, fimilia quello dell'affeozo, ha molte foglie forigi ficalit a quelle del finocchio, ma più breui, & numerole, d'odot grane; ma medicinale. Ha i fiori pie coliffimi, il feme titondo, & copiolo.

Loco. Nafce sponianeamente ne gli ameni nostri colli di Gualdo, & coltinali ne gli horti.

QVALITA'. E'caldo & fecco nel terzo grado . & è grandemente amaro, ha del dgiftino, & del mordicatino, & perehe ha poca acerbità è nemico dello flomacho, à cui è amicifimo l'auftero, & l'acerbo. L'Abrotano lo fomma è buon fuccidanco dell'affen-

VIRTY' Di deutre. Il feme benute con acqua teida aidta gli afmatici , conferifce à gli fpaimeti, à rotti, & alli feiarici , alle difficultà d'vrina, & à mestruiritenuti, benuto con vino è antidotto à mortiferi velenit

apre l'opilationi del fegato, & della milza.

VIRTY Di fatti. Si none coo olio ne irigori delle febri, ouero firoppieciato alla Ichiena: la fina cene-re è viile all'vicere potride, che non fono infiaramente. Il C fucco coftringe il sangue delle gengioe, & rissolue le po fleme flemmatiche. Meffa l'herba ne gli atmatij conf un le vefti delle tarme, & le fa odorifere. Il fucco voto con olio di leotifco, aceclera il pafcer della barba, & fa rinascere i capelli spacio l'Abtorano per terra, è fattone profume feaccia i ferpenti: Impiaftrali viilmente con pa ne, & cutogno cotto all'infiammagioni de gli oechi , co farina d'orzo rifolos i sumori duri. Applicato tira fuori le cofe infife nel corpo. L'outo d'Abiotano fatto per decottione, è per infulsone gions alla tigna Per se solo ; ocero fattone voguento prendendo di quell'olio once dne, di graffo d'orfo, di cun iglio, & di talpa ana one, me za, cenere di riccio terreftre, è marino onc.tre, noci adu fle, abrotano adusto ana one. voz, tutia oncle due , mele one. vna, laodano one. meza ; a incorpori il tutto, & fi D faccia vngueoto, & fi lasci star poco s'vl capo, accioche non s'attaechl, & featporifea quei pochipeli, che vi foffero. L'olio dell'abrotano oltre a ciò vale ne gli vaguen ti per il mal Francele, & ammazza i vermini. L'Acq vas fiilms dell'Abrotano appplicata al pettignone prouoca i menfirui, & diffecca gli humori puttidi della Madrice, disponendola alla concettione. Prouoca le secondine, & cana fuori la creatura morta. Ammezza i vermi-



lori dell'orecchie .

ABR O.

ABROTANO FEMINA.



Omnia que Abrotanum mas prestat. Foe min a praffiat.

Nom t. Lat. Abrotonum famina. Ital. Abrotono femina, herba camforata, fantolina, cipreffina. Forma. E folta de Rami, ha frondi biancheg uti, i fiori aurei, & risondia mode di corimbi, & eifce la ftare.

QVALITA', & VIRTY' Hale medefime qualin & virtil che l'Abrotano maschio.



wrinam f cier, mulcet renum d, dolorer.

None : Lut. Abutillum, althea altera. Ital. Malnanifeo baftardo .

Foam A. Hale foglie di nacea, ma minuti, lifce, & d'vna fossiliffima lanugine ricouette: fa il fusto alto va gombito, & mezo, & qualche volta più . I fiori surei per tutto il fufto, da quali nasce il seme neto dentro a

A certi guici come espi di papateti. Ha la radice l Loco. Naice ne i campi, & spontaneamer

gli herri. QVALITA', & VIRTV'. Di dentro. Il feme beauso al pefo d'una dráma e meza con vino, caccia fuorile pietre, & le renelle. Prouoca l'orion, & mitiga la

difficultà, oc i dolori che per ciò fopragioni L'ACQV A che da tutta la pianta fi destilla fa glieffetti medefimi.



Ambuftis prodeft, oculist, ACACIA, facrof, Igni, tum fiflit menfes, aluum f, fluentem , Serpenteis morbos fanat, tingraf, capillum, Hec cadem Stringit, ififfet, ruluamq; reponit; Tuftulad bnic ttiam, pterigia, pernio cedunt.

No MI. Gre. annia. Lat. Acaria. Ital. Acacia. Atab. Achachie. SPETIS. E' l'acacia di due specie, cioè maggiore,

& minore . FORMA. Nasce à guisa di spina fruticosa non s'inalzando: Hail fior bianco & il feme come il lupino ne i baccelli,dal quale fr fpreme il fucco , & feccafi a l'om-D bra, & chiamali col medelimo nome della pianta

Loco. Nasce l'Acacia principalmente in Egit-OVALITA'. Il facco della maggiore condenfato è medicamento frigido nel fecondo grado il lamato; & il non lawato è frigido nel primo & fecco nel tetzo

grado. VIRTY' Di dentro. Bennto il fucco, & meffo ne i christieri ferma i flusti delle Donne , rimette la madrice dislocata, & riftagna i fluffi del corpo: A i fluffi del ventre fi dà con acqua rofa poluctizata l'Acacia, l'Hipoquiftide, & pietra ematite ana scropo. vno. Di faori. Il succo è vtile a i medicamenti de gli occhi, i quali riduce, se escono del luogo loro, vale al soco facto, all'vicere ferpiginose alli pretigij delle dira, & all'vkere della bosca: la neri i capelli : fomentandofi con la decottion 4

di munt la piene la glasseza finodi fi informe al loco. A golo esc. La ling commo con è la gomma sentidia, cha quella con è airos che va misiciolia di più gomma chiprit, che prese ne porte fi porte. Piene ci di pendire, che nesi lo presi piene i fina si la gomma, i sepulte la più piene con la consista di la gomma, i sepulte la più piutazza coro sono nolisi fini e refeche la conse del loco. A di sani le fromenglia. Al vennio colectico fi presperatori piuti di risma, che ti magi, ind. A pipica also di la coli parti di risma, che ti magi, ind. A pipica allo di piuti con consista di consista di consista di consista di consista di consista di di piuti con la consista di di consista di consista di di consista di la consista di di dispo, il liformate al migliori finoralismo dell' scolis, più di dispo, il liformate al migliori finoralismo dell' scolis, più di dispo, il liformate al migliori finoralismo dell' scolis, più di consista di la consista di consista di consistanti di di consistanti di la consistanti di consistanti di più di più più di più

ACANTHIOL



Mallis Opiflothoni folio, & radice vigorem
Si preflum, ac potum patientis ACANTHIVM babebis,

Nont. Grec. informer. Lat. Accordings. Ital. D

Acanchio.

For MA. Ha le foglie simili alla spina bianca, che
from MA. Ha le foglie simili alla spina bianca, che
stropicciate rendono odote di sauc, spinose nell'estremita loro, coperte d'una lanugine simile alle tele de Ragni, della quale colta, & falsta se ne ressono le tele, simi-

li a quelle della feta. Loco Nafeene imonti, & luoghi inculti. QVALTA'. Le foglie,& letadici han vinti disfetaldare.

pearonte.

1 n T V'. Le frondi, & le radici fi beuono vellmente in quella (petie di spafimo, che fi chiama Opiflosoco.

ACANTHO.

Ressec exlecat , simul atque incidit Ac ANTHYS
Digerit at folis; laxastić estubus, atque
Subureni exustis igni ; tum supprimit alnum,
Ac sifis, lotiumić cuet ; tabod, medetur
Affettu, raptis ć, simul, russis, quedla est.

No m.t. Gre. durbie. Let. Acenthus. Ital. Acentho. & branca or fan 2-berha marmoraria. Ted Fuelch Barre classe. Spag. Hyerus gizave, & branca or fine. Fran. Branze vet. Sant 12. E' di due (pecie, cioè domestico, & fil-

SM111. E. die Versegnen unsprüngen je von der Geberge von erzeige, de franke fei ihne feiten. For M. A., ih le frondt più langhe, de già langhe della lauren langhate come quelle della rendeun, net reggiant, lifer, de graffe; Producel i fifthe lange dato gombie, großen vian, julica, verteno per internalif in no alla ciom da picciole frond, jumphete, concue (pinnole, de di quade effeci liber bisnos). Product if from langhete, de lucen. Il capo del fi finh ba figura de l'irido, fonole fine tradita intuite, tred, irido(chapulte, Ne lucen. Il capo del fi finh ba figura de l'irido, fonole fine tradita intuite, tred, irido(chapulte, Ne lucen.).

giapti. Loco. Nafce in luoghi humidi, & faffofi,& rittosafene ne gli horti.

QVALITA. E'calido & humido nel ferendo gra do, le fogue hau mediocre vireù digeftina; Ma la ina radice è difeccatua, incifina, & eftennatina, & compofize di parti fortili. Le foglie fua mollificatine, maturatiuc, & lentane.

Vin v. Di dente. Le tadici becute prouocan l'urina, matifiagnano il corpo; & fono grandemente utilia Théri, a rott, & ifpatiman: vagliono al fluffo del famore, quando vien da corturino di qualche vena. Vin v. Di fauri. Le tadici fono companiuo ii alt-

le membra fimolfe, alle comare dai fioco, & alle podagrezalde: le foglie conarie, & applicate, giousno gli addon, & alle [corticatore, & f. i aestono vidinente ne gli empathi per maugari inaconi. Falii dell' Acusalio va faliutiero vigipumo per la Migrameterando lafocodii no dio de cappari cou ciracch, focoze di cassarice, & eggioregendo po il la colastra cera quanto balta.

L'ACQY A fillera da nuta la piante vale alle cofe predette,

ACE.

DEL DVRANTE

ACETOS A MAGGIORE. A ma beuuto di quefto feme, & fia poleia trafino da gli



Digerit axalis, ficeat, refrigerat, aufort Tedia ventriculi , conffringit ,morfaq, membra Adiunat ; abftergit : tum difcutit , excitat inde Vota cibi ; bilem exuperat , dentum q, dolores Mitigat atque fitim extinguit nutrit q parumper Villis eft q chymi ; ftomachum q exafterat , illus Ata: benenator dederit quos fcorpius,aufert; Preritum fedat ; veffice deinde lapillos Comminut , fromachi faftidia, nanfea 4, illi Communa, momacus squam, vançecq, and co-Cedunt; & moobum, cui nomen regust, anfere s Prafrat ad affectus cordis patridifq, resiste Mgc abuum solio emollis, sed semine siste, Lubrica si sucrit, cobibees, ; & vermious est m us eft mors's Difcutit & Strumar,cadem peftid, refiftit .

Non : Gee ofine; Lat. Acidula ; er acetofa : Ital. Accords; Ted. Sauer ampffer : Sps. Azederillas Azedras : Franz, Azeille : winette , o faliette. Spring. El'Acetola di tre forti, maggiore, mi-

nore, & laterza con foglie bertine detta tuberofa . FORMA. La maggiore ha le fronditante fimili a quelle del lapatio, che tal'hora inganna l'occhio, ma mi-nori, non coli lafeie, de vn poco più angulte, de fagittali mel nafeet loro, al gusto acetose; ha la radice con molte radicette attorno; ma non è gialla come quella del D lapatio. Ha il feme roffo di colore, & acuto di fapore, il qual nafce nella cima del fulto, & de fuoi ramu-1celli

Loco. Nasce spontaneamente ne i prati, & semipaß per cutti i giardin

QVALITA'. E' frigida, & feces nel fecondo grado, digetifce, apre, & incide: Ma il feme e frigido nel

no , & fecco nel fecondo grad VIRTY'. Di dentro. L'Herba è molto gioucuole pastioni del cuore : Estingue la sere, resiste alla putredi-

melle febri coleriche, & pestilanti , & vale affai nelle ne, ammazza i vermini , cocita l'appetito ; Il feme & il decorto della pianta ferma i flush del corpo : gioua alla difenteria, à i flussi stomachali, à i fastidii dello stomacho, & a i morfi di scorpioni: Anzı s'alcano hauerà pri-

fcorpioni, non ne fentirà nocumento alcuno : Et eiù fa non folo il feme, ma tutta la pianta ancora ; la qual prefer a dalla pelle; La radice betana con vino, o fattone decottione vaie à quei c'hanno sparso il fiele, caccia faor le renelle, & prouoca i mestrui. Il fior dell'acerosa betuto con vino & acqua vale all'itterità nera, & à l'vice re degli inteftini. Il fuo fucco apre l'oppilation della vifcere, & vale nelle febri coleriche, & faffene kroppo per la rogna, ag giontoui fucco di fum olterra, de zucca-10. Di fuori. Corta in aceto fana la Rogna, &clefcorzicature dell'egue la sandoli, & cotta con vino è vule impiafico all'Imperigini & alle ferofole, alle quali conferifee ancora fospesa al collo. Vale alle posteme, che ono forto l'orecchie, facendo gargaritio con vino, & facco d'acetofa. L'Herba pella can l'affogna inuolta con le foglie di cauoli , & fealdata fonto la cenere , & co vn panno applicata à i tinconi, li matura. L'ACQVA vale à tutte le cose predette, & presetua dalla pette, & è cordiale.

ACETOSA MINORE.



Digerit OXAETS MINOR, incidité, perinde ac Altera, tum ficcat , pariter refrigerat, illdem Viribus & pollet, queis maior, & omnia belle Praftat, vi illa, mbil peragens infirmius ynquam :

Nomt. Gre. efine morph; Lat. Acetofa minur. Ital. Acetofella, pofcola forticella. FORMA. Fà le frondi fagittali, tenere, lucide, roffegianti, & piene d'humore, & affai al gusto più acetofe di quelle della maggiore. Il feme è il fimile in ame bedue eccetto, che di questa è alquanto più minuto. Lo co. Nasce in Inoghi inculti, & per le vigne.

QVABITA'. E'frigida , & feeca come l'altra , & hà virrà digeftiua, & incifica. -V 1 R T v'. Non ha vittù minori dell'altra, & può gagliardamétetuno quel, che l'altra puote, & cofi la ter-

za acetola ancora .

Α 3 Acutt-

HERBARIO

ACHILLEA. A ACONITO.



Siftit ACHILLAL vis alnum, funçuinis atome Profinaium, nimios & menfes fupprimis , inde . Ad dyffentoium biolium, furfiris itemqua Strangurium; datur & desettis, visits atque est Universibus; valet ac denum tenine daines;

Nows. Gee. axisomu. Lat. Achilles. Ital. Achilles.

FORMA. Produce i fulli longhi d'was (panoa...), qual di figura fimile à fufi, circondari da minuse frondi, jougliate minustifiammente per seucrio, come il cociandro di color roffigao, lenso, di melto medicina— C. lc, & non ingueste odore, produce nelle femmini wa om brella i tiooda, di bianchi, di perporei à de meri

fiori.
Loco. Nafce in terreni graffi, & frustiferi.
QVALITA. E delle qualità della fiderite, ma va

poco pui afteniu.

V 1 N 1 V 0 intento. Beseli il facco dell'Achillea
decotta per la diffentetta, se con acrosfi bene alla difficultà d'avina. Se il folipini. Se terma si fluido del
vente... Besono il fente al pefo d'una determa con
tre grani di affatano in vino bianco sepido gona all'
politano del fengo o, sel i unbocco de finele tini bissopolitano del fengo o, sel i unbocco del finele tini bisso-

goafer positodar Yofermo.
V n. v v v Djeni- Tirin la fon chioren de compius
trass foldale ferire freiche, de Pallicren del Infantamen
gouin : tilligen at folifi del fongeu, de parimente dei
metrus spelicas di fosto con lana. Et imperol le donmetrus spelicas di fosto con lana. Et imperol le donmetro spelicas di fosto con lana.
Et imperol le donmetro parafono il fisofo della Madrice, feggono nella
fina decorrione, ò nella ina A c. Q. v. A. che fin i modefini efforti.





Est Acontyvm oculis agrit saits apra medela, Appositioque cibis perit ounis bestita; porcos Panterasque laposque necat tum scorpius illa Torpositi tallizampore sed excises illum. Ellobosi radix.

No Mt. Gre. mirerer unpdendayan. Lat. Aco-

Sperie. Se ne mons di quantra forti; il primo è di Diofocoide, il feconde di Rinio, di terro di Theoforto, o, di quantro te con grante ettere fi terre, de triali nelle frimatri per dottonico, il quale con molti altri firmiti ettero i pietati da tumo lo finan eschefulico, effendo riceprobomelico generale melti anni cione.

FORMA. Produce tre è quattro frondi fimili à quelle del pan porcina, è del cocomere, un maggiori , & pelotene: il futto è alto van fpanna, ha fiori di
Carifanthemo, ma più peccioli: il·la la sadice fimile, alla coda d'va fcorpione, ma fplendente come Alaba-

ftro. Loco. Nafce nelle nude, & alte cime de' monti folo in luoghi ombrofi.

QVALSTA'. E velenoso, & la sua radice è atta à

kero. V 1 R τ γ Di deutro. E relenciúlimo veleno , ammuzzagli huomini, fenon rizoua in efii altro relono, che tiliounadouli combatono dos veleni inferrec, & r'ammuzzano, & l'huomo campa. Ammazza
le panter, i poet, i lupi(onde è detta lipparis) & tutue
l'altre fiera mefonèuso con la came enada.

V 1.1. V Di fanti. Tocchi one queflenatici gli conponiadimensano funjati. Ma nocchi poi con la rasticci dell'dichano fabino fi rifensono fi mense nei imedicamento degliocchi per leuarnei doloni, è vilie annorai a pomatera, ξè acolliquarei a came fuperilan fondel corpo, ξè incorpo al federe. Le foglie cè di femo...p puggano l'immondini edia testa, ammanano i pridopchia; el meditimo fa la radice conta in acqua ò in licita.





«Morjame Membra imsal. Intim cit juvestitan pe Calfatis, ep ficeat, aprit que incidit; ep acris El, ep edira fimal Radas, decitique fecundat; Suburuit ep tector, toditi laterifique delover; Pellaribus predidi, latium fimal ediman ipfum Defilian; treffim famat, denom halitan eris Commendatur operaturus operatus, ep ilique Aguina deducti fofumo, radicaque inguta Almos fi suru:

No M.: Grai daspo. Lat. Acorum. Atala.ragê. Ital. C Acoro, barba venera, y fallam esta calamo atomatico. Ted. Kalmus: Bose prati Puerer; Pol. Tarari Kic, ziele. Fo R.M. A.: Ha le foglic famili à l'Iride; rea alquanso più frecue; le far ardici non fano diffinill da quelle dell'iride; fono invicata, pop profonde in tetra, non

dritta ma feontorre, nodofe, di color bianchiccio, con...
molti capillamenti nell'vitimo della statice.
Loco. Nafee in Cholebide, in Galtria, & io Pôto,
Q v A L 1 T A . La radice è calda ; & feces nell-trois
grado; notide, apre, prouoca, & è acusa, amara, & di nob

to odere. V IR T V Di dentro. La fua deconion beunta prose ga l'vrina, conferifice a i dolori del petto, & dal legato, giona à gli fpafrmati,& a i rottisfmanuifice la milga, aiutavella difficultà dell'vrina, & alle morficature de ifer. D penti, & fana nuri i difetti della vellica. Benefi il fuo fue co contra gli animali velencii, per le estretatte, & caligmi de gli occhi; la Radice mettefi vulmemene gli antidoti , & gious ai precipitati , & à quelli , c'hanno a membri (moffi benuta con sequa melara; & vale à i vitij interni delle Donne. Di fuori . Sedendo le Donne pella fua decottione, conferifceal mal di Madre : il fueco mello ne gli occhi alforiglia ; & absterge i siocchi de zisolue i tumori de i testicoli : & famp somento con la fua decortione rifolue, & mollifica ogni dutezza . A fat che gli Api non fuggano, & non li partan dal luoco loro, ma vitirino de gli altri, fi leghi l'acoro al copello. Dicono che chi porterà adoffo l'Acoro non farà da fluilo di l'angue, ò da spalimo molestato.



FALS TACORI radix fiscat, tenustque, paramque Calfacit, affellus nervorum polles adomnes, Es çwebri; ac tandem corrobosat, atque refoluit.

No sa 1. Gre. T endomeyor Lat. Acorum falfam. Ital. Grilio giallo, acoro falfo. Ted. Goel lieu. Franz. Flambe de riuseres. Boem. Refateculusi Spalefai. Polom. Mireji Romae Korzenie.

Fo. R. M. A. Preducele foglie fimili all'iride, & costi la radice. Fail fioreaucor fimile, ma di celor giallo, & fenza odore. la radice è roffigna, & le foglie fon più

E O C O. Nafce ne i paludi abondantiffimamente, & & in altri luoghi acquattrini, QVALITA. La radice difecca, ma poco tifcalda,

aflortiglia, corrobora, & è frigida, & coffrettiua.

V 1 R T v Di deutro, Vale la radice per fua propria
natura a tunte l'indifpolitioni del cettello benura. Cofringe l'vrlna, & i melfrai, & ferma i fluffi del fangue.

Vi R 2 v Di faori. Chi porterà à dollo quelta ta-

ACVTA SPINA.

dice, non patirà fluffo di fangue .



Ox 1 A CARTHA innet lux etos, et que tumores ; \
Et Dyffen

Et Dyflenserich prodelfier corpore fix a A Elicie , alnumque a tque vndantia menstrua fiftit . Et sumpeaillius radix committit abortum. Mucleus attritus, patulane è renibus effert.

Et frangit lapides ,

No M 1. Gre. ifrangefa. Lat. Acuta fina ; Ital. bagnia, acut : fina ; Amperlo ; Ted. agdern , FORMA E'vn arbore fimile al pero falostico, ma inore & molto fpinolo: Produce il frutto pieno, fragile, & tolleggiante della groffezza di quel del mitto col nocciolo di dentro: Ha le foglie fimili a quelle del pero ma pieciolissime, & non son come quelle dell'azarolo, che quei e'ha queste foglie è il nespolo faluarico: ouero il forbo spinoso, ha profunderadici, questo mi fu mostrato dall'Eccellentissimo signor Michiel Mer- B

can impliciffs di N.S. qui in Roma. Loco. Nafce pelle felue, & ne i bofchi, & nelle

QV AT 17 A'. Il frutto è di partifonili, Se alquanto incifiuo, aftringe, & corrobora.

V ta T v' Di destra. Il frutto mangiato, o bettuto riftagna i fluffi del corpo, de parimente quello delle dóne : I noctioli del fruto ridotti in policre, & betuti rompono, & caeciano funcio pietre. Difabri. La ra-dice pelle & impiafirata cana fuos della eatne le faet--, re, & le spine; dicesi battendosi con cha leggiermente tre volte il corpo alle Donne gratide, le la frantiere, & parimente impiaftrata fu'l ventre.

ADIANTO.



Sifit A DI ANTII V M flomachum f, aluum f, fluente, Urinamque ciet, frangit, pellipque lapillor, Difentit & firumas, manantiaque pleera, prodeft Difficili vrina, fuffufis felle, lieni , Subducitque recens alumn , bilem acpituitam Deucit,id pariter fimul excrementaque croffa, Sanguis eo claret, purgatur fa mina partu; Contines & fluxes trimes, obflatque vener

Et caput inde dolens fedatyMénfefoue fecundafque Existat; afibmaticosque innat : gallusque , coturnique In bello audaces mixto bor redduntur in efeis.

NOM 1. Gec. Adiarrer; Lat. Adiantum, Capill venerit , Atab. Borfeguare; Ted. Frauen bar; Spag. Culantrillo de pozzo; Fran. Capil venere.

Serrie. E di due fpetie, etoè bianco, & nero. FORMA. Produce le frondi picciole fimili a quelle del cotiandro, & per intorno intagliate; fono i gamboncelli onde efeono, neti, lucidi, fottili; & alti vn palmo: è la tadice invule, non produce fulto oe fiore; &c questo è il nero, ciò è il nostro viuale, il bianco poi è la paronichia. Loco. Naice in luochi ombrofi.& paluftri. nelle

nura oue scapella l'acqua, & patimente oelle sombe de

QVALLTA's E'ttail caldo, el freddo-medioere. ma difecca però , rifolne, apre, & digerifee , & qualche pocoaftringe, malime il fecco .

VARTY Di dentro. L'Adianto decotto in vino, o in acqua melata, & betatto per alquaoti giorni apre l'oppilationi del fegato, gious alli firetti di petto, a color che malageuolmente respirano, al trabocco del fiele, a idefem del polmone, & della milza, & alla difficulta d'vrina; caccia fuor la malinconsa per vrina , rom-pe le pietre, riftagna il corpo, & conferice a i moifi del-le fei pi, & alle medelime cofa vale ancora la fua poluere, la fua confettione, & il fuo firoppo, riftagna i fluffi & lo fputo del fangue, tempera l'atdor del fegato, & proueca i Mestrui, et le secondine. Il fresco sobre il ventre, & leggiermente porga la callera, Sala flemma : fana l'infiammatione delle cofte macerato in acqua d'ap o,o di cicoria, o io brodo di ceci, o beumo con la f dicomone con micearo : & unte quelle cofe fa per la sedioere tua calidità, per la fua frigidità poi che pofode, rinfresca, & aftrioge, onde fenna i fluffi, & correora lo ftomacho. L'ACQVA diffillara dall'adian valealle cose prederse. Fal'adranto oltre a ciò più arditi alla battaglia i galli, & le cottenici, quaodo fi meolatoro nel cibo.

VIRTV' Difusti. S'impiastra l'herba a i mora velenofi, fa rinascer i capelli : rafolue le ferofote , & faxrabollir nella lifela mondifica la farfarella, & l'vicen della tefta,& la tigna : fattane onrioo con laudano , his fopo, olio mirrino, olio de gigli & vino, prohibifee il cafcar dei capefli : fa il medefirmo la decertion fatta nella lifcia, & nel vioo. L'A c Q v A dell'adiantogia alla pelarella, alla rigna, & alla roffezza della faccia, fa



AGA-

DEL DVRANTE.

AGALOCCO. A AGARICO.





at firm rentemposomacoum quoque macees ao i Infartii & iecoris visia expedit geris odorem Commendat flateris fisuat, iecoris f. dolores, Tormino f., & confers intra gerat vicera fi quis Vifeera, turn ficcat, & calfacis ordine bino.

Nom t. Greci, éyéxazon. Lat...égallachum, Ital. Legno alot. Atab. Geud Agaleià. Spag. Lin alot. Forma. E vn legno fimile a quello della Timia, di fintamente punteggisto, & odorato. Loco. Nafce in Calcun, & in Aleffandria, & nel-

Pifola Taprobana.

QVALITA. Scalda, & different and fectodo grado, è dortiero, & s'via ne i profumi, al gaño cofirentacion, con al quanto d'amarinsdine.

V 1 x y V Didente. Benutone voa dramma con brodo conforta lo fromacho deficeando la fia hamibrodo conforta lo fromacho deficeando la fia hamitata locarchia, & mitigando il fuo andore. Fortifica unte l'ertforre , gioua a identi del fispano, & ai disfetti del coore, a l'ulerre degli inerchia, & alla difenteria brouto con acqua. Vale nei dolori liaertai, idel fispano, & del ventre, & ferman inerfitui bianchi delle

donne. V 1 n. r. v D/jeni . Se ne fu profumo nell'acceffion delle ficio fincopali in quefe modo. Peredà di p (fine delle ficio fincopali in quefe modo. Peredà di p dammetre. Source de desle ficio fronze menta na sectio malifec ana conci vana in polaret fornillifinanenes, de via. Il regionale trafficire di hoso fine y, de confornal cerullo, de collamadodi la bocca con i manterestico. Peredir ma polaret per la composibilitario delle delle delle delle delle delle delle delle majorificio qualche segue odoratt, de pei vivo con elio ossifirerò, nel elippo dell'applanho.





Go Leitum & menjer G. A. E. CV N.; stofferk, limit, Progni islam-isconi, do figlish islam-seatum ; Relling & vomitor, do figlish islam-seatum ; Relling & vomitor, absorption, presente; Tablis mender insure, politerialm inde colorem Rellinia, progn. accessing same absorber Tablish mender insure, in sure insure in Amonties politic propose flust exercis. Li sens, c) places, promove, versum filtradium. El sens, c) places, promove, versum filtradium. El sens, c) places, promove, versum filtradium filtradium.

No se 1. Greci, éyépese . Let. Agaricam . Ital. Agarico, et fonge à lairet. Arab, Garisis , Ted. Dassenen schuam , Spag. Agarico, France. Agarich . S P e T 1 E . Ritrossifene di due specie, malchio & semi-

Spriiz. Rimousieme di due (petie, mafchio & femina, neto & bianco.

For M.A. E'l'Agarico vn fongo, che nafer in fu il larice, precude di bontà la femina che è il bianco, c'ha dentro di fe le vene dutteril mafchio, ch' è il nero è tus-

to involto in fe fteffo, ritondo, & ferrato: A mbeduo al primo guito fon dolci & poi amari. Loco. Nafceneile Montagne di tutto il Trentino, si nei latici.

QVALITA'. É composito di fostanza acrea, & terrea allottigliata però da ca idità. È nell'Agazien pochissima fostanza aquea, & per questo ha egli vistà esibla, digestina, incistoa, & aperitina di tonte le viscerell baono è è bianco, leggieto, rato, & s'anostibile.

no de Senico-Leggenco, mos, de Tempeloir.

Senico-Leggenco, mos, de Tempeloir.

Senico de Lemento, a cunitre da visió fil Semento I, fodell

à cialicación in vino. à in acqua melita feccado la territadaci mais, delifero, de delle finor conde de territadaci mais, delifero, de delle finor conde de territada territario de la companio de la companio de la companio della condecidad del territario dell'acquisito modelmento.

Altri algono concello all'impo., che i vinole valor.

Jarlance compodebase pigliando de Agueiro modelmento.

Tarlance compodebase pigliando de Agueiro modelmento.

Altri partico contra pidlo del contra con vinos fis a
maila, de daffice da veo (copo los finos doso. Confisioneo quelle pidlo (perieralatibas, de Alcap periodo che

Espa so blochiet. El Bohdo jul hall deld feguso, del er. A betto, del politono, de della milaz Gausson ag li halto pic, ag literatio, a quei che paticiono dolori colici, de distincultà d'urnasse, all donne pallule, alguquil ino oi melitari riemosi a podageità, de agli atracticà. Quelle pil loi escacasono ji binouri visto, di, a quai fi a caponano le faito puntide, del l'aguardo per fe excetta figorit del corresponde del consideration del co



ALL LA calfaciunt, ficcanto, venenad, vincum . Hillum hebetant, eadem & folent tum ledere cruda Ventriculum; Locium á trabunt, menfesque, fechdas á; Finninges craftes tennant, lenterque, verulta, Suns tuffi anxilio; prafernant pelle, dolores Perlanant dentum di ftens intra evaretenta. Allium Alopecias replet, colif, dolores. Hydropicord, inunt; coitus & vota miniftest; Vermicules, lenderg necat, vocem expedit, ipfs Spleadorem reddensyferpentum deinde medetur Mibus impositum linentibus atque colorem Reflienit, delet tum fugillata; leust f ... Id ronum vitia , tineas & ventris id aufert ; Concegnit : objenium olebid, videtur hone flum Dicitur iccirco Tberiaca id ruftica, acutur Eft cibus, atque malum fuccum gerit , atque ministrat . Gullantemone fernat illud ferpeatis ab illu Wil noxa attrabere , nibil ex hauftuque veneni .

No. M. T. Gre. enégatur. Lat. Alium. Ital. Aglio, & aio. Ted. Knoblauch. Spag. Ayor. Fem. Ail & aux. . 5 * 2 * 1 * 15. E l'Aglio di due spette, cioè domessico,

A. Calunco, de el quello ne fandi mode faril. Fon M. A. Il Gometico ha le folgie finali s quelle del porto, ma minori, col finblo sugo, col capo bubbo fon modif factivida, fapore acremano difiacemale al gradu finanzio bai sugo, finaz spirchi, ma minograda fedel finore, che mi collo perspecie; si al esua procede posi finen entre. Se l'agiso fipinate), se ci con l'autorità del procede positi finen entre. Se l'agiso fipinate, i, se fanrità Randa la liana dicerta, non hause si fivio odere, de fapore findicio. E gua mirrorda tra l'agis, se la Cafapore findicio. E gua mirrorda tra l'agis, se la Caluna se fil firen, su lo describ homoso.

Loco. Il domestico fi pisota negli horti, il falua-

tico nasceper se ficilio ne i colli , & ne i monti ,

Ta m P o . Piaotafi ma ott il folfitito: ò poco da poè
dittilo to spicchi, Diuenta più dolee , se oel piantato , se
li mette attorno de i noccioli dell'olista , ò piantandolo
accisaccato.

Qu'a Li 1 A. F. claba, & freco nel quano grache cavac, e fa. fa anha mordenana, gibran, & epscha e caisin, de pri qui forma de la calcia de de la caisin, de pri quebe i considira pudar alla frectiona nemesquan homesto, de la finar plant alla frectiona nemesquan homesto, de la finar plant alla frectiona nemesquan homesto, de la finar de la conposicida perior de la calcia del finar de la finar de proceda perior forma de la color probiblica, con distinar da la finar de la color del finar de la color del finar de del finar por del finar de la color probiblica, de la capacitico que cia ha la testa debota, che finar del color del V n. x y "O finar to L'Aglian maggione osi cibid

rimedio a cutti i veleni, è vtilea i metinori & alli altri, che beuonoacque groffe, & molli, & puttide al tempo della flate, caccia fuor del corpo i vermini larghi, protuca l'orina, & gioua al morto delle vipere, più che ogn'altra cola, pigliandofatrito con vino, & applicate si morfi de gli animali rabbiofi è prefentanen rimedane E' veile alli hidropici, alla toffe antica, & fa bunna voces beauto con decostion d'origano ammazza à pidocchi, & le leodini, & beunto con lufloppo pronoca l'veina : con l'vio dell'Aglio fi feacciano le ferpi, che fono entrase per becca nel corpo di quei che dormo • no. Et i vafi che foo d'atterno ftroppiecuiti con l'aglio, sono da i serpenti securi. Mangiato i aglio de ap feaccia fuori le faoguitughe applicate allagola. L'aglio oltre a cio tipara al nocumento, che può dar la motati ne dell'acque, della terra, & dell'aria:daffi con grao gionaméto a i pazzi crudo, & alli fernetici leffu; Nuoce alla vitta viandolo πορρο (pello:courba il corpo , & lo fto-macho, caccia la ventofità. Leuali la puzza a chi mangia l'aglio, mangiando da poi fane crade, apio verde, & fo glie di ruta fresche . Di fuori. Il succo dell'aglio vnto mondifica la pelle, & faoala 10gna, la lepra, & la tigna, ilche fa efficaciffimamente abbrugiato fotto la cenere . Il profume dell'aglio prouoca i mestrui, & gioua molto alle infermità delle bestie . Applicato gioua a i morsi de gli animali velenosi. Preferua dalla peste, de factone em-

pialito, compe 's postema pestifera: si come a pieno ho detto nel mio trattato della peste. Oode l'aglio è merà-

tamente chiamaco la Teriaca de i contadini -

AGLIO

AGLIO ORSINO.



ARV R S IN A queunt cadem, qua catera poffunt ALLIA, quecunque ex genere boc agrefita funto.

No M I. Lat. Allium vefinum. leal. Aglio de gli Orfi. Ted. Berr, & ethundis, Knob lauch.

FORMA. Hale foglie larghe della grandezza di quelle della piantagine minore con fosti angololi in cima de i quali fono i fiori porporei il guisa d'ombrella: ha la radice bulbosa con molti (piechi come quelli del giglio bianco.

Loco. Nasce ne i colli, & nelle selue, & ricronaseneal cuna volta tra le biade.

QVALITA', & VIRTY'. Credeli c'habbia tutse quelle facultà, che s'aflegnano à gli altri Agli falussichi.

AGLIO SERPENTINO.



ALEIA calfaciunt ANGVINA, perindeque facen ACAgrefita, cumá illis per cunita facultas Allifita cadem .

A No M : Lat. Allium ferphinum, Allium anguinum, Ital. Aglio ferpenino, Aglio feluatico.

FORMA. Produce le foglie fimilial lilio conuslio, alperfe di macchie nere, de così al fafla come quel della Dragontea: de di qui bà profo il nome, Fra il ranlango, la radice balbola, con insogli come quella del safferano, con molette radicette, con odore, de fapore d'Arbio voleste.

d'Aglio volgare. Loco : Naicene i monti eccelh, come è il noftro di Serraianea.

QVALITA' & VIRTY'. Rifealds, & fecca comegli sitti Agli falantichi: & è a quelli in tutte le qualiu, & vittà femile.

AGNO CASTO.



Phone lellersplet V 1112, of months illustations of columns of the columns of the intelligent Hydropieses, insert, geninem ne volum, of index Durishes tolome consolis, felling, sections, Es facis and food Riman, or monthne death; Tum texant, from a texant in a fine to the columns of the col

Nomi. Gre. öpne mi höpe. Lat. Viter, falte amerine. Ital. viter, egnecaffe. Arch. Femerabell Ted. Schaffsmille. Spag. Geriplie seife. Fran. Caffor.
Sparte. Ristonation di due forti, cioè maggiore,

& minore, bisson & tero.

Fox a x'a. Il maggiore crefce in arbora è modo di fidire con fiond if obios, ma puì tenere, con Sori, che and bisses posporeggiano; & chiamari il bisson. Il missone, che è la sero, non cerfee i a more granderza, ma è più folio-di sami, de più fementofo, con fogle più bisso, che & la songonio, con fioni fosime proporet; Fai z masi longhi & malagecoli da tomperfi. & per effer construccione proporeti printipa con sero della proporeti. A per effer con formatti della proporeti printipa con sero della proporeti. A per effer con formatti della proporeti. A per effer con formatti della proporeti printipa con sero della proporeti. A per effer con formatti della proporeti proporeti printipa con sero della proporeti prop

Loco

L. o c o. Nasce in Inoghi aspri, & inculti, & ne i te- A nai de i torrenti. & nelle riue de i fiumi

QY ALITA's Rifealds, & fecca nel terzo grado, è di fotul fostanza, il gusto acre, & astringente. Apre, rifolue , mollifica ; & per effer composto di parti fottili, fa duler la refta.

VIRTV' Di dentro. Il feme benuto al pefo d'una dtamma con vino prouoca i mestrui dissolue la ventofirà dello ftomaco coftringe il feme genitale, tanto man

giato crudo, quanto ítitto , che con offende meno la te-sta : giona ancora à i motti de gli animali velenosi, & de i cami rabbiofi: Accrefce il latte alle balie, & conferifes à quei che patiscou di milza, & di segato, & à gli hidropici. V faudolo troppo aggrana la telta, & pronoca il

VIRTY' Difueri. Il fueco delle foglie vale applica- B to a imorfi de i Ragni. Le foglie cotte con miele in vino, fanano facendone lauande l'vicere della bocca, & delle gengiae. La decottione del feme, & delle foglie fatta in acqua vale sedendos in esta alle erepature del sedere, & alle inframmaggioni , & altri difetti de i looghi naturali delle donne : fa gli huomini casti uon solo pi-gliandolo di dentro, ma gacendoli sopra: & per questo in Athenene i factificij de Cerere, le donne fi faceint letto di tutta la pianta ; & di qui ancora gli viene il nomedi Agno; chealtro non vuol dir che caffo. Dicono the dragon, the action to stude a feet considered to the feet frame from it along the feet from the destillati a i letargici , & farnetici in fu'l capo con olio , & aceto. Le frondi impiattrate confetilcono alle podigre.

AGRESTO.



Омря Actv м. fiftit fluxus, & mitigat aflum Lumina clara facut, aftrimit, ficcat, & vuant Tonfillasq inuat, atque euribus auxiliatur

Hec purulentis; wetera wicera purgat . idem& Ventriculo prodeft , pefti pariter 4, medetur.

No M 1. Greci , jupánio. Lat, Omphacium , Ital. Agrello. Spag. Agraz. Franciolo Veriaft. Tedelco.

Agreft.

FORMA, L'Agrefto è il fucco dell'una acerba, maffime quello che fi caua dal frutto di quella vite, che fi chiama Agresto, che in vn medesimo tempo ha qualche volta il frumo maturo , acerbo , & in fiore. QVALITA'. Infingidifce perfettamente , &c

aftringe, è acido, & il piu coftrettiuo è quel della la --VIRTY' Didentre. Non fole è buono per condi-

mento de i cibi , ma per vío della medicina; percioche riftagna, & coftringe; vale in tutti i morbi calidi con non poco giousmento; imperoche effend'egli acido, infrig difce perfettamente, & giona vuicamente ne gli atdori quando si mette in su la bocca dello Romacho, e in su i fianchi: Mettefi ne i crifteri, che fi fauno per la diffenteria, & per i fluffi de i troghi uaturali delle donne. Beuefi per li fputi freschi del fangue, quantunque procedessero da qualche vena rotta, viandolo però in poca quantità, & beniffimo inacquato i percioche altrimente molto abbrufcia; & ciò s'intenda dell' Agrefto degli annichi, che auanti al nascer della Canicola spremetiano, & condenfauano al fele: Il noftro non con denfiamo noi al Sole, neal fuoco, ma lo lasciamo ne i bigonzi infieme con la vinaccia per più giorni, coperto con rela groffa, finche la vinaccia fi folleui, & la feccia fene vadi al fondo, & fi chiarifea l'Agreño. Il fanoin questo modo si conserva chiaro, & incorrotto per tutto l'anno, fenza menerci dentro punto di fale. Erdi quel falsto non fi deue concedere a febricitanti, che il difeccatroppo, & accende la febre. Giona l'Agrefto allo ftomacho riteffato, & che non può digertre ; riftora le donne gravide, che patifcono furmimenti, & dolori colici -E molto ville ancora viatlo al tempo delle viuande, & in tuttigli altri modi. A mitigar i caldi efbui, & ad elun-

doti quando fi mette in fu la bocca dello flomacho, in fu i fianchi , o in qual fi voglia altro luogo , oue fia dibisogno d'infrigidire. Gioua meschiaso con miele all'asprezza della gola, del gargattile, & della vgola, all'vicete della bocca , & all' humidirà delle gengiue , & all'orecchie, che menano marcia, vale parimente alle fistole, all'vicere vecchie, & alle corrofine; vale alla. chiarezza, alle nuuole, & feabrofità degli occi, & alla corrotton loto, & conferifce all'vicere de gli angoli

VIRTY" Difuori. Giouavnicamente ne gli ar-

guer la lete se ne fa sitoppo.

de gli occhi.



ACRITTO



Calfacis, attenuts, ficcat N A 5 TV R T TV M & WitProsects, consules veleras, eedinque, refubitque,
ER Honacho abenfans, partier controbe & plasma.
Excusit d'o ventri inteas, yministi, foscem ,
Excusita pertus, mulect dennand, dolorto.
Excusita pertus, mulect dennand, dolorto.
Est capici vitia exportan officares veneris,
Est capici vitia exportan, fic politic d'o anyues
Anfaire cercatique aniumon, viginante; filenetes

Etobibet eriner; excendicit ellig insannen .

No M 1. Greci κέρδαμα: Lat. Neflartism. Ital. C. Naflurio & Agretto. Spag. Malpica. Arab. Nepf. Tod. Kreffen, & Garten Kyff. Feata. Creffo deiardie, & Naflero.

FORMA. E va herberta, che produce minure, & intagliate frondi, & il gambo, quantunque fottele, alto va piede e mezo: Fa il for bianco, & il feme rolfosofeuro, ferrato in erri follicoll ricondi, & fehracciai, del tumo fimili a quelli del Thlaspi.


timo mini a questi dei a marpi.

S P E C I E. Enne di neto, &t di bianco, &t muousmente è venuto il Nafturtio Indiano, chiamano nei PerdMaftruorzo.

Loco. Si femina per tutti gli horti, & s'via per condimento de cibi, & fi mefcola nell'infalate. Qv ALITA'. Il feme calido, & fecco nel quarto. geado; & così l'herba fecca: ma la vende, & la frefca, è D

In minute gradu on order framework medi finishes. We have a proposed to the policy of the policy of

mo, & rifueglia gli adormentati îngegni : il feme cott^o in aceto, & applicato fana le ferofole : Mefcolato con mele, & vano fana la rogna.



A G R I M O N I A. Eupatorio.

ALV. G.A.

No Mt. Greci, Rapaini vv. Lst., Anga, & Camapiry, Ital. Camepitio, & Ina. Spago. Pinilbo, & Ina ancitea. Fran. Ine mufeare, à arterime. Ted. Yelenger. B. Form A.


For MA. L'aisga, è di più forti, la prima e vu'her-ba che va ferpendo per term risottetta, le fue frondi fono fimili al fempresino minore, ma pelofe, più fonili, & josotno à i rami più folte, d'odor di pino:il fiore è fottile, auteo, ouer bianco, & le radici fon timili a quelle della cich irea. La feconda produce i rami alti va gombito, ritorri a modo d'un'ancora, & fottili ; la chioma è fimile à l'altra, col fior bianco, il feme ha nero, & d'odur di pino. Laterza, la quale è il mafchio, ha le frondi picciole, bianche, & hirfute. Produce il fufto bianto, & ruuido al fior roffo, & il feme appreffo le conceuttà dell'alt: Respira ancora quefta d'odor di plno. La radice dell'airga è villofa, di lunghezza d'vas

fraona. Loco. Nafce in terreni magzi, & arenoli, & ne i campi oon coltiusti.

· Ov At. ITA': E'el gufto amara, ma non però fenza qualche parre d'acurezza , la qual vien però fuperata dal. amaricudine, onde perche è calida, & fecca affortiglia, incide, mondifica & afterge le viscere:ma riscalda nel fecondo grado, & difecca nel terzo. & i fiori han le medelime ficultà, che ha l'herba.

VIRTY' Didentro, Le frondi benste fette giorni nel vino niedicano il trabocco del fiele. & beguto in oxi melie, ò acqua melata per quaranta giorni fanano le feta tiche : dannosi a i segarofi, alla rerention dell'orion, a t difesti delle reni,& a i dolori delle budella. Daffi la fua decortione per antidoto coritra l'aconiso, trita in poluo-re, & incorporata go fishi fecchi, & tolta in pillole mol linca il corpo. La polucre di tueta la pianta prefa ogni giorno per quaranta giorni continui al pelo d'una dram ma con meza oncia di terebinto fana le fcuttche . La de C consion farta nell'aceto caccia fuor del corpo le cresture morte: & fatta nell'acqua vale à tusti i difetti del ceruel lo,& de i neroi, & parimense alle gionsure, caufati da humori flemmatict. Fasti de i ficei voa conferua con zuccaro, la qual prefa ogni fera oell'andar à letto al pelo di due dramine quanifce i paralinci. Difueri, Applicata di fotto con miele, purga la madrice, prouoca i mestrui, & saorinare . Sana verde le fente grandi, & l'vicere putriderfattane vna corona, & mella in telta pro hibifcel'imbriacirfi,& applicata verde rifolisele durcă ze delle mammelle.









Ell Dyfentericis radice A z. C. Az A hunamen Consulfis; celerid, also ruprisd, medetier ; Et tremmits confert membris , strumas q, refoinit Illica.

No M t. Gre. Annia Lat. Alcaa Ital, Maluanife fatuatice Spag. Malua Montefma . Franz. Birmanne . FORMA. E'spetie di malua falturica, simile assai nel fiore, nel leme, & oe i fusti alla malua domestica: ma sono le sue frondi più intagliate : Produce tre, ò quanto fufti veffini di correccia come di canape. Il fiore è picciolo fimile alle rofe, le radici bianche, larghe, & long cinque, ouer (ei affai lunghe,

Loco. Nafce per le campagne in sù gli argini de i fulli, de i campi, & prello alle liepi, e ftrade. QVALITA. Ha qualità corplattion, & difecca fen-za manifelta calidità di frigadoù.

VIRTY' Di dentre. Benuta la radice nel vino, b. in acqua gious alia diffenseria, alle romire , à i fluffi , & à gla spatimi . Di futii . Sospeta la radice al collo manriene, & sugumenta l'acutessa della vifta: vale a totte l'in antenagioni del corpo. Scrifoltie le posteme applicaraui fopra a modo d'empiastro; & in fomma con tutta quei mali, che conferifee la malua.



A E CHIMIPIALA



Hernia si pueros ladat, STRLARIA prodest. Decodos, cius insidet, que virgo videri

vuls multer; prodest ruptis, & vulnera lungit; Contrabit, & manunas; facundas, famina ab infa Reduiner; & fiftit menfes albedine canos.

No set. Las Stellaris, pricionis, editionillis, bull. Students, Ted. Simuse. Franc. Ted either of studies and Ted to Na. Let fine frood fit afficinityllation still is spelled eith matter, and cope jud dure, jud morted, etc. più apparent i & più derant i, di mode che quando le remoti (no bene expert frindibenzo ordes na fellul filo fullo critice i lov vasi franca, del qual encadrono stillari fondo critice i lov vasi franca, del qual encadrono stillari let, che foreitano di notice, che nel vette gializza let, che foreitano di notice, che nel vette gializza pattoro: giali con displang qual technic cui più il ma pattoro:

Loco. Nafemei prati delle montagne il Maggio, & fiorite il Giugno.

QVALITA, Disecca nel secondo grado, & è astringente.
VIRTY Di dentro. E'mirabile per faldar le ferire

VI II V Distanto, E minomo per insuat ectobe uno de per le ferire callait, de delle badelle, de parimen-D te delle fillote. Dispotere delle fecto fang le roume intelhand de l'Incusil beune con l'acqual lambicrara della fidez , o con de decution delle fecca. Delli per vonsi piones contansi vin caschiaro per volta la poladie della feccani vino, o veramene in bordo con felicit di della feccani vino, o veramene in bordo con felicit di cello alle donne fienti, que per lubricità d'inameni sono li rimanga il feme cella medice.

V : b : V Difiorit. Vales unter l'infiammaglosi , d'ante le frite. L'A c. q. v a lambicant affinigé mefitus baunchi beuure pruns de polésa poplicas alle partié floutié de cottinge continuantole de la forme la risqua alle donne, che quelle che fon corront fe paretiefle vergioni. Se maillime quando l'eggeno alcuni
giorni nella (usa decortione. Bagnate le pertre di telamaila fusacqua, de apoplicase in mi le mammelle , le fi

C . L . 9

Alt ritture in mosto, che discontino ritonde, de dare: ilche vien fasto con maggior efficacia aggiungendoui l'Hipoquillide, tole forche, e quiefetto, de alume: gli Alchimilli afferturano con olimata vantà, con quell'herba con gelarfi il Mercano.



A L'L E L V I A. C. C. Trifeglio Accolo.



Acquareum leparem prodest A. 1.3 x. 4. bibenti, Aspar opio fumpro mirga monfisig, rubeta , Tarministrumpe dans , Asfordericing, medeta ; Commissi prodest, valum ere sistem gulat ; aluse Silic, entrajeda; inde sumores illen placest ; Espamos labas, franje, strumner, lepilla.

Non I. Gre. A News. Lat. Alijma, damajanium.

101. - Ationa.

For M.A. Hale frough famili alla piantagine, ma
più firette. & risolte verfo terra: Il fufto femplice, &
fomile, p. ù alto d'un gombinecon alcani capitelli, fimili al Thirfe. Produci fioni fortifi, che nel palido
R. 2. bian-

ncheggiane: Leradici fimili all'elleboto nero, for- A

, odotate, acute, & alquanto graffe. Loco. Nafer in luogha acqualitrini .

QVALITA. Hasiquanto dell'afterfino. VIRTV' Di dentro. La tadice bessez al pefo d'ves

dramma gious à chi hauesse beuuto il lepre marino; a morfi delle velenose botte : &c a chi haueste boutto l'opio, a i dolori di corpo, & alla diffenteria per fe fola, ouero con il pari pefo di feme di danco; Gioua alli fpafimati, &c a i difetti della madrice : La fua decottion répe le pietce delle teni beuendola: tillagna il corpo, de apca i mestrui.

V. r R T v' Di fuori. L'hetba impiaftenta mitiga le ofteme.





Singultum ALYSSVM fiftit , rabidog, medetut Inde cani , vicia & maculas è fronte repellit .

NOMI. Gre. Axisers. Lat. Aliffam: Ital. Alifo. FORMA. É picciola pianta, d'un fol fuño, rouidet ta con frondi taonde, apprefio alle quali è il frutto, che littaffembra à doppi (cudetti, nel quale è dentro il feme alquanto largo.

Loco, Nafteneimoni, & luoghi afpeti.

QVALITA. Difecca mediocromente, digerifce, D & ha facultà afterfras .

VIRTY Didente. La sua deconione beunta fer-ma il sieghiozzo, che non è con sebre; pestandosi, &c mettendofi ne i cibi giona alla tabbia de cani, de a gli ar rabbiari ifteffi. Venty' Di fueri. Tenendoli l'herba in mano , ò

odotandoli vale al finghiozzo, che è fenza febre . Trita con miele spegne le macole della faccia, & parimente le lenugini. Ligata in tela roffa al collo al be fescera le malantie di quelli.



ALISSO DI GALENO.



Digerit ALISSVM, tergit, ficcatque GALINI, Et faciem purgat maculis à fole creatis ; Ac rabidi fanat merfes canis , & tabiofis . Proficit exhibitum , penitus rabien & repellit.

FORMA, QVALITA', & VIRTY', E'fimi Marrobbio nel fufto, ne i fiori, & nelle frondi . Et ha le façultà dell'Aliffo predetto .

ALLIARIA.



ALLIA cuinemen tribuunt, incldit, item Calfacit, attenuat, referat ; tum femine val Admoto oppreffis predeft mulicribus is , qua Affectus veeri petienter; liberet , et Excitat,& crurum plogas bac illita fanet.

Nox 1. Lat. Allierie. Ital. Allierie. Ted. Kno. dench Krant, Franz. Alliaire. FORMA. Produce el nascer suo le frondi que

ande, fimili à quelle delle viole; come che nel vi mune all'intorne integliate, caffembran

quanto alla meliffa; ma più lifee, manco crefpe, & più A larghe verso il fusto:le quali stroppicciate con mano, & parimente goftsse respirano vn'odnre, & similmenre il fapore fimile all'aglio. Produce il futto lungo doo gombiti, il fior bianco , il feme minuto , & nero in certi emetti la radice ha'l medefimo odore .

Loco. Nafce fra le frepi, & ne gli argini de i fosfi. OVALITA'. E in surta la pianta facultà calida, & fecca, ma meno dell'aglio.

VIRTY' Di deniro. Incide, & afforiglia i groffi & viscosi humori, e aperinius, prouocetius, & digi fanno i enochi con le fue frondi le falfe, & i coc per i pesci falati. Mettansi queste soglie nelle decott ni che si fanno per i cristeri conuententi a dolori colici & renali , con gioosmento grandiflimo , percioche diffoluono le ventofità , & mitigano i dolori . Di fuori. Il (eme applicato alla natura delle donne in forma d'empiaftro, le libera dalla prefocation della niadrice, & le rifueglia. Le frondi applicate intere faldano

le piaghe delle Gambe.

& roffa di colore . Produce vn frutto verde , di forma del tutto fimile alle more, tanto fono le fue fquamette ferrate infierne. Maturali questo l'autunno, 8c ha dentro di se minutiffimo seme, di colore, che nel negro rof Lo e o. Nasce appresso à l'acqua correnti, & in luo

ghi humidi .

OVALITA'. Difecca manifestamente, ma nella frigidità,& calidnà è téperato. La correccia è psù aftringente, & per quefto onge le cuois di nero colore & a'wfa infieme coi frutti freichi in loogo di galla, per far l'in-chioftro da feriurre. Stimafi l'Alan per i fondamenti de gli edificij, che fi fanno oell'acqua , per noo fi potre-fate egli mai fotto a l'acque . Sc le palificate , che fe ne fanno ben ferrate fuftentano sopra di loro ogni gtan macchina d'edifino.

VIRTY' Di fuori. Le foglie fresche impiastrate risolunno, & spengonn l'infiammagioni. Messe a s viandanti nelle scarpe forto le piante delli piedi loro allegerifcono la laffezza del caminare. Colte la flate con la rugiada, & sparse nelle Camere ammazzano le palci.



A 1 11 V s reflringit folijs, jisdemá, refoluit, Er delafatos recreat , minuitá, tumores ; Suppoficisq, pedum plantistaffata viator Ex longa duraq via veftigia firmat Et matutino confectsis rore necantur. His pulices, ipfis si tota cubicula spargas : Cortex exiccat, firingit, corroborat ; ipfo Pro galla veuntur ad tergora conficienda ; Fripfo fruelug, fimul feriptoria finnt Atramenta, etiam pro galla vtantur in iffis. Illius at lignum nunquam putrefcit in vnda " Fundamenta locis firmatý, paluftribus ipfum "

Nomi. Gre. Harden. Lat. Alnus, Ital. Alno, & Auno. Ted. Erlembaum, Franz. Aunc, Boem, Vuolfa. Pol. Olfa.

FORMA. Ha frondi di nocciolo, ma più groffe, & più nergofe:la materia del fuo legno è tenera, fragile,



Est oculis A 1.0 v. auxilium, compessit & alui Conciliat fomnum , pariter fubducit & alum , Affringit , ficcat , extergit , tum q, repellit , Discrit, or Romacho prodeft, or vulnera iungit; vicera tum cebibet, donec fit firma cicatrix; Sauguinis effluxus fiftit ; lenat inde pudendis Vicera falla locis, or conditomata fanat , Es fedis rimas ; hamorrhoidasq, frequentes Sitit , & bec cobibet paiter bilem & pituitam Denjelt ;exacuit feufum omnem, atque intellettum : Et iecur infarellu purgat , capitis f, dolorem Sedat , letiferis & morbis inde tuctur: Intellinorum necat hac animalia , crimu Prof lucium cobibet ; fedisq, epota fimulq, Inflammata auget bamorrhoidum , tamen ifla Addinnat exterius admota, arcetá, delores :

Balfama & ex aloe finet, que vifere cuncla Exéperir quennt, obfinella, & lobris aredone Corpora, uctriciales firmant, coló, dolores Mulcert, allimaticos firmant, firmal bidropicos fi Quartane & polit propant, decentar C atti Humoris iffo, corda etablismanto & inde_.

No Mt. Greci, Ante'. Lut. Alor. Ital. Alor. Spag. Hierbu bubofa. Ted. Alepane, & bitter alors. Franz. Alors. Arab. Saber.

Fon M. A. Produce le frondi finili alla fquilla godfagnific, No poci larghe-intonde, it a petre di fotto p. le salli di oggi laro banco inordinazamente cette corte ejine di fotole per affi inqui li incensili. Produce il fullo finile all'anterior, il fasti bianco, de il frutto finile al l'amphodillo, fini munta la pinini, la qualce à manifina a arguño, di grande coder, procede da vna fola sadior, fimile av upolo fino it terra:

misea vo proto into interia.

Loco. Nafacabondantifimamente in India onde
fi porta a noi, condeofaso il fuo fucco: Nafac parimentein Atabia, in Afia, & in altri looghi maritimi. Al tem
po noftro le piante dell'alco fono notifime che fe ne ve
dono quafi in ogni Civil de l'alla.

QVALETA', Noté di femplice natura. Il fos focco caldo nel fin del primo guado, & focco nel terro, E' molto amero, è cofferciso moderatumente. Et lausto corroboralo flomacho: & folue il ventre, purga lo flomacho: & prouoca il fonno. Non containe à gli eftensari, perche il suo vio fa tifici.

VIRIV'. Di dentro. Stringe,e ferma i floffi del fan gue, beunto il fue fucco coo acqua frefea, è repida . fana C i trabocco del fiele, prefo con termention, ò con mele cotto folue il ventte : prefo al pefo di tre dramme purga perfettamente il corpo. & melcolato con gli altri medicamenti fa che fian manco pociui allo stomacho. Sana è flussi del sangue dell'hemorrhoide. Esacua senza alcun nocumento la collera, & la flemma, & l'altre faperfluità, che stannonnaccate al ventre, allo stomacho, & a glainteftini,& cofi leua il dolor di corpo, caufato dalle cialationi continue, che li manda lo ftomaco, & fimilmente vale a i mali de gli occhi, che dalla medefima camía procedono: & estingue la sete, che viene dalla col lesa attaccara allo flomacho, & conferifce a quelli c'hao no per la medefima collera arida la lingua & gioua allo ftomacho infiammato, & dall'abondantia della collera riscaldato, & à quella, che fuor di modo son pallide; [acuifee rusti ifenfi, & l'intelletto, lena l'opilationi, & diftempetanze frigide, & fecche del fegato, ma nell'intern perie calda & fecca del fegato,& dello ftornacho, come autene nella febre cihica, oe i fluffi del fangue caufati da debilezza di fegato, nelle hemorrhoidi, & nell'altre infiammationi del federe, offende la natuta, cioè beut-

a, com priò applicas.

Yen y Y. Di Javri. Applicato con fiel di bose ce
eve a l'umbitro ammazza vermini de i faociali. C. 6
folia le lettre, fana l'idece moligne, mallime quelle dei geninia, l'ed i folere, e via encho alle leori a finamazioni applicato con acqua rofa mitiga l'infanamation della bocca del and, e de applicaso con muele giona alla faciolità di i finishi applicaso con mule, giona alla facioni delle palporte, del a prutto
le giona alla facioni delle palporte, del a prutto

A da gli angoli. Meigal delor della telta applicato dila tempica ella finose, con esco, soli to stota. Com vino applicato ferma i capelli, che calcano: con vino & mia legiona all'vitere della gola, ki della justi. Ne i medicamenti de gli occhi il lana, oscamente i abbutto la uquanto in vaste peglo calda. Si dega l'A loc, che finoto fiplondente, ji stoggibile, fireno come vn fegato, & amantifimo.

ALOE AMERICANA.



MERICANA ALOE Serpentum morsibus obstat Gallica dira lucs etiam sanatus cadem.

No u t. Lot. Aloc americana, Ital., Aloc americana. Gli Indiani. Maguey & Metl. Spag. Cardon , & Maguey dellas indiae.

F ο N. A. Produce molts foglic della grandezza d'un homone, de qualche volta rasgiegie, vedrà, pierce, Jidica, & molto lasghe, che vibbracciano inferne come quelle dell'alce per intorno (pinto (e), et uti pint fos langhe grodle, netre, de tauto dure, che quegli Indiani d'America Visino per aghi de fusbire: A lite pinto fano attacene cerce fibre, che pinto on galinisia; del quali fill fur filmon tele, de funt fanon Camiric, come del linoli Lo c. o. Nicerio, para copis in Merico, de fue tetto o.

main modei gardini d'Italia. Q'A at 11 x 3. Lefa (soglie fon piene di ficco amuso & acconòn quelle regioni: Ma in Italia dificco anuso è acconòn quelle regioni: Ma in Italia dificco noi famante. Podeive in intera delle figlie va fudir giorchicheri, de fanori gravini; come quelle delle can E. Panata sincere, de target modei come quelle delle can E. Panata sincere, de tropia per el perio, de le fugile per le perio. Dalla tacher Gamanti a necogine nuici ese famor cappiane, del fudir forse per legni, de le fugile per le perio. Dalla tacher Gamanti a necogine nuici acco, de cor un su poso è come il micle, denina, de depunso è come coliente, di unequi adante ance, de "ger focusiva" de la perio della della

VIRIV. Di dentro. Delle fue foglie tenere fi fa conferua. Di faori. Il facto causto delle foglie arrofine fu la bragia, fana l'vicete, & le ferite, il incco dei germogli germogli melcolan col foeco d'affensio di quella segione si meta vulmente foptas morsi delle vipere. Il tamo delle foglic bollite con acqua in pignata lursas, piglian poi per si naso, de per la bocca, iana si mal francefes, de perche quello protumo indebolsice affai, non si sene far se no est tre ciorni.





Bunorem A. S. N. S. Figuif, affert; oculorem Inflammate innat, valet omnia deniá, ferre Qua valet Helxine, ventrisá, viteria jedones Ata; Hamortboidas mulest contuja dolentes.

No Mt. Gie. A'M'n. Lat. Alfine. Ieal. Centone, paparina, budello di gallina, przzagalina. Ted. Husener dormi, b vogel Krasa. Franz. Mosrow, centomice. Se c. 12. Se ne veggono più fpette, cioè la maggio te. & la minore. & di fiori de varii colori.

E, or a minore, ocu in nora de varia y constr.

F o n M A). Ha le figile famili all Helfine, ma più
picciole, & non pelofe, che painno orecchie de topiPelle refpirano odore di cocumero, ha il fior hianco, e'l
fulto ritonde.

Loco. Nasce nelle seine, & in luoghi opachi.

RYALITA'. E' di sostanza aquosa, & di natura
frigida, & humida, come la portulaca: onde refrigera, &
senza attintione.

V 1 n. Y 5 d'attens. Della is facadili nel geneper del mule, improchetelleguel calent, expendisfor moil accident, enne épaine, o paradia, givendter moil accident, enne épaine, o paradia, givendproteine l'appent. A 2, c. q. x. A ches l'a feche d'efilla, ha le vira di quella della promienz. & didi vuilmonte per feich o ven vina 1 1 fid. a flyoris. L'arvira de la comment per l'archite de l'archite deproteine l'appent. Promienz de difficient del
proteine per feich o veni na 1 fid. a flyoris. L'arvira de l'archite de l

ALSINE SERPEGGIANTE



ALSINE SERPENS, cadem fert, ac patient? Fundatur auricula juccus, mulett of dolores.

No M 1'. Lat. Alfine repens. Ital. Alfine ferpeg-

Foa MA. E pinos farmento famile alla feconda elematic, d'attrassipera la lava missa de la figura della granciera dell'attrassipera la lava della granciera dell'attidine. I fiori della grandeza dell'attidine. I fiori della grandeza del perpe, nel principio estato il femdella grandeza del perpe, nel principio estato podidenzano neggii finistilica il sene epiccioli, il ence piccioli, del pieno. La Radice bianca, fibrafi, filinga, & farmento los, friego finno rianuos i noti pro-

Logo. Nasce in luoghi ombrosi, & nelle siepi, & nei caneni, & tutta la state fiorisce.

VIRIV. & QVALITA'. Valea tutte le cofe, che gioual'Helline, & l'Alfine, & haviriù refrigerante, & aftringene.

ALSINE CORNICYLATA.



CORNEA & agilopes fanet, ficcaté, oculorum ALSINE, crassiume, acuit famul illita visum. None

Nous Las. Alfres totaleulese. Ind. Alfres comi- A Nous C

FORMA. Hà va fulto folo, the fi sparge in molti Rami, geniculato, tenero peloso, ha le soglie dell'Alsine, ma più lang here, peloso, & opposte fra di loro, à due, à due, nelle concausia dell'ali produte siocetti bianchi, che fuccedon poi à loro cetti corneci, ne i quali è il seme pic

Loco. Nascesta le biade.

QVALITA'. E' pianta intipida, & fiorifceil Maggio, & è di qualità fimili all'Alfine. VI RTV'. Di fuori. Vale alle fiftole lachrimali il fao fucco, & fa acuta la vifta applicato. L'ACQVA defililma da tutta la pianta fa gli effertimedefiniri.

A L T E R C O Leggi Hiofclamo.

ALTHEA



A 1.7 B. a. d. Carlis, mammi, a degislaris ingrerefindium, miles printir qualizame deliter, Deman perfettus, Lexali, & Geriti, and Carlis face, it has high man, adelept interfipation of the control of the control of the Add Carterium, my left, & Gistic a sque Add Carterium, my left, & Gistic a sque Carcineli, et parts main dans in flammars, fundi, Preallul; a parts main dans planta, & opisa Relivatio, presental, man, parice, lapsace, Dishido, label presid, septembria, Dishido, label presid, septembria, Dishido, miles miles mentale, consideration, Delited label miles mentale, consideration, Preallulum, control velocity, man polar apraisa, A repulsal label property supplementation,

No M t. Gre. Andon, & Rhiner, Lat. Althra, & bis fens. And. Malmanifeo. Arab. Chitini. Ted. Ibifebis. Spag. Hierus cannemera Franz. Gnymanus.

F O π M A . L'Althousch'è van [pette di mulan falustica, paudoucle frondi ritionde core quelle de la procisio, δε ricoperre di canvus laneggine, R saffembrafi if fiofice 2 aqualio dalla rosie; il findo è lungo duo gombri produce la radice vilcoja, δε arendesule, si desuro biaca, laquale fica sand 5 Semembre, fiorifice di Lugglo, αca, laquale fica sand 5 Semembre, fiorifice di Lugglo, αgodia. L'acqua douc fia quefta radice, profita al fereno s'in durifica, δε diorena come lause.

Loco. Nalccin looghi graffi, & acquaftrini, Qvalita'. Le foglie, e i fiori fon calidi, & feechi

nel primo grado, & nel lecondo grado la radice. La quale han facultà di rifoluere, di affongilire, di mitigare, & di diagette: Ex perche ha va poco dello affongente conferilce nei fluffi del ventre, nella diffenteria, & ne gli fipa ti del fangue. Vintri Vidente. La radice cotta in vino ò ac-

qua melata, & benuta fana rutti i vitij del petto, & del polmone, or è ramedio mirabile per sutte l'infirmità del venire: fana le corruttioni de gli inteffini , la diffenteria, & ogni male di collera. La decottion della radice fatta nel vino, & beunta gioua alla diffenteria, alle sciatiche à i tremori, & à i rotti, la decottion del seme vale alla disfenteria, al rigittar del fangue, & al fluffo del corpo, beue fi in aceto inacquato, oueramente nel vino per le puntu redegli Api, delle vespe, & di ciascuno altro animale, cherrafigge. L'A c Q V A Itillata dalle fue radici, hà le virrù medelime, & daffi vulmente con vino à bere a gli C Afmatici. Et benuta per se sola vale alla tosse secca. Cuocesi la radice d'Althea io aequa, & fatta sorte espressiomes fi piglia la colatura , & con zuccaro fe ne fa in rotale v na confessione chiamata policrefto, molto felicementa vista per le cole sopradette dal Roman Galeno M. Alesfandro da Cicita. Di faori . Vale al doppio à totre quelle cofe, che vale la malua, & per questo è chiamata d'alcuni bifusaluta. La radice raglista minura, & costa in latte, à acqua, & impiafrata fanal'vicete, moli fica, matrita, & cicattiza. Corta, & accompagnata con graffo di potco, ò d'oca, & tetmeonna, & applicata di fotto giora all'oppilationi, & infiammagioni della madrice: Ilclus fa parimente la fua decottione, prosocando nelle do lo di parto le superfluità, ch'aggratismo la madrice, & le toliquie del parto, Corsa la radice in aceso, & lassandofene D la bocca, mitigail dolor de i denti: Il feme verde, & fecco vnto con aceto al Sole, spegne le Vittingini. Et à questu cofesutte vale ancora l'acque stilleta dalle radici -

A M A N D O L EF Leggi Mandorle.

AMARACO MAGGIORE



AMARACO MINORE.





Frigences monbos, vetri featus f, repollit . · Non I. Gre. sappus ai apagento. Lat. America lad. Maggiorana, perfe maggiore. Spag. Maisrana. Ted. Mayetan France M arone, à Mariolaine,

SPETIE. E'l'Amaraco di due spetie, cioè maggio ze.& minoce.

For MA. La maggiore è herba ramofa, produce le frondiritonde, de pelofe, fimili à quelle della calamin ta, hà i fasti fouili, de arrendeuoli : fa i fiori in cima del fusto, come l'origano di colore herbacco, fà il feme mimo, hà la radice legnofa, & con molte barbe. Si femima, & fi trapianta l'annumno co i rami, & con le ra-

Loco. Nasce spontaneamente in Cizico, in Egit-20,80 in Cipro, & coltiush per i giardini. QVALITA. E'pianta molto odotata, & calda, & D fecca nel terzo grado, è composta di patti sottili, hà facul

tà di digerite, alloriglia apre, & corrobora. VIATV Di dentro, La decottion delle foelie fatta in vino benefi vtilmente ne i principij dell'Hidropi-fia, ne i difetti dell'orina, & a i doloti del corpo . Vale à patgi difetti frigidi della telta, & de i nervi beunta. Il fucco, & L'ACQVA, che se ne destilla messa dentro nel nafo conforta il ceruello, prouoca lo flamuso, & giona a rletargici: Mella l'acqua sù la lingua, reftituite la voces rallegra, & corrobora mitabilmente il cetuello, & la memoria. L'vío ancora della maiorana ne i cibi è molto

VIRTY' Di fuori. Le frondi secche impiastransi con facina d'orzo in sù gli occhi, per le loro infiamm gioni: impiaftrate con miele fuanifoono i liuidi, applica



Cundle MINOR proffet, que maior AMARACYS offert.

Nome. Gre. "purposer new Jopinner. Lat. Amaracus moifolia. Îta. Perfa gentile . For m. a. Produce le frondi, i fusti i fiori più piccio-

li, & più odoratiche la maggiore.
Loco. E'molto coltinata per il fuo buono odore
nei reflacci per tener fule logge, & fu le fineftre. QVALITÀ, & VIRTY. E'calda, & fecca nel terzo ordine, affotiglia, tifolue, & pnò quel che la maggiot puote.

AMARANTO PRIMO.



Ventriculi fluxut AMARANTHYS fiftit; idemá Frigidus, ac ficcus, compefeit menfiruarubra. Albej tum parter confert ad fouta cruent NOML





Amarantho, for di velluto, & for d'Amore, Ted. Sama bludm.Franc.Paffe velom

For MA. Produce le froodi di basilico, maggiori, & tenza odore, il fufto graffo, roffigno, & il fior molto roffo, che fe bene è fecco fiob perde il color fuo vigo, e bello, & fi morbido, che pare yn velluto, fa'l feme picciolo, e neto.

Loco. Piantafi per tutti i giardini, & tienfi ne i vafi folelogge,& fineftre.

QVALITA'. Refrigera, & difecca,& per quelto èripercuffino,& coftrettiso,

VIRTY Di dentro. Infusa la tadlce,e'l fiote in vino per vna notte, ĉe poi cotta, besendo quello vino put ga la madrice: il fior bessto, giona à diffentetici, & cemci. Reftringe i mettui faperflus, & le bianche purga- H. tioni della madrice : gioua ancora a quei , che sputano il fangue. Il feme beunto con vino fa abondanza di latte.



AMBARTS bills fernotem temperat, atque Excitation fructus conditus veta ciberum .

No 14 1 . Chiamafi quest'arbore in Canarla Ambre, d ilfratto ambares, Li pat, Amberts, Turch, Harb. Indian. Ambares

I ORMA. E' quelta pianta arbore grande quanto vaa noce, a mi è fimile partmente nelle foglie, ma non acute in cima, d'un verde chiato, & tutte lauorare di mol se vene, che le fanno belliffime . Il fiore è bianco, & minmo: Mfrutto è della grandezza d'una noce verde, fina di colore più verde, & prù chiaro, il qual maturo diudol ta giallo. Il fuo odote è gagliardo quando è verde, & è dă fapote agro, & il maturo hà miglior odore, & è agretto. as midolla è carrilagionfa , & dura fatta tutta d'ena riura di perni molto intrecciata & data. Loco, Nasce in Canaria.

Q V A L I T A'. E questo frumo d'un agro grato. Il V I R T V. Il frutto eccita l'apperito, & muiga il faror della collera. Maturo mangiali con fale, & aceso. Meneli ne i pafticci, & ne i guazzetti , & farrane con

na dura lungo tempo.

AMARANTO SECONDO.



MIRAL nomen babet, miros varioso, colores Quod gerat in folys , speties bac est Amaranthi , Connenit atque ipfi, vires quoque geftat eafdem .

No M 1. Lat. Ameranthus altera. Ital. Ameranto fecondo, or meraniglia.

FORMA. Ha le frondi come il primo Amarantho, ma di più colori è dipinta vna foglia iftella, cioè di vetde roffo, & giallo, che fa un mirabil vedere, non fa fiore, ma fu per il fulto certi fiocchetti vetdi dentto, a quali è il feme minuto, & nero come il fopradetto.

Loco. Piantafine i giardini, & tiensi nelle logge, e nelle fineltre per meraniglia.

QVALITA & VIRTY'. Hale medefime face tà , che'l primo Amaranto , & conforta la vifta nel timi-

11801



AMBROSIA:



AMBROSTAE vires ffringunt, pariteré, repellunt, Humorem, & reprimunt, qui parté incumbit in vilam.

No M 1. Gre. Andressia. Lat. Ambrofia. Ital. Ambrofia.

FORMA. E' vna pianta fottile, ramofa, alea quafi tre foanne: hà frondi di rota, le quali appreffo al piede del fatho fono picciole: fono i fuoi futticelli granidi di fe

tre ipanne: ha troit de rota, se quan apprento as preces del fatho fono picciole: fonos i fues intilicelli genusid di fe me, quafi fimili a ben pieni racemi, che mai non fiorifcono, d'odore di vino, de foaue: la fua radice è focule, de lanca.

Loco. Nasce nei monti, & ne i colli in luoghi a-

'QVALITA', E l'ambrolia aftringente, & ripet-

V : R T v'. Hà viruà di ripercuotere, di mitigare, de reftringere gli humoti che scendono nelle membra, de vi si ritengono.

AMNI.



Calfacit boc Anens, fuccurit merfibus atris

A - Menfirua lenta trahit, tum tormina difiutit illus Serpentum fanet, vulasi purgarque, resistis Disficili vrina; matas pallore colorem,

Difficill vrinz; mutat pallore colorem, Sngillata fogat, forund ağ, redditur ifta E fterili Multer.

None. Gre A'um. Lut. Anni Ital. Anni, & A-

mess. Spag. A min. 1 ed. A mes.

Fo R M A. Hà il fulfo fimile al finocchio, le foglie
fimile à quelle della paffinaca falustica: Hà il feme nell'ombrella fortile, & più minuto del cimino, acuto & di

odore d'origano. Loco Naice l'Italiano nel Monte Gargano, & l'Arabico ci si porta di Alessandria.

Q VALITA. E amaretto, & acre, è calido, & fecco nel terzo grado, & hà del digeffino.

V is n v. Di durus. Il ferme fi beur con vin caldo apped since administration apped since administration and a since a more on a since a since a more on a s

A M.O M O.



Calfacis, d'iscan, fissian, maint as ANONYM, Consilius sommen, minuit es pitisque dolorer, Discatis, is lemmata inust, iscoinça modeiur, Subucui aspacoculi, scusser paritro que podagris; Inflammata leuat tem Vojcera, forminenque Saccuris morbis, d'quos das forpius illus; Masma collelle simal, sum rembus assert Anxiloms.

No x 1. Gre, Ajustur. Lat. Amomum.Ital. Amo-

24

mo. Arab. Hamemis, netro Hamema.
F o a M A. E va pieciola arbofecilo, che dal legno
franuolge in 6 fedio, in forma di Racemo. Ha il hur
piecolo, fimile a quello delle viole bianche. & le foglie
fimili alla binonace di colore aureo, & il fuo legno è rofficcio & odoranifimo.

fimili alla brioniscà di colore auteo, Sc il fuo legno è rofficcio & odoranifimo .

Loco: Nafee in Armenia, in Media, Sc in Ponto , A notnon fi porta il veto, Sc no è da viate per l'Armomo

altro che l'Acoro, che fono de virtirconfisuli. Q v Al ITA'. E'caldo, & fecco nel terzo grado, & è confirenzio.

V 1.x.V. Di dentre La fua decessione besum căferitea a liegună alle maluie delle reni, ĉe allegune: Mettefi nelli antidoti. Di fami. Pronoca il ionno pofico a la finorue, ĉe lue sui al dolor della terla. Muttera, rifolue i rinfammagione, ĉe le pofteme Melicerodi. Gionia printa de la della della rela della rela della simpiafrazo eno bafirio alle pomute de gli foropponi, ĉe al gorosi. Allegericie Infiammagionis de glicochia. de gli interiori aggiunesa il Venpa Ilia. Mello nel pelibil, ĉe ce l bagri, ono fi famo federite donne, giona al diette della Madore;

ANACARDI.



Senfibut, ac nevus frigentibus suxiliatur An ACARDY se itidem cerebrum corroborat, atq; ' Antemotysem 4 tamen yleerat, writ, go ipfam Prafectim inneuum yim fangirnis; binicf, medetur Lac boxis, go morbum, qui dusit ab impete nomen

Et scabiem sanat, lepra pariserá, modetur. No M. t. Lit. Anacardus. Franz. La Choselle di brisille. Ital. Anacardi.

For RMA, Sono frutti d'vn'arbore, che si rasembrano al cuore d'vno veello di color rollignos detro a s quali è vn liquor rosso, & in mezo vn'animella bianca Nafron in Sicilia.

QVALITA' & VIRTY'. Son caldi, & feechivicina quatto grado: fon acti, il liquote è buono di fenfi cottuti, alla memoria, & alle frigide infirmità dei fenfi, & dei netui, & del teruello: è viceraturo, & adafundo del langue. & timpetò è velenofo, & malfime nei gionani. Al qual nocumento vaje il latte di vacca benuto; & fimilmente l'oliodelle fise asimelle. Sana le volatiehe, le ferpigini, la rogna, & la lepra : ma non molto dapoi bifogna lauare il luogo vato con acqua rofa, è con acqua frefea.

ANAGALLIDE MASCHIO.



Siecti ANAALIU, Pongagi alumnyu, china quanda Difunit exacutu mbee, Or vilareni minite yi Piimam ficisi, feporatish, vilare, fina ilianum ficisi, feporatish, vilare, fina ilianum siecti, cubbert ifenum qidaen Sedat, tum capiti pinita seliti, qape vilila olivenzi pajagin farcatish, arett Influmnati, datur reum modbid, meddel yi Psydoppica fana, popilla efinatish indet e Aspacififica foru mituasu ficisi analaten Atlantica, cumifa fait, minit, Or illian faitment.

No Mr. Gie. Armana's. Lat. Anagallis. Ital. A. nagallis. Molfo digallists. Spag. Musuges: Ted. Gauch beil. Franc. Muselline, & Mouron.

SPETIS. E' di due forti vn matchio, che fa il fior

roffo, & l'altra fermina eol fior azurro.

FORMA. E pianta picciola, che giace per terra.

Je cui frondi fon picciole, & alquanto risonde, simili alPhelsine procedendo da vn gambo quadrangolare, &
fanno il feme risondo con fiori roffi, e fufto quadran-

D golare.

Loco. Naícene gli horti, & in terreni graffi.

QYALITA: E alterfino, & possiede alquanto di
colore, & di facolni attrattiua, e misga i dolori.

V i n V i di durve. Beunu son vino pious come a moto delle vigere. Ce comma i dificial figuro, & delle ren. E falanece contra pelle, impercobe pigina delle ren. E falanece contra pelle, impercobe pigina i propositi di propositi di propositi di propositi di gia lumori pelfiri. Il filoro mo, di propositi di a la mai ta beuna & rapplicasa conferiese a i morti da i can rabo doi: Ondei caccatori riano pello ostere pi il lumori doi loro casi fon dalli fire colleti, conferiese gill lumori doi loro casi fon dalli fire colleti, conferiese gill lumori gii infinamamioni, Can suffine dalle bemorrhodi sociarcata va doo taffi, de rapplicasa, ebe nel locuil dolore: de la reneral doi sono della della di considera della della di considera della di considera della di considera di considera della della di considera della di considera di considera di considera della di considera di co fuife. & fana l'vicere ferpeggianti, & mordaci : mello ne A gli occhi con mele, ne lena via i fiocchi, & conforta la... vita. I li focco gragnizzao purga la flemma della tella, & mello nel nalo purga il cettuello , e vale a i dolori de i denti mello nella natice contraria. L'hecha impiafitzata venir fiori il budello.

A NAGALLIDE FEMINA.



FORMINA ANAGALLIS, calefti flaverefalgent, Cansta potest que Mes, reprimit samen ipfa valenter Prociduam sedem admotă

Now 1. Gre. Ausymanis frant. Ital. Anagello fe-

FORMA. Non è differente dall'altra, se non che specità ha i fiori certici. Et nasce come l'altra. Q val.11 r. à & Via. r. v. Ha le sacultà, & vienti medefime dell'altra, eccetto i he questa impisitata si torna dentro i i budello, che este dal sedere onde fi può comprendere, che il gnaschio ha più facoltà attrattica.

ANAGIRO.

della femina.



Reddie ANAGIRIS facileis partusq , fecundafque

Et ciet, & menses, tollit suspiria, lenit Si doleat caput; & maturat, concoquit, at que Discutit, & romitus facit.

Nome. Gee Averyope Lat. Anagyris. Ital. Anagithe Fana insterfa. Spog. Anagiro.

Sørris. È d'sia le peis, ce à maggiore e misore, Fo a au. à Fe spanar le recier la labro di fris croole odere, le cui food, è fimindre i rimi fon fait l'aixi l'aixi l'aixi ce consequito del caudo tecnnolos problem i fine in cerni longhi toconti, vasio di forma problem i fine in cerni longhi toconti, vasio di forma consede fine in cerni l'angle i corenti, vasio di forma consede fini must rava de l'alexa, che consenta fini must rava de l'alexa, che consentie passo. Il monor pero prodere benefit più fote di di, de pai musuno fenne. Fa le loglie utre a recon fordi devo teccnnofe, in america del groco d'admins, de confidente de l'archive del consenta del consenta del groco d'admins, de confidente del consenta del groco d'admins, de consenta del consenta del groco del consenta del co

Loco. Nafce l'uno e l'altro copiofiffimo nelle felnede i nuftri monii Appennini.

Q V A LITA A. É albore di grane odore, & sere, hà wiru di tricaldate, & di digettire le frondi verdi per la molta humidin, è hano in loro, (non meno acute, & impero ripercuonono le polteme: liche nen fanno le fec che; precioche quelle fono inciñoc, & difeccatiuncil par tig. É imili virui fano le contece della radice. & quello

Via TV. Diddrate. Beaute left mod is a plot divmate procession in effecting plane, for fectorialne, caccino fooril is creases morts. Con fars ground again America, Gainrofe, See vilow actin a dolore del capo. Il feme meggino prouces valendimente il vomon. Di fami. Li foodineene rine, for mighilare si percessione le politime appendori al colto alte dome el discontrate del del action con la companio del configuration del consistente del consistente del montrate del action contrate del montrate del politime del montrate del montrate del montr

ANANAS.

puote anche le minore .



Calfacit, & facilis colin oft, humellat ANANAS

Eftur, & hic medicor, wandum transpuit ad vius,

NOMI. I Canareli lo chiamano Ananas, & Ana-

FORMA, E. l'Anangs vn frumo della grandezza d'un picciol cedro, molto gallo, & molto odorifeto quando è maturo. E' fimile al carciofo, ma non hà le fpi ne così pungenti. La pianta è dell'aliezza del cardo, che fi mangia. Hà nel mezo vn fol pomo, & nel circuito molti figlioli, i quali crefcono infieme col padre, & ogn'vno fa vna mazza col fuo fufto. La radice, & le toglie fono limilial cardo predetto. Cogliefi in capo di vno anno: & partendofi in luogo per il mezo fi raiforni glia al melone.

Loco. Nasce in Brasil, donde su prima portato, & hota pon folo nell'Indie occidentali, ma nell'ottenta la ancora ritrovata/ene in molti luoghi.

QVALITA'. E'calido & humido, giallo, & mol to odorifero, di maniera che quando è maturo col luo grande odore (cuopre nelle ftrade in qual cafa ritruouiii. E'molio succhioso. Tagliato coi cortel per trauer

fo fi corrompe in vn giorno. VIRTY Didente. Mangiali quello frutto cotto in vino come il corogno, L'facile a digerire. E' in vio per cibo, ma non ancora per medicina.

di frondi maggiori, & più spinose di color verde chias to. Hà molté radici, che (pargendos) per terra produco. no per insurno l'altre piante dalle quali fulla va olio mol to gisllo, & di foatte odore. Nella cima de i rami nafce vna ípica, come quella della canna, ma più groffa, & più vnita, & più bella, & di odor fuzitifismo di cedro. Pende da i rame en frutto della grandezza d'en melone, di bel colore, diffunto in parti come la noce di ciprello qua do c fecca. Raffembiafi alla prima vifta a vo gran pino no fruno, & la foglia a quella del cardo : le radici, e à tami (on molto tucch

Q V A L I T A'. E'il sapor del frutto delicato, & au VIRTY'. Didentro. Le foglietenere fi mangiano

& fon di poco nustimento. Il fucco delle radici. & delle frondi preso alla quantità di sei once con vn poco di manna è rimedio eccellentiffimo per l'iofiammazion del fegato, & delle rent. Mitiga l'ardor dell'orina, & l'infiammagion della verga.

VIRTY'. Di fueri. E' medicamento molto rionenole per l'Etifipile.

ANANAS BRAVO.



Redicis fucco incori Sylvastris Ananas Subuenie ardenei, locy mulcerá, calocana, Inflammataieust.

Nont. Chiamafi questapianta dagli Ata. Quenra, Par. Ananaja Churtaid. Perf. Pix Cortunch.da gli Ind. Ananas braus, & Ananas filmefire.

FORMA. E'questa pianta dritta & d'alterra d'una lancia, & il frutto della groff: 222 d'un'arancio, di color verde bianchiccio. La foglia è tutta spinosa nelle punte, & nel mezo hà l'efpine bianche non molto pungenti. Cialcuna di quelle piante hà a piedi gran quancità



Symitured Remon medicine Anchys Adolore Ad iecorn vitia, ad fuffufes felle; lient Et prodeft; lepris lentiginibufq, linitur; Viceratum fanat luxatis até, medetur, Aluum eadem fiftit, pulice, necet, extrabit at & Pertus, emendat vetera vicera, et Ala medeja eft Tandem focro igni, at & aftringit, corporis at & Expellit Litas tine st, ferpentis & eri Si manfun folium iacias interficis illum.

NOME. Gre. Argeira, Lat. Anchufa. Ital. Ancufa. Ted. Rodt orfenungen, Spa. Sagen. Fran. Or-

Sparta. E'ditte fpette diffetenti per grandezza & fortigliezza di foglie, & di fufto.

FORMA. S

Fo a X.². La péqua ha le fonodi finali illa latung appanenen cina, hiñte, a piece, nece popile, figuite par estra appetilo alla radicaçã (pinofe;) is fas radice groufs ava due, le qui de conadroli ai rompo della Stree, imbarata le mani di fanguigno colore. La feconda hi le condo di moir, ma della medifinas i percai, a traniformi nei producti productiva de la condigiona de la condigiona de la maniformi esta productiva della medita del presenta della medita del presenta del maniformi esta del maniformi esta della medita del presenta del productiva del pr

torngno, & minore.

Loco. La prima nafce in luoghi graffi, & non coltiusti: ma l'alire in luoghi magri, & arenofi.

QV ALITA. La prima ha la radice molor refrigerativa, coffictiva, & amazerua, suà condenfarir corpi, & sa deflemanti alquanno, & parimente ad efterger la cellerar una selle frondinon è anua virti quana relaradice. La feconda è più calda, & più mesicamentofos percioche ha un poco più dell'activato al quillo. Più cal da di quella è la minore, ch' e la verza, più amaza, & più mesicamento.

Y x x Y Di steure. Delli villocene la fusi decotione al trabocco del folte, ai deferti delle reni , & della milita, & done fia la febre fi di con a cogna meltar. Le foncili bassure con vino rilagoano il corpo. Le foncià della feconda, & le tendici anengiate vigiono a i morifi dei viclenofi anismali i a deconition della terna betuta con hiftopo, & na finerio caccia fione di corpo i vermini larphi. Sipiglia ai dolori delle reni vona dramma della andece diacentia in vino.

V t x v ' D $|\mu$ an' . La radio efil prima la w wind Q offerbrian, cost non oils, Q cere gional in Geormedic Geormedic de Controlle, Q cere gional in Q controlle of Q controlle Q control

ANDROSA CE.



Eff Androsaces bumens, acque acris, ab ipfa

Ex vino poia hydropicis who a cietus ; Herba & decollum epotum quoque femen eafdem Demonstrant vires ; iutas illua itemá, podagras.

No M 1. Gre. Ardylemen. Lat. Androfaces. Ital.

Loco, lo l'ho titougas Cinità vecchis, èc a por to Heroole in certi foogli dil mute.

Fo n n a. El'Androface wherba fortile, amara, che foprage alconi foutli, gianchi, fema alcuna fionde, nelle cui fosumità foon i follicoli, che fi raffembrano à l'ymbilico di Venere, nei quali contiene dentro il flome. El herbear autra banca, ornazia in vecci fi folle, di

capelli bianchiffimi.

Q v A L I T A'. E' amara, acura, falfa, & humida: diffoluc, & difecta.

V 1 R T V' Di dentro. Beunta la poluete della fecca nel vino, al pelo di due deamme: prouoca mirabilmente l'vina ne gli hidropici. Fa anche il modefimo efferto il feme beunto, & la decortion dell'herba, & daffi in acqua, in aceto, ò vino corta, ò in poluete.

VIRTV' Di fuori . Impiattrafi vilmense l'herba in si le podagre.

ANDROSEMO.



D Androbaemym aluem purgat cum femine, fanat é, lébiadem; folia extrepunt, ficantque, deixcept Sanguinis eieffi cobibent vim ; at é, illita profunt Ambufit.

No ut. Greci. Ar Apiranuer. Lat. Androjamum.

Fo x x x. Edifferent call Hisperico, & call Hafetto, perioche crete con ani dati, & legond, & Contil, & rodegiumi fulhi, & con frondite volte, outro quatro meggiori della trat; le quali quando fi rriano trendos voltegore finile al vino: (non cella fommit del foso fotti affai concunid d'ait, dalle quali nafecco alcuni tamafelli, sucomo ai quali fino fino giuli, & pricioli, terafail flos feme ponstro di pri lince in alcunit va femi finnila quello del propuero o recini

C a Loco.

Loco. Nasce nei colli, & luoghi montosi. QV ALITA'. Il seme purgati ventre, & le soglie astergono, & diseccano, riscalda, & disecca: & le soglie

tritaodoli spitano odot di ragia .

V 1 R 7 y' Di destro. Il seme bestato al peso di due

dramme, folue gli humori colerici dal corpo: fana le friariche: ma bifogna dapoi alla purgatione bezzere i robulti vo poco di vino, & i deboli vo poco d'acque : &c il di feguente poi pigliare va puco di radice di cappati mefcolara trita con tecebinco, al pefo d'una dramma, & così fare di quantro in quanto giorni.

> ANEMO N



Faminea vulnz ac latti prodeft ANEMONE Et dyfentericis confert, capitique deleuti, Inflammata must, menjes ciet, vicera filit , Sordidad, expurgat pituites extrabit, etque Elicit, er fangt dentes lat f, euscat , mide Difentit er sculu lachrymas, & values aiungit; Expurgut & caput, lepras expellet educes, Serpentum q illus, emendatur q cicamix .

NOM 1. Greci Arranes. Lat. Assessione. Ital. Assemone. Atab. Ise Kaik, Manuara. Spagn. Hyerna viento à Amapollas de feol chiquita . Rusonantene di cinone Sperie.

FORMA. Laptima fa le foglie fimili à quelle del D coriandro, ma più intagliate per totorno, eno gambi fot tili , pelofi, & ftrifciati,nei quali fono da loco a loco le ghe più picciole, & più fostili, con fiori tolli, come nafi di papanero faluatico, & co va capitello nero nel mezzo fispato di nezi capelli , come fi veggono nel predetto papatiero; produce la radice come viva olitta, titon detta con alcone tibre per intorno, & al guito acuta. La feconda la le foglie maggiori, ce molto più mine te integliare, quali come fon quelle dell'aconito cin to, & i gambilimili al fedetto : ma alquanto più groffi, dritti,& vacus di dentro, oe i quali fono i fiori porporei chiari, & con un capitello in menzo, & una zazzera di capelli , come propriamente il primo fudeno: la fua radice è corra fimile ad un raponzolo con molte fibre . & al gusto pariosente acuta. La serga ha le foglie come

il raponçolo della prima (praie, onde alcuni la con merano, & malamentetra i tanoncoli, & ha i can li fottili lungo vn palmo e mezo, oc tondi, nelle cui fommits efcono i fiori bianchi con cinque foglie attorno ; ma graodi come le role faluatiche, i quali nell'apris fi pare che alquanto porporreggino, & mafirmamente di fotto prefio al precinolo, la radice hà egli fottile, &c fibrets. Il quatto poi, & il quinto hanno ambedue le foglie magliste con fiori nell'uno porporei , & nell'altto di color d'oto. Nalcono nelle fiepi,ne i colli, & in oehi coltinati.

QVALITA, Hanno tutte le fue fpetie facoltà di causte, titare, & aprire le bocche delle vene, & però til ra la fua radice malticata valoro famente la flemma della tefts, & difeccs, & aftringe, & rifcalda quafi come il Ranoncolo.

VIATV. Per la molta fua acrimonia, non è in vio. fe non Difusti. & il fuceo titato per il nafo purga la tefla, e'l medefimo fa la poluere della radice. Mafticate tira la flemma, purge l'vicere fordide, & putride, & applicali alle cancrene. Le soglie verdi peste, & applicate ianano lugne groffe, & deformi applicate in foinsa di linimento medicano l'inflammagioni, & le cicatrici de gl'occhi, & moodificano la fcabbia, & la lepta. La derion fatta in aceto misiga il dolote de i denti, fermana dolt,& conferuandolt dalla putredine : i fiori vaglione alle medefame cofe . Et L'A C Q V A ftillatane è più piaconcle,& più commode alle cole predeste.



Calfacit, & remeat lat, termina fedat ANDTHYM . Concoquit, ruffus cit, digerit,eft & acujus Hoc cibus, infeffum eft oculis, venerique, d Sedat, fingulans lenit , perá veile morbis Famineis , genituram extinguit, concoquit, atqu Conciliat fommum,lotium menfefque miniffrat .

Now 1. Gre. a'reder. Lat. Anethren, Ital. Anete. Sp. Heneldo, Arab, Sebet. Ted. Hoth kent. Fran Anet. FORMA. L'unto fimile al finocchio, che speffe volte, fe il guito non na foffa il gisidica ingunarebbe A Pocchio, erefec col gambo alto va gombino & meno, sa moto, con fogia espigiolo, foro aguilià, & con ambrelle, & feme come il fanocchio : la tudice non ha egli molto lunga, ma fibro di, laqual perifec cafcato il feme, ssa ogo' sano feminatodo fi rimatou.

Loso. Seminafi ne gli horri quali per tutto, & in alcuni luoghi nafee (pontaneamente.

Qy A L I T A'. E' caldo nel principio del terzo grado, & feceo nel principio del fecondo: ma abbruggiato è caldo & fecco nel terzo grado.

VIRTV' Di dentro. La decottion del feme fatta in vino prouoca il latte, rifolise le vensofità, & leux i dolori del corpo : ristagna il corpo, & parimente i vomiti, al-leggerisce il finghiozzo, & il medelimo fa il succo como con acqua:víali per condimento de i cibi , in estudi, & pefce, & in altre viuande : ma víato troppo nuoce alla in perce, or in more visuame. I mettefi in molti medicamenti, & olii, & vaguenti, fi come nel nostro oracolo delli speciali habbiam dimostrato: entra ancora nella Teriaca d'Antioco Re, & il modo di comporta è questo. Pré desi sene d'aneto, di senocchio d'aniso d'ameos, di petrofello ana dragme fei, trifoglio acuto odorato. dragme vna, miglio, ferpollo, farina di veccia, fucco d'angelica, ouero opoponaco ana diamme due, trice, & fetacciase quefte cole, se ne faccian con vino trocisci, & secchi fi ri ferbino, i quali fono prestantistimo antidotto contra veleno . Difueri . la decottion dell'anero è vtile per federai dentro le donne per i deferti della madrice. Il seme abbrugiato rifolue impiaftrato le posteme del sedere, & va le all'vicere humide , massime de i looghi naturali : fassa C dalle foglie, & da i fiori, & olio vecchio chiaro. L'Oz 10 dianto, peri dolari delle parti di untro il corpo, che a-pre i pori,tifolue i vapori, & le pofteme, & le docezze, e miega i dolori, & rigori delle febri. & prouocati fono el fudore: & fasti come quel diruta L'Acqua deftillua da sutta la pianta è efficace à tutte le cose predette.

ANFODILLO MAGGIORE.



Abftergitque,oculifque, & teffibus HASTVLA confers

Roccia, cis letium "faccarit & jeja vnenit, Digiani, extrepi fakimeque, V messilma fasti; Demorjojani mast jerpone, povoidati ind Sant dy multifor estem, juridi, meetaru ; Persin estit ei vreipist, disposita esirus; 19fe festponete elifiliz nigreja vanno "Faisifor, gyllat quad feropas; inde espilito elifilia, vije ind walte pafectus el vilene i temapre bereika, et al memmen filatem jubervala, ed aures Experience, jumnoslici infe fregatur.

No u. 1. Grecia, a spidane. Liu. Aghadhul. I reflerengia Ind. . Aghadhul. Far spidane. An And. . Acress. Treise. Gold warre, Spig. Genemor. Franz. . Afroidir. Great vary. Far spidane. Spig. Genemor. Franz. . Afroidir. Aghadhul. Aghadhu

in line.
Loco. Nafor ne i monti, & ne i terreni graffi.
QVALITÀ. La tadice è calida, & fecca, afterfina,
refolution: è piene di focchio, & si gulto amara, & acuta. La cenere della tadice è più calda, più fecca, & più fot
tile, & più potente nel digerire.

VIRTY' Didentre. Le radici prossocan l'ezina, ôc i mestrui besute con vino al peso d'vna dramma. Me dicano i dolori del coltato, ài sotti, à i spatimati, & alla noife. Mangiate nei cibi alla quantità d'vn dado fan vo-mitare. Dannois villmente al pefo di tre dramme contta il mor fo de i ferpenti, ma bifogna impiaftrare ancora il morfo coni fiori, con le frondi, & con le radice cottenel vino. Il feme, & i fiori beuuti nel vino refiftono maranigliofamente à i veleni della feolopendra, & de gli foorpioni purgano il corpo que fii medefimità radi-ec beauta fortilica gli appetti di Venere, la medefima D beinta con viso giona al trabocco del fiele, de parime-tea gli hidrapici. Beauto il viso della decorrion della radice caccia (uoti le pietre delle reni , & preso alla qua tua d'un bicchiere prouoca dopo il bagno fubito i me-furui citenuti. Di fuori . Le radici cotte in vino, impiaftranfi voltmense nelle vicere fordide, & quelle che monano . Applicanti alle inframmagioni delle poppe, & dei tefficoli, impiaftrate con polenta, vagliono alle no-uelle infiammagioni. Cuoceli il succo delle radici con vi no vecchio dolce,mirra, & zaffarano, & faffi vn medica mento efficacissimo per gli occhi. Distillasi il succo per se stello tepido, ocero inseme con incenso, mele, mirra & vino nell'orecchia che menano marcia. Deftillato p fe nell'orrecchia della parre contraria mitiga il dolor de denti la cenere della radice vata fa rinafore i capelli cafcati.

C 3 L'otio

L'où 10 como nelle radici famile confestice allebrare evitence, alle couract de lance, de della lun nel le orecche gious alla foreità. La tasice i paper le vance, famile a solo con van pera di fano, de poicia impilitatura i faio. Impultatura vellenene appetica prima pinitatura i faio. Impultatura vellenene appetica pinitatura i faio. Impultatura vellenene prima di prima di

ANIODILLO MINORE,



Nandem compertum eft, virum Aspnovetve in ries Sie Minon ine medicos fei ne ipfi sur villa facultus.

No Mt. Lat. Haffula Regia minor, & Albhodelus minor. Itif. An fodillo minore.

For MA. Hake fighte, e'l futto come il manggiore, ma le foglie fonolonghe, de fottila, i fibri gialletti: le tadici fon nomerole, ma luoghette, de fottila, che nel bianéo giallegeismo.

Lo c. Nife in laughi sridi, & fallofi, & tronsme ho io io mole vole nell'i teogli del missible e flapen de Bulleame della magnifica, & nebridifira Caria di Vi terbo, dorata dalla natura di ogni gratia, & fipecialmente ortra i famoli fino bergui, dannoli viranofi ferupitici così etti a famoli fino bergui, dannoli viranofi ferupitici così nell'ampia e ferule piantra, come nell'eccello & ameno monte.

QVALITA', & VIRTY'. Ancora non è venu-



ANGELICA



Collectin of fictor under destround follows MISCHELA, Externat, specific fielding Digitis, or all conflict, control, vecces, Digitis, or all conflict, control, prictic, factor Florar conflicts, complete pricts, factor Florar conflicts, complete pricts, factor Gregoria, reque video figures, or better under Gregoria, in the collection of the conflicts Sampaini, indictable formation variaminists. Expressing indictable formation in Rebussel, or pungs, floracione in Triples complete.

Nous Lat. Angelica, Ital, Angelica. Ted. Angelica. Franz. Angelique.

S P T T I I. É di tre l'petie, cioè maggiore, ch'è la domellica, munore, ch'è la faluntez: de vi è poi l'Aquaitea, L o c o. Si colinia in Milinia, dei na Salonna, de naltri luoghi di Germania ne i campi, de ogni tetzo anno la domethica di caus con le tadici; ma la falunica nafee ne i monti, de febera è piu prociola, è nondimeno più

vimoda. Regnal is exigno pracellers estyot vistus.

Q v A 1 1 x 1/2 La douneller è calida, & fecca nel fecondo grado: mala filusarica è più acuta, & è calda, & fecca nel rezzo grado: apre l'Angeleta, affontiglia, tiolice, penetras, nuciela, difficule e vensofia, & digenficei grotta, & lenu humori filemmatici, & refifte a i veleni, & calida, & lenu humori filemmatici, & refifte a i veleni, & calida.

all arelie.

Vi n z v Žiedenova, La zalice rolfoleminklimente a v ředa, & defichule a llengue a predo, & v vile v mite a v ředa, & defichule a llengue a predo, & v vile v mite a v ředa, & defichule a llengue a predo, & vile v mite a v militarit a v militarit a lengue a predo de predo predo predo predo predo pod la nefie, o keň prembe pre fezdo, fa prunace pla harontipoli del predo predo i pod del predo pre con von dramma de Terraca in quaerto once de quest. acqua facendo poi fudas l'infermo; vna dramma della fua poluere pan supplie per Terises. Alli dolori del cor po cagionati pet teoddo fi dà voa dramesa della fua poluere. In formmi l'acqua fullien, & la poliucie della tadice rimedia à tutu i viuj interni del corpor sale alla pleurinde, ai vitij del polmone, alla difficulti di vrina, & caccia faor la cresciea, e i mestrui, se risolue nuti i sumori interni . & dalli anco corra gel vino . Di fuori . La radice mafticata . Se melfa nella concanita de i denti vi muia il dolore . & fa così buon fiato, ch'occulta l'odor del l'aglio, & il puzzor della bocca : giona la fisa acqua all'oreechie metrendouela mentro , & alle caligina de gli occhi : giosa alle profonde testre, pusgandole, e incarnandole, & così fa il fucco, & la polisere. L'acqua applicata con vna pezza alfa feratica, e alle podagre da grande ainto, confumando I groffi , & lenti humori, che in quelle parti fon cag matti. Il feme ha le medelime vit. tù. Corto in vino, & fattane lananda fana l'vicere fre-febe, & anriche. La radice fi la bollite al tempo della pe-Re in aceto , & odorali con villica grande .



Also & refica V c v n t n l'imachog faluliet, At rencem obtande, home l'at, parge et iens litigat vinentim, mourts fales, delerm, Ettinguich fittungefrierat, auf faluer Et ocalia petitu, veneris quave veta fabrigh Is generat pransa, poisse pastifere copie. V Emerating mindefeller, mobile collus Ettocce; imacinnie genuseum; alflergit d'inde, plificille colle del

Nom: Lat. Auguria. Ital. Cocomoro, & Anguria.
Arth. Dullaba. Ted. Gurchen. Spagn. Cogombra. Franz.
Cocombra.
Forma. Fale foolie integliate fimilia quelle del

FORMA. Fale foglie integliate firmilia quelle del la Coloquinida: ma maggiori, più muste, &c i farmen u che fi diftendouo longamente peterera, come quelli dei cedruoli, & dei peponi; i fori gialli, &c il fruno

minhimmen under comagionalità petra, & colle fe- à molion pi quifficie fe pirenti, verballition, quaturbe pri perfiliere, fi finite pi quindelere mer attenues a con son diamental de l'acceptation de l'acceptati

Loco Seminali ne gli horri, nei giardini, & anche nei campi, & ama luoghi caldi.

QVALITA. E frigida de humida nel fecondo grado, de valorolifima per refrigerio degli affettut la

Suite. VIRTY' Didentro. Valonell'ardentifime febit, che fennuifee il calore, & gious all'atidità della lingua; I femi fon ricaedio alle rent, & alla vesica i prouocano l'atina : afandoli troppo il cocometo (oltre ch è di castino nutrimento, & te presto non posta dallo storesco. corrompefe, & conuertefe in humore familealli mortiferi veleni i iminuice il feme genitale. Il feme fecco acquita cena calidità, & fa contraria operatione, ma prosoca più l'aries. Generano i cocomeri nello fromaco florama viscola, che diffondendoli ciuda per le vone à chi l'viatroppo cagiona bingluttime febri. Sono molto connenienti a gli stomartu caldi, & secchi : rifto gano quei, che pariforno fuenimenti per il fouerchio calore . Fanno naufea à quelli che hanno la flemma nel lo itomaco, & cagionano dolori colici,& pafioni leipo condriache. Di facri. Vale tenum la polpa de i cocomeri in bocca nels'ardentifime febe per l'aridle della ingua. L'Acq y a deftillata daixecomeri ha lem defime facultà, che ha quella de i meloni.



Lac A n 1 n v w donat gratum facts on odorom;

Disart of flam; Romichi fedinatile, ponjat;

Citations of Veneron, fictal; contraj grana
Anvisodi, aperis, tenuatopu; informia tolit;

Lacondomoj, facti volenu, copisty, delecen

Chivital econorasi; inform verifyine captum;

Hydrogici studen confers, mobile, faultit;

1 (G. 000)

Et faciles redeit partus , finesfé, repellie

Vellibus , & laftas reficit .

Nont. Greater.Lat. Anifam. Ital Anifa Sp. Mathalus, & Terus dulce. Ted, Anifo. Franz. Anis. FORMA, Produce il gambo tondo alto va gombi to, con molu rami, & ombrella bianca di odore fimile al mele, done naice il feme lungherno, giocondamente odorato con vn fapore melcolato di dolce, d'acuto, & d'amareno alquanto. Cresce con soglie minori dell'Ap pio, ma meno imagliate quelle che fono per terra, ma quelle che fon nel gambo, & ne i rami fono molto più

Loco. Seminali negli horti, nei campi, & nei giardini: lodali per il primo in bontà quel d'Egino. QVALITA. E'caldo, & fecconel serzo grado. E'amaretto, & acuso, tifcalda, & difecca.

VIRTY Didentes. Il fuo feme, à la fua confetgione emenda il puzzor della bocca, & fabuon fisto: & è ville a gli hidropici. Vale alle opulationi del fegaso, prouoca l'vrina, miriga la fere, la decercion betana diffolse la venentità del corno. Giossa al fesso, al solmone, allo fromaco, e alla madrice, impero che conforta, riscalda, & aiusa la concortione. Vale al fingulto, a i dolori di corpo, alla difenteria, ai fluffa, a tutte le forti di ventofità, & durenze: giona contra i veleni, & ptotoca il latte, fortifica il costo: de l'outo che fi destilla da elfo pigluandone alquante gocce in vino, ò in brodo va le alla vertigine, firettezza di petro, prefocation della madrice, vomito, ventofici, & alla crudità dello ftomaco, alla hidropifia, & a gli altri mali, che da frigidità, &c ventuluà procedono: & specialmente vale a i perui, & membri indeboliti, difecca i mestrui bianchi. Di fuovi . Il feme tanto vet de quanto feoco pelto, & applicato a pli occhi cana fuori le cofe che vi fon cafcate dentro, & tira fioti parimente i veleni, & fanai morfi velenofi. Facendo profume con antío, e florace calamita gioua al dolor della telta, il feme petto, è il fucco mello caldo con olio ro(ato entro le orecchie, ne leua il dolore. Melso l'ansso era le vesti le disende dalle tampe, & quelli che retranno in mano vna pianta d'anifo, non faran mo leftati dal mal cadaco. Meffo nel pane lo fa piacesole, & odorato : odorato acquetta il finghiozzo, prouoca il fonnate con le pietre dalle reni. Messo fotto il capra-zale, a noto, che chi dorne ne senza l'odore, sena i sognifamanti: odorandolo le donne parioriscono facilmente. L'A e Q V A ftillata da i fiori dell'anifo, va- D le alle cose predette, & con polenta se ne sa linimento a i frenetici, & così a i fancinlli , che patifcono mal eaduco, ò spasimo. Alche vale ancora l'olso, che da gli Alehimifts fi caua dell'anifo. Canafi de gli anifi vna. QVINTA ISSENZA, Mercendoli in infufione per 24. hure in acqua vim, senendo la boccia poi per alssetanto tempo in bagno caldo, poi colando con espresfione, La qual colanara fi destalla poi secondo l'arre, finche il rimanente nella boccia fia ridorto a confiftentea di micle. Dalfi di quelta Quinza effenza poi, ò in ouo, ò in brodo, ò vino, da mezo ferupolo fino ad vno scropolo a tutti i mali che si da l'olio : & vnta di fisor vale mirabilmente a i nerui attratti, & a tutti i mali, che

da fredda caufa procedono.



Os quibus id fates valide commendat o NONIS. Até, bemorrholdas fanat, dentumq, dolores Mitigat , & laterum, ac lumborum; in margine rodit Ulcera; tum supris, conuntifid, ipla medetar ; Ifchiadi prodeft ; carnofa buic bernia cedit; Extenuat locismé, ciet :tum calculus infe Rumpitur absterget : iecoriá, & renibus inde Obstructis confere; incidit, fertá, calorem .

No M s. Greci, C'rums. Lat. Anonis. Ital. Anonide , Bonaga, & rolla bone. Spag. Gattilbis, & Gattinon . Ted. Soll Krant. Franz. Buybundes .

FORMA. Hairsmi folti più lunghi d'vna spanna" cinti da molti nodi , & concatità d'ali. Sono i fuoi capirelli ritondi, & le frondi pieciole, & fottili fittili a quelle delle lentiechie, ouero della ruta ò del loto de i prari, alquanto pelofe, & odorate d'odore non ingrato. roducono i fuoi ramufcelli fermi, forti, & appuntate fpine . E' la fua radice bianca, & i fuoi fioti fono incarna ti, & porporeggianti.

Loco. Naice ne i prati, & altri coltinati, & non coltiusti tereni. Se z riz. E di due specie, l'una spinosa con siori

incarnati, porporeggianti, & l'altra fenza fpine in alcua. loco con li fiori gialli. QVALITA. La radice è caldanel serzo grado, è

afterfius incilius, & eftenuarius & diseccatius. Viafi la ftorza della radice , che non folo prouoca l'vrina, matompe le pietre.

VIRTY Didentro. Gran virtù hala fcorza della: radice, che besuta con vino prossoca l'vrina, & rompa le pietre : corrode le labra dell'vicere : & la foa deco one fana l'hemorroidi. Molti con l'vío di quefta fa fon cutati dalla ernis carnofa: de questa decortione beunta è molto gioversole nelle obilationi del fegato, & delle teni. Instati che diuenti i pinosa si condisce col fale, & è ne i cibi gratifima. Faffi delle radici frefche va' A c Q v A, la qual beunta non folo compe, & cac-cia fuore le pietre delli reni, & prouoca parimenta l'vrina, ma disoppila il enllo della vesica quando fi truona pieno di tenaci, et viscosi homori. Et fi fa in qfto modo.

Piglians di scorre di radire d'Anonide fresche lib. 4.

& is macerano peima minutamente ragliate in lib. 8. di maluagia, & dipos fi la nbiccamio per bagno d'acqua cal da : & terbali l'acqua, ch'è baons per i tudetti malori, & daofene les once per volta. Faffi oltre a ciò voa polue. re per la pietra, & vicere della velica, & daffene vna... dramma con vin bianco. Recipcolla di nespoli dea. I. gomma dram. 4 semi frig. regolitio, seme di sassitragia an, dram, meza, femordi verica, di litospermo, di btalijea , d'asparage, di pempinella aft. fer. t. feme di malua dram. 1. 21ccato cand. viol. onc 1. faffa poluere fornilaf. fima, & prendefi tre hote auanti al cibo. Prendefi ancora con grandiffima wilità per le renelle, & pierre della velica vna m:za oncia di quelta confessione in rocale la mattina a digiano, begendafi tapra vn mezo bicchier di vino, in eus per voa motte fran d'ate dofufe le feorge di queste radici fresche, & alquanto peste. E fassi confettione con due drawme da due la poluere, & con fofficiente quanticà di z'accaro diffolgto un acqua di faffifragia, ò di poligono minore. Et fi dee feguitate di pigliar così per alquanti giorni, con buona regola del vineres Et col procusse il beneficio del corpo ogni giorno, per

diocrtire i catini humori dallé renà, ée dalla veñca. V: r. r. v Di fuori. Lauartofi la bocca con la decotito della forura della radice farra in cero inacquaro minga il dolor de i denni. La polnete della fcorna della





Loco. Nasce quelta pianta in Malanne, di marani gliofa natuta sla quale roccara con mani tosto si mita , & ristringe in se stella.

FORMA. Pale foglie di polipodio, ce i fiori gialli, neffuno de gli antielal, chi o lappia, ha fatto di quella pianta mentione. ANTILLEDE.



Subment A n T n 1 L 1 1 Jotio, renumque dolois Famintifque locis confert , & vulnera fanat , Ulceraque, hoc morbis confert pariterá, caducis ,

No N I. Gre. Artonic. Lat. Attribilis. Ind. of no

GRETIE. E'di due spette, cioè prima a le segonda.

FORMA. La prima ha le frondi similialle lenticchie, tranca de pasimente i suoi ramuscelli dristi, de altima pulmo. E' la sua radice socule, de corra: l'altra ne tra

mi & nelle frondi è fimile all'ainga, ma più hirfota, più bene, & più afpra, perodocci hot purpure di grauffimo adore, & la radice espue quella della cicoria. Loco Naferne; lamphi falfi, & sprichi

Loc o Naicene i Ipoghi (alli , & sprichi .
Q y A L I T A. E' al guito falaca, ha facoltà afterfico

VIRTY Didestro. Lataice beaus, al pelo di menone a con viso giona moleo a quelli, che malageno dementarimano: At parimente alli difetti delle treti p èt quella chè fimile all'Aiuga gions particolarmente beutta con seno melano al mal cadaco.

V 1 2 T V Di fasti. True ambedat & applicate con olio rofato & latte, mollificano l'iofiammagioni della madrice. Et olitte a ciò medicano ancora l'vicese, & le

D ferie.
L'ACQVA cheda tutta la pianta fi diftilla, yale alle cofe medelime.

APIASTRO.

ANTHIR-





No 21. Greet, Artiforn. Lat. Antirelieums. Ital. Authirino. Spagn. Caberga de tomera. Ted. Streich Ernet. Fran. Mauron violette. Sprits. Si titrouano dell'Assirthino molte e di

nerfe ípetie, differenti nel colore de i frori, & nella grandezza delle foglie.

FORMA. Nafce fimile al lino, ma varia nelle fise.

figuité cite al colos de li fons ; imperoche nell'uns à poir parco accés, néll'une à proprese bascheggienze. Se melle reflunti bancourns in tuti nafonno alconi capi come di vicillo, ne i quali désento il forne missou. Il fidurette à più finimitariai con la platheman, che il dometito. Et fai il fottoro molto begiano, instafero picciola fosile, che manel la fiopeficia della serra. Quelle de Ansarkiano filosofte non è in alcono vío della Medicina.

Loco. Nascene i campi, ne i colli, & nelle muraolie antiche.

QVALITA', E'nellefaculeà fue quafi fimile all' Afteranico, ma men'efficace . VIRTY' Di deura. Non è in vío alcuno della me-

VIRIV' Di dentra. Non è in vío alcuno della mediciria.

V 1.1.7° Difasti. Le Sojie, i fioti, e l'inne s'impittano vilinocto con olio traina alla perfoccione di la modifici. Ri per prosparei mellini. L'herbi. Zenti te maca de gii foripioni, alte vedendoli foliamene celtano contribite ini. La medefina ligras sipra i la fionaria te più bello chi rego co fio forme, de cogli od gigliodi di politico. 26 in più gratofi i principi pormadolia dolfo. E è construoro a medicimana sociali.



Centra Aconita valet disem contral, Napellum ANFORA, lembricochutesficia ach, dolores Partisian internis fedar, pellis, medetar Et papalls, cend. Or vaise quoque fubucnit eius ; Uspates fenas merfes, animalium Gribus.

Noxt. Let. Autora, ouero Amitora. Ital. Antora, Zedouria d'Asicenna. Fon M.A. Evras pianta, che naice presso al Napel-

lo, is ilgambo also van ipanne de meas, termo, de risondo, pel quale fon le fue foglie fortilmense insugiare, pofie da ogni barda vgualque que come per cioli. I foni fono in cima del gambo molti, de porposta, produce due rasici, come due oline, nere di fuori, de bianche di denuro.

Loco. Naicenel monse di Serraianta di Gualdo, & ne i monti di Genua, & della Francia.

Qv a.1.1.1.4° & V.1.1.1.1° Di dettra. Vagliono le fortadis nos follamente contas à Physille nanaco contra uni giù aint veleni, & patimente nei morti delle vipere, & eli uni giù aintini velenoli, & dannoli vilinenne nella perillenau, & nella pereculta, ai vernini del corgo, Ne per uni i dolori dell'interiora, & difetti del conte. Punga per da ballo, & per vonino giù humo-ri vilicoli, & in fonma la le facultà del Dittamo.

V 1. n. v. D' Djuni. S. Soccia collo codore i (Prapira).

ti, & folgefa simissara le creassie suno è grande de potentra la fau facolò. Le frondi inference oni fioti pele, de applicare tirano fanoli le farre, & altre col· infolfe nolla carre, non folsament eigi histomini, ma degli altri minntil, come fanon pattimente quelle del Ditamon de la carre, ano ma sun de la carre de la carre de monti, & opilation della nullas. Il fuecco fiprimumon fanale fettie, & i mosti vetenole, & randimeni morti fatti de gli hosomini a digituso. Conferice anocos nelle antrect, nei canacti, & ce i lubson perfisire i.









Contra serpentes contras, Phalangia prodeft

- Aspenven, ipfins premitur vi fanguis abundans ; Difentit has firumas, abstergit , ficcat , & aures Ipfa dolore leuat , tum vulnera glutinat , atque Mammillas codem , dyfensericosque iumabit ; Confert pleeribus .
- No. M. Gre. Awagin. Lst. Aparine, & Alberula. Ital. Speronella, or Aparine. Spag. Pfera. Tod. Kleb, Krant, Fran. Grateron, Riebles . SPETIE. Vna alpera, & l'abrealifeia. La prime fi
- chiama Asperugo , la seconda Mullugo . FORMA. Crefce con moli piccioli rami, a pri & C de, & temus fine i campi. quadrati; con frondi compartne per internalii intorno al fufto a modo di ruota, come la rubbia ; produce il fior bianco, il feme toudo, duro bianco, concauo in me no a modo d'uno ambilico. L'herba è si maida, che fe attacca alle vefti.
- Loco. Nasce nei campi massime fra le leoticchie,
- & preflo alle frept. QVALITA. Ha in feal quanto del fonile, & ca-
- ftetlina , & difeccation . VIRTY. Di dentro. Il fucco del feme del fufto, & delle frondi dato con vino al pefo d'una dramma, è valorolo contra i morfi delle vipere, de gli (corpioni, & di quei ragni, che fi chiamano i alangi. Medica i dolori dell'oreșchea destillatoni dentro. Es al medefinto vale L'acqua stillara da curta la pianra, della quale heuum due à tre volte il giorno yn cucchiato tittapos i flath . & dalfi vtilmente a difenterici a bere, & è al trabocco del fiele rimedio grandiffimo .
- VIRTV. Difusti. Il fucco applicato mitiga il dolot dell'oteschie. Le foglie impiaftrate flagnano il fangue delle ferire. La politere della fecca fana le ferire. Se patimenta l'elcere sparsam sopra. L'herbassita con alfogna impiaftrata rifolue le (crofole.

Aftringens Applaca frutex fed parunlus alsa Semine compefeit fin eus, flamachique ; fed atres Humares gignit , confert at morfibus atris .

- NOME. Gre. Asima Lat. Aphaca Ital. Afaca Crea sio i Gualdefi. Ted. V mild vnichen. Fran. Veffe favage. FORMA. Fale fronds fimili alla veccia, ma mino-
- ri , & più fottile Il futto quadrangolare, il fiore iocarna to,i bacelle fimile a quelli de i bifelli, ma più cortiaffai, & maggiori di quelli delle lenstechie: ne e quali è dentro il feme maggior della veccia, nero.
- Loca. Naice per le ttello nelle fiepi, &c tra le bia-QUALITA. Il feme c smaro, di terrens foftanza.
- aftertino , & aftringence, VIRTV', Di dentro, Il feme abbruftolato, & trito. & cotto a modo di lente riflagna il fluffo dello floma
 - co. & del corpo, & ferma i totti acetofi. Mangiafi al tem po della careftia come la lentischia, ma difficilmente fi digerilee,& genera humori malencontei, nutrifeonti i palombi, & le galine, & alui vecelli di quefto legume, & disentaco molio graffi. Es dell'hes ba fecca s'ingraffano i buoi e i canalle l'inuerno, & ferue per fieno. VIRTY'. Difuori. La farma del feme incorpora-
- ta con vino impiaftrafi non folo a i morfi dei ferpenti. ma det cant, de gli livomini, & di tutti i quatropedi. Incorporata con mele , & applicata spegne le lennigion i quofi , & altre infersion della pelle . I serrent done fi femina l'Afaca di aridi, e fterile dinentano fecondi, & graffi, come quelli doue fi feminano le fauce i lupini's La farma dell'Afaca mettefi ne gli impiaffei che fi fanno per l'antraci, & per le cancrene, & piaghe maligne.
 - L'ACQYA ftill sta dattutta la pianta vale alle cofe medefine.





APIO HORTENSE.



Collosis hos Hontines Advan, cit. difessis, affert Revibes actilism, fet las bebetsare redem. Collonated or circust, rotest topol, or spec calastem Provist morbous, financial tomare vide la tori, Actors trems mandes, faitum sort/spec minifest of During reprimer measurems, effectly versit, Septentem actilisms, mulete patints, debares; Designar based prodeff, to fiftee meditur; Uniarishe control

Nom: , Gre. esa iner uspaler. Let. Apium bestenfe. Q Ital. Petrofemolo₂& Petroscilo. Acob. Chema. Spag. Ps rexil. Fran. Petfol de iardin. Ted Petrelin.

For N.A. E piasa volgere, ha foglie di corismo, the date name of commente, spiller amono minemmente, ma quelle, the foto per il indicipium amono minemmente, ma quelle, the foto per il indicipium de la commente de la foreina, é one che ha is foto applia ve foto, in que la foto commente de la foto in que la commente de la foto del foto de la foto de la foto del foto de la f

Loco. Seminafi per ratti i glardini. QVALITA'. E diutetico, & raldo nel fecondo,

& Recco and terzogrado.

Vi za v. V. inferiare. E il genrofelo molto virius
sulla crune, per due molto i proti si che. Shingimo
sulla crune, per due molto i proti si che. Shingimo
monitari medicamenti prosono si vomino, de celtinge
gino triduci le vessolia, menti nei medimenud
e ten i monit delle fine, de qualit i readere perio il liur
ginto triduci le vessolia, menti nei medimenud
e tenignosi diodo, sella Trainche, de nei trimofili,
ginto triduci le vessolia, de presenta delle
il manginto, per effer egli deviarso alle visande de til
il manginto, per effer egli deviarso alle visande de til
monti per efferente visit, de per randeri mal cale-

A co, onde le balie se ne aftenghino di mangiarne, & per quello rispetto, & aoco perche seces il latte. Il succo massime della radice beunto coo vino: mitiga i dolori de i lombi : diffieilmenie fi digerifce, & per quefto fi deue mangiare in mezo de i cibir offende grandemente ques che patifcopo il mal caduco. Il feme pigliato pcima prohibifce l'imbriscarsi : conferisce ancora a dar buon'odore al corpo, & a far le donne più pronte alle cole venerce : con l'herba verde fi ricreano i pefei ammalats oelle pefehiere. Di fuori. Impiastrasi con pane, è polenta alle inframmagioni de gli occhi : mirga gli ac doti dello flomacho, rifolue le darezze delle poppe cao fate dal latte apprelo, fealdato nella padella con butiro , & applicato caldo. Il fueco fallato con vino nell'oree. chia ne leua il dolore : la decottion del feme con chiara d'ouo rifulue i liuidi. Sana l'vleere della bocca trito con arqua fresca. Il seme à totte le cose è più efficace ehe le foglie, & la radice più del feme . L'Acqva ftillatane vale alle cole predette.

APIO MONTANO.



Caletium Montanum Apium menfeff, laceffit,

Nons. Gre. Opereiner Lat. Apiem montanum.

D. Isal. Apie mentane, Scline, Atab. Atrafelinum. Spag.
Perezil mentefine. Fran. Perfildes montaignes.

For Mar. Ha il fufto alto van fpanna, che nafee da pieciola sadice, attorno al quale fono i ramufeelli, nella esi fommis produce certi piccioli erapi i, finalis quelli della Cicuta, ma motto più piccioli, nelli quali fi riterva il feme longo, scuo fotti ek de con finite al cinino.

Loco. Nafee nei monti in luoghi alpeltii & faf-

Q v A L T T A'. Non è da gli altriapij differente perciorhe è caldonel fin del fecondo grado, & fecco nel mezo del terzo.

V 18 T v. Di dentro. Il feme & la radice beutta in vino promocano l'vrina, & i mefitui, & caecia fuor le re nelle. Mettefi ne gli antidoti, & in quei medicamenti, che valorofamente rifraldano.

APIO





Difeutitur graultas A r. 1 o boc fimul oris, & auris, Ignibus of facris, acrenibus veile id ipfum, Duritiam emollit mammarum orifque medetur

Ulceribus; ciet vrius, menfefque, fecundofque Educit partus, lumborum deinde dolores Mitigat, allringit ventrem, tuffique medela eft, Frangitur atque ipfo vefica calculus ; inde Os & frane facit, contraque venena refiffit .

Nont. Greci, Exerciano. Lat. Apium paluffre. Ital. Apio, & apio acquatico . Spaga. Perexil d'Agea. Atab. Afaris. Ted. Episfech, à Epicch. Franz. Persil Form A. Harade & lifce frondi, ma quali però fi

mileall'Apio horrense, come gli è limite nel sapore, nel l'odore,& nella figura. Le frond i fon più fode, di più acuto, & grase odore, che offende la telta: di fulto , & di fron di è affai maggiore dell'honenfe .

Loco, Nalce in luochi humidi, & paludoli:& fi

pianta, e femiosfi ne gli orti preffo a fonti. QVALITA'. E cuido nel fecondo, & fecco nel terzo gradocil feme è afterfino, aperitino; a quei che patiscono il mal caduco, alle donne grauide, & a i fancial-

VIRTY Di dentro. E parimente come l'hortenfe in ogni cola valorolo, ma particolarmente ne i mor-

VIRTY Difaori. Fa glieffetti medefi-ni, che l'Aio hottenia L'AcQVA cheda tutta la piaota fi defilla, è dittretica, & multo penetrativa : vale alla difficulta dell' vrina, alla viscostrà delle tenà, alle tenelle, & alla pietra, maffime bollitoui dentro il litospermo, è filipen-dula, è liquittia, è aconide, & fimili. Fattaui bollit la tamarice vale alla dosezza della milza, & del fegato; con la (cariola, fumoterra, ò finocchio vale all'itreinia, & al l'hidropifia. Ne i profomi prouoca i mestrui , & l'altre supersiuità della madrice.



Calfacit, & ficcat valde R ANVNCVLVS berta, V rendique gerit vires ipfa é, citatur Puffula:tum panis cadem frumifg, medetur, Et valet ad lopras, & pjoras, dente dolores Iofa appenfa leuat, vi fed frangit tamen illum ; Et scabiem tollit, tum scabros expedit yngues, Pernie, formica, & verruca fabinde leuantur, Ath, coloretur , renouatur er ante cicatrix .

NOMI. Greci, Bergegun Ranunculur. Ital. Ranoncolo, Apio rifo, Tie cornino, Pie di gallo, herba scele-rata. Sp. Terna belida, Ted. Hanon suorz. Fran. Bacinis. SPETIA. Le spetie del ranoncolo soco sei : come che habbiano natte vna medefima virtà

FORMA. Quella della prima (perie ha frondi di coriandro, ma più larghe, bianchiccie de groffe, de marchiate. Produce il fior giallo, (plendére, de qualche volta purpireo. Il fufto è fottile also ve gombito:produ ce la radice biancha, picciola, & amara, con molteradicette capillati, ma coo fottili radicette pet intorno come l'elleboro.

Loco. Nasce in looghi humidi presso al'acque. QVALITA'. Tanto la radice quanto che tutta la herba è eccessionmeore calida, & secca, abbrugia, & come il fuoco fa le puffole, & per quefto non fi dene prendere dentro al corpo. Le frundi vicerano la carne con delore.

VIRTY' Difaori. Le foglie, i fiori, e i fusti teneti vicerano la catne noo ierza dolore. La decottion del le foelse applicata repida giona alle buganze. La radice fecca , & trita mella nel nafo fa ftarnutare : & renuta fra denti ne leua il dolore ; ma li fa tompere. Viandofi le foglie con discretione, guariscono la togna, & estir-paco l'unghie guaste, & leuano i segni delle cicatrici, & causno via i potri pendenni chiamati acrocordoni, & le formiche Giouano fimilmente alla tigna, la feisa docifi fopra poco tempo, ch'altrimente feotricariano la pelle: la decottion tepida facendon e fomento, fana..., come s'è deno le speronaglie. Le foglie peste con assogna fenza (ale, & applicate fanano l'vicere, leuaodone la carne fouerchia; ma non vi fi lafei far troppa dimota, & applicate coo flerco porcino tépono le ictofole, & l'alrepolleme io poche hote. Chiamafi Apio tifo quel A. di quello gr. 2. agli hidropisi al più con zuccuro rofalo, c'hà le foglie più langimole, perche fe se muoinon ridendo come per allecrezza coloro, che lo mangumo.

A POCINO.

A P 1 O S.



Traditur lrydropicts, pituitas detrabit, st d. Bilem Arias, vomitus has fupra, h anc infrad, p aluk At d. faluturis, fie purgas corpus verinqus,

NO 9 s. Greek, A'opp. Lat. Apjas, Ital. Apjas. F. S. A. S. P. Douce-such with final is pinneth, roff, it call, it is proceed to the track final is pinneth, roff, it call, it is possible districted from formation and the second section of the section of

Loco Nafce nel monti in Puglla, & in Candia. QVALITA'. E' mediocremente questa pianta ca

jish & Gez. & praya Jeggiermene.

V 1 x 7 V 3 derro. Le radjei manghiet fanoo nat
fen, & romin, & non fanoo d nopo nozine 1 in pare il
fen, & romin, & non fanoo d nopo nozine 1 in pare il
priore della radice pred nassapa er monto scullera.

fe mus meson di fepra dei fino. Il fino isene benen
al pied i vuo obbo e muzzo: prapa per monino, &
parimente da bafo. Volendoli causara il fono, il fino
tardiee, & nomedia in ron cara di erra, pieno d'acqua, & mechinali bore inferne, di teogleti podiciti
pienos, che i pione zo tro raspano, gie feccial. Danfi

AQVIFOGLIO.



Boolke A Q v v v Q L v v radix, tridemá, refoluit , Distuite , articulos luxatos adiunat ; offa Ginimat effralla , atque arcentis muribus cius Sulfendas virides fronde , castamina circum Queis felfe pendent carnes.

No se v. Lat. Aquifolium, Ital. Aquifoglio, & Agrifoglio, Ted. Sechoalmen.

Fox. A. E. Fran plants grande come l'Oficianta, le cui figile, ne de frempre verdeggiano, on finait a qual le del lusa mai unit pet intorno l'prinde, cecun pet al-cua instraudi, ladeure, fide le ce marcho, la correccia de i trami verdeggia, come fa quella patiences delle vergle, che monde forni le qual coli con truti fibie i ran li fon vernide molto atrendecoli, se netrado e; prodas-cel bacche crife del truto fimili i quel del qui roco de che monte i fibie del princo con de cha motti è chimata quenda piana. Rafoo arborco, cos van occiolo destro pianco.

Loco. Nasce nei monti Appennini nelle nostre felnedi Sparagaia.

QVALTTA'. Le radici mollificano, & rifoluono-VIRVY Difusti. Vale la deconione della radice per mollificare le gionune indurise, & per le difcolationi i imperoche tifolue, & mollifica le durtzze, & l'infiammagioni, & riftsura le rotture benifimo

#

lell'offa : il che più valorofamente opera la feorza del - A a radice corta, & applicata : mettonfi le foglie per pro hibite, che i topi non mangino la carne fecca & falata torno alle fani, à cui si spole appaceare al paleo; imeroche le ípine delle foglie pungentifilme non ve li la ciano accostare. Della feorza pella fe ne fa vifebio che ferue per far panie da veellage.







urget , & abftergit , deficcat , & inde refileit Half, fuo vires medicamine mentirat ARADY to

Nout, Gre. Apare Lat. Aracus hal Araco. FORM A. Vaferpendo per terra col fuño angulo lo, arrendenole, & alquanto afpro, non diffimile dalla ci erchia con foglie lunghe, che circon dano i fuñi: fai ori non grandi amodo di quei dell'Orobo, da i quali feono i bacelli, fimili a i piffeti, ma minori, dentro a i lied femcafpro, ritondo, & di color f Loco. Nafcene i campi fra le biade .

QYALITA & Vanty E afterino, rifolos defeccatino , & mondifica , & purga .



Dentes confirmat, ginginas reborat, atque eft Frigida, & exiccat, falls foutumque cruentum Es vomitum, & fluxum compefeit ventris ARFCA.

No Mt. Is Malauar fi chiama Pac, dr Areca, Al troardupperi, Pieze.

FORMA. L'arbone è dritto, & fongofo con le foglie di paira, & col frutto come noce molesta: ma più picceiele, ouero come le più picciole noci inglandi : di dentio è duco, & ha alcune venette bianche, & toffe, no è totalmente risondo, ma è da vna banda fchiacciato, & rasuolto in vao introglio offai lanuginofo : di fuor . di cologi alquatito fisuo, affiti femile al dettilo, quando è muturo, & non fecen. Di questa pianta mi fu maodato di Padous dall iliuftre & eccellente fignor Carrul il rittato estrarsie, Sc poer da pai mi mandò i frutti bel-lissi si vedere, i quali sutono poi piantati dall'Illustrif-Sino Senos Cardinal Dezze, nell'amenissimo giardico del ruylto i lluftre & Reserrendifismo Monfignor Via. centi- Portico Asciuefcono di Ragufa mio compare, ideone, & benefattore fingularifismo : Prelato tanto memerino, per hauer con la fomma bontà, & rara dontina fua fatti molti importanti ferunij alla fede Apo flolics non folo in Roma, ma in diverse provincie, D & painteipalmente nel regno di Polonia, fotto diner fa formi Puntefici, fi come a tutto'l mondo è molto ben manifetto, & chiaro. Ma non è qui laogo ne sempa da flendermi nelle lodi de g'i herosci fasti di quelto fi note, ne de quanto fia flato e fia caso a tori i fommi Pontefici de i nostri tempt, e delle grao timonerationi che per merito del fuo valore ha hausto, & hauctà fin che vine dalle Sereniffime macità di quel regno.

Loco, Nasce nell'Indicorientali in Malagar. QVALSTA'. E'frigida & fecca, & coftrenista. VIRTY' Di dentro. L'ACQ Y A deftilatune per lambicco valea i vomiti , & a flati; coletici del ventre ,

V 1 R TV Di faori. Mafticato il frutto purga il cer-nello, & lo ftomaco, & conforta, & stabilisce i denti, & le gergine , & ferma gli fputi del fangue.

ARAN-

.



Inducent frigus, fictorité, à V R A NTI A M A LA Letine, colfacional fed duclie, estricte cuitlle Sant chilles, citémen quere couline to fife vereitrischen firmas. I letten politife, liquare Sarchavere, lucies, finium relinquere politient Lotin, der hier lifte professer, politice, liquare son Lotinian cité plactions, probates qu'en les Spélinal viere major character per chile, a licinal un mola Dellillata cité plactions, volveus etc. etc. » Spélinal viere major character little tots de qua Levatt prélament. L'aurgit, dectife, liquilies Levatt prélament. L'aurgit, dectife, liquilies

No M 1. Lat. Atanci, Melangole qui in Roma. Ted. Pomerantz, Franz. Pomme d'orenges. Spag. Arangio, S. Aranzo. Se z 1 m. Si tituouano dei dolci, dei bruschi, &c di mezo spore.

F o M A. E woa abote familied celrus, we wedge glip perpenamente con figlie maggord, che di lauro, carnofo, lifelion ndorane, de traj parani per effer unne pungumente, lifelion ndorane, de traj parani per effer unne pungumente de la comparti de finale de la comparti del comparti de la comparti del la comparti del comparti de la comparti de la comparti del comparti de la comparti del co

gi hord di Nipoli, Gates, Genous, e Conneto, ... Qv. ALT A'. La forza de clabe. & Gete and principio del terro grado: la polos è la pate vinofa, è frigida d'efecta nel fecodo grado; de la dolt en folo nipita di qual che calore. Il ferme de claido de fecto nel fectos de grado. V 1. R. T. V Di destro. El quali le medicine virrà del cedro . Il a forsa condia: con succeso corrobora lo flomaco, Caccelia i avenno fis, de la flemma, ch' è nello Romaco. L'Ac e Q. V. a. Che fi dell'alla del firmi loque.

A marque la pieme delle mal, ichella velles a spirisoppen deude du les regions d'un dei stribini. Les qu'un che di selfatta da i forn fapera i fessath une falte me l'autre que se que se que collenta del rise frapera i fessath une falte repetit de la companie de l'autre périt de la companie de l'autre de l'autre de factor, se carachonni conven homate a pénd un non-tentre de l'autre pénd de l'autre de marque que de la ferritai delle mandre, de facilitati à proprieta un fait fait, se une più perme per de chierne proprieta un fait de l'autre de l'a

ARBON DI GIVDA.

AEBORE DELLA VITA.



Anzon adore fuo veheraenti hac nomina FITAR Nacis eft , abliergit , at digerit , eft er amara Paulifer, velde tennifé, in partibus iffa est.

No Mt. Lat. Arbor Vite. Ital. Arbore della Vita.

FORMA. E'vno arbu[cello belliffimo che perpetuamente verdeggia i con finflo tetto, l'ègne dure, nondofo, con la fentra c'en el reffio neneggia, con molttami diffeta s'oggia d'ali, i fiori nafeono nell'virime foglie come quei del cipsesso, piccibiligialiciti, alcunal de i

quali fanno yn frusto picciolo.

Loco. Rittouafene in Francia, & per ancora ch' iof appia mon è m Italia.

Q y ALITA. E pianus calda e freca amaretta, ode-

ostiffuna che conforts la Vita dode în prefo îl nome: me odora folamente quantlo ella è verde ; ma fecca ancoma. V 1 n T v . Edindo pianea amaretta, 8t di parti fottili, è verifimile , ch'ella habbia facultà di aftergere, 8t digetire.

ARBOR

ARBOR CONTRAL PLYSSO. A ARBOR MALENCONICO.





Nom t. Lat. Arbor contra fluxum. Ital. Arbore contra il flußo.

FORMA. E'vno atbore di molta grandezza, chàle foglie in figura di cuore, co non firtumo. Harmaforza grofia, molto folida, ce dura, che in quello, conel colore è fimile alla forza del legno fanto : nella fuperficie ha van pellicicino lo fautie bianchicies; de fooppiata vatta: ha la forza più d'vn dito grofia folida, de

Loco. Nascenell'Indie nuoue. Qvalita'. Ha nel gusto mirabile aftringentia,

QVALITA'. Ha nel gusto mirabile aftringentia, con qualche aromasicità; perche al fine del masticaria, zispira da lei buono odore.

anjipří sa se rousou osvejí plášni la forza di godří abore i a modná firma, & fe ne vajýmeo la ogog jují sá d fali fac fiano co sa povijeno la ogog jují sá d fali fac fiano co sa povijeno la opolivné in vin toffo, ha copa ferma la matina ž dejimo ser to quatro volet, vefano a cel refo lo cedie, se gouerso, che fi comiena a quelli che patifono fiulio. Et stetar ší fi (oprimano di qodří abore, č č di molti "dří nuosd femplici, altric imporanti ficala), per děligena del cottellimo figor C o z. p. v se.







No M1. Chiamasi nell'Indic orientali, Parizataco, & Syngadi, Lat. Arbor trissii. Ital. Arbore malenconico,perciache sporice sempre di notte.

co, percioche fiorifce fempre di notte FORMA. Prodoce quello arboremolti ratni fottili, ce partiti per ordine co nodi da vno spatio a l'altro, ce da cisicon nodo escopo due foglie vna per banda della grandezza della foglia della faloia dalla parte di fuori co perta d'un velo bianco, manella parte domestica è più verde, & più aspretta. Esce da ciascun del piè della so glis vn ramo con cinque bossoncini picciols nella punta, & ciafcuno ha quattro fogliette per intorno. Da questi bostoni escono cinque fiosi vno per foglis, &c va alato nel mezo, & di giorno flanno ferrati, & rifitetti,& di none s'aprono. Il fior è bellissimo bianco della grandezza di quel dell'arancio, ma più fortile, più vago,& prù odorifero. Il piè del fiore è d'un colore , ehe nel rolfo gualleggia. Sono gli Indiani molso fanolofi & fi dilettano di pas lar mesaforicamense : & di quefto arboredicono che fu vna fanciulla molto bella figlia... d'en gran fignore chiamaro Pasifacaccho, la quale te inamorata del Sole, da cui su per amor d'un'altra lascia-ra, & ella per dispetto del Sole s'ammazzò, & essendo fecondo l'víanza loro abbrugiata, fi generò della cenerequest'atbore. Es questa è la cagione perche i fooi fiosi aborsícono il Sole, ne mai alla fua prefenza appariscono. E cosa piaceuole a veder questo freschillimo asbore di notte tutto pieno di questi bellissimi fiori con vn'odor fosuiffitto, & tanto grato che nessuno altro faor l'aguaglia: & poi che son socchi con mano non odorsno pru. Saando così fioriso, & fresco totta la notte, la massina nell'aparir del Sole non solo cascano per il più i fiori, ma le frondi apparifcono quafi feeche. Il frunce della grandezza d'un lupino d'un verde chiaro fatto à forma di cuore con vna dissifion per mezo, & milea quel delle filique pur fimilia va cuore. E quelto feme bianco,e tenero coperto d'una pellicina verde chia 14, ch'amateggia. In Portugallo non è nato il tuo feme,

ne ha gernioghato il fuo ramo trapiannio. Loco. E peculiare arboredi Goa. & dicono effet

portato di Malaca, & Malauar.

QVALITA'. Il fine è odorarifimo. VIRTY'. Il foo fiore per effer delicato, & fragile non ferue à cofa alcuna, eccetto che de i piccisoli, de t quali per effer gialli fa feruono i pacfani per dat collere alle viuande; percioche tingono cume il zaffaranno. Il feme vale neile medicine cordials. L'ACQVA ftillata da i flori è buona per gli occhi, applicandola con un pan nicello bagoato in effa .



Roborst, aftringitque , inififiatque Ansvrvs ; eja EA Rom scho infellus fruellus; capitió, delerem Infert , adnerfus pellens , contraque venenzell ; Arboris & feligs colium denfutar ab eins.

No M L. Greci , Keyagir Lat. Arbetus Ital. Arbuto ... 4 lhatto et Cerale marine. Spag. Madromethro, & Madronho, Fran. Arbenfer, Arab. Hettladib .

FORMA. E' fimile al lauro, & le froodi fue fono mezzane tra l'elice & il lauro, ma alquanto groffe, di co lore più presto pallido, che verde, dentate per insorno & con la coftola del mezn roffeggiante. Il tronco è ii coperto d'una scorza rossigna, aspra, & squamosa, da cui procedono i rami molto più groffi, & più lifci. Fio rifce di Luglio, & d'Agosto, con fiori piccioli, bianchi, & fimilia queili del lilio conuallio, raccolti in modo di racemi, che paiono sante campanellette, da cui cafcono ifrutti tondi, groffi, come forbe, i quali nel prin cipio fon verdi , oc di poi gialli , oc rosti quando son maturi, afpri al roccarlt, & fenza nocciolo alcano, come le fraghe, a cui parimente fi raffomigliano. Sono al guito feiapiti, & aufteri , & nel mangiarli pungon alquanto la lingua, & il palato, che par proprio che fiaco pirni di fentibili refte. Mangano quefti frutti volonmen l'anuceno i tordi , & li metli , & però fono ruffiani

da ogni banda è un ticerracolo, in eui fi ferra un feme fi- A de gli veellatori a far fruttare i lacci, che afcondono fra le frondi.

Loco. Nascene i colli, & nelle valli delle felue. Q VALITA'. El'arbore, e'I fruit o d'acerba natagarma il frutto offende lo ftomaco, & fa doler la teftar

aftringe, robora, e condenía. VIRTY. E'molto valorofo dout bifogna corroborare, & riftringere, fono molii (perimentatori, che

danno L'Acq y A lambicata delle frondi, o dei fio-ti con polucie d'offin di cuot di cerup per cofa gionenole nella polte, malfimamente attanti che fi confermi il male, & la foa decortione, & la poluere delle frondif a il medelimo.

VIRTY Di fussi, Vale la poluere delle frondi al fluffo (pargendola fopta il ventre unto prima con olio B : mirtino. Cop le frendi fecche i concistori concisno le

RGEMONE.



Commenit articulis, nervos inuat A R G F M O N T . Verencas tellat , confumit & ipfallenem; Consulfos, puntlo que fimal, feabiemo, inuare, & anflommata poreft compefeere, vulnera mugit, Difentit O ftenmascollelle illita prodell , selibus atque anguis , dyfentericifque medetur , Expurgat nubes ; anginas , atque pedageas sidmust.

Nome. Greci, Appenion. Lat Argemone. Ital. Ar-FORMA. E'del tutto simile al papauero aluatico. Ha le frondi intagliste come l'Amomo, il fior rollo, &

la refla nella parre prù alta del gambo, più lunga di quel la del papaneto, & più larga nella cima. Fà la radice ritonda & gialla. Loco. Nascene i colli, & alla campagna.

Q VALITA' E'afterfina, & digeftina , & il fucco della radice è acuto del color del zafferano .

VIRTY Didentro. Beuefs veilmente alla difenseria con acqua, & beueli per prefentaneo rimedio con vino a i morfi de i velenofi animali: beunta in vino al peso di due dramme consoma la múza.

Verty'.

V s. v. v. v. li fuori. Tritus, ôc empisitusus fiesfea fana A. i 1261, 62 mingale inframmagioni z gonu allo fpatmo, 8c least hindi de gli occhi fana fivere, 6c lee feete, 6c le percoslie petha con aceto 8c applicata leuas pritti. Il fuoco della redice leua i focchi de gli occhi vale nella fquinanta, 6c nelle podige.



ARISARO.



Pre flat Anis An v sa, m ulto g, est acrius Aro Fishula fan stur cius radice pom eque, Existum g, affert, cuicunque fit illita radix

Ad genitalia .

No x 1. Gre, pringen, Let. Arifette. Tal. _Arifete.

A to x x 1. Eva picciola herba, la cni radice è gian. D
de come γn o'llosa, più acussafisi di quella dell' Ario.

Fil le finglie dell' Aro, ma minosit: fa vo fusfa fornica
cinff, del quale hà una guainetta diusifa da una baoda
donde cles van lingua fottule, de picciola di pallida colore.

Loco, Nasce ne i colli, & nelle campagne. QVALETA'. E'molto più acuto dell'Arn.

V r R T v Di fuori. Impiatrata la tadice ferma l'eltere, che mangiano: fannosi della ellicardinai collini contra le fifinte: impiatrata ne i membri genita li dituti gli animali quadrupedi, gli corrompe.



ARISARO FALSO.



Siceat Anis ARVM PSEVDO, aftergitque, aperitque, Calfacit, inciait, pariter q, ac digerit ipjum .

No Mt. Lat. Dfeudo Arifarum, Arifarum falfum. Ital. Arifaro falfo.

FORMA. Produce le frondi lunghe, & angusteda radice bulbosa con molti capillamenti attorno.

Loco. Nasce copiosamente in campagna di Ro-

Q v ALITA. La radice è calda, & fecca.
V 1 R T v. Hà virtù meifina, afterfina, digefiida, & C apericina. L'Acq v A fullata da tutta la pianta, hà le medefime facultà.

ARISTOLOCHIA RITONDA.



Calfair, or nervos confirmat ARSTOLOGIA hac, Serpence contra bibline, contrad, venera, Et particle hac cadem, face vener fooding pargaty singulars feder, visin showathin media clit. Procedural; ninbitor vulnaya shirtan, veneris ; Spicula or vipis tradit; politi mento, in, fernadarig, Et partien opprefame; plannistic, valis, alte Compellis, or commille, sum vulner a fanas,

ARISTOLOCHIA LVNGA.

Extrahit & vermet, zinginas mundat, incomque Et dentes, innat atque ex alto pracipitatos. Alfimathicosque innat, mulcet, curatque podegras, Sanat Epilepsin, raptis, possique medetur, Et ventrem solvis.

Noxt. Gre. Approxex'u.Lat. Ariflolochia rosunda. Ital. Ariflologia ritonda. Arab. Zaraund, o Zargued. Ted. Ollerlucri. Spaga. Altronomia. Franz. Ariflologia.

SPETIE. E ditte spetie, titonda, lunga, & clematide.

Fon a M. La friends, d'êl și femina refer con fopile d'est, dis homo obre con qualcie actorras, tase ra, intonés, atracateral finit femas piccioli. Produce da tra mor la finite lunghero; și qual tal'areigne d'empire. La mor la finite lunghero; și qual tal'areigne d'empire. La mor la finite lunghero; și qual tal'areigne d'empire. La more la finite lunghero; și qual tal'areigne d'empire. La more de consecutive de finite aire verte quillegis, de di dento ed anco porporagegis e si qual taufonosi funul minestel qui cadeli himpa, de rionda, li guan ofraza d'u van gone. El la maler monest deligramderas d'u moneste. El la maler moneste deligramderas d'u motante de la consecutiva del deligramderas d'u motante de la consecutiva del deligramderas d'u motante del deligramderas d'un mo-

Loco. Naíce nelle campagne, ôc ne i prati: la miglios è quella del monte Gargano, ôc dei monte Argen-

QVALUTA'. La rinonda è più efficace di tutte, silcal da nel terzo grado, & nel fecondo difecca. E afterfus, sifolurius, ec incifius.

Vitatv Didmine. Valed itutte follamente la redidicale, quale contro comitus, & per per vice, prosocci meditusi, jubatto, & le fectorale besusa: cotta per fector la vivo, & besusa giora al gi fasfimati. I trott, all'alima, al fonghiozzo, al rigarra, alla milita, à i dolori del contraç, & allivirigi del fegioro, del polimone. Escusa usur gilimoni flemmanci: vale a trusti veleni, & monfi velenofi, de fine piglisa al però divan a dramara; giona à i dolori, che figine casa» da crede venerolità canther da opitazione & groili humorelithemasi con acqui vale alle geone.

V 1 a v v Di fort Applicatadi fotto in pedioli, proocosa mefinia, è de focodente cinas applicata un dood i impatitu le Ipine, le farea, & I telanggie dell' offi; ferma l'Vettece conforte, e & purise, è de tiempe le concesse melcolata con melte, & con radice d'inder mondifica le groupe, e i s'enig, i la bisenchi. Valea turti i flofi la adecoutone i la radice pedia con calce, & girara nell'acqua abbacidicie; pelci Mefi la induce delle findle, le paragbacidicie; pelci Mefi la radice celle findle, i paragtitudi per la considera della considera della contrata della pelifono ficience neco operate achiave operate achiave operate achiave.

L'Ac QNA fiillan dalle radici freiche vale alle cofe predette, & preferua dall apetle. La medelima acqua, ò la deconione valle alle punture del coftato, & à i dolori, & tumori del ventre, & gious all'vicita del budello, fe con vua fpug na ri fi faceta fomento.





Cunstla eadem qua prastat Anistolocus a rotunda Long a valet, contraque anguis mos sum , atq; venena Pracipue prastat vel pota, vel illita; tandem

Eistit, & mensor, & partus, atque seçundas Cum pipere, & mur ha vel pata, vel abdita subber. No m 1. Gre. Appropria 1507/2002. Lac., Aribalo-

this longe, I.ul., ariphologia longe.

For w. v. L. 'Arithologia longe, che è il mafchio , &

For w. v. L. 'Arithologia longe, che è il mafchio , de

admitte in la frondo i più longhe che la rimonda, coi pic
ciuoli longhetti, i mani fortti, & lunghi van fapanna, &

più la l'i fior toma la rimoda, ma algianno maggiori,

che refijrano di grace colore: i finoi frusti matunando fi

dimensato condi come va pero, vecit, ori e quali è il gi
me, la ratific è groffi an sino, le liqu suna fipanna, è più,

di color dettros di softo, & el agridh a mare:

Loco . Naíce in mohi looghi d'Italia, ira cannet.

Loco . Naíce in mohi looghi d'Italia, ira cannet.

& calclaria is fore più della rionda, è timper doue bi
fogna afterger poco, comenell'vicere della carne, & fomentation della madrice c'pli counciente la longarma
doue più valorotismente fia dibtiogno d'affotigliare è va
lidiffinal ai rionda.

Virty. Vale a tutte le cose che la ritonda, ma patticolatmente à uniti morsi de gli animali velenosi, & com tra i veleni impiastrata è bennta con vino.

L'Acqua fillata datusta la pianta vale à tatte le co-



ARISTOLOCHIA CLEMATITE



Creditur bac eadem pollere, at viribus infra ERCLEMATITIES.

No M 1. Greet, Approxy a ninja. Lat. Arifolochia Clematicis. Ital Ariflologia Clemitite. For MA. E'la mioore, & fottile Ariffolochia fons ga, che produce fottili, & farmentofe tadici, come la far-

a pariglia: ma è più soanemente odorata . Loco. Nasce ne i luoghi medesimi, che l'altre Ari

QVALITA'. E'afterfina, & calefattiva più che l'al tra longa, & più odorata.

VIRTY'. Credefi che la Clematite possa fartutto quello, che sa l'altra longa: ma con minore esticacia, &c quantunque fia più rifragante d'odore , nondimeno è manco buona per le medicine, & imperò molto l'viano i profumieri per gli vaguenti odoriferi.

ARMENLACHE.



Arboreos inter facus fuanifima gusta ARMENIA, & flinam fedant cum frigore bile MALA, fitim final ; nam frigi da funt, & acutis

Febribusauxilio; floracho quoque grata, fed ipju Debilitant, projent hamorrhoidum á dolori, Alunt, fed modicum, flomacho jubitoù, comuntur: Inflant, at é, mouent alunn , fluidam é, relinquent : Expressam è nucleis oftum inflammata retundit , At f hamorrbordum mulcet, ficit f, dolores; Et fanat lingua defecture, avrifque, lapillos Encit, & coli fanifima tor mina fedat.

NOMI. Greci, Acturratia pai na Lat. Mala Armenia sa, Pracocia Ital Armoniache, Atoniache, & Grifemeie. Arab Mermer. Ted. S. Io. perfich . Spago. Albiques, Albarbigas, Alusticoques Franz. Abricoz. S P z T I z . Ristousiene di più iposte, differenti di

grandezza, & sapore, e d'aoisselle doles, & amare. FORM A. E vn'albero, che poche volte crefce in gra sitoodette,& per intoroo dentate,fottili,& lifeie, lequa

dezza notabile: produce le foglie firmilia quelle del pero, li nascono quattro, ò cinque da vo medefimo germine : fono i fuoi fiori bisochi, come di ciregio, onde nascono i franți fimili alle perfiche, di coloreparte d'ore, & patte di porpora, Loco. Nascenelle vigne, negli horti, & ne i giat-

QVALITA'. Il frutto è frigido, & humido nel fe-

condo grado. VIRTY' Di deutro, Sono più corrortibili nello flomaco, che le pelche, & muouono i, fluffo del ventres se bene estinguon la sese, la collera, & le febri ardenri, & acute. Sono grate allo (tomaco, ma l'indeboliicono : petò fi de sono mangiar fempre nel principio del mangiar, beuendoci fopra un poco di vino. L'orro che fi fa dei los noccioli beuuto al pefo di quantro once con un'on-cia di maluagia caccia fabri le renelle, & giona alli dolori colici. Di fuori . L'olio che fi caoa da 1 ooccioli lero nale maranigliofamente alle infiammagioni dell'berhoidi, all'enfisgioni dell'electe, a gli impedimenti lla lingua, & alis dolori dell'orecchie voto. L'ACQ VA fillata da i faoi fiori vale alle cofe predette.

ARO MAGGIORE.



ARVM effur, poflig, faluber oft, vicera fanat,

ntesą, fugat, contra datur at ę, venena, Et fugillatis imponitur , ebrietaten Difentit, & prodeft ambuftis, atd, podagris. Affectorá, imust pleuritide, denique ab ipfo Leutigo exteritur, lotium boc menferf, miniffrat, Pellois expurgat vitia, & pariter velet ipfam , Ad quacunque dracunculus.

No M I. Gre. A fer. Lat. Arum, Aron, Canis pri Test Are, Giaro, Gigare, Balanzon, Span, Yare, Tod. Chris vatter vanty. Fran. Vit. de chien. Sex TIB. E' di due specie, cioè maggiore, &

FORMA. Produce le foglie hedracee, di forma qua-& dieuore, & maggiori diquelle della Dragontea , ma non imagliate, le ben per testo macchime di bianco, le- B quali l'innerno verdeggiano, & la State fi feccano. Il gambo fo egli d'un palmo, dalla cui fommità esce una guaina fimile ad vo carroccio, nella quale è inuolto den o il fratto: quella col sempo s'apre, & lafcia va germine diritto funde ad un pelicilo di color giallo, da baffo del quale per intorno à modo di ghitlanda è il seme pie colp & rondo, ilquale col tempo divien verde, 3c à l'vimorollo, i grani del quale non altrimente stanno attaccati intornoal gambo, che il formento d'India intornoal fuo fottensacolo ; lebacce del frutto vinofe, & al gusto soure: la radice ha egli bianca, lunghetta, & ci-pollina, da eni nascono molte altre radici bianche sotli, & lunghe come fi veggono nell' Eleboto d'actriffino fapore.

Loco. Nascenelle campagne, ne i fossi de i campi, lungole strade, & le Gepi.

QUALITA'. Scalda, & difecca, nel terzo grado, Berge, incide, allowights, & rifolue, & ha del digeftin & dell'aperitino, & del prouotatino, E' disseria l'acrionia fua fecondo la discrittà de i pacii : imperoche in Cirene ha pochillima agrimonia, onde lella fi mangia ne i cibi la kia radice : in Egisto pot è de più molle e bemigna natura, & per quelto fi mangia cruda, onde non è da maracigliar che Galeno la facesse calda & secca nel rimo grado: ma in Germania, & in Italia ha tanta agrimonta, che appena li può guitare per le gran punture ch'eccua nella lipoua.

VIRTY'. Ha le medefione facultà che ha la Drarea, onde alcuni la chiaruano Dragontea minore. Di dentro. La poluere della radice prela con la Teriaca, è con altri medicamenti al pelo d'una dramma è prefentanco antidorro contra veleno: & il medefimo fa il fucco delle foglie presone vn cucchiaro con vn poco d'aceto, perche non roda la lingua:la politere prefa con due dramme di zuccato conferifce a gli Afmatici mi-rabilmente, imperoche incide & rifolue la ficmena : fa utare affai, & purga il petto, e'l polmone : è vrilifima alla tolle: efpurga lo flomaco, & caccia fuor l'humot maleneonico, & la flemma. A prostòcar i mestrui fi danno in duo bicchier di vino due drame della poluere del feme, ò della radice, il che giona ancora a quelle donne, ehenel parto nun purgano, che rica fuori le fecondine. Dalfi parimente la radice dell'Aro com nell'acqua one zo fotto la cenere calda con olio di mandorle contr'alla toffe: al che coferifce ancora benendofi il latte, nel qua-

A lequella radice fia flata corta. L'Acq VA Rillara da tutta la pianta, & il foocco: han pari facultà, & beugtaneal pelo di tre è quattro dramme fana i totti. Di faori, Gioua la radice impiaftrata con flerco di bue, alle podagresconta & incorporata con mele è ranedio ficutifimo per tutti i difetti flemmuici del perto: percioche ne fa l'ereatele groffe, & viscote superfluità : le soglie con le radici corre in vino & olio , & applicate fanano le mo pici, & vaglioon all'vicita del budello, La radice lella in acque, & incorporate con farine de faue, & con fapa impiastrata vale alle lun dezze, & alle inframmagioni del gorgazzole. L'A e Q v A stillata purga & tana l'vicere fordide, & i polipi del nafo: & le foglie fanano le coentre del fuoco. Il feme cotto, oueramente fucchio

delle bacche mescolato con olio rosato confensce non poco al dolor dell'orecchie. Le foglie messe tra il cafcio lo diffendono dalli vetmi : la poligere della radice sminuisee la carne superfina delle serite: emenda la brutezza della faccia, & della pelle. Fanno perciò le don-ne di quelle radici acque & lifci per polisii, & farfi bian, ca la faccia, di non poco valore: & imperò quella miltu-za che fi fa del fucco delle radici (peflito al Sole fimile alla biacca, chiamata G s R s A, fa mirabilmente lueida & bianca la carne. Víano quelle radici alcuni per eraffullo a caccier via delle lor menfe i ghiotiffimi para fri, mettendone la polucre delle secche nelle viuande più delicate: imperoche mangiandone abbrugia,& pun ge cott fill améte lato la lingua, che non pollono in modo veruno mangiare va boccone, se prima non toglione l'ardote gargariandos con latte, è inghiorendo pian piano del butto fresco. Altri mescolano queste radici bianche con l'endinia bianca in'alara, che mangiandos ne al fecondo è terzo hoccone fi refta con la becca ap rafenza poter ne mingiare ne parlare con grandiffi rifo de i circonstanti : esa il comedio è mangiar subite del pan bagnato in altto accto .

ARO MINORE.



Unt & attenuet MINYS ARYM atque erdine quarte Calfacit, o ficcat, referatio, abstergit o ipfum; Admiranda buius fit de radice farina A menfis arcet que larconejó, reraces a

DEL DVRANTE:

47

Le parafico, dum dapibus miscetur in infer, Atque adeo fances illa occupat acque ica magno Afficie ardore, vi non vila vorare deinceps Possina, ni sensim cuera vel inire burgoo Pel gargaizent albo de lastre recensi.

NOME. Get. A per pumply. Lat. Arana minus. Ital.

De des le foglie à modo di facto, de il gembo modo Ac endetra, pedia i cana del quale produel le pubo de la comita de la comita de la comita de sole à pedia de la comita de la comita de la comita de radici di queflo copiole langhe, de fontil, de figarle produtario fonterar ni corona alla piane, alle quala nafecona alcune cipollice granella, biasche groffs come fase, mordentiffene, de acustifiere.

Loco. Nasce nei monti, & particularmente nel monte Baldo, nel Veronese.

QVALITA. Rifcalda, & difecca nel quanto grado. VIRTV. Ha facultà adultua, affonglantua, incifita, & afterfina: & fa comò efficaccia la burla a i parafiri, che con fa il maggiore.

ARO DEGITTO.



Calfairi, & ficeat, ablicagi, promocat A. v. w. A. s. c. v. v. v. incidir, transique, apritque, modet Pellvir & morbis sundit, expellente ames Humors criffos, feldos femóly, valenter, Almaticolf, lunat, veter infíg, medela de, Sagillata aufert, toufillis profess, atops Inflarmata leval, plamoroldamé, dubres,

No M 1. Greci, a few As you lies. Lat. Arum Argyptium. Ital. Are & Egitto.

For M. A. Produce due, e qualche volta più foglie grandi maggiori dell' Aro nosittale con molte lince, en picciolo lungo grosso, e con no canaleron in mesa. Nis fane futto ne fore ne frutto i fa suralice è bulbosi, e cutton de che nel sindo si vana codetta, con molte radicete sa storno come quella dell' Aro nostro.

L o c o. Nafee in Egitto, & ritrousfene in molti giardini, & con errore fi tien per colocalità. Qv λ 1.1 A'. Rifolds, diffects, was most detective. Alteriginic include, pure, protoco, it discripts. V 1.1 Ty Diffectore. Le radore come, & condition on meeting to miss plaintantie, & consolination of the diffects a quele plantantie is consolination of the diffects a quele plantantie is not for the purpose in person day in facilities question to fine person of the different person person of the different person person of the different person pe

STERRICAL SERVICES

Ciclamino.

ARTEMISIA.



Califeir Annuntury, menoming herbs abbret Finizem Binnech irealizat, aprel epidite Finizem Binnech irealizat, aprel epidite Finizer, vinnes politi menisfone forestaffene, Empley midde, inflammateg, midige info Admuntificated facile fromhilas vina D Com vinh gotars public jojemely, visare Signes, dome vaquum lauggeiter (fifte sandre Ei fofensia domi ad parta à combine sette Aspex vendoprendelli, penate.

No se t. Gre. agreadesa. Lat. Artemifia mater beribarum. Ital. Artemifia. Spogo. Artemifia. Ted. Bayfuorg. Fizza. Armafe.

SPZTIZ. È di due spetie maggiore, & minore, le quali son differiscono se non nella grandezza. For m. M. P. Eroduco pril & pril gambi da vras fola radice, alti vra gombiao, & mezo, & spetim maggiori, tosse gianti, condis e stricticasi: ha le soglie pril langhe, & pril landa dall'iscono & circi successo.

larghe dell'affenzo, & più carnote, & bianche dalla parte di fosto. Fa fiori copioliffimi in grappoletti, nella formusa

TI II G W

fommità de i tami piccioli, peloli, odorati, de biancheg. A gianti, da i quali naice il teme affai minnto. Produce la zadice legnosa.

Loco. Nasce ne i monti, & nellevalli fra le siepi, & gli argeni de i fosti.

. QVALITA. Rifealdano ambedue nel fecondo grado, & difeccan nel primo. Sono di parti affai fostili: hiforia tutta la piano, ad in oni ingtato odore, onde fi mette da molti nel pane, & nelle fosacce. VIRTÝ Didente. L'Attentifia cotta col fior di

oce motosta in vino beuttatte vulte il giotno, rifcalda a madrice. & prouoca i mestrui, le secondine, & le crea ture morte caccia fuori. La fua deconion con mele, ò guecaro misiga la tolle, groma alla prefocatione, & infram magione della madrice, tompe le pierre, & purga il polmone, le reni, ce ha vescica preso à digiuno. Beuefi la B chioma dell'attemifia al pelo di tre diamme per tutte le cose predette : la radice beunta purga cosi efficacemente la madrice, che caccia fuori facilmente le creature motte. Il fucchio delle foglie, ò l'herba beuusa conferifce a coloro, e'han pieso l'oppio. La poloere delle soglie beputa con vino è ottimo rimedio per le sciatiche, & per do lori del veotre: & è rimedio à l'oppio : & pigliafene mega dramma per volta in mezo biechier di vino. L'Ac-Q V A ftillara dalle fog lie vale alle cofe medefime, & co filo froppo che fi fa d'Attemifis. Di foori . Mellane i fomenti, & ne i bagni per federui demto vale à cacciar fuoti i mestrui, le secondine, & le creasure morte. Costa in vino con esmomilla, & agrimonia facendone formento gioua a' doloti di nerus, & à gli spasini. A quei che fon faticati per il viaggio dà gran riftoro la lauanda fatta C con attemilia, fedendo nel vin toffo, doue fia bollita l'ar-

temisia vale all'vícita del budello, fatto prima profume con incenso, & colosonia. Vale oltre à ciò alle (rosole petha, & applicata con grafcia. Dicooo che puntata l'artemisia à dosso non lascias stancare i vizndanti, & leua le forze à i castiui medicamenti, & simpedice che oon può

ASSARINA.


nuocere ne beltia, oe il Sole.

Humores pargas,crafforg,, vflorg, lueneg, Hac cadem fanat,tribuit cui gallia nomen, Ci lotium,& menic,lumbricos enecat alui f Hydropicis conferts, fiufis felle, caducis Et mosbis,& item paralyli.

No nt. Gtranejow. Lat. Afartac Int. Afaria.
Fo n. n. A. Sidifonde pet etra on foglie più ronda dell' Afaro, rusidette, ac legjermente fimbrime pet income produce i foltretili piciofi, ki i hori pialli, come di camonillia, febre affai minori, ki ono fenta sodore. Hi le radici fontili, ki lunghe, le quali fen e ramo fet pendo poco fottotetta, al guilo caute, con qualche poco d'apoco fottotetta, al guil

Loco. Nasce or i monti. QVALITA'. Riscalda, disecca, assortiglia, incide, apres'opilationi, de asterge.

V 1.a. v · Di draven. Remusa la polience di toncia la più accona ciu menta più accona ciu menta de cono ciu melle exercia per distribu a flemma groffa, Ke gli humori adulti, & melanonici, & è molto lodara per il mal Francier, per il mal canacie, per il mal canacier, per il mal canacier, per il mal canacier sono attrabacco deli fiele, al l'histoppia, & alla paradica. Pranosca l'urina, ei meltroi, & ammarza i vermini del corpo. Si copple l'atumno, (ceccafa, & di niferto, del corpo. Si copple l'atumno, (ceccafa, & di niferto).



ASARO.



A 3 3 A R I N A aperit obstructa, exiccat itemque Calfacit, abstergit, tennaté, incidit ; & atros



Commilis prodelt, as ruptis rustica NARDVS, Difficité & fi qui fouent, est ipla falubris; Adunus & tussim veccem, sut piria, & illos

Aerre qui lotium emittunt ; folia illiae Piriugunt ; Et fenant agrumé, caput, mammaté, tumenteis A partu ; et radis excasfacis, c^a deur illa Qui lotium immittunt immundum ; descit alsaum^d Albus ve cilebous ; samellas parga; itema;

Quartanzs fanat febre: ; eadem diuturua Ifchiadi , bydropicifq; valet conferre falutem .

No M1. Get. A rayov na vágdet stypu. Let. Afetum, Nardus ruftica. Ital. Afaro, Nardo faluntico, &

Baccara. Spag. Afara, Baccara. Ted. Hafelmartz. Franz. Cuburet. Pol. Knoynick.

For N. A. Ebeks oforus, & coronaria is la foglici mistil efect, ma whom bronic, pai timoda, come quelle delle viole manumole, ma più dete, & più ne-re, le la piccino liquosi fiendenus M. effigible, iz mes Butti di va sa brada, noi eflo vionodi: producer forir fra le foglice pettin di seriali, opporet, & doniciri, fimili di forma si "chini del infiquiamo, dettro de i quali è il fisma come questi de il seni dell'un peroduce moltres-discapolos, fortili, bianche ggiuni, & corus, fimili alla gramingatura pai di citi, de doniciri, di contrati citi di discaria dell'un pettin di discaria di contrati di contrati di discaria di contrati di contrati di discaria di contrati di contrati di contrati di discaria di contrati di cont

Lo co. Nascene i monti ombtosi, nelle felue, & inaltri luoghi opachi .

QV,ALITA. E caido nel fecondo grado, & fecco nel tezzo,maffime la radici, le quali di facoltà fon fimili a quelle dell'acco: apre, afforugita, rifolne, incide, & penetta, & ha nondimeno qualche poco dell'affringem-

te,maffime le froudi.

VIRTY Di dentro, Le radici benate al pefo di due dramme fino a quartro, è cinque, con acqua melata pro- C upcato i mestrui , & col siero caprino porgano come l'eleboro nero la flomma, & la collera: prouocano l'erima, giousno agli hidropici, & agli fciatici, a i rotti , a gla ipalimati, alla toffe antica, & alla difficultà dell'erina : besuse con vino fon falutifere a i mocti de ferpenti. Va-gliono ancora all'opitation del fegato, & della milza, al trabocco del fiele macerare nel vino , & finalmente alle febri lunghe : & è da aquertire, che troppo cocendofi perde la lua virtit , & dato trito fostilmente muone più il vosnito, che il ventre. Benuto ancora l'Afato con ori melle prouoca i mestrai. Si catano i Contadini nostri dalla tepre reizana & quartana beuendo il decotto di sefte radics factonel vino con mele, cinnamorno, macis,& fimili (perie, pig frandone vn biechiero caldo ogni giorno, à folamente i giorni, che non hanno la febre, & D cust non folamente cacciano gli ha nori del corpo per di fono, ma per vomato ancora, facendoli vogere nel principio del parofitmo il fito della schiena, & le piante de i piedi co l'olio caldo infrafentio dell'Ataro, mettendofi in lesso caldo, che così iminuifcono il freddo della febre, & sudano copiosamente. Ma questo è proprio rimedio da contadari , Se da hisomini robusti , Se gagliardi. VIRTV' Di fuori. Le foglie applicate confetifeo-

A la lifcia, doue fia bollito l'Afare correl bolita per freddo, & ainra la memoria. L'outo nel qual fia flato l'Afaro al fole l'eftate con va poco di laudano unto al fil della schiena, & alle piante dei piedi pe il fudore, & fmiquifce gli horrori, & i rigori deile febri vagendo petò va hora assaui al pateissemo. Bisogna cogliere quelte radici quando cominciano a spuntar fuera le foglie, & fi denon seccare al sole nó douendoù adopear fresche, percioche seche all'ombea fi mustano subito'. A prouocat i mestrui prendeli d'Alaco squinanto, ípico an, dram 4 feme d'Apio, di pertofello an dram a. olio di mandorle amate olio di eiglio bianco an. onc. 1. olio di che iri, termentina, erallo d'oca an.onc. 2. cera no ua q. b. à far vaguento col quale aggiontoni va poco di gerco s'vagon le ceni,il pentinicchio,& le parti da baffo; A facilitar il parto, prendefi di cinoamomo, florace, mir ra an. dram. 1. olio di mandotle dolce , e bocuro fresco an.onc.a.aflogna,graffo de gelitna an. dram. 3. cera noua q. b. à far veguento, col qual fi vegano le partifindet-te, & il coderizzo, dopò il fomento fatto di malua, & d'ariftologia titonda : & il medelimo conferilce à mandar fuori le fecondine aggiuntori colloquintida, & agazico. /

ASCIRO.



Seminis .45c19.1 virtutes bile referta Excrementa trabum, ipfa ifchiadiq; medentar; Deficcant folia, exterguat, ambuftaq; fanant, Vulnus communus.

No Mt. Gre. a'ruper. Lat. Africam. Ital. A.

FORMA. E vna spetie d'hipetico: ma differente per la sua geandezza; percioche è più folto, de i rami sono antora maggiori. de più legnosi. de rossileggianti: le fronde i seno sontini, de i front gralli, de il seme produce ragioso, simile a quello dell'hipetico, il qual strifolano con

ledita fabrio inflangaina le mani .
Loco. Nafocia luoghi humidi, & coltinati in vigoc, & giadini .

E QVALITA'

Q . ALLTA'. Il feme ha vind purgatius, ma la vir. A lipi del nafor mello ne i peffoli per fuppolitorio per tù delle frondi è alquanto aftertiua, & dileccariua, di modo che si può credese che ella possa curare le conare

V 1 R T V'. Di deutro. Cotta la pianta în vioo è va-lorofa medicina per la feiatica beueodola. Il feme beunto in acqua melata vale alle sciatiche, percioche solue molto gli humori colerici : ma bifogna continuat il boe

uerlo per fino alla perfetta falore,

VIRIV' Di faort, Il feme impiaftrafi vtilmenteiu sù le comtre del faoço. Le foglie come in vino auftero, & applicate faldano le ferite graodi, & giovano alle podigre,

T O.



Oris terra vagens AsPALATHYS vicera fanat, Exiceat ; purgatque nomis genitalia, firingit, Calfacit, elidir partam ; rimafé, coerces Sedis ; tum potu tohibetur fanguis, & alaus Siftitur, wineg, emellis difentiende Angulas tumidają vias putredine tandem Vicera; carbones argrot imitantia , purgat.

Nont. Gre. Armouifer. Lat. Affalathet, Ital. Alfalato. FORM A. E'vno arbofcello, farmentofo, armato di D

molte spine, & odormo. Loco. Ritrousti in Spagna in diverti luoghi, & il fuo fuccedanco è il feme del vivice.

QVALITA'. E'al gusto acuto, & parimente cofirettiuo; ma oelle fue facultà è egli manifestamente contratio; per eller caldo per le parti actue, & frigido per le parti aultere, è difeccatino, & vule per le potredini, &

per i fluffi, & è temperato : VIRTY Di deutro . Beaendoft la fas deconione . Atinge il corpo, & lo ípmo del langue, & rafolue le ventofici, & l'angustie dell'erina.

VIRTY. Difneri. Lauendoù la bocca con la fua decottione fatta in vino è moiro vule all'vicere maligne di quella; infondesi oell'vicere, che vanno pascendo ne i membri genitali, & parimente alle fordide, & ne i po-

ca il parto .



Renibus Asparagys, durag perutilisalu Merfibut, at que orulis prodeft, fterilefeit & illa Famina,que afteragis epulatur ; calfacit idem , Atque obstruite aperit ; fuffufet folle innan Humellatque fimul ; mulcet dentumé, dolores ; Immina clara facit, letium cit, mollit & alnum, Difcutit, abftergis flomachog eft veilis ; aufers Polloris , & fina, coxendicis, & cruciatus .

Nont. Gre. armipoper. Lat. Affenogut. Ital. Afrarago, Spag. Alparagos, Arab. Helium, Ted. Spar gan. Franz Effarge,

SPETIE. E'didne (perie, l'uno domeftico coltimaso oe gli horri. & l'altro feluntico, che per fe medelitso nafce, & di quelto ne fon tre (perie, esoè paluftre , ontano, & petreo chiamato propriamente corrada.

FORMA. Gitta quello prima i germini , i quali fichiamano propriamente alparagi, la primpera dalle radici ienete grath, & groth to cima come fono quelli dell'orobanche : & quetti crefcendo poi fi affortigliano, Se producuno e rama pieni di foglia fottili, & capillari pai corre di quelle del finocchio r fa i fiori piccioli , da i quali natcono pot le bacche roffe, fimili a quelle del rit-(co in cui è dentro il feme. Ha la radice più presso al fufto fpognofa, della quale elcono di lotto alere copiofe radici, come oell'elleboro, oc nel rusco branche, oc luoghe

più d'vna fpanna. Loco. L'asparago demefiico si coltius per gli

QVALITA'. E'aftertioo fenza manifefta calidità, ò trigidatà, & per quelto libera dall'opilatione le re-

nue'l feguto

VIRTY' Di deutre. Gli afparagi cotti in brodo co aceto, fale, & olio è cibo delicato, come e il lupolo quan do è tenero : molhifica il ventre, purga il petto, mone l'erina, & accreice il feme genitale : la radice cutta io vino apre l'op lation del fegato, feaccia il morbo regio, gioua a quei che putifcono tenelle, dolor di vefica, oc feiat la decorrion delle foglie, & del femefa il fimile : la radier com con fichi fecchi , & col cece gious al trabocco A del fiele. Laradice fecca costa in vino prosoca l'vrina, & giossa nella difenteria. Non è fempre vrile allo ftoma co,ma mezo cotto, & conditu come di fopra li conferifoer mangiati gli afparagi rroppo (pello, fanno sterili ranto imatchi, quanto le femine. Gionaco alla vifta, & al dolot del peno, & del filo della fchiena, & della fesarica, mangiati cotti mentre (on caldi con va poco di fale. & butiro, & prouocano al coiso. Fan buono odore in sueto il corpo, ma fan puzzar l'vrina.

VIRTY Di fuori. La radice ragliata minuta, cotta in vino, ò in aceto gioua applicata à i membri fmossi a & medelimamente à i nefettici . La decottion renuta in becca mitiga il dolot de i deoti . Vngendon l'huumo con fueco d'afparagi , dicono che non puo effer trafitto dall'api. Portate le radici adoffo dicono che fa fterile . R Si denono feminar gli afparagi ne i canneti, per effer ami cifimi delle canne.

ASPARAGO SALVATICO.



Pronocat, abstergit, eperit CORRVDA, minifrat Et lotium fatens,cademq; valenter amara eft .

Nomt. Gre. Asmanyer appire. Lat. Affaragus fdueftris. Ital. Corruda Alparago filuefire . SPETIE. Sene troug ditte fpetie come a'e detto D

di fopra. FORMA. La Correda ha le foglie capillari, bianhiccie,& fotrili, & oon pungenti , il frutto è il medefi mo, che de gli altri faluntichi, ma vo poco più grof-

QVALITA'. Gliasparagi faluatichi sono in VIRv fimilial domeftico. Polionii hauer gli afparagi in eutto l'anno, eccetto il vetno (cauandole la terra intorno alle radici, onde efcono i gamboni fubico dapoi che fi cogliono gli asparagi, i quali sono astersini quantunque non appasono manifestamente calidi, ne firgidi. Ei di qui è che la cadice disopilla le ceni , e'I segato , come sa ancora il feme : & quando fi digerifce bene dà gran nutrimento. La corruda afterge più de gli altri , & però manda fuori l'orina fetida ,



ARPLENVM Flenem abjumit , iccorin, medela eff , Auxilium praftat pariterq; bumoribus atrit Sanat fingultus, in veficaq; tapillos Comminuit, morbis confert, queit Regins, atque Gallicus oft namen ; tum ftrangurieq; medetur ; Et gonorrheam desento femine fanat. Et fterilem facit.

NOM 1. Gre. A'runever. Lat. Alblemam, Scolopendrium, Ital. Affleno, Cetrach, Herba indorata. Spag. Doradille, Acab. Scolopendrion, Fran. Cetrach .

FORMA. Produce più frondi da vna radice, fimili alla feolopendra velenoso animale. Nasce senza fusto fenzafiore, & fenza feme : le eui foglie fono intagliate attorno, come quelle del polipodio, ma più breui se più anguste, di fotto gialle, se muide, se qualche volta inacgentate, & di lopra verdi : la radice è negra , & pelofa. Loco. Nalce ne i monti, nelle fessure de i tassi, & in luoghi afpri & humidi. Er in ne ho colto spesse volte gran quantita nel rominorio di fanto Marzo vicino a Gualdomin patria, oue nasce in gran copia nell'amenistimo luogo doue è l'origine d'un gran capo d'acqua che tirato per mezzo della terra vi fabellislime fontane.

QVALITA'. E' caldo nel primo grado, & fecco

nel (condo: è incifiuo, & speritiuo. VIRTO Di dentro, Benuta per quaranta giorni la decottion delle frondi fatta in accto finintifice la milza. La decottion fatta nel vino tifolise l'opilationi del fenato, & della milza, conferifce al trabocco del fiele, &c al la pierra delle reni, & della velica : gioua a que' c'han la quartana, imperoche pusga l'humor males conico, dif folue il fangue congelaso nel pesso ò per caduta, ò per altra cagione : gious alla difficultà dell'erina, & al-la gonorshea, che è il flusso feminale, al che è più efficate la poinere indorata che caica dall'aipleno fecco be-uma al pelo d'una dramma, con meza dramma di inccino bianco poliserizato fomile, con fucco di procacchia, à di piantagine. Daffi la decotion dell'heaba villmenre à bere in tutti i mali malenconter, & maffirmamente nel mal Francese. A preparar gli hamon malenconici fe ne fa iroppo così. Recipe Polipodio quescino radici di bosagine, fcorze di radici di cappasi, di samarice an. onc. vna, cittach. M. 3. lopuli cutcuta capeluenece, Melifis an. M. 2. fi cuocono in lib. viii, d'acque A te. Tuna la pisata per la flanza, e calpeftate co i finche titornino à cinque, alla collaiusa s'aggiunge di zuccato bianco libre 4 & cuocefi a cottura di Icitoppo. Si fa del cittach ancora coolerua, & faffene elettuatio mirabile per gli hidiopici, & per gli opilari, prendendofi di conterna di cettach one Litracifei di cappari deam, meza, confection de Diagalanga, diarchodon abb ann. feropp. 2. limatura d'acciaio macerata de bollita in seeto, & trica fottilifimamente deam, 1 . e meza , di feme di portulaca dram, meza con fitoppo acetolo fi fa eletruario, & fe ne piglia a digiuno la matitua quanto vua noc chia beuendoci fopra scqua di poculacas & fireppo ace toto simplice. Alu humori malenconici si la giulebbe cost. Recipe situppo acetuso s. siroppo di pumi dolci an. onc. 2. acquadi fumotterno, di bugloffa, di lupuli an. onc. 4 fi faccia giulebbo atomatizandolo con dtam. mezza di fandali cittini , & con dram 1. di feorze di cedro, & fi dia in tte ò quanto voltre. L'ecclientifimo A (pleno nasce in Candia, done s'è ritronaso, che le pecore che pascono nei luoghi done egli nasce non kanno milzanel corpo. LACQYA fbillata dalle frondi vale a tutte le cote fudette : conforta il cuore, & ferma

ilfinghiozzo VIRTY Difumi . Le frondi impiastrase con vino sà la milza, la immuiscono Credesi, che ligare a dosfo alle donne effe fole , è con milza da Mulo le facciano disentate sterili, colte di notte quando non luce la luna.

ASPERELLA ODORATA.



ASPER VIA exbilarat vino coniecta medetut Et cordi, er iccori, ac pellis contagia pellis .

No Mt. Lat. Afferula semata. Ital. Afferella, & Affergula odorata, cordiale, flellaria. Ted. Hertz freiyde. Fran, Muquet, lecoraria, Hebatica .

FORM A. F'simile nelle frondi all'Aparine, e sila rubis, ma put balla, & puù odorata con fufti torts à pena alti vo preder le foglie da ogni giocechietto escono fuoti a fei, & fette, à foggia di stelle, le quali non fon ruside come quelle dell'aparine: i fi-sei fon bianehi: il seme picciolo, & ritondo, la radice fotale, e serpeggianpiedi (pira fuaue odot

Loco. Nasce in Germania, in Fiandra, nelle selue,

& in lu-ghi opachi. Q V ALITA . Ha le medefime qualità che il gallio, ma più debolt.

VIRTY'. Bounta nel vino genera allegrezza , fa buono appettito, & siuta a digettre, gious al core, & al fegato, & valealla contagion della pette. L'A C Q V A ftillatata dalla fun pianta è cordiale, & vale alle cote predette ...

FR. FR. FR. FR. ASPERELLA. Equisero.

SPHODELO. Antodilli.

FETID A Xiride.

N Z

Tails discutions , pelluntq; Abstruta

Vrinam, crapulamq; ascent, bilemq; repurgant ; Inflato & yentri, flomachiq; deloribus addunt Auxilium, arquetos fanant, contraq; bibuntur Perniciem fungorum,ad fugillata linuntur, Ad purulentafque aures,nubcfq; oculorum; Subuenium tecori, ac Ipleni ; murifé, venenis

Sunt aduerfa,fimul que geffat Aranea,& is, que Acquerenja, draco,fineixia , fine cicuta, Atque din Homacho affelloremouere laburem, Undaintrag cutem poffunt, & vermibus obffant.

NOM t. Gre Afirdier. Lat. Afenthium. Ital. Afnzo. Spag. Affenties, ouero Alofus. Acab. Abfruthik Ted. Unermuot. Franz. Abfince .

SPETIE. Quattro sono le specie dell'Afferen, il volgare pontico, il marino, il fantonico; & il ferifio d'-

FORMA. Il volgace fa il gambo tamofo, le foglie canute & magliate come quelle dell'Artemilia, & del Pattenio: fa i fiori piccol:ni,& gialli, da cui crescono pic ciole bacche ritoode, in cui è dentro il feme. La radice, ha egli sparpaglista, ma ferma, & legnota. Cogliefi l'affenzo quaodo è pregno di feme, alla fin di Luglio, & fec cafi all'ombes.

Loco. Il volgare nasce per tutto da se stesso, & fa femina. Il pontico nasce io Ponto, in Vingaria, & Boemia, il fantonico preflo al mate, e'l ferifio in E-

QVALITA'. E'caldo nel primo grado, & fecco mel terzo il pontico, ò Romano, & il fuo fucco è affai C più caldo che l'herba. E' infierremente amaro, coffret-20, & acuto : è parimente cale fattiuo, after fiuo, corrobo estino, & difeccativo; il ferifio è va poco più caldo del ntico, & più estenua : il fantonico manco esteoua, tiicalda & difeces, che il ferifio

VIRTY Didentro . L'affenzo gious allo ftom ainta la concorrione, rifcalda il corpo, miriga i dolori, caccia foot del corpo i veleni , & l'altre cofe nociue; & il medelimo faono i fiori cotti io vino , o'l vino d'uffeuzo. Mitiga i dolori del ventre cotti i fiori in vino con cimino benendolo caldo : amazza i vermini : è falutifero al trabocco del fiele, & prouoca i meftrui : gioua a f morfi veleooft, alla strangulation de i fonghi bestato coo aceto. Il feme besutto riffringe la difenteria, e'l fioffo. L'herba cotta nel vino ammazza i vermini : l'affenzo D nelle febri coleriche fi dà apparendo i fegni della concottione, che purga la colera che s'atraca allo ftomaco, ealle budella non folo per il ventre, ma per vrina 2000ra, corroborando lo ftomaco, el fegato, lesao do da quefli membri i dolori, & prouoca l'appesiro, difiolue la veotolità del corpo, & gioua alle infermità frigide & humide: mangiato da prima l'affenzo impedifice i nocumenti delle crapule. Il Vino dell'affenzo fatto al tempodelle vendemmie valealle cofe predette: il fucco bento nuoce allo flomaco, & fadolor deteffa. L'ACQVA fillata dalle foglie è più delicara, & fa i medefimi etetti,ma più debilmente Falli dell'affenzo conferna per gli hidropici, pigliando i fiori con le cime più tenere, & peandoli con quaetro volte altrettanto zuccaro, finche s'vailcano bene infieme, poi filafera come l'altre con-

Calfarlunt, fringent, fomat hum firmantque, cientq; A ferue ben fermenture al Sole per vo mele : dallene mezza oncia alla volta tte hore attenti pranzo: ma chi la piglia fra prima ben porgato: fi fanno aocota dell'affenzo er l'infirmità predette firoppi ditterfi , trocalci , & oli fi come a pieno fi vedtà oel oplito O R ACO LO de gli

VIRTY Difuori. L'Acqv A dell'affenzo applicata alle tempie, mitiga il doler di telta cagionato da freddara; stillete ne gli occhi chisrifica la vista, & nell'otecchie letta la marcia. Pello l'affenzo con mele. & na ero; & applicato alla gola fana la (quinantia: il vapore della decottion dell'affenzo mittga il dolor de i denti & dell'osecchie: costo nel vino, & empultrato mitiga il dolor dello stociaco, & ferma il finghiozzo, alche vale ancora l'olio. Cooferna le vesti dalle tarme, & messo il fiso facchio nell'inchioftro ditende i libri da i forci. Confensa per molti anni infieme con l'Abrotano il gra no dalla puttedine, & dalle rignole, & da altre beffit le, & metteodoli attorno dell'origano filueftre, ono li fa apprefferan le formiche. Vnto con olio caccia via le pul ci da doffo. La decorrion dell'affenzo aspersa pel muro & nella littiera, oe caccia via le cimeci. Il fucco fana le ferise,& le piaghe verminose degli huomini , & de gli altri animali, l'herba applicata alle ferite fana le frat-

ASTER ATTICO.



ATTICVS ASTER habet turgentia discutiendi Guttura vim ; pueris merbos pellitá, caducos ; Morfibus atq; cani rabiofi imponiturberba bac. Serpentejá incenfa fugat ; lachrymijá oculorum Ardenti & flomacho prodeft fediá cadenti, Inquinibuté, femal, coxendicis atque dolori.

Nome. Gre. Ague Arforde. Lat. After Attions. Ital. After Attico, Amello. Ted. Sien Kraut. Fran. Petitte Efargoutte, Ameilo de virgine inquinale .

FORMA. Rileus s noi stella d'Atene, percioche i suoi stori, li quali intoreo porporei, & di dentro gialli fi difcernono, fono fimili per l'ambito di cette frondicelle che le circondano, alle stelle. Ha le foglie lunghette

\$51196117644551164


& pelofe, come quelle dell'olisse ma minori, di fapor A afpro, & amaretto, ha la radice capillare, di non ingrato odure. Vo'altro ha il fior tutto giallo

Loco. Nafce to luoghi afpri, inculti, & arenofi, ne i colli, & nelle valli.

Qv A L r T A'. E' composto di mista virrà, come la zosa; sesi gera,ma non così gaglinriamente, di gensec.

Ré difeces, per la qualità amara, che firittuota, VIRIV Di diettro. La pane praprate del fiore botta con acqua gonadila (quimnia, cò al mal edalco dei finicali), cè contra (repento, Di fusi). Giocano le frondi impiaftate al ferure dello fronaco, alle infiammagion de glu occhi, cè dell'anguintia, cè al vivina del harbito del federe, impiaftato fie (co. filipiato,

no le franci i mpisitare a l'arnot dello franceo, alle infammagion degli occhi, è d'il angoinsia, è e al vi-fra dello franceo, il manuration degli occhi, è d'il angoinsia, è e al vi-france del badello del fiedere, impisitazio fiedo: fitipato i disore tecco de nis parafice di occo ni man finiti e al disore con con la man finiti e al disore della disore della disore della disore di alla generatione della manurationa di anticolori di anticolori. Petro Di con allogana vecchi, s'applica nulmente netimenti dei cantrabbioti: è al fiuo fauto fesceni i terpetti.





ASTRAGALO.



Ch lotium radice Astra AG 11.vn , atque fluentem Compessit ventrem, sissit quoque fanguinis undas ; Ulceribus finet antiquis, stringitq; valentem

No Mt. Gre. Arganase, Lat. Aftragalus, Ital. Afrogalo. Ted. Kuolin Kraus. Fo R M A. E' vna pianta poco alta da terra, le cui

For M.A. E van pianta poco atta da terra, i e cui fronda. Se ramaficelli fono finuli a quelle dei ecci. Producti il fiut parputero, Se picciolo, Se la radice ritonda, D grande, come quella del rafano, con altre radrette autorno, l'erme, dare, nete, Se intrigase in le fletle come coma, al mala pub conflictuiro.

Loe o. Nafee ne i looghi ventofi, opachi, & doue lungo tempo giace la neue. Q v a lita. E coftrettino, & fpiflanuo, & però

feconsistents are lecofe the valorisamente differents $V_1 = \gamma v^2$ V_2 for the V_3 that V_4 V_4 is the first V_4 that V_4 V_4 V

ATTRATTILE.



Steepio quos infert adverfut ATRACTVII illus Tollet; percufus, donc tructur ab ipfir Hroba aiunt nullum ex ipfis fentire delovem; Depofutaq; illa fit vertudefice; ve aute.

Nout. Gre. Africalous. Lat. Atraffilis. Ital. As-

Fox to E. Year pure a pino fa fimile al carumor from once in bibbs alla la ferioda moto pai lunghe mèt la formanti dei sinfi i qual not pai del trito fon tenas. E muiste. Que le viannie de quel viannie do me mec ed fisia, è rocche pe fi lase, l'roduce in eina certi borton pieni d'accertificate. Produce in eina certi borton pieni d'accertificate, de la companio del companio de la companio del co

QVALITA. E callo & fecco. V1 x v V. Lachisma fine, & firme, & parimense he frond in becone con vino, & perpe wilmense control le posture de gli feorpioni. Di favri. Dieno chr rendofil l'Attrautie in mano da collect, oche fon trafini da gli feorpieni, non fentono dolore alcano, ma come la lafeiano, ritoruano ne i medefinii termini.

ATRI-

A T. R I P.L L C L.



Prigus; & humore ne medicans inducit ATRIPLEX Suffusos & felle intext, tum mollit & almem, Discutic & pason, & scalar derabit vagues; Expedit infarzitas cervits; vomitumque lacessis.

No Mr. Greci, Alpandre un gineeun gere. Lat. Atriplex. Ital. Atriplice, ep. Reppice, & Treppice. Spag. Armoles. Ted. Malton. Franz. Cheax conges, dames fames.

So Prin. E' di tre spetie, hortense, filmestre, & ma-

Fox w. a. Il dometico produce le frondé di finerae larghe prefido à finflo, ce apoputare in cina a modó di fiente gralle, de pince di humore di colore più pende gillo, che verte: i finflo di quale! Il pia delle volve noifeggis, crefec con più ramoricelli all'alterza di tre di quat tu gombiri, fin per i quali nateci il frone in certi follicoli c'hia ccissi , fimili a quelli del auftortio , ma di forma alla maggordi.

Loco. Si femina il domestico ne gli hosti, & ne i campi, & il faluatico nasce per se stellone gli hosti s nelle vigne, & luoghi inculti, & presso se managlie dellacistà.

Qv. 4.11 x Å; E figido nel primo, & humido nel hercodo grado, Se il domelibro è più figido. & pri hi rigulo. Se pri hi rigulo. Se prote è puì comen do per metre fopra il fermono, che cominano (& fono in estimato monti, che cominano (& fono in agramento molti, & fermeni) che non fono i talusaichett qua li comeragono nello fatto, e nell e declination qua quando s'industricono, è il lor feme affrettiuo alequamo, pri che quel del domelito, se degritino.

V 1 a 7 v Bi-deare. Vida per il più a far tome alla Lombarda, medicanholo con calcido, basto Ac et as, de mangisia nocus come gli airò in-buggi mollifica il véreze il che d'a limendere de filiatica, paperche di comelti cope et effer difficile a digeire, non moseil cospos, per quello biógna cucercho più acques genera molt mala, come lentigni, pap le, de è immico allo fro maco. Non è herba che pai prefito nacia, de più prefito treica ne gli horti di quetta, pereinche in quandeci d'i, o vantili tecinas, a de it mangiane ci tello, come d'i o vantili tecinas, a d'it mangiane ci tello, come d'i deno. Il fool fema besino ten stajan fredas guartice. de loso esci el risocciono il fiele, leas l'aplations del fragano, presoca il vomino, fie foliar l'appoi, na com molemole-las, è per sino e da dartifi e son i robolti, è devillanti a gloi di van dansmu al pri con va poso ci a robolti. A priscipio interno crado quasso accesso. Es ferri - Applicajo interno crado quasso con la malsa applicarso l'infarmançiona, critinge el foo con la malsa applicarso l'infarmançiona, critinge el foo concuente michaco, de, nettro : Papide a motea viulmore alle podagre: fa cafear I vgor guattetia fineltre tiege: capelli.

ATRIPLICE MARINO.



Digerie "abflergit "temetone "raducit ATRIPLY L Acharta, & referent parice", liquat "exista sinem " Ucariculum lumentem ficcat "pietredine & dope "Similicat, & purees abradens proget, stemopue Alumat Hydropico", piezwes temetone two tementeis. ...

NOME. Gre. Alpapate, Tennerus. Lat. Amplex matina. Ital. Attiplice marine. J. FORMA. Scrpe per ferra, halle foglie biancheg-

FORMA. Serpe per ferra, hale logite branchinggianti findit agdi financi, ma pin plecioli, produce il etemenella cima dei jami in cerribononcelli ineguali, come in grappoleni. He laradice con molti rami, & capicilicia.

Loco. Nafee spontaneamente ne ilidi del mare: QVALTTA'. Per la fassedine sua solue più il corpo che gli aleti, & è più aftersino.

V : s. r v Mangian cotto ne i brodi folne più il cot po di cialcan'altro arriplice, & è più afterfiuo, più incifion, afforgi'aniou, aperniuo & conferuatio dalla puttedine : parga, ma rade gli inteffini, difecca lo ftomaco, giona è gli Hidropici, & finger la graffi,





AVACARI antiques vfu veterique grauatas Ad descretas mirum medicamen babeiur.

No mr. Gli Indiani orientali la chiamano Austeari. Fon m a. E va picciolo athofcello, che fa le foglic, il fiore e i frutro del tutto fimile al Mitto, ma affai più aftringente, de ha odore di trifoglio.

Lo c o. Nasce nell'Iodie orientali, nelle montagne della prouincia de Malanar.

QVALITA' E'aftringente.

VI. R. TV. Di drutto. E trus utigidolo per le difenuria inacechiare, che da cigion fredda procedooo 2 fta Co to figerimenso in perfona, c'hauendo per wrianno imtiero pario di difenteria, R. non hasendoli i dens'altro i medo giosato maj, pigli bi forona di quelta pintanpelta, & farnia macetare in acque di tufo la piglibin guild épizina, S. ne guari.

AVELLANE.



Impinguat, ficcat, veteri tustique medetur PONCICA NVX, tëtatque simul stomachique, caputq; Calfacit, & siccat, stringit, pestique resistit;

diorfibus hac badem prodeft conferique veuenis ; Veutriculo infesta est, bilem facit, atque cerebrum Anget, alopceia pilos riddisque; dalores

At que ciet capitis , vomitumque ; agreque fub ipfo Concoquitur ftomacho , frangit , ducitque lapillos.

No sa I., Gre. Eugen worme. Lat. English, Peter and entlean spatista, peter partition, Lat. Notices, Austlane noticel, Spig. Austlana., 'Fed. Insplaned's, Sagitames Sans, Sajabrame. 'Fem. Sept. Sans, Sajabrame. 'Fem. Sept. Sajabrame. 'Fem. Sept. Sajabrame. 'Fem. Sept. Sajabrame. 'Sajabrame. 'S

and the state of t

serva, de centrado in estemo e premisar del la elizione de naciono poi le nociolo, le quali fi veltono d' na vec. de de calciono poi le nociolo, le quali fi veltono d' na vec. de de calcion membrana i modo di bathes, del che lono flare chamante da alcuni nori barbuse, quantomque fe ne tramoino di espedie ferna barbus, con piesor acopera te chenella parte diosanzi, fi vede il guicio municittàmente tundo, destrona quale chi ancoccia tonolo in una forti membrana, la qual per il più è banca, ma in moltre tolla, sei funit per apartar.

Lo c o. Le domeftsche firtruouano nei giardini, & nelle vigne, le faluatiche oascono per mite le selue, & per le fratte.

Q V A L I T A. Sono più terresti, & più frigide, che le noci, ma alcuoi le fanno calde, & tecche, sono poxo sa ne allo stomaco, & a i fortili intestini, code disse Macro. Ex minimi: nucibus nulli datur esta falubrit.

Nutritiono pai che le note, imperoche fono più denet, & meno oliofe; & nutritiono meno che lamandole; nuotano lopra al cibo cello flomacho, & fanno doler la rella, ma le freiche manco, che le fecce: g: netano la culleta, & mangiando ne copio famente funo intella allo flomaco, & mangiare non mature fanno venir la di fenteria; maffime le coffe.

V 1 n x y Di derim. Le freiche fon veroute, & die field id digente, we mobilet allo flormono, a con il e feeche. Il liste cassro dillef ecche, come is a quantitation of
giousa si clinica, de differentie, e finingal it mensione
intono i loto frote bessur con vino rotfo de con segan fer
rana. L'unellane ecche, de marster inté de bossur con
vino, à consequa melata giounno illa toff ennica susrottine de munique eccon poso col pere, marstono il
cassarso, de prohibifeono che non defeenda dalla refla

casarso, de prohibifeono che non defeenda dalla refla

DEL DVRANTE.

al petro, donde nasce poi la tosseri gusci erudi polperi- A zant. & benan con vino todio bruico , è con acqua ferpara al pelo di due dramme riftagnano i fluffi del corpo. & i meitrai : & hesuri con acqua tepida vagliono nalla pleurifia, che prouocano grandemente il tadore : le noccinole mangiare con fichi, & rusa vagliono coneta i veleni , & consta i morti de gli animali velenosi. E sta to ancora il perimentato, che il mangiar continuami delle nocciuole nel principio del pranfo, libera dal dolor delle reni, & Jalla renella a facco al che faiù anco que fa poluere vulillima. Cenere di fcorze d'anellane, cenare di lepore, gomma d'amandole au, onc. 1, cenere di scorpioni one t.e mezziseme di malga, d'Appio, di informamo an dram. 2. e meza, fangue di becco prepara to one. 2. fi bagnino con olto di balla . . . k. fi facci pal-uere forni illima, della quale fi dia via decimina la mattina a l'alba con vin hianco fottile. Di facri . La cenete delle nocciole abbrufciate infierre col gufcio incorpora ta con grafcia di porco , ò graffo d'ortu fana la rigna, & fatioalcere i capella & incorporata con olio, & applicata alla fronțe a rfanciulli, che hanno gli occhi bunchi ,lifa diuentar negri, E' ffato il permentato , che tuecandofi le ferpi con vna vergellalli nocciolo, reffano flu pide, & final mente fi muonono : l'ospete l'avellane sea ciano da quel luogo gli scorpiosit. E: per questo fi ete-de, che gionino a i morti loro, co de gli altri animali velenofi mafticare, & impiaftrate. L'oz 16 che fi caen dalle nocciole, giona non poco a i do' ri delle giorque, & delle podagre, che col calor, che let i de rifotte, & mi tiga il dolore, & coo la facultà fector, che ha, confuma gli humori, che fiano i dolori arretici; & corrobora le C

pattiaffete, perhibendo parimente la findione. AVELLANE INDIANE.



Aftingit FAV 8 LL, corroborat, atque medetur Floxibus, & calidis morbis, descumque dolori, Ad papebr srum feabirm polletque, oculorum & Inflammata finul, silvensimoque wetres.

No M 1. Lat. Auellane Indice, Indiani. Faufel, the fone vm fperiod'arces, Ital. Naccioble d'india.

A SPETTE. Se ne portano a noi di tre forti, maggio

F o n. v. a. La maggiore e fimile alla noce mofests, eccetto che da van aparte non è tonda, ma pinne, diene inso odore, & di lapore affizingene. Nafe con vno insogio lanaggnofo, è capillare, barbano come la noce d'india, & cl'asbor che la produce i limile a quello del la noce d'india, ma minore.

Loco. Se ci portano dall'Indicinsieme con le noci moscare.

QVALITA'. Rinfeefea il Fanfel, corrobora, & nalorolamente aftringe.

V 1 x v Di denne. Il Funde conferifice alle infirmiti callete, & ce intribit timodo pr 1 differenti beva no gra pierco adigimo el pedo de madenti beva no gra pierco adigimo el pedo de madenti callete. Contin saldero, opere con facco di consegui i, de no eccuferente. Ce corrabora lo fiomeno, e gli interlita. Di funti, Applicaro di fono gional l'infirmi callète. Coccoli nel vino per il delorde deni, Ne per le fiullicio, Ac non foto misigal delorde, ma ferma dettri finolit, è rimputtralla rogna delle palpebre, de metrio fine cicilisi, che fiamo per l'Instimmaggioni el gli cochi.

AZAROLO.



D PRIMA grid fraditions for Mass Primos above Lique bus existed. Flinght refinered, also Effects childen of factomput Constrain, julear Visitate dentisi fradition pregnantibus, illea New yandoo an illust death pellecia festa. Santharrooms folicis illus toudine finome Is mellis longo formation tempore ad fla.

Nous Gre, nérmany 3 mem (n. Lat. Meßlita prima. Ital. Agrins, Spag., Agrado, Anh. Zuar, Zeim.

Fo p. u. A. L'Azarolo ch'è il primone failo di Dioficulté à abbecono mointo difficilie al primo, ma ci fai fipinofa, e d'una mediacre aliceza, s'ono le fine froncide conditonghete, fait fingifiste, finali fiquelle dell'Appio, à del Mesfino falsacies ordigne da alcuni tranos co' cretto per l'Oxistanea, ma sia de ditimo Azarolo filtres-

fixes produce i flori bianchi a zocche, & i frutti lung hetti, roffeggianti, della groffezza delle nespole, ò de i sorbiema con più picciolo ombelico: & con tre soli noccioletti dento: maturansi l'autunno, & per il più il mofe di Settembre.

Loco. N'è copia nei giacdini, & uelle vigne. Qvalita. E fintto acerbo inanzi che fi maturi, tinfretca, & difecca, & aftringe: la qual qualità è

acotta ne i germani, & sollé foglie. V (n. r. V) béarto. Il franco à aggradoule al ga-flo, & gratoal lo flomaco, fanno apperou, onde fi consenço on ordo à consulceron quelti fruit , è quali fom gratifiant à lle donne grauide, & lesanto lorto la nau fazi fi condificon con succaro per V lo di untel e cofe predette. Di fueri. Fermano le flutfioni delle fauci gargarizando con la decortion loro.

BAARAS.



Offira quidem praser cuntlas eft planta BAARAS, Si vera eft fama, e verum fi narret tofeph , Namflomme ett fimilis planta heeignisa celore, Veferre or effulget ardentis fyderis iuftar , Et mulla ancili radix valet arte, nec vilis Viribus ipfa etenim retrahit fe fe vfque, fugitque Interram, fi quis manibus connellere senses. Nec fiffit ; donet latias vel menfirna in ipfam Vrinam ve fupra muliebrem . Velitur ipfa Denique circa ipfan fodendo, ve pene retella Anulfo & facilis videster, & inde ligetur Fida canis, dominumque fequi per tela per ignes Aufa, trabet fic ipfa foras , animamque jub auras Emittet radice edulta , omnique perielo Seruabit dominum propria cum morte fiaelis : Damone yexatis radix imponitus illa. Quinulla pocuere alia fanarier arte, Liberat extemplo patientes Damone miffo : Aft has Mandragora tributrum omnia quidam Falfo impoflores , totus queis fallitur orbis.

No M 1. Chiamafi questa pianta Bacras , è Babras dalluogo desse nafee.

FORMA. Ha nel fuo colore quanto alle foglie fimiglianza con le fiamme di fuoco, di modo che la fem splende come vna stella. Lo co. Nide în Banar donde la prefi îl nonie; QVA LI TA'. Quân rallec non Îl puo casase fe non anulgenolucease, impreco he come vi ripprofilma alterno în mas consumente ficetra; no multi ferma, feprima non fei je gera foju, ô fingost mêtrino, o vram di domar ma roce armo questo non bili gera tectaria de diamem ma control partido mobi força tectaria de thia neces. Casasif peb în questlo modor. Sexuafia e trate intorno interno la stude; ranso de Cili fai qualif deltatut focii, de di poi ve fi legave cane, diquite rendo fegarii di posi derece diamo di necesaria de control de cont

V 1 π τ V Malls a doffo quefta radice a gli fpirirati, che non fiano poffuri finare per altra via, tubito li libera cacciando fuora gli fpiriti. Iofeph de bello Iudaico, lib.7.cap. 25.

BACCARA



BACCHARE difentius gemitas centilis; anbelis Reptisconmillis, sur lifuse pia slubris Difficio vina confert, a temphoja, aque In suff vetti iprodell adunque et angus; Estici et paresi piane pureprae lata efi; Igaibus et factis confert, capitisque dolori Urita, sum fomanom vigini: debine gratia odoris Urita, sum fomanom vigini: debine gratia odoris Uritiba inferitam sungan all outlinge medela.

No Mt. Greci, Boxxigg Lat. Baccharis. Ital. Bac-

FONNA: Hale foglic afore, di grandetza mezane, ra quelle delle viole, de dei verbalco. E il fino fuño an golofo, alto va gombiro, al quanto runido, dal qual pro cedono i ramofelli. I roduce i fori odorasi, di color proprereo biancheggianisono le fue taddei finnia quelle del elleboro nero, d'odore del cinnamorno. Lo co. A malocchia forie de fecchi.

QVALITA', Rifcalda, & difecca, apre, & pro-

V TRT V. La radice cotta nell'acqua conferifee alli spalimant, a i totti, coloro che cascano de alto & alli stretti

firmi , & beuefi villmente cop vino contra il morfo de i ferpenti. Di fuori. La radice fresca applicara di fosto tira fuori il parto : consienfi la fun decortione all'edon ne di parto per federui dentro : fecca, & poloerizata fi sparge a doslo per far banno odore , & meneli nelle cas feancora. Le frondi per hauer virtil coffrettius, s'im-piastrano viilmente al dolor di testa, & parimente alle infiammsgioni de gli occhi, & delle poppe per cagion del patto. Alle potteme traiche de gli aogoli de gli occhi, che chiamano Egilope, & al faoco facro: il tuo odore prouoca'l fonno.

BALAVSTI ORIENTALI.



Ginginas Cytinys firmat , ficcato, cruentas , Et vomitum, & menfes rubros compefcit & albos, Atque gonorrh.cam ; tum proficit enterocelia , Et dyfentericis ; Itabilit denteff, labances : Unineribus confert , ipfo & probibetur abortus .

NONE. Lat. Cytinus, Ital. Balauffio grientale. FORMA. Il balauftio è pianta orientale, che fenza alcun frutto fa l fuoi fiori molto maggiori di quelle del melo granato, i quali ancora cifi fon chiamati balanfti : le foglie e i rami di quefta pianta fono del tutto fimi li al melo granato : ma i fuoi fiori fono pieni di foglie come le tole d'India, d'va rolfo fiammegiante & d'va

vius colore, motro aggradesolea gli occhi. Loco. Rittouanti hoggi quefte piante in molti giatdini d'Italia, e mattime in quello della glotiofa Maonna degli Angioli.

Q V A L J T A. Son quelli fiori frigidi, & fecchi nel terzo grado, & aftring ano valorofamente, come aocoza i balaufti volgari,così del domettico, come del filuefire granato.

RT v' Di dentro . Filli delle più focili foglie de i balaufti vna confenta di zuccaro come quella delle rose valorosissima per il flasso dei mestrasi santo bian chi quanti ruffi : pigliafene vu'oncia per volta con vino vermiglio brufco, ò con fueco de granati acetofi, à

li firetti di patto, che malagosolmense rifpirano. Alla A acqua ferrata: vale parimene nella gonorrea, nel ve toffe vecchia, de a i difetti dell' vrinare. Progoca i memin.& nella difereria, & non hauendofi di quefta con ferua fi potrà pigliar del socciro rofato vecchio; & aggiongendoni per ognioncia di znecaro vna dramma di polacre di quelli fiori, firi quali l'effetto medelimo . Di furri . Per i meftrus fuperflui fe ne fa queft'enguen-40. Recipe Balauftiorientali, spogna di rono canino, Alimean dram, a colio di nentaliri, di cotogni an onc. p bolo armeno, sencia , poligogio so. dra.2. cera bismea q.b. A cicarizate prendi balaufti bolo armeno, litargi-210, alume, verderame adolto, & lavato, piembo adolto andram a olio mirrino, vino an one, meza, feuo, pece greca an, one. 2. fe riduce il thito a forma d'ungoento. Per falder le ferne fe ne fa quefta polvere da applicarfi con chiara d'ouo bahashi bolo armeno, (angue di drago, farcocolla , maßlee, aloe, gallozzean. one. me 23, foglie di fiderite one 1, fi fa poluere fortiliffima, alla quale s'aggiunge peli di lepore intieri, è lanugine inera di foglie di falce dram. 2. A tirener la creatora, o'l finilo de meftrui, balsufti coralli roffi, mastice, galle an dram. 3. olio di cotogni. mirtino , launi con acqua rofa, & di placesgine, & con decottion di biftorta. an. one 1. ceruffadram 6. termentina lanata con fucco di but la pattoris one. 4. facciali empiattro cocendoli la cerulla ma ne gli olijemelcoland og ni cola coo lucco di poosao, & s'applichi al pertinicchio, calle reni.



AMINA.



Ambuftis, meruis, recreque Momon DICA prodeff, Auxilio eff ruptis , internaque vulnera iungu , Mitigat & partus , bamorrhoidumque deleres ,

Mammarum viceribus confert , & rulnera nerni A BALSAMINA FE MINA. Prafertim folidat , flerili dat fertilitatem ,

Extenuat que cicatrices, & tormina fedat; Denteque crudeles tollit demorfa dolore; Vicera Thoracis lenit, fanas que valenter.

n o M t. Lat. Momordica, vitivella. Ital. Balfamina, vitivella, Momordica, pomo di Giernfalemme. Ted. Balfam Kraut. Fenoz. Marueilles, & lat. Charantin.

FORM A. Produce affai, & lunghi farmenti, con i uali fi va ella aunolgendo a ciò che trous, le cui frondà fono quafi fimilia quelle della brionia bianca, ouero delle visi vinifere : ma più picciole , & più minutamenteinagliate: dalla origine delle quali mafono affai vi-teice, con i quali fi và ella arrampando in ful e pergole, in ful e feriate, in fui gratici, de lo fu gli arbafcelli, che fi pongono ai piedi. Il fuo fiore è firmite a quello de te meri, di color palido, da cui fi genera poscia il frutto fi mile di figura all'vono delle galline; manoo però così roffo, & così egualmente tondo, con cette picciole & rouide bolle rileuate foprala fcorza , a modo di f ne, come fi vede nelle frondi del diffacco. E' quefto frat to quanti che fi maniri verde, ma dioenta pofcia nel mamiratit tolcio. A preli , & crepa in più pezzi , quando è mroper le fteffo, & calcane polesa il feme, il quale è di forma fimile a quel dell'angurie: ma più picciolo, & fepra alla bisnea èc fua più dura feorza è vellito d'u-na cartilagine grofiffima de viscosa affai molle de tenera . & per intorno il feme è dentato . La foftanza del po mo è atfui ben carnofa, ma noti però tiano, che riempia rutto il fuo vecuo: ha bresi ĉe fonili radici .

Loco. Non nafacin Italia fe non feminato.

phio, malime la femina. La polnere dell'herba data at V 1 2 7 V Di destro. La polnere dell'herba data at la quantità d'un escchimio con acquia d'equifeto, ò di piantagine confolida le ferite dell'assertore la medefi-

ma vale a dolori colici, a i dolori del parto, & del vetre. VIATV' Di fuori. Himnole sue frondivittà di ta giotta a' dolori de i denti, giotta applicata all'vicere del Thorace, a i rotti. L'or io fatto per espression de i mi, ò per iofusion dei suo frutto in obo commune al fole, ò messo sottetta, ò del pomo solo messo in boccia fono il letame, confolida quali balfamo mue le ferite & massime de i nerui; vale alle posteme & vicere delle ma melle leuandone il dolore & l'inframmagione : & parimente all'vicere, posteme, & dolori della madrice, quan do vi figetta dentro con la firinga:vale al dolot del parto, & a quello dell'hemoreholdi mirabilmenie : Per ti ehe fi fa egli partirolarmente infondendo i faos frutti nell orio d'amandole dolei, à di feme di lino, mettendo per ogni libra d'olio vn'oncia di vernice liquida : fpegne il fernote delle cortute del fuoco, & dell'acqua, & di tutte le calide aposteme : vale alle ponture de i nerwi, & leus vra, & afforiglia le cicatrici. Se le donne flezili entrano prima in va bagno fatto con hetbe matricali, ôc vnra la bocca della medrice con quest'olio, se co giunghino poscia col matito, facilmente s'ingratidao & cokrea ciò cola molto falutifeta quell'olio per l'ylcere della madrice.



Qua priorilla cadem ista MOMORDICA femina prestat. Nom t. Luc. Balfamina altera. Ital. Balfamina fe-

mins, 5 megipter, 15 on x n. Produce il gambo groffo alte vn braccio e enemo, carmóo, & Pienen de incelho, & di cropholi tanal. Lefojie lample, come de falicie. & Per unmo do essuerbio ri grandi, geopore, con van cola torar di ellero de al ri grandi, geopore, con van cola torar di ellero de al l'alte bellamina, per per l'ante bellamina, per prima de colo vanta, quell' dell'alte bellamina, per prima de colo vante, pé i piu gillo, i quali manunado frerepton de percion, & ca-clane fondi il ena finali el leisiche. Ha molte guo' fa, & Centra tutoli.

Loco. Seminafine gli horti, & nelle testacce.

QVALITA Hala ballamina, mastime questa la
qualità del telesio.

V (RTV) Hale vietù modofime della prima, maffinre a fanar le ferire. I pomi riofuí nell'olio hanno in quefto anna vitti, che tagliate le parti le confolidano ; di modo che tagliate l'orecchie ad va canal bianco, & a va nero, fi pollono con quell'olio attacat l'orecchie bia che al nero, & le nere al cual bianco.



Elidit menfes, partus finul at que fecunda

Calfacit, ex oculis nubes & difeutit ; anguis Aduerfaturitem cunchis fimul atque venenis Urinama, ciet , tum concoquit, picera purgat Sordicla,tum laterum mulcet , capitisq dolores; Ifchadi , tuffi , connulfis , atque caducis Proficit boc merbis; fimul & pulmone grauarlt; Angusta wina , crudis flomachisá, & anhelis ; Unineribus capitis confert , vertigini & ipfi , Torminibusq,; trabet fquammas ex offibus inde, Atque cicatricera vel citra vulnera lungit,

Corpora & halenti tan dem putredine fernat . No M 1. Gre. Bantapur, englineaper, frastineauer nayuchan cancer. Lat. Balfamum , oleum , balfami , lignum balfami , Frueltes Balfami, Ital, Balfamo , olio di B balfamo , legno di balfamo, frutto , è feme del balfamo. Arab. Balefem. Fran. Baume. Ted. Bafam.

FORMA. La grandezza di quest'arbote è come d'un Melagnano, fatto di molti sami, le cui frondi fi raffembrano a quelle della ruta : ma più bianche, & femore verdeggiano, il fuo frutto nella grandezza, 8c uel co lore è veramente fimile a quello del Terebiato, il quale fpita di maggiore odore, che non fi il liquose del qua-le non fo ne posta a noi del fracero; pero in duogo dell'opobalfamo fi mette l'olio delle noci moscate, è quello della ftorace, ò lo ftarre della mirra, o delle bacche di gi sepro, & in luogo del xilobaliamo, il legno aloc, & ser il carpobaliamo, le cubebé viuali. Loco. Nafce in Soria.

QYALITA'. Il veto balfamo è calido & fecco nel C fecondo grado, portafi nuonamente dall'Indie occiden tali vo liquore odorifimo molto fimile alla ffirace liqui da, il quale coloro, che lo portano lo chiamano pari-mente ballamo per haner egli alcune qualità fimili al balfamo: ma quelta farà più tofto la veia flatte della misra, ò il fucco della ftirace. Et con buona ra-ione si può viare in luogo del vero, se bene non è ianco: de se questo non susse alle mani; ne quell'altro fi potrà vias qualche balfamo artificiale, fi come s'infegnatio eccellentinel nostro ocacolo de gli spe-

VIATV. Didentro. Beunto il liquor del Balfamo prouoca l'vrina, rompe le pietre, gioua alli stretti del petto, daffi con laste a coloro, c'haseffero benuto l'aconito : mettefi nelle medicine delle laffirudini , & ne D gliantidoti, & vale a imorti de gli animali velenoft. Il teme non ha tanta virio , & manco d'ambeduo il legno, daffi commodamente a bere il feme ne i doloti laterali,ne i difetti del polmone; alla toffe, alle feisriche, al mal caduco, alle vertigini, & all'alma, à difficultà d'vrina, dolor di corpo, a i morti de i ferpén, benuta la decortion del legno fatta con acqua vale alle cendirà, a i dolori del corpo, allo spatimo, & al motso de i velenofi auimali: prouoca l'vrina.

VIRTY, Di fuori, Efficacissima vinù ha questo liquore : leua via tutte quelle cofe , eh'offuscan la vista , de la pupilla de gli occhi. applicato con cerosto sofato gious alla frigidità della madrice, prouoca i meftrui, le fecondine, & il parto, caccia vingendofene il freddo, che procede dalle febri, & il tremote, purga le fordine

BALSAMVM. & exicent; horrores febribus aufars; A vicere, marora & digetifee le crudità : stoplicato il fe me in profume è molto vulle alle Donne , & fedendofi nella decorsion del feme apre l'opilation della madrice, titandone fuora l'humore. Il liquore oltre a ciò è efficaciffismo timedio per le catacatte applicato e mello ne gli occhi in poca quaprità con acque di finocchio , & di cophragia; ma bilogna lauarlo prima molto bene con acqua rofa, & poi vitimamente con acqua di piantagine.

AMBAGIA.



Calfacit,emolle x 1 LON, & ficcat, & eins Pelloribus confert femen, tuffique medetur, Emaculat lentes, ferma anget fanguinis atque Prof luxium fiftit, vulnusé, abstergit, & vicus; Seminis ex oles valta lentigo fagatur , Cuncta cutis pariter vitia afperitasque linito Hoc palpebrarum lenitar .

Non t. Greci. Einer, laulet . naunet . ? ipitator. Lat. Goffipium, Officine cotum, bambax, bambajum, Ital Bambagia, Cocone. Ted, Bannol. Franz. Coton. FORMA. Lapianta che produce la bambagia è picciola con molti rami, le foglie fne fono triangolari. & il fiose che nel giallo porporeggia, il fuo frutto è del la grandezza d'un melo spio, barbaro come le nocciso-

le, il quale è pieno di bianchistima lanugine, tra la quale è il feme della grandezza del pepe, ma mlore volte maggiore, di color berrettino, & pelofetto: la pianta in tre ò quatro meli feminata crefce alla fua grandezza, come è maturo il frutto fe ne caus la bambagia , la quale netrali, pertinafi, & filafi per l'vío di molte cofe, come parimente a adopta la non filata. Loco. Seminali hoggi in Italia, & io l'hò vilta in Cornetto più volte, & a citticà Vecchia Enne in Can-

dia in Cipro, in Sicilia & nella Puglia, & se ne comin cia a feminare in Vicerbo. QVALITA'. E'la bambagia di natura calda, & fecca , ma il feme è caldo , & bumido .

V t n Tv. Di dentre. La midolla del feme fresco d'A avieno d'andate in sogne in Portugallo in Brasilda, nelviliffirma alla toffe, & a molte alere infermità del petto, umenta la fperma.

VIRTY Di favri. La bambagia abbrugisca tiftagoa il fangue delle fente mirabimente ; la medeficas accesa , . & factore prof ime al naso gious alle Donne, che sono conselle du mai di madre,adoprafa vulmente accora da i Cirasgici per moodificase, & nemas l'vicete & le ferite bignandula prima nel vino , & spremandola poi . L'oz 10 che fi caus del feme caccio via le lensigini, &c tuttel'altre infettioni della pelle, & lenifee l'asprezza delle paipebre.

l'Afia minore, acll' Arabia , & nella Pecha, fi prendena folamente va poco di banhue condito con zuccato. & acomatizato.

BARBA DI BECCO

Prima.



Conturbat cerebrum B A N G V 2, velimeboint, atque Externat , placidos q moues de pollore ripes , Luxuriam's ciet, veneremis irritas edendo.

Nont. I Portughefi chiomano quella pienta ban-

FORMA. E was pianta noo molso dal canape difference, fenonche'l fense di quelta è un poco più minuto di quello del canape: oltre chel fotto di que- D fta è legnofo, & quafi tenza feorza al contratto del ca-

Loco. Nake nell'indie orientali.

QVALITA' & VIRTY'. Di dentro. Gli indisni mangiano di questo seme, & così parimente delle glie per luxuriare più volootieri, il tucco tratto dalle loglic peite, & mi hora dal leme fi condenis, & conturba il cerebro, & imbrinca fenon vi fi mefchia noce molesta, ò il macere, ò i gatofana, l'ambeno'l molehio, Gli Indiani fono da quello rapiti in ellufi, & fi diftolgono darneri i pensieri; facendoli star sempre in cetto piacenole tilo : Onde il gran Soldano Badut, folesa dite a Marino di Soula configlier regio, & al quale volcus gran bene, & col quale confidana le fuecose più tecrete, che ogni volta, ch'egli haueus



Vefica , & Renum vitijs faccurrit, & aluus Seffig.er wines cies HIRCI BARBYLA, fed Simpultus , iecori & ftomacho quoque proficit , atque insellinorum infarthes tandem explicat ipfa.

Nout. Gre. veryeniger. Lu. Bubula birci . Ind. Saffefrica , Barba di becco . Spag. barba di capron .

Ted. Bochs bart. Fran, Barbe de boue . SPETIE. E' di due spetie vna coi fiore aureo, e l'al-

es purputeo. FORMA. Laprima sperie produce le frondi fimili al zaffarano, ma più larghe, & più lunghe : d fr.4c giallo , & affai grande raccolto in va vato . il quale a apre, & s'allarga quando vede si fole, & fetrafi la notte, il gioc no, quando è nuncio, come fa quello del Cameleonie. Ratiembrafi quando è quali fertato per effet alquaoto appuntato in cima, & per hauer alcuni peli bianchi che eicon fuori , quafi alla barba d'un becco , ce di quei ha preferi nome : ha la radice junga bianca , dolce , & grata al guitto, & s'via il verno cell'infaltate. Da i flori naice

vn capo pappo fo in cui fi contiene il feme lungo . Loco. Naice copiolamente ne i prati, & ne i luoghi fallofi.

Q V ALITA'. La radice siscalda, & humetta nel Gecondo grado. VIRTY'. Di dentro. Mangialine i cibi croda &

corta. Gioua a l'ardor dello fromacho a i vioj del perto del fegato, & delle reni , & della vescica . L'A CQ V A fillma da tutta la pianta, è il fueco delle foglie giona a pleutitici.

VIR-

VIRTY Di fugri. L'Acqua lambicata, è il fue- A co delle foglie applicato con pezze di lino in su le ferise fresche della carne, le salda meranigliosamente.

BARBA DI BECCO Seconda.



HIRCI, O' radicis confiringis lacteus eins-Succus , at ipfa cibis non eft ve prima fumis .

Nomi. Gre. rengenniger, Frager. Lat. Eurbula birci altera . Ital. Barba di becco purpurea.

FORMA. Quello tragopogono produce le foglie fimili all'altro, ma più copiole a bafio attorno alle radicl, più verdi , più larghe & prù ferme : sa ancora il gambo parimente fimile & arricolato cun appatenti concauità d'ali apprello a i nodi . Produce i finti in cima de i rami potporei a modo di stella. La radice ha dura & piena di latte al gusto amaretta.

QVALITA'. E coftreriua, & afterfina, maffime il fucco della fua radice.

VIRTY. Aftringe , & afterge , ma per effer ama D retta, non è buona amangiare .





rea expellit BARDANA venenz, innaté, Contra ferpentes, venecem probibetá, ; meditus Strumis ; vulueribuso, recentibus , atque vetuftis Olceribus : fanat panos , ignid, medetia Sacro nec non articulist, delentibus , atque Auxilio eft , fe quis purnienta , atque cruenta Extufit : femen putum lenire dolores Rite valet coli , franșit , ducis (, lapillos ; Semine que poto proihibet lapides é, renafei.

No Mt. Gre. Amuer & meerinaer, Perche queiche ne iteari non volcano effer conefciuti, fi velauano la fac-Abflergit , cobibet firmaté, ber BARBA SECONDA C cia con quefte frondi. Lat. Perfonata, Ital. Bardana. Spag. Bardana, Ted. Greß Kleiten, Franz, Gloteron .

SPETTE. E' di due fpetie, cioè maggiore, & minon FORM A. Produce le trondi maggiori di quelle del

le zurche, più hirfate, più nere , & più graffe , & il fufto biancheggiante, quantunque fi sitruoui ancora qual che volta fenza fufto: le frondi fono nel dritto verdi. & nel rinerio bianche, & il fuito qualche volta porporeggia. Hà la tadice grande negra di fnoti, & bianca di de tro. Il imo feneto tono le lappole con le fpine dure, rigide, & runide, che pertinacemente s'attacano alle velti, con fior; porporei , & col fememinore del enico, nero . & langhetto.

Loco. Nasce quali per turto, & massime ne gli at. ni de i fosti , & in luoghi hamidi , & anche ner prati, & nelle campagne.

QVALITA' Digerifce, difecea, & mediotremen-VIRTY' Di deutro. La redice beunta al peso d'ena ramma con i pinocchi giouza coloro, che sputano il fangue, & la marcia Il focco beunto con vino vecchio fana mirabilmente i morfi dei fetpenti. Il fueco delle foglie beunto con mele, pronocal vrina, & mitigail dolore della velcica : il feme beunto con ontimo vino per 40. giorni al pelo d'una dramma, fana la friatica; & mi uga i dolori de i franchi, oc gioria a quelli che patifeono di cenelle, è di pierra, & a quei ch'è frato foro causta la pierra, peolisbifce, che non masica, & il medefimo fa an cora la decottion della radice. La quale condua có zucchere è visissima a coloro che piriscono disentetta, & rendle . Di favori. Le foglie freiche s'applicano 6

vinituate a l'viere recchie, pere he elingunon il calote, ce misgino al dolore l'Ivde (opra i membri norri re, ce misgino al dolore l'Ivde (opra i membri norri misgino alchoe, dei calore. Allami fonon ci quelli biond col ieme della barénsa aggiuntosi il nimo. La decottion delle logiti mila con mora oligen, ak exenanci fui decromore. L'andre pelle oca in di, di papicon fini decromore. L'andre pelle oca in di, di papicon fini decromore. L'andre pelle oca in di, di papibi la nice petta de mipultura misga il dolore dei ligeneral del gepome.

BASILICO DOMESTICO.



De 1 M. A fast exilis, flomachopue infelta, fed illust V Pathi fast, extem quaye termina felsas, Collectus, fixens, examus, travagues/haperen Collegue (fixens, jennals, travagues/haperen Cordopue (riflens, jenkent expirigue riflyren Verrent existens, vereren filmalenan, gerumstop Dellittas, civat of he, formun ellicustive; Felhamo, de monjor, Q-mar da fejoripa illust produces della collegue, produces della versensi Endlinant limites, expilient qui interventional Existensis della collegue (mariantes).

No M1. Gre. courer. Lat. Ocemum, bafilieum. Ital. Basilico, cioc Regio per la presiantia dell'odore, per il quale è degno della cafaregia. Spag. Albabasa. Ted. Basilien. Franz. Essistic.

SPETIF. Tre forti di bafilico fi riemouano. Maggiote, Mezano, che per hauer odor di cedro è deun currato, de il minote più odorato di tusti detto Garofonato con minutollime foglie.

For M. A. Il maggiore hale foglie lunghe, larghe, graffe, & affai maggiort di quelle dell'Amaranto, & quafi fimili a quelle degli Arancei Il mezano bale frondminori affai. Hal'mo & l'altro i fiori (picasi, bianchi, dai quali vien poi il feme nero, & l'uno & l'altro de di fossitimmo dotte.

Loco. Seminali ne gli horti, de poche fono quelle case, che non habbiano la state il basilico alle finestre, in sul e loggie, de ne i giardini.

QVALITA. E caldo nel fecondo grado, & ha in levna humidità luperitua, & eperò non è a proposi, to ne i cibi, come amministrato di fuori fia pet maturate, & per digesire molto conuencuole: ha facultà aperitiua, elpulitua, & prouocatua, è ne mico dello ftomacho, per effete molto duro a digerite.

V 1.x v³. Di fami. Le foglie freéche, ò l'acqua filia x pilica e alla frome mgliono al dolor di teña. L'acqua ha vinti di rimfreécue, è ce per quefto è rippica all'infiammagioni de gli occhi, del capo, & a remori del petro, de dell'altre parti. Il forco mello ricochi mondifica le caligini. Il feme ò l'herba melfa nel riflo fi fatonusca.

BASILICO MINORE.



Ocima quo mellus fentus fragrare minor a Hoc vures cisam mellores ferre vielebs, Quam maura ex bis, que dixinus ocima posse; Tormisibus, capic, Homaco, cordique medentur.

No M1. Gre. cupto paneveror. Lat. Basticeno minus. Ital. Basticeno minus. Ital. Bastice penale. © genesato. Fo n. M. A. Ha fr. frond pieccio motto odorate più dell'altro assai, & per questo si chiama bastilico genule, & garofonato. Fail sesso quadrangolato. Lo c. o. Semansa come l'altro.

0 ...

QVALITA. Quanto e più odorato, tanto è più A Ricolgonfi questi vafetti feochi dai fanciulli; impero-

v 1 R T v'. Di dentro. Quanto più è odorato tanto è più dell'altro regioneuolmente coofottatiuo, & più cordiale, & più conueceuole per menere negli Elertuatij per il core : cooferifce allo flomaco ancora, ma mangiato copiofamentene i cibi andebolifee la wifta-L'età presente disende allegramente il Basilico contra l'opinion de gli antichi prouando, che le capre lo man giano, & che beunto con vino, & con vn poco d'aceto fana le pinnure de ghi fcorpioni marioi, & terrestri, non meno che si faecia la Rina, & la menta. Se alcuoo farà ferito dallo (corpione, in quel di c'hauerà mangia to il bafilico difficilmente fi fanerà, viato frequente oci cibigenera pidocchi.

VIRTY. Didentro. Sida il bafilico ad odorare con aceto nelle fincopi , & acoloro che tramonificano, & ad altri difetti del ciote: & medelimamente a letar- B gici, & inframati. Giona applicato con olio rofato, ò rtino a i dolori del capo , ec con vino alle nusolette de gli ocehi . Fatti onnoce al fato della fchiena, & alle piaote delle mano, & de i piedi con fucco di bafilico, gious grandemente a i rigori delle sebri lunghe inoanzi the venga il patofifmo .

BASILICO SALVATICO.



Singa fi mordet , vel ferpens alter , & auguit Optima Oci Moines illi medicina feratur Ifchiadique etiam datur veilis ipfa medela.

No M 1. Gre. compoider. Lat. Ocimoides , ceimastri. Ital. Bafilico faluatico. Spag. Alhabay. Mentefina.

FORMA. Naice con fronde fimilial bafilico domestico nelle biade, con rami histori, riquaduri, &c mi alti d'en palmo, nelle cui fommità oufcono fiori bisochi, & qualche volta roffi porporeggianti, & dopo quelli vi fi traosano alcusi valetti firmili a quelli del sufquiamo, dentati per inturno nella boeca , dentro n i quali è va feme nero, timile a quello del melanchio.

che quan do fon vacui di feme foffiaodonifi deotro con le labbia foffolano scott fismameote.

O VALITA'. La radice è soutile, il feme è compofto de parti foreili, difecca fenza fnordacità.

V: a T v' Didentro. Il feme beuuto nel vino, ba vitiù contra il veleno, & contra i morfi delle vipete,& d'ogn'altro velenoso setpente: Daffi nelle sciatiche con mitia, mele, vino, & pepe.

BASILICO AQVATICO.



Luminis ad fluxus E RINYs, Nafique inuamen Pollet, & exiccat , aures mulcetque dolentes Atque valent frondes adverfus dera venena.

No MI. Gee wien. Lu. Erinn, & ocienum squaticum. Ital. Erino & bafilico aquatico. Spag. Esfibo delbagoa. FORMA. Naíce con frondi di bafilico, ma minori , & intagliate in cima . & produce cinque, ò fei fufti, alti vna fpanne, il fiore è bianco , & il feme nero , & acerbo, le froodi, è il fufto fono picoi di liquote fimile at latte.

Loco. Nasce apprello alle fonti, & ariui dell'ac-QVALITA'. Il femedell'Erino è acerbo, & impe-

tò è egli tipercufico , & discocatico. VIRTY'. Didentro. Le frondivagliono contra i

veleni. VIRTY. Di fueri. Viafia i fl. fli dell'orecchie, & del nafo, il feme trito con mele, vale alle caligini de gli occhi. L'herba è viliffima a i dolori dell'orecchie cuo alquaoto nitro impiafitata,ò deftillato il fucco nell'orecchia coo folfo, & nirro.



BATATAS.



BEDEGVAR.
Spina bianca

BELLIDE MAGGIORE.

Est in deliting & cruds, & colla B A T A T A 5, Estur, habet gratum nam intendemente saporem, Conseru of estam front radicibus cues.

No MI. Questa pinata è stata agli antichi incognita, & per questo non ha nome Geeco, o Latino. Gli Spagmoli la chiamano Bazatas, Camptes, o Amotes. Fo R.M., Produce compail.

FORMA. Produce come il cocomero filosfitei famenti geoff, faccolorti, & lifei funti per terta, con foglie autorio finiti a quelle degli figinaci a mon fi a ancora fe fa futto ò fiote, ma fi traptana la tadice, che è grande come quella del talano. La quale di dentro è bianca.

Loco. Nafce foontaneamente nel mondo nuouo, & cell'Ifole vicine, donde è flata trasportata in Spagna. & ama luoghi caldi.

QVALITA', & VIRTV'. Mangish quefta radi. C cetemas cruda, & cotta fotto la centre monda, & tagliata in pezzett con vino, acqua cola, & zuccato, outro con olto aceto, & fale. Ne manca chi di quefte radici odorare, & di buon fapore faccia contiente.



Villes ad fireness, vel fi calminis feafla eff.
Floribus eff B2 L2 1.5 , Threatifyet vleens, prefix
Belliev fishedas. & refoliation; fears de oris
Vleens, two lungue favris fi pulleda bi ipfes.
Afteillumque alumn levis 15 grain da tan fem
Inflammat innus, existingis, & riche etellatio.

No st. Las, Bellis major. Ital. Prime for maggiote Fon de Primaveza, o prime la vera maggio-Se I v I s. Rittouriene di tre specie, misgiore, mi-


nore, & mislma.

Fo na na A. add Maegieer. Produce Lefejle larghe in cira, & there predict a facrowlo, y dusfpece omae, a through expensive and home of the contract of the

Loco. Nasce nei prati, & oegli argini dei foffi. QVALTA'. E di natura frigida, & humida.

Vi n Tv bidente. Il facco beutto gious ai fefini. L'heis amogita; in infelata con acto. olio, & fale, musore il corpo. Ilinoi fi mettono neile beutto delle fenie callisippensanti aelle concasiti del petto. Lefughe muficare fanano le puillei vicerate di bocca, & della lingus. L'hetho ferfa mangiata cotta nel brodo delle carsi insullica di corpo fittiero.

BATRACHIO, E Ranuncolo.



L'A C

DEL DVRANTE.

L'A'C Q V A ftillata benuta rinfresca il segato, misica A la colera & estingue il calore interno. Di fuori, Vagliono i fiori alle scrotole: & le foglie fresche applicate à intte l'infiammationi dell'vicere, feacciano il calore minigando il dolore, & vagliono alle fesite della sesta Risolpono i sumori, vagliano alla paralifia facendone fomento con ebulo, & agrimonia, & vagliono alle (crofole, alla sciarica, & alla podagra, & per se sole alle inframmagioni de i membri genisali, pette, & applicate.

BELLIDE MINORE.



Omnia qua maigr Bellis Minon ipfa minifrat.

No ut. Lat. Bellis minor. Ital. Prime for minore. Fiordi prima vera. Ted. Marznerlem. Franz. Marquerite . FORMA. Fàlefrondi, & ifiori, & le radici mi-

noti della prima, fa picciuoli fottili, ritondi, arrendeuoli, strati per tetra, minori d'un palmo, & nasce ne i QVALITA, &VIRTY. Vale auntele cole, che

BELLIDE MINIMA.

lamaggiore.



At MINIMA in vafit feritur, paffineg, per bortes

Utque corona felet pracingere tempera Bellla: Et reliques cunfles, genus illud viribus aquet .

No M 1. Lat. Bellis minima, Ital. Margarite, er

for di primanera gentile. SPETIE. Sono di più forti di colori,

FORMA. Sebene sutte le soglie sono simili, lun. ghette, & groffette & intagliste per insorno, nondimeno i fiori fono diaerfi, che alcuni fono nel centro autei, & d'intorno rolli , altri che nel bianco tolleggiano, ò di diuerfi colori, & aktiturchini. Le frondi dei fiori fono fossilulime, & paiono fiocchi di feta.

Loco. Si seminano ne gli horri, & nelle sestacce. QUALITA', & VIRTY', Tutte hanno la virni



Verbenaca.

BERBERVS exiccat baccis,refrigerat, atque Roberat, allringit, cob betone; ardentibus inde Febribas, atq; malis vinum datur File baccis Expreffum, nec non moliceum effluxibus inde Celarcifque femul , dyjentericifque bibendo : Ardentemque fains fedat , reprimitque cadente Inde columellane . reiellum & fanguinem , itema V leera que ferpunt , exiccatque bumida ; pellit Inteftinorum , caditque animalia ; fances Et guttur fernat premit inflammat aque corum No.

Nont. Lat Berberus, Creffinus, Ital. Berberi, Creffine, A. Ted. Verfich, Franz, Vinette.

FORMA. E'il Crespino vna piania, che cresce sù da terra con folii farmenti, ò vogliamo dir bacchette, co me fanno ancora i nocciuoli faluatichi , tutte dall'alto a buffo atmate di certe acutiffime (pine lunghe, piane , &c bianche, che nascono à erc à rre in ciascun loogo, que founcano fuori. La fcorza de a baftoni è bianca difcia & fortile, fotto la quale è la materia del legno gialla, fragile, & fungosa : ha allai radici et color molto gialle, le quali fparge nella prima superficie della terra; le frondi produ ce quaft fimili à quelle del melagrano, ma più fottili, più larghette, & più mozze nella cima in ogni parte per intorno cinte di minutifime (pioe, ma teneri. Produce . il fiore nel principio di Maggio giallo in groppoletti, quali come che la l'vua, di foauiffirmo odore, da cui fi generan poscia gli acini lunghewi, li quali nel maturatsi di entario rossi, fiammeggianti simili alie granella de mehorani: ma non fono cofi groffi, di fapore acetofo, &c

Loco. Nasce nelle stepi, & douc nascono l'altre fpinose prante.

QVALITA'. Le bacche sono frigide & humide nel grado primo : ma il fucco, che è il vino de berberi è nel grado medefimo, & è sifai più brutco, che non è o de i melagrani acetoli, & però aftringe, corrobota. & ferma .

VIRTY' Di dentro. Daffi il vino de i berberi nellemaligne, & acutillime febri perciò che mefeolati con giulebbe violato non folamente fpegne meranighofamente la fete, e l'arfura della bocca, ma prohibitce clle C I vapori maligni, & velenost non cosi facilmente corràno al cuore, & occupio oil ceruello. Dalli parimente ne i fluffi ftomachala, & à vomiti colerici, & nella difettteria: Riftagna tento berruto quanto applicato i fluffi de i mestrui. Amazza i vermini, & mastime quando si beue coo acqua d'abtotano, e di gramigna, có vo poco di zutcaro. Conferisce allo sputo del sanguesmuoce nondimeno alli stomachi frigidi, & alli streni di petto : dassi ancora con giouamento alle inframmagioni del fegato. Il fueco cono có zuccaro à modo di cotognato è cofa delicatiffima, & ferma il fluffo del ventre, & i vomiti: & va le a i Catarti caldi, viandolo la fera pell'andar a letto. Di fuori. Riftagna il fueco de i berberi applicato i fiufsi de i mestrui. Ferma i denti smossi lauandosi la bocca. Confolida legengiue, & rifolue gargarizato l infiammo D gioni delle fauci, & dell'vuola e prohibifee con la ftinici tà fua il fluffo, che vi defeende. Contolida le terire feefche, & difecca l'vicere vecchie. Riflagna le lagrame, &c i fluffi de gli occhi, incorporato con a cona roia, & tusia prepatata, & meilone vna gocciola ò due per volta ne gli Angoli de gli occhi, che patifcono .

物的特殊的特殊的特别的 E T A. Bictola. **神经神经神经神经神经**



Affidue mandunt indi , conferre putantes BITILIS folia, o firmere in corpore vire Vt Veneri feruire queant ; cerebrumq; innare Cord, fimul credunt , quamuis id inebrier ipfos Affiduog, vin fimul occupet intellettum.

No Mt. Chiamafi Betel da gli Indiani. FORMA. E'vna pianta, la quale arrampica fopra gli alberi come fa l'edera, ne può star ritta senza sostentacolo : non fa frutto ne i fiori, & fono le sue foglie quafi fimilia quelle de i nostri cedri, ma più salde, & più lunghe con certi nerui etidenti, che scottono di lungo via come nella piantagine . Lo c o. Naice nell'Indie Orieotali, & li portano pol

di Aleffandria.

QVALITA', & VIRTY'. Le foglie mufticate, vagliono alla preservazione della fanish, corroborano il cor po, & eccitano le cose veneree, & per corroborare il cuo re, & il ceruello; quantuoque imbriachino quando se ne mangia troppo quantità ôc confondano l'intelletto; oode le Donne di quei paefi, quando fi voglionn gittate viue nel fuoco, che abbrufcia i corpi motiti de i matiti ne mangiano tanta quantita, che impizzifcono.

BETONICA.



Omnibus à morbis redait BETONICA I

Morfebus auxilio ell ferpentum, mentina pellit, Pelloris adversus bibitur, lateriff, dolores Et fanat Homachi vitia ; & Medicamina prana Evigit ; Ifchiadi prode ft, morbish caducis ; Ruptit, reffice, renumá, delor ibus affert Auxiliums loffos recreat, frangit & lapillos; Accelerat pursus, prodeft contraque venena; Difficiles flatus fanat, dentemé, dolores Atiticat, effettis tabe infanish, medetur. Et Iccoris tallit fallidis, itemá, lienis ; Ad cordis vitha & bibitur, tum fanguis ab ipfa Siflitur , Ebrietas probibetur denique surpls : Vulneribus capitis multum valet, atque tuetus Hac animos hominum, turb corpora tuta periclis Nochumifá, vigreeddie loca ; facra, fepsalchra V mbris defendit,ne fint quandoque timori; Preteren cunclis fanets bac in rebus babetur : Hinc vulgo efl dillum plufquam Betonica pollet.

Nont. Gre. nippovani fuxirpopov. Lat. Betoniea. Ital. Betonica. Spag. Ereconica . Ted. Betommen. Franz. Betoefne .

FORMA. Produce il fulto fostile quadrato, alto vu ibito, e qualche volta maggiore, le frondi come quel le della quercia longhe, molli, & per intorno intagliate, & odonfere, delle quali quelle fono le maggiori, che fon più propinque alle radici : genera il feme nella fommità de i fusti in modo di spica, come sa la Timbra, ricolgonfi le frondi, & feccanfi per l'vfo di molte cofe : fono le fue radici fottili, come quelle dell'el leboro. Loco. Nascenei prati, & nelle colline nette, & Copache, & ln luoghi frigidi.

QVALETA Ha la Bettonica virtu incissua, im-

peroche la fua herba è amaretra, & alquanto acuta:il che mostra prinaramente l'effetto, ch'ella fa nel rompere delle piette, è cal·la, & fecca nel primo grado completo, ò nel mezo del fecondo.

VIRIV' DI dentro . La Bettonica infieme co i fiori cetta in vino, & brunta vale al finghiozzo, alle crudità dello ftomacho, & a i rutti acerofi : conferifee molto a i defetti della madrice : & in fomma è vule a tutte le pallioni interne del corpo in qualunque modo piglia ta: dello ftomacho, del fegato, della milza, delle reni, della vescica, all'opilation della madrice, giona a causa fuori del corpo i maligni humoti tè vtile à quei c'han fospetto d'ha ser preso il veleno besuta con vino vna dia D ma della fua poluere : che per vrina, & per da ballo cana fuori il veleno. Gioua non poco a gli iterici, frenetiei, cominiali, paralitici, e a gli feratici, cotta in acqua, & be untane la fua decotrione. Il medifimo fa L'Acq y A Rillatane, ò la conferua de i fiori con zuccaro & la polne re dell'herba fecca vagliono a molte cole, ma princip mente a i dolori della testa, prese per se, à con miele . La polucte della radice fecca, prefa al pefo di due dramme con acqua melata ptonoca il vomito cacciando fuori i groffi, oc viscoli harnori . La poluere dell'herba beuuta al pelo di tre dramme con vino; fana i morli de i velepoli animali. Mangiara per auanti non lalcia nuocere i veleni mortiferi - prouoca l'vrina & folue il corpo, & pro inca i meltrui besesta con vino al pefo d'una dramma: rompe le pierre affiffe nelle reni, & efpurga il petto,

A il polmone, & il fegato. La bettonica in fomma è piena d'infinire virrà, la onde è nato quel prouetbio, 'Tu has più viriù, che la Bettonica.

VIRTY Di fuori. Le frondi verdi pefte, ò cotte, & applicate alla resta scrita, sana le ferite, & cauane fuori l'offa rotte, ò altre cofe infiffe, il fuo vapore messo nell'orecchie,miriga il lor dolore. Le foglie cotte in aceto, & vino vagliano alla putredine, & al dolor de i denti. Cotte in vino rollo, & applicate, lauata prima la ferita con la fua decottione, fon mirabil remedio a i morsi velenosi, & del can rabbioso principalmente : mitigano i dolori arretici , & delle podagre applicato. L'ACQ VA stillata applicata con pezzette, muiga il do lore della testa, & de gli occhi. La bettonica è herba capitale, & fene fa cerotto per le fratture della tefta, &c B per cauar l'offa rotte, che incarna, afterge digerifce, & defecca. Faffene ancora firoppo, & fe ne fa ancora berrettini per corrobotar la testa. Fassene ancora vna liscia per confortare il ceruello, & la memoria cofi. Prendefi di Betonica, origano, lalure, fiori, & herba di camomilla,ana M.2. fi mettono in vn caldato, & fopra fi mette la cenere, & fopta vi fi getta acqua piouana & fi fa lifeia, & il giorno ananti, che vi s'habbia a lauar la tella vi s'infonde yn tacchettino pien di rofe di maiotana di lauanda, di rosmarino, di spico, di bettonica incisi ana M. 1. Agarico vn poco consulo drammedue. Dicono oltre a cioche melli i ferpenti in vn cetchio di frondi di bettonica, non possono vícir suori, ma s'ammazzano infie-me, Fassi etrino del succo delle radici di Bertonica di maiorana ana oncia mezza, mele fchinmaso onc. 1. vino bianco onc.meza,nigella,noce mofcata,ana ferop. 1. fi mefcola il tutto & mettefi tepido a digiuno nel nafo per esputgarnela ficgma. . .

V L A.



BETVLA calfaciet folys, ficeabit itemý, Abflerget , vireff, dabit, fimul attenuandi : Ipfa etiam folys aperit fimul atque refoluit ; Calfacit, mollit correx bitumine plenus ;

BIETOLA BIANCA

Caulis aquam frallus difilles, & eyisi ila
Felfica, & Remum (Italiamen grand) lapillos
Allia fed mascha delet, vultura, intere m
Concilias finansi, eisi posu vicera grato;
Efolias finansi, eisi posu vicera grato;
Efolias fineco fine mixta choquida ficent
Cafesa & tineti, & vermibus indecarebis;
Lunaina corricious dantum noflurus volutis;
Elegransi, vi cade sunomum filmingin polica;
Elegransi, vi cade sunomum filmingin polica;

N B M I. Greei sumida. Lat. Betula, Ital, Betula. Bidel. Tod. Birenen, Boebrina.

FORMA. His frondi fimili al popolo negro, per listorno fittilmente dettate: ma cella parte di topra più ruside, & più vectisno produce frutto altenno, quantuoque faccia le pannicole comei noccinoli: il tronco perugiato con fucchiello, rende grandifirma copia d'ac B qua chiara con negrata al guillo.

Loco. Naíce to luochi freddi, oue longamente giace la neue, & nelle felue efpolte a ettentrione. Q vall 17 x le foglie ricaldano, & feccano, rifoluono, affortigliano, aftergono, aprono, & fono amara: trala feorza, chi è bituminois rifealda, & mollifica.

VIRTY Didentro. Il fucco, ch'esce la primanera dal tronco petrogiato hà vittà meranigliosa per romper le pietre tanto nelle reni, quando nella vescica, beuendo sene lungamente.

V is x y D foot. If facts not cause come differential parties dell bacte, it hose fines, de leus termachie della palle. Medicalian and quagita performat professional parties della palle. Medicalian and quagita performat della della palle. Medicalian and quagita performat parties della factoria. On the contraction of the contraction of





Digeria, & tergia, referatá, abfiralla, dolocus fi,
"Atriri B = T. A. loma, offendu largios efa;
"Alfais", activa, a "Alimigia, fidansi, actopa
Cil Latima, exporga, a "offentericiófi, mederas
Farfarbords, apar por par, alendos e orialmata
Tallit; a clopeciam com visiligine (mat.)
Iguidus O. factor parriginhology, medetar
(Vim & gerir mireofam o fue co efi navia: pangia
Intellian, premis (aproxiné, Metera tandem
Intellian, premis (aproxiné, Metera tandem)

No M. I. Gie. reiran. Armie. Lat. Beta alba. Ital. Bietola blauca. Spag. Afelgas. Ted. Mangold, piesten. Fran. Porree.

SPETIE. E la Bietola ditre forti, bianca,nera, &c zoffa.

FORMA, Della bianca. Hale foglie più lasghe dell'atra, quafi famili all'arripitee, è al Rombice hortéfe, per intorno l'egigiermene inenglisse: i flufto di dou gombisi, lítéto, fa i fori piccioli gallera, il feme copioo, inegualment ritordo, éx siprerto. La far addecè bianca, longa, come quella del raphano, éx tenera.

Loco. Semindi pertuni gli bonti.

Q C A L T A . E li Bircola nitrofa, & callela, & foc
cand texao grado. E prèc d'algréma, & afterfina, &
purga per il nato, ma cocendo fi co e prina, & faffi leggiermente digréfina, contrata all'infinammagioni de
più afterfina, & più digr film la bianca, che la nefa jimperoche la nera hà in fe el curanto del coffrettion.

V 1.1 x* V Didarus. Neutife pozo, come fosso primere tum gil sin herboggi, nodimon molto primere tum gil sin herboggi, nodimon molto primere tum gil sin herboggi, nodimon della proprimera della

cocotta, & mangiata con aglio à les i morfi de iterpenti.

VIRTY. Di fuori . Applicate le floglia mi il dolote dell'inframmagioni, & dell'otcere recchie, rifoluano i tomori , & eftinguano il fogerettio calore. La cenere della sadroe noma onta con mele, & alperfa di fale fe ne fan foppolle per faneiulli che patificono di vermi-Dicono che fi fa l'aceto in vn'hora, fe quattro radici di bietola nette, & peste si mettono in due libre di vino. Il fueco mello ne i criftieri emena fenza dolore. Er mello pel nafo purga la telta. Coma nella lafcia, netra il capo dalia fa: farellas & da i lendini .

BLETOLA NEGRA.

No.



Bern autem Niena paulum vi diftet ab alba, Sed coquitur cum lence fimul, quo comprimar alumn, Quod radix cius multo vehement aer affers; Illita pruritum fanant folia,illibus atris Subueniunt , ventris fiftunt hac denique fluxus.

No Mr. Gre. Terras pranter. Lat. Betz niges Inil. Bietola nera . Spa. Afrigar. Ted. Shezz man

gold. Franz. loatre reparee. Form A. Produce le foglie, il fulbs, i fiori, il feme, & le tadici fimili alla bianea, ma le foglie fouo minori,

& negtette. Loco. Seminafi come l'altre ne gli horti. QVALITA'. Poco è nelle qualità dell'altre diffe-

VIRYV'. Di dentro. Cotta nelle lennischie, & mangiata riftringe il fluffo del venere, al che prò rale

la radice, & il succhio beuno vale al morfu delle ferpi velenofe. VIRT v. Di fiori. Bollita in acqua, & impiafta-

tatolicil prurito que vi fra : il facchio applicato vale a i-morti degli antmati velenos.





Net Runn A dreliquis multum differre videtur Oxibaphifo, etram praconciunatur edendo; Semig colla fale, inque fercul fernatur aceso.

No MI. Gie, Thinker, igdgen Lat. Beta rabra. Ital. Bectolarefia.

FORMA. Produce le foglie più frette dell'altre, più dute, & rolleggianti. Ha le radice non punto diffimile da quella delle carose roffe, come ch'ella fia di forma più groffa,& al guito più dolte, ha il fufto parimenteroffo, & il feme farile a quello dell'altre.

QVALITA'. Non è molto differente dall'altre nelle fue qualità.

VIRTY' Di dentre. Non è molso differente dall'altre nelle se vietà. Vianti le tadici di questa bierola commodamente nelle it falue l'inserno leffe prima nell'acqua, è come forre la cenere calda, & diportagliare in ferte fortili", &cacconce con aceso, olio, tale, & pepe . Acconcianti ancora penno meze leffe , & di poi tagliate in fent. & melle in macera comfile nell'aceto forte, per mangiat con gli artofti: & quelle che iono coli preparate accompagnate con tadici di tafano tagliate minute. eccitanol appetito,& foncal gufto gratifime.

FC FC BIETOLA SALVATICA Prombagine .

BIONDELLA.







Stillantem vrinem (obibet Bistonta, netatų, Immiricos, vominiem fillit, tetra vicera famat, Policof, praferuat, bibitimmų, ad unelia venena; Et geomerineam curatistim pracipitatos Adminit; hac fangliis prohibetur vulnere; confert

et governoeam cuatistus probibetus rainere; confert Adimunt; hot fanguis probibetus rainere; confert Pethifeis febribus, papulifq; cor mentrua fifit; Roborat atque vterum proprio lapfumq, repout 1Ma loco, ac tandem probibes consmittere abortum.

No ut. Lat. Billotas Ital. Billotas, preparina. Fo n. M. A. Produce le frondificimi alla nombice, lifee, & radigar di fopra, & di flotto quadi celeffi. La radieg grafi contessas, & contras a modo di frepe che glace: le loglie nel primo naticimeno fono rollègue, mit refecile tep ofit affendramo non poco a opolia della combice, quannonque finno più lifee . & di forco pupurperper i cal l'invotron ondegienti. Produce ci il gimbo tonodo, fonti e, albo vi gombico codo, di colto contonio ficial fronti poli prepara di contonio ficial rollo figiant rolla que fono le fugile motio missoni fai li fonti giora della granda di contonio ficial rollo figiant rolla que

ma del gambo , toffigni , oueramente purporigni ; & li feme quali come d'actola. La radice , è à l'occhio ou, i me di canoa ma tenera, & piena difucchio, florta come iva ferpene, reflita dinetigna, & forul correccia, fe bene la polpa di dentro roffeggia , la quale guitasa fi entre manifefamente codrettina.

Loco. Nasce ne gir aki monti, & ne i pascoli.

QVALITA'. E frigida, & secca nel terzo grado,
astrioge, corrobora, & ha quasi le medesime sacultà del-

l'Acetola. VIRTY' Didestro. La radice poluerizata fi beue al pefo di vua dtamma contra il veleno della pefte, che il caccia via per fudore : fana la difenteria , de gli altri finsfi del corpo. Benuta prohibisce l'aborto, be sura con fucco-di pian tagioe fa citener l'vrina : raffrena il vomiso della collera fastane pafta con chiara d'ouo, & pofcia cotta fopra vna tegola & mangiata: ouero beuuta la polocre coo vino di granati. L'ACQVA ftillatane, ò la decottion della radice, diffolise i grumi del faogoe, & beuusa la fua acqua ftillata digetifce, & gioua al trabocco del fiele. La decourion delle radici è rimedio per tutti i veleni. Vale ocha pestilentia, & oelle sebri pestisere, oellequali fi fcuoprono le percechie : & beuma con vino vale contra i morfi de i ferpi velenofi, onde ha pre-fo il come di ferpentina. Vale purgato prima il corpo voa dramma di polucre di questa radice, beuota con acqua ferrata alla gonorrhea, nel che fa mirabile effetto. Ammazza i vermi del corpo fittinge tutti fluffi: mestefi nelle beuaode, che fi fanno per le ferite joierne conferifce a quelli che sputaoo fangue.

VIRTY Di fuori. Mella nella concruità de i denti coo vo poco di alume adulto, & piretro, & mele, non folo o e leua il dolore, ma prohibifee il fluffo de gli bumort in quella parte, & purga la tefta. La poluere aspet-fa sopra le ferite vi ftagna il fangne. Applicata al ventre, al pertioicchio, & alle reoi con aceto fa ritener l'veina. Riftagna i mestrui, sedendosi nella sua decortiones & parimente trita, & vnta infieme con mele & con (pigo in fu'l corpo. Faffi Criftero alla madrice per diffeccare, & aftringere l'homide vicere di effa cufi . Prendonfi radici di bistoria oncie quattro, scorze di granati, balaofti, mortella ana onc.j. foglie d'equifeto di hipoquiftido di lentifco ana M.1. acini d'vua, feme di piaotagine ana ooc.meza.roje fecche.p j. cuocoofi tutte que fle cofe in acqua piousna ferrata, cella qual fia diffolute vn poco di alume, & coo quelta decortione fi faccia criftiero alla madrice: fatta pot l'afterfioo vi fi aggiuoge mitta, iride, scorze d'incenso, & simili per incarnare. A prohibite le sconcissure fi fa questo vaguento. Preodefi di radici di bistorta oncia meza, bolo armesto

coralli roffi ana one; jubatufti orientati dramme due, ciulo rofduo omphacino, & mitrico, & di ciunogo in ana one.; omo cera roffi q. b. fi faccia: reguerou, col quale fa oega il ventue, è de le resi aggiuntou vo pocco di acesso la ana lo ben prima conacqua rofa. A fermane il vonito del fangue, s'il fallico olenti fi fa quello reguerou. Recup, olio rofano omfacton, di corego ina note: rigella, per color rofano omfacton, di corego ina note: rigella, per me data più antiene d'armo il Accolor note. (Cara p homo vin poco di aceto, fi faccia regueron. A conforme, & ridutte al foro la pogo la madrate. Resigne radice di la didurcal foro la pogo la madrate. Resigne radice di la

o an c

forma libe. nexa, I geno alos fondali ciniria, nocembra finata berberia non comeza Cinnannono diramente re, grotofari, fiquiamos, fiori di carnomilla ana dema. Line cini matticegali non cinica piera colta mosta, poleracci, battoria ana fenopa, ji moles finos ficzop, intro con certa, bistancios di gordoni, per mono con construire del più anda più ana del mantino con certa del construire del più anda più ana del mantino con certa de termentino del finostra copre californo, ficore di giusada, balantili, ana del manti, con certa, de termentino di factoria resporti del fino prodoni valta del prodoni alla monderio. L'accordinata del più ana del prodoni alla monderio. L'accordinata del più ana del prodoni alla monderio. L'accordinata del più ana del prodoni alla del prodoni alla con del mato, giuntino del controli del prodoni al la polere re-

BLATTARIA.



Calfacit, exiscat, ad le BLATTARIA blastas Contrabit, vleeribus confert, tingit f_s capillum; Inflammata leuas fimul hac, oculo-q, sumenteis.

Nomi. Lat. Blattaria verbascum ausei floris. Ital.

For MA. E fimile al verbalco nel fulto, & nel fiore; ma le frondi (non manco bianche, & per morno demate, con fiori aurei, doppo al cui di fiorire nalcono alcuni boxom fimili a quelli del lino, ma più duri, & più lifei, douc è dentro il feme.

Loco. Nascenelle campagne. QVALETA: Per esser ella amara, riscalda, & di-

NIRTY Di fusti. Mella ne i looghi, doue fia dibifogno, situa te le tigndole, se le blane, se però vien detta blataria; conferife all'vlore, fa biondi i capelli, & guota alle inflammagioni & tumori de gli occha.

BLITO ROSSO Maggiore.



Hamorem frigusé, gerens non viele B1:TV M

Est stemacho, turbat ventrem, tamen illibus affert

Anxilum, dederis quos scorpius; atque linitur

Tempura si, clausé, pedum, doleantue lienes.

No 11. Gre. Bar von. Lat. Blitum. Ital. Blito, Biedone, & Bierolone. Arab. Bachala. Ted. Vager. Spag. Bredes. Franz. Bierte.

Brodes. Franz Bierte.
Spiris. Edi due sprite, cioè bianca, & zossa. &
I tosso è di due sorti, maggiose, & minore.
Forma. Il maggiore cresce all'altezza d'uno an-

bulcello, con foglie, & fulli perputeggianti fimili all'amazanto, ma maggiori con fiuni grandi con gana namero di pamicio all'imoron, piegua verfio terar come penancchi. & rolli come quelli dell'amazano. Il fullo produce egli grollo come un bacco, duro, & per il lango filiciato. Produce il fieme bianco i sperii fulto in accuni fimili alle pamicio del pamicio filianto.

Loco. Seminafinegli horii, & nei giardini. Qvalrka'. E' frigido, & humido nel fecondo

VIRIV. Di gentro. Cuocchi per mangiare nell'acqua, & friggefi poi nella paellai, sono nio, & conbautto, aggiançendoui poi del fale, & dell'accessò dell'agrefio, benche moite volte fà vominte agenera dolor di thoracchó, & di budella, & fluffi di coppo, mosendo la collera. Daffi il fueco nondimeno a bete nel vino al

merso de gli scorpiont.

V 1 R T V Di suori. Impiastrati in sù i calli dei piedi, & parimente nei dolori delle tempie, & della milzainsteme con olso di cappati?



74 BLITO ROSSO MINORE.



Humeflat BLITYM RVBRYM refrigerat, atque Emoliti, menjes & prosocat inde morani eis, "dej, molas praitat, educendas j. fecundas.

Nont. Gre. BATTle pungo. Lat. Blitum rubrum, Ital. Blite roffe, biedone,

FORMA. Hà le frondi fimili all'amaranto, ma più roffe, è roffa parimente la radice. Di modo che ropendoli par che fanguini tutta; fa i fiori come l'altro

Loco. Nafer spontaneamente ne gli horti.
OVALITA'. Refrigera, humetta, & mollifica.
VIRTY' Di fuori. Gious particularmente à proquesre i mestrai, & a caccias soci le mole, & le secondine pigliandone il vapore le donne da basso mente.

bolle,fi che afcenda alla madrice .

BLITO BIANCO,



Album cunila potoft Berrym, qua entera posant, Nomi. Gie, navilindinos. Lut. Blitum album.

A Ital. Blitore bieden bianco .

FORMA. Produce le frondifimilial Blitoroffo, maminori, & bianchicce, il feme nafee tra camofeellinelle concauità delle ali, ne i fiori (picati come il pa-

L o c o. Nafce (pontangamente ne i campi non coltinati, & ne gli horti.

tinati, & ne gli horti. QVALITA', & VIRTV'. Hale viruì, & qualità medefime de gli altri Bliti,



SA AL AL AL AS BONIFATIA. C Hipogloffo.

BORAGINE.



gandla fert cordi, minule B o R A G o rigoret Febris, & borrores, tur trifliou accidiator, Celfacis, humella, grilly expligitura elembo, Et vives recreas sessima de folata vivo Auges; Alacmosfinem firmas, morenibus elembo Proficis, & mobo fugernibus, & quilous inford Syncopa vivo, lates humores gigui & 1963. Et facille redda pratta flowich (combat) No x t. Greci, suppress. Lat. Engloffem, Base. A go, Grayo. Ital. Baserine. Arab. Lateualt haur. Spag. Borraiai. Tel. Eurrettich. Fean. Borrane.

Fon A. A. Produce le fugile larghy-lamphe, appre. Extraile, no not be transtonal, com made both, semine di fortili filme (pine, le qual' fanno stata la pistat rigit), at molto meggoret, carnolo, concanad, per timo fano 6, con molti mari, firsh lareli lam molto fillegi, a mari malo meggoret, carnolo, concanad, per timo fano 6, con molti mari, firsh lareli lam molt fillegi, a marialo celele colore, é bé li ner resous di spetila, ghebo 1, con molti mari, firsh lareli lam molt fillegi. A marialo celele colore, é bé li ner resous di spetila, ghebo 1, con molti marialo celele colore, e bé li ner resous di spetila, ghebo 1, con molti marialo celele colore, e be l'increasi, a superiori della colore proprieta con directori con este consecutive. In la radice bianes, grofil va mim a, il guido doler, & vifensia, la quali gentras al tratipions.

Loco. Naícene gli hotti per se stella, & cosi copiosa, che malaguo dinente sene può stirpare. Masprima che si semiei, bisogna tener pet vin giorno aumti il sene con vin poto di stabbio in via perza bagoa-

QVALITA'. E'nel temperamento suo calida, &c humida, & pero messanel vino, fa rallegrare, prouoca

Frina, & chooges lofee.

Vi a, T V Diatese. Ska specila piants acquilment in once di Borspie petche lucumbo grita programa il once di Borspie petche lucumbo grita programa il nonce di Borspie petche lucumbo grita programa pianta di controli della programa della prezza della lucti il sieco della luci il sieco della luci il sieco della controli della programa della prezza della luci il sieco della controli della programa della pro

legral conce, & dopil údec.

Ego Bargy Baud, spare 25. L'A e Q. A. filliara
da trum la panta valen muele febri, & parimente la
colora, der foi de foire consenhor, & gio as a
colora, der la conception colora, de colora,
de respectivo de foire consenhor, & gio as a
colora, de respectivo de foire consenhor, & gio as
colora, de respectivo de foire de colora de colora
quanto di foort. I fult forent, & rende manginajabisumo al l'inflammation del fixpos. Patil del 100 foto
to thorpe molo condici, the conoficier di errente di
conte, & di finonpe, fina la optiation della mitta, &
colora del colora del colora del conte del conte del conte del colora del colora

V 1 R T V Di Jani. La cenere della boragine temperata con acqua melara cooferifee molto all'et nfauntina tioni, & all'vietre della borca del palaro, della lingua, & & delle gengias, Jauandofeo el a borca, & tha tinte le vir tù dell'etho, & l'yno è faccedanio dall'altro. B.O.S 3 0.8



Confert fi qua lues tenéat quem Gallica B vintes ...
Administ, & fi quis supiat rafare capillasers mon

No est. Gree nijes kate Jaren land Anjak Tede Anderskause. Fo es A. Productio foglio di sinto, ma algunto Fo es A. Productio foglio di sinto, ma algunto per esta per applica per esta, di esta per esta

diocremente fealda.

V 1 x 7 v Di destro. Cotto & tornito primaticolme
l legno fara il mul France lo cuendone la fus denormo
ne & fail medelimo effetto che il legno stato, 86 fain il

Hiffo del ventre & la fus radice mangian giotta a limorfi de t ferpenti. VIRTV. Di favri. Le foglie, & i rami bolitti nella la fano biondi i capelli:



25:-

glige Nge 10 Shightan 10 Joseph Joseph Linkery HERBARIO



Velibu inferius quonlum infers Bornis odorem , Et quonium dimei, plus blattifi, tuetur , Enlleoff, ciet partus, em refina, morbis Telloris et confers, varis leinel, delores , Abbrejis, aperitfi, incidis, calquis, aque Affimitur codem pariete medibna faluiris.

Nonci. Greci, perpo. Lat. Botrys, Ital. Betri. Ted. Mentenk raut. Fenca. Millegrane.

For M. A. Produce le foglie in ingliate, come quelle della cesqua, con motit tami, sottale, coi seme copiositimo & resembos i tutta la pisma è rolligana, con cetta rafina per tutto, respira di atre, & grate odore : ma non ferma qualche sourit. ... Loco. Nasce nelle riute de i tottenti, & nel-

le valli.

QVALITA'. Rifcalda, fecca, apre, incide; afterge, & caus fuor del petto gli humori groffi ; è amano, incide, onde fi comprende effer caldo & fecco.

VIII.YY, Di étario. Cona in vmo, & bessuis quite plants ajons alle difficultà del rejiriere, eò à pli attitude. Et vale à tute l'infirmirà del perio susiase sa reficialmentale; jussona agli empetende, de à ghittetti di penio casi bestendoffente la decaccione, come piglandoporto con bestendoffente la decaccione, come piglandoporto. Con la conserva attità, che festivano la mascini perfa nel modo modelimo. La confernadelle foglie fatuato accusa de tredita à bollir con le carta fi bason fesport.

V i a v v. D_t fourt. L'herba fréca feshan épor vategol, & firoracco en vies spilleurs sul ventre, une gaz doint della madrier. Et però è boson per l'avent per la ventre de la ventre fest à la ventre fes el ventre fes el ventre fes el ventre de la ventre de la

A fillara dasurta la pianta è pettorale, & promoca i mefitui.& l'unna.

BRANCA ORSINA, Acambo

en and an analysis of the second

BRASICCA.



Br. A. I. C. C. A. Ch. folio Infrantif, verran, merum f., Permine, and exaction most life, in demands, in fine and incomplex control of the control of th

No M. I. Gre. nginde. Let. Braffice. Ital. Cano-B. Spag. Colber. Ted. Korl. Franz. Choux vers. Fo R M. M. Sono varie Se discrefe feptie del catuolo, cioè braffica lífeia, & crespa, cauchi toriati, cauchi fiori. Enne del domestico, & del faluatico, fai fiori gialli, & il Grue finale a quelle delle ra-

e.

alquanto amaro . Il lifcio ha le loglie grandi , & bianchicce, il crespo l'ha crespe, & più sonde il tossuto pro dace il torio grande, con latghe frondi. Loco. Seminali e trapiantali per rutti gli horti. 80

vigne QVALITA. E'calda, & ferca oel arimo grado, è difecentina, mollificarius, glutinatius, & afterius.

VIRTV Diameto: Mangista gioux el tremot del le membra, & alla de bolezza della viña: mangiata dop-po paño rifolue i nocumenti della imbriachezza. & della crapula. Il fucco bettoro erudo con muo, & iride mollifica il corpo, benuto co vico giona a i morfi delle vipere mangime le fue foglie ctude con acero giouano a coloro che puifcono nella milzamaffirate, & fucchia rone il fucco, riffaurano la voce perdure à La decottion bettuta folue il corpo, de prouoca i mefervi La Braffica gotta leggiermente & mangiara muone il corpo, ma bifcotta lo selltinge i il ieme del cauolo petto gioffamento, & bollitonel brodo di carne beuuto infieme col medetimo brodo gious prefentaneaméte a i dolori colici, cotto il caolo due volte riffagna il corpo , & mitiga il fuodolore, & mailimamente aggiuntoui il cimino & l'olio, # fale, & fating d'orzo, & massimamente mangiandoss fenza pane; il medefimo fa il brodo del cotto con vn g al lo vecchio, & giopa quello modelimo alla fegatofa, & a difertofi di miza, a coloto che patifcono della pictra del le reni, & renelle, g'oua ben cotto ai ufici. mangiando fene fpelle volte. Dalli il succhio con vtilità grande a be re al veleno de i funghi malefici. Cotto il canolo, & magiato coo pepe longo, & betuttone poi il brodo genera copiofifimo latte oelle donne ch'allattono i fanciulita, cotta la midolla de i gamboni nel latte di mandorle, &c di poi pella, & composta con meleonero con zuccatu a modo di elettuatio, gious lambendo a gli firotti di petro, & alla roffer i fanciulli che mangiano de i cauoli crefcono più prelto. Conferifee a i podagrofi, tragiata con rura, & coriandro, La Braffica condita gioua all'ardor dello flozzacho, secita l'appeuto, & ellingue la fete. lo fortima il canolo è ville ad ogni forre di male, & per que fto non è metsuiglis se i Romani, huomini di tanto valore haugado cacciaro i Medici di Roma fi curarono fel deto anni continui di sutti i mali folamente co i cauolli L'Acovà deftillats da i cauo!i crespi fioriti, beutra a di giano prohibite l'embischezza, & ichie manifella-mente il ventre dalli per proprietà occulta si morfo del D can tabbio lo con antidot & lenza, ammazza fimilmen te tutte le forti di vermini, maffame data con vina dram-

ma del fuo feme. Viniv. Di fuori. Le foglie applicate minigano l'automose torno ci il dolore, conferitono alla segna, al fuoco facro, & alla fepra. Le medefime applicate alle podagre con farma di fien greco & aceto facendone empiafito, mitigano il dolose loto. & vagliono all'vicese tordide & vecchie. L'vana di chi habbia molti gior ni magnati i cauoli applicata, fana le fiftole, & le cancre ne, & le petecchie i fanciulli debili lauandoli con effa fi sendono gagliardi. La cenere de i causli con affogna fana l'vicere che ferpono. La lifcia fatta con quefta cenere gious mitabilmente al foco facro . L'acqua ftillata applicata leua la morphes, & letentigini del 116. E gran

pe, tinchiufa ancorain fimil filique, di colar roffeno, &c Ande inimicitin trail canolo Se la vite. La decarringe de noligious applicate a i nerui, alle gionture, & alte ferite fresche & vecchie.



grand: river dette, che BRATESCA CAMPRISTRE beipfe.

Briefice ad housenfis vires accedere poffit. .. Noxer. Lat. Proffice campefiris. Ital, Braff

peftre. Spag. Collejan. Bonn A. Haifufti biancheggianni einendi, con nianti fami, le foglieiper internallo fimile alla pote foluns, di colore come la Braffica, al gusto acute ; i remà procedenti dallo alu fottili, pe i quali fono i faci bian-chi fimili a quelli della Braffica: poi finno i comicelli quadrans, rie i qualit è chimio il fuo minpriffi po fome: la radioec dura fibro(a, & sandida.

Loco. Nafot copiolanel regno Merciano, & nella compagna di Vienna. Q RALITA'& VERTY'. Per la for acrimonia fi no giudicate, che babbia le medelimo facultà della Braffica, Ma particolarmente L'Acqua Billara da tutta la pianta vale mirabilme sa besuta al pefe de quanto nitt-cie a stroirfi del cuta subbinto , de firrilmente applicata.

al-morto con pezzente de bigo fortilificace Ammozza... timente beutta al peso di due oncie i vermini de i fanciulli .



BRAS-

BRASSICA CAPVCCIA.



Wiribut a reliquis CAPIT AT A band Braffica differt, Ni quad deterior menfis confetur in ipfis, Alque nocentior,

NOME. Gre. Rounday nepar prop. Lat. Braffica capita, Ital. Canolo cappucio.

FORM A. Fà prima le foglis grandi rirondette, che fianno in giro al pedicone le quali poi fi firingono, de fanno vna palla, c'hora è bianca, hora verde hora coffigna. Il feme ch'è fimile a quello dell'altre braffiche fi raccoglie in pochi lochi d'Italia, & per hauerlo fi fa cofi , A meso Ostobre fi piglian i cappuci con le radici, s'apcano a l'aria, per venti giorni , poi fi fonerano in car the nell'arong time al capaccio, come fi (paccano fi p tano in leogo aprico, la feiandoli quattro dita fuor della terra. Fioriscon poi, & come è matuto fi coglie il feme. Loco, Seminali , & piantafi in luochi humi-

QVALITA', & VIRTV'. Non è differente dal l'altra braffica, se non che ne i cibi è più dell'altra nocina che genera humori malanconici, sc oftende la vista. Se ocerfs i caucit li fi mette ogni poco di vino,non fi no più, de perdono il colore. I cappucci fon men mociui cotti prima nell'acqua, & poi in brodo graffo co finocchio. Votendoli in ve conuito tragnare, & be affai, fi mangi prima la braffica cruda, con aceto, & cofi D dopo il cibo, le ne mangino cinque altre frondi, ec fi po tra rimangiare, e bere, come fe non fi fulle mangiazo, rie



yéropicis confert fi fit Rhabarbarum in infa. BRASSICA, cui nomen Mare det, quo dilla Mare ma eff.

Nout. Gre. Kpante fannerin. Lat. Braffica ma rina, Ital. Soldanella , & braffica marine . Fran. Theu

Fo R MA. E'molto differente dall'altre braffiche elle foglies percioche questa ha le fronds fimili all'Ari fologia ritonda: ma picciole, fottile, & pendenti ad vna per vna da i fuoi rofci ramofcelli, attaccate con vn fol pic tolo come l'hedera hà il focco bianco quantunque no ne fia copiola, & è al gusto salso, & alquanto amareiro; & denín di sostara. Torre la sua piania è acuta, & inutile allo ftomacha : produce i fiori della imilace lifcia c'hanno la fimiliradine d'vn calice-Loco. Nafce ne i liti del mare,

QVALITA'. Effendo amareus, & alquanto falfa s'accomada a tutte le cofe, che s'accomodano le qualità

VIRTV. L'herba è in runo lnimica allo flomaco. apre, muoue il corpo, cotta in btodo graffo. La lua de cottione prefa con Reubarbaro, caua fuori l'acqua de gli Hidtopici: & il medefimo fa la poluere delle log ile leg che, aggiuntoui il Reuberbero, & le cubebe, besitte con vino.



BRASSICA CANINA.

Calfacit, exiccat, tum digerit ipfa CANINA BRASSECA, via fua percunt bominera Canesi Atque lupi partter, velpes, Paneberad pilla.

Nont . Gre Animum Lat. Apocymum Ind. Ply ploca, braffica canina.

SPE-

Sparie. Ritrousiène di due forti, voa ferpeggiante, A

Fo. M. E'wa piaos, che produce picciole vittedie dissolofo dotte, de trarede colli, come i tamenti, de ma lagetoli de tompere, le cui ficondi rafembrano quelle dil'edere, ma più tenere, de più approusane fella cima, di fpiacenole odore, de alquanto vitcole, de pieme di gial lo isquore, produce everti baccelli fimilia quelli l'on lo isquore, produce everti baccelli fimilia quelli de dentro va feme necessità con produce va de l'accelli fimilia quelli de dentro va feme neces picciolo, de dato provo feme necessità con la consecuenza del produce produce del produce produce del produce del produce del produce del produce produce del produce

Lo co. Nafce in Soria, & nella Puglia.

Q V I I A. & V I R I V. E grandemente calda...

ma non toto fecca. & netò direrifee impiaftrata. E v.

ma non tato fecta, & però digerifee impiafizata. E ve leno a gli kuomini, & le frondi incorpotate con grafio, & con palta, & fattone pane, ammarzanoi cani, i lupi, le volpe, & le panthere, quando fi danno à mangiare. La ferpeggiante ha mediocre qualità, & victus.



Calfacie, bumellat Brazossvu, abfeeffibus at que

In febribus confert , recreat vires , animia Inde voluptates auget , tuffiá, medetur Cordaque latificans burba els gratifima edendo

Sanat & infanos . Nom 1. Lat. Bugloffum vulgare. Ital. Bugloffa. Ted.

Ethicrong, Franz. Bugloffe,

Speria. Enge due (petie, domestica, & falustica. Maggiore, & minore.)

Foxux. La domelite fa le foglie lomphe convel.

conciolida maggiore, latines, aprie, parie per creu, hilpide, de, inter, direct, parie per creu, hilpide, de, inter, direct, latine de la contentación and international de la contentación bande con casile litorida mil Ha origina de la contentación de la contentación de la contentación de la magica la cutalica finisie a spella della longicio, en magica la contentación de la mise necesa acusto de la mise a contentación del la mise del la mise contentación del la mise del la

Lo c o La domestica nasce negli horti, & la saluatica nelle Campagne. Qv a Li Ta'. E'calda come la boragine, & me-

QVALITA'. E'calda come la boragine, & mediocremente hamida. VIRTV'. Didente. Mangiata ne i cibi moltipli-

ca il lane, fa il cor allegro , & lo conforta mitabilmente. La foglie, le radici , e il seme comi ogn'un per se'nel vino à in altre modo prefe, fcacciono del cuore il veleno. L'acqua stillate da questo pianta, & la conferna fetta de i fiori con zuccaro, conforta il cuore, feaccia la malin coois, putifica il fangue, & mitiga l'ardot delle febri. Il feme pesto, & beunto con vino pronocail latte. Fassi del (noto dibugloffa lib vii), depurato di zuccaro libr. in, fiori di bugloffa pesti lib. j. cuocansi i fiori in acqua. oc alla colatura raggiungano le cofe predette, oc cuoca-fi perfettamente ma perche il fucco della bugloffa fi caua difficilmente perche mentre fi pefta fe ne la mucillagine , per quelto come è pella fi falci in luogo fresco. per vna uette, & il giurno lequente fi chiarifichi, sprema to il succo, con chiara d'ouo. Questo sciroppo genera allegrezza, & conformil coore, & per quello cooferifee molto nelle Febri d'ogni forre, gioux alla mania, & alla malinconia, & asusti quei mali parimente, che procedono da humori adutti, 8c melanconici, come rogna, lepsajmpetigini,& fi.nili,& conferifce molto nelle fincopi,& nel mal Franceje, malfime accompagosto col fi roppo di fumosterra, de pomis simplice, & di Lupoli că

decottione conteniente. V. 1 x. x v'. Di fuori. Le foglie, le radici, ò il feme, pefte, & cottein vino, & applicate calde giouano al dolum de i lombis.



B. V. L. B. O.



El femachum of veneti cit Dv1 u v1, Senim adaujet. Concepit Appei in Lac, dimensione pina mbulendo concepit Appei in Lac, dimensione pina mbulendo di Matterd, florandom pinal, senatelper el thoma di Matterd, florandom pinal, senatelper el thoma di Spical 2 generacione pinale pinal

No se s. Gre. Benfer i Audenuer. Lat. Bulbur, efententus. Ital. Cipicchie. Spug. Cebolla afcalonita. Tediafcalonitez, Fran. Des efcallotes, des oppesites. Arabi. Bafararis.

For NA. 1. Il Bolbo notito (hasendo conformit conquello de gli autorità (in la frondi fortili, it crondi c, ori quallo de gli autorità (in la frondi fortili, it crondi che lesse fa come l'efaciopes, che sirano nei troffigno. Q v A. 1. T. A. E delle qualità della dipolita malaguo il mente fi digerifee, genera vensofità, se però prouoca la libidine, onde diffe Nariale.

Cum fit anus coniunx, cum fint tibi mortua membra, Nil aliud bulbis quam fatur effe potes.

& Columella armane o puellas Quarmo vivos acunut, gelidas armane o puellas Lam Megaris veniane genitalia femina bulbi. & per questro diste Ouidro. Daumin an libicis bulbus tibi mistus ab oris

An veniat Megaris nazias omnis erit. V IRTV. Di dentro. Mangiati i bulbi eccitano aujdità dell'apetito ne gli floraschi infermi, & giousno a coloro, che fputano la marcia dal petro, & dal polmone. Nuocono alla vista & ai nerui, & son ventosi. Cot

ei nell'aceto, & mangiati fon conuencuoli a i rotti.

VIRTY. Di fuori. Applicato con mele giouano
alle cancrene, & alle Podagre, & con vn poco di pepe
a gli hidropici, & a i motif de i cani, & t feigono le lenii-

ginit & per ellere amarerei, & coftrettini aftergeno, & inficamemente cooglutinano & differeno anco-

BYEBO CASTANO.



Calucit, & ficcat Bylbo Castanon, & effor Cruda & colla bugus radix mingemibus atque Anxilo eft, illie crodeft, fant space cruenta Emitium, aperis solium, menset y ministrat.

NOME. Gre. Evado xerarar. Las. Bulbo caftanon.
Petil. Eniberaftano. Caftague agrefti; the data forma del
bulbo che ha la fuaradice, e dal fapor delle Caftague, ha
serio il biome.

For N. w. Hake fronds formily, he shirtle, furthill epilel cell ances, a life focusing also duo palmi; fibre high in his max was briefly, nell a qualet front life me pictude. I may have been pictude, laungheuro, de più frettero di quel del finocchio oddi; rato, da colore negrigico i la radice (une è unorda, di farer descriptio). A colore (une colore di pictude) de la colore del pictude d

Loco. Nasce nella Holandia, & nella Zelandia; & nella Grecia, in Chio, & in Rhodi, & nella Germa-

nia in Britagnia ¿ ¿

QVALITA'. E' questa radice calda, & secca moderatamente il seme è più caldo, & più soccote è apeticiao,

de discretico.

Vi sa v.º. Didratto. Mangiafi quella radice cruda, ma corsa in acqua è più fosse, è vule a coloro, che quanto il fanga çès quie, che non poficion cisene le rinano il fanga çès quie, che non poficion cisene le rina. E per que fio conferticoso molto allitifici, all'aprecipius di allo, de a coloro che per cadureda Cassal-lo fiono fracquigi, de petit, onde vrinano poj.fangue, a cono possiono cisene il visione.



SYLBO ERIOPHORO.



BVLBVS ERIOPHORYS dat, quod gerit intus in efca.

No M 1. Lu. Bulbus eriophorius. Ital. Bulbo erio-phoro. Il cui fiore el molto defiderato in Italia, doue non forifce in certi giardin

FORMA. Hall Balbo circoodato come la Cipolla di molte fcorze, fra le quali è van cetta leota lanug ne, come tela di Ragno. Fa le foglie lunghe come il gia-ciato, ma più date, de men fuecolenti, de earoofe, verdi, in forma di corrello , d'ingrato fapore : Fa il fufto , &c i fiori cerulei come il giscioso , ma fenza odate : fio-rifce da baffo come la fquilla. La radica è graffa, & bulbola, & bianca.

Loco. Nascene i lidi del mare.

QVALITA, & VIRTY. La radice di questo bulbo, ben oetta dalle scorze, & dalla lanugine, si mangia , fecondo aleuni :ma in Italia non fe n'e fatta isperieancora.

BVLBO VOMITORIO.



Qued remitus mouest By Lnvs vonitorive effe vefficad, malis prodett , fert plust, caloris Hic quam efculentus Balbus .

No se's, Gre Boxfe's infrance, Lat. Bulbut vomithrius

Ital. Bulbo che fa vomitare. FORMA. E fimile all'altro bulbo nelle frondi, ma foo però di quefto più negre, & più lunghe: fa i fiori

come il giacinto volgare, & la fua radice è fimile al-QVALITA'. E'più caldo che il bulbo da man-

Loco. Nascenelle collice.

V 1 R 7 V'. La radice mangiara, ouero beunta la fua decottione, giona a i difetti della vefeica, & fa vomi-

BVPHTHALMO.



BYPHTRALMYM mufcas,& apes necat , ipfatummes Sedat , duritias & difentit , indecolorem Arquato infeltis morbo folet ipfa referre ; Atque infuja mero lotium cies, inde dolores Emulcet Renum , coli fedat q, querelas .

No M 1 . Gred , Boopfen, nov. Lat. Euphthalm Oculus bouis. Ital. buftalmo,occhio di bouc. Atab. Bibar. Ted Rinds aug. Franz. Oeil de beenf. FORM A. Produce teneri, & fortili fufti,& le frondi fimili a quelle della Camomilla: ma più breui , più larghe, & più dare: I finti fon gialli tutti , maggiotà di

pelli della Camomilla gialla, fimilia gli occhi donde han preso il nome. Loco. Nascenelle campagne, & ne gli argini de

i foffi , e attorno alle Caftella . QVALITA'. I fiori fono più acuti di quelli della

Camomilla, & però fon più digeftioi, & rifolutiat -VIRTY. Di dentre. Benuta l'herba fabito per aleun tempo , dopo il bagoo reflituifee il colore naturale a coloro, c'hanno il 11abocco del fiele . & il medelimo fal'Acqua ftillata da sutta la pianta, ò la decottion, la quale la naufea & facilità il vomito. L'infofion delle frondifarra nel vino, beunta prouoca l'vrina, & vale a i

dolori colici, & renali. VIRTY. Difumi, Ifioritriti coo cera, & applicatitifoluono itumori, & le durezze.

BVR.

PASTORIS.



corto facto di quella pianta , & della perficaria , riftagna fedendonifi Jentro, i meftrui. Pefta, & meffa nelle fcarpe, & a piedi nudi calcata giotta al trabocco del fide.



CAIOV



No M 1. Iral. & Lat. Burfa pafforis. & berba cantri. C Ted. SecKel Kram er tefeel Krant, Franz. Bourfe de pafleur. Pera paftoris lat.

FORMA. Faifufti risondi, alti vn palmo & mezo. i rami fomili, che nella tommità a allargano, le foglie vicine alle radici (ono fimili a quelle della verbenaca : ma quelle del fusto si cassembrano a quelle del Thiaspi; Ha la tadice fottile, & bianca ; fa i fiorineila fommità de i rami, bianchi, da i quali procedono certe filiquette schiacciste, che rappresentano l'imagine d'un cuore, estiente dentro minuto: chiamaia Buria puttoris perche la fua filiona ha la forma d'yna di quelle featfelle che portano i paftori a

Loc o. Nasce quali per mitto, massime presso alle ftrade, & vicin's gli an richi edifici) .

aftemgente. VIRTY', Didaerro. La polucie delle foglie fecthe con vino rollo, à con acqua pionana done ha effinto l'acciaio, corta & beutira lerma i fluffi del corpo, & del fangue per verna, & rittringe i mettrut fouercht , &c vale a tutti i viifi intetni nel corpo. Et alle medelime ebie vale L'A Q v A flillatane, brunta per alquanti giorni. La decottion fatta delle foglie in acqua piouana con piantagine & bolo atmeno vale alla diffenteria, & allo nteria, & allo

outo del fangue : Fattene frittelle con le foglie e mangiare riftagnano i mettrui , & altri fluffi . VIRTY'. Difami. Historo mello nel nalo ferma il fangue, chen'efce, & purgale ferne fresche. Dicono ehe tenendoli quett'herba in mano finehe fr tilcaldi riflagna il Hullo del fangue del mafo, & delle ferire. Il de-



Instimulat venerem , scabiem c A 1 o v s & aufert , Difeutit è facie lentes , finnel at q lichenas .

No M 1. Portafi di Brafil in Lisbona vna certa forte di Noti, da loro chiamata Caious.

FORM A. Il Casour è vu'arbore grande con foglie di pero. Il frutto è della fattezza, & grandezza d'un'ouo di papera, le quali effendo piene di fucco, & fono come quei cedti . che chiamano lime, delli quali fi feruo QVALITA. E frigida, & fecca, & fistica, & D no i Brafiliani. Nell'eftremità del frutto vien fuori von certa Noce fimile ad vn Rognone di Lepore, di colore cineticio, & alle volte di eineriecio meschiato di rosso. Ha quella noce due fcorze, fra le quali v'è vna cerra cofa ipognola piena d'vo'olio (pelliffimo & caldiflimo di dentro ha va nocciolo bianco ricoperto da vas pellicina cinericcia, la quale per mangiarlo bilogna leuar via. Credono alcuni, che fia sperie d'Anacardi

Loco, Nascenell'Indie Orientali in Brafil . QVALITA. E'questo frutto caldo, & il suo olio

VIRTY Didestro. I frueti mondi, & leggiermente attofici fi mangiano, ne fon men grati al guito che i

pillacchi & itimolano à venere. · VIRTY Di fuori. L'olio che hà quali le vittù del Ballamo, guarifee l'impetigini, le lichene, & la rogna.



Calfacit, & ficcat CALAMENTA, & menfirma pallit Vinasig firmel gruptis, wilfird, medetur,

Recons to reminde a firm if the finantibus agre i un a Et timeas, partindi ucea ; versi villis euti ; Et partindi ucea ; versi villis euti ; Ex bac candorem ; morpada, a normas Regis Hac cadem expurga ; nigho oblilitue verseno Anxilium i, refers ex bac elephonica lepra.

Atquelien.
No 1. Greei, nannaissa. Lat. Calamintha. Ital,
Calamento, Mentuccia, Repetella: Atab. Calamentum,
Ted. Unilden polcy. Spagn. Neueda. Fraoz. Paulliq

SPETIE, E ditte forti, riod montana, agrefte, &

For M.A. Naíce con foglie risondette, pelofe, & all'intorno dentate, & molto odorase i gambi ha cila alli ren gambia, quadrati, pelofi, & fortili), & i fortipic ciali purpuregni, quali naícenno da mezo il gambo, fino alla cima, come nel Palegio, quanturique nella mortana fin pul cripsofe nelle chiome. Le fise tadici fono copole, & fortili pel

Loco. Na ce in lunghi inculti, lungo le vie publiche, & appresso le siepi, & parimente ne i colli.

Q x h r A. E di fomie ellen z, calida, & fecca pratiant etros grado, delle cui qualità s'hamo indisi manifelti parte per il gullo, & parte per l'Ippetenza. Al gullo el alle Lairamente avun, & calot, & dal guno amar; & all'diperamento e manifelto thi applicata di fuoi da prima tei da valora limente. & morte de, statedos, k tanado la pelloce finalmente vicera la crate, & fatigate, & difecta ogni corpo, & ha del digettino, & dell'alterino.

VIRTY', Di dentro, Il fucco benuno con vir feaccia i lombtici , & i yepeni . Prouoca il fudore , apre l'apilationi del fegato, & della milza, rifcalda le rem infrigidite, mitiga i dolori della madrice & prouoca i meficui : & quello lo fanno principalmente le foelie cette in vino, & beaute, che purgano ancora il peno , prouscanol'vring, & fanano le rotture, & fminuiscono l'abondanza della collera . Conforta quella bruanda la floriaco, se purgato prima lo floriacho; fraccia laffe-bre terzana, se giona a gli afinatici', spasmati, se a i dolori di corpo, al vomito colerico, & a i freddi , & etemosi, che vengono nel principio delle febti . La polnere delle foglis beauta con mele, & con fale ammarza ogni fotte di vermini nel corpo. Liche fa parimente trim ra cruda infierne con la cicoria mangiara in infalara : mi giana cruda , & cotta l'herba , & demutole fopra del fiero del latte ginus alla lepra. Cotto con zuccato vale al trabocco del fiele , alla difficultà dell'anhelsto, allate antica, alla fredda intemperie delle viccere, & a quelli che patiscono di milza, & por questi male si è fatto poi si disculamento femplice, & composto & lo scitos quelta maniera Recip. calamiora domestica . & sai ca ana one. ij feme di liguifico, di dauco, (qu once cinque, de meza libra d'vea paffa, m ro libre das, de acqua qu b. de firis bollim

N. a. C. v. a. Silvest Jalle for high, with a life under probane V 1 a. v. v. ft. priv. I force so it vitted to the fort he had been been a state of the silvest and the silve

CALAMO ODORATO.

Stringit ODORATUS CALAMVS , tuffig medetur,

· Calfucit, & ficcat, lotium cit , menfirua ducit ; . Suhnenit & renum vitus , ruprisq ; lenatq Subfillum latium , dentum mulcerque doiore .

Naue s. Gre. winapor appurrues. Las. Calamus odoratus. Ital. Calamo aromatico.

Form MA. Non è in parte alcuna da gli altri calami differenti , fe non nella fossità dell'odore Loco . Nasce in India, in Siria, & nella Giudea.

Q V A L I T A'. E'callido & fecco nel fecondo grado, ha dell'aftrettion, dell'apperition , & dell'incifino, & espulsiuo. Non si porra il vero in Italia ; ma in suo luogo fi puote viar la radice dell'acoro, ch'el calamo aromanico volgare; ò s'vfi l'ataro, ò l'iride, ò il gionco odomeo', ò il phu maggiore, ò il nardo celsico.

VIRTY Di deutro Benuto pronoca l'vrina, & pe- B rò cotto con gramigno, ò con feme d'Apio fi beue con odamence all'hidropsia, alla difficultà d'urina, à vinij delle reni, e allu rotture . La poluere della radice be-num in acqua melata giona a rutti i mali frigidi , & ven-sofi, & al'opilationi del fegato, & della milza , & è valorofacooura i veleni . ;

L V t R T V'. Di fatri. Applicato a i luoghi delle donne prouocai meltrui; Conferifce alla toffe, quando d'ello folo & mescol ato con termentina per mo mento per vna canna s'ioghiottifce il fumo. La decottione è vule a federui dentro le doone per i diferii loto , Sc farne i cuifteri. Metteli ne i profumi, che fi fanno per spirar buono odore, & ne gli empiaftri. Alla madrice fela questo profumo. Calamo aromatico belavi ana dramme due, gallia mofcara, one, meza con dragami iofusin acqua di matricaria si laccino pattelli per

1 " X - 6007 m2







CALTHA aperit, vifum acuit, peffig, refiffit . Et inuat arquatos, cit menfirua , digerit ; atque

Calfacit , extehuato, , oculis conferto, dolores Mitigat & dentem , pariter quoque vulnera fanat .

No M 1. Gre. Caltha. Ital. Fior rancie, for d'ogni mefe, & perche fiorifee ogni calenda, fi chiama ancora calendula : & perche fi gira al girar del Sole, è detta ipola del Sole, & horologio de i contadini .

FORMA. Naice coo frondi lunghette non act C. fimiliad vn certo modo a queiledel Leucon ghe, & più longhe. Fa vo futto folo graffetto, alto vn lmo, e mezo, ramolo, fa i fiori in cima de i fufti . auei.& ranci d'odor grane ; & giocondo à vedere , maffime quelli doppi, da i quali procede il feme ne i cap stelli aperii, che caoandolo fuori fi raffembra a l'ynghie delli vecelli. Ha la radice bianca, & denta i fiori s'aptono al paseer del Sole, & al tramotuar si chiudono

Loco. Naice fpontaneamente per le ftrade, & feminafi pe i giardini matlime quella, c'hale foglie de i fiori doppie.

OVALITA'. E'enida, & ferca, & fi conuien più alle parti efterne del corpo, che all'interne : affonighta, apre, digeri (ce, prouoca , quantunque oei gustarla fi funta c'habbia alquanto del costrettino.

VIRTY'. Di dentro. Pronoca i mefirni benendofi fuechio ouero mangiata l'herba algoanti gioroi contin ii. Il fucco beauto al peío d'vn'oncia coo vna dram-'ma di poluere di l'ambrici terreftri guazifce il trabocco del fiele. Mangiafi le foglie, e i fiori viilmente nelle infalue, & meffi ne i brodi da lor buono odore, & fapore. Conferisce quest'herba ne gli affest del cuore, welle difficultà del respirate, & oci trabocco del fiele. Faffi de i fiori, & delle cime tenere con rollo d'ouo vna frimata, che mangista ferma i mestrui superflui.

VIRTY'. Di fuori. L'ACQYA stillatadalli fuos fiori, & frondi leus l'infiammasion de gli occhi iftillataul dentro, è con vna pezzetta applicata, & affortiglia la vilta & vale come quella del cardo fanto, & della feabiofa a i mali peftiferi, & è cordiale. Sana l'herba le ferite. La poluere de i fioti mella con bambagio nel den-

te, ne leus il dolore. I fiori & le foglie fesche facendone rofumo alla natura prouocano mera uigliofaméte i me ftrui, & le secondioe cirenute nel patro. Il fiore fa i capelli flani, facendolo .

CAMOMILLA.



Calfacit Aurne Mts, tenuat, iccorif, medeta Suffufos & felle innat, fedat 4, dolores , Et laffis confert, emollit, dura j, laxat ; Confineta facit vara , & prosenja remittit ; Suffulam expurgat bilem; tum menttrua pellit, Frinemy, ciet, partus fimul; atque lapillor; Defiecatif, cadem, fic oris & picera fanat ; Adverface, inf lata innat, tum tormina contra Cor poris humani morbis hac denique cuntiis Eft prope prafidium magnum mortalibus agris.

Nont. Gre. and open, y name upper. Lat. Chamamelum. Ital. Camomilla. Spagn. Manzanilla. Ted. Camillen. Franz. Camomille.

SPETIE. E'di più forti, vna col fior tutto giallo, co vno odor fosuiffimo di mele appie tutta la pianta. L'al-tracon le frondi del fior intotno bianche, ch'è l'vfusle. Fon M A. Hairamialtivna fpanna, & più, folti, con molte concauità d'ali, con picciole frondi fonili, D & copiose . i espirelli suoi son tondi con fiori nel mezo di color d'oro, & di fuori nella rotondità del fuo ambito in alcuni bianchi, & in altri gialli, & in alcuni altri porporei, digrandezza come foglie di ruta, diodor

Loco. Na sce in luoghi aspri, & magri, & appresso alle vie, & ne i prati , & ne i campi tra le biade.

QVALITA's Rifcalda, & diffecca nel primo ado: è nella fottilità fua fimile alla rofa:ma nella calidità s'accosta più alle virsù dell'olio, che sono all'huomo familiari, & temperate: & però ha ella il principa-to di giouare nelle laffinidioi, più che ogn'altra cofa... Rifolue, digerifce, mollifica, & mitiga i dolori, & ratefa .
VIRTV Di dentro . Cotta con vino ; & beauta_

la fus decottione, à fatta în acqua, & fedendouisi dentro prouoca i mestrui, il patto, l'vrina, & le pietre delle reni: Apre le opilationi del fegato, & della milza : mitiga i doloti della vescica, della madrice, delle reni & de gli inreftinj: fana, rifolue l'vicere del polmone, vale alla lienteria, rifcalda lo flomacho. I fiori besuri con aceto vaglionosi mai caduco. L'A e Q y A ftiliata valesile cofe predette, & è viile alle donne di parto. Quest'acqua ò la sua decostion è molto vtile al dolor del petto beutita con zucchero.

VIRTY' Di fuori. I fiori cotti in acqua con olio camomillino fono molto vtili ne i crifteri, percioche mitigano. & fanano i dolori delle reni , della madrice , de gli intestini & della voscicarsedendosi nella lor decot tione, ò applicati in pelioli mitigano i doloti del ventre, & della madrice. Il loro odore l'Acqua, & la liscia con robora il capo, e'l ceruello. La decottione priga le fetite puttide. L'o L 1 o di Camomilla è buono a molte cole, apre i pori, tifolue i vapori, ferma la fluffion de gli humori, corregge le male qualità, conferifce a i nerui & a i membri neruofi , fuor di modo mitiga i dolori . I fiori raecolti (enza le foglie pesti nel mortaio, & incor-porari col detto olio & fattone trocifci, & dissoluendosi briciranti fono vati, fi mettono in letto caldo a fudare en coperti.





CAMPHORA deficcans , eft q, ordine frigida terro, Inflammat hunat, mulcet capitisq, dolores,

Renibus & lecori confert , & supprimit aluum , Conciliat fomnum , fanguis quoque fiftitur illa .

Nom 1. Gre. mapope. Lat. Capbura. Ital. Canfora. Ted. Campber. Fran. Campbre. Arab. Kapber , &

Sparra. E'dipiù fpetie ; ma la migliore è la luci-

da, & risplendente Loco, Nasce nell'Indie orientali, in Malaca, &

Sunda, & Burneo. FORMA. La Canfora è una gomma d'un'arbora, ch'è delle fattezze della noce iuglande, con foglie biancheggianti fimili a quelle del Salice: ma non fi sà anchota le produce frusto à fiore. Il tronco è dicolor di ce nere fimile al faggio, sal volta vn poco più neto, & è di mediocre fodezza. E altiffimo, & grande arbore, con mi diftefi, & come dicono, molto bello da vedere. Conofcesi la finceta della contrafatta mettendosi in mezo d'en pan caldo , quandu fi caua del forno , & s'ella fi disfa in humore è buona; & seccandoli dimostra esser ontrafatta. Quando non fi conferua con diligenza ben ferrata nelle fcatole, qualche volta fe ne và in lumo : il perche si costuma per conteruarla, riporla in vaso di marmo, ouero d'alabastro, trasi feme del lino, & dello fillio, che meglio ficonferua, che tra il pepe intero t La canfora roza fi fa per arse lucida, & bianca fubliman. dola in vafi di vetro con moderato fuoco; ouero mella in vo panno di lino , fi getta in acqua calda infierre con sapone, & succo di limone, & ben lausta si secca a l'ombra, ne manca molto di peso, & resta assai più

QVALITA'. E' frigida, & fecca nel terzo ordine, non oftante ch'ella arda valorolistimamente se ben si get ti nell'acqua, & quantunque ancora fia di odore acutifi ma , & cofi tortile, che spesso si risolua in famo. Erche fia frigida lo mostra l'isperienza : percioche nelle ophie-halmie, & nelle instammagioni de gli occhi, & nel cot-

name, & the canaming to the control of the control chi delle donne tolta per bocca con polucte di Carabe in acqua di Nimphea, Prouoca il fon

VIRIV'. Difuori. Applicata alla fronte, e alle tempie prouoca il fonno a ma odorandola (peffu , ditfecca il cerebro, & fa vegghiare. Facendone vna palia, & odorandola (pello, vale contra la pelle, Mitiga il do-lor del capo causao da caldi humori, (pegne l'infiammagioni , & maffime del fegato , infrigidifce le reni , & riftagna il fangue. Mitiga l'infiammagioni delle ferite, dell'vicere delle crifipile, & d'ogn'altro calido humoce. Vale alla gonorrhea, & al fluifo de i mestrui bianchi delle donne impiaftrata fopta al pettinicchio, tefficoli, & reni diffemperata prima con mucilagine di pfillio, à vero con agrefto, à fucco di folatto. Riftagna il flutto del l'angue del nalo mellaui dentro con feme d'ortica abbrufcisso,& impustrata in sù la fronte con facco di fem preuino. Mettefi villmente ne i collicii, che fi fan per l'infermità calide de gli occhi. 8t applicata alla Teflicols (pegoc la lufusia, Fallene A c Q v a per fat bella faccia.





Aegre concoquitur , capitique adverfa, fimulá, CANNABLE Chomacho humores creat ipla malienes. Lumbricosé necat , genituram extinguit , & ona Multiplicat , vermes auris necat inde , caputá Tentat; & articulos mollit, pariterq, podagras; Immentorum alao fuccurrit, calfacit : vflis Et dyffentericis prodest, tollité, tumores ; Pleurilicosq innat .

Nout. Greci, novaba. Lat. cannabis. Ital. Ca-nape. Spag. Canambo. Arab. Scododonegi, & canab-C Ted. Zalter bauff. Franz, Chanure.

Sparsa. E' di due forti, melchio, & femina: domeftico , & faluatico , FORM A. Produce vn fol gambo; il mafchio erefee

più alto d'vo huomo. Produce dal gambone affai ratus vacui, di modo che fi raffembra ad vn'arbufcello, di foe te che si fa del suo duro gambone il carbone per sar la poluere per gli Atchihogi:la femina fa i fisoi gambi fottili . & fenza tami , & fe ben fiorlice non fa feme. Hanno ambedue le foglie come di fraffino : ma minoti . & più fottili, & loggrermente all'intorno dentate, fe bene nel maschio sono al quanto maggiori, & più nereg-gianti. Nascono sei ò sette insieme da va sol piccinolo. Hanno vna tola radice con affai fibre interno. Il feme fi genera folamente nel mafchio, ritondo, di color cinetitio, la cui midulla è dolce & biança : Le fronda fono di abonineuole odote.

QVALITA', E'molio calda & fecca. Rifolue ventofità, offende la tefta, & (pegne il feme, & la vittà genetativa. Auuertifeano donque le donne Prothoma icheffe quanto errore fanno a dar a i fanciulli epilettici la decottion di questo seme, con tanto nocumento della setta.

VIRTY' Didentro. Mangiasi il feme della Canape come ilegumi, ma offende lo ftomacho, & eftingue il feme genitale. Il feme houmo coo latte, estingue la fere. E difficile a digerite, & offende la telta, & lo ftomacho, & genera carrius hamors: Ha tanta pollanza, che infuso il seme nell'acqua, l'apprende. La decot tion delle foglie giona beuussal fluffo del corpo de i buoi, & de i Canalli, & di qui è ch'alcuni dans

la poluete delle foglie nel fluffo difenterico, il feme magnato (peffo offende come quel del coriandro, & fa delizio: & il laste del feme benuto giona ai pleusitici.

V is x v. D four. Finding letteri, the same faces on mile effectively, feet he from the di, b'L acQ v. A filler goods some Information multime del
q v. A filler goods some Information multime del
q v. A filler goods some Information multime del
q v. A filler goods some Information multiple via
titudil tracticle. Le from di della foliation perhapping
to the regional de eriffici. La decortion delle foglic fastfaper erra, in venir foora lumbirid. de (parts per cash
faper erra, in venir foora lumbirid. de (parts per cash
faper erra, in venir foora lumbirid. de (parts per cash
faper erra, in venir foora lumbirid. de (parts per cash
faper erra, in venir foora lumbirid. de (parts per cash
faper erra, in venir foora lumbirid. de (parts per cash
faper erracticle). The decommendation of the condition of the cash of t

CANAPE SILVESTRE.



CANNABIS AGRESTIS Colla inflammata refoluit Illita, & articulos laxat, inflataq curat.

NOMI. Greci, naveable dyone. Lat. Cannabis fylneffris. Ital. Canape (aluatico.

urfiris. Ital. Canapp falsatico.

Fon N. A. Il Canapp falsatico

Fon N. A. Il Canapp falsatico

then, ma minori, più neri, & più rusidi, alti va gombito, le cui fondi ion fimili al dometico, ma più nere, D. & più appre. Il fiore è orffigno come quello del lichni-

de , il feme è fimile a quello dell'Althea, & cofi la radice.

QVALITA'. E delle qualità della domestica.

VIRTY'. Di dentro. Ha le virtà della domestica.

VIRTY. Di faori. Cotta & impiaftata mitiga l'infiammationi, rifoluel'enfiature, & dirfa le durezze, che come tufi fi generano nelle gionotte. E la fua corteccia ville per far delle funi, & delle tele, come l'altra domettica.



CANNA.



Ablingà, crisec compelie A n v n n o fisentei, Laxais tenferi, gia facros, necleur, Sanai Abpeias, cherre de centre falto; Robora e diringà, folia, virentibra, atpei Lachet frigus, nervin; sistemage maista acteur Robora, propries e despuis de la compensation de Robora, propries e de la compensation de la Robora, propries e de la compensation de la Domania fighta retris de coppra e gillio temp, Indica co ligne, aut cina, o ces farfa pailla, Successiv model.

No M 1. Gre. πάκαμον. Lat. Arundo. Ital. Cauna.
Ted. Rether. Spag. Canat. Franz. Caunos.
SPETIE. Se ne titrnouana di molte spetie, ma le

principali (non la domethica, & la falantica, Fon M. M. Ladomethica, che fil emissa coi cacchi delle tastici nei canneri per fanne pail per le vigne, cerefeca l più delle votell'all'exeza di dieti gembiti ingedifandesi come hasta da foldast, & muurundod distentano falde, & choshler, & Ge bes fon neuco elemo: effendo nodofe non fi rompono così facilimette. Pariginali nodofe non fi rompono così facilimette. Pariginali fon fon lamphe fimili la figira. Le radici florer, & dure & nodole fimili all'iride. Taglundi ngoi anno le canne regular serramen poco di poi ninfono dalle radici, & d.

vgualr a terra ma poco di poi rinsfono dalle radici, & I vn'anno crescono alla medefima lighezza, & groffezza. Lo co. Nafce la domestica nei dannetti. L'acquatica nafce nelle paludi.

QVALITA. E frigida & (ecca: la (corza adofla ricalda, & difecca quafi nel terzo grado ima più difecca, che non ricalda. Le figlie vetdi infireficano, le fecche, & la feotra aftringono, aftergono, & corroborano: & la radice hà vivu atrastina.

V 1 s. v. Di deure. Le radio beune pronocanol meltral, & F vina, & il nedicino fano foche in pole nere beune. Fuffent wa acque pe i ceraellia in quelo modo. Prendoni delle melti di cama bean nete, relici di lasce omerai i futhoni anti ili. j. & fi s. cqua a lambicco di vero, nel bago dell' acqua che bolle, & de quela fa nela aber quandi i prienti termoni il dolor delle cetti quattro nece per rolta. Fuffi mel decreo per l'inal Francio fo della adtece di cama, & casici di

fone.

Apio, come fi fa quello della cina, che prouoca grande. A

VIRTY' Di fuori, Gli occhi seneri delle radici, triti & applicati giouanoa i morfi de gli fcorpioni, & titano fuori le fpine, & le faette dal profondo della carne massime petti, & applicati con mele. Et applicati con aceto vagliono a i dolori de lombi. Le frondi trite, & impiaftrate eftinguono l'erifipile & l'altre infiammationi, & il fuoco facro. La cenere delle correccie fue vata con aceto guarifce la tigoa. La lanugine delle fue pannocchie messa nell'orecchie assorda l'huomo i impero che cafcando nell'orecchie tanto vi s'attacea tenace te, che non se oe può per alcun modo spiccare. Perilche fminuifee l'vdite, & tpeffo fa del tutto affordite; quali come fa la Tipha con la fua lanugine. A leuate i fegni de i varoli, si prende radice secca di canne, litargirio lauato, farios di ceci , fasina di rifo , poluere d'offa vecchie ana, fi fa poluere, s'incorpora coo olio di tartaro, s'onge la faccia la fera, & la matrina fi laua con acqua. calda, ò nel bagno. La cenere della fcorza della canna applicata coo aflogna di Leone, o di Volpe, faoa la ti-. gna. E rra le cuone, & la felce mortale inimicitia, & però ligandofiprello al vomero, quando fi atano i cam pi, la canna, vi diftrugge i canneti : ma tunto maggior amicitia poi firitruoua tra le canne , & gli Asparagi, però che feminati ne i caonetti, maratigliofamente v'allignano. Dicooo che in India le canne tanto crescono,& a ingroffano, che d'ogni lor cannone fi fa vna barchetta, capace da nanigar per i fiumi, e i larghi per tre perINDICA, cremataj, cinis pafcentia & aris Ulcera prafertim cobibet, fenibus f, leuamen Scipio , que illustres bomines viuntur & agri .

Nomr. Gre. manoger. Lat. Papyrus, Glad India. Ital. Canna d'Indica. Arab. Burdi , & Berdi. FORMA. Fale foglie larghe vn palmo, & acute, & lifce come quelle del Nenufare, con fioti porporei, dopò i quali fuccedono l femi neri della forma & gran-

dezza de i pifelli . Loco. Naice in Iodia, & fe ne ritruous in molti. giardini d'Italia.

QVALITA'& YIRTY'. Dilatale bocchedelle fiftole, imperoche prima ben bagnate le foglie fi fitin-gono coo filo, finche fiao ben fecche & pofcia fi metton nelle fiftole, oue sentendo l'humore si fanno gros-se, & vengono ad aprir le bocche delle fistole. Ha la fua radice vient outrition & & però fi maftica , & fene loghiortifee folumeose il fucchio, & il refto fi (pres. La fua cenere ferma l'vicere, che ferpono, & maffime quelledella bocca. Macesa, e le fogliein aceto inacquato, ò to vico confolidano l'ocere fresche & quelle sperialme te che sono di figura riconde . Le Canne d'India da i gran signori, par ellectori, & leggiere s'adoprano a sosteneare le deboli forze della conualescenza; è della vecchiezza loro.

CANNA ZVCCARINA.



Fiftula laxatur, radice enutrit HARVNDO

CANTABRICA.



Contra ferpenter eff CANTABRICA bibenda Sapin , illorum nam morfus atque venena Edomat , & pellit ; tum cordi lata medetur.

No. M. 1. Las. Cantabrica plinij. Ital. Cantabrica . FORMA. Hail fulto, & le fioodi come la prouinea , & cosi va per terra serpendo , d'altezza d'un gombiro, coo floretti io cima porporei lunghetti , & lenza odore, con certi vafetti dentro a i quali è il feme minutissimo. La sua radice è biaoca, & ramosa.

Loco. Nafer io Hispagna, & persona la Reancia Narbonenie. QVALITA'. E'al gusto amaretta.

IRTV. Di deutro. Vale contra i morfi de gli imali velenofi, benurane vna dramma coo vico, ag-

giuntout

dice di Aristologia ritonda. VIRIV. Di faori. Bollita in aceto, & applicata all'ymbilico ammazza i vermini de ifanciulli.

CAPEL VENERE. Adianto,

Fumaria.



CAPPARIS incidit , purgat & or mentirua pellit Officit, at flomacho multum confereque lieni, Calfacit, o ficcat tenuat , iecorig, medetur, Digerit, abftergit que etiam, tum difcutit ; atque Voca cibi , latiumá, cies ; dentisque dolores Atque auris fedat, faftidia, & inde ciberum Difcutit, atque fitim creat , excitat inde tumorem , & Inflata; ac neruos , ac lumbos adiunat idem ; Connenit & ruptis, conunifis ; turbas & aluum

Nont. Gre. Kanwayer. Lat. Capparis. Ital. Cappari. Atab. Cappar. Ted. Capren. Spag. Alchapparas. Fran. Capprez.

Form A. E pianta fpinofa, firsta per serra . di ritonda figura, fono le fue ipine ritonde a modo d'hamo,

giontoui vn poco di dittamo Cretenie, & vn poco di ra. A come quelle de i Roui: produce le frondi sonde fimili a quelle de i pomi Cosogni, il tuo furto è fimile all'oli ue, ilquale aprendosi produce vn fior bianco, doppo alquale vi rimane vn certo che come vna ghianda lungo, ilquale dimoftra nell'aprirfi le granelta fimili a quelle del melagrann, picciole, & roffe; ha molso grandi, & legnose radici , & numerose .

Loco. Naice in fortil terra, in luoghi aipri, nel-

l'ifole, & nelle tuine de gli edifici, riuolti a mezo di . QVARITA'. E caldo, & fecco, massime la fua radice, la quale è amara, & poi acre, & vitimamente acer ba : il perche è manifelto, che vi fi ristouann diuerfe qua lità contratte; imperoche è per l'amasitudine è afterfiua, aperitiua, & incifina; per l'acuità, calefattina, incifiua, & digeftiua; & per l'acerbità contrattiua , indurariua, & coftrettiua: & impesò fe medicamento alcuno può giouare alla durezza della milza quefto è il più valente & coli fanno anche il frutto , le foglie, i fufti, i fiozi, il feme, & le ghiande condite con fale.

VIRTY. Di dentro. I cappati crudi, nuocono allo ftomacho, per quelto fi cuocono in acqua, & fi mangiano con olio & aceso . I condui con fale giouano alle podagre, à i fleiumatici, alli fplenetici, alli feistici, & à quelli che difficilmente vrimano, & alle donne alle quali austri al tempo fono maneasi i mestrui : la natura del flore & del frutto è di esecciar fuori i viscofi humori , & prosocate l'vrina & i mestrui ; il fruno , ò il seme beutuo alla quantità di due dramme per quaranta giorni continui fminuifee la milza, con vino. purga la sefta, l'vrina, e i grammi del fangue vale in fomma a utte l'o-C. pilationi del ventre, dell'vrina, & de i mestrui : La tadice masticata gioua al dolor de i denti. I frutti mangiati conditi in infalata con aceto melaso, eccittan l'ap to . Il fucco delle foglie , ò delle radici diftillato nell'otecchie v'ammazza i vetmini .

VIRTY. Di fuori. La deconion de i fronti farta... in aceto senuta in bocca mitiga il dolor dei denti; la... medefima deconione leua le viiligini, & giomall'vl-ecremaligne. Le foglie, i franti, e i fiori peffi, & applicari rifoluon le ferofole. Alla durezza della milza: fe ne fa empiaftro con farina d'orzo: & L'o Lie che fi fa de i cappari vale a i sumori, & dolori della milza. La feorza infuía in aceso, & applicata fana la morphea... bianca.

APRIFOGLIO Periclimeno.

APRINELLA Piembaggine.



CARCAPYLI.



CARCAPVII; facilem reddit partum fafecundasque Et vifum exacuens oculot dat lumine pleuos,

Nome. Chiamafi da gli Indiani quefi arborccarcapali, FORMA. E'vn'athore graode alto groffo, fa il frutto grande, diuifo in fette come il meloce, coperto d'vna footra luftra, pallida, che matura è di color

Loco. Nasce io Malauar, & secto si porta io altri

Qy_ALITA'. Il fapor del frutto è auftera, & poco gano.

VIATV'. Di destro. Si mangiano questi fiunti, del cincol di long racconto, persolo ritiristagoo il licol del fome gentale, cagionno per il cotto. Mangianti, del fiunti manti, del l'incco lor frute per acresi nell'indiane, che fi fanno per eccitar l'appetto. Giosa antradiate, che fi fanno per eccitar l'appetto. Giosa ancrati ffutto alle decome di parto, per trata fuori le fecco

dioe, & per prosocate il latte, come è molto efficace ancora facilitare il parto.

V 1 R T V. Di faiori. La poluere delle foglie lettale nuuole de gli occhi. Er per quelto viano di applicar il fueco, & l'herba petta fopra l'vaghia del diso groffo del piede, da quella banda, she l'occhio ha nuuola, è cataratta, con felice fuecello.





El lofism C 1 N. A. R., a sque grasse smendat oderes, Calfacit, & ficea, bitem um gigni & atram, Exporças Renes, latina resfinguac minifest, Roberat & flomachum, commendat & vivi odorem, Et venerem fitmulat, tum lepras, atque liberas, Sanet, um faceu tendem fluis improbasinde.

No. M. 1. Greei, en house. Lat. Cardeus bortenfit, Cinara. Ital. Cardo, carcinfo, & architobecco. Ted. Strobildron. Spag. Cardo de comer. Franz. Carcinopte.

Sperie. Riccountification fringing to confipense of the filter.

del feme genitale, cagionsto per il cotto. Mangainfi quelli fauti manuti. & ĉi liucco lor feme per acetto nell'infalare, che fi fanno per cecitar l'appetos. Giona an-D & il falsasico nafec nelle campagne, & per le ferio con l'orno del doone di autor. Det trus fuori le feco.

do e lecco oel fecondo. Et le medefime qualità ha ancora il faluatico.

y a x v. pideuva. Heréshif manghusocott oengil Aparagi. Humturofi manghuso lendiet on negli Aparagi. Humturofi manghuso lendiet on dide Se ppet manghai terristif cortoboxano lo flomandi per manghai terristif cortoboxano lo flomandi per manghuso lendiet on sobanon odaye atmos l'expo, de processoral vivina ma puzzolente, benuta la decortos della reduce firm i noi lenta qui nincio fodore del corpo. L'herbatevisor i noi lendiet qui nincio fodore del corpo. L'herbatevisoral della reduce firma i noi lendiet qui noi fodore del corpo. L'herbatevisoral l'estato della reduce firma della consi i firma della cense i impegno che con perpe, de fia per trismo che la manghai cotta con la pre figlial-

. D. Harting

re, & corrobotate gli stomachi. Serbansii torsi de i carciofi fecchi a l'ombra per tono l'inuetno. Generan come i Tartufi humori malenconici. A conoscere se vna donna è grauida, feledia à beuere quatito ooce del fucco di quette foglie, & fe lo vomiterà è granida. Al che fi fa ancora la pruona renendo l'orina della donoa, per tre di in vetro, poi fi cola con voa pezza di lino biaca, nella quale rimarranno (s'è la donna granida) certi animaletti, che toffi dinoraco il mafchio, dei biaochi la femina & a questo proposito si mette il laste in yna ampolla a i raggi del fole, & fe s'apprende è mafchio. E fe il latte mello nell'ytina dell'ifteffa donna ya al foodo è matchio, come le la donna fente lo sputo dolce è maschio, se amaro è femina. Metteli ancora vn'Ago poliru nell'yrina della donna la fera in vafo di same . & fe l'ago la mattina ha macchie rosse è gravida, fe negre 80 verdi non è granida. Ma ritorniamo a i carciofi. Di fuori, La radice pella, & applicata leua via l'odore graue delle ditella, & di tutto il corpo.

CARDAMOMO.



Calfacit & Romachum firmat, crudumá, coquendi Wim CARD LMOMYM gerit , ad morbord, cadure Proficit ; Ifchiadi,tuffi,nerujsą, folutis Confert ; ad rupt a & bibitur , comunifag, itemg, Tormina ; diffe ili vrina,renum f, medeua Morbis ; & fcabiem delet,pforafque ; lapillos Frangie; & occurrit cui nomen ab impete morbo; Et perimis permes,tineas ventrifd, repellit Enecat & partus , & flatus difcutit ; iclus Inde venanatos cunflos boc adimat, o quos Scorpius intulerit .

Nomi. Gre. naplanuniv. Lie Cardamomum. Ital. Cardamamo , meleghetta . Atab. Cordumeni. Spag. Grana di paradifo. Ted. Cardomomlin. Atab. Saccoiaa. SPETIE. Se ne posta a noi di tre forti, maggiore, mezana. & minore.

FORMA. Tune quelte spetie sono ferrate ne i suca follicoli : totti di forma differenzi : imperoche il recettacolo del maggiore fi raffembra quali ad vo fico, ò adva pero col feme dentro rofficeio, angolofo, de di gusto scu to,& oderato. Il mezano produce i follicoli langhetti denito a i quali fono i femi triangulari, fitrician coo la nta ribattuta , & manco rofficci. Il minore fi rinchiude in vn picciolo capitello reiangolare fimile al frusto del faggio, interiore, bianchiccio dentro, & col feme risoodetto, & afpretto più acuto, & odorato del mezano: mail maggiore è il più acuso, & odorato.

Loco. Portali io Europa da Alessandria di Egitto & i Possughefi ne portano dall'Indie orientali , io Calicut, e in Malanat

QVALITA. E'caldo,& fecco,manon petò è tan to caldo come il Nasturrio, ma quaoto è egli più sone, & odorifero del Nasturrio, manto è meno caldo di quello. Ha oltre a questo alquaoto dell'amaro; ma il nostro volgare non è quello de gli antichi, non c'è amarezza al-cuna, ne il luo odore offende la tefta, ne meno è contumace a frangerfi.

VIRTY. Didentro. Il feme del Catdamomo pefto, & beuuto ammazza i vermi , beuuto con vino vale all'infermità delle rent, a i morfi de gli fcorpioni, a i veleoi. & alla difficultà dell'yrioa : betuto con acqua conferifce al mal caduco, alla femica, alla rifolution de i our ui, alla toffe, a i rotti , a fpafimati, & a i doloti del corpot benuto al pelo d'yna dramma con la fcorra della radice

dell'alloto (pezza le pierre . VIRTY . Difuori . Masticansi femi nell'influen. gia petitera, con aceso s'applicano veilmente fopra à morfi de i velenofi animali : fana nel medefimo modo la rogos; & mettonfi ne gli voguenti. Mafticati infieme col Betre, purgano lo ftomacho, & il capo dalla pituits.

CARDIACA.



CARDIACA exiccat, aperité, obstrutta, tremort E: cordis confert , nervost, emendat, itema, Calfacit , & prodeft commilfis, ac paralyft; Extenuat craftos bumeres; menfirua tandem vimają, ciet, partus facileiją, ministrat .

None.

Nomt. Lat. Cardisca. Ital. Cardisca. Ted. Herry. A

Geffan. Pranz. Gripaume . ORMA. Tiene quali forma d'ortica : ma produce le frondi più ronde, crespe, pelose, & intagliate per intorno come quelle del ranoncolo. Produce il susto nadrangolare, fu per lo quale escono le frondi a due a ne, diffanti di par'internallo , ma più all'intorno intagliate. I fiori che nel bianco porporeggiano fono mol-to fimili, fe ben minori,a quelli dell'ortica fetida. Nascono questi all'intorno del fusto, done i piccinoli di tutte le frondi hanno la loro origine, come fa il matrobbio produce la radice che nel roffo gialleggia, con altre picoleradici all'intotno

Loco. Nafce oelle piazze, & lango le fitade accanto alle fiepi , & intorno alle muraglie delle ca-

e fi può giudicar calida nel fecondo, & fecca nel terro grado.

VIRTO' Di dentro. Vale al batticuose, ond'ella ha prefo il nome ; lodafi nello spatimo , per i paralitici , & per quelli, che patifcono il mal caduco. Apre l'oppilationi, prouoca i mestrui, & l'vrina : mundifica il petto,& i nerni, afforiglia i groffi humori : ammazza i vermini . La fecca fatta in polucre, & data a bere con vino, al pefo d'una dramma alle donne che pon poffono parturire, fo mirabile effetto.

VIRTY Di fuori. Le frondi cotte con butiro plicare al fianco, ò al pettinicchio, vagliono a i dolori colici,& matricalircotte io olio d'affenzo, ò d'amanstole square & applicate all'embilico , ammazano i vermini.



M. M. CARDO DAL LATTE. Cardo di S. Maria .

Santa Maria.



CARDVVS bic SANCTAR qui diciter effe MARIAE Calfacit . & mundat tenuat f, aperit que fed ipfa Radice ; obstructa bec iecoris decocta repellir , Cit lotium, or menfes , lattis fimul vbera complet;

Obstructis venis renum vitigique innamen, Pleriticisque affert, fuffufos felle, fimulque Adiunat Hydropices .

Nows. Lat. Cardens Marie. Ital. Cardo di S.Maria ò più presto Cardo asimino per ester egli la latruga de gli Afini. Ted. StechKaut. Franz. Arrichaucfaunge. Volg. Cardo dal latte per apprendere il fuo fiore il latte.

FORMA. E vna pianta che fa le foglie grandi, groffe, intagliate all'intorno, & cinte d'acutiffime fpine de oltre a ciò totte perticchiate di bianco : Fà il gambo alto duo, & fin a tre gombiti, tondo, & fpicofo, da cui nascono diversi rami , nelle sommità de i queli sono i ticci acutamente fpinofi, i quali fiorifcano la flate come gli altti cardi, di colote purputeo, & capigliofi & nel manurarfi diuentano langginofi con il feme fimile a quello de i carciofi produce la radice ferma, profondo & amara.

Loco. Nasce nelle campagne in luogh inculti, & quali per tutto lungo le publiche vie , maltimamente in Italia, fe bene lo Germania lo feminano ne gli horti.

QVALITA'. La radice fcalda, monda, apre, &c affottiglia.

VIRTV Didentro. La decottion della radice fi dà nell'opilationi del fegato, & delle vene, & per pronoear l'vrina ritentita. & però conferifce nell'hidropifia nel trabocco del fiele, & ne i difetti delle reni. Prouoca la medefima i meftrui, non folamente beutua, ma a fedendouisi dentro, danno alcuni la poluere della radice nella pullana infieme con feme di finocchio, & vn po co di pepe per molriplicare il latte alle donoe: altri danno L'ACQVA lambicata delle foglie, & a i pleuretici, & per farla più vigotofa v'aggiungono alcuni meza dra ma del suo teme in polnere.

CARDO SANTO.



Cardy ve viceribus confert Brus Diorve; itemfs.

Fulneribus, vermelf, necas, pefful, reffiti;
Confert quartana affectis, domas brone venenum,
Sanst Apoplexin purit, omnest, dolores

Corporis emulcet , confert vteroque, deinceps Et iunet affectos , pofuit cui Gallianomen Morbo, & sulfacieus debinc tormina difentit idem,

Sudore m g, ciet .

No se ti Lat. Cardous benediclus. Ital. Cardo benedetto, & Cardo fanto. Herba turca da alcumi. Ted. Cardobenedicl. & frinca dife!

For a. M. A. Grefer. con gambi toodi & arrendenslipodoj, & fittai per tetra; coo figile lumphe intagliase da ambedue! lasi, & mentre che fon tenter peduf, & fipiodo, per lottomo quando fon mause producer its cincle formitià da rami lumphetii, & acutamente fipinosi, cremottad di primo fe figile, levual per opositiono noi labbracciano. Efcono da quell'il fiori giallicci, & il leme fi tiroua destrut, in ma langue, conten et accioli, & nel cattamo. La radice hi egli bianca diulfa in più fibre.

in più fibre. Loco. Si femina, & fi coltioa per tutto oe gli hotti.

QV AL ITA'. Tutta la pianca è smarifima, & per questo riscalda, & fecca, apre, asterge, & digetifee E pianta famosa & di grande stima presso a unsele Na-

V i a v v . Di darm. Per le ren, & perlamifina vini fie el fluo histoma. Cardo fino de moise nasioni histogiano è bessono libera di gran deltro et gri loradio L. Ispalera del lorgit bestare con visco conforma le fligure dello florancho, de le carcia fone; con visco conforma le fligure dello florancho, de le carcia fone; dello gri fa quelto et incontro i publica, propri fi agresa, gri fa quelto et incontro i dello di el corpo, princontro visco, de le carcia fone; del concontro visco, de le carcia fone; del corpo, princontro visco, de la carcia del corpo, prindera del carcia del corpo, princontro del corpo, prindra del carcia del corpo, princontro del corpo, prindra del carcia del corpo, princontro del corpo, prindra del carcia del corpo, princontro del corpo, printro del carcia del corpo, princontro del corpo, printro del carcia del corpo, princontro del corpo, princontro del corpo, princontro del carcia del corpo, princontro del contro del carcia del corpo, princontro del corpo, princontro del corpo, princontro del contro del carcia del corpo, princontro del corpo, princontro del contro del carcia del corpo, princontro del cor bollia quell'herba fa i modefino. La polure, Jifo-o, λ il demond quell'herba via como unit videol & cours il md Fraocrée. El L'A e Q v A fillate da Genta piano beaum, ha filasim moli, L'Ancem prefe de la campiga como la como de la campiga como la como de la campiga como la como de la campiga como la la como de la campiga como la la como de la campiga como la como de la campiga como la como de la campiga como la la como de la campiga como la como de la campiga como del la campiga como de la campiga como del del campiga del campiga como del c

V 1 n. V. D) food. L'Ac Q V A ' Di fisco vapell imfurmespoio eg lio ochi paplicata, alle corrire del fuoco, & all'vicere petiliennisi, fana i morti de gli forpioni, è de delle ferpi, é de Voicere particle della fun decortico fi fan bagni alle renelle, & a prouocat i mefiniti. Usa l'ampière del fiorsi applicata fana le frei-L'herba motre réculdà applicata violorofo rimedio a' mortiglionia. I filmate de l'ampière de l'acceptante de l'ampière de mortiglionia. Il filmate de l'ampière de l'acceptante de l'ampière de l'acceptante de l'ampière d

C A R L I N A. Camelcon bianco.

CARLO SANTO.



CAROLVS exicest, tum calfacts ordine bino Sanctus, ventriculum confortat, & oris odorem Commendes, Habita dentes, morbol, calure, E cordi confert, vero fuccuris, & extra «Menfirus tanda rabin, minuti capitif, dolores, Et dentum ; ginginis proficit , et pitnites A

Et aentiem ; ginginis projets , & puntas Ex ipfis ducit, minuis quos gallies pefis Dat cruciatus , & romitus de pefiore ducit,

No su 1. Lat. Cembra Institut. Ind. Cash Jeans, For n. x. a. Preside dila nona Spagne sur assiste di manuglichi virul, i fan forma come i molti i ipograggeppa, righi hadoca sederi in doi. non se ron ka done appogistifi diffende fospa la terra, il soc colore a verbe clorac. Non fisione se from 3, thore for lagared spanson, ma grato. La radice is ve fishe godverbe clorac. Non fisione se from 3, thore for lagared spanson, ma grato. La radice is ve fishe godtectioned and second service of the colored servicia. Pla in forma, che facilmente di stecno. Mallienstra. In forma che facilmente di stecno. Mallienda la radice ha si emerates associalo, con quadele-car. B.

Loco. Nalce nella prosincia del Meccioachan, in ludghi molto remperati, in terre che no fono fecche, nemotro humide.

QVALITA'. E' calda, & fecca nel fecondo

VIRTV'. Di dentro. Ha quella radice la virtit nella scorza, della quale presa la poluere can vino, à con decotton di cotiandoli, & cannella risolue | e vene solicà. & conforta le floracho, prouoca i meftrui, apre l'opilationi purgato prima il corpo. Giona molto a i dolori del mal Franzese presa ò in poluere, ò la sua decottione, & giona fimilmente al mal cadneo. Nelle pasfront del cuore maggiormente communicate dalla madrice, fa la poluote detta, & l'acqua cotta della fcorna C della radice mirabili effetti. S'ha da prendete la poluòse come s'è dettor de la decottione fatta al pefo di duo geali della radice tagliata minnta, & cotta in vn boocale, & mezzo d'acqua tanto che cali la metà, & fubito aggiungere scorze seeche di cedri al peso di quattro reali, & di canella fatta in poluere al pelo di duo reali, & dar li vn boglio con queste cose, poi tor via l'acqua, & colarla. Di questa decomone prendasi va bicchiero repido con zuccero a l'alba, dormendoci fopra: ma prima deb bono precedere le vniuerfali , & debite purgationi , & nel pigliar di questa decottione a ha da offernare buono ordine & governo nel vitto.

V i a V i D/son'. Eue primate vajocitili, kede piese gragelaci. Giore multianolei a digino, et (passible gragelaci. Giore multianolei a digino, et (passible gragelaci. Giore multianolei a), et (passible gragelaci. Giore multianolei a), et a diare para cante al tenti antica a monta al fin formacio a), de diare para l'incolte valore multianolei a resoluta in bremate, è georgiere, infinite a deriu, k. et amoutia antica a de l'activi a), de proprete infinite a deriu, k. et amoutia a de l'activi a), de proprete infinite a deriu, k. et amoutia de l'activi a), de l'activi a) de l'activi a de l'activi a) de l'a





Calfacit, atque ciet lotium, flemachod, falubre oft G. A. v. v., inflata leuat, commendat & oris odoren Digerit, & ficcat, referred f., incidit, & estur; Concoquit, & flatus pelle, sum compina fedat.

No Mt. Gre. nager. Lat. Carum. Ital. Care, & carui. Spag. Alcaranea. Ted. Matthemich. Fran. Carnit.

FORMA. É límile alla pafinaca falantica, con più gambe da vana folta radice, quadrangolati, fottil i, & ale vn gombito, da i qual i naccono i rami con l'ombrela, le piene di fiori banchi. Il feme è più lunghetto dell'anijo, angolofo, netigno, odorato, & acoro: & cha radice lunga amaetta, & acuta.

Loco. Nasce per rutto ne i prati, & nelle colline, & negli horti.

QVALITA'. Il seme è calido, & secco come l'ani-

nli Θ qual nel terro ordine, \mathcal{R} mediocremente acuto. E' apetition, incidino, iribalizio, \mathcal{R} telpulino.

V i $\mathbf{r}, \mathbf{r}' \dot{\mathbf{r}}$, \mathbf{D} i devire, La radice cora è ville come la patineae, ritcidad la flomando, proucae l'vrince trans : fit sur-focia villmente coi pane, & di boon fapore al carico pi fisuori fixo, suitable al quello ince, succei villmente qui suitable. Giorna il terra e nuni i diferti fredd dell américe, & del corpo: & \mathbf{v} from forch \mathbf{n} i chi si voille la \mathbf{v}^{\perp} -direction.

fta : mangiafi l'hetba tenera cotta come gli spinaci, Sc altti hetbaggi . Virir v. Di suori . Risolne le ventosità ne i dolo-

ri colici fatta prima la purgatione, applicando al ventre va facchetto del fuo feme caldo. La fatina del feme fa mette vullmente ne gli impisfiti, che fi fanno per l'enfagioni, & liuidezze, & le percoffe. Il caro non è la Carotta rolla.

CAROBOLE. Silique.

PESIO. 95. EAROTTA.



Difficilis collu eft,inflata, CAROTA, paresa Ipfa gents vires us , quas communis baber Pastinaca foles , condita bac aftur aceso Rubra, fed alba modo Rapa oft in iure co

No Mt. Lat. Carotta. Ital. Carotta, & carottale SPETIE. E' di due specie, vna che fula radici roffe, & fanguigne, groffe molte volte pocomen d'un brac cio d'un huomo, & l'aitra, che fa le fua cadici, che nel

bianco gialleggiano della groffezza medefilma .vi FORMA. Hamo ambedue le foglie, il gambo, l'ambrella, i fiori, e il feme quati del tutto fimile alla paftinaca faluatica : vna fa la radice roffa , & l'altra bian-

ca, l'vn è l'altra alquanto dolce, de di buomodore . Loco. Seminafi ne gli horti per vso de i cibi. QVALITA'. Il seme, & la radice hanno pari facul

tà con la paftinara domeftica. E' defticata più alla cucina, chea i medicamenti, & ha alquanto dell'afterfuo, & calida & humida.

VIATV. Di dentro. Mangiste ne i cibi nutrifcono manco delle rape,ne fi digerifeono cofi facilmente, & generano ventofità & non danno troppo buon nutri mento, se bene prouocano l'vrina. La rossa si cuoco nell'acqua, & faffene moftarda & ferne in cambio d'vua a quell'effetto. Fattene fette fi mangia per infalata con fale, acero, olio, & pepe. Il feme beunto prouoca i mettrui & l'vrina, & relifte all'hidropilia, & mitiga i dolori del coftato.

VIRTY Di fisori. Le frondi applicate con mele fanano l'vicere corrofine, & le antiche piaghe delle gam be, mondificandole. La radice applicara di fotto fa pattorire. La roffa fi condifee come l'altre cofe in aceto, & serbasi tutto l'anno per eccitar l'appetito. La bianca fi cuoce a modo di rape in brodo di carne. Non è vero che la carotta roffa fia il behen toffo, & la bianca il biance.



CARPESIVM referat obstructain corpore tote, Vrinamá ciet , pellit renumá lapillos .

Now t. Lat. Carpefium. Ital. Carpefio. FORMA. E'fimile a quella pianta, che fi chiarna Phu. che noi chiamamo Valeriana. Loco. Nasee ne i monti di Pamphilia, & la

Q v A L 1 T A'. E' nelle fue qualità fimile al phù, qu'à-tunq e fia nelle fue parti più fottile.

VIRTY'. Di dentro. Apre, & mondifica valorofamente l'opilationi delle viscere, prouoca l'vrina, & pur gale reni aggranate dalle renelle.

CARPINO BIANCO.



Eft felijs arbor fat proxima CARPINVS vimo, Radice & firma, & crafts,que vulnera fucco Iumentis fanat ; scabiem detergit & illis In G v a L D I fyluis hac passim crescit , & albo Eft ligno , folidog fimul , pariter f tenaci ; Unde parat bobus , inga Villicus afpera nofter . Nons

Nom 1. Lat. Carpinut. Ital. Carpine, Form A. Naice quest'arbore faluatico con foglie fimili a quelle dell'olmo : ma più fomili, fa il tronco affai alto: ma care volte dritto, veftiro di bianca, & rusida correccia: Hairami affai forti, & robusti, i quali si dilatano non poco, tutti carichi di frondi da far ombra. Da quetti fi vedon pender la flate cette frondette da i pie cuoli triangolati, pallide, & groffe come filique, la cui punta di mezo (upera di lunghezza ambedue l'altre -Tra queste escon certi botroncelli, come ecci, oc i quali d dentro il feme. Sono le fue radiet groffe, & ferme, & la mareria del legno bianca falda & tenace. Di cui i ooftri côcadini, & lauoratori di Morano, & Sparagaia in Gual do ne fanno i gioghi per i buoi.

Loco. Nafte per sutte quali le fejue. QUALITA', & VIRTY'. Dr fuori. Il facco del- H le froodi fana le ferite de i giumeoti, & la rogna. Al che vale parimente la decotrione delle frondi .

CARPINO NEGRO.



Ell flerilis, fullug carers Nigh a CARFINYS Arbor Lata gerit folia, at que oblonga, in queis nu prerofa Conf Lantur bulta, foleant qua gigacer mufcas; Atque receptaclis tandem arescentibus jade Enolatio forum totus grex agmine fullo.

No MI. Lat. Carpinus nigra. Bul. Carpino negro FORMA. E arbore grande, con ampirami, che fan no gratifisna ombra la flater il tuo legno è taldo, fpeffo, & fterile. Fale foglie larghe & lungherre, nelle qua le fi vedono molte boile, in miligenerano le mosche, le quali fecchi i lor recettacoli, fe ne volano in frotta. Loco. Nasce ne i monti, & nelle selue in luoghi

QVALITA'. Le frondi han vittù coffrettius, come l'olestro.

VIRTY'. Didentre. L'ACQVA fillata dalle foglie, vale a i dolori colici benura, & alla difenseria, & al mal caduco. I carboni accefi di quefio legno, effinti in aceto, & benus giousoo a chi (pura il fangue,

VIRTY', Di fuori. Il fucco delle frondi giora alle corrure del fuoco.

CARTAMO.



Per vomitum purgat, emolit CARTHAMYS Pettus & cmundat, fedat colié, dolores Calfacit, extenuat, fperma auget , proficit inde Auguatis, claramá, facit vocem, viemer eins -: Floribus ablonis velcendo.

No at 1: Greci, swiner. Lat. Cnicue. Ital. Cnico.em tamo, croco hortefe, zafferan jaracinefeo. Arab. Cartha ourthamus. Spag. Alacor, & femente de pappagaios. Tedefc. Vuildesfaffran. Franz. Saffran baftardo, & muse.

FORM A. Fail gambo alto un gombito, & qualche volta maggiore, tondo, diritto, leguofo, firifciato, duro, & branchiccio, con copiofi rami, i quali nafcono da mezo il gambo io sti diretti più di voa spanna ; le soglie ha egli lunghe, groffette, fetme, lifcie, venofe & sppuntate in cima . & circondate per tratodi picciole mi nuse, & debilifirme (pine, le quali fano attaceste ai ta-mi feoza piccinolo nessuno. Producei capi riccindi in cima lunghetti, & (pinoli fatti di squame come i carciofi, con alcuoe foglie fotto all'intorno aperte a modo di D stella parimense spiopse in cima. Fiorisce di Luglio ne a di canicolari, con fiori gialli, & capillari, come fanno quali tutte l'altre herbe (pinose copiosi folti , & siroli al zufferan. Il seme sa egli bianco, satto a canroni, liscio, & duro, poco maggiore dell'orzo, con la midolla dentro anca, & vntuota. La radice ha lunga-

Loco. Seminali oe gli horti, & ne i campi. QVALITA'. E'calido il feme nel serzo grado, vfandolo di fuori. La fue midolla è candida, graffa,& doll

ce; difecca oel fecondo grado . VIRTY' Di destro. Il fior fecco mescolato col zafferanno è in vío per dar colore alle viuande, è condiento de i poueri, & rende molle il ventte duro. Il fucco che fi spreme dal seme fresco beunto al peso di vn'encia con tre oncie di brodo di pollo, ò di acqua melata mollifica il corpo, & purga le flegme viscose di

fanto & filipya, code gloam mirabilmouse a ideol rictigi, a cell habetogia. Al che vala e nonca fin decoction fanta in boods di pollo, o lin acqua d'orro beamodcia de la comparta del comparta de la comparta de la comparta del comparta de la comparta de la comparta del c

V r R T v'. Di fuori. E buon à dar color di zaffera no tanto a i cibi, quanto all'altre cole.

FI C A R V I. FI Led Caro. Res

CASSIA FIST VLA.



Unacem tum lenit jum Cassia Fest via folnit, Emundas flomachum, ex illo peliti, dolores i Illitish, for eadem innati inflammata, noesti, bis, Imbecilla quibus fum vifetra aeredine bitem Expolist pellurfy, eff juncet lenit aerebas; Fis fanguis clarus, propoblemus efi inde clapili; Citi, cadeno lenium, purga bilem, efi pinitam.

Nom 1. Lat. Caffia fiftula, caffia folutina agyptia

A filiqua . Ital. Caffia fiftola, coffia folintina. Franz. Caffelaxasine.

For n. A. L'istòpe che produce la caffia è diffique qualification of contract con le squite prin accurd qualification. La materia del loss legos, qualification produce del configuration del loss legos, de decentration del loss legos, de decentration del loss legos, produce del la ribre de le lisque del la caffia et loss del la configuration del configuration del la configuration del configu

Loco, Portafi l'elettiffima dal Cairo, d'Aleffandria, & quella più fi loda, che non è moto groffa: con fcorza fortile, fplendente, frefea, ben piena, & graue, & che nel dimenarla non fi fenia fonar fi feme.

QVALITA'. E calda, & humida nel primo grado: è lenitina, tifoluthia, & mitigatina de i dolo-

VIRTY' Di dentro. Chiarifica il fangne, fpegne l'acurezza della colera, & fenza molefria la purga. Quefta fi può dar ficu amente a fanciulli , &c ad alcre perfone alle qualli non fi con uengono gagliardi medicamenti : purga anchor l'homor malinconico, & la flegma mediocremente. Si da al peío d'vn'oncia, fino a dieci dram me, che prefane tre, è quattro dramme a pena muor il ventre. Non paffala viriù più olita, che a lo flomacho, & le prime vene, & per quelto fi dà ficuramente. nel principio delle febri , & in altre infirmità calide . C prin che fi caui il fangue : ma bitogna non tardar più d'yn'bora a magnare dopo ch'ella s'è prefa, accioche non si conuerta in nutrimento. Nuoce la caffia a quelli c'hanno lo flomacho debile , ò patifcon infermità ne gli inteffini, ò hanno ventofisà, ò vicere nelle reni, ò nella veilica. Però per lo ftomacho s'agginnge vn poco di cinnamomo, è mastice, è bierapiera : per gli intefling lobrichi il reubarbaro , o mirabolani . Per la ventofità finocchio, ò anifo. La poluete della feorza mnotic il corpo, bessus con brodo, ma non è vero che propochi i mestrui.

V r R T V Dr fuori. Fattone linimento spegne il calor dell'ensipile, & tutte l'inframmagioni superficiali, & minga il dolor delle podagte.



CA-



CASTANZAZ Stringunt,inflant, agred, coquentur

Et caput offendunt, firrant, venerid, vigorem Traffant , difentiunt, dyfentericisa, medentur;

Ex bis fit panis, tritici fi copia defit, Qui multum nutrit ; rabidi. & morfibus ipla Imposita projunt ; duras mollireg, mammas

Ha poffunt . No Ms . Gtc. nagara à capdiana Banavot. Lat. C4-Staney, Ital, Caftagne, Ted. Koften, Spag, Marones.

Fran. Caflaignes, Boem. Kriftany. SPETIA. Sooodidue foit, domeftiche, & faltatiche, le domestiche grandi fon i maroni.

FORMA. E'arbore grande & ampio con foglie la ghe, come quelle della noce; ma più venose, & per intor no integliate, il fuo frusto fi raffembra al riccio, con la noce dentro folida, da vna parte piana, & dall'altra gibbola contre coperte, la prima fottile, & acerba, & amara, poi la fecoda dura di color tane, & la terza è il riccio. La polpa dentro è bianca, & dolce. La materia del legno è tolida, & dura ma facilmente fi fpacca; gli alberi fono with per le fabriche delle cafe, per far traus, correnti, tuno le, doghe, & cerchi da botte: ma per legna da fuoco fopo del tuto inutili.

Loco. Nalce nei monti, & luoghi ombrofi, & fettentrionals.

QVALITA'. E'calda, & fecca nel primo grado. è coftrettius, & difeccatius.

VIRTY' Didentro. La polpa delle castagne mangista è viile a chi hau, fle beauto il veleno, malione quel lo chiamato ephemero: atroftite nella biagio. & magia te con zuccheto giouano alla toffe antica; Riftagnano le fecche valentemente i flussi stomachali . è del corpo , & vagliono alli fputi del fangne : difficilmente fi digeri cono generano groffi humori, nocciono alla reft; fon ven tofe,& fanno fluco. Sono più villi a magiarli corre,che erude, & letecche fono più fane. Il pane che fi fa della farina delle caftagne feeche difficilmète fi digerifee : ma gious a l'eclisci, & diffenterier. L'Acq va in cui tian come le castagne con le lor membrane conterifce a i flosfi del ventre, alla difenteria, & a gli fpuri del langue. Le callagne arroftite fotto la cenere, & mangiate con pepe, &c con fale, è con guccaro, fono men dure a digerire me-

A roftiticano il corpo generano vetofità . & fanno mine dolore di telta. Se ti digerifcono danno notabile nutrimé to, ma non però buono : & per effer molto ventofe pronocano al costo. La feorza interior delle caftagne beunta al peso di due dramme con vino brusco, ristagna meri i uffi del corpo, & gli fputi del fangue: & con il pari pefo di limatura d'auorio riftagna ancora i mestrut bianchi delle donne beuuta con acqua di fiori di nenufari binachi. Nelle montagne doue si raccoglie poco grano si sec cano le castagne su le grate al sumo, de poscia si mondano, & faffene farina, che valensemente fupplifce per farne il pane. Cotte le castagne sotto la cenere leggiermen. te & monde fi cuocono in vo teame con olio pepe, fale, & fugo d'aranei,& feruono per tartufi. Di fuori. Peste con mele & con fale s'applicaco vtilméte su'i morfo del can rabbiofo,& impialtrate con aceto, & farina d'orzo rifolgono le durezze delle mammelle.

CASTAGNE CAVALLINE.



CASTANEA & Bringit, flates & gignit EqueNA Efa & anbelofis,neenon toffig, granatis

Preftat equis ; etiam in resello fanguine prodeft . Nomi. Las. Caffance equina, Ital, Caffagne canalline. For MA. E'questa pianta affai grande, con foglie grandi.diuise come sono quelle del ricino in sei parti fino al piccisolo , tiquale è affai fottile & lungo : fa i ticci nelle cime più alse, così grandi come fono i nostri di ros figno colote, ma con più dura, de più groffa correccia, le cui fpine, fe bro foo rare, & poche, fon nondimeno mol 10 più ferme,p.ù groffe, & più dure, che quelle delle no fitali. Non hanno dentro peì d'vna caftagna fola non mol to daile noftre diffimile: ma più groffa, & mal formata, la cui frorza è più gecella, & p ù ferma di quella de i oostri marroni, ĉe nerigna dreolore, eccetto la patre dinanzi con la quale stà attaccara al riccio, è questa scot-23 : Hai grotia ne ha fotto di fe al tra fcorza paù fortile che ricopra la cultagna.

Loco. Nalconoin Confrantinopoli.

QVALITA'. Aftringono, & mangiate generano ventoft: à, & fon spiaceuoli al gusto. VIRTY Di sientre, Giouano mangiatea i canalli e'lianno la difficultà dell'anhelito, & la toffe . Dania anchora a quelli che vomitano, è sputano il sangue.

CASTAGNE PVRGATIVE.



CATAPVIIA MINORE.

CAVCALIDE.



Quas Pung utivas appellant ordine primo

C ast a n e accalide funt; purgant lenter aluen

Ac facile, & minima, nullaý, grauedine lastans.

No Mt., Lat. Caffanea purgatine. Ital. Caffagne purgatine. For MA. E vn frutto d'vn'arbore di molta gran-

ero, N. N. - C. va truto de variabros d'un inolta gamadeza, a modo di quei ricer delle Callagne, eccero, chegli non è ipmoto, ma lifico, in quelli tieci fono le callagne monafate quadretre, le qual mediante va pelliciant ta fi disidomo culcuna in dee parti, & quando fi prédono fi leux va quella pellicianta, a perche altrimente farebbon il vomino, flutif, & angulite: Ma fernza di lei foto va pruggano molto piacenole.

Loco. Na cono nella costa di Nicaraqua.

QVALITA. Sono calde nel primo grado.
VIRTV Di dratro. Purgano con facilità, & fenagranezza perparate come si deno. Atroflue operano meno. Si prendono con vino. è con brodo, di
pollo, & briogna prima preparar gli humori, e flat poi
in guardia.

Villis & Stomathoell, & coedi CAVCAII, ipfa
Calfacit, & ficcar, fallida dificulti, acque
Expungar ventrem; menefic, loiumqi, minifitat,
Es vitia emendat tenum; tum discrit, inde
Extematiccotis pinitata, acque lecosis
Innicatur ca menfeq, thoi, aspido.

No s. t. Gre. seissener. Lat. Caucilit, Ind. Tetrothle fabration: Fenze. Tepfi famnage.

Fon M.A. Fi il fufto fimile alla pellinaca, celle cui fommital produce un'ombre la di fiori bianchi, se odotati fimili al dauco, onde alcuni il hauno chianusa aluno fatta di consentatione del consentation con transcolo man en fuño. Se esi tratti trion fimili a quelle definicachio con feme odorato, & con tadict fimili a quelle defila assilinaca.

a parinaca.

Loco. Naícenelle compagne in Inoghi inculti.

QVALITA'. E nel goffo,& nelle qualità fimile al
dauco,& come quello rifealda,& difecca,apte, protuca

aftergy \hat{c}_2 alfons/gia. Vi x Y V. Di deutro. Manginfi ende a & costa, proseca Furina. E coedule, \hat{c}_3 if forchandismus I possa case fon del elleres le pietre, \hat{c}_4 Euroscidia. E delibera, & afforcipi Lin Regiona, II (ente beautra-cold) entered a force of the eller eller entered eller eller





s.bi, ò il futchio benuto, oueramente il feme, il che fa A parimente L'A e QVA, ò la decottione di tutta la piaota. Petò fi da vulmente nelle febri quattane, & per la ro gna, come ancora a chi patifee di mal l'rancele.

VIRTY Difust. Giova impialtrara a i motfi velenofi, & all'aposteme pestifere.

CECI,



Gi. Cican, extergialas auges, forma colorem; juffa idem acreum frante, pelifica, lapidios ; Cafasti, excecati, incidio, digital stopice; Eventrem laste foliamo sir, vortina dutis; voctom danficat, manastici, victora, fama; Vermachi, finale semedia liveria, fichensa; Acrous venenatos ilius, pengrana, do jojo. Tolium, aqueb ydropo, de mobis regius, que Concopitus, venetrem finales, ladantur abiph Rent, volleza, citim musi victorarium.

Nomi, Gre. spifurber. Lat. Cicer. Ital. Ceci. Spag. Granances. Fran. Cices, o chiches, Ted. Kicherrem, Authorerbs. Arab. Chemps.

SPETIE. Rirouanfi de i bianebi, de ineti, & de jroffi, I bianchi chiamano alcuni colombini, troffi veperet, & i neti atictini.

For M. M. Crefee la pinnta also va gombito con fogile lungherte demant, bian chice, pelole, & pri ast acceted va picciudo, hi il futbo legundo, con molti rani, i fori porportgan, da i quali nateono i follicoli cerun, gofin, con voa punta (ottule in emas, ne i quali noo-cono p il di duo grant di cecli thia tradice dura, de legunois, de da per tutto fibrasa, de inonda.

Loco. Seminafila primauera in graffo terreno, & ricoglusi la state.

Tz M P O. Si mietono come fi feccano le filique, che fe fi eftirpaffero più prefto il feme diuenterebbe rugolo.

QVALITA'. Sono caldi, & fecchi nel primo grado, con qualche poco di falfo, & d'amaretto, prouocano, altergono, aprono, hanno virui afterfina, attrattina, datcullina menfina, & eccian ventojia'. V 1 n. 17 Dideuto. Mangiali seedis, come lefane, de i pielli, fon bonnial corpo. La fectorda deconion del recel, battare vita pirma, bottata digiano protogene del recel, battare vita pirma, bottata del protogene del recel, del la vita del recelo del recelo del recelo del la vifica vita del protogene del recelo del la vifica vitare. La deconion del cere lo contantion di vitare control del recelo del protogene del recelo del la vitare del la vitare del protogene del recelo del rece

danon à magnate à fallon!
Vi R y V. Di Joses. Impiaîtraofi valmente i ceci coti con erro all'indiramagioni dei tulticoli, de quella îspeia di formiche, che l'arifambra ai porti, così con coto, de con mele vagiione contra la repra. Î de rei con otto, de con mele vagiione contra la repra. Î de rei porti porti

CECI SILVESTRI.



p Abstergit, referst Cicen hoc Sylvestra, calorem Inducit, ficest, ventrem fubducit, identing Hoc generat flasus internos, atque dolores.

No. 1. Gre, igifada iyyai, Lat. Cicer fylue-

firis. Ital. Ceci faluriichi.
FORMA. E molto fimile al cece domestico, ma non hale foglie denticulate & le filique fono minori, & più trionde, più pelose, & più aspre.

Loco. Naíce ípontaneamente ne i campi, & ne à lucchi inculti. Qv a 2 1 7 a'. Rifcalda, & difecca, & hauendo più

maritudine che'l domestico, asterge più , & è più aperitiuo. V 1 R T v'. Solue il ventre, ma genera ventosità, &

VIRTY. Solue il ventre, magenera ventolità, &c doloti de gli intellini.



CITRIA non tenuem dant faccum, agred, coquante Et rube a bilis repriment vim , menstrua ducit Illorum femen, quod contra est dira venena, Contra illos primum dederit quos feorpius selus; Mala veneficium depelhons citria, ètecom Si portentur ; item commendant oris odorem , Et flatum accerfunt fuauem ; confertad, eundem Feflibus infundunt , tincas ifdem q repellunt . Et peftem in melius mutant . corruptum q aera e Reddit odor ; bileme, atram funt citria contra , Es maftes morbos; flomachis dans deinde iuna In primis; tamen eft concoclu candida corum Difficilis care.

No MI. Gre. mades mine necessarymone. Lat. Ci. tria mala, mala medica, Ital, Ceari, Spac, Cidras, Ted. Citron. Franz. Citron, & Citrinaten , dal citrin color della jeorza.

Spae 1 n. Ritrousnfene de i maggiori, & del mi-

FORMA. L'albero che li produce, come sia alquanto pri picciolo, è nondimen poco diffimile da rello de gli Aranci, & de i Limoni, le frondi, le qua-Li tanto di verno quanto di state gli rimangon verdi, fono quelle istelle degli Aranci , & nutterraforate da D mali innifibili perrugi, ha i rami molli, & arrendenoli velliti di verde correccia, & parimente fpinofe: produce I fiori incarnati , come giglietti , & carnoli , &c odorati : non fi vede il cedro mai fenza frutti ; impero che alcuni maturi cafcano, alcuni fi maturano, de altri nascono, & nati crescono. Vedesi ne i frutti non poca differenza, cofi nella grandezza, come nel fapore: Imperoche alcuni tanto s'ingrollano, che non ce a i peponi, come fono quelli, che le ci portano della riuiera di Genoua, & d'altri luoghi matitimi : hanno la forza rugofa, & inequale, d'vno odore molto grato: hanno la midolla come i limoni, acida al gul ena non tanto facchiofa alla quale dentro il teme, fimile alle granella dell'orzo : ma più grandi , veftito d'affai duro guicio, le cui animelle fono amare.

Loco. Ritrouensi nelle regioni enlide, massime lungo le riviere del mare, & de i più famoli la-

QVALSTA'. La feorza è calda & Tecca nel terzo grado , la polpa refrigera, de humeita nel primo grado : La parte acetola è frigida nel terzo grado. Il feme è caldo & fecco nel teszo grado .

VIRTY Di destro. Il Cedro è presentaneo rimedio d'ogni veleno. Benuto con vino, refifte a i veleni , & muoue il corpo. Lauandofi con la fua decottione la bocca fa buen fiato, & il medefimo fa il fucco. Mangianfi efficacitlimamente dalle donne granide quando hanno appetito di cofe ftrane. La lor carne difficilmente li digerifce, & genera flegma groffa, per il che commodifimamente li mangia col mele. La fcorza aiuta la digestione gioua alla malinconia: mangiata moderatamente conforta lo flomacho, ma immoderatamenre viata l'offende. Condita con mele rificalda il ventre. purgalo da cartiui humori, & sinta la concottione de cibi. Il seme è rimedio a tutti i velent, massimea i morfi de gli scorpioni bruuto: prouoca i meltuui, & fa abor-to. La parte acida raffrena la collera, & estingue la: screccuda, è consettata, & valea i contagii della pefte: E bene mangare i cedri crudi con gli arrofti. La fcorza condita con zuccaro, ò mele corrubora lo ftomecho, el cuore. Si fa dell'agra di cedro conferna & fi-roppo, molto villi nelle febri peffilentiali. Fatto bollire il cedro inciero in acqua rofa fin che fia ben corrocon zuccato & benendoli di quella espressione la matt ns vn cucchiaro ò due, afficura da ogni veleno & da

ogni contagio di peste. VIRTY Di fuori. Tenuti intierti cedri nelle caffe, & negli armarij danno alle vetti buono odore, & le referuan dalle tignole, & il medefimo fanno le fcorze. Il feine applicato gioua alle ponture de gli fcorpioni. Lauandofe vna notte intiera l'occhio col fucchio del cedro, lo fa guardar torto. Fassi delle scorze vu profun per quelli che pariscono fincope, in questo modo. Recipe icorze di cedro fecce one mezza, incenio, multice ana desm. tre. Facciali poluere per profumo. Per fermar il caracto faccifi bollir nella litcia fcorze di cedro fior di Camomilla, & fcorze di lauro, & lauifila refla-I cedeinascono più belli, se vicino a loro si seminano le zucche. Fassi delle scorze del cedro, & anche del seme vn'Olio per arte chimica ilquale è di mitabil virtit, che refifte vnto al cuore, & a i poifi, ad ogni veleno, & fattone pittima al cuore vale nelle febri peftifere, & maligne, & nelle petecchie. & voto a l'vorbilico ammazza vermini de i fanciulli .

Medica mala quidem, nec mala, nec medica.



CEDRO MAGGIORE.



Coriompele vedimono, & pell pet la fax calolità, & cificia. È welle pet chairità vulta, percopich jeun viale cicarità, & albenjoude gli cocchi, a minusari vennini cicarità, & albenjoude gli cocchi, a minusari vennini del cicarità, & albenjoude gli cocchi, a minusari vennini commoni con consultato del cicarità como la mandone el haboca con acros. Vappi acile individuale mol namodore la hoca con acros. Vappi acile individuale mol namodore la hoca con acros. Vappi acile individuale mol namodore la placchi i, & parameter i lendati, gonore del commoni del commonità del commo

A :vloi, & ferus i morti, & perofi chiamavita de i morti.

CIDAVS & critest & colfait ordinaterne
MAIOR, Refine libravae certis allandy,
coppon conferme definelly, purretules vius
Cosficie infalse; ell certis medicennes milla
Auxilio maggo vyrimes, inversifica unis;
Atque cano deutre franție; fedate, delorem
Indiaz; verminiote agrius race ulitae, inmedita
Conceptum in coine genitalism impedii spla;
Extrusae sinuerivolindomunio, vicen parque.

Nom: Gre. uidget. Lat. Cedrus. Ital. Cedro, & la juarafeia cedria, L'arbor cedrelate. SPETIE. E' di due forti, cioè maggiore, &c.

Fon N. A. Estoire grande come l'Abree, da cui fraccoglie la Cedia, pendeuci l'unuto conte liciprello, franceggie la Cedia, pendeuci l'unuto conte liciprello, ma maggiore, van fan fpette fiorite, 2 k non fa frutti, Philir produce i frutti (real xi fone; 2 é fempre naturation i novai auant che calchinoi vecchi: hanno il feme fonile al ciprefio. La rague, che da cedro riudad a moto dostrate. La materia del legnos r'hà per eterna, petò fe ne fanno fimalacht.

Loco. Il maggiore fi truous in Soria nel moote Libano in Giodra.

OYALITA. É caldo & fecco quafi nel terro gra D do ma la cedita tocca il quarro ordine, tamo è ella calisda & fornita nelle patri fine i per il che potrefà chia la carne molle finza dolore alcuno, afforngita, ritolus, digerifec, & tira fuori.

V 1, R, V , Di derare. Benefi la Cedia con vino dolec consta a l'estimo della fetre restaina, basuna a pelo d'un Cisto purga, & Galda I vicere del polimore: mella ne i culteri smurza i vermini del corpo, & ceccia lori il paro monto. Singgra i respon giali, & falii della Cedia. L'o i o disperdendo il pogo lata come fi al cedito. L'o i o disperdendo il pogo lata come fi di cedito nuocorò allo fi omicho, & giunzo alla teofit, al-o cedro nuocorò allo fi omicho, è giunzo alla coffi, al-lo fipsimo, à l'exito, & lle defil il suno dell' viria. Nesta un cua preprinto, pronocano i meltini.
Via. V v. B. (pisso.) Corronge la Cedira i corpi

The state of the s

CEDRO MINORE.



At MINOR existed Centry, destend, delete Leni; [classifus], lambini, previncining, Morem infer; probles conceptum, dayabe, problem Errobite of fours hose extraoring, distarry, Hibrar as frellmacapies infert feep idearm, Callatini, of Manuschumender, suffice, industry, Difficil or losin, main; pulfing, i fugate, Septement, menfejum etst.

Nom 1. Greet, élemidere Las. Cedrus physicia, Ital. Cedrominore. Oxtredro. For MA. Non pur differente in altredal Circhro, ehenel fronto, qual produce eglitoffe, áfisi meggiores, & al autho doice, & e estatuo da molti per ginepto; ma

con grande errore.
Loco. Natcein Idria, & nelle monagne della nobile & magnifica Città di Natni, & nelle notre di Cital do, & in voa notra villa chiamata Moraco, luogo amerificao.

QVALITA'. Rifcalda, & difecca nel terzo grado aprestifolue, &ce. VERTV'. Di destro. Le bacche dell'oxiceiro.

eioè cedro acuto fon poche amiche allo fromacho, nondimeoo giousno alla tofie, a gli [pafanati , c à quel che

him at G

che pariscono stillicidio d'avrina : Benute con pepe prouocano i meltrui. Vagliono ancora contra il iepre ma-

sino, besure con viro.

V 18.7 v. Di finoi. Vingendoli con le bacche de
con midolla certifina d con affogna cutto il cotpo afficuta da i lepenta , de per quetto fi mettorno ne gli antidodi. Melli firattu flora i carboni viui fanno nelle Camete gesto profumo.





Calfacit, & fice & L v c 1 A, & facit omnia C e D a v s Qua oxicedrus agit , minus attamen isla valenter .

Nox r. Gre. niden, none, Lat. Lycia codrut. Ital.

Fon MA. Fale foglie affirminori della fenicia, più fpelle, & manco fpinole, di minolo che paréche fia ve preciolo gineglo, le fit frospication le fiut frondi con le dita fpitano noti ingrap odore; Pale bacche minori del Paltro, rolleggiard, di fapore amaro, & di non difinaterole collegiard.

Loco, Nafor in certi monti della Morania.

QVKLITE, Rifcilda, & difecea, ma manco che
Toxucedro.

VIRTV. Fa quafi le operationi medefime che l'oxicedro tamo di dentro, quagro di facci, ma non cinto galentemente:



C E-D REV O LO.



Abhergit C V C V M 15.3 friget pariterý, S A T I V V Ordine bino humet, volica que vícera fanat. Avinamy, éte i, romente a lumpo, que liquemetes. Olfastiu, morfinsý, canulus folia litua fanant. Cum vimo , à morfas linkát bós accere ferentee. Letholes fuecos Homaco to mis forte conquantus

Nom t. Greet, since a neger Lat. Cusmits fatimes. Ital. Cocomero, cedruolo: Spag. Cogombro. Arab. Chashe. Ted. Gocumens vad. cianilen. Franz. Cocombre. Sparts. Emped due fest voo difigura d'vn Codro, l'airto lungo, che fi tailembra ad vna fespe.

FORMA. E pianta farmentofa, che va ferpendo per terta con foglie di Viti, aspre & feabroir, da fiori gallil, dai quali vengono i futuri medelimanne afori, chectefcono alla grandeza talli hota d'un cedro, mel principio di color verde, e poi gialli con molte verrache.

Lo co. Seminal per um gib horti, & giardini. Q v.a., 11 - 22. Ed pijaki obie elferanegando che ben monto, & dripni frefi s naturi che finanti : me partecipa di uma latelusa, & incidina, onde pronoceafrorina, & fa il corpo fileradoto, & malfimamente fropiccuandoti con la poluvere dell'ene; E dirigital, & di piccuandoti con la poluvere dell'ene; E dirigital, & di pomba nausa nel l'ocodo gradori cône che la fazzadi per ciecca, dictioni fin primerpo di l'erazo pardo, & è più afta fina che l' frutto, K la polyn loro. El ferme difecand primo qual primo qual primo qual primo qual and primo qual and primo qual primo primo primo qual primo p

VI a v. Di éarms. Il fighé progène mediores mediores mente l'uno patroné vilaneeur de plus region de la vicinité de la vicinité proposition de la vicinité des la vicinité de la vicinité des la vicinité des la vicinité de la vicinité des la vicinité de la vicinité des vicinités de la vicinité de la vicinité de la vicinité des vicinités de la vicinité des vicinités de la vicinité de

re pepilmei: la radice fecció, & be-- A nuna al pelo d'una dramma con acqua melata fa vomi-

VIRTY' Difuari. L'odor del cedruolo rileus quelli, che per accessivo calore son tramortiri. Le frondi impiaftrate con vino conferifcono a i morfi de i cani, & cô mele alle epinituidi. Le fcorze messe in aŭ le parti dinanzi del capo giouano a fanciulti nelle infiammagioni de coli del ceruello, 8c meffe sà la fronte prohibino i fluffi, che discendono a gli occhi: il succhio meolaro col feme, & con farina, & fecco al Sole, mondifica la faceia, & la bella la pelle & flemprato con vino ne leua le macchie.



OFIC. OFIC. SFAS CELIDONIA. . Chelidonia . TC TC

CENTAVREA MAGGIORE.



Vellis eft ruptis , tuffi , laterum f, dolort

CINTARREA, trabit MATOR, tum vulnera fanat, Roborat , aftringit , fiffit d, hac fanguinis vadas ;

Tormina dra cheat, verei pariterque dolores, Menstraa terda trabit; partus pellitán (cemdasá Extrahit; hydropico que innas, icearia, medetur; Feleque [uffujis iunas 196, ferpensed, morfo; Et vomitus fiftit ...

No M 1. Greci, surravers paya. Lat. Centarrium ma guum. Ital. Centaurea maggiore.

FORMA. Produce le frondi fimilia quelle della. noce, di color di quello del cauolo, per intorno den-tate a modo di fega; raffembrafi il tuo fufto a quello della combice, è alto duo, ouero tre gombiti, & ha affai rami, i quali produceau dalla radice, nelle cui fommità fono alcuni capi come di papaueri, che nel tondo s'aliungano con fiore dicolor cerulco, & con feme fimile a quello del carramo, insulto in certi lan nosi fioccherit. Produce la radice groffa, grave, falda, di lunghezza di trepiedi, piena di fucco, tolligna, & alquanto coftrettida, con alcuna dolcessa & acutezza infieme.

Loco, Nasce in copia nel monte Gargano, & nel

monse di Setrafanta QVALITA'. E'al gufto acuta, & coftrettina, & leggiermente dolce. Ha facultà attratting, lenitina. aperitius, corroboratius, aftreiuns, prouocatius, & conglutinatius: qualteffetti mottrano, ch'è compofis qualità contrarie, imperoche il propocare i meltrai da induio di calidità ; la facultà poi aftrettina dimoftra la fua frigadità. La fua radice non fi conferua più di de-

VIATV. Di dentro. Il fucco spremuto dalla radice costa , vale a i morfi de gli animali velenofi : al che vale ancora vna dramma della fua poluero beuus con vi no. Dalli ne gli sputi del langue nel modo medel ma fe ci è febre con acqua, & giona parimente a dolot del corpo, & della natura: per se facilità lo sporo, & giona 2 i flussi del sangue. Corrobora lo flomacho, & fatione lambitiuo gioua à gli afmatici : Beuuta con dauco gioua a i pleuritici, & ai malt del polmone : gioua nel vino a stifici. Daffi la tadice vilmante à gli hideo-pici, merici, è rotti, spassmati, & segatosi. Ammazza la creatura viua, & caccia siori la morta. Datalapolbere al pelo di due dramme con vino , ò con aqua le vi è
D febre giona allo fputo del fangue. Non è questa il legitimo R cupeatico.

VIRIV. Dificeri. La polucre della radice inspetfa fana l'vicere maligne. Applicata frefca la radice, è inanzi bagnata, de poi pefta confolida le ferita-Mella in forma di collitio nelle parti fecrete delle donne, prouoca i mestrui , & il pario, & il suo succo fa que fto medefeno, & vale applicato a i mosti de i ferper Cocendos la radice petta con la carne in più pezzi tag ta la congiunge infieme .



CENTAVREA MINORE.



CENTAVBLA MINOR nemociumas, yleena purgat, vulinela esuli, eli vilin atque levai, Sulvacia ej circa piatri varani, (labbre, Eneca ej ineca, alphi, varini, medrum, vulnora ecimingi, varensei, ciprilli ab aut e; liebiadi conferi, parris ej meditra pellit, Drigia eb bian, iciprati, obbilali, cutici, Exteri nifella, ad capiti manunia coplor Vlera, ej ad applani, ilium ej na fiche labora; Vlera, ej ad paplani, ilium ej na fiche labora;

Noxi. Greci, nevrançav µm, v. Lat. Centaurum minus. Ital. Centaurea minore, biondella. Spag. Fel diterra. Franz. Centaure pouler. Ted. Biter Kraut

manus, tax. Ceganare munore, otonaria. Spag. va atterfa. Franz. Centapre poule. Ted. Beter Kraut -Forma. E'herba fimile all'hipetico, ouero all'origano; produce il fufto quadrazgolare, più lungo d'vo palmo: fail fiore fimile alla lichoide di color roffu porporeggiante, le frondi fooo fimili alla tuta, alquan-

tolunghette, & piccioline, raffembrafi il feme fuo al grano, la radice è picciola, leggiera, inutile, & al gufto amara. Loco. Nafce nelle campagne, & ne i prati.

QVALITA'. E'di natura calda, & fecca, difecca, fenza mordactin, imperoche è amata, con, un poco d'afrittione. La lua radice è fenza vertuna efficacia, mai fuoi ramofcelli, maffime le frondi, che vi nafcono, & parimente i fioti fono viitullimi.

V 1. 17 V. Di d'autre. Cancel vo manipolo di quat contanza co listo i mono, à cue qua la configuration del la meta, & quella decounte heura purza per
debalo gli himmer colectie. & quella, d'evincis înmora dali vidinente a bette nel 1. but cetano, per past.
catacis fiche, gio nue neu a gli rimei a l'apre l'opliano
ni del (egoto, & della malea, peta i, unang givent heura
noti, a manuzza i vermi del corp. & manda faori la
ta fau deconione, do pindione, & perga si vidini incortia, e vidini mono, perga si ridei pincortia, e vidi mend i mon giuna la indiori
colici, & vidi mend i mon giuna la indiori
colici, & vidi mendi mon giuna la fina poletregalo quata concia, d'al mendi mon giuna la fina poletregalo quata concia, del al polagre, e da aloria nette. Fani fingono
della fau deconione culteriale fedicirche. Il facco
persono plos d'un detaman con meta, e accesi fissori i

A vermini del corpo. Et la polarete daza com vino al pefo de vino adrama velemabilmente a inordi delle vipere. L'a coçy A. filla and a quelta piama, è pri l'osse uma me-posporosa la leo ole pedenter una piu violoro è al (acco cassos in quelto modo. S'miónde l'herba piena difeme in acquaper et quine giunti, è pe foisa ficoce ramo chel therba (oprasumri all requa, è tredda ficolae (pre-ne, positi mette a bolhi it o closura, i confideres al men, positi mette a bolhi it o closura, i confideres di condenda (Siole.

VI a v. V. Di fabri, il l'incoce à l'herba vecta d'icondenda (Siole.

de gli occhi coo mele, che ne roglie le caligio i. Applisteo do fioto coo in lan proscato in neltral el parto, e la feccande. Vrato fopta al belluco caccia fuorii vermi, purga i vicere vecchie, & fina le ferite freche perla ver de è applicata. L'ausadofi con la fia decrotione leua vial le inigini, fe le macchie della pelle. E quelta buon fotte dano del li hermodutilo.





Srillanti prina prodeft C E P A E A, lenat 4.

Veffica fcabiem , foliys fimillima tandem est Portulace .

Nomi. Greci, notrán. Lat. Cepata. Ital Cepata. Forma. La Cepeta è fimile alla portulaca, maha

le frondi prii nere, & la radice fottile. Loco. Nasce in luoghi non colciuati, & nei liti

OVALITA'. E fimile alla portulaca.

VIRTYA, Di disuro, Leftondi beunte nel vino giouano alle destillationi dell'vrina, & alla feabbia della vefeica, al che giouano più valorofamente beuendoficon la decottion di quelli afparagi, che fi chiamano macanthi, cioè corruda, facendo bollit lelor radici.

A & di fuori gulli, il refto purpureo, & qualche volta turro giallo: de i quali le api fi dilettano fommamente: doppo i quali feguita il feme in va caliceno, di grandezza dell'eruo, negro fimile al feme dell'echio, ò del cere arictino. La radice è bianca, lunga, & affai grofia.

Loco. Naftein Portugallo, & per tutta la Beuca.
Fiorifeela primauera, & fi rifemina ogni anno.
Qv Alira'. E'ismile alla boragine.

VIRTV. Effendo fimile di facuirà alla boragine, è da credere che habbia quafi le medefime virtù.

CERRO SOVERO.
Souero.

CEREFOGLIO.



Oxibapho immistoresiquis vescuntur ve herbis Hoc CAEn r. r. o. r. o. crudo; & costum simul estur Cam bota, aque aligi inmissium bosteosibus herbis; Asque olera bot innosium gastu incunda ministrat.

No M 1. Gre. ungeprander Lat Cerofolium.Ital. Cerfoglio Ted. Krebel Kraut. Franz. Cerfuell.

Fon M.A. Funatiragie, & rerea, produce fat Cople predent dia oportisculor per interno insplite came quelle del perrodello, & i fulti alti un combino, cerco garafini, rodigoti, nododi, & versidi dentrei produce Combelle bianche, in cima dei ramufectili, da i funcial in cama, pelodi, & fino atte è quattro per pecielo, & per la più pare recipigal i nei quali è dentrei il ferne lumghetto, & ence i ha la taudice corra & diamentality.

Loco. Nafce per tunti gli horti d'Italia.

QV A-



CERINTHA.



Cum fr. grata apibus C 5 n 3 n 1 n 2 n 2 Hz planta wocatur Cres etenim ex ipfa, tum dulcia mella parantur; Et cum buglofo wires hac gestat eafdem.

No Mi. Lat. Cerinthe. Ital. Cerintha peraffer ella agli spi gratifima.
Fo n MA. Produce quattro è cinque rami da vna

fola radice, ricord pieni di facco, alti vin gombio, con molar foglice per interco, lunghette obtuite en erms, più larghen el pictuolo, vetdi, & guait cerrilee al spette di macchie bianche, & diagnato pelofe, Dal feno delle foglie nafacon altri tranufelli, intorceadofi come di foglie nafacon altri tranufelli, intorceadofi come di phezza dei Lamufelli, lunghi, o concasi dal navezi in sè, ghezza dei Lamufelli, lunghi, o concasi dal navezi in sè, QVALITA'. E'caldo, & fecco.

VIRTV. Di dentro . Mangianti cotto, & crudo co gran piacer dello ftomacho, ch'è al gusto tutta la pianta doleigna, & odorata, con vna certa acuita, ch'à pena fi fente, fe non fi maftica bene : il ehe fa, che mescolato il oglio con gli altri herbaggi, gli fa molto più aggradesolial gulto: mangiati crudo nell'infalate infieme có gli altri herbaggi, & cotto con le biete . L'ACQVA (til-lam, ò il facco dell'herba diffolne il fangno apprefo, & giousalle pietre delle reni, & a prouocare i mestrui, & a mitigare il dolor del coftato .

VIRTV'. Di fuori. Le foglietrite, & impiafitate rifoluono i tumori, & diffolue l'humure che fla fotto la pelle appreso,ò per caduta, ò per percossa.

Afpleno.

CHAMECISSO.

CHAMEDRIO PRIMO.



Consulfis prodell, mimis TRIXAGO Lienem Cit lotium & menfer , fpleni tuffig, medetur , Calfacit , rxiceat , purgat vetera where , ducit Per lotinm bilem , longes capitie , del ves . Expellit, data illericis, pellig med: ur; Discutit ex oculi- unbes , & profitst ad amines Frigences capitis morbos, contraque venena Serpentum valida eff. vermes4, ex suribus arcet ; Hydropicosá, inuat , partus trabit, enecat inde Lumbricos ; quartana febris tuns pellitur ipfa,

Atque ca,cui nomen descripsit tertius erdo

No MI. Greci, symplety Lat. Trixago, or triflago. Ital. Chamedrio, querciucla, calamandrina. Atab. Cha-medrios. Ted. Bathengel. Spag. Chamedros. Franz. Ger-

FORMA. E'pianta lunga wna fpanna, le cui frondi fono pieciole, & amare, di fignra, & d'integlio fimili a quelle delle querce. Ha il fior picciolo, quafi porpoteo, di non ingrato odore, copliefi quando è piena di feme. Se all'hora ie frondi fon fimili à quelle dello feot-

Loco. Nasce in luoghi aridi, aspri, & fasfosi.

QVALITA'. E' caldo, & fecco nel terzo grado, vince in effo la qualità amara, & ha alquanto dell'acoto. VIRTY', Di dentro. E'nelle virtà poco differente dalla bertonica. Costa in vino , ò in acqua aggiunto alla colatura vn poco di mele, à zacchero è remedio efficace contra la toffe , l'hidropifia frelca , la durezza della milza, & la difficultà d'vrina. La medefima decottion vale contra i veneni pronoca i mestrui , & e vtile à i mestrui bianchi massime alle donne frigide; mondifica l'opilationi delle valcere, giona a gli spasimati . betittala politere al pelo d'una dramma con vino, ò con L'ACQVA sua sullata prouoca i mestrui, & fa partorires benuta con aceto risolue la milea, & benuta con vino è valorofissima a i morsi delle s'erpi velenose, & pari-mente vale a tutte l'infermità frigide del ceruello, cioè all'antico dolor di refta, al mal cadaco, al fonno profondo, a malenconici, a gli stupidi, a i paralitici, & a gli spasmati. Il seme beunto al peso d'una dramma putga la collera per la via dell'orina, & però molto fi conuiene egli al trabocco del fiele . Stillali il fucco dello forlie vulmente nell'orecchie verminole. Daffi il medelimo contra i vermini delle budelia, il che fa ancora il vino beunto nel quale sia stata, infusa per ventiquattro hore l'herba infieme co i fiori. La decottion beunta per alquanti giorni vale mitabilmente nelle febri terzane , & quarrane. Fallene vno firoppo per la milza coli. Recipe di camedrio, cerrach, chamepitio, rubia de tintori ana M. j. Radici di cappari, d'apio, d'enula, d'tride di reg olitio an.unc. meza. Icorze di rad. di tamazice, tamarice, cipero añ dram tre, anifi, finocchio famed'apio ana dram. vna , vua pallamonda onc. vna . c.toconfi in posca, eioè in aceto inacquato alla confu-D mation della serza parte. & ad vna lib. della colatura s'ag giungon fette once di zucchero, & d'acqua stiliata di cannella one tre , & fi fa firoppo chiaro, del quale fe ne pigliano a l'alba quattro once

VIRTY'. Di fuori. Impiastrara vale ai morfi de gli animali velenofi. Le frondi vagliono alle rotture, & patimente alle ferite, & a l'yleere corrofine cotte nel l'olio. Sedendo le donne nella fua decottione ferma lo ro i mestrui biancia, & mitigano le passioni della madiice. Cottain aceto, & con fermeto applicata quell'herba a lo flomacho, ferma il vomito caufato dal freddo. Fatto vu facchetto delle fue frondi con nigella & applicato caldo alla testa ferma il catarro. Con aceto, vioo, melic, od olio tana le ferite. & mandan via la farfarella della tella bollite quelle frondi, con lupini nella hifcia .

CHA-

CHAMEDAPHNE,

CHAMEDAPHNE, Laureola minore,

CHAMEDRIO SECONDO,



Es planta est elegans, oculo & incunda Chamedris Alten a, non grato gustu senitur amero, At non ingratum redelet, viresq, prioris Possiblet.

No M z. Gecci, χαμέδρος δτέρα. Lat. Chamedryz altepa. Ital. Calamandrina , è quercinola fecond : .

For N. M. Ha Is figlie-quereine, ma phi fonill, & phi mogliate all imorou, più copiole, può denfe, & phi ofetter. Ha i gambi quadrati, fortill, legnodi, & alii van Jaman, & meza, tamoli, nei quali fono i fioretti poppori rata lofoglia diffinita pre vagali inecuali in como ai rami, come nel primo chamedino i la sadech la gli ramola, & biene. E viete mentry pianta elegane de all'occhio gioconda i al gello amara, ma conodore non dispaccole, come di signi di Propo di

Q V A L I T A'. E'ealdo, & fecco io fine del fecondo grado, è men dell'altro amaro.

VIRTV. Di deute. La fua decoutione fatta in acqua melata è gan timedio contra la telle, contra l'indropfila fecfa, & contra la grofferza della milza. La medefima pronocsi mettros, tellite a reteni, & mondica, & Apre l'opiationi delle vifore, & in formma giousa rune l'infirmità lipide. L'ACQVA fillata da tut a la pianta via cella foci medefina.

V'r RTV'. Di fueri. Le frondi impiafitate vagliono a i morfi velenofi, & corte nell'olio fon prefentanca timedio alle rotture, alle ferite, & a l'vicere corrofiue.

Siles C. B. M. R. L. R. A. K. folf-fit felle humanen, Et leffisieerid, op aus ; rom fordida pargat Victra , sumf, ipfa crolleda, & margo focaturs, Detrable & licina, pinitiana parçat & douwn, Et fil, bominano, percound, escile medicina allabrit z Difficile a partu fi famina purças, sli ipfum Cortigit.

No M 1. Gre. Naulaus. Lut. Chamalea. Arab. Megereon. Ital. Chamelea. Ted. Zylande. For M A. E pianta farmentofa, & fai fuoi rami al-

C ti vna spanna, le stondt simil'all'vliso, ma più sottili, dense & amare, le qualt gostare pungono la lingua & scorricano il gorguzzole. Loco. Nasce net monti, & vicino alle siepi. Qv ALITA. E calida nel quatto grado, & morde

la lingua a, & icé fauci più the l'ato.
Vi n a v. Vi d'autro. La s'ocua della Chemelea prefia la pedi di vuo fictopolo preparsa, è efficiace rimedio
all'indeopini, alia molincoma, & diffuencia, preparali
macerando la duto di tre giorni nell'acco, spoi lautas ne
opassumo ovite con segua facci, a fice call'ormbar: su
noni fidene pigliata (mia zuocano, è tentas facco di regolitto. Er più karcono, e Spii neccun finendio i al decottoni
dei finoi l'elriundi ecodormare in pillole con dute parti
d'affento, & exque media fallono di colleza, di i la fen

ma; impetoche cofi non fi disfanno nello florascho, ma escono di sotto tune innete.

VIRIV. Di fauti. La polucte delle frondi tritte con mele purgano l'vicera gouche, & maligue, & netta no le macchie della faccia.

AS AMARES AS A A CHAMEPITHIO. BA Ainga. ST AINGE AND AS A

CHA-

CHAMELEON BIANCO,





Ipfe eft amidotum .

No M 1. Gre, augustiv nouve. Lat. Chameloon albut. Ital. Caritas, & Chameloo bianco. Spag. Cardo pinto. Franz. Chamline, & Chameloon blaze. Fo n m n. Ha le toglie funtii al cardo; ma più afpre,

più acute, & più valisé di quelle del cameleon norso. Non fa fullo, ma producco di me no pine fimili il rico di mattino, e di alcianza, il mendii, de la nogiano, di alcianza di mendii, de la nogiano, la relice profia, de nei monui fortile, biane mene fa la relice profia, de nei monui fortile, biane nella fua prosonostià, de Japanna rozomacia, al quitho oloice, de strate d'alore, con fiori difinerti rolori. Lo o o. N. Nafee nei moni; de in longhi inculti, de

QVALITA'. Laradice rificalda nel fecondo gra-

do , & difecca nel terzo . V t R T V'. Di dentro . Il fucco della radice beuuto con vn poco di vino ammazza i vetnini larghi del corpo. Daffene vna dramma con vino commodifirmame, tea gli hidropici. La radice trita & beuuta con vino al peto d'una dramma, è falutifera contra la pette. La D fus devottione prouoca l'wrina, & vale al veleno delle ferpi aggiuntati vita dramma della fui poluere. Si con-fetta la radice come il cedro, & è vulifima alle cofe predette : mefculata la radice con polenta ouero con acq & con olio amerazza i cani, i porci,& i topi . Il vilchio detto ixia, che si ritrucus in queste radici, quantunque fia mortiferò veleno, nondimeno-prelo in poca quantità, vale contra la fonnolentia : onde le donne di Candia per veggiar la notte mentre s'effercirano in certi los lauoti, ne rogliono certa poca quantità doppo cena fenza nocumento verimo.

V r R T V'. Di fuori. La radice conforta quelliche la portano a doffo, oc da loro vigore.



At N 10 x R. or feathern fanat, trifteref, bychemas; Emendat vitia in facie, terra vicera fanat, Difunit & feathern, fedat dentumque dolores; Et motos firmat dentes; tum feorpias ipfum Hunc bebet aductions.

No M. 1. Gre. napachée pienet. Lat. Chamaleon niger. Ital. Chameleon nero. Spag. cardo pinto. Ted. Eber warr. Franz. Chiardonette.

Fo a M. A Thurebbe lenout if mills al earlo, feld fails of single carriers in a form of the fails of single carriers in a found of this carriers in a found of the fail of the

phi lecchi, montagnofi, & nelle matemme.

QVALITAL Larseliec havn poco del vetenofo, afterge, digettico, & mollifica, dilecca nel terzo grado, & nel fecondo nicalda.

VIRTY. Di centro. Mangiata ammazza i cani. VIRTY'. Di fueri. Lared ce mita con un poco di vittiolo, aflogna, & olio ceduno ongendolene gua-rifee la togna. La medefima aggiuntoui folfo, & buume cotta nell'aceto, & mella sù l'imperigrai le fana. La deconion della radice lanandofene la bocca, leua il dolor de i denti, & ancho posta la radice sopra il dente ehe duole con altrettanto pepe, & cera. Cotta nell'aecto conforta i densi , & li compe ancora mettendouili calda dentro con vno stile. Spegne applicata con solfo , lemacchie della pelle , & le vitiligini . Sana le viceie cortofiue , nere , & fordide. L'acqva fillata dalla radice infofa in acqua rofa , lauandofene la bocca fa buon fisto, conferua le gengue dalla purredine, &c ferma i denti fmoffi , & ne leus il dolore , maffime aggionioui va poco di siume di tocca, & facendoli date vn bollore; Sana parimente le imperigini , le lentigini , & leua i panni , & le macchie della pelle facendola colotita , e iplendente. CHA-

sibi, b il furchio beunto, overamente il feme, il che fa A parimente L'A c Q v A, ò la decottione di tutta la pianta. Però fi da vulmente nelle febti quartane, & per la ro gna, come ancora a chi panifee di mal Francese.

VIRTY' Difusti. Gioua impiastrata a i morfi velenofi.& all'aposteme pestifere.

CECI.



Cit Cican, extergit, lac auget, ferma colorem; Inflat idem ac renum francis , pellitá, lapitlos ; Calfacit.exiccat.incidit.difentit atque . Et ventrem laxat, lotium cit , menftrua ducit , Vocem clarificat, manantiad, vicera fanat, Verrucafd, finnul; emendas itemą lichenas, At que venenatos illus . gangrenaq, ab ipfo Tollitur, atque bydrops, & morbus regins, ag Concoquitur , venerem flinnist, laduntur ab ipfo Renes , vefficaq, etiam quas vicera rodunt .

No MI. Gre, egifterfor. Lat. Cicer. Ital. Ceci. Spag. Gramancos, Fran, Cices, o chiches, Ted. Kicherem, Aichererbs . Arab. Chemps.

SPETIE. Ritrouanfi de i bianchi, de i neri, & de i rolli. I bianchi chiamano alcuni colombini, i rolli veperet, & i neri arietini .

ORMA. Crefee la pianta alta va gombito con foglie lunghette dentate, bianchiece, pelote, & più attaccasead vn pieciuolo, hà il futto legnoso, con molti rami, i fioti porporegni, da i quali nateono i follicoli coru, gó fig.con voa punta fotule in cima, ne i quali non iquo p ù di duo grani di ceci : Ha la radice dura, & legnola, & da per tutto fibrata,& ritonda.

Loco. Seminafila primavera in graffo terreno, & ricogliafi la Rate.

TEMPO. Si mietono come fi feccanole filique, che se si estrepallero più presto il seme disenterebbe rugofu.

QVALITA'. Sono caldi, & fecchinel primo grado, con qualche poco di falfo, & d'amareno, prouocano, aftergono, aprono, hanno vinù afterfiua, attrattitta, discussion medica, & eccion ventolica,

VIRTO' Di destro. Mangiafi verdi, come le faue, & i pilelli, fon bunni al corpo. La feconda deconion de i ceci, buttata via la prima, beunta a digiuno prouoça l'vrina,& caccia fuor le piette, & giona a gli hidoprici. Ma il troppo vio de i ceci, nuoce alle reni, & alla vescica vicerate. La decottion de i eeci col roimarino fi dà vtilmente a bere a gli hidropici & a quelli, c'hanno il trabocco del fiele : firmulano i ceci à venere pronocando il cono, e generando (perma, onde fono alcuni, che li danno à magnare à (Jallon).

VIRTY. Di fuori. Impiastransi villmente i ceci cotti con etuo all'infiammagtoni dei tefticoli, & a quella spetie di furmiche, che si rassembra a i porri, cotti con orzo, & con mele vagliono contra la rogna: Per guarit i potri fi toecano a Luna nuoua con li ecci quan-B ti fon porri, poi legati in vna przza fi gitian, dietro a le spalle. La farina de i ceci cotta in acqua d'endiuia risolue impiastrata i tumori del fegato, & gioua a i morti de i ferpenti velenofi cotta nella decottion d'hiperico. Et yagliono di fuori quanto i pifelli, & prù.

CECI SILVESTRI.



Abstergit, referst Cicen bot Sylvestre, talorem Inducis , fercat , ventrem fubducis , idemá. Hot generat flatus internos, atque dolores .

Nomi. Gre. ipifurdes appur. Lat. Citer fylne-

Aris . Ital. Ceci falvatichi . FORMA. Emolio fimile al cece domestico, ma non hale foglie denticulate & le filique fono minori, & più rironde più pelote, & più aspre.

Loco. Nasce spontaneamente ne i campi, & ne i łucehi incolti. QVALITA'. Rifcalda, & difecca, & hauendo pitt

amas studine che'l domestico, asterge più , &c è più ape-VIRTY'. Solve il yentre, ma genera ventofità, &c

dolori de gli inteffini .

CE-

CEDRI.



CITALA ton tenuen dan factor, agrafi capanter
Extrade dia repismus vin, mendiusmin
Extrade dia repismus vin, mendiusmin
Controllia primum vin, mendiusmin
Controllia primum deletin que l'ospazio
L'Alale venficium depelhant cirina, divus
Es flatum acceptor limense, conspresé, monter
Es flatum acceptor limense, conspresé, monter
Ex petiton in milion materia, correption se,
Ex petiton in milion materia, correption petitoria,
Ex petiton in milion materia, correption petitoria,
Ex petiton in milion materia, correption petitoria,
Experimental constituente del controlle constituente
De primits commo di concellu considerarem
De pinits; commo di concellu considerarem

Nome, Gee, padm' pana nerundeppuna. Lat. Citria mala, mala medica. Ital. Ceati. Spag. Cistras. Ted. Caron. Franz. Citron, & Cirimaten, dal citrin color della jeorga. Spageta. Rittouanfene dei maggiori, & del mi-

nori.

Fo a M.A. I talbero che l'invenero co come fin di quantità del productione del productione del finalità del quantità del principale del productione del finalità del productione del Assaci, de del Limoni, le finodi, le quantità del productione del

A Loco. Ritribuanfi nelle regioni eslide, maffime lungo le risiete del mare, & de i più famofi la-

ghi.
QVALITA'. La fcorra è calda & fecca nel terzo
grado, la polpa refrigera, & humetta nel primo grado:
La patte acceofa è frigoda nel terzo grado. Il feme è caldo & fecco nel terzo grado.

VIRTY Di destro. Il Cedro è presentaceo rimedio d'ogni veleno. Beomo con vino, resiste a i veleni . & muoue il corpo. Laumdoli con la fua decortione la bocca fa buen fiato, & il medefimo fa il fueco. Mangianti efficacillimamente dalle donne gratide quando hanno appetito di cofe ftrane. La lor carne difficilmente si digerisce, & genera flegma groffa, per il che commodissimamente si mangia col mele. La scorza aiuta la digeftione gious alla malinconia : mangiata moderatamente conforta lo ftomacho, ma introderatamente viata l'offende. Condita con mele rifcalda il ventre. purgalo da cattiti humori, & situa la concottione de i eibi. Il feme è rimedio a tutti i veleni, maffime a i morfi de gli scorpioni benuto: pronoca i mestrui, & fa aborto. La parte acida taffrena la colleta, & estingue la fere cruda, è confettata, & vale a i contagij della pefte: E bene mangiare i cedri crudi con gli arrofti. La fcorza condita con zuccaro, ò mele corrobora lo ftom cho, e il cuore. Si fadell'agra da cedro conferua & fi-roppo, molto villi nelle febri pefilientiali. Fatto bollire il cedro intiero in acqua rofa fio che fia ben cotto. con zuccaro & beuendoli di quella espressione la martina vn cucchiaro ò due, afficura daogni veleno & da ogni contagio di peste.

VIRTY Di fuori. Tenuti iotieri i cedri nelle caffe, & negli armarij danno alle vetti buono odore, & le reservao dalle tiguole, & il medesimo fanno le scorze, Il feme applicato gioua alle ponture de gli feorpioni . Lauandofi von notte intiera l'occhio col fucchio del co dro, lo fa guardar tono. Faffi delle fcorze vn profus pet quelli che psiiscono sincope, in questo modo. Recipe (corze di cedro fecce onc. mezza, incenio, multice ana dram. tre. Facciali poluere per profumo. Per fetmar il estarro faccifi bollir nella lifeia feorze di cedro. fior di Camomilla, & feorze di lauro, & lauifi la teffa... I cedrinascono più belli, se vicino a loro si seminano zucche . Fassi delle scorze del cedro , & anche del seme vn'Olio per atte chimica ilquale è di mitabil virtà, che refifte voto al cuore, & 2 i poifi, ad ogni veleno, & fattone pittima al cuote vale nelle febri pellifere, & mali-gne, & nelle petecchie. & vnto a l'voibilico ammazza i vermini de i fanciulli .

Atedica mala quidem, nec mala, nec medica .



CEDRO MAGGIORE.



C 1 D R V 8 & exiscat Op colfais ordine terms
M A to R, Refine libra que ce chita dil a ell,
coppea conferma definella, partenden viua
Confeci infuie; est escis medicamia milla
Auxilio maggo y vermes functione milla
Auxilio maggo y vermes functione confecio modi
Auxilio maggo y vermes functio infuit
Auxilio maggo y vermes functio infuit
Auxilio maggo y vermes funcio illar, simuelli
Conteptum in coins genitalions impetit iplis;
Extensas pionificalionali impetit iplis;
Extensas pionificalionalis, dicen partia.

Nont: Gre. uider. Las. Cedrus. Ind. Cedro, ta fuarafeix cedria. L'arber cedrelare. S > 2 T t z . E' di due foeti, cioè maggiore, &c

fracoglie la Cefria, produce il fruto come l'Abere, da cui fracoglie la Cefria, produce il fruto come il cipreflo, un nugglete, van fua fepte fentire, et non ia franti, Paltra produce i frutti fenza far finer: de fempre nafono invoiu aunoti che cafchino i vecchi l'anno il fema finelle il cipreflo. La ragia, che dal cedro rifuda è moismo ofostras. Li marcia del legno fia per etema, però fe

ne fanno imulachri.

Lo e o. il maggiore si trooms in Soria nei monte
Libano in Giud'a.

O MARTA. E caldo de fecco quafi nel terzo gra D do una la ceditacocca il quiano erdine, tamo è ella calida, de fonib nelle parti face per il che potenti ella la carne molte fenza dolore alcano, affortiglia, risolate, dagenifecc, de tras forti.

V 11,7 v. Di écures. Beuef la Cedita con vino dolec contra al verlemo della lepre marina, beussa al per d'un Citro purga, & Galda l'acter del polanose: mofin nei un l'action purga, & Galda l'acter del polanose: mofin nei la trato montto. Singapri moppo grafii, & chifi della Cedita. L'o 10 selfpendendo li pogra la na come fi fi quel della pece, vule a sunte le prederte cofe. I frunti del cección un cono 11 de fonnacia, de giunno al l'antifica, à lo íngátino, à i socii, & alle da le l'action del l'vina beun-tu con pretrino, personacian inteffici.

VIATV. De fauri. Comonipela Cedria i corpi

stal, à Grant Imori, Apinofic fishma'tta dei mort. Coronneples wilmann, a pediper in las caldini, de. Gronzone le voltamen, a pediper in las caldini, de Gronzone le voltamen, a pediper in las caldini, de Grantini, a diamenta i cominal in cominal i cominal

CEDRO MINORE.



At Minon exicest Cepnus, dentemé, dolores Lenie; lendinibus, lumbricis, vermiculius, Hartem infort; probibet conceptum; deude perepti Extrabit & fortus, bac exterius é, cicatrix; libratas furlhas capisi infort lese dolorem.

= Calfocit, & florachum rodit, tuffig, medetur,
Diffic li & lotio, ruptis, yulfisg, j lugatg,
Serpentes, menicipue ciet.

Nows. Geed, if paidor. Lat. Cretus physicia. Iol. Creto minore. Oznecto.

Fox x x. Non par different ein altra dal Circbro, che nel frotto, qual poudoce egli rolfo, sidi maggioro, mé al guibo delce, & cienno da moli per sisperson, mé an guarde ettore.

Loco. Nate in lítria, & nelle monasspor della.

nobile & magnifica Cietà di Narni, & nelle noftre di Ciusido, & su vua noftra villa chiamata Morano, luogo ameridia. O villa T.A. Rifealda, & difecca nel terro gra-

QVALITA'. Rifcalda, & difecca nel terso grado: spre, rifcalne, &c... VERTV. Di destra. Le bacche dell'oxicedro

dimeno giouano alla solle, a gli (palameti , & à quelle che che patifeono stilicidio d'arina / Beunte con pepa pro- A.

tino, bequereos vino.

Vary V, fisori. Vagendoli con le bacche de eon madolla certifina à con affogosa utro il corpo afferata di l'eppani, ale per quedto fi metrono ne gli antido ci. Metti firmut fopra i carboni vinii fanno nelle Cameregnao profismo.

CEDRO LICIO.



Calfach, & ficcat L v e t A, & ficitomnia C v D a v s C Qua oxicedrus agit, minus attamen ista valenter.

Nont, Gre. nidpo, nonte. Lat. Lycia cedrus. Ital.

Cedro licio.

F. M. A. Fa le foglie all'a minori della fenicia, più fpelle, & manco lipinole, di modo che pareche fia su picciolo giorpio, le fi teopleciano le fue frondi con la dira fipirado nori rigrazo odore; Pa le bacche minori del Falso, sofologiziaro, di fapore anarro, & di non difpa-

Loco, Nafce in certi monti della Moravia.

QVXLITX. Rifcalda, & difecca, ma manco che

V (RTV). Fa quali le operationi medefime chel'ozicedro tauto di dentro, quanto di fuori, ma non tanto yalentemente.



CEIL



Abstergit C v c v M 18, friget pariete g, S A T 1 V v v Ordine bino humet, reficaque vicera fanat .
Vrinnem g, ciet y remocant animos pue liquentes Officia, mor find, canune fota ilita fanance

Cum vino, à mensi innai bos arcere ferentes Lethales succos Homacho nisi forte communa No M. L. Greci, «inna «innee Lut. Cucumis satinus. Ital. Cocomero, ecdrucio. Spag. Cogombro. Arab. Cha-

Ital. Cocomero, cedruolo. Spag. Cocombro. Arab. Chashe. Ted. Rocumen vnd. cusulien. Franz. Cocombro. Srrra. Enne di due forti vno difigura d'vn Codro, l'akto lungo, che fi raffembraad vna ferpe.

FORMA. E pianta farmentofa, che va ferpendo per terta con foglie di Viri, afpre & foabcofe, fa fiori guili, dai quals vengono i futti medefinamenta afpri, che creccoma lla grandezza talli hora d'un cedro, nel principio di colorverde, e poi gialli con molte verruche.

Loco. Seminal per umi gli hori, se giactini. Q v. 1. 17 A. F di più hallo de l'inza agundo de ben mottro. Se dipiù givil a snanit che firmaturi ma paraccipa d'umi altelina, se incidia, unde pronoce l'vina, se fa il cospo folendalo, se milimanment fitopiccundos con la polore del flera. E di frigida, se di humida nauna sel leccodo giado come che la fara di ce fecca, directino dipi ringiculo di trozo prodo, se più afterima che l'itotto, se la polga loro. El ferne dilecna na leptro grado.

can't primo grado.

Vi 1 x 1 v. D. Al Zerny. Il figor produce mediorec.


Vi 1 x 1 v. D. Al Zerny. Il figor produce mediorec.

pallo nel Vi-cerdel als retices wripe no in frequence receleration in cel. Vi cendi, mar german commo neutromeno se quantumque da alcona fino ben degettis, non entre consideration de la commo neutro de confidando di civil de in reprisono cepidiamente fenza umono el virgonator pian paino el verse vera homos finglies, se persona con el verse vera homos finglies, se persona con el verse vera homos finglies, se manigere en el verse vera homos finglies, se de maigre en el verse vera homos finglies, se maigre en el verse vera homos finglies, se de maigre en el verse vera homos finglies, se de maigre por homo far en en en el vera vera homos melle vera en se persona del vera el vera de persona del vera el pure face dels portes portes de l'accessive de la vera del vera el pure face dels portes portes de l'accessive del vera pure decendo fi pol per oppiti de, gierra cucciono groca chip assentimes, impler, se

maranigliofamente pequinaci: la radice seccia, & be- A unta al pelo d'una dramma con acqua melata fa vomi-

tate.
V 1 n. Tr. Difasti. L'odor del celtrado rileau quelliche per accellius calore ion tramontit. Le frond impublitare con vius coefetione a immo fid ciant, & Comele alle spittiridi. Le foure medie in ils le pari dissosale calo possibilità. Le foure medie in ils le pari dissosale con la commendation de la commendation del conpublication del commendation de la force publisfono il fulli, che difensiono agli occhi il furchio mefociano col ferro, è con farina, de foco al 500 e, mondifica la fricia, & fa bella la pelle & fleespenso con viuo
ne lessa le macchio.





CENTAVREA MAGGIORE.



Willis off ruptis , tuffs , laterum f, dolor!

CT in

C r n t A & p. r A , trabit sekton tum vulnera fanat, Roborat , aftingit , fillid, bac fanguinis madas ; Tormina disa kuat , veris paritenyae delover, Menlirua tarda trabit ; partus pellitá, fecandasá,

Mentirus tarda trabis ; partus pellis à fecundas à Extrabis ; bydropica que inuat, secos à medetur ; Peleque fuffujis inuat bye , ferpense à morfes ; Et vomitus litit ;

No Mt. Greci, surreigne payd. Lat. Centantium ma gaum, Ital. Centaurea maggiore.

Fo. p. a. a. 1. Proteste le framé finalità quelle dellanoce, ai color di quelle del cuolo, per manora destate a modo di figu-rificmberil il los linhos quello detate a modo di figu-rificmberil il los linhos quello dela color del color del color della della della della della lossa località color della popueri, che ad vondo si l'aliangua con fino eficiolore quello, descri formafinale a quelle del caramo, i sucolo in serci lossopritate del color della della della della della della della cial dissipazione della dell

Loço. Nafee in copia nel monte Gargano, & nel monte di Settafanta

QVALITA. E al gullo acus, sé colterios, o legiermente dolce, Ha facultà attartiari, franciara aperitus, corroborarias, affretios, prosocuius, sé conglotianius ir quale fettis mugiano, ch è compoña di qualtà contrare, improvète il prosocure in melva da iodulo di caldifis, la fix lolt por aftrettus dimotine C latus frigientà. La fursadice non fi conferua più di dadicia anni.

V, a.T.V. Di dentra, Il facco [percusus dilla radice coas, vela a somo de gli jamin'il qu'enfoi il abe sule aucrat veu dyname della fas polsare benus coas vi anno de la companio della fas polsare benus coas vi ana fec di Petro ancopano, genus giungimente addord del corpo, & della naura per fe facilia lo [proo, & giuna a filla del faigue. L'encrbono la florancho, & famore lambitus giuna i più mindi il Bonata conduciona a filla del faigue. L'encrbono la florancho, & famore lambitus giuna i più mindi il Bonata conduerti vios a riscii. Dali finadire villappere al gillationo pici, metri, è rossi, [pafimasi, & figuno fi. Amoustas et vios a riscii. Dali finadire villappere al gillationo pici, metri, è rossi, [pafimasi, & figuno fi. Amoustas a creinas visa, & cercis foriri la metro. Dual polcieral pipi di dise diamone cos uno, è con qual tiral pici unito compositiono del figus. No metro deputi l'ingiturio Resposicio.

V 1 n. T. v. Di finori. La polucea della radice in parefa fan l'viere maligne. A ppliciara fricial a nudice, à al quantoniaziti bagnata, & poi petta confolida le ferito. Mella in forma si collution elle para fecepte delle domne, protocca i meltrui, & el parto, & il fico fueco fa que finomedefino, & vul a applicato si mosti dei frepenti. Coccnodo fia tadice petta con la carne in più pezza taglia ta la congiunge rinfame.



CEN-

CENTAVREA MINORE.



CENTAVREA MINOR nerusiumus, vietrapurgat, viiliselfacults, eli välitat aque lieni, Subucus (yi eicen paiter vennis, (labris), Eucea (yi eicen paiter vennis, (labris), Eucea (yi eicen, salphis, vennis, needen, valuara comingi, vermesis, perglia do mare; lifebiadi confers, parisa of menlima pellit, Depait do biente, ricipat, ofolitale, caitis, Extensisella, ad capiri manusia confere Vietra, of ada populas illum of qui love laboret,

No M. I. Greek, norrangos panglo, Lat. Centantium minus. Ital. Centantea minore, biondella. Spag. Fel di terra. Franz. Centante poules. Ted. Buer Kraut Fo n M. E. herba fimile all'hipetico, ouero all'-

P o R M. E. En term imme an injenter, outcape in origano; produce il fatho quadrangolare, più l'ungo d'un palmo: fa il fiore fimile alla lichiole di color rolio proproeggiante, le frond fono fimili alla ruiu, alquanto lunghette, & piccioline, taffembrafi il feme fuo al grano, la radice è picciola, leggiera, imunie, & al gulto amara.

Loco. Naíce nelle campagne, & ne i prati, QVALITA'. E' di natura esida, & fecca, difecca, fenza mordacini, imperoche à amata, con yn poco d'afititione. La lua raduce è fenza vertina efficacia, mai fuoi ramofeelli, mallime le frondi, che vi naícono, & parimente i hoti fono villillimi.

VIRTV. Di dentro. Cuocesi va manipolo di questa centaurea co i fiori in vino, ò acqua alla confumation delia meià, & questa decottion beusta purga per da ballo eli humori colerici, & igroffi, & vifcofi hamon: daili veilmenie a bere nelle tabei rerzane, per purgare ella la collera , & però da alcuni vien detra herba caccia febre, giona ane ora a gli interici: Apre l'opilatio ni del fegato, & della milza, peralquanti giorni beunta la fua decotrione, ò infuficine, & purga i viriofi humori , ammazza i vermi del corpa, & manda fuori la creatura morta, & proupca i meitsui, giotta a i dolori colici, & al med firmo giona la fua poluera bruuta con vino, ò fartone pilluie, che non p co giouano alla fciatica, & alle podagre, & adolori arterici. Fansi ancora della fua decortione crifterialle fciatiche. Il fucco bepuso al peso d'yna dramma con mele, caccia fuori i

A vermini del corpo. Et la polarer data con vino al pelo de von admunent audentablientera in moi delle vipere. L'acque, dillaturda quella pianta, è pri fosser ma memporperenta il core poperentera il core postentera il neu viatorolo di il sicco re casso in quello modo. Sinfonde la herba piena di femeria nequalere rimone giuni ri, de polici a fosceramo che la herba lo prassura il al sequa. Ai redda fi cola e fosceramo polici nei cola se polici in colava. I conditiona di mango di minera te solli il a colavara, a conditiona di mango di minera della fina di cola della cola di mango di minera della fina di mango di minera di mango di more della fina di mango di minera di mango di monte della di mango di minera di mango di mango

de gli occhi con mele, che ne sogli ele caligioi. A polizicandi disoto con lana prococa i neltrai, el parto, e lafeconde. Vinto fopta al bellico caccia fostri i vermi, punga l'vicere ecchie, & fana le fetiti frieche pella ver de & applicara. L'usandoli con la fina decorrione leua vial el cutigni, & l'e meschie della pella. E quelta boon dictedanco del hermodurilo.



Stillanti wina prodeft C E P A E A, leuato

vessica scabiem , folis simillima tandem est Portular g .

No м 1. Greci, петём. Lat. Серел. Ital Серел. Fo в м л. La Серел è fimile alla portulaca, ma ha le frondi più nete, & la radice fottile. Lo co. Nalcein luoghi non coltiuati, & ne i liti

QVALITA'. E' fimile al la portulaca.

Vretv. Di deuro. Le frondi besute nel vino giottano alle defililationi dell'urina, & alla feabbia della vefeica, al che giottano più valorofamente benendofi con la decortioni di quelli afparagi, che fi chiamano mheanrhi, cioè corruda, facendo bollu le lot tadici.

A & di fuori gulli, il refto purpureo, & qualche volta turto giallo: de i quali le api fi dilettano fommamente s' doppo i quali (guiti il feme in va calicetto, di grandeaza dell'eruo, negro fimile al feme dell'echio, ò del cecu arietino. La radice è bianca, lunga, & effiai groffa.

Loco. Nafce in Portugallo, & per tutta la Beuca. Fiorifce la primauera, & fi sifemina ogni anno.

QVALITA'. E'ismile alla boragine.
VIRTV'. Essendo simile di facultà alla boragine,
è da credere che habbia quasi le medesime virtà.



CEREFOGLIO.



Oxidapho immistoretiquis vescuntar ve herbis

Hec CAER EFOLIO emdos & collum simul estur

Cara beta etque aliys immistum hortensibus herbis,

Atque otera hoc imatirm systa incunda missifrat.

No ox I. Gre. menoparà. Las Cerofellum. Lul. Cerfoglio Ted. Krelet ki, san. Franz. Cerfonil.
F ox N. A. F. phana fragile, & trenta, produce fel foglio pendend da ogni pietuolo per intomo insugliare come quelle del periodilo, & intilia di su gombios; e mezo, graffieti, folligari, nodofi, & vacui di dento: produce l'ombelle bianche, in cina dei ramofetti, da i font delle quali nafono nafoni controlli dirini, & sppunati in cina. pelofis & fino act en do quatro per pie-

ciolo, & per la più parteroffigni: nei quali è demro il feme lunghetto, & nero: ha la radice cotta & distationta. Loco. Nafce per tutti gli horti d'Italia.



CERINTHA

Ciregie,



Cum fit grata apibus C v. n. s n. r. n. v. H. ze planta vocatur Cera etenim ex ipfa, tum dulcia mella parantur ; Et cum buglofo vire b.se geslat cafdem.

Noмt. Lat. Cerinthe, Ital. Cerintha peraßer ella a gli api gratifima

Fon M. A. Produce quattro à cinquetami da vin olla adice, ritorid pieni di fince, qli vin gombio, con molte foglic per intorno, lunghene obscie in cima, più larghenel piccuròlo, verdi, & quali cerulea elpote di macche bianche, & aleguanto pelofe. Dal feno delle foglic nafono alti ramufeelli, intorcendofi como l'eliottopio maggiore, pieni di buti, difipoliti (ceondo al lun piezza de i ramufeelli, altegni, cocau dal mezo in tit, QVALITA'. E'caldo, & fecco.

V i. x y . Di dentr. Mangiani coto, & tradoton gian piace del flomacho, chi a giulo texta la piana deli gian, se odotta, coto van cetta scuita, chi gena fiene, (enon fi mattica bene il che, she medicalori cerfoglio con gli altri herbasgi, gi fi fa molio più aggradonola gutto mangiali coudo nell'indiazziafeme co gli altri herbasgi, gi fi fa molio più aggradonola gutto mangiali coudo nell'indiazziafeme co gli altri herbasgi, se cotto con le biese. L'accoy, tili-li na, bil fisco dell'iberba si dilicui el fangue appecio, el giona alle pierre delle reni, se a prouocare i mettrui, se a minigrat i dolto rel dontato.

VIRTY. Di fuori. Le foglie trite, & impiafitate rifoluono i tumori, & diffolue l'humore che fia fotto la pelle appreso, è per caduta, è per percossa.

CETRACH.

CHAMECISSO.

Edera terr fire.

CHAMEDRIO PRIMO.



Commilie prodell, minus T. H. L. A. o. Literon
(I dosium of; mercit; plediaris[h], medicur,
claficit xxisten, purgus versus vicera, indie
Tor losium olive, hopose espiris, deltores,
Expellis, datus illencis, polity, medicur,
Expellis, datus illencis, polity, and omete
Friguesc capatis morbos, contrague versus
Sorpentum valida ell pormette, es analou serce;
Hydropiosis, innus, parass trabat, oracea inde
Lumbines; quarama febri tum pellituris[s].

Atque ca, cui nomen descripsit tertius erdo.

Nome. Greci, excuidor Lat. Trixago, et ristago. Ital. Chamedrio, queremola, calamandrina. Atab. Chamedrior. Ted. Bathengel. Spag. Chamedros. Franz. Germadree.

maure.

FORMA. E planta lungavna spanna, le cui frondi sono picciole, & amare, di fignra, & d'intaglio simili
a quelle delle querce. Ha il fior picciolo, quasi porpoteo, di non ingrato odore, cogliesi quando è piena di
seme. & all'hora ie frondi son similià quelle dello scor-

Loco. Nasce in luoghi aridi, aspri, & sassos. Qvalita'. E caldo, & secco nel terzo grado,

vince in effu la qualstà amara, & ha alquanto dell'acuto. VIRTV'. Di dentro. E'nelle virni poco differenredalla bettonica, Cotta in vino, ò in aequa aggiut alla colatura yn poco di mele, ò zacchero è remedio ef-ficace contra la toffe, l'hidro piña fretca, la durezza della mitza, & la difficultà d'vrina. La medelima decottion vale contra i veneni prouoca i mestrui , & e viile à i mestrui bianchi massime alle donne stigide: mondifica l'opilationi delle viscere, giouaa gli spasimati . beouta la poluere al peso d'una diamma con vino, ò con L'ACQUA fua stillata prouoca i mestrui, & sa partorite: benuta con aceto tisolue la milea, & benuta con vino è valorofissima a i morfi delle ferpi velenose, & parimente vale a rutte l'infermità frigide del ceruello, cioè all'antico dolor di tefta, al mal cadoco, al fo o o profondo, a malenconici, a gli flupidi, a i paralitici, & a gli spasmati. Il seme beuno al peso d'una dramma purga la collera per la via dell'orina, 8¢ però molto fi conuiene egli al rraboeco del fiele . Stillali il fucco delle foglie vulmente nell'orecchie verminose. Dassi il medelimo contra i vermini delle budelia, il che fa ancora il vino beuuto nel quale sia stata, insula per ventiquat-tro hore l'herba insieme co i fiori. La decottion beuuta per alquanti giorni vale mirabilinente nelle febri terzane , & quartane, Fallene vno fitoppo per la milza coli. Recipe di eamedrio, cettach, chamepitio, tubia de tintori ana M. j. Radici di cappari, d apio, d'enula. d'iride di reg olirio an, onc. meza, fcorze di rad, di tamarice, tamarice, cipero añ.dram. tre. anifi, finocchio fame d'apio ana dram. vna , vua pallamonda onc. vna. esoconfi in posca, cioè in acero macquato alla confu-D Station della terza parte. & ad vna lib. della colatura s'ag giungon fette once di zucchero, & d'acqua stillata di cannella ooc.tre, & fi fa firoppo chiaro, del quale fe ne pigliano a l'alba quatto once.

"Y 1 x y ' Di Jord . Impairtans vala a imori de gli assimal velenoli. Le finodir valgino soli tromire, ex parimenta all'efitire, & a l'Indree corroliec cotte and little. Sedende de losmo en ellui da sectorio efirma lo little. Sedende de losmo en ellui da sectorio efirma lo little. Sedende de losmo ellui da sectorio efirma lo ellui de losmo ellui da sectorio ellui de losmo ellui da sedende losmo ellui de losmo ellui dellui dello ellui dello ellui dello ellui dello ellui dello ellui

CHA-





NOKI. Gre, MANYLIN NAMED. Lat. Chameleou albus. Ital. Certina, & Chameleog bianco. Spag. Cardo pinto. Franz. Chatine, & Chameleon blanc.

pinto. Franz. Chaline. « Chimetomann.
For m. M. Alla le Gule fimilia cardo; mapit afpre,
più scure, & più valute di quelle de cameleon nero.
Non fa faitto, nua produce oli mezo ipone fimilia i riecio maximo, & alla cinara; i fiori fa rolli, & la naginofi.
Il fuo feme ĉ imilia al carthamo: celle colline atorme fa
latadice groffa, & ne i monsi tortile, bisoca nella foa

protondità, & alquanto atomatica, al guito dolce, & grane d'odore, con fiori di dinerti colori.

Loco. Nafce ne i monci, & in luoghi inculti, &

QVALITA'. La radice rifcalda nel fecondo gra-

do, & difecta ed lesso.

Vi n. r. V. Ji dero. Il facco della raske benato con no roc di vano ammenta i revincia lagdi del corco por di vano ammenta i revincia lagdi del corco por la contra con roccio della rasposa della raspos

V r r r v'. Di fuori. La radior conforta quelli che la pottano a dollo, oc da loto vigore.



At N 1 a n n, er [cabiem fanat , trifteri], lychenas ; Emendat witiain facie , terra wicera lanat , Difunit er fichem , fedat densumque dolores ; Et motos firmas denses ; tum few plus ipfum Hune babet aduerfum

Nom 1. Gre. napanier penn. Lat. Chamaleon niger. Ital. Chameleon nero. Spag. cardo pinto. Ted. Eber warty Franz. Chiagdonette.

E o n. s., . Haurebbel r frond if mili al cardo, é no fulficro di squelles legamen misorio, pui fortili, é di ditione di roflocolore. Produce il gambo alto vn palmo, è de più grotto vn diro di color tolligno, i fiorit a eglinel Fombrella, piposof, incintii, di diserfo colore. La radice è prolia neta, detai, è cualche volta cortofa la qualctoro galleggia, de ci di mangiari, de morte.

E. Loco. Naice nelle campagne, & ne i colli in luoghi fecchi, montagnofi, & nelle maremme. QVALITA'. Latadice ha vn poco del velenofo, afterge, digeristo, & mollifica, difecca nel terzo grado, & nel feccodo rificalda.

VIRTY'. Di destro. Mangiata ammazza i cani. VIRTY'. Di fuori. Laradice ttita con un poco di vittiolo, affogna, & olio cedtino ongendofene guarifce la rogna. La medefima aggiuntous folfo, & buume cotta nell'aceto, & mella sù l'impetigini le fana. La decortion della radice lanando fene la bocca, leua il dolor de i denti, & ancho posta la radice sopra il dente che duole con altrettanto pepe; & cera. Cotta nell'aeero conforta i demi , & li tompe ancora mettendonili calda dentro con uno stile. Spegne applicata coo solfo , lemacchie della pelle, & le visiligini. Sana le vicere corrofiue , nere , &c fordide. L'ACQVA ftills. ta dalla radice infusa in acqua rofa , lanar dofene la boeca fa buou fisto , conferna le gengue dalla purredine, & ferma i denci imolli , & ne leus il dolore , mallime aggiontoui va poco di alume di tocca, & facendoli date vn bollote; Sana patimente le impetigini , le lentigini , & leua i panni , & lemacchie della pelle facendola colossta e (plendente. CHA-

CHARAMEIS. A CHELIDONIA MAGGIORE.





A M B & L A expurgat pariter bilem , & pituitam , Cit vomitum, Allhmaticis confert , dat vota ciberum.

No Mt. Chiamanoi Canarini quella pianta charameis, gli Arabi, Parfio. Turchi Ambela.

For MA. Il maggiore. E' yn atbote grande come yn Nefpolo, la foglia è verde chiara, come quella del Pero. Il frutto è come l'avellana molto giallo, sustrofatso a fette molto bello. Il minore è della medefima gran dezzaima ha la foglia più pieriola del melo, & i frutti

Loco. Nasce nei boschi, & ne i monti vicini al mare. QVALITA', & VLRTY'. Il impore di questi frut-

I The Ass. (N. V. A. Y. V. Theoret dispetit fines, the control of Dentibus, atque oculis confert Cherlidonia, multumi, Suffaso & felle innus; tum lumine claros Hec viewney exceus oculos facis; inde calorem Indusis; feabiem & Janus, detergie & ipfa.

No M. Greel, arxiderururur. Lat. Chelidonium maius Ital. Celidonia maggiore. Arab. Memiram. Ted. Sebel Kraut. Spag. Celiduena, & yeruas dellas golondrinas.

Fon As A Productification foults, since my combine 0, 0, 0, equalselve burn suggious, com foods for moutical-lide fronts fin familial at sunopcole, mas piat remoit, all conventions of the control fronts and the control fronts and

Loco. Nafre in Italia per tutto, & maffime preffo alle fiepi, lungo le vie, & nelle mutaghe vecchie. QVALITAL E talda, & feccanel terzo grado, & casterfina.

V 12 TV Di étatts. La radice brous con vinabanco 8 auti giusual artis becoef di frie La decorsina di tutta la piana cooferifica elle opliationa, il l'hadropidia, 8 fit gas n'emuja scolone di totto bollis, bentodone a labla va buon lucchiero con zucchero, 6 fiadandele dova. Cinia parimener a qui che han la roputa. Si puja in ancière nile gambe, do na sitre parti delpara del propie ancière nile gambe, do na sitre parti delnis del propie ancière nile gambe, do na sitre parti delte del propie ancière ni del propie del propie del la bentura pera faquad joine i. Le Calva, a che fire nelli la bentura pera faquad joine i. Le Calva pera del propie del rotico, de aggiung cudo alla colatata vi nonca, a più di ti tratta de discatificata time del propie si perite.

V LRT V Di frori. Il facco cotto con va poco di mele in valo di tame, confetifee alle caligioi de gli occhi, di flacco di tutul appintu capato la flare, de fecco o l'ombra de fattone trocifici vale alle nuvole de gli occhi. La radice impiafitata con vino fana le volatiche,



& Picker, che vanoo ferpanto, & maticas lens il A dotor dei denti. Cretono alcun, che l'Intròs mella del Genge Cedana co i pieti madi giosi al trabocco del Genge Cedana co i pieti madi giosi al trabocco del consecutati del consecutati della consecutati della rattinga di folio dei traditti. Consecutati all'imbilio, mitiga il dotore del ventre & della madine: La poliuze di cuma la piana, l'ama l'iete, gio le frette forta Gepta. Il facco leusie nuovo de egi occhi, & i fiocchi appliazo con luter dibona, & & flette, lei ciatrici.

fogie, la radice, il forco , la polacre & L'A c QV A che fen effilia fana efficacemente le morici, & le fertofole, datche ha il nome di ferololari minere-quantinque fecondo Diote, & Cal, fastanto acre, che vlere la carne, non dimeno co bi ha di acreder di quella che nate, co el la Greta, che l'Italiana non è mortace. Vale la radice infience co i forgi grandili, al le famorino hidi applicate con viria del paramet, al devule ancora l'herba postata adolfo folamente.

CHELIDONIA MINORE.



Hac Minor existent Christino nin calfach, wit, Eyeit & pforas, feabros unquesque; caputque Purçat; & indetrabit vitia omnia pelloris extra

No M. 1. Gre. ninadarar paugir. Lat. Chelidonium minus. Iral. Celidonia minore; ferofolaria minore. Ted. Fergon duntus, blamer Krant. Spag. Serofolaria minore. Franz. Coulos deprethes.

France, common experiers, For n x x. From the form the final in quelle dell'edera più riende più piecule, x più tenere, x al quanton più groffere, latona thaine per terra fenza fulto y ha motre, x piecchie radici procedenti da van mede. D finan bate gennecionale finulta i gianun, delle quali forlamente m cò quartero s'allongano, fa i fotti gialli in el puncipio della primanera, di color divor, x nelle foglich a cente macchie proprocera fiper dei in breute tempo, pericolo-la primanez a farafe, x di fecca.

Loco. Naice apprelio a l'acqua, & a i laghi, & ne igrani in campi humidi.

Q v A L I T A'. E calda, & fecon nel quarto grado: muftime quella che nafee in horahi fecchi, & effendo più acre della maggiore, vienne ad effere ancora più di quella viceratus.

Viarv' Difami. L'herbi cou la tadice cotta in vonco, & mele facendoii e n la d'ectrion gargatimo purga la tella , & dal perco cara fuori ivifcuti numori. & il medelimo fail facco mello con mele nel pafo; le

CHELIDONIA MEDIA.



certice vina, croci momentafi, dant A. O. I. L.I. A. A. I. I.I. I. A. I. Illivicio bre'o finantia fimma pota ;
Teilifricamó, inem secrif, dolliula espellour, Subacuti ha ter papis, comunifi, velera purgae. Pulmonum, lateramó, fimul, tum finate cruenta. Competis, "tivis internai nomibus affert «unitiam» ibunat lyéropicos, & termina pellit; «unitiam» ibunat lyéropicos, & termina pellit; «autilam» ibunat lyéropicos, & termina pellit; «autilam» ibunat lyéropicos, & termina pellit; «autilam» ibunat lyéropicos, & termina pellit;

No M t. Lat. Aquilina, & Aquilegia Ital. Aquileia, & Celidonia mezona. Ted. Agley, Alleley, Ageley. Itanz. Ancolie.

Fon M. A. E was plants futilised, the produce of Gings on jak, Spingabil hugh & Statis, rellar isma de ei quali nafecon i fiorita alcunt burchi, in alcund a dei quali nafecon i fiorita alcunt on figul depreta alcunt enfogle femplet, & alcunt on figul depreta considerate production of the control of the co

Loco. Nascene imonti, & nelle selve, & seminasi nel giardini. QVALITA'. E' moderatamente calida, & è al-

quanto digeftina .

K 2 Ver-

Vi n. v. V. Di denris. La radica cous ned vinos, & becurp inosa i nois, & phi fiphenisippous pai daima vint, & explindeepris. Cisiosa s'adricu del lasgue; & conclutice, a sunti vinj intental de copo. & feet i fullir debre i post a concriti naise endicequa, & exposure fractione del regular del

mi, & dobrji del corpo,

V 1 n. V. Ji firm. Il flores della neller, & dell'
fogliciana le fraire, & il liegeno nella, che coma la radifogliciana le fraire, & il liegeno nella, che coma la radidone pellaire posseria en frenta, & casa di simila recentura moura. Il occo, di l'acqua appliciana forma rifiulità,
calcala cilia l'artà. Il flieres appigines one areon genu
alla farfacta inde trayo, hauntelo prima cen neglia rifia,
calcala cilia l'artà. Il flieres appigines one areon genu
artà tremmin (al l'esco, del l'artà del l'artà
mazza tremmin, fiel pedi ci fiani le fiftide della bore,
per l'eller del le cono mission el malo, d'altacodoli con
alfo la bores, porsa la regos, d'entra i rivi dell'albanco
l'articoli fonti del costi con la decontrole, e. 4 spellerando
pi
blamo, hauntofi fonti de decottora, é. a spellerando
pi

di fopra pezze bagoate in effa decottione.



CHERVA MAGGIORE, D. Ricino,

CHERVA MINORE,

CHINA;



Radix CHINA valet, que pollent indica ligna , Et que cunque fimul farfa parilla potett.

No Mt. I Terfiani chiamano quella radice bedefi su gi, che vuol dir mal franciofo. Gli indiani Lampatan, gli Spagnoli China, dalla region done nafce.

Fo n M A. Edi grandezza di rre, ò quantro palmi con futili fostil, con poche logite à finingianza dellapianta noutal ad melo gransu o 1.a zadice è lunga va
palmo, groffetta come quelle della canna che causta
trefas i può magna reuda & corta. fipianta vicino a
gliarboti, percioche s'abbraccia a quelle, & ferpe comeedera.

Loco. Nafce nella gran region della China. VIRTY, Di dentro, Si prende vn'encia di questa radice, de tagliata in tacchies infonde in fei libre d'acqua in vna pignatta nuoua & fi laft ia in infusione per ve riquattto hore, coperta ben la pignatta, & poi fi cuoce à suoco lento, finche si scemi la metà : & taffreddata ficola, & ficonferna. Se ne da al pefo di diectoncie caldancli autora, & fi procuta di todate per due hote almeno. Mangiafi poi meza pollafitina alleffa, ò va quarto di gallina con poco fale. Al principio del man giare fi beuerà vna scudella di brodo caldo, por si magiera il pol lo col bucotro & in fine it piglicrà vn poco di cotognato. Il beucre farà dell'acqua che s'è prela la martina: per cinche della china non fr fala feconda decortione. E' nobil medicina perogni forte di mal Franzefe, per le piaghe vecchie, e pes l'vicere. Disfa le posteme antiche, leua è dolori attetici, la sciatica, i dolori atteti della testa,& dello stomacho. Sana ogni forre di Catarro, apre l'opilationi, cural hidropilia, l'interitia, & ogni mala complession del segato. Conscrisce alla paratissa, alla difficoltà d'orina, & a tutte l'infermità dei nerui, & all'infermità malenconiche, & frigide, fi hà da eleggere questa tadice che sia pondetosa, fresca, & soda, & che

non fia toccata dalle theme.

V I R T V', Difneri. La schimma che sa questa radice
bolleodo, saoa se piaghe antiche, & l'vicere maligne,
CHR I-

DEL DVRANTE.

CHRISANTHEMO.



ER C HRYSANTHEM W Molera inter ectera edendo, trapactis bilarem reddir pariterque colarem , Calculus atque ipse ejectur.

Nomi. Gre. neveretiper. Lat. Chrisanhemum.

Ital. t. miantoemo.
For m. A. E. vn'herba tenera, & folta, che produee i fufti, & le frondi come la ruchetta minusamene, a
intagliate, con fiori gialli, come quelli del bufialmo, fopramodo fplendena.

Loco. Nasce, nei grani, & presso ai Castelli. QVALITA'. E'caldo, & secco come il buph-

VIRTY'. Di dentro. Mangianfi i fuoi fusti come gli altri berbaggi de gli horti, & giouano al trabocco del fiele benuti nell'vicir del bagno, & tompono, &c feacciano fuori le pietre della refeica. VIRTY' Di fuori. Tetti fiort con cera, tifolao-

no quelle posteme, che si chiamano steatomata, cioè adipine.



排除的物件的特殊的的特殊的

CHRISOCOME.

Calfacit, aftringit C H R Y S I T E S menstrua ducit Inflammata iuuat iecoris, pulmonis, & acris Illius est radix. Now 1 . Greei, squely surv. Lat. Chryfocome, Chry-

firis. Ital. Chrifocome.

FORMA. Crefce all'altezza d'una fpanna, la cui
chioma è corimbacea, fimile all'hiffopo. Ha la radice
pelofa, forile, fimile a quella dell Elleboro nero, di fa-

pore al guito non dispracerole, & affai simule al cipero, croè con una certa dolcezza austero. Lo co. Nascene i luoghi opachi, & sassoii.

QVALITA'. La fua radice, è calida, & coftret-

VIRTY'. Di dentro. E'conucacuole alle infiammagioni del fegato, & del polmone. Toglicí cotta con acqua melata per prouocare le purgaticos delle don-

VIRTY'. Di fuori. La radice applicata al ventre ferma il fluffo, & la diffenteria.

CHRISOGONO.

Radix attrita, immixta & CRYSOCONIS aceto Atorfibus occurrit muris, cui nomen Arachneest.

No M I. Greet, noveryour. Lat. Chrisogonum. Ital.

FORMA. E' folta pianta, le cui frondi fon fimili à C quelle della quercia & il fiore fuo è fimile al tapo, di détto roffifima, & di fuori pera.

QVALITA', & VIRTV'. Di fuori. La tadice trita, & impiafitasa con aceto, conferifce al morfo del topo ragno.

CHRISTOFORIANA.



Hee eni Cristophonys dat nomen planta venena

Dira gerit veluti aconita afferre videntur.

No M 1. Lat. Christophoriana. Ital. Herba di fan Christofano, aconito baccifero.

For M. A. Fai full reneri, non più lunghi, ò ali d'arquele, inorcoa i quali fono le fono finuli a quel-led napello action sigliate per totorno, che nel verde biancheguano : con faot fotuli musicofi, candidi, & molle cimis presis con frunti tonola, è lungheut, che mastri discussa neri, con vasi linea da van boada rifiret tindeme come l'avu. Ha la radiare grofiette, al foto megra, & di dentro giallera, come i bodfo, E pasota vasac, c'high amo germoglia, & Girindec.

Loco. Nafee ne i monti della Geimania de preffoal Rheno.

Tampo, Fiorifee di Magglo, de fai faoi franti B

d'Agosto,
QUALITA' & VIRTY'. E' specie d'aconito, &
non è meno dell'aconito nociua, & mortifera.

CIANO MAGGIORE.



Contra petilferos morbos medicamina MAIOR Suppeditat CYANVS direlles fubuenit alto, Sanguinis & ciclio, parter frecentia iungir Vuinera; tum feris vi magna bic vicera fanat.

No Mt. Greet, names. Lat. Cysmus major flor frumen towns. Ital. Five campele, flore also, battifeeda, & battifuocera. Ted. Kornblumen. Feara. Branessa. For Ma. Il cinco maggiore hale loglic più larghe

del minore, più pelofe, & unue insiere, firmii a quelle della lichnude cotonaria, & i fulli più groffi, più bianchi, più pelofi, & più lunghi, & i fiuti cerulei molto maggiori, & più larghi, nel tello è come il minore. Loco. Nafce ne i moni più (pelfo, che ne i campi,

Q.Y.A.LITA'. Ha vittà, & facoltà refrigeration.
VIRTV'. Di dentro. Il fi ve, ò il feme di quelta...
pianta cotto in vino, & betturo, vale ai motti de gli
feorpioni, & dei ragni, & refattea gli altri veleni. Il ie-

me pedio, de bession al pedo dimezza dramma-purga lo flormecho dalla colleta. Vale querfa piana a nele febri petidensiali, de nelle mateire vedenofe per passionale propienta concellate dalla nasura. La poluere delle foglie dallia berea cottoro, che caleno da also con gramma. Ac con acqua di panarquora quelle, che fiquitato ni fangea, o oroctoro acqua di contolida maggiote, a) con acqua d'equifeto ai rotti al pedo d'na diamma.

VIRTY' Di fuori. L'ACQYA stillatane vale applicata all'infammagioni de gli occhi, & dell'altre parti, & il succo applicato alle ferite stesche, le consolida, & le guarice, & sao parimene l'vlerte della bocca.

CIANO MINORE.



At at in on amedio eff C i a m v s anos fetepius infert Hilber, as que avos quiofenoque podatagit muefat Interent, fanat cobstat can the venents, Pestiferis plants & confert in febribus omni.

Nome, Greci, schoot. Lat. Cysnus, Ital. Fior di framento, battifecula battifactra. Ted. Korablamen. Franz Blaucola.

FORMA S. Prof Necell' Ciston misone le rifegile la reglebianchieire, pelosie, buisbasper inomero samment, for bianchieire, pelosie, buisbasper inomero samment, for D modif forti shi-deo gombas, baseginodi con offit feglie per inomero, am minocid-gogale, re-fe foro al slaft, seterat borb. I.e. I fixed fe gift nella formania dei fosti el societa del periodi del periodi de la constanta dei festi, el constanta del tristi, dava (quambo bomoser: pelo del periodi pelo gift del girdini dava giocoli, ci-el banchi, ponzazi, irenza part. "dicoler pane", Er ha fola van radice, ma alt'miorno cregiolo; il

Loco. Nascene icampista le biade, & fiorisce di Maggio, & Giugno. QUALTYA. Hà facoltà refrigerativa.

VIRTY Didento. Vale a tone quelle cole, che il maggiore, ma particolarmente le foglie di quello, & il feme cotti nel vino. & bentui giottano alle ponture de gli fcorpioni, & de i ragni velenofi, & parimente a

tutti gli altri veleni, & ancora contra le febri maligne, & A CICL pedidennali.

VIRTY Difust. Il fucchio guarifee l'infiammagioni de gli occhi, orgendoli con effs. I fanciulli macinano i fiori con chiasa d'ouo per far di color ceruleo le lettere.



CICERCHIA



Callacit, & ficcat terlucts, Cron cvl x églem Cum pifis vites, aquet, est veills al ves, Urina nig, citt for an velsementius illis,

Grarior má cibir s ciceri quoque ad omnia par ell , Quofcanque egregie medicos rearis de plus , N o na 1. Greci, xerrops Lat. Cicercula, plum graco-

yan. Ilai Çicerebia. Ted. Ribern.

Fo n. M. Einggule con multi angoli. Fi il funda agolio, Giville con multi rathi pet teria fijishi; come i pitelli minoti, con foglie acute, R. lunghiste, e of he come quel del pitello banco, con flique ritorre.

Specs. E di due forti, çicé domethra, & falus-

Loco. La domedica na sceper ruito seminata, la fil uestre na sce in luoghi incutti.



Hydropicis confert ac furdis, atque lient

Cyclastic tengisplacul étniumé, dolores; Attrabit juicidis, manavitaé, vilera fanta, Digriti atapa aperis, movejes cis, faint & alaum, Accelerat patrus, titidem prodelit podagra ; Proflusium pariter moderatur fanyinis, taque Contra ferpentes das pocula denique fucco, Difunite of funmas.

- No se i. Gre. wondeuret. Lat. Cyclaminut, report terra, panis poteime, Ital. Pan poteino, ciclamino Ted. Schutem prot, & doppel. Spag. Pas deputeto. Fraczcielsmen, pain porcin. Perchei poteilo mangiano volontieri.

Interior.

SPCTIE. Ritrouanfi del pan porcino due specie.
cioè maggiore, & minore.
FORMA. Il maggiore ha le scondi d'edeta, por-

porci, varie con alcuse nacole di iopra & di fotto biancheggianti: ha ilgambo lungo quattro dita ando fopra il quale fono i fiori roffi in forma di viole, di giocondo qotre, la radice è nera, fchiacciata fimile ad vn rapo: il minore fa la radica groffa come nocciole, &

Loco. Nascenelle selue, & nelle fratte in luoghi ambrosi.

QVALITA'. E'caldo, & fecco nel rerzo grado : è afterfino, incifino, aperitino, attrattino, digettino, &

protoculais.

Vi n. v. V. Di detter. La side e un't imporficia.

La économencia d'ammarant inplic la volyd. Almi économencia d'ammarant inplic la volyd.

Aldille de diffect on forcepole, à des con une à betqui melian conglosameno à glintetin, the prosect lo

ca il alore, folian l'herma viorda, e segui melian conglosameno à glintetin, the prosect lo

ca il alore, folian l'herma viorda, e segui hi
dreppi de l'archive de l'archive de l'archive l'a

VIR-

126

VIRTY', Di fueri, E' veile la radice impiastrata A ad aprire le ferofole, i rumori, & a fanar la lepra, & la roona maligna. Tirato il fucco lu per il nafo conferifce a i dolori antichi del capo, all'hemicranie, & alle frigide indispositioni della testa . L'A e q v A stillata dalle radici tirata sù per il nafo vi ristagna mirabilmente il flusso del fangue: il fucco mettefi viilmente ne gli vaguenti per la milza : & ne i criftieri che fi fanno per i dolori co lici. Le radici peste stroppicciate intorno al sedere, ò poftoui di fopta il fucchio con lana prouoca l'emorrhoidi. Sana la radice la fordita, & i guffoli dell'orecchie, rigliàdola minuta, & facendola bollir'in olio rofato, & d'amandole amare, & di camomilla con vn poco di vino, Se si mette poi l'olio caldo nell'orecchie, & la radice all'orecchia, nell'andare a letto, & la mattina fi laua il luogo con vin bianco caldo : fanno il medesimo pestandosi B con alcune mandorle di perfico & amandole amare, & di poi macerandofi in acqua vite , per tre giorni contimui : imperoche spremendosene di poi il succhio, & met tendofi nell'otecchie conferifce, al dolote, & enmor loro. Il fuechio incorpotato con altrettanto mele, & tennın in bocca, fana ı difesti della lingua, delle gingiue, & d'altre particit coffanti, & minga il dolore de i denti . Gargarizati il fucchio con acqua di piantagine, per tutti gli impedimenti delle fauci, & delle gorguzzole: impiatrata la radice fana i morfi de i ferpenti, della medetima feature, & ripsena d'ulio con ver poco di cera, & cotta sù la cenere calda, fe ne fa vnguento vtiliffimo per le foe

CICORIA,



I wr w w c dliscoriumdining, om mofibu arth, admingil, flomentum; insut. principat, at que Extean, allinfi, flomen, capitif, éducero Plessic, expres fights; fellosteroptes Espié de partus, tract considera et je est refigement, fellost fights, at que podegie espié de fights, at que podegie Roberta; est alle est refigement, fellost fights, at que podegie Roberta; est allem tripiques Now XI. Gir. est principal. Est following, Ital, Tompolie, Giriphe, Licerium, Auchthin, familia. Ted., Adjustic. Spej. Calcust. Pana. Chiese.

S PETIE. E' di due (perie, domettica, che fi femina ne gli hocti, con foglie più latghe, & più grata alia bocca, & maneo amata. Etl'altra filuettre.

bocca, & masse annas, ziri siri nisutere. Rogic final, illa dinais, ma più nagulta & prib securio, me neglic final. Illa dinais, ma più nagulta & prib securio, de muco per insorno ngilate, mas con fault. Æ ford finisi, ha la reduce que si più bi bi opiù limphe magili ate come quelle del final magne y ne piet, destro bianca, sarrent, a ka mazneta. La Giuntina di più di più bi di più b

B Loco. Nafce la domestica ne gli horti, & la faluarica in luoghi inculti, nei prati, & presso alle vie, che par che mostri la strada a i peregnini.

Q v A 1 1 7 A'. Sono frigide, & ferchenel fecondo grado, & la filuclire effendo più amata è più afterfina ;

& l'vna & l'altra ha virrù aftrettiua.

VIRTY Di destro. Cottain vinn & benuta purga la collera, & i viscosi humori. Il seme pesto, & benura al pelo d'una drama in vino giouane i parolifmi delle fo bri . La decartion delle foglie, ò delle radici benuta calda gioua all'opilationi del fegato, & della milza, & è ve le à gli hidropici. L'AcQVA ftillata ha le medefime virtu. & vale mirabalmente nell'at dot dello flomacho nelle febri ardenti, & nell'infirmità del cuore . Mangiafield coot agent, etc. the intimus are usore, manga-ila cicotta per tusto nell inflates, è alla, fromacho vi-tifitma cruda, & cotta, & mangiata con accro i flagna il corpo. La finettra è più aggradendo allo floniacho, percioche lo corrobora & gli allegerifice l'ardore. E varofa nelle diftemperanze calide, mondificandolo, 8e fortificandolo per la facoltà coftrettiua, che pollide, cogta perde la facoltà aperitina, & però errore a darla a l pricitanti non offende la cicoria nelle frigide diftemeranze. & è vule non folamente il fuo fucco, ma l'her pa illeffa fecca & beutta, & la fun decottione . Nelle febri lunghe autunnali è gran timedio la cicuria con le fré di , & con la tadice bollita in brodo di pollo fenzafale , benendoù à l'aiba vn buon bicchiero di quella decorrio ne, con zuccaro, ò con vo oncia de mezza di mel rofato folutiuo, & meza oncia di oximel femplice, che non folo fa gli efferti predetti, ma fà ricornate il perto appetito,

De libricali ventre,
Vi 1, 27 v 1 fami Le frondi applicare regisson
all'Merces i umoni, ke a infoammangene, igiumno alle
podegre, ke ill'antimumnioni del la tela de infancilit.
L'acqua è più efficare, qe é efficardisma all'accre del
i pelle, ce il un'informamnioni del giorcob, ke alle cuigini. Le foglic impiatiner veglicoto alle ponore de gli
fecopioni, ce no polenta a l'acche del bromaco. Il ne
con della cioria applicato alle mammelle languise del
e donne, le rittary, fe rafiche,



CI.

CICORIA CONSTAN-



Nee BIZANTHALYM CICORARYM cedere nouth Quin cadera ell ipfi, genus id, reliqui if, faultas, Radice at conflat numerofs, pendet & illa Inflat aphodelli.

No Mt. Perebe questa cicoria è stata portata da Constantinopoli, e stata chiamata cicoria constantinopo-

For MA. Fà le foglie firnili alla cicoria faluatica, son fufti life, & fortili, nella formitià dei quali è vn fiore acco pieno di molte foglie, che finalmente fuantice in lanugine: hà radici affai pendenti, come quelle dell' Anfodillo, fimili però di figura alle filique del Rafano, che noi chiami mor radice.

Loco. Nasce ne i prati, & stoghi herbosi. QVALITA'. E'frigida, & secca come l'altre si-

VIRTY. Hà le medefime virtu, che l'altre cico-

CICORIA VERRYCARIA.



Verruces tellit, binc V z n n v c A n 1 A dilla

A Est Cichoraea, also quoque nomine dista zacintha.

Nomi, Lat. zacintha. Ital. Cicoria perrucaria, es con

QVALITA'. E'frigida & fecca come l'altre cico-

fi femina per medicina.

et , r. r. v'. E vezament maratigliofa la virul d'ope tha pinata à gantier i porti, improche alcanic, è hastuano unte le muni carche di porti, fi fono rifantat con haert mangiano vavolto folo vara intellar ali quelta cicota l'al medefimo ancora fino feme prefo per tre giori contioni al ped d'una darama con vino bianco nell'andarfene i letto. Beudri vitilmente la funa decottione li pontif dei cianti rabbiofi.

CICVTA.



Promet casel_transen[blin_a frainte/figet_ Pripilabusef_Ct ev v v a vesta converteer mammat_ Silicus at stangai, premitus mollenna blisho Supprimius my venus, priving genitalia suprent; Hate locata insuat vipilerest acquie podagras; Hate casta insuat vipilerest acquie podagras; Hatlate of placacasius muy municip alonest; Mallate of placacasius muy municip alonest; Mallate of placacasius muy municip alonest; Mallate of perfectacismis my municip alonest; Mallate of perfectacismis my parlamenter.

No mt. Gre miran. Lat. Ciusta. Arab. Suearami. Ted., Ziger Krant. Scherlingh. Spag. Ceguda. Franz.

FORMA. E'quest' herba di fedissimo odore, don dedicernesi il suo veleno. Produce al fusto nodoso come il me il ficocchio grande, le frondi fimili à quelle della fe- A rola:ma più firette, producono i rami nella fommita loro l'ombrelle in cui fono i fiori biancheggianti, il feme è vguale à gli amifi.ma più bianeo, la radice è concaua, & poco profonda. E' cootratia alla ruia.

Loco. Nasce in luoghi inculti, & ombrofi, & ino alle caftella, e nelle uie.

QVALITA'. E'frigida nel foptemo grado quenso alle foglie, ôc al feme, alla radice, ôc però ammazza co me veleno ma il fufto è calido.

V 1 R T v'. Di dentro. E' mortifero veleno, & ammazza con la foa molta frigidità. di cui è il rimedio il vin puro benuto. Ammazza gli huomini, & nutrifce gli storni. Il suo rimedio è la gentiana presa con vino, il quale se farà benuso, auanti che si mangi la cicuta, ren de ognirimedio vano. Gli Afini che la mangiano di tal B force, s'addormentano, che diuentando stupidi paioco ori, la onde è più volte i oternenuto, che fcorticandoli à villani per hauerne la pelle fi sono suegliati mezo scorticaci non fenza gran retrote di chi gli leuava il cuoio & rafo de i errcoftanti.

VIRTY'. Difuni. Spremefene il fucco pestando le cime auanti che si secchi il seme, & la chioma, conden fafi al Soletimperoche s'ufa fecco in molte cofe della me dicinameticii comodamete ne i collitii che fi fanno per allegerire i dolori Ferma impiaftrato il fuoco facro, & l'ulcere, che sone vanno serpendo. L'herba pesta insie-me con la chioma, & impustrata arrorno à i testicoli, toglie l'imaginationi, che dormendo provocano altrui à uffuria, ma muoce al membro virile rifoluendoni al enlore.Mella io sù le mammelle delle doone di parto di- C fecca il latte, & mella in su quelle delle vergini , non le lafeia crefcere. Impiastrata a sesticoli de i faociulli, li sec caper prohibirus il nuvimento. In fomma l'herba, il fuc co, & L'A c o v A fillata gioua alle infiammationi di tutte le patri del corpo,

CIMBALARIA.



Albos compefeit menfes, & bile refertos CIMBALA cui nomen dant, maturaté, tumorera Etuales illa eadem, veneris qua clauftra valere

Dicuntus nentris, at illit a vulnera integit.

Nomes. Lat. Cymbalaria, Ital. Cimbalaria. FORMA. E'vn'herbache pasce, & pende dalle mu

taglic, amodo di chioma, con numero grande di gamboncelli fortili ce arrendeuoli, dai quali nafcono le foglie tenere fimili a quelle dell'edera, con piccioli fiorelli gialletti, i quali natcendo da fortiliffimi piccinoli s'artampano, & a intellono come juitticci.

Loco. Nasce nelle muraglie, & edificii humidi, & tra faffi QVALITA. E'di facoltà humida, & frigida, con

qualche aftrittion come l'ombilieo di venere VIRTY', Di dentro. Ha le virtù medelime del l'ymbilico di venere, & mangiata in infalata gioua non poco a i fluffi bianehi colerici delle donne

V 1 RT v'. Di fuori. Sana applicata le ferite, & pefte forma il fangue delle ferite. Impiastrata matura i tinconi,& il fuo fucchio applicato con pezze guarifee i ta-roli, lauato prima il luogo con uin roffo, doce fian bolli terofe fecche, & galluzze pefte. L'A c Q v A ftillata da tutta la pianta vale alle cofe medefime.

CIMINO DOMESTICO.



D Calfacit, & ficcat mire os pallore CVMINVM Inficit affringit incidit sormina fedat, Viens & omne fugat, tenuat, tum digerit, atque Cit lotium, flomac bum q junat, vuluitá, medetur, Allbmaticis confert, o tellibus auxiliatur, Citreus atque color nimio nafcetur ab ufa Illins, or pallor, fi quis bibat, illitus aut fit; Hoc & acutus erit cibus, boc fedat q dolores.

No Mr. Greci no purov. Lat. Cuminum.Ital. Cimino. Ted. Kimmel. Spag. Comino. Franz. Comin FORMA. Produce le foglie quasi simili al finoc-

chio, & uno, ò al più duo gambi, da i quali nascono diuersi ramuscelli , fiorisce in ombrella come il finocchio, nella qual fi mattura pofeia coptofiffimo il feme. Ha la radice bianca quali ritonda nella inperficie della

rerra. Il feme è di gravissimo odore : ma a molti non di- A fpiaceuole. LOCO. Nascein luoghi putrescibili, & molto cal-

di.& però abondantemente fruttifica nelle maremmes feminali fra li herbeggi la primauera. Q V A L J T A'. Il leme è calido come l'anifo nel ter-

zo grado, & è difeccatino. V r a r v'. Di dentro . Rifcalda, aftringe, difecca, è

grato alla bocca a moltiscono con ulso, & fattone crinero conferire a i dolori del corpo, diffoluc fe nentofità, & gli humori uifcofi; leua la Naufca, & beunto con vino doppò il bagno gious al trabocco del ficle : gious alla verugino, alla difficultà , & all'aidor dell'irina com vin dolce. Daffi villmente con aceto a i difetti del refoitate, & con vino contra a i morfi de i uelenofi animali: betuto impallidifeetutto il corpo

YIRTY'. Di facri . Ferma il fangue polucrizato & mello nel nafo. Applicato con mel rofato & cera tifolue i rumosi.Impialtrato con farina d'orzo, & con olio conferifce a i dolori del corpo & alla uentolità Impia-Brato con una palla, farina di loglio, è faua franta, & con cera gioua alle posteme de 1 testicolistemo & impiatrato con aceto, & mello nel nalo sillagna il fangue, & applicato di fotto, ferma i meltrui fonerchi : Prefone il tomo à impiastratone la faccia la impalitifice, onde gli hipocrui ufano di profumarfi con ella per fasfi pallidi, & cam biarfi il colore per dat di fe ingannando al mondo astalche (petie di fantità. Il medelimo mello nella natura gio na a far fertili le donne flutili gious applicato perfetoto alle epifore de gli occhi, & alle enfraggioni loro metfoai con mele: La polucre del cimino conferna la carne, de apefer in lange del fale. L'o 110, the perbocciafi di faile dal cimino aiuta la tarda concottion del cibecrite ue le uemofità, gioua alla toffe, & a gli afmatici, aj dolo zi colici, alle difficultà d'urina, & arciore : & è falunfero alla milza ferita.

Informmata junat inflated tormina ledat: Ventriculog, fauet, & prodeft morfibus atris, Swillata lenat confere renumé lagelle.

Stillanti & lotto ; fingulius tolliuripfo.

Nong; Gre. nipum apper. Lat. Cuminum filmefire. Ital. Cimin faluatico. SPETIE. Rittuouaniene di due fpetie, cioè pri-

mo, & fecondo FORMA. Il primo produce il fufto lungo vna fpan na, de fottile su per il quale funo quattro oucro cinque picciole foutili fronds, dentate a mudo di lega, & felle co me quelle del gingidio. Ha oltra di quello in cima del

fulto einqueouer fer borroni reneri, ce condi, ne i quali è dentro il feme, squamoso più acuto al gusto del domeflico: il fecondo non è molto dal domettico differente, & da resti i fioti nascono certi cornetti, nea quali è il seme fimili a quel del melanthio. Loco. Nafce ne i colli,& in lueghi aprici.

Q v A L t T A'. Rifcalda dilecca, apre, digerifce, pre nocasincide, & rifolue.


VIRITY Di doutro. Benefi il feme con acqua con eran i dolori & ventofità di corpo , & cun vino contra morfi de g'i animali velenofi : beuefi ancora con aceto per il finghiozzo, & daffi viilmente nelle humidità del-In ftomacho, Il feme del fecondo beunto giota al medefimo & alla deftillation dell'orina, alle pietre, & a quel che vrinano il fangue, benen doli però fopm il feme dell'appio cotto.
V 1 R 7 y' Di fuori. Masticato, & poscia applicato

con mele, & uiu paffa (pegne iliuidi, & fana le pofteme de i tefficoli fastone empiaftio con le cole mede fime.

CIMINO SALVATICO



Calfacit, exiccat, aperit Sylvestre CVMINVM Digerit, incidit, tum prouocat, at que refoluit,



D

CIN



Externate, virili, dimunt dilipies cellus (CINSAAA, sodio tenni dimunt, dilipies cellus pellis, Calpians, ficeat, incidan, externate), plaquam, ficeat, incidan, externate), plaquam, filmente, production metalen pellusians, filmente, production pellusians, filmente, production filmente, considerate pellusians, periodiculturate, externate filmente, periodi tenfiglas, externate (considerate, produit tenfiglas, experiente (considerate, vivienti tenfidas ceptus, experiente (considerate, vivienti tenfidas ceptus, experiente externate (considerate, vivienti tenfidas ceptus, externate experiente externate e

No Mr. Gre arrynamer, Lat. Cinnamomum, Atab. Querfas.es querfe, Ital. Cinnamomo callia canella che altro non vuol dir in Grece, che legno ederate. FORMA. E vo'arbore della grandezza dell'olima, & tali hora più picciolo, di molti rami quafi dritti come quelli del falcio, di foglia fimile al lauro di colore , poa nelle fattezze tira a quel del cedro, di fiur hianco, di frutto nero, & ritondo, quali della granderza dell'anellana, è fimile a picciole oliza. La cannella non è altro che la feorza interior dell'arbore, il quale ha come il fouero pa- D rimente due fcorze, ma non con groffe, & cofi diffinte s fcorricato l'atbore fi taglia la fcorza interior (gittando via la prima) in pezzetti quadrangolari, & rinolu in modo di lestrocci, si gettan per terra, done dal color del Sole pigla poi diuerh colori, à tofato, à cinericio, & quella canella, che non farà ben governata diuenta hillehtecia, & all'incontro quella che fatà dal troppo ealor del Sole abbrucciata, diuenta nera, & leusta via vna volta la foorza dell'arbore, non la roccando più per tre anni. L'eletto cionamomo è quello che è molto odorifero, fortile, & alla lingua mordace. Loco. Naice nell'Indie di Maluco, & nell'Ifola

di Zelan. Q VALITA'. E'caldo, & fecco nel terzo grado, & è di paru fottili.

VIRTV. Di dentro. Conferifce alla tefta, defiecando al catarro, rifcalda, & conforta lo flomacho, rifolue la vensofisà & incide gli humori viscosi . Gious a gli hidropici, & all'oppitationi del fegato i prosoca besuto l'vrina & i meltrui, maffime aggiuntoni va poco di mirta, conferilee contra i veleni, & morfi d'animali velenofi. E'di grande vio a tutte le cofe, fi conferua poluerizan dolo, & con vino fi fan pastelli, & fecchi all'ombra fi cipongonos Diftillalene L'Acova in questa maniera, prendefi nna libra di perfeua cannella, & mettefi in una boccia di verro & infondefi fopra libre quattro d'aq qua rofa, & vna libra e meza di malingia ouero di vin bianco, & potente, & poi fi stilla a hagno caldo tenuto il utto per ventiquatro hore prima in infasione. Vale quelt'acqua,oltrea l'effer gratifima al gusto, & molto B odorifera, beendolene vna.due, è tre once alla volta fecondo il bilogno a tutte l'infirmità frigide, & ventole, come quella, che incide, difgrega, & diffipa la flegma và fcofa, rifolue la ventofità, & conforta tutte le vifcere, cio à la stomaco, il fegato, il cuore, il pol mone , la milza , 8€ ancora specialmente il ceruello, 8c i nezui , acuisce la vi→ fta.vale alle fincopi,& a tutte l'altre passioni dal cuore.

petto,a i patrilitici, a gli fpalimati,& a coloto, c'hanno il anal caduco: la buoo fiaso, & è gratsfirma al gusto. In form ma à vtilissima quest'acqua in ogni infirmità, oue sia biso C gno di fcaldate, d'aprire, d'incidere, di digerire, & di cortobotare. Fassi del cinnamomo il diacinnamomo, il qua le conferifee a gli humori fuperflui dello flomacho, & al la lor purrefattione, digerifee la flemma & ainta la dige-Rione, Fasti ancora del cinnamomo la tragea, che è gioneuole presa doppo il cibo, imperoche siuta la concottion del cibo, prohibifce i catatri, & l'afcenfo de inaport al ceruello. Falli continouamente l'acqua di cannella, cio è la deconione per quegli ammalati, a i quali i medici probabilcono il tano, io ufo farla fat cofi con melta fodisfaction de eli infermi, percioche nien bianca, & odoranilima. Fò prender la cannella acciaecasa un poco, &c posta in una faluietta bianca doppia, se li getta lopca l'ac qua bollente: & nella colamta fi mette del zacchero pol perizato, & ferbali al fresco, si può sar passa ancor l'ac-

Conferifce oltre a ciò, a i ualeni, & a i morfi, & alle pun-

l'vrina, riftagna i flussi dello stomacho, & solle via il fa-

Andio, & la naufea benuta con fucchi di cedro : è viliffi-

ma alle malatue della madrice; giona alla firettura del

ture dicutti gli animali oelenofi, prounce i meftrui,

qua più d'una nolu, scondo che più direa nel benette. Vi a v. v.) figuri. Metterin ne gli vognomi proticofi. L'o 1 o che per lambicco fi casa dalla cannella, affo tiglia le caligirà de gli occhi, di A nosu la vilta-netta le lemignia della facca, & con accto afterge le macchi del pelle, de metteri utilmente o cololitali, in formani l'Olico, & l'acqua della cannella sungitiono a torre le cofe-alle quali è luona la cannella, ma più friaccamente,



EINOCRAMBE.



CYNOCRAMBE alumm cict, atque olera interedendo eft, Detrahit inde & aquam, & pituită, denique & alumn, Pauperibus d, olus oft, grato refeuntur & ipfi.

NOMI. Greci, wrongings, Lat. Cynocrambe. Ital. Mercorella baffarda. Ted. Fuildbindel Kraut. Franz.

CMercuriale fauage.
FOR MA. Produce un gamboncello alto due fpanne, renero, & bianchiccio, le frondi fono fimili a quelle della mercorella, & per insurali bianchicco. Il fame è preffo alle frondi, picciolo, & rondo.

preflo alle frondi, picciolo, & rondo.

Loco. Nasce quasi per renti i luoghi, nelle vigne, me i campi, & appreflo le muraglie, de i caftelli.

QYALITA: E calda, & secon el primo grado.

V 1 R 1 V . Di doutro . Beunse le frond interne col fufto folsono il corpo , cotte come gli airti herbaggi fol unno la collera, de la figma . Se gli homost groffi, sc aquoli, ma più pet vomito, che per da baffo. Di fusti . Le foglie impattrate giouano alle infiammagioni de ali mamost, verti per fe fole, è con aliogna.

CINOGLOSSA VERA.



CYNOCLOSSA canum merfus innat, auxiliatur

Faucibus, emollité, aluum, ambuftisé, médetur, Proflusio, es-crimum siccat, refrigerat, atque Impositis folys furarum bac vicera sanat.

No Mt. Gre. niveyxcoor. Lat. Cynoglosium, lin gua canina. Ital. Cinoglosso,lingua di cane. Ted. Hund

yung.

SPETIE. Rittouanfene due forti, cioè maggiore,

SPETIE. Rittouanfene due forti, cioè maggiore,

Se minore differenti folamente nella grandezza delle

foglie.

Forma. Produce le sue strondi simili alla piantagine, che sa le frondi larghe, ma però più strette, più bre, ui, k lanuginose azzi spinose come quelle del diplaco. Noo sa sulto, k giace per terta. Loco. Nalce in luoghi arenosi.

QVALITA'. E'frigida & feccanel fecondo gra-

do. V 1 x 1 v³. Di dentro. La decotion della radice fat es in vino beutta martina, de far a mollifica il corpo: giona alla difficanti, alla gonoritrae, de a trattet, onde fe ne fanno le pillole di cinogloffa, che date fine a mezo ferupolo due hore dopo cena protocano il fonno, de fer munio le defillialoni a trofilia la radice fonto la centre. de poluerizata, mella dentro con farina, ò con fermento fina le morti cici fran le mortina.

V: x x v. Difum. Le frond incorporate conside gas vecchia medica no alli morfi dei cantrabbioli, alla pelagione, & alle contraedel fosco, & meffe friesche fopra Indiammagioni delle farite, & fopra le piaghe delle gambe, la fanna, & cofi medelimmente, ai ficeco, & La c q v a fillata fana l'vleere del mal franciolo applicata.

> CINOGLOSSA Volgare,



CYNOGLOSSA autem ficcat VVLGARIS itemque

Inducit frigut, foliji (, recentibus arcet Inf lammata procui quaeunque, & ruinera placat; Hac hemosrhoidum mulcet pariter (, dolores

Nows. Lat. Cinegloffum vulgare. Ital. Cinegloffo volgare lingua canina.

FORMA. Producele foglielunghe, larghe, beretti
me afpree pelofe, numerofe da una radice. Fa il fufto lon
go più d'un gombito, con affai rami verfo la eima, ne i

quali fono i fiori purpurei quafi come quelli dell'echio, onde nafcono cette lappolette. Lo co. Nafee per tutto nelle firade, & ne gli argi-

QVALITA', & VIRTV'. E'refrigeratius, & dif E fectatius. Et hale medefime uirtil, che la vera. & pella fia duo falli giona applicus alle morici.



CIPERO.



Calfeit, & ficeat C v p n v e, det commode vuluis, Hydropicos, imat.menjee, jetinne, minifirat, Eimat adure fos quos infere (corpius lifus, Ilians, viceribus, que pafeant ou plusamen (Pracipus el fiurate, ettem fi unget aque vis Extrabit inferiturs, in velles gratia odoris, Calculus aque fos epistus.

A Nones Greel, winter. Lat. Cypérus. Ital. Cipero. Ted. Fuilder galgan. Spag. Iuncia aucilanda. Franz. Souchet. Bohem. Galgan plancy. Sparts. Se ne trootiano di due forti, differenti fo

SPETTE. Se ne troottano di due forta differenti fo la mente nella tadice, ch'una la fa come la galanga, & l'al tra gialla detta curcuma; la quale non è quella di ferapione, che è la fua la chelidonia maggiore.

The six at a state of the control of the six at a state of the control of the con

Loco. Naíce in luoghi paindofi, & humidi. QVALITA. E odorato, & hafacultà di rifcaldare,& difectate fenza mordacità alcuna; corrobota, aftrin ge, incide, & è apertituo.

VIRTY. Didonte. Le radici bollite in acqua & Broute giouano a pronocare i meftrui, & l'arina benom C fi willmehte per la pietra, & per l'hidropifia; & uale alle ponture de gli forpioni bettuta la decortion lorpila de-

cottion far tu nel timo, & betauta giona alla toffe. VIRTY'. Di fuori. Fattone tomento alla natura del le donne, medica le frigidità, & op flation loro. Seccarafi le radiei, & spargonis rrite con fatina nelle piaghe cor refiue della bocca ; & mettonii con giomanento ne gli enguenti, che faldano. La poluere di quette radici, n altrettanto di bacche di lauto impiaffrata con utina de fanciulli fopra al ventre, gioua a gli hidropici impia fluore-ouefte radici al pentre de i fanciolli propocan l'urioa : & giouano a i morfi de i ferpenti : la feconda spetie des sa curcuma messa in ogno pelosa parte dol corpo in modo di linimento, fà cader tutti i peli, ch'ella tocca. La medefima curcuma fà bella tiotura a i panni delle matrone Romane, aggiuntout scorze di quercia, fuligine, & gasofani con un poco dizafferano. Et da anco tintura bella alla ceta imorta,



CIPOLLE CANINE CO

Hiacinto.

CIPOLLA.



CATFA imat florachum revocando fitmá femeta Cafacia betruficiación, cir menfrus tends; Pristamé, rates, proy et capt, visita choo el, Atque colfrulla aport, tube cula concomit; auris Emendal fositum, maculas el fallenti albar, Protes qui els cuuls arque incedir elemen; Actis at el el cuuls arque incedir elemen; Officir el floracho qui estrati el cultiva del condiction el conservation el conservation el mentale, del colle al tube me tronze en la misi alpresa.

No M1. Gre. nginnum. Lut. Cepa. Ital. Cipolla. Atab. Bafil, Ted. Zunibel. Spag. Cebolha. Franz. Cignon.

S P £ T I Z. Sono le cipolle di usrie forti ; fecondo la usarie à de ci-lore, & della quanna loro. Le maggiori fon quelle che i porsson a Roma da Gestra Jegussi quan tunque fisso groffillime & rodisfirme tono nondimeno moito dolci, & tenete, & fono fperie di cipolle ancora le feclagene.

For K. A. Nifonole cipalle con foglic lunghes, rimode, concess, & seuer col Intro also più d'un gombro, che capptefenta van trumba fragile, & vacco, uella esti emanationo i liori in guifa sale, che formato van sulla, da quali dec poi un tieme erro fimile a quel del porto. La radre han graffa, retonda, con molre fourne, si vatai grandezza, & fapore.

A OVALITA'. Rifealda nel quarto grado, & ccompotta di parti groffe.

VIRTY'. Difusti, Il facco delle cipolle mello son mele ne gli occhi, ne leua i fiocchi, & le caligini, & le ca tatatte, & rifchiara la uifta; moffo nell'orecehia, ne leua il romore; tirato fu per il naso purga la reftationpiastra fi con aceto, tota, & mele in sù i morti de i cani. fana le vitiligini, & con aceto lena le macchie della faccia vato al Sole:matora le posteme con fichi, & oua passa . Fatto-ne sopposte guarifee le morici, & prouoca i mestrui. Fas fi contra la peste & rumori pestifezi vn'vnguenro mirabele cofrequafi la cipolla dalla banda delle radici , s'en pie di teriaca, ticuoprefi, cuocefi fotto la cenere, poi lemare le prime foorze si pesta , de fasti empiastro , ch'apre le posteme, ma igne, pestifere A' far nascere le cipolle di fmilutata grandezza . Si metta il feme della cipolla nel feme della zucca. Si conferuano le cipolle, tenendole al mo , mettendole nell'acqua falza tepida, afciugandole al Sole, & riponendele nella paglia d'erzo, che non fi tocchino.

CIPOLLA SETTILE



SECTILIS inque bertis feritur CARPA, & ualet ipfa

Observator pariser ad condimenta paranda;

Viribus & pollet, quibus eft unigani, ufdem. Nom t. Greet, menument parter. Lat. Capafelli-

6s. Isal. Cipolla fettife.
Γο η κικ. Produce le l'oglie, il fuño, il force, e' I e me fimii alle cipolle uolgari, ma minoui, δε più foutij: βil bub lo Ingaptero, (soule, é con paroc napo, δε per queffo) la prinsusera fi rodano, δε coltiusafi le radici. Bi-naicon pou le folglie, δε fendoni fosu terra le cipolle, onde (on flaze charmate filiii): vogliono alcuni che lei oglie, dotte doni de cipolle, de fendoni de debabaro uggitar de debabaro uggitar de debabaro uggitar de debabaro uggitar.

cioche la virui rimanga a baflo, & non fi diffonda di fa re il feme. Loco. Seminafi ne gli orri per coodimento de i cibi.

CIDI.

QVALITA', & VIRTV'. Hale medefime qua
lità, & virtu, 'han le altre cipolle le quati tutte mangiate fono ventofe, & imperò quelle che fono ne i temperament loto più fecche, fono manco ventofe, & danno
miglior nutrimento. Et le cotte fono molto più vuli, che
le crude.

A No Mt. Greei, wordquetts. Lat. Cypariffus, Cupreffus. Atab. Sano. Ital. Capreffo. Franz. Cipres. Ted. Cipreffen. Spag. Cipres: boom, cyprus.

Cipreflen. Spag. Cipres; boem, typrys.

S P X T L. É di duel penic, civé malchio, & fermina, la femina celeria acuo a guir di piramide, & il mafehio distrai fuoi tami, fenza acuminatif punto. L'vno & I faluro Gono di quelle piane, che crefcono in grande aluna, con ditino tronco, & con i rami folamento
in cima.

Foam A. Prodocel digrefful é foglie come la Sabiaa baciders, perpetue, may inverti, & pril independent. Fa le nocitue voiet l'anoufirmit a quelle del larice; ma più groffe, più belle, & pra focie, selle quali è il fene. Dittilli dal fuo trofico ma repia quantunque poca, finit le alla terchinitia, coff di folianza, come di uniore. La B materia del legno è dettifirma, & di giocondo odote, & galleggia.

Loco. La propria patria de i cipreffi è l'Ifola di Candia spercioche quisit in ciatcuo longo, che fi mooua la terra, fenna e finne, vi produce la natura i cipreffi. Nafcono parimentene i monti Idei, che l'imitanoa Troia, depicififissi inhanto i cipreffi in odio i finnit, de l'acqua, de supero jantatsuiapprefici fec-

catio. V A 1.17. * Habsola frijeda, & coftereius, & difects cinamodedii) & culindii, cortobous, completius, & frifolori & musamoriela filmente distribution of tribution of tr

V 1 x 1 v. Di d'artio. Besti la polsere delle findioni contra difficie formdonnal l'avetice, com via patio, cui no posso d'innira, cui ale finnimente alla additioni que no posso d'innira, cui ale finnimente alla additioni per l'avet de l'avet de l'avet de l'avet de l'avet de l'avet de l'avet d'avet de l'avet d'avet de l'avet d'avet d'av

VIRTY. Di facri. Le frondi peste con fichi fecchi , motificano le durezze & gnarifenno i polipi dil nalo, cotte in acero . &crite con farina di lu pi lan caderé applicate l'egue feabrofe : Amma be in una tegola calda con vino ac applicate ri foluono l'ammaccarure, & i liuidi; confolidano ap licate l'heroie inteffinali. Trite le foglie, & met fe su le ferite, le confolidano, & ratagnano il fangue. Pette, et cotte in aceto fan neri i capelli applicate: mettonfi fole, & con polenta ancora in su il fuoco facto, & in su l'vicere, che vanno ferpendo , & io sù i catboni , & infiammagioni de gli occhi con farina d'orzo. Incorporate con cesa de mesfe su lo fromacho, lo fornificano, il succo vato con Olso. leua le caligini de gli occhi, & applicato con ficha fecchi fana i vitii de i cilicoli . La depotion delle noci fatra

CIPRESSO

Criffica confert, & yearmine that CVP R 12 52 V 1
Distant, Alongitz, edited a the fact assume
Distant, Alongitz, edited a the fact assume
Distant belongeded, Industrial, constitute
Sitte, & accellate of writing, we bestead by,
E adjustment, and weak throught, and the content
of the interest of the content of the content
of the content of the content of the content
Support and the cases occultum factorist
Fernitant one cases occultum factorist
Fernitant content of the delta marketure,

decertion delle foglie, lauandofi (peffo con effe la boces; & fanale viriligini. La cenere delle noci, & dell'ygois di mulo incorporata con olio mittino prohibifce ongendolene la testa, che i capelli non caschino. Viano alcuni il cipreffu a icarboncelli, & alle formiche, perilchefare lo melcolano con polenta, accioche lenza feal dare rifolus l'humidità di questo male. Facendosi profumo con le noci,& con le cime delle frondi , fi caeciano via le zenzale : le tacchie del legno messe tra le vesti, le diffendono dalle tarme, à tignole.



Acria fana magis quam dulcia, fed Can ASA alunm Siftunt fieca, nimis foliumi, recensia eandens; Et cito putrefeunt, & corrumpuntur; corum Et gummi veterituft folet efte medela ; Illa cadem bumeffant , incidunt, tollitur inde Bilis flaua ; aperit cerafumf, obstrutta; cietf. Wrinam , tandem refrigerat, & picuitam E' flomacho expellie .

Nom 1. Gre. negarne. Lat. Cerafia, Ital. Ciregie, Ted. Kirfen, Spag, Cerafar, Franz, Cerifes. Sperte. Sono di varie specie secondo la varietà D della grandezza, del colore, & del fapore, altre fono domettiche . & altre faluatiche : le duracine fono in più prezzo, l'aquainole tono in poso prezzo, percioche fe son fi mangiano sii l'albero, malageuolmente, per effet faor di modo tenere, si posson portare, che non is fiacchi no, le corbine per esser dolci son molto aggradeuoli al gufto, quantunque poco s'vino ne i consiti, per tin-ger'elle luor di modo & le mani, & la bocca. . Enne vna spetie che da vn sol picciuolo produce tre, quarro, & fino einque Citegie. Vn'altrache le produce in grappoli come l'vua, &cc.

FORMA. Fanno le foglie più larghe di quelle de i nefpoli, per tutto all'intorno dentate; i fior bianchi a zoeche, de i quali nascono le etregie per la più parte rosfi, attaccate con lunghi picciuoli, vencidi, & arrendeuoli

ei fatta în acteo mitiga il stolore de i denti, & cofi fa la A con noccisoli dentro affai duti, come fon quei delle prugne taluatiche, ne i quali fono animelle bianche, & amareite,& infipide. Tralignano i ciregià cui fi mette lerante al piede, imperoche non fi gode d'altro, che de i fuoi flessi ami, che nel postarli fi ragliano, fotterrandoglieli apprello alle tadici. Fanno quei ciregi i lorfi utti più primaticci, a i quali fi ponga calcina attorno al pie de, acanci che moftrino i fiori ; queramente annaffiandoseli le radici con acqua calda. Ma cosi colcinati presto si seccano. Mascono le cuegie senza noccinoli, taglundoti l'albero quando è picciolo duo piedi da tetra fendendofi fino alla radice, doppo al che bifogna con destrezza da ngni parte canat fuori la midolla, &c fubito vaire ambedue le paru legandole , & intona-candole intotno e in cima conferco di bue . & in capo dell'anno s'incalmi l'arbore con le puche che non habbino produtto il frutto, farà sempre le circgie senza

Loco. Le domeffichensseono neigiardini, & nelle vigne, & le falmanche nelle felue . QYALITA'. Sono frigide & humide. Le dolci

muouono il corpo, le auftere lo riftringono, VIRTV'. Di dentro. Mangiate fresche lubricano il corpo, le austere lo raftringono. L'Acova, stillata dalle Cerafe fubito colte dall'arbore a lento fuoco. mellain bocca a quei c'hanno il mal caduco, gli rifueglia fubito dal patoxismo. La gonima dell'albero beuuta in vino acquato gioua alla soife antica, fa buon colore acuifce la vifta, & promoca l'appetito, & besuta

nel vino vale al mal della pietra . VIRTY Di fuori. La gomma delle ciregie dilloluta in aceto, fana le Jiehene de i fanciulli.

CIREGIE AVSTERE.



Et frious CERASA inducunt Avstuna, cibié, Vota cient ; ficcant , conflringunt, rebore firmant . Non in ventricalo, cen dulcia corrumpunter; Inde febri , atque fui hec faciles concedimus vflis . A pedibut purgata vuis mifcentur, or inde Vina parant guftu gratifima fluxibut alni. 4 willia 36 HERBARIO

V tilia, adque fitim pellendam, uota cibir, Urgenda hac conferuantm condita liquore Saccarco.

No Mt. Lat. Cerafa auftera, Ital. Vijite, & ci-

regie amarine, marafelte.

Sperze. Son varie, & diutefe spetie di usiciole,
ma tutte però chi più, chi meno, hanoo dell'acetoso, &
del mordente Le palombine sono d'uo guillo molto aggradeuole; imperoche haono vn dolce, & un mordace

mon eccession.

QVALITA'. Riofrescano, diseccaso, astringono

V 18.7 V. Ji dante. Noo fi cortempono cofi facilment collo flomacha, couse le doich, shouffi percare, per coofettare, & per fapori, & & giah per fipeque letre, & l'ando delle febri, & so prosocer, & cert l'appetio. Fulfi di quelle monde da i lor picciushi, & d'une mattruy avino al guido giagnadurol, ch' elitrigia la fete, eccita l'appetito, & beueti villmente ne i siuffi del vennte.

CIREGIE NANE.



Si C H A M A E C E R A S I baccis refeare, faporem Aufterum (apinus: ficeant, fringuns 4;) fed inde He dyfensepicis profunt.

No Mt. Gre ne parrigness. Lat. Chamacerafus.

Ital. Circgio namo.

Fon at A. E verarbofgello poco più alto d'una...

Fon at A. E verarbofgello poco più alto d'una...

fpanna, fa le bacche della granderza delle guifciole, con
breue picciolo, da fapore anthero, de aftingente.

Lo co. Nafoe [pontaneamente nel l'a valle Anania,

& in Boemia, & in Austria per le strade, & presso alle siepi.

QVALITA', & VIRTY'. Estendo queste più austere dell'altre, sono ancora ragione uolumente più dell'altre costrettine, & astriogenu.



C 1 R S 11 babet uires radix fedare deloreme Varicis, apta loco fuerit fi innexa laboris.

No u.t. Gré. sayori. Luc. Crifium. Ind. Crifiu. Fo a.v.a. Se pagabocarro al cido agenomiza, fra pagabocarro al cido agenomiza, transpater. Produce care frondicelle da balio a modera foche qual fron oriente cano per redeo i intervala infranco frama da tenere frine. Produce le frondi fimilia alla bagolfat. Esgeriramere pelos, mayo il nuelpe, de bianchice, de call'efferensia friende. La dominati del findo rimoda, de friende, del sugal fron al cum lovo C tooccelli porporci, che fare voltaro pedici in lanagine.

Lo z. e. Nateria lucoghi hamilto.

Q V ALITA, & VIRTV. La radice leua i dolo-

ISTO MASCHIO.



Vicerious tufts, ambusti of illita confert At que nomis C 1 s x v s, dyscutericis of medetur.

DEL DVRANTE:

Vulnera coniungit, prodeft ventriá, foluto : Affringit, flomachiq emendat rheumata f luxi

NOMI. Gre. nove. Lat. Ciffur. Ital. Ciffo. Spag. Cerenacos. Atab. Romies. SPETIE. E il cilto di due specie, cioè maschio, &

FORMA. E' picciola pianta, ocero arboscello, ma amoso, & con assai foglie riton de acerbe, & pelose, fa fiore rollo fimile al melagrano.

Loco. Nasce in luoghi fassosi, & asperi oell'ap-

QVALITA'. Le fue foglie hanno del costrettiuo. & dell'eficcatino maffime i fiori, ne è il cifto coli frigido, che non habbia però vo certo repido calore. V t n T v'. Di dentro . I fiori pesti, & benuti in vino B, austeto due volte il giorno vaglicato ne i stussi discoteti-

ci, ne i mestrui fuperflai, & nel sangue del naso. Virty'. Di fuori, Fermano applicati in forma di linimento, le vicere, che vanno ferpendo, & mefeolaticon cera conferificono alle corrure del froco, & alle vicere vecchie, la fuglie, & i fiori, facendofi vn bagno

della lot decottione, fermano i fluffi dei mestrui delle donne. L'ACOVA fhillara dalle frondi , & da i fiori , itrotati alquañto con acqua di piantagine, vale a iotte le cole ptedette, 8c in fomma per 1000, doue fia hifogoo, d'aftringete, & di corrobotare.

CISTO FEMINA.



Roborat affringit, deficeat, FORMINA CISTUS Vireso, omuino , quas mas , oftentat eafdem .

No MI. Greci, wigos bissy. Lat. Ciffus famina. Ital, Cifto femina. FORMA. Fale foglie lunghette, pelofette, & bian-

chiccie, i fuoi fiors foo bianchs, miffors affas di quei nel maschio. Loco. Nasce ne i colli atidi, & sassoii.

QVALITA', & VIRTY'. Hi le medelime facoltà, & vittà, che ha il maschio; imperoche astringe, difecca , & corrobora .



Lac auget C Y T1 S V S , collellaf, discutit , atque Digerit , yrinamá monet, refrigerat inde ; Denique apes ad je trabit, ac delettat, vbi ip

Nom 1. Greet, mériore. Lat. Cyrifus Ital. Cirifo. FORMA. E'vna pianta netta bianca come il Rhanno, & produce i fuoi rami alti vn gombito: & qualche volta magginti, attorno a i quali fonole frondi, fimili a

quelle del fien greco, ma minori, & con il docto più emineme. Quelle stire con le dita (pirano odor di ruchetta, & guffate fon fimilia i ceci freichi. Loco. Naice ipopianeamente in campagna preffo a Napoli.

QV AL tr A'. Le foglie fresche del Citiso sono frigide, le secche mediocremente calide, & sono digestine come goelle della malua

VIRTY', Didentro, La deconion delle foglie beunta pronoca l'yrina. Le foglie fecche macerate per vna none nell'acqua, & bebendofi l'infufion col vino fa le grande aboficanza di latte alle nutrici , & a gli altti animali ancora . Ogni animale volatile, & quadropede fe palce , & s'ingraffa di questa herba, & gli Apite ne dicitano fommamente.

VIRTY'. Di fuori. Le frondipefte, & impiaftrate con pane infleme col feme, rifolyono i tumori nº 1 ptincipio che cominciano, de pette infieme col·esta, de applicate fenza pane mitigano l'infiammationi, come farino medefimamente le frondi del loto. L'ACQVA ftillarane, vale alle cofe medefime .



CLEMATIS effluxus compefeit , termina fedat , Auxilioq poteji efie ipja & marfibus atris ; Roborat , exiccat , firingit , refrigerat , alui Prof lunium fedat, dyfentericisg, medetur Et vulua fiftie q fluentes fangume nares ; Conceptus & inuat , finit dentuma, dolores ; Vndantes cobibet menfes , & vulnera fanat .

Nomt. Greci, manungie, Auprudu'r. Lat. Clematis prima vinca perninca. Ital. Preninca, vinca, perninca, Clamatide da i farmenti che Sparge perterra, & dafneide dalle foglie del lauro. Ted. Singrien. Franz. Peruenthe. Spago. Provinque. Servie. Kittooaleoe di due forti, cioè mapgiore,

& minote.

FORMA. Faifarmenti arrendenoli, come i glunel.i, ma molto prù fornit, & difteli di lungo fopra la terra , ne i quali fono le foglie al pari da ogni banda oliusti, ferme, & del tutto verdeggiantt dall'origine delle quali nel principio della primanera, na fcono i ficri celette, & vaghe, diftuni in cinque foglie acconese io vn vafesto vetde, oue stà arraccaso il psecinolo assist longo & fourle: ha coprofittime radici fortila bianche, & longhe che le ne vanno lerpendo per serra, ita fem pre verde, no mai fi rarraoua fenza foglie differenti fono la maggiore, & la minore perche quella non feipe per rerra, & ha le frondi e i fiuri molto maggiori di

Loco. Nafee in terreno graffo, presso alle fiepi, & pelli argini de i folli,& in luoghi inculti .

QVALITA', Refrigera, & dilecca, eftringe, cotrobota & è fortemente amara . VIRTY' Dideutro. Delle frondi fue , & parimente de i fusti beuutane la decoitione fassa nel vi-

no riftringe la disenteria, & gli altri flutfi del corpo, & i mestrus le frondi mangiate nelle fristelle; Beuute le frondi in aceto giouano parimente a i morfi de gli

VIRTY'. Difuori, Applicate le fioodi di fon nei peffolli con latte, & olio rofato miugano i dolori della madrice , mafficate alleggierifcono il dolore de i denti, & a'impialtrano vtilmente al morfo delle ferpi volenole : il fucco minga il dolor dell'orecehie , & renuto in bocca minga il dolor de I deoti i mella l'herba per alnanti giorni nella botte, rifchiara il vin torbido. Ligata queft herbaintomo alle colle, riftagna il fluffo de i meltrui, & prohibifce che le donne gravide non fi fcom cino. Mella fopra il capo , & circondata imorno al colo riftagna il langue del nafo . & metteli villmente nelle bruaode, & oe gli impiaftri delle ferite.

CLEMATIDE SECONDA.



Calfacis, & ficcat, renum confereque lapillis FLAM MVLA, difficili lotio ; fimul articulora Afchiadisque cadem finat , coliq dolores , Quartanam er febrem.

No M 1. Majurer Prepa. Lat. Clematis altera. Ital. vitalba porporea. SP BT 1 E. E'di due fpetie, vna che fa il fior porpogeo, & l'altro bianco.

FORMA. Produce le sue viticelle possigne, vencide, & farmeotofe, le cus frondi fono al gusto acutifirme , & viceratiue; antiluppali quelta intotno a gli albeti, & taglieui forra come fa la fantace, le foglie efcono da il farmenti quafi come d'edera intagliate in voa partefola, d'vna, ò al più di due divisure. I fiori fa ella porporei molto dell'altra maggioti, ma però folamente di quattro foglic aperte, in croce, dal quale naice il feme acutifi mo & feruentifismo al gusto, è la sua radice appresso a farmenti groffa; ma diuifa poco di fotto in fottili affal fibre, acuta parimente, & feroente.

Loco. Nafee pelle felue, ne i bofchi. & nelle fiepi. OVALITA'. Hamp le frondi facultà eauflica, & aduftiva, di mode che fanno (corrare la fcabbia, il perche si può dire esser esse nel quatto ordine

VIRT V. Di dentro. Il fuo feme trito, & benuto in acqua melara folue p di fotto la colleta, & la flemma. VIRTY Di fucet. Le frondi impiaftrate guarrica la scabbia, & la lepra.

CLE

CLEMATIDE TERZA.



TERTIA CLEMATIS excalfacti ordine quarto, Exceptat lepras, purgato, est acris, adurens, Reples Alopecias, bilemtrabit, es pissitam. No Mi. Lat. Clematis et et al., Vitalba.

Fo a x. A. Fai farmenti rofficii, i & atrendenoli, le foglie finuiti alla prodetra. E be ra più all'intorno magliate, al goffio acotte, & mordari, & atre ad vicerat fa exarca; fior bisanchi, olorari, & grappolofi, & qui del tauto finuili a quelli del mirro, dopo al cader de i qisalivia genera van achioma, come di bisanchi capelli, la vale finalmente foodis dal veno, lafesi al finuto nado triangolira e autiliforo al gulto, & en agretto.

Loco. Nates per tutro nelle fiepi, & nelle felue C
aggirandoù a gli arbori.
QVALITA: E'calida nel quarto grado.

VI KTV Di deutro. Hi le metefinie facelts dell'eltre. Di fépri. Si fis bolli in 1000 latu forza de del'eltre. Di fépri. Si fis bolli in 1000 latu forza de mezo poi l'estas la focra fi segionge verdezame & cera, de fafice-respecano per la tigna mitrable l, abusar pieni ne efface on decotton d'ortica, ò con la propria vinia—, pogia terzo gioreno poi di fotogra il finia lateface on acque rota dooc tia diffoliaro il verderame, & c; ti latimo afenia gra fuoi le pezze si dio le pezze di

CLIMENO.



Sipreflus C. v M & N 1 fit planta fuccus ab amni

Sanguinem ad eiclium, & de naribus crumpentem Sifteudo coufert, muliebria filmina filit; Caliaci, & opem fimul ille affelhbus affert, Adque citatricem perducit vulnera fena.

No My. Greci , NA Specie. Lat. Clymenum. Ral. Cli-

FORMA. Produce il fufto quadrato, fimile a quello delle fiure: ha frondi di pisntagine, & nelle formaità de i fufti, i follicolt ranobiti in le fleffi, come fi vede nelle cime de i gegli paonazzi.

Loc o. Natee nei luoghi inculti, & l'onimo è quel lo dei monti.

QVALITA, & VIRTY. Didente. Spremeli il ucco di tutta la pianta infieme con la radice, il qual per effer figido, è contretino, fi da villemene a gli spatidel fangue, a i fisff flamacati, és parimente a tittagnate i meltru colfidelle donne; riftagnà ancora il fangue, ch efec del nalo.

VIRTV' Di fuori. Le frondi à i follicoli triti, &c împiastrati sù le feste fresche, le falda e cicatriza.

CLINOPODIO.



Calfacit, exictat, partus, & mensitua pelles,

Advupta & Clynopodiy M comunicat, polles

Strangurissque simul, painer sepensis ad iclius;

Pendentesque aufert revueta, sistit & alumn.

No M'1. Gre. movemblur. Lat. Clynopodium. Ital.

Fo R M A. Produce le frondi fimili al ferpollo, è questa pianta farmento a situ due spanne; rassembransi i suos fiorta quei del marrobbse compatitit per difetti internalli, simili alla fonza loro ai picdi delle lettiere.

Loco, Nasce in lenghi saffali.

SFETIE. E di duc forti, ciuè primo, &-fecondo.
QVALITA'. Ha facoltà di faldare, ma non però
di bruggarre. E' composta di parti fortili, & però

140 è da giudicare, che sa calido, & secco nel terzo grado. A VIRTY. Di dentre. Beuefi l'herba & la fua decot-

tione a gli spafimi, alle rotture, alle destillationi d'viina, & ai morfi delle ferpi: prouoca i mestrui , & parimente il pario: ma benuta di lungo per alquaoti giorni ftirpa fuori quelle spetie di bozzi, che si chiamana Acio chordoni. La decortion fatta in vino alla confumation della terza parte siftagna benuta il corpo : ma fe vi è febte fi faccas con arqua.

COCCOLE DI LEVANTE.



INDIEVS adpifer of CVCCYL

Nom t. Lat. Cuesulus Indicus, Ital. Checulo indiano,

coccele, & galazza di leuante. FORMA. E vn frusto fimile ad vn cece, di color cinericio, che tira al nero,lifcio,

Loco. Nascene l'india. QVALITA, & VIRTY'. Di questo fruito nelfunoch'io (appia ha stattaro : ma rienso afene bene in nutte le spenarie d I ralia, ch'ad altro non serue che a pasta da pigliat peter, & si fa in molti modi da diuerse perfone, in diuerfi looghi, ma la miglior patta è quefta. Prendonfi i venni terrefti roffi , lauate con vin toffo, & ragliati minuti s'afpergono di Inargirio , di poluere di cerquella biacca, & eococle di lesante, & farma di miglio irrorando poi conacqua vite. El questa vale ad ogni pelce.

8	COCOMERO ASININO. Leggi Cocomero filuefite.
С	OCOMERO DOMESTICO, Leggi Augueia.
	COCOMERO SATIVO. Leggi Cedrolo.
24	COCCO. Grand distori.

COCOMERO SILVESTRE.



Anguinus Cv cv M 1 5 maculas expellit ab orc. I jehiadi confert pariter tabernacula rumpit, Purgat , & auricula fanat dentisé, dolores ; Et farfas pellis maculas , lepras flicbenas f. Et confert lumbi é, dolentibus, at que podagris; Omnia debine inflata leuat vetera, inde cicatrix Nigra coloratur ; foliurum fuccus , & auri Surda inflillatur fructurq, educitur eius Sueco E L A T E R I V M , quod menfes cit , necat atque Si supponatur partus, è nomine regis Naribus infufum morbo eum laffe medetur. Eucis hoc capitis dinturnos inde dolores ; Angini olco vel melle , eut felle bnitue A predeft bilem , pituitam & deucit ipfum

Preferrim hydropicis , Stomachoj, umaia milla No M 1. Greci, o'the Soun. Lat. Cucumis fuluefirit .. encioner afinious . Asab. Chefe albimar, Ital. Cocom taluatico, & afmino. Ted. Vullocr cucumar. Spag. Cogambrillos amargas, Franz, Cogombre famenge

Deiellu ex illo folisa est quandoque moneri.

FORMA. Fale foglie fimilial docometo dome-fico, ma più afpre, & più hirlure, dalla banda di fotto bianchiecie, fa i fa menii, che fe rie vanno feorrendo per terra , lunghi due braccia, & coli ingidi , che firingeodofi con mano, par che pungano, come fe foffero ipinofi, I fiori pascono ne i farmenti per titto dallo cauità dell'origine de i samofeells le quali fono fiella ti, & patamente gralli, come quelli de i domeftichi, con yn bostoncello di dictro, il quale crescono diuenta. come vna ghianda, quantunque più lungo, & più groffo : tali adunque fono i cocomeretti faltralichi , pelofi , ma cofi groffamente , che i fuoi peli fono poco manco che spine. Questi maturandosi il mese d'Agosto biancheggano, & non fi poliono coti poco soccase che fa fpiccano con tal furia dal preciuolo, che schizzano fuo-ri il feme, & il fucchio nel le mani di chi li tocca, come se vicillero d'un schizzaroio. La radice sa lunga una fpanna, & qualche volta più, & groffa come il braccio dell'huomo, bianca, denia, fucchiofa, & molto amara .

eome è tura la pianta.

Lo co. Nasce in lunghi sabbionicci, ne i coruli
delle casc.

O v A L IT A'. Rifcalda, & difecca: Tutra la pianta è in vío, & viliffina per le medicine. Il focco è grandemente amaro : ma caldo fi leggiermente, che non eseede il secondo grado, & imperò è egli digestino, & di parti fottili. La radice ha vittù & facolià molto fi-mile, percioche è afterfina, digeftina, & mollificatina, & la fin correccia è più difecentina, Faifi del frutto in questo modo L'z LATERTO. Tolgionfi della pianta quet cocomeriche come si toccano saltano, & spruz zano il funco, & ferbanfi cofi per tutta vna notre, & poi mello vn criuello fopra vn catino, & acconeiatoui vn... coltello con il taglio in stì, fi prendono i cocomeri con ambedue le mani, a vn per vno, & taglianfi per mezo fpremendone il fueco per il criuello nel catino di fotto , fpremeli parimente la carnofità foa , che s'attacca al criuello; lasciasi poi cosi alquanto far residenza, & pofess fi mene in viralito catino, il che fatto s'infonde cqua melata fopta quei fragmenti, che rimangono nel criuello, & di nuono si spreme, & gertanti poi via , mescolasi poi il liquore con l'altro nel vaso medesimo, & si porta al Sole copetto con tela, & come ha fatto la refidenza, si separatutta l'acqua, che stà di sopra insie-me con la schiama, il che si sa tante volte, che si purifichi dall'acqua, & che'l fondaccio, resti asciuto, alquale poscia si mette in vo mortato, pestafi, & fansene paftelli mescolandoni dell'amido. E vule l'Elaterio per le purgationi da duo anni fino a dieci : la maggior quantità del suo vio a i rempi nostri, è la quantità di quattro C grani per volta, & la minore vn grano; A i fanciulli fe ne dà vn grano. E' d'auuerrire , che non fe toglia più della debita quantità, percioche aprendo le boothe delle vene folse per di forto il fangue.

VIRTY'. Di dentro . La decortion della radice gious a quelli che hanno la feiatica, & la medefima decottione vale al dolor de i denti latandotene la bocca, Il fucco della radice & la feorza, che fon più deboli del-l'elaterio, purgano la colleta, & la flemma, maffime negli hidropici. Purga feuza offender lo ftomacho in questo modo. Prendesi meza libra della radice, & faffi bollire in due libre, & quattro once di vino bianco, &c fi dà in tre mattine a gli hideopici, & più fino a tan-to, che'l ventre fi fgonh : ma ne fupra quefto, ne fopra l'elaterio è da dormire . Purga ancora per vomito , & D è ottima pur gatione a gli stretti di petto, volendos else purghi di fotto vi a'aggiunge vn poco di fale, ma a prospecare il vomito fi diftempera il facto della radice con acque, & con van penna fimette dentro la gola. L'ELA TERTO foluccome la feamonea : caua le marerie, che fono nelle gionture, & cura i dolori di quelle. Facendo womitar troppo, fi dia a bere acqua frefca. Gioua oltre à enò al traboeco del fiele & all'optianon del fegato, & della milza, con manifelto giouamento : ho guarici to moiti hidropictin Roma, & in Viterbo dando loro tto grani d'Elaterio con vna dramma di zucchero rofato, all'alba, fenza dormitei fopra.

NIRTY'. Di frori. Il fucco delle foglie mello nell'orecchie, ne leus il dolore. La radice impialtaza son polenta tifolne ogni vecchia infiagione. Applica-

A taton nagi di cercibico tomo pel apodemo; margini di cercibico tomo pel apodemo; margini tomo circini pella fina pel refundebe, comi no morari sinpialtan ridibe le podego; lusundi con la fina de comne derati, che degiono. La podere cella fina con anni
dina l'impergione, la facibetà, sel l'evilopini. Rejona
di fina proprio color circiniti cinere, figora le rancole della lecta, incorpora tu con mele, sel pegne l'attondel percolle. Il littoro della radio circini con della
delle percolle. Il littoro della radio circini con la
L'Elatrio mel don el tudo con lare conferifica al radioco del fina, segione si glia mistrich delori della testa nel
medidino mudo. Conferitire cul si quantatia pipi circono fi el timo, so, mel, contro color escionali gola.





Ventriculo aduerfus B v L u v greperitur A c R z s T t s, Pruritumo ciet, ingulat q bismicus edenteis, Lac Bouis antidotum buie est.

No M t. Gec. waxmir. Lat. Colchicum, Ital. Colchico, & zafferano faluarico.

Fo n. M. A. Produce cellafin fell'autumno il fuo fonc bianchaggiane, poi iran el mechio finite il afferano, & dopo il forze le fiódi fimit al bulbo, ma più grafit. Il foo ditto è alto vu palmo, nel quale giptigrafit. Il foo fitto è alto vu palmo, nel quale giptita il feme rolfo. La ratice nella focora eferciore un conformato di manona dondi è bianca, enera, dolero colleggia, ma mondandofi è bianca, enera, dolero colleggia, ma mondandofi è bianca, enera, dolequien nice il fuo fore.

QVALITA'. E' caldo, & fecco nel fecondo gra-

VIRTY'. Di dentro. Mangiara la radice ammazza ftrangolando come fanno i fonghi. Es però asuertano gli speriali , che non mettano queste radici in vece d'het modattils nelle pillole per le podagte, ma per foccedaneo fi metra la centautea minore. A chi haneffe magiate queste velenose radici giona il latte vaccino , & gli tri rimedij contra i fonghi .

VIRTY', Di fuori. Tijen la radice, & applicata mitiga i grandiflimi doloti, & maffime delle morsei. Et impiastrara con mele, & semola d'orzo, tita fuori le spine, & altre cofe inhile nelle carni in breue tempo applicata con mele & farina di faue , ò di veccoa mollifica le durezze: gious alle dislogationi de imembri, & con aceto, & teme d'ostics mondifica la pelle. Et quefta radice con pitro fa bianchi i peli negti de i caualli.

李明年 李明明 明明 李明 COLOCASSIA. Faua d'Egitto.

COLOQVINTIDA.



Dentes confirmat Colocy NT 11 1 s, inenit & alumn Intellinarum & vitus renum f, medetar . Lumborum , tuffiq fimul ; dentumq, dolorem , Ifchiading, fimul tollit , coxendicis atque; Hummereque trabit croftot, bilem & pituitam ; Eff inimica tamen ftomacho; tum morbus ab ipfa Regint auxilium recipit , pariterque podagra. No M t. Greci, nenemodie. Lat. Colocynthis, Ital. Coloquintida. Arab. Chandel, & Halandel. Spag. Co-loquintida. Ted. Coloquint. Franz. Coloquinte.

Loco. Nascencipreti, & melle fiepi, & nei pa A Forma. Producel sarmenti & le frondi integliate fimili al cocomero falturico, le quali fe ne vant ferpendo per terra; fa il fiutto titondo fimile ad vna palla mezana, & amariflimo il quale fi debbe ricorre co-me comincia a gialleggiare ai fin dell'antumno. Dura cinque anni incorrotta

Loco. Seminali ne gli horri.

QVALITA'. E'calda, & fecca nel terzo grado. E' al gusto amasa, ma l'operationi dell'amaritudine che ha, non può ella enidentemente dimoftrare per la valorofa fua vittil purganita, percioche efce fempre foor del corpo avantia quelli humori, ch'ella pur-

V t R T v'. Di destro . La midella del frutto tolta a debita quantità, & fattone pillole con mirra mel costo acqua melata, & nitro folue il corpo:Cocendofi dentro al fuo frutso (Jeuatane prima la midolis)sequa melata quero mosto como & lasciandosi poi rifreddare all'aria al discoperto benendoli putga per difotto gla humori groffi, mondifica il cetuello, i nerui, i mufcoli, & il polmone : & però fi da ella nelle vettigini , pella epilefiia, nell'apoplefia, nell'emicrania, & ne gla entichi doloti della tefta; daffi parimente a paralitici, &ca gli spasimati, prohibisce il descender dell'acqua... ne gli occhi, & è cosamitabile all'asma, & alla tosse antica. E la fua operatione veramente valotofa a tutti i dolori frigidi delle giontute, & spetialmente alle fciatiche, & alle podsgre, non folamente data ne lie purpationi, nelle quali è ella visima medicina; de i dolori colici caulati da vensolità , & freddi humori , ma anche meffa ne i crifteri, & coti vale parimente nelle hidropi-

fie. Es purgando ella il corpo folamente col toccaria , ouero odorandola, da inditio, che fia medicament pericolofo. Macerando la fua midolla per tre hore in. vino, & dandofi l'espressione andandofi a letto, porga la collera dello stomacho, & tutti i viscoli & vitioti humoci del corpo, & gious alle febti puttide, & lunghe & infula in acqua melsta giona si trabocco defiele. La coloquintida deue effet bianca, che la negra non fe deue viarli, & non fi deue dat ie non preparata, ciod fattone trocifci Alandal secondo che da Metue vien infegnato: ne fi conniene a vecchi, ne a putti, ne a donne gravide, mà folo a gioueni, & robulb, & al più fe ne diano otto ò dieci grani con firoppo de flee ade, ò med rofato, ch'altrimente è medicamento pericolofissimo.

VIRTY'. Di fuori. Tocca con mano, & odorata mnoue il corpo ; & tre femi di coloquintida fospesi al collo guarifcono la reizina, & quattro la quartana, L'o 1 10 bollito in su la cenere nel frutto della colo quinzida, teauaro prima dal midollo, fa diaenzar neri i espelli, ne gli lakis diventar canuti, & prohibifee, che non cafchino: deftillato nell'orecebte ne leus il dolote, & il fuffulate, che vi li fente. Mefoolato con fiele di boui, & vnto fopra l'embilico aramazza i vetmi del corpo . L'olio delli lato dalla coloquintida per flor ta. vngendofene il ventte folue il corpo , & ammazza i vermini, ilche fa parimente l'istessa coloquintida applicata all'embilico, & l'olio causto per espression come quello dell'amandole, dai femi della coloquintida, folue il corpo e anmazza i vermini, ongendone l'ombilico, i polfi, e'l ventre. Lamadofi i denti con l'aceto de le fia bollita la colloquintida, mitiga il dolose. Il teme petto có aloe, & mirra conferua i corpi morti. CONDRILLA Prima.





Et macros bomines, vomitum cit, foluit & aluum Epotum femen.

Nom: Gre. upperran. Lat. Coluten. Ital. Colu-

For MA. E'la colucea arbore più prefto grande, che picciolo, il quale produce il frutto in fili que grandi come le lenticchte: l'a le loglic molto fimili a quelle del fien greco; i primi treanni fa vn fol gambo, & il quarto mette fuota i rami, & diuenta albero.

Loco. Nafee io gran copia nella valle anamia, & ne i moni di Gualdo, & nafee feminando fi i teme ose il texteno fia bene inguaffaco on leame, & ferialmente di pecora; & il tempo di feminatlo è nell'afconderfi del l'arrono, facendo prima flare in macera il feme nell'accondente del particolo, facendo prima flare in macera il feme nell'accondente del manifoche comincia e accominato.

qua, finche cominci a germinare.
QVALITA'. Difecca nel primo grado, & nel prin D

cipio del fecondo difecca. V r r v ' Di dentro: Il feme beusto prossoca il vo miso come quello della ginefita, & muose il corpo non fenza trausglio, quantonque ce gli armenti non facca quello effetto, anni mangiato il teme dalle pecote mesa siglo fatemente l'ingrafia.



Lus eichordis Conprill az est illa facultas; Hec aluum fissi, matulas emendat & albas; Quad qummi ex ip/a procedit, menssima pelle, Replicat & pilos, queis non est ordo, vagantes; Auxiliam & tanden serpentum morfibus assert

Nost. Gre gerderane Lat. Condrilla. Ital. Con drilla, & terrasrepolo. Spag. Leitugas, & leichugas dentre los planos. Fran. Leuteron. Arab. Candarel.

C Serve. Risroussene due specie differenti per la di-

For M.A. La prima condtilla la quale è spate di ci coria, fa il futto, fiori, & le frondi fimili alla cicoria faluatica; nondimeno è in tuna la pianta più sottie, ne i cui Lami fi titmoua van gomma fimile al mattice groffa qua

to vna faua. La radice è più breue, & piena di latte. È i fiori alcuna volta cetulea, & tall'hora candidi. Lo e o. Nafceo e i fodi, & negli argini de i campi apprefio alle vie, non matsoo grata a maogiar per infala

appretto atte vie, no it manco grata a maogiar per tora. a ta, che fi fia la cicoria, quantunque più amara. Qv Alli A. Non è pento diffimile nelle fue quali tà a quelled ella cicoria.

V 1 R 7 v '. Di denso. Benna con vino gious a i mor fi delle vipere; il facco della cotta beunto per fe ficilio , onero nel vino tiflagna il corpo, sinta la coocettione, & pre l'opilationi dei fegato, & della milza.

V x x v D foot. La gomma cheff moons net foot rimi, this altiene con mirro. Se spifusa con cha alla quantità d'una olun all'i loco thi naturali delle doune, pronocat imefroit : Litroba pella informe con la ra dice, Sa fanon policia trodife con med S, S con nitro, folsendo fittocici nell'acqua, cua le vinigini, la gom ma contenua, Se farinafere i pei delle papie bee. I che fa findimente la tua sadice frica quando con la punta d'udragi finette i figo focto du la tarâce de piel.





CON

HERBARIO

CONDRILLA SECONDA



Altera CONDRILL A est que concoquit, atque ref lettis Crinum in palpebris que cunque incommoda jucco.

Nosas, Gte. nordynam irryu. Lat. Condrilla altera. Ital. Condrilla feconda.

For M.A. Produce le frondi lunghe a romo intagliate, & flrate per terra, il cui fufto è pien di laucela radiccè tonda, fornite, & appunasa leggiera, roffeggiante, & piena del medefimo liquove. Loco. Nafecin luogh graffi, allegri, & colcitati. Qv. 4.17 a. l. ll futto, & le frondi han facoli di-

QV ALITA'. Il frusto, & le fronds han facolsi geftina. V; RTV'. Hale medefime viciù, che la prima. A Nomt. Gre. novifu. Lat. Coniza. Ital. Coniza. & pulicaria. Ted. Geel muniz. Spag. Attadegua. Franz. Herbe anxpucet.

Herbe auxpuces.

Serria. Ritmonalene di tre forti, cioè maggiore, ma
pore, & mezana.

luoghi humidi, & ameni.
Q v A I t T A'. Scalda, & difecca nel terzo ordine, & è amera. & scuta.

VIATE Di dentre. Beuonfi fiori, & le frondi
Per prouocare i menftui, e I parto, & parimente alle
de fillationi dell'utins, al traboco de fiele, & dolori del
le budella, & beunit con aceto giouano al mal cadico;
& la fua decottion fatta in vino giona all'opilazione del

fegue. Nangian quell'herba able capet a samurar. Vi n. r. v. ñ ojior. Leccis man join las feerige fugue per un a ferra de l'antique a l'antique de l'antique a l'antique de l'antique a l'antique de l'a

CONIZA MAGGIORE



Enteat & pulices Contza, atque illita predeft Uniuribus; panis, atque illibus; extralus ipfa Menfet, ac parius; vieys vierique medetue, Tormina, & arquatos morbos expellis, abottus Excitat. CONIZA MINORE.



Est Coniza Minon, que maior ed omnie pollens; Sed d'afentericis vires geris fipse medendi Presipua, rubro vina ensteros, bibatur Quotida ullus si puluis.

Nomi. Gre. nivija punga Lut. Conizaminor. Ital. Conizaminore, & pulicaria minore. FOR- For M. A. La contra minore ha le foglie più frees. A se, & più fortili di color di mele, che trite a fartaccano alle ditta: haif fior più fquallido, & odor più acuto, & più grato, che la eneggiore, nell'altre cole e fimilea lei. Loe o Naice faur delle ittade, & tu luoghi cam-

peftri, & an ni.

Q v a t t n'. & V i n t v'. Hile medefime facottà, che l'altra, & Princ palmente vale aila dilentetia, ben vala sua polucre in vino 10sto, & austero, Et

vnialeggiermente fanai dolori della relta.



TERTIA que tribuent affert CONIZA prisect Cunsta, infirma tamen magu, inde hac auxulatus In difentents ex vino fampta, fed illud Sirubinum austerum;

Nom 1. Gre. nor la rereir. Let Coniza tertie, Ital. Coniza terza, er coniza mezatad. For m. n. Ha il fultopiù groffa, & più molle del-

Paltre con foglie mezane di grandezza ira la maggiore, & la minore, ma di più graro odote. Loco, Naferin luoghi humidi, & ecquafitini. QVALITA, & VIRTY, Hale medidine facol. D

tà, the la snagpore, ma deblinante, & beause due dramme della us poluere in vino rosso sustero fana la dilenteria.



CONSOLIDA Maggiore.



CONSOLIDA eruptis enerfis asque medetur Vulnera perducit, dovec fit claufa cicatrix, Illaq, coniumis refle, dehine vlcera fanat, Illita collectis festis tum proficit; vua

It coalescent hine carne, si rnad, coquantur. No Mr. Greci. swyrrir. Lat. Simphitum maius. Ital, Confolida maggiore. Ted. Unal vyrsz. Spag. Confuelda maiore. Franz. Orielle deasne.

For a A. Produce of Info also due gombai, it gualed equals from unaggier, anagolas, inguese, & consequent of series, come equals de famous, amont a discourant of the consequent of the conseque

Loeo. Natce ab ndanuffima ne i prati.
QvA 114 A. Riicalda, & defecca nel tecondo grado. & è cofterriua, & congluinativa.

do S. e. contentas, e. Congo minutalis, de Some in Account de Some de Contentas, e. Congo minutalis, de Pome in Congo media gibina o i trut, de Aquelli, che piusmo il litargue, espuiga le hiperthinia, o he fione ne politoria in disclino megan a dobri addiere aria li fan decomen fana and rison flore a la differente, de a li figurelli media formatione de la differente, de la figurelli media le contente. Malfinala traffice cellique fore, de final reviere. Malfinala traffice cellique fore, de final reviere. Malfinala traffice, espuis fore, de final reviere, de la finala di fina, que per l'Avece faculte de la contenta de la finala di fina, que per l'Avece faculte de la contenta de la finala di finala de la contenta de la finala di finala de la contenta de la finala del la finala del la finala de la finala del la finala del la finala de la finala del la

tapi di hapaneti dramma vna. Si facria decottione & A CONSOLIEDA AFTA advan libra di quetta colatuta fi aggiunga di unele, & Mezana.

V t. n. v. D. føri. La radice impiatiras fana le freie, da luqué etitot haue ella preó in nome. Inspirituafi le tadici vulmente con frondi di fonctione nelle infiammoggordi. Melta acucere con la carne uglisma. Patracca infirera espilicasa alle rottute de gli interlini le idda, de fana le fratture de gli offi applicata, de frees a però bene con vana facia:

CONSOLIDA.



AT MINOR adlingua faucum q & gutturis affert
CONSOLIDA viceribus, inflammatisq, iumamen,
Atque bis, que is mediam dellam est prodesse folere.

No Mr. Lat. Confolida minor. Ital. Confolida mi-

Formman, Fai gamboncelli quadri pelofi, lunghi van fpanna, le foglie rome di menta, ma ruuidette; i Borim cima de i gambi fipcari, purputegni, & qual ho volto bianchi. E la mdicecapigliofa come quella della volto bianchi.

Loco. Nascenci monti, ne i colli, & quasi per

QVALITA'. & VIRTY'. Vale all'infiamma. Digioni, & victore della lingua delle fusci, & della golla, de nell'attre facoli è conforme alla mazan, cippro è che la fua decortion beunta casa fuori il fangue apprefo. On de conferifice a coloro che fono prergipati da alto, & gonua nacora alle rotrare i totellinali, ilche la paramente

L'ACQVA filliste da tutta la piaota.

VIRITY'. Di frori. Il fucco fana l'vicere maligne
di tute le parti tanto de gli huomini, quanto delle



COM SOLIDA ex alto deselli fabricit, adque Confulli M. 2014, & rupit; ad vulner pollet Interna, aque externa adque vilcer perilat et oris, Et zingmanno, & fexus viriasque pudenda Et cancros fanas, grumos & fangunis ipfa Diffaisi.

No M 1. Lat. Confolida media bugula. Ital. Morandola, confolida mezana, herbalaurenina.

FO N. M. A. Le foglie (non maggiori, &c phi lunghe di quelle della minore dal rouseletto porporee quafi come quelle del ciclamino. Produce il gambo alto vitacio priede, vatoro, y quadrasio, &C pellofo, if froit fa ella celefit che nafotono parte tra le foglie, e, che fono intorno al gambo, & parte rela fosmonia a modo di fipica appraz la radice fi vrde capigitola come nella minote, & poco profonda.

Loco. Nascenegii horri, nelle vigne, & perle

QYALITA', & VIRTY'. Didentro. Gioua molto per le rounre interiori, benuta, cana fuori il fangue estrauenato & appieso, & per questo giona il suc-

co a quelti, che fono r'edunida a los $V_{1,1} \times V_{2}$. Pjané. Il flacco è valencisfismo rimedio di runte l'vicere corrosine della bocca, & delle gengias, de'richicoli, dedermebo virite, & parin notazzi idelle donne, & giona ancora al cancro, & alle vicere ramilgree. Escado empilativo no fosibiot, en origina della donne, de poina ancora al cancro, de alle vicere ramilgree. Paccio de pointe pointe de l'administration de la pointe de l'administration de la vicere de l'administration de la vicere de l'administration de l'





CON-





No M t. Lat. Confolida regalis f los regius. Delphinit. Ital. Confolida regale , Iperon di Canaliero , & calcatrippa. Ted. Rutteriporn. Franz. Pie d'allouette, & los . Re-

FORMA. Produce il fufto fottile, alto vn gombi-to, dal quale escono molti ramoscelli lunghi, folto, & C parimente fottili, come si veggono nel melanthio falustico. Le foglie ha ella lunghe, firette, & capiglio-fe, raccolte infieme come in vn cefpoglio; i fioti fono veramente porporei di grandezza delle viole, del cui fon do elce fuora va cornetto fimile a gli fperoni de gli antichi, onde s'ha ella acquiftato il nome di speron di eaunliere. Il feme è come di melanthio ferrato i piccinoli

Loco. Nascela consolida reale per il più tra le

QVALITA'. Ha facolià di refiigerare, & d'aftringere . VIRT V'. Di dentro. I fiori, & L'ACQYA de-

fillata da loro guariscono l'infiammagioni instanseche, & gionano a gli itterici. La decostion di tusta la pianta D èlodata per gli ardott, posteme, veleni, vomiti, passion coleriche , rijenimento di vrina , pietre , fciatiche , &c mettefi nelle bevande delle ferite, ma più valorofo è il fucchio. Il feme valea i morfi de i ferpenti, a coloro, che patifcono di tenelle, & difficolià d'viina, & a quelli ch'vrinano il fangne .

VERTY Di fuori. L'ACQ Y A diftillura da i fiozi lodafi alle infiammagion i de gli occhi, alla debolezza della vifta, & alle caligini de gli occhi , & cofi l'herba impiaftrata con vn poco d'acqua rofa : Vale ancora a fa-mare le ferite fresche, & l'vicere parimente. L'herbaimpiaftrata con mele, rifolue i tumori.





Calfacit, extenuat Con ts, purgaté, aperité, Digerit , expurgat, lotiumé, , & menfirua pellit ; Proficit ad morfus , fi quando phalangia mordent , Sanat opiflotona in ceruicibus , ifchiademi.

No Mr. Greci, niger. Lat. Ceris. Ital. Ceri. Fo R M A . E vn fruice, che produce le frondi fimi li all'erica , roffe , più groffe , & più picciole , non alte d'vna fpanna, d'odore aggradeuole, & acuto, ha i fior: fimili all'hiperico, gialletti, ma minor

Loco. Naice ne i colli, & ne i monti in luoghi oridi. QVALITA'. Apre, riscalda, assortiglia, digerisce,

VIRTY' Di destro. Il feme beuuto prouoca i mefitui, & l'vrira. Preso con vino gioux a i morsi di quel ragni che fi chiamano falangi, conferifce alle fciatiche,

& allo fpafino, che si chiama opiftotono . VIRTY. Difusti. Vngefi il feme con pepene i rigori, che precedono alle febri, & all'opistorono vulmete con olio .





Tan dan dan dan dan con de da da

CORV.

Plantaeft, ve dienet, & ficea, & figida Conv,

Que dyfenterias fanat, etiam inneteratas; Comprimit & vomituglomachum & inuat imbecilii.

No Mt. E quella pianta in lingua canarica chiama-Ba Coon . Et i Portugbell, che fono nell' Indie la chiamano berba malnarica , priche quei di Malauar fumo i primi ,

che infegnarona il modo di fernirjene . FORMA. Evn fruno della grandezza dell'arbo B to con foglie di granati, & con fiori bianchi, d'odore

come di madre felua. QVALITA'. E'fingida, & focca.

VIRTY. Di dentro. Con quella pianta guarifconogli ladiani ogni forte di diffenteria, hauendo però prima purgato il corpo della maggior parte dell'humos peccante; perch'altrimente ricadettano facilmente nel medelimo male. Il fucco della pianta ancor verde datone a digiono tei once per volta gioua alla debolczza ddlo flomaco, & tirlenes vomito dato con acqua di menta, & politere di maftice. Metrefi la politere di con radice pellaio lambicco a macetare infieme con fiero dilatte, & poi vi s'aggrange dell'ameos, dell'apio, del corrando fecco, de teme di cirrino petto . & bruftolato, infieme con un oncia di butiro ienza fale, & fi C mette inito a failate, & fe ne caua vna A e Q v A, delia quale ir ne prendon quattro once, & fi mefculano due once d'acqua roia, à di piantagine, & se ne danos due once alla volta all'anmalato, & vi fi può aggionget La poloere fatta de i rocifei di quest herba, che si fanno dell'itteffe cofe che fi fa l'acqua dal butiro in fuori. Gicuano anco affai Chriftert fatti di quell'acqua due volce il giorno ausori al cibo, dandofi poi mangiare a gliammalari rito nel fiero, & polli eoto in acqua rola.

CORIANDRO.



Expelle tineat Contanner un, & femen adanget,

Senfum animumo, granat, fuerit fi largius ipfum Allumprum ftrings Serpentis A. vicera fanat . Calfacit , incidit , ventrisa, au malia pellit : Inflammata innat refrigerat; advent ipfo Largius affumpto dementia , fuecus , & cius Occide point, wast verit of one venent. Saccharcon, caput , tellum cancere granabit Poff epulat ; carnes coriandum affateg, fernat.

No M 1. Greei, negralo nationego largor. Lat. Coriandram. Ital. Consuctio, & consudelo. Arab. Rusbor. Ted. Coriander. Spag. Culantro, & ciliandro. Franz. Co. riandre , pitartime .

FORMA. Crefce il coriandro col gambo fottile; ma però lungo vn gombito, e mezo, tutto et coodato di rami, le foglie da baffo ha coli fimile all'adtanto, ma fono più fotuli, & piò minutamente integliare; quelle ehe verdeggiano nel gambo, & nei tami nella fommità dei quali nafcono i fiori buncheggianti, & dipoi il feme in ricimolo tondo, & flrifciato. L'herba frelca ha va faftidiofo adore, quali come di cimeri , de cofrancora il feme mentre è verde , le ben (ccesudalt dissente aromatico, & vtile in molri medicamenti . Loco. Naice spontaneamente ne i campi, & fra

le biade, & seminasme gli horu .

QVALITA'. Il corundro verde è frigido ; Se non fi deue mettere dentro al cospo, ma il maturo è di grato odore, & di temperamento caldo, & aftettisto, & ado prafi di dentro e fuot del corpo. VIRTY Di dentro. E da finggire il fouerchio vio

del coriandto, imperoche offende la telta, offufca l'in-telletto, & periodo a la mente : donde connumerati ancora tra veleni, alche è rimedio il vino potenie bennio, la se pa con liscia, l'olio, la salamosa, brodo di pollo ben falato, Therica prefa con vino, & parimente la poluere di tadice vencit: flico, diambra, de diamofeo meffi nelle viuande viandolo moderatamente è buono allo flomaco, & lo conforta , riferoe i cibi nello flomaco fin'a tanto che perfenamente fi cuocano. Il feme infufo per una notte nell'aceto. Et poi feccato è villafismo allo itomaco, pereis che reptime l'effaltationi velenofe, & noo fi dene pigliar fe non preparato come s'è detto. Bebuto con vio do ce ammazza i vermini, & prouoca i meftrui . Abnifiolar » ferma il ventre gh ua alle ii nammagioni, ferma il flosso del fangue beu no. Il suo succo D beuno è monifero veleno, & quelli che lo beuono diuentano muti, & przzi alche olirea i timodij fudeni gional'acqua falata beunta con poluere di encerie d'oua, pigliando la denna vo grano diquetto seme li fitermano i mestroi superflui per va giorno, seduo per duo dì, & pertaon di quanti pigliera grant. V ta 7 v' Di fuori. L'erba pestacon farina di faua

ouero da veccia, & olio rofato giona all'infinorma-gioni di tutti i luoghi, & massime dei genisali: La polue re del cottandro applicata con mele fana il carboncello. Le foglie trite con lattiga, chiara d'ouo, & olio rofato . & applicate faranc l'erifipile. Cooferna le catni dalla putredine, & da i vermi mettendo in aceso doue fia il coriandro. Il qual trito, & sparto topra la carne fal'effetto medelimo . Le frondi melcolatetra il grano lo conferuano. Il coriandro macerato per vn giore

no nell'aceto, & fostfo per la camera ammazza. le A falde di quelle del matchio In Idamonte di Trois il ma pulci.

CORYDALA exuino fi quando ficca bibatm

Sine recens fit fumpta cibis, auferre dolores Eff coli pollens.

Nomt. Gre. aspodents. Lat. Corydalis. Ital. Coridala.

FORMA. E'congenere con la fu natia maggiote: ? Crefce quelta pianta con foglie come di coriandto, ma più picciole, ĉe più fonili, fa igamboncelli alti un fommefio fouili ramou, & ben cariche di foglie con fion fi - B mili ad augeletti conformi alie I dule. Ha molte, & copiofe radici, lung he, bunchiccie, & fortili.

Loco. Na z ne i colli, & nelle campagne. QVALITA', & VIRTY. Lapquete benotain no, ooero magneta l'herba giotta a i doloti colici.



Pulneris ora folenz esdem conjungere magni-Be fenent morbum eni ceffit ab impete women; Ebrictasá, illis tardatur; commoda dantur Ha: dylentericis,prano tamen improba fucco Sunt de aper horum f lere octiduntur amare.

No Mt. Gre. xugua. Lat. Corner. Ital. Corgniabo, or i frutti cornole, cornic, or corenale. Ted. Cornellams. Spag. I fratti cornizerus. Franz. Lornoille. Sen 18. Ritrousseor di due spetie, cioè il ma-Schio & la femina

Form A. Il maschio ha tesoglie similia quelle del fanguinocha la feorza neruola, & funile. la materia del fuo legno è destificos & falda fimileal, corno, ond'egli ha tratto il nome. Ciefce all' direzza di dodici braccia. La femina come che faccia poco tronco fa put'affat vetgelle fimili al uitice , & fono affai più uencide , & men Ichio con fa froncema in italia producono i frutti l'upo, & l'altro. Il legno del matchio e tenza midollo, & imperò migliore, & più forte di quello della femina . Il mafehro produce, & matura il fuo feusto la ftare, & la femina nel nine dell'autunno, manco buono affai di quel del malchio E'd'astertire, che non fi puntino ne fi lascino appreffo a i loch: delle Api percioche mangiando elle i fuoi fiori muotorio , quantunque facciono il contrario neg i huomini E'quett arbore di mediocre grandezza, & il più delle u-lie vergelloto, con breue tronco, on de nafcuno le nerghe ferme tobuste & oodose, che seruooo per gamen ne li arre del a lana: & al legno perche è durif famos adopera commodamente per far i denti delle suo te de i molun Produce come s'è detto, le froodi quafi co me il iangotao vecofe, lifee, & mediocremente caroofe; Fai fiori piccoimi, mufcofi, & gialli, dar quali nafcoto f fibrii mag, & lunghetti comeoliue con duriffimo necci molo;nel priocipio uctdi,& postoffi.

Loco. Naice nelle felue, ne i colli, & nelle fratte, Q v A Law A' ... Ha facultà di difeccare valentifiima

mente, & d'aftringere. VIRTY' Di destro . I frutti fono efficace timedio a esen issuli del uentre, imperoche costringono al paro delle nespole, ò de pruni issuarichi. Si conciano come l'oline de fails della lor polpa conferna come de l'corogni, con zuccheto ò mele, che vale alla difenteria, & a

corroborar lo ftomaco. VIRTE Di fuori. L'hamore, che tifuda dalle frondisò da i virginti che fi brufciano gioua vnto alle im petigini. L'olio che si cava del legno vale a i dolori atteti ci,& franciofi. Le frondi,& i germini fuoi confolidano leferite grandi, ne 1 corpi duti.



COKONOPO DOMESTICA



Almum confringit percella Con onor Mul

Multad nentricula fert commoda ; pollet & nidem Quas plantago infra nires dicesur babere.

No M1. Gerei, superéneu. Lat. Coronepus. Ital Coronopo, herba fiella corno ceruino. Ted. Krain. Spag. Guaiabellia. Franz. Corn de cerf, & fanguinaire.

SPETIE. Rittoualene di due fpetie, domeftico, &

FORMA. Il domestico ha le foglie lunghe, angu-fle, comiculate, giallette, spatse pet tetra a modo di ftel-la, donde ha pteso il nome. Ha il susto la spica, il siore, & il teme in tutto fimile alla piantagine . Ha una fola radice capigliofa. Il sapor delle soglie è molto simile alla pianugine.

Loco, Seminafi în tutti gli horti. QVALITA'. La radice e aftrettius, & difeccatius,

& l'herba frigida, & fecca. VIRTY. Mangiali nelle infalme, & ha le medelime virtù che la piantagine La tadice patticolarmente gioua ne i cibi a i fiulli flornacali . Mangiara non rompe ne caccia fuor le pietre, ma corrobora le reni, & temperail for fouerchio calore.

CORONOPO SALVATICA.



SYLVESTRIS radix ferpentum merfibus, atque Catera fi mordent animalia piena veneno Mirifice prodeff ex nino epota. fimal vic

Eins Anafaream bidropifim depellere praftat. Nomt. Las. Corenopus fylueffris. Ital. Herba Rella faluatica, & ferpentina.

FORMA. Hale foglie più fomili della domestica, & con più cornetti, nel fusto nella spica, & nel fiore è fimile alla domeftica, ma più fottile. Loco. Nascene i monti di Gualdo, done le don-

ne la chiamano caccia lepre, & la mettono nell'odorate loro infalatuccie faluatiche. Ama luoghi aridi.

QVALITA', & VIRTY'. Latadice fecca in pol ere, & beutta nel timo è uslotojo timedio alli morfi delle uipere, & d'altri pelenofi animali.

RRAGO. Boragine, CORREGIOLA Poligono. CORRVDA. Afparago filueftre.

COR

Nemorum lenit intellurarum i, dolores CORTYS A atque cadem incundo foirat odore:

Confirmat, Stringit, tum wulnera & vicera fanat; Hac etiam ruptis, dyfentericisá, medetur, Spiritui, er ecrebro confert prodesté, malignis Ulceribus striélis quibus est iam fistula nomen, Calfacit, attenuat f, exiceat denique & ipfa.

Noms. Las, Cortufa, Ital. Cortufa,cofi chiamatat dal cognome del cortefificmo et Illuftre Signor I acomo An tonio Conrvso gentill huomo Padouano fuo inuentore. & di questa dinina facoltà de semplici intendentifimo.

FORMA. E' una pianta con foglie come di uite, ma molto minori ritondette, alquanto ruttidette, & al fa or costrerrius con assai lunghe picciuoli, i gambi fa el la otnli,ditati,& nudi , nella cui (pmmità fono i fiori, à quali con non poco attificio di patura fono di fuor porporci,& di dentto gialli, con alcunt pelu zi nel m ente di color d'oro: Ha copiose radici lunghe, SE ottili. Trousfene di quella, che la i fior tiiolacei, & anco ra blanchi. Ma la prima fi rittuous più enpiola: (pira que As piants, mentre, ch'è verde d'uno odor gratif fi come di fauo di mele, ma molto più grato, & maggiore, il che nella (eccha del sutto funnice.

L o c o. Naíce in fuoghi ombrofi, doue non rocea A mai il Sole, in luoghi eretofi, de bianco terreno. Q V A L I T A'. E' di parti fortili, perilebe rifealda......

più la fresca che la fecca, ma folamente nel primo grado, la pianta torta hà facoltà di fittingere, de di confortare, rifoluere, defiecare, de costringere

foluere, deficeare, & coftringere.

Vintv'. Di deutro. Vale beunta per i fluffi ftomachali, difentenció, & muliebri, & per gli sputi del sanque & per le ferite caffali cóstrifos à i rout prefa per boc-

V 1. 17. 7. 17 favil. Conforta odotata gli fipitit, effectuello mingia toloi dei netra il. 8 delle gonome canditi da qua fivoglia materu i, imperchetemedii finol fori il Sole langamene in vega la parte el olto toddo comp'eno. 8 di mandoti elodic fitto di frieco, 8 vinone poi langhi dodotio fino el di freteo, 8 vinone poi langhi dodotio fino el di replo, girnisira, 8 e gli lean. La pianen unu fana i l'etere, 8 le ferre, vinala i moderni nelle launde delle fritte callia, 8 penettami: 6 in fondono sucora con verde rame il tuo fucco nelle fidite miligre.



COTOGNI.



Aurea przecilunt , flomathunef, Cv10011 a firmant ; Altinipun flocara, shawn fifthent f, floriam, Inducent freque you agus to mound tantum, Sed fanis visum ; felichit & isfa venesi vives contract ; eachen younge where singunt ; Aft don'illown crosses percetti , egge Concepter the greates f qualtum welcare, valchis.

Nom 1. Greci modiorus pui n. Lat. Cotonea mala. Iral. Adelecotogne. Arab Saffargel. Ted. Kitten, ò Quatten. Spag. Membrillor. Franz. Pomes de comg. \$5.212. Rismond fields conquere facilities in the depth of the conquere facilities in the depth of the conquere facilities in the depth of the conquere facilities in condece conquere facilities. Delta is educated by the conquere facilities for the delta period consended facilities. Delta is educated by the conquere facilities in good-local period facilities. The conquere facilities is supposed for operation of the conquere facilities in the conquere facilities of the conquere facilities and the conque

FO B. M. A. Le mole cotogne farmon porture in Nelind at Globne called oil Candia dominio della incilia fignoria di Venetta a Onde ten opos chimme cidona da Torce. Li Espanta del molo corgen quagi finile al melo volgare, male foglie fono minori, più lifce, puù groffic più dance. A dal is uterlo più banche. Produce fioni bunchi, ò vero l'egglemente incaranti, con comque foglie, come le tote la tutariche. Crefe cara volte in notabil grandezza percioche la grauezza de i frusti non la tafacino insilaze.

Loco. Nasce negli horti, nelle vigne, & ne i giar-

QVALITA', Sono le mele cotogne di natura...
frigide, & coffreniue frigide, nel primo grado, & fecche
nel lecondo,

VIRTY'. Di dentro. Sono le mele cotogne molto necellarie nelle (periorie per le medicine costrettiue ; percioche di suste oltre al vino (che per confernatio che non s'inacelifea li sì da vn poco di mele) alla Miua & à l'olio, se ne fanno fauori, gieli, cotognate, in varij, &c diuerfi modi, conuencuoli non folamente, a gli ammalati, ma viile, & aggradenoli ancora ali'vio de fani . E cola veramente maranigliofa quello che molri affermano, cioè, che fe le donne gravide mangino delle cotogne spesse volte, partoriscono la figlicola industriosi, & diacutiffimo ingegno. Le mele cotogne mangiate acanti al cabo ferrano il corpo, coli mangiate di poi fanno il contrario, & prohibitiono i vapori che dallo fto-maco afcendono alla tefta. Faili del fuechio delle uselecotogne vn medicamenso faluberrimo per i vomiti colerici, & per la disentetia in questo modo. Prendest vna libra di tucco di corogni , di cotalli roffi, di feme di D tole ruffe, & di reubstbaro di ciafcuno vna dramma, & d'hipocifiide, & d'acacia di ciascuno duo (cropolissan fi di poi bollir tutte queste cose insieme, finche cali la tetza parte, & colanoli diligentemente, & di quelto medicamento fi dà a bere due à tre once alla volta due hote auanti al cibo Ma bilogna che fian prima gli ama-

Jair jaugari bendiimo.

V 1: 7.7° Jivari . Leradici delle fittorite ligate imotono al collo guarticono le lectofole, & il gozza. Pate to impaistro al so lionaco delle concigne cerode ò conte contolio maltieno ferma il fulfo del ventre, a linghierzo, e i vontio, & chingue l'actor dello fromaco, del petro, & del fegan. Seriodo la olonan nella decution delle frondi giona all'efito della madrice, las usudo bene il longhe hautralico deltar decutiono. La sundo bene il longhe hautralico deltar decutiono.

delle vijčene, če pri imdori dellamsadrice, delle temi, še della vičene. Oede vogjiano che codenična grandema della vičena Oede vogjiano che codenična grandema (proposa) ili ordanična della vičena del





Calfacit vrimam cit Cosrvs, menstruaducit, Et venerem liimulat confert & morfibus attis, Tellovis adureshe bibunt fimul ipie adorets, Depit & ventris timeas accounts, folialit Suburent, emendat comunifa, tas lata activis, In face vitia,

No Mr. Gre. niger. Lat. Coffer. Ital. Coffe. Arab. Koffer o' Chaft.

Se v 7 1 2. Il cofto volgare è di due foetie, amaro.

FORMA. Heofto volgare e di due ipene, amaro, cioè, de delce.

FORMA. Heofto volgare produce le foglie fimili

alla pafinaca donestira, ma maggiori, puì folie, & pui ruuide, & diffete per terra, quelie coè che feno più propinque alla ratice. Il fasto ha sondo, & condiso conseil funccinio, at eduo gombris, & maggiore. Naforono da i codi ramata per terra tuli fulto, & nella formuità producon l'ombrelle, con fiori galli, & Gene tondo. Hala aradice gotofi, & cernot del bujo colore, & fejleodente, Nafoe in Puglia tel monte Gargano.

QYALITA'. Il costo volgate, è calido ma con tan o quanto il vero.

Ý (n T V' . Di dentro. Lodano questo costo volganoci che lo portano di Puglia per tuni i mali del capo, che lono sreddi, & parimente per a diferti del periper i dolori vensosi dello stomacho, per l'opilationi COTILEDON.
Vimbilic di vantre.
COTINO.
Scrino.

COTYLA FETIDA.



Fatet, & inde folet FORTYNS has cotVLA dici, Eli mondes, & auta, tenderen illita carnem, Evaritá, anum, tergat fi forte viater Cum ventrem in campo exonerat (houd confeins) ipfa.

No M t. Lat. Cotula fetida. Ital. Cotula fetida, &

FORMA. Produce le froudi di finocchio, con fiori fimili al parthenio, per il che da alcuni è stata tenuta, ma falsiment, per il vero parthenio. Loco. Nasceperi campi.

QV ALITA'. È calda, & ficca valorofamente: lis un fapore acutifismo & di fortr, che vicera la carne, d'odore & di facoltà è famile al castoreo.

VIRTY'

VIRTV. Di dentro. Valea quello, che vale il ca. A nello digrano : Le radici, le quali hora fon tre, hora fon floren, effendo ella amara. VIRTY'. Difuori. Sedeudo le donne nella fua

decottione gioua all'eliso della madrice. Nessaodofii wiandaon che igrombrano il corpo ne i campi conquest herba, seosono brusore nelle parti da basso.



CRITHAMO.



Abstergit CRITHMVM, lorium f. & menstruatarda Cit; ficcat, moilit q, aluum , confert q, podagris ; Corporis atque facit gratum pulchrumque colorem, Famineis morbis, & renibus auxiliatur. None. Gre, nestur Las Crithmum. Ital. Crithmo.

finocchio marino, & berba di fan Piero. Ted. Baulen, & meer fenichen. Spag. Perexil de la mar, & vnas de agnu la yerna. I ran. Bafille, & fenoil marin.

SPETE. Rittunusfene di quattro spetie, tre marine, & la quarta rerreftre.

FORMA. E' vu'herbetta frutticofa per tutto piena di ftondi, la qual crefce alla gran lezza quali d'un gombito, con frondi al gusto false graffe, biancheggianti, come sono quelle della procacchia quaniunque più lunghe . Produce i fiori bianchi, & il feme fimile a quel del rofma: ino, tenero, odotato, & tondo. Rompe fi quado é fecco, de ha di dentro ya nocciolo fimile ad va gra-

puattro fon groffe vn dito, & fpitano d'vu giocoudo, aggradeuole odore.

Loco. Nasce nelle maremme, & in luoghi aspri, & (affoli,& melle ritte del mat Adrianco, one sanosco gli,& ancora per tutta la tiuiera del mar Tutteno,& maf fime intorno al monte Argentaio, & per susta la costa , che se negita verso Napoli, & dal mare è stato traspotato ne igiardihi, & ne gli horri .

QVALITA'. E'caldo,& feeco nel terzo grado, è al guito falato, & al quanto amaretto, il perclie è egli nelle foe facoltà difeccation, & afterfiuo.

VIRTV'. Didentro, La deconion della tadice delle fre udi,& del feme fatta nel vino, & beuuta vale alle difficoltà d'vrina al trabocco del fiele, & a prouocate è meltroi, Mangiali il crithmo crudo, & cono comel alet'herbe de gli horii,& muoue il corpoj& il feme beuu to con vino fraccia le veniofisà, conform, lo stomacho, & le reni,& fa buon colore a quelli, che'l mangiano. Mangiali crudo,& cotto, come l'altr'berbe de gli hotti,& conferuafi ancora in falamuota.

TAMO.



TERRESTRE, at CRITHMVM referat, ficenté, recidit, Digerit, atque simul hoc demum excalfacit ip um . No Mt. Lat. Crithmum,quarth. Ital. Crithamoter-

FORMA. Naice con foglie lunghe, strette, & durette, le quali eseono tie insieme da vo medesimo picciuolo affai ben lungo, & da ogni parte dentate come le falcida miesere il grano, & quelle, che fono ne i fufti fi veggono molto più preciole, et più ftreise; il fulto produce con molte concattirà di ali , & parimente uodofo, nella cui fommità fi frargono irami, ne i quali fono le ombrelle bianche, & fiotiec, che producono poi vn feme lunghetto, picciolo, acuto, & odorato. Fa la radice fimile alla paftinaca falustica, ma minore, al primo gufto dolce, ma mafticados bene è vell'vitimo acuta, &

Loco. Nasce copiosa in Boemia, & mastimamenzeintorno alla Cistà di Praga fra le biade, & lungo le vic uelle riue de i campi

Q V A L I T A' & V I R T V'. Apre, digetifce, tifcalda, difecca, & mediocremente incide.

CROCO

CROCO.



Et laws scales Chook's efficit of figus light

Ex waits fluxus, when of all facility and

Caldating for term melting, or months, again

Exhibition to prose, malicine magnet, otheren,

Et lame and professional content of the content

Nomi. Geo. 1900c. Lat. Crocum, & crocus. Ital. Croco & zaferano. Ted. Saffran. Arab. Zahafaran, & gafaran Spag. Azaffran. Fran, Zaffran. Boem. Lifran. Pol. Szafran.

TOAMA. É il coco veramene a uno il mondo nomitimo. L' emparacon foglic capitojo, lumple titerus, come qualic del rappoperso, quammonto maltico del la capitograsso, quammonto maltorio del la capitograsso, quammonto maltorio del la capitograsso, quammonto del contra capitograsso, del la capitograsso del del la videncia del meno del quale conso alcunti fingues en la quali esto con di neceliano gene anto infectocio del mandio del menedio capito al sunto fingues en gial e, finali del tunto a quelle de i pgil bisucho, de di mandio del la fine internationale del produce del produce en produce del produce del produce del produce en periodo del produce del produce del primante, addio mode che il afactivo monopiuno. De la la radio el polifica, generacia si ad doneri in sungli, che ed cero valgoria del produce del produce del produce del produce del consolidado del produce del produce del produce del consolidado del produce del produce del produce del capito del produce del produce del produce del consolidado del produce del produce del produce del capito del produce del produ

Loco. Seminafio e gli horti, ĉe oci căpi trasfponea do le succipoline in tecteral teggicinitinen le pinicipato in Italia L'aquillano, trouafeo nondimeno dell'ottimo, &dell'elestisfimo, nell Ymbria nell'ameno retritorio di Gualdo feliciffimo Gouerno al prefente dell'illustrisfimo, & giultisfimo Signor Catolina Ramboglietta.

TEMPO. Fiorite doppo l'Equinottio dell'Antunno, cel temontar delle Stelle chiamate Vagilie, per il (patio di pochi giorni , & infieme con i fiori , prefto

mends fistri le loglie. Calpretandos figuifo dimenta pub bello, de più fivutière. La radice tenus fistre della terta fistrica di los tempo, ma pretto il fistre primato dell'a limento fistrici. Tito il ereco, cos unedo, baltracció, redole neo da cofora alcuno. Cassan fi e cipolini ed inerta, ogoi quattro santi la primatora. As ferbas o i granadi zuazia fatta, e frepassanti pio ni epincipio dell'Ass-

tonno.

QVALITA'. E' caldo nel fecco de grado, è fecco nel
primo, introendo in fe va cetro poco del frigido, de del
terrefite, apre, ripercuote, digerife, corrobora, A' cono
ra mollifica Softitutafi metcolandoni fapa, perche più
pefi ouero peflandoio con fior di caramo: ma l'o dore,
el colore fecuoprono la megaroni.

Vistav. Di denne. Il erone confortui conceptionali di disconceptionali di conceptionali di

C mellifica le duterze de nerug, de la el l'Alfaccio vi l'a l'antique que de l'antique de l'antique de l'antique de l'antique de l'antique que de l'antique que de l'antique que de l'antique que de l'antique de l'

CRVCIATA.



Aftringit CRVCIATA, recenté, buit bernia cedis

Nont. Gre. yorure umga Ital. Gentiana mil-

Rare, & truciata, & petrimbros. Lat. Cruciata. Ted. Cre- A unta vyrta iheren flich; fen Madelgeer.

FORMA, Naice con fulto tondo, everiola cima roi figno, sù per ilquale, dittanti quali di pari ipario fono aleuni nodi, dalle eus conceuna efcono a due per due le frondi graffestelunghe, e quai fimili a quelledella volgar faponaria, è però non punto diffirmiti da quelle, che produce la gentiana, nel più alto del fuito. I fiori, i quali fono celefti miccono in cima del tuito, èc all'intorno del le frondi, che fono più appreffo alla cima, quafitutti in vn frocco ritondo Fala radice bianca, lunga, amariflima, & forsta in più luughi, a modo di croce, ondes ha prefo ella il nome di Ciuciata.

Loco. Nafce nê fudi & ne i monti, & in looghi in cultivicino alle Arade.

QVALITA E colida nel terzo grado, e feccanel fedo. B VIRTY Didentro. Lodafinon poco per la pette. per i veleni, & per i morfi, e punture de gl'animali velesofi & ha tutte le vitti drilla Gentiana; e però si doureb be ella chiamare Menimborfa, auuenga che per le molte wirth fue , fin degre come cofa preziota , d'effere tenura, & ferbata trà l'oro nelle borfe. Di ficer. Impiaftrata la radice in fu'i corpo ammazza i vermini, oc fana le ferofo le vicerate, meffaui fopra la poluere.



Languentem flomachum fremant, purgant q. Cv B & B AR Pellus, o à lentis, craffis à bumoribus, atque Difcutium flatus pariter profunt q trabunt q

Si manfa fuerint gelidi enpitis pituitam. No Mt. Lat. Cubeba. Ital. Cubebe. Atab. Qualeb,

cumus, cubacchini. FORMA. E vn feme, ouero frutto aromaico, prodono dalla fias pianta in racerni, è fimile questa pianta ad va melo ordinario, ma più picciola, con foglie di pepe, ma piu ftrette, & và ferpendo a guifa di pepe, il frutto fta attaccato a i racemi, & ogni granello ha il iuo picciolo ,

il fiore è odorato, ela pianta è feltraggia. Loco. Natce in Cúda, & losa nell'Indie Ocientali. QVALITA'. E'delle qualità del pepe, caldo, e fec-

conel terzo grado. V : A T V. L'vfano gl'Indiani meffo a molle nel vino per eccirate il coito; conforta lo flumacho, mundifica il perto, da gli humori groffi, giona alla milza, caccia le ven cofinà del corpo, & confenice alle infirmità frigide della matrice mafticato lungamente, infieme con maftice tira gagliardamente per í puto la flemma della tefta.





Calfacit, exiccat, deserge Cyscyra, itemf. Roborat, & fanat morbes a nomine Regis ; Cis lotium, treoris referat f. obsteutla ; lienis Expedit infaith vitia; excrementad, pellit' L' venis ; puerorum eft febribus veiles ipfa, Ventriculum a granat dinturno procious viu.

Nomi. Lat. Cufenta, Ital. Cufenta, Ted. Florbilis den. Franz. Conche in icy, vulço podogra di lino. Caffut a.

FOR MA. E' voa pianta, cho fenza hauere in terra alcuna ferma radicensice, & faglie fopra l'altre piante, &c Iono i fuoi roffi cirri fimili a I viticchi delle viti di mera uigliota lughezza, có i quali s'auoige, & s'auuiluppa cofi C ftrettamere all'herbe fopta alle quali ella nafee, che fpef fe volte le ftrangola, & legitta per tetra per il troppo pefo de i gomiccioti, che ranolgendoni vi li genera fopia: non produce fronde alcuna, ma bone il fiore bianco, &

alinoto feme, ma fe perfluo . LOCO, Naice lopra I herbe, & maffime fupra il lino come l'epuhimo topra thimo Onde l'eccelléte spe tiale,e famolo ûmpticifta M. Nicolò i Pemgia alla palla

d'oro, foir a diemi Cufcuta di imo, & epithimo di thimo. QVALITA'. E'calda nel primo, & fecca nel fecon do grado, ha facultà afteriua, & conformina, con vna eerra fua fritticità, ch'ella coutiene co laquale corrobota.

VIRTY. Di destro. Apre l'opilations del fegato, & paramente della milza, modifica le vene, e'l langue da gli humou canto coletici, quanto flemmanci, & malenconici, prouoca l'vrina, cura il trabocco del fiele caufato da opitatione di fegato, gioua alle tehti dei fanciulli, & a gla hidropici, má il tiso troppo vío per effere coffeetitas aggrana lo flomaco, il quale nocumero se glitogite meschiando con ella de gli antii, purga natutalmente per di fonto la collera retia, ilche fa ella affai più ageuolmente quado fi metchia con affenzo, pet ilche fi da meza libra della fua decontione con vn'oncia & meza di zuccaro. L'ACQVA stillata dalla cuscuta, vale alle cose predette, & è valurofo rimedio al mal Franciofo pigliadone quattre à lei onze la matrina, & copsende fi bene per fudate, perciòche purifica il fangue, & netta le vene da i vittofi umori, da i quali nasco le seori, mustime ne i fancintii . Di fuori. Facendone fomento, à fedendo nella fua decornione, gioua a cutu i mali malenconici, & principalmente all mermia nera .

DAT-



DACTILYS hand facilis collu eft, capitlé, dolorent Infert, eft á mali chymi , reftinguitsa ipfo Tum ficis ; & flomachis, dyfentericiff, medetur; Calfacit, aftringit, hume lat, glutinat, at que Vulnera coninngit, cohibet reprimité, valenter ; Tum recipie vires frutis conferta cruentis , Nesnon reflice ; tum corpus ad inget edendo . Nomr. Gre qued. Las. Cariota, carecides, fructus

palma, Dallili. Ital. Dattoli. Ted. Dallelu FORMA. Sono I Dauolii frusti della palma, il refto fi veda nella palma. Loco. Nafcono in Giudea, in Egisto, & in Cipro.

Q V A L T T A'. I dastoli fono caldi nel primo grado, C & fecchi nel fecondo.

V r R T y' Di dentre . Giouano a quelli che spetano il fangue, gionano a i finfii ftomachali, & deffenterici, il frequente vio loro gofia il yente, difficilmente fi digerif. cono nocciono alla setta, & allo floreacho, oppelano si fe gato, & la milza, generano febri lungherma l'elemano che fi fa diloro, chiamato diaphynico pargamiti bilmétela ficina, e la colera. Di ficer I noccioli abbringiari, &. effici nel vino, fermano i peli dile palpebre, che cascano,



Floribus ambests cerebrum, mentemá, DATVRA Perdut, & ex animo, miferor externat edentes.

Noiss. Quella piásad da glindiani chi amata Datura . FORMA. E d'vn fufto groffo, di foglie gradi, fimi-li all'Acanto, mà vn poco pui picciole, & nella punca, & per intorno fono fpinole, & hanno trofti nervetu (parfi per il lungo, caccia il fiore nella punta, de i tami del colo re ili quel del rofmarino, ce per il più è ritondo.

Q y ALITA. Le fue frondi, iono infipide, ce gran-

demense humide, al guito al quanto amarene, con odore, ghe quali fi raffembra al tafano.

Loco. Naice in Malanar.

VIRTV'. Di dentro. Quando i ladri roglion robbare alcuno.mercono de quei fiori ne i cibi,& glieli dan no a mangiare, perciò che tutti coloro, che ne mangiano perdono il ceruello, & vegono in grandiffime rife, & in gran liberalish; Dura tale alienatione vn giorno, per cu-B. rarla, fi prouochi il vomito, & con crifteri faccinii diuer fioni, & con ligature, & frittioni alle gambe, & col canar fangue dalla vena del piede.





Calfacit, o ficcat DAVOVS, menfefd, fecundas Fucit, blotium ; diffentericisq, medetur, Dera verena fugat, confert capitiá, dolenti, Subuenit eurrfis, contules, tormina fedat .. Extrabit infixa, & lapides, bie cit mogue ruellus : Inde leuat tuffes, atque illibus auxiliatur .

No M t. Gre. diviere, Lat. Dancem. Ital. Dance, Arab. Gezar. Ted. Ber. Varry, Spag. Dance. Franz, Cause famages

Srarie. E'di reforti vno ererico,il fecondo fimile all'apio, & il rerzo fimile al coriandin. FORMA. Quello che nafee in Cress sa le frondi fi-mili al finocchio, ma minori, & più sottili, produce il fisflo alto vna fpanna, l'ombrella finile al cottandro al fior


biance, e biance parmene il feme, acute e pelofo, il-quale malticando fi fipra di finantifimo udore; e lunga la fua radice vn palmo, e groffa vn dito. Loco. Nafer in luoghi faffof, graptichi.

QVALSTA'. Il seme di tutti ha facultà di scaldaze, & di prouocar l'vring,

VIRTY'. Di dentro . La radice, le foglie, il feme . hanno pari vinu che l'apio, ma nel utar fuori fono pir forti, & prù prefte nel mitigare i dolori . Il creti miglior

migliot de tacti, il feme del quale benno pronoca-Perina, i mestrui, & il pario, libera da i dolori del Corpo merigala tosse antiqua, benuso con vino, giona a i dolori del corpo a i morfi de i tagni , & d'altri animali velenofi. L'Acqua ftillata da surra la pianta halo viriù medelime, &ce cficacecontia i velena, egious alle pletre, & alle renelle, e puiga per l'orma i nociui hu-

VIRTY'. Di fuert. Rifolucle pofteme impiaftraeqi fafo.



Confolida reale.

DENTARIA.



Vuluera fi penetreut, illis Danyanta prodeft, Omnibus acque alijs ; ruptis pariter f, medetur .

Nont: Lat. Dentaria, Ital. Dentaria. Ted. Bers nichel. . . Serris. E' di due forti, vna con foglie, & l'al-

e fenza : L FORMA. Fa le foglie, come il peniafilo, ma maggiori , con la radice bianca quali come vna filza di

Loco. Nafce nelle felue ombrofe, & in altri luo-

ghi opachi . QVALITA', & VIRTY'. La radice conglutina, reftringe, corrobora; daffi vtilmente a bere nelle neture e gris giorno con vino auftero, al pefo d'yna drama & con acque d'equileto, alle ferite calfali, & del perto & del polmone. 1 to ...



SANNIEVLA exiccat cobibet refrigerat, atome Roborat & reprimit , internad, vulnera langt . Glutinat , buic cedunt, & fiftula, & Enterocele ; Adinuat ex alto deiellos.

None Lat Diapenfia, fine fannicula, Ital. Diapen-

fia, jannicula, & cinque fojio maggiore. Fo n x A. Ha le fogle del cunque foglio, con pie-coli titondi, fattili, & vincidi nella formità de i futti na foono cetti capitelli, bianchicci, della forma & della fi-

gara delle frage. Loco. Nasce ne i colli, e ne i monti. QVALITA'. E'esida, e feccanel fecondo grado, D &con voacerta amarirudine aftringe.

V : R T v'. Di dentro . Le fue vietà fono fimili a quelle del pentafillo. Le foglie corre in acqua melara , e becuta la decortione fana i vitij del polmone , miriga il dolor del ventre, giona alla fennica, & a sutte forti di fluf fi di fanguetanto negli huomini, quanto chenelle donne. Daffi la decottione di totta la pianta nelle ferite caffali alle fiftole, & alle rotture, & al medefimo vale la pol mere delle foglie,& delle fue radici.

VIRTY'. Di fueri. Sana le fetite frefche d'onde ha prefo il nome, s'impiattra alle rotture & fratture villmente, come la consolida maggiore . Impiaftrafi, alle rotture, & alle fratture con gionamento molto muabilmente, ha tanta viriù in glusinare, che mella nella pignat ta, rattacca i pezzi della carne.

DIS-

Vermeis Lannum Venenis, rimis medetse Alliciant & fui vermes , fi dentur in ejea Pifcicules ; febres quartanes Dirsaeve arcet. Sicrat, o abstergit, imas faira, , fimmig. Curat,lanificum feritser sum femenad vjum .

NOMI. Gre. defany. Lat. Labrum veneris. Ital. Cardo da panni , & diffaco . Afr. Dibofcos. Franz. Carsendeftel. Spag. Cardencha, cardo penteador, Ted, Cardon, & carden .

FORMA, Il diffaco il quale fi chiama labbro di Venere, il domeftico è norafimo in tutta fralia, e muffime C io mti quei luoghi , done filanosa di lana imperòche , con la riccutta tella, che produce rgli con morte fpi-pe nella fommità de i fuffiti cardano i panni, de le bereme per trarne fuori il pelo, produce il fufto alto pieno d'hotride (pine, raffemoranti e fue frondi a quelle della n montan paus augmoranti eine fronția queite della latinga, mă fono (pinnle, & a duea due abbiacciano ciafean ginerchiero dei fufio fono longhe, & hanno di dentro, e di fuori aleune bolle, appuntate, nel me-reo dei dorfo loro, nell'ali (ono afin soncaue, & petò fpefio la rugiada, d la pioggia vi simane unde ha prefo nome dillaco. In cima della gamba tutti i ramutcelli hanno vnatelta alquanco lunghetta, & (pinofa a modo di siccio, le quel poleja nei feccasti biancheggia; ritegonali dentro quelle telle, mallime nel fillanco alcuni vermicelli quando li mundono per longo fino alla Di midolla.

Loug. Summafiil domeft co, & con m fraem. fi coltina ne leasupi in Italia per l'attificio della la la de . in certipaeli naice quelto cardo (puntineare coses Come che communement, pe nafca del falustico sù get a 211 de i fossi & de scanigi, & p. ele publiche tuane appretto all depreoprunte lefer, birege ledette,

Q v 4 (A'. La sedice del diffico diffeces nel foconun grado, o he al quanto dell'afterfino. VIACV Dedraces. Ancora non è ventua in co-

guitt ne alcuna fira vit ù di detato le non che la tun tadi cematticata, & inglisotina accretce la fete, come quella VIRTY Di favri. La radice cotta nel vino de

poteis petratio che venga a modo di cera fana le fellu-

A re del tedere, & le fiftoles debbefi ferbare quefto medicamento in vale di same, lara lecondo che li dire, i poeei. & le pendenti samiche. Dice ti che s vermini delle 100 fieligate in come & spragare al collo, orbito al brace d cio, lavano la febre quassana, veli emonano l'automno. & i pefcatori viano cotali vermi pur efca de petci mitten doline gli hami. Le li glie applicase alla fronte vagliono alia frencha. Il tucco delle toglie messo nell'orecchia Vammazza i vermini. La qua fillata delle frondi giode giona allecaligini, & rollezza de gli ocela. Et afterge le macebie della faccia .



Omnia tela trabit D:cramnvs, hemf. fagittas ; Lucit, & partus tran nerfos , fine peven pros ; Clorfibut aduerfa eft fer pentum , menfirua pellite Accelerat partus cadem, minuit f, lienettes, Olfallug fugat quacunque infilla vetero Contaction necat ; turn supportate repellit Strangurtash, etiam fanat , peftig, refifit .

No M 1. Gre, d'arapres, Las. Diffamum, Ital. Di-Hamo di Cardia. Atab. Mefcatremfia, & bait. Ted. Line lem piley. I ian. Disanio real. Spog. Ditamo.

I . R M A. Il dietamo di Cardia, è herba aqueta li-... fimile al pulegio, ma te no le fue frendi miecioenticoperte di botra. E d vin circa pele la laringine, da i fangiamifeelli fanli, efcono i fiori porporei, odorni, & indtil ieme.

Loco. Nafee il vero, & più valorofo dittamo fola mentenell'ife's di Candia, tie quintperò, per unto il parte, ma felamente in vo priusto, e precio le luogo. QVALITA'. Helemedefime fe tulia, cheil pulegio, ma molto pal efficacen ente, & ph) mellatus effenna forrie

VIRTY'. Di drutte, Pronoca come il pulegio à medini, caccinfuni le fecondine, & le creature mette. Il tuo iucco, è la deconione refifte a i veneni, fasa i meri dei ferpenti. Et è prefiantifimo simedio a i medicamenti velenofi, e alle fattore. La tadice beunta,accelera il parto , & il medefamo fanno i fiori , &c le fron-

e frondigé fi beuono con sequa és non folo fanno pare " A sorire con prefezza, ma lessano del rusto i dolori. E' cofa vera quella che fi dice delle factre, impercehe le care pre pallate da gli firala, rigiuano il facto, fubito che mangano il dizamo .

V 1. Y . D. J. fawi . Con l'odor folo fraccia i ferpera . Es folpefa ammaza le acreaure; tande prande le fanfanulla. Applicae le fondi el inforti prano host la face non folamente ne gli alorti assimali accon an assimali accon an modo . che z'e fotto di fopta . Impital'tandi ruimente alla mitaz opilata, & il facco infalo fana attablimente l'efrite fare con l'em. Øs morifre se lanoù . Solpefa il albamo alle zanas delle capre multiplica il later.



Hac eadem PSEVDODICTAMEN Conficie, illa Omnia debilius tamen.

No Mt. Gre He Colorapsis, Lat. Pfeudillam-

mum. Jal. Diet wuo fulke Fon M. A. Blad diram-haleft ond i fimili al veto, mat ran i, & le frond judari, pui lanoginofi, più banchiere, & rivini afacton intomo ai fult come, quill del marrobio i fi frond mafono i touderne a due adete u par i fult. « Ei ful fino propreggamia, rond por de pulegio ma meno acuti. Deginera fecondo alcunii ditatumo nel fallo diramarogundo nafee egit in loophi può dometlichi, & prin gradii, percioche il vero anul steremo dei loobili a fun.

Loco. Nafce come l'aluo in Candia, & ritroualene in Roma in molti giardini .

QVALITA', & VIRTV'. Ha he medelime famità dell'altro, ma molto meno efficaci, & è al gulto molto manco acuto

* 0 K

in many . Attention

DITTAMO.



Calfacia, & ficest Dictament, & mentitua ducis Tuminicai vinitiri necot Adhum, & repraina fedat; Entraba & prante aetilos, apue frandas; Rembus auxino (h. fransip pellis, lapilos; Pattletihos conferenterius, Salica petito— Huie cedis; muliis ell'morbis dulce leagueres, Pellek, prachenat, conferenterius, caudicus;

Atque alsy ctrebri mothis frigentibus inde.

Nose t. Lat. Diffirmmum album. Ital. Dittamo
bianco. Ted. Gemeiner diptam. Franz. Diptam baftarde. Frafantile dal volgo.

Fo. n. n. E beliffsma pinns da vedere. Le urifopie fono fimili aprile del rimlino, conde da storut de chamaso frifinello. "Il gastero la egit also des pobisti, and se nodelgation un dismatte destingili da quiel del sedro che re produce; e edit, il "mo colore a tempo, ano pur poli figure quiel; e Pal raradez emosis, de qualche valut fenar supi. Busacri e urmoli, de Colo vin neuvato di estro non della produce; della colore di des potecolore di consensa del consensa del consensa del colore del consensa del consensa del consensa del godini, la muside al recepta partici de conso il fena neco, de agramo.

Loco. Nafcenel collisipidi, & fasfosfi di Gual-

O VA CTTA - La tadice; di cui è folamente l'vío nelle (periarie, è motro amaza, con odor quando è frefea, come di becchino : tifcalda, affortiglia, apre; écafterge, éc diélèta, éc proutota .

V. 1. 1° Di Jeane. Mettelli con villali grande ne gli patidiciti. che li prepatano contra velleno, per la per fin, per li mio fi. 8c pontrue dei veleno fiatimali. Bettuta la reliccia pularieral plado d'una di sina convino, do mo décodabitul acetos, o di agrammigna armazza i vettari nel corpo. Di si mio convisio, do mi del corpo. Di si monora a friguici dicti della martiri beli procisi che protocca ella i meltuti, la fecco dinn. Se le crèditare, morte nel corpo, o de botta con vino al peto di cerèditare, morte nel corpo, o de botta con vino al peto di der della martiri. Petro di si mosti la tricone fornita con professa di losso. Petro dei vino alla vinta di quata giuna per petro di procisi processa di procisio di proc

i dointi del corpo , & caccia fuori le pietre delle reni . Mettesi ancora nelle bemade, che si suno per le ferite intrinseche, Hannola viata alcuni per il mal franzese feli cemenre dandone la marsina a digiuno con la decottion del legno gusiaco. Daffi con gran gionamento a gli epiletrici, e ad altri morbi freddi del ceruello. Vale a pre fernasfi dalla concagion pestifera presi in qual si voglia modo. In fomma questa radice è vule a molie cofe.

VIRTY'. Difuori. Applicata alla natura, ò fatto ne di totto fomento con pulegio, prouoca i mestrui, le secondine . & le cresture morte. Le filique, & i fiori toccandofi eccitato il pturito, & ne i luoghi più caldi fono ancora vicerarine.

ڰؠ**ڎڎڎڰۺ** DOLCE AMARA. Vite filuestre.



Ieneto fucrat Dononicus ante vencas. Sed intaita Orbi dona bac Conrven tuliffi. Expertus caribus; magnas bine reddere grates, Et feruatorem noftra te dicere vite Debemus ; violasą tibi , tibi lilia plėnis Dent nimpha manibus, fereis frontemá, coros Acternima, tuum vinat per fecula nomen.

No M 1. Lat. Aconitum Parallianches minur, Ital. Derenice falfo, aconito pardal, minore.

FORMA. Hale foelie, i fufti.& i fiori come eli altri acontti, ha le propagini delle radici nodole , come di gramigna, le quali propaginandofi, de diletandofi gene-zano dell'altre fimili a gli (corpioni, dalle quali poi germmano le foglie: ma il gambo, & i fiori non fono to differenti dall'altro aconito, i quali nutti fon gialli

me del Chrisantemo. Quello acomito cioè il Monosies volgare che a'via nelle (petierie il Signor lacumo Anto ni o Cortulo gentill'huomo Padoano, diligentiffimo ritronstot di punte, fuil primo che aucitò il gran Mar-THIOLO, che i doronici, che s'viano nelle (periarie, altro nő sono, che vna spetie d'aconito pardaliácho. Onde me ritamente deueli chiamare demonico, & pon doronico.

Loco. Nasce ne gli altissimi monti done alberga-

no i Caprij, & i Cerui. QVALITA', & VIRTY'. La radice ammura i eans, le volpi; & i lupi, datane a mangiare mez'oncia co la carne cruda Renda dunque l'erà nostra grarie di que fto ampliffimo dono, de parimente la potterità tuna al correflillimo Corrufo chiamandolo ad alta voce confetuarore della fanità nostra, sparghino le Nin se sopra l'ho-norata sua testa gigli & viole, vestinlo tuno di somissime role Narcisi & giacinti, & cinghinlod Edera, & d Baccare, accidche vius per tutti i fecoli foruti. Et in tho lateino i Medici del rutto l'vío de i doronici velenofi, & mortiferi,& gli speriali li gettino al fuoco,& li bandisca no fuor delle spetiarie, viando in vece loro la galanga, à la zedoaria al pari pefo,ò i garofani per la metà del pefor & commandinogli ottimi, & clementiffimi Principi, che gouernano meritamente il Modo, che fi leuino quefti,& mill'altri abufi dalle fpetiarie, Maffime poiche in nettaetà nostra merce del Marthiolo fi ritmouano tansi & tanti non folo Medici ma Signori, & Gentill'huomi ni, che hanno la vera cognitione de i Jemplici medicamenti. Ma per tornare a i dotonici, è da fapere, che non folo fon mornfero veleno a i cani, alle volpi, & a i lupi , C ma a gli huomini patimente: come la noce vomica ai cora . dalla quale fiì ammazzata vna donna vecchia . la quale hauédo grantato del cafcio fopra y na grattacafeia. con la quale vn fuo figlinolo hanena grattato prima l noci vomiche per ammazzar cesti caoi, che abbatau la notte, & mangiandofi il detto cafcio in vna sninel



mileramente fe ne mozi.

Calfacit, exiccaté, Arabis, feu DR ABA. Ad pituitofos affelles peltoris ipfa : Pro pipere obfomis mifcetur femen & eius .

bari nafturtium orientale . FORMA. L'Atabide è alto un gombito, ha i fuffi

fortilt, da i lati de i quali fono le frondi da ogni parte fimili, a quelle del lepidio, ma prù tenere, è più bian-

Loco. Nafce in luoghi campellti, lungo le aine dei campi. QVALITA', E'herba molto acnta, fimile per

tutto al naffuttio, onde valorotamente rifcalda, & di-VIRTV'. Di dentro. Cocesi quest'herba con la Tifana per i vitij flemmatici del petto , & mettefi il feme

fecco nelle viuande, in luogo di pepe.

DRAGONCELLO



Sieces & incidit, referet DRACVMCVLVX, inde Calfacit Honrensts, mulcet dentuma, dolores, Digerit, atque cies lotium, vires , coquendi Adiunat, atque fale, atque oleo conditus acetor Eftur, er infigni valet ipfe acredine, tandem Attrabit, is manfus pitnitam ; fupplet aceco Erucaipfe vices; pellunt contagia pefiis Ex ipfo flillata vnds landere a mereniur.

No Mt. Lat. Dracunculus horseufis. Ital. Dragoncello, o dragene. Franz. Targon. FORMA. Il dragoncello, che si coltina ne gli horti di nitta Italia è d'acuto fapore, & per l'infalate, & per le false s'vfa di continuo, ha le foglielunghe, & apuntare, come quelle del lino, con radici, che fe ne vanno scorrendo per terta, come sa la gramigna. Quefla dicono alcuni effer herba attificiota, & non naturale nata di feme di lino messo sotto terra in vna cipolla, ouero (calogna, ò radice di zafano, quantunque à molti non tiesca la proua. La ificti piccioli, biancheggianti, & racemos fenza feme.

Loco. Piantafi quali per tutti gli horti. QVALITA', & VIRTY'. Confiderata la fua acrimonia, & mordacità che lascia nel mafticarlo, non

Nom 1. Greci. Angudi's, & danfa'. Lat. Draba, ber- A fi può dire altro, fe non che fia ne gli ordini dell'altre cole, che vaientemente rifcaldano : difecca, incide, digerifce , apre, & prouoca, mafficata tira fuort la flemma, se mitiga i dolote de i denti, proucea l'vrina, & ainta la concottione. Visfinell'intalaia con la lattinga L'A C-Q V A fbillarane prefettos dalla pefte.

> DRAGONE ARBORE.



Annon habet frullni stis vt Dn Acomagna leuetur Et lachryma est eius sanguis nunc dista draconis, Uique attringendi pollet, non illius vius Ad dyfensericos finant, & forta cruenta Infelix, muliebris item defluxio ab ipfa Supprimitur, motor dentes confirmat, itemé. Ginginas .

No Mt. Lat. Draco arbor. Ital. Dragone arbore. La cui lagrima, che dall'arbere intaccato rifuda, citiamale fangue di Drago in lachrima, che è il vero Cinabro di Dio (coride).

FORMA. E'vo'arboregrande, come il pino, a cui fi taffembra , & come il pino fempre vetdeggia . Ha il tronco groffo; ha otto, o none rami alti duo gombiti, vguali, & mudi, i quali fi dimidono di nuovo in tre è quat tro altri rami alti più d'un gombito groffi un braccio nu di , & pasimente tenza foglie , i quali poi in cima has no vn capitello pieno di frondi longhe vn gombito , &c larghe vn duo grafio , con vna coffola in mezo come quelle dell'itide, fortili, & roffeggiante ne i lati. Il tre co è scabroso, & con molte crepature, dalle quali ne i giórni canicolari rafuda vn'humore il quale condeníato in lagrima, chiamafi SANGVE DI DRAGO La materia del legno del tronco è molto duta 36 difficilmente cede al ferro : ma i rami come più pregnanti di focco facil-mente si tagliano. Fa questa pianta i fotti della gran-dezza d'vna cetafa, di color flauo, & di fapote alquanto acetolo, & nascono nella fornmità della piania, come i dattoli , ma racemost .

Loco. Naice nell'ifola di Portofanto, van ifola delle caparie,

QVA-

difeerneft.

QVALITA". Ha facoltà coftreriua, maffime la A maturatif diventidi celore di reffarano, & roffo. E la

VIRTY', Didentre. Il frutto è molto buono aleunr la fere, à vi fia febre , ò non vi fia. La fita lagrimà e buona a fermar i fluffi multebri, & diffenterici, & paromente per gli fpuri del fangue, & per i fluffi. Ha la virti) medelima, che la pierra hematite. Conviensi nelle medicine de gli occini, fanaincorporato il fangue di dia go con cerajo le co tjure del fuoco, & lepuftale : Contrafaffi il fangue di drago in pani con fangoe di becco, matton petto, rubeica finopica, & fahrile, & forbe feeche. & altri lo contrafanno, con rabbia tabuche, verzino ; ragia , colla di draganti , & altre miflutagini. Ma si discerne il falso dal veto per il colore ; impereioche il vero è di rubicondifirmo & acceso colore, & trasparente alquanto, che tutto il contrario nei contrafatto

DRAGONTEA MAGGIORE.



Tufibus anxidum, ruptis a DRACVNEVLVS affert, Profitat venerem, twee colfact uple trabuque, Afiringitá, , final ambultis atque megetur, Tum fillans pariter fanatur fiftula ab ipfo s

- Defillata lenas sum noxia : Co pleara pur gat : 1 Euocat & parter, oculose, albedine privat . . thirmity athus matules , . wrig debrem . Expellit turus terpentis ab illibre sule cit
- Qui manibus fotia , aus radicem perfelest buines . 12 - Ex bac wada valet faua ad contagia peffit. ". No MI. Geet, openioria popiline. Lat. Dracunen-

forpentina. Arab. Inf. Ted. Nater Uverz, Spag. Taragontia, Frans. Serpentine . "SPIFIE: Ritruousfene di tre forti, maggiore, mi-

pore, & aquatica. FORMA. La maggiere produce il gambo diritto

alto duo gombiri, & groffo come va batton diserto di colori , & lifcio, di modo che del tutto rapprefenta un fespe : (ono le fue macole per la più parte porporee; Prodoce le frondi l'ena innolta nell'altra, fimili alla sumbice, il feme nifce nella fommirà del futto, tapemoto, prima di colore di cenere, quantunque nel

fua radice grande, titonda, bianca, ricoperra di fostif Velame .

Loco. Nasce in luughi ombrosi, appresso all fiepi.

QVALITA'. Ha la dragontea vn certo che di fi-miliudine con L'aro nelle frondi, & nella radice, mad più acuta & amata di quello, però più fealda, & è composta di parti più fottili: ha oltre acciò leggiermente del coffreuiuo;

VIRTY, Di degtro, Ha le medefime virtà dell'ato, feacefai veneni dal cuore prefa la radice con vino: lella quero arcoftita con mele & fattone electuario purga il petto, giona gli afmatici, a'i rotti, a gli fpalimati, a i languidi, a i extatti che difeendono dalla teffa, &c alla toffe . La radice purga tutte le vifeete, difeccanatla toffe do, & affortigliando i grotli, & vilcoli humori, & è apa ritius, manon però folue il corpo. L'a c Q V A stillata dalle foglie vale alle contagioni della pefte datane al pelo di tre once con vna damma di teriaca, che prouo « ca copiolo fudore...

VIRTY' Difugi. Pefts, & fangne vnguento co mele ferma, & paga l'vicete maligne, oprroline, mafsimamente aggiantoui la bri più fanti di quella, e di mele, lauande da schrzzare nelle fishole , & nella madri ce, per rirar foor i le creature . V nta medelimamenta con mele, (penge le vitiligint, & fliepa, i polipi,& i can cci . E vtile il fugco nelle friedicine de glocchi; imperoche giouano alle calegini , fiorchi , & nu uolette di quelli. L'odore dell'hècha, & della radice fa tcontiare le do ne,& il fucco d'ambedus mitiga i dofori delle orecchie, destillandouelo conolio. Le faondi come constrettiue fanano le ferite freiche, è le biaganse, mettendouele su-fo contenel vino. Oltre a ciò si dice, che coloro, che stroppicalezano le mani con le frondi di questa pianta, ò vero che portetamio in mano la fua radice non porran no effet morfi dalle vipere, & le loe foglie applicate a i morfi de el'animali venenoli ne cacciano fuori il ve-



salor pollet, MINOR off, DRACVNOVLYS Wife

Withou be notine, some mellengt has chande; Que dat anderlier, thin, distinguishing, immuner, Commissis, thin, distinguishing, immuner, Commissis, singuishing, paragrave pur sissinguishing, commission, singuishing, singuishing, commission, description, or singuishing, commission also site of (Rubbur, or passes simulation) and Rubbur, or passes simulation, and Rubbur, or passes simulation, and Rubbur, or passes simulation Qui mambur sission, and the Qui mambur sission, and the As separate again, and the As separate again, and the As separate significant As separate again, and the As separate again, and the As separate again, and the As separate again, and so As separate again, and As separat

No MI. Greci, Apasarria unpa. Lat. Dratuneulus minor. Ital. Dragontea & ferpenearia minore. Ted. Cleymatter vvarez. Feanz. Petite ferpentarie.

Fo n. M. » Produce le forold d'edera, una grandi, une pinichiane di bianco. Ji fultaporolace dia dution also dua gonotivi, di disori de cloris, tumo pruncchiano, di dipoprarec masole, di modo, che apprefectoria mutoro le prede della grodiferaza d'un baltone, il fianto, ètracomolo, che ede dalla formità di la floda, du van ecita guaina di fiori verde. Si di etnuo, che end o cero pospreggia, che a finilizzadine di voa correcta, a laqui le cesggia, che a finilizzadine di voa correcta, a laqui le cesdane al golto. Fi la tradice rimonda balboda, acura, Europerus di ficio il veliane.

Loco. Nascenelle siepi in Inoghi ombros. V : x zv. Di dentro. Ha le medessne virtù, che la

 DRAGONTEA



Firibut bae Planta non multum diftat ab Are.

No Mt. Lat. Dracunculus aquaticus. Ital. Serpentaria aquatica. Ted. Vuoffer Natter vutz.

Fo a x a. Produce le foglie graff com ell engrale, el austice como l'engle x, no soficit é dissura come êquella dell'o a ro. Da i qual i nodi a tôch a una come êquella dell'o a ro. Da i qual i nodi a stôcno copicite, è troit fibre com le qual in formanena colligam in erra cidali: natice naticeno sileme foglie collegam in erra cidali: natice naticeno sileme foglie formeno delle quali, anfono dell'altre foglie uneccasa a luncha piccados I, e quali productiona vo rincus in grap politicancia le lacticus fuel quandi do com natice, nelle quali è da most i dem enco, practiolo, de lomplemo carcia, o e. o. Natice se inmosti, un insoglie limitità, de . Lo o e. Natice se inmosti, un insoglie limitità, de

Lo co. Nate ne i mooti, ma in luogin numiti, & secunitrini.
Qv Alit A', & Virit v'. Scalda, e difecta ecceffinamente, è probabuigia, & vicera la carce, affortaglia, & medic gi'homori groffa, e vifoni, come fannajune l'alere diagonace & i ano june più debilmente.

DVRIONI.



in , i was by min

HERBARIO





No Mi. Greci, ifton. Lat. Ebenus. Ital. Ebenus.

Arab. Abanus. & Abenus.

Forma. E l'ebeno di materia denfiffimo: & im-

For M.A. E l'ebeno di materia denfillimo: & impero quantunque (ecco di molti anni, melfo nell'acqua feneva al fondo. E ootifimo il fecco in Italia, per ristrouarfă di quefto legno apprefilo coloro, che fanno i per tini per la teffa, molti tronehi, & fimillmenta apprefilo a coloro, che fanno le corone de i Patet noltri.

Loco. Nafee nell'India, & in Ethiopia:
QVALITA'. L'ebeno è di quei legni, che triti fi Q

diffolueno nell'acqua. E' composto di tottili parti, & ha victù astetsiua, & calida. V 1 n T v. Di fussi, Ha l'ebeno victù di chiarificato la vista i & gioua maravigliofamente a i catatti, che vi

diferendom A. All'product al Carglona più vilacori, memer de l'opicicando de logra na putrata d'armetra, fa mere potica nei collisi, i Infonda hi sia limanus a di more previni putra hor, e pocisi a pieta, fa filia ne collisi, i Enicani in cambo di vino la prospeso celtra della productiona della collisiona della collisiona della logra della collisiona della collisiona della collisiona della localiza della collisiona della collisiona della collisiona collisiona della collisiona della collisiona della localiza della collisiona della collisiona della collisiona della collisiona della collisiona della preprindente escalosi della collisiona della fet colli fi una della collisiona della collisiona della collisiona della collisiona della fet collisiona della collisiona della della collisiona della collisiona della della collisiona della collisiona primo, che dell'indici il responsibilità Roma, fil Tompos Morgana di morbo di distinata.





engin engelet Bavuva, polik neffika, Digiri, exister, complemen, yelen ejant, Digiri, exister, complemen, yelen ejant, Digiri, eficient, eficient englis, passen et Digiri, eficient, eficient englis, estate eficient eficient El politica politica, estate el les emisis desiquer est. El politica de plant estate estate estate el El politica el politica el plant estate estate el El politica el politica el plant estate el El politica el politica el plant el El politica el politica el plant el Cellesta, el politica el politica plant el politica el politica plant el politica el politica plant el politica el politica Priparitica Priparitica el politica Priparitica Priparitica Priparitica Priparitica Priparitica Priparitica Priparitica Priparitica

Nont. Greti, naudouve. Lat Fbulus, Ital. Ebulo, & nebbio & podugraria per giousee alle podugre. Kameallis. Ted. Attieb, & Niderel holler. Spag Fyer gnot, & febugo pecquenno. Fearz. Hyeble:

Fon M.A. Tchulo, chè il fecond i fignici del finibene chammo chamede, è mộn pò mộ cicho del finibene, chè phù pir tho da cliri vin fin rai e parie delphene chammo cham cham cham cham cham cham pin cham cham cham cham cham cham cham langh, it qual televano comparing re inneruali daogni codo, pranture, e di fisiera del codar gai intercate pri nicoro. Hambhelli finingi a quali ad farmboco, tra primette il fore, de il frutto, ha lunga sadice groffa va dio.

Loco. Nascenelle pizzze, & ne i chiostri delle Chieste, & intorno alle muraglie de i castelli, & lungo le vie.

Q V A L ITA'. E' caldo & fecco, & ha turte l'altre acultà del fambuco.

Y a v v, Diánnos. Solae pei Roopo gli hamoriapoli, na moce ilo Romacho, cuocondi e fee fiédicintes, & magiandi per dolaree ia collera , & la femma. L'adicce cona d'iso, & das ne i cibi giogaz a gli hidorpici, condrite si minti delle viperquando fi bose nel modo finedelimo. Le breche dellevido cone. & condicu e ol naccos pricola glio d'una diamma do des ogni e mos poimo, unan fuori l'acqua a degli hidorpici, & il i meclimo fasta damma del degli hidorpici, & il i meclimo fasta damma del

cottion d'ina, che cosi gious ancora alle podagte, à doloti auctici , alla fciacica , &c al mal Francefe ; &c il medefimo fa la poluere dell'aradice

VIRTY. Difuori. La deconsion delle foglie gious facendone fomento a quelli che per lunghe febri fon diueniati bolzi, ongendo poi lo stomaco, & il fegato con appropriati vngnemi . Sedendoft nelle fue decottion fi mollificano le durezze della milza », & s'aprono Popilationi, & correggonfi perimente gli altri fuoi difetti . Il fucco fecco al Sole, & fassone trocifci, maffime della radice meffo ne i criftieri gious alla fciacica, ôc dolori colici, & mesto nella natura delle donne propocai mestrui. L'empisstro sasto di frondi d'ebulo, & d'ortica pefte , è mirabil rimedio per le podagre , & per la sciatica. Col succo delle bacchedell'ebulo fi tingono E fetole , & penne bollise prima in acquad alume . Il fucco causto dalle radici , ce dalle foglie bolliti in vino , co butiro vogendo le podagre è mirabile , mettefi anche il fecco ne i cannelli verdi i quali coperti di pasta si cuocono in forno come il pane, e dentro vi si traqua va liquot mirabile alle cofe fudette. L'ebulo ammazza le cimici mello pel letto.

E C H I O.



Eсніч м habet femen capitis ferpentis ad inflar Nec modo percuffi. radix fuccurrit, at pltra Illam qui fumplit, vetat a serpente feriri; Prateres lattes fluuium nutricibus affert.

No M 1. Greci. og/ev. Lat. Echium, Ital. Echio, @ buylofia faluatica. Ted. Vildoffenzungen. Spag. Terus della binora. Franz. Bugloffa fannage .

FORMA. L'echio il quale chiamano alcuni alciaco, hale frondi lunghe hirfute, alquanto fottili, & mili a quelle dell'ancela , ma minori , rofictte, graffe , & fpinolette. Ha molti, & fosuli ramnfeellit& da ogni erre di quelli fono alcune frondicelle aperre , pennate ; & rolleggianti le quali tanto ono più minute, quanto sono nel più alto del fufto. Produce i fiori posporei appresso alle fronci , da i quali si genera poscia il seme,

for feme pello con sinnamomo dáto con vino, con de- A fimile di fortin al capo delle sipere. E la faz rac rigna, & men groffa d'vn dito .

SPETIE. Rittuonafene di tre fpetie, cioè il Germa nico, il filneftre, & Plealiano.

Loco. Nafce in Inoghi atidi , lungo le vie, & nelle rine de i campi. QVALITA'. E'calido, ma non cen molta ficcità; me, per fe foli, è susti infic me costi in vino (cacciano dal

mperò che genera il latte. VIRT V. Di dentro. La radice, le foglie, & il fe-

cuore i veleni. & la radice non folamente guarifce colo to, che fono ftati morduti da i ferpensi, ma non lafcia mordere chi prima fe la bene, il che parimente fanno le frondi, & il feme. & è veramente non picciola meraniglia a peníare che la fagaciffima natura habbia prodosto l'echio con selte di vipera notificando cofi a gli huomini, de i quali è ella amorenolissima protettrice, effer cotal pianta valorofo rimedio a i morfi di cofi velenofi : &c moruferianimali. L'A c Q v A che fi fti.la dalle fue foglie, & la confetta, che con zuechero fi fa dei fuoi fie si confortano il cuore, fcacciano la malinconia, purgano il fangue, & mir ganogli ardori delle febri, il feme pelto & benuto con vino moltiplica alle nattici il latte, Lo Seno peo fatto del fucco dell'echio con zuccaro corrobosa il cuore, apposta allegrezza; ce fassi in que-fio modo. Prendesi il fucchio d'echio deputato lab. ilij. de zuccaro lib. ij. di sioti di echio lib meza, & siano steschi.i quali si cuocano prima nell'acqua , & la collatura fi aggiunga alle cofe dene, & fi faccia bollire perfenaente insieme. Ma perche il succo dell'echio si caua difficilmense per la mucilagine che sa pestandosi, per quelto pelto bene l'echio fi lafci flar per vna notte in luo go freico, & poi fene fprema il lucco, & con chiara...

d'ono charifichifi VIRTV'. Di futti. Applicate le frondi pefte va-gliono a i morfi de gli animali velenofi, & è fitto chiamato l'echto alcibiaco; imperoche dormendo vn giorno fopra vn'aia vn cesto huomo chiamato Alcibio, & quiti effendo egli morduto da vna vipera fotto va ginocchio, fuerliato dal dolore, & conofcendofi effere flato ferito dal velenofissimo animale, solfe per bocca il fucco dell'echio , & meflo l'herba pefta in sù la morfura & cofi fù liberato dal veleno. L'Acova ftillata non folo besuta, ma applicata gioua a i morfi de gli ani mali velenosi (morza l'infiammagioni de gli occhi. Et le foglie, la radice, e il teme pefte, & cotte in vino &

D applicate calde giouano a i dolori dei lombi.



FIAFOROSCO. A



Calfaeir, exiccat, lotium ciet EL AP HOBOSCV M Dijusti: inflata; Greoli tormenta, delores Et laterum fedar; reptis, vollfig, mederus. Et valet ad cusifos, quos fecit acultus istus; Angultumque cisano, que fitula dicirs; vicus.

No м г. Greci, въсреботат. Ital. Elaphabofee. Lat. Ет лен пво s с v м.

Fo n. M. A. Ha il fafto nodolo, fimile al Fioscochio, à vera il Molmanno: produne, le fiosal legio dive distin, nu modo pi lunghe, come quelle del cretibina to, statigliare per incomo, & alquano rasale. Hall fine faith moltre anni, il quali produceno e nappe finii li all'ance, e partimente d'iene, & i. li-ni galilecto. La C marce l'unphare et die, ge grold folomere voro, biant ca, dolle, e bisona damangure. Il fulfio quaodo è temero, fi mangra come l'air è celle.

Loco. Nafce ne i monti, & ne i colli.

Ovaluta, Hafac.lià difficidate, per effere co-

posto de parti fortili, & diferente ancoranei fecondo op-

VIRTY. Il fulto quando è ceoero fi mangia com me gl'altri herbaggi. Bouefi il feme con vino contra ... i morfi dei ferpenti, impercioche fi dice che pascendo loi Cemi, filiberano da i morfi loro.



ELATINE aftringit frigus 4, inducere pollet, Et dyfenteriam fiftit, debune adiunat ipfa Inf lammata oruli.

No Mr. Greet. inavier. Lat. Elatine. Ital. Elatin.
Arab. Athin.
For MA. Ha frondi fimili a l'helfine, ma minoti,

FORMA. Haftondi fimili a l'helline, tras manos, pelofe, e più tonde, fono i fuoi ramufcelli fottili, lungii vna foanna, di nutrieto cinque, ò vet fei, piesi de frondi.

Loco. Nasce trà le biade, & ne i colti. Qv a 1 1 7 a' E' frigida, escera, & è alquante co-

fiteritius, ficome l'accetto fino fapore dimoditri.
V 1 n. Y v D d'activo, Giona si fiuffi corta convia
roffo, & ai dolori del ventre, e de gl'inseltius prefipe
adpassati goris i de brusune la decortione vale altadiffeneris. Di fiori, Gargatizsa con vino grazasi li
cere possible della bosca, possia si fiutili, e al l'inflame
magioni degl'occhi, quando fi nitiva le l'iroddi, de d'
finigatitato con p'etana. Li ha cinili, e al l'inflame
magioni degl'occhi, generale della testa, e degl'occhi, ficeranato di
filia degli bismori, che vi concorrono.

佛神福勒伯伯伯的胡林南佛

ELEAGNOS.

Illa eadem ; vitex que prestat , reddeme poste . No M 1 . Greci , a neugres Lat. Eleagnos, Ital. Of-

FORMA. E'vna pianta fruticofa, mon diffimile, dall'altre spette delle vinci nelle foglie, le quali son formili di figura, ma molli, & lanugusoft; sono i sooi forri, come quelli del popolo bianco, ma minori, & sensa frutto vetuno.

Loco. Nasoene copiosamente sopra l'Isole che

QVALITÀ. Effendo quefta pianta molto fimile al vince, è da credere, che habbia le medefime facultà, & vintà.

ELLE



ELLEBORO BIANCO.



GANDIDVE ELLEBORYS cit menfes , ftrangulat, atqu Purgat , & appositum partus necat ; ipfe dolores Dentum comminuit : fanat fcabiema, ,leprama; Pebiriafim sollie , flernutamenta cieta, Difeutitur , ipfo ex oculis caligo , necantur Mures, gallina, mujes, veterid, medetur Tuffi intra , ifchiadis , hydropicis , lepris f, podagris , Torminibus , marbribus , hine morbis f, enducis : Vertigo , & pariter, fic ipfo tollitur , at fic Sumitur hand procul a magno diferimine vita Extra tinnitus auris fugat , & pituitas : Sic etiam ruptis , fuppuratis i, medetur .

No M t. Greci. E'ANifoger Awgent. Lat. Elleborum, we veratrum album. Asab. Cherbachem. Ital. Elleboro bianco. Ted. Veis infey Vures. Spag. Verde gambre blan co,feu lerue de baleftre. Fran. Veraire; & ellebore blanc.

FORMA. E' l'elleboro nelle frondifimili alla pian tagine, ò alla Biet ola faluacica, ma più breue, più nere, eroffeggianti: il fufto concaso, alto quatro palmi, il qua le come che si comincia a seccare, tutto si scorreccia. Ha molte radici , e fotriti:le quali nascono, da va capo lunghetto, e picciolo, da cui escono, come fanno quelle delle cipolle: sa i siori spicata per mato il susto, di fuluo

Loco. Nasce copioso ne monti di Gualdo, & ne i

luoghi afpri. Tempo. Debbonfi ricotre le tadici quando fi miettono le biade. L'ottimo è il bianco frangibile e car noso, che presto muone glistamuti. La sua virso dura coenta anni .

QVALITA'. E'caldo, e fecco nel terzo grado, & è efterino.

VI PT V'. Di dentro. Purga l'Elleboto bianco per vomito, varil & diversi humori, pronoca i mestrui, dasfi coll'efola, col latiri con gran danno de corpi humani. La radice macerata in oximelle e di puono fecca fi da al pefo di mezza dramma con vino ai malinconici & a quelli che ferneticano. O volendone fare voa beuanda, s'infonda la radice duo giorni nel vino, à 6 cocain brodo, &c fi dia a beuere, fecondo la robbuftezza...

A dell'amalato, vale a quelli che parifcono il mai cad a i tifici , a i quarranatij , a quelli che patifcono l'elefantia, ò spalmi, ò dolori . Daffi ancora a gli efficti sopradetti facendolo bollire in vn melo Cotogno, & cofi pre parato darne fino alla quantità di mezo (cropolo : E me-licamento molso pericolofo : percioche firangula , dato in superflua quanticà, ne altro antidoto ne vale contra questo, se non mangiare le mele corogne .

VIRTY'. Di fuori. Mesto nel naso con le feglie della maiorana, purga facendo starnuare il ceruello. Miriga il dolore di dentro corta la sua radice nell'accto, & facendone lauanda, purga l'vicete antiche, e netta la rogna. Cottacon la leffia, & lauandofene la tefta ammazza i pidocchi & le lendini:cocófi le radici nel latte per ammazzar le mosche; percioche gustandolo subito fi moiono. Ammazzanfi con questa radice i topi, i ghiri & legalline, temperato col mele e farina: ma più efficace dell'elleboro bianco è il neto. Fassi del succo di quefte radici vo veleno , il rimedio del quale (come

ELLEBORO NERO.

a'è detto)fono le mela cotogne .



Enecat ELLEBORVM NIGRYM porcosé Inde & equos ; pertum extinguis , morbum Appofitu menfesq, vocat , deutumf, dolores Mitigat, expellit feabiem , leprast, lichenast; Et farfas maculas , granitatem tolis ab aure Calfacit abflergit , verrucas tollit & inde Durithas ftruma q, coquit bilem & pitultas Attrabit ; bidropicis, iafenis, atque podagris Proficit, bor pariter paralyfis tollitur inde Et fuppuratum quodenmque, & fillula demu Difentit ex oculis, & cum caligine nubem .

Now t. Greci, Anthorn menne. Lat. Elleborum nigrum. Ital. Elleboro negro. Atab. Carbachem , feutar . bech afued. Ted. Civift will z. Spag Verdegambre negro. Franz. Viraire, & Elleboro neire .

FORMA. Produce le frondi verdi fimilia quelle del Plasano, ma manori, & quafi fimili a quelle dello ondilio , emidene , più nere , & affii più magliase . Produceil fusto afpro, & i fiori che nel bianco purpu-

reggiano, racemofi , & il feme fimile al Cnico, HaleA radici totuli, & nete le quali hanno origine da vn ca-po quasi fimile alla cipolla delle quali è l'vio,

Loco. Natce nelle colline, & in luoghi afpei, & fecchi . Il più valorofo è quello che nafce in Anticita,

onde è venuto il prouerbio Nauiget Anticirat.
QVALITA. E caldo, & fecco nel tetro grado, & e atterfino & al gusto è più caldo del branco.

VIRTY'. Di dentro. E' l'ufo di quello E leboro peticolofo : ma ne i corpi più robusti fi può fieuramente wfare, pur che non frecceda il pefo d'yna dramma:il fuo rimedio è il latte captino. L'infusion si puo sicuramente dare in ogni corpo, per purgar fenza moleftia alcuna. Dato in polnere con vino è veramente più valorofo , &c folue per difotto la collera tanto nera quanto gialla. Víafinelle febri periodiche & lunghe. Daffi a coloto, che impazifeono, & nel dolore antico della merà del capo, ilquale chiamano Emicranea. E'questu elleboro commodiffimo alle vifcere, al a madrice, oc alla vefcica, qua . do hanno bisogno di medicina purgatua. La virtù sua è valorofiftima in cacciat fuori particolarmente tutti i mali humori, che mescolandosi coi sangue lo cortomono. Et imperò è vule all'antico trabocco del fiele. Dallenealpeto di tte feropoli, è poco più, è poto man co . Dalli con vino pallo , & aceto melato, & vi s'aggiti . ge per fatlo più foane, qualche feme atomatico, gioua, a i malenconici, comitiali, a tifici: Quarranarij, elefantici, (pasimati , & a ques che patifeono doloti di ventre . Mescolato con qualche cibo delettenole ammazza i Sorzi.

VIRTY'. Di fuori. Applicato in pelloli ptonoca C valorofamente i mestrui, sparsa la sua poluci e sana l'vice re, & le fistole mirabilmente. Mescolata conaceto, fana ogni (cabbia , la piora, l'elefantia & corrode , & confuma la carne purrida , e la lepra: Mello nelle orecchie vale alla fordirà, & applicati fu'l venere de gli Hidropici con farina d'orzo, & vino . La tadice meifa nelle filtole callofe, per duo ò ver tre giorni continui ne leua via turra la caltoficà. La decottion faira nell'acero giona al dolor de i denti . Faili di quelto cileboro vna quinta... effentia in questo modo. Prendefi le feorze delle fue radicinette dalla midolla , & fi maccrano per ventiquattro hore in acqua d'aniso leuasone l'olio, poi si fan bollit fin quali alta confirmation dell'acqua . Fassi poi forte espressione: & la colatura si fa bolitre con giusta quantiià di litoppo tolato folistico, a giuda fpellezza & fer- D bali in vetto. Daffene a i mali la Jetti , da vno fetopolo fino a meza dramma. Falli aneota in altro modo, & quefta è meglio preparation che fatlo bollit'in melo cotogno. Simetton le scorze in infusion per ventionar tro hote in acqua di cinnamorno in cui fian pria infufi gl'anifi : poi fi caua il fueco dalle feorze per torchio, poi diftilla, fin che fia spessito, & se ne da mo scropolo ò in forma di pillole, o con qualche liquore. l'infofinn del l'elleboro fana la querrana. Daffi volmente al pefo d'v. no scropolo due al più di questa polucre a i sudetti mali. Recipe scorze d'elleboro 3.1. Cinamomo, finocelsio, ani lo, mattice an, ferop. 1. falli poluere fottiliffima,

B 0 octofalio.



Eff PSEVDORLLEBORS colle futhenfavenenis Aductfa , bac e idem perimit tamen julus Affumpta eft radix NIGRI Lethale venenum.

No MI. Lat. Elleborum alterum. Ital. Elleboro femina, o elleboro falfo , & elleboro ballardo , & elleboro nero filueftre , & confiligine ,

Form A. Fale foglie disife in none parti fino al piccisolo a modo di ftella, & quali come l'Aconito cioctono, ma più dinife, & per tutto all'intotno dentate. Fa i gambi pieni,& ruuidetti, & i fiori verdicci, ma perù fimilia gli altri fudetti. Le radiei parimente fimili, se bene al quanto più lunghe, & quasi del medelimo odore, & inpore, chefa naufea. Loco. Nateene i monti, & nelle valli, & germina

il mele di Gennaio, & di Febraio, & il Marzo fa i fiori verdicci . & ben spesso nel germinare pestugia la nieue . QVALITA'. E'caldo, & fecco come l'altro elleoto neto.

VIRTY'. Di dentro. Ammazza, maffime le volpi, & i lupi .

Di fueri. Sofpefaal collo refifte a i veleni, & fa che il veleno preso non noccia. Chi vuol casar gli Ellebori è bene che si prepari prema mangiando dell'Aglio , &c besendo del vino, & cosi lo caua poscia sicuramente. Ma bilogna causilo prefto, che'i fuo vapore aggratta la



ENANT,HE.



Orn Anthe folys & eaule, & femine poto Cum mulfo vino, reselist fepe fecundas, Radix ex vino lotio in fisilante incumen,

No M t. Greci, o'raren. Lat. Ocnanthe Ital. Enante, of filipendula ma falfamente.

FORMA. Ha frondi fimili alla paftinaca, il fior bianco, el fufto groffo, also vna franna; il tuo feme fi saffembra a quello dell'attriplice: produce la radice gran de, la quale fi france in molti risondi capitelli.

Loco. Nafee nelle pietre. QYALITA, & VIRTY'. Il fufto il feme, & le

frondi benute con vino melato, prouocano le fecondine. La radice benuta con vino valealla defillation dell'vina.

A Endinia. Franz. Endinie.

SPRTIE. Rittuonatene di molte sprise, cioè domettica, & faluatica. Li domestica ci è la maggiore, & la mioore, detta scariola:

FORMA. La domeflica maggiore ha le foglie larghe come la lastuga: rismonatene ancora con le foglie flettete, & crefpe col fusto alto duo gombiti, con fiori certulei come quelli della escoria, col feste picciolo, & lungo, con voa fola radice villofa.

Loco. Seminali per tutti gli horri.

Q V AL I T A'. E' frigida, & fecca nel fecondo grado. Me la domeftica possicado maggior frigidità, che la siluestre, & è più humida, & è costrettina.

V r r v . Didentro. E vilillima allo flomaco. La decuno fatta el vino beuna muone il corpo, 6 pue ga fuori gli humori vifeo i. I feme beuno con vico ausni al paroximo delle febri giona graodemente. La decontione delle foglie, o della ridice, beunta calda aprel 'opilationi del fegato, 6c della mitra 6c è villa

La decotione delle foglie, ò della ridice, beutta calda apre l'opliationi del figato, de della mita de vitila agli hidropici. L'A c. Q. M. fillarane ha le medefime virtà, de gioua principalmente agli ardori dello flomaco, alle febri ardenti, de alle passiuni del cotre. V 1 x v v. Di fiurit. Le ficondi biacobe applicase giotzoo a tutte l'Vetere, a jutumori, de alle inflammassioni;

Baoo a unte l'viere, a i tumori, & alle infiammagiori dellatella de i fancialli, & alle podagre. Ilche fa più efficacemente l'acqua fililata, & è valorofulfima cootra l'vierer pefficioniali & gioua mirabilmente alle infiammagioni, & caligini de gl'occhi.

EPHEMERO.

42



In TV BV s. eft leceri, flomacho, y entrique falubris, Iuf lammata ceuli mulce, confertque podagiris, Et morpis fanet, quos fonepius insult atrox; Colla & cruda eftur, farro bac ignique meditur. N o M s. Gre. efgr. Lat. Iutybus. Ital. uweiuis. Arch, Dumbebe, aundebe, deudeba. Ted. Endinien. Spa.

D



Rts STLVESTRTS radice emittit odorem Acftringit, dentumque folet lenire dolorem,

Illes ae fistit, turn difentit ipfa tumores.
Nom t. Grems, few. Lat. colchieum, fiue epbemerum. Ital. Colchies, ephemere, & vited & Assferamfaluatico. Et falfamente hermodattilo Arab. Sasugen. Ted. Bildfoffran. Franz Chiennee.

FORM A. Produce le frondi di giglio, ma più fosti- A fi, il futto è fimile, ma più fottile, il fior bianen & amato , il feme tenero. Ha vna fola radice groffa vn dito , lunga, coffrettina; & odorata. Nasce nelle selue, &

ne i prati, & in luoghi opachi.
QVALITA. E caldo & fecco nel fecondo grado. & ammazza ftrangolando.

VIRTV. Di dentrol E'velenofo, però non fi metta in luogo d'hermodatili nelle pillole. Il remedio del fuo veleno è il latte betuto. Di fuori. La radice trita & applicate mitiga i gran doloti, & impieltrate con mele , & semola tira suori le faette. Et con farina di faue à di veccia, o le frondi cotte nel vino tifoluono, & mollificano i tumori. Conferifce a i luoghi fmolli, alle morici, & con aceto, & feme d'ortica fa bella pelle,



Soluit Epyrnemany a cenfoluit epithimon alum Segnius at facit boc.

No M r. Lat. Epithym bram. Ital. Epithimbro. FORM A. E fimile all'epithimo, che nasce sopra il Thimo , & l'Epithimbro nasce sopra la Timbra, ciò è D

QVALITA', & VIRTV'. Hale medefime a facultà & vittù che ha l'Epithimo, ma più debilmen...





Tormina tum fedat, tum foluit Erernimon alum, Discutit inf lata , & vomitus mouet ; atraga bilis. Illo purgatur : datur in maroribus : inde Petterisin vities quoque fumitur.

No M t. Greci. oxidopor. Lm. Epithymum. Spag. Cabellos, Ital. Epithimo. Arab. Efitimo. Franz. Teiget de thimo .

FORMA. Sono cerri capelli fottili, flaui, con fiori, & capitelli fimili alla Cufcuta, che nalcono. & vinono fopta al Thimo. Loco. Nasce & nutrificesi sopra al Thimo, in lue-

ghi aprici, & amtrali. QVALITA'. Hale medelime facultà, che ball Thimo, ma più gagliarde : percioche rifcalda, ôc disc-

ganel terzo grado, VIRTY. Didentre, Purga beunto con mele per di fono la flemma, & la malenconia. Giona particolamente a i malenconici, &: a i ventofi, dandofene loto perfino a quatro d'annate con mele, fale, & va poro d'acero. Solue gli humon malenconiei più d'ogn'altra medicina. Il che fa egli con ageuolezza, & feron. moleftia. Vale nell'infermità del capo, come melancho lia,mal caduco, versigini, dolori antichi. 6c fimili casful da humori malenconici vale al tremor del cutore, alle fincopi, &calle iofirmità malincoliche, che naforno in. quelle, è olice a ciò medicina mitabile all'oppilarioni. & alttidifetti della milza,matricali, & delle reniè medicina folenne pet il cancaro, pet la lepra, pet l'vicereme Incholiche, & parimente per la quartana. Di fuori. Metteli ne gluin pialtri che li fanno per i doloti artetici, & podegrici, per le dislocarioni: per la fciatica, e per le cotture. Faffe dell'epithimo vno finoppo nel modo, che Meline infegna, che cuncua la melancholia, & gli humoriadufti, & confesifee a tutti i mali, che da queffi procedono : & daffene kno a quattio ence. l'epithamo in poluere fi prò dar canque icropoli, fino a due dramme con oximelle, of apa, e acqua melata con un poco di fale. La decottion fatta d'un oncie in brodo di pollo purga fenza moleftia,& è più del polipodio ficuro .

EQVI-

EQVISETO.



Sanguluis HIPP VRIS flaxum compeleis, & aluum Supprimis, vrisamquecies, suffeque medetar, Veitis Ilchadd, & ruptis, jungisé, cruenta Univers, tum cobièct, sanguis cum naribus exis,

No M. T. Greci. Invesyst. Lat. Equifetum. Ital. Coda di canallo, Cauda equiut. Atab. Demben alcail. Spag. Coda de mula, vabo de mula. Franz. Prela.

Sparse. Rittuousfene di quattro spetie differenti folo nelle frondi.
Fon MA. Produceil primo quafi nel nascimento

. To a As a Propulspost of the Section of the Secti

Lo co. Nafee in Inoghi aquofi, & per li foffi; "
Q V A LITA". Hainfieme con amarezza virtì cofirettiua, & però difecca valorofamente fenza moeda-

VI. 1. V. Di deutre. Higgan pollinas a fernare illuffi del langes. El finece delle fogic bessoro fernari flatifi, conferiteza gli fund del fanges, e. al levrine fanguigne beunto decò ne re olte il giorno alla militra di recorchiati. Leuto con vino giorni alla differentia. p. ai dolori de gli intellini. alla lostifi surica; a gli affatti, e a i notti, e al inotti, e al inotti de polucer delle fonodi, b tutta la pianar cora in vino, e becoma. p. de prousca l'india, vilea vaturi falini del disogue, a l'eprousca l'india del disogue, a l'eprosca l'india del disogue, a l'estato delle disogue disogue delle disogue disogue delle disogue disogue delle disogue disogue delle disogue disogue disogue disogue disogue disogue disogue delle disogue di disogue disogue disogue disogue disogue disogue di disogue disogue di disogue disogue di

A l'vicere de gli inteftini , delle reni , & della velica . Le frondi benute con acqua confolidano le ferite delle budella, & della velica , & patimente le cottute inteftinali. L'ACQV A fillaza da tutta la pianta vale alle cofe medefinio.

medefine. V 18.17°. Di fueri. Il fucco mello nel nafo ferma Il faogue, & il medefino fa l'acqua fillatane. Le fromdittie, & timpà futtes, contolidano le fettie fréshe ta pochi giorni, & vi fermano il fangne. L'Acqua appliicasa coo prezette tepida fan l'evilipte, le putule roffe, & l'infiammagioni del federe, & de gil altri laoghi occali, sa applicana al vente confectice alla diffenetia.

ERICA.



Digerie, stque angui folium producit Ensch Infenham, & care bune flore, atque cacumine prodest Illita, ruel quod Apes faciunt ex floribus eius SYLV: SYRIS, minimeque bom folte eße faporis.

No M t. Gteci, fema. Ital. Erica Las. Erica. Ted. Heiden. Spag. Queiro. Franz. Ernyere. Fo R M A. É van arbufgello non molto differen-

e dalla Tanasige, di coder di Rofmatino, & quafi di fimili fiquie, faotiste due volte l'amnost cite la punta cite à la prante giune, se l'automo non fini piccioli, copioli, & roffici gui , se interiori ficer di rie più fi dictimo le pai. Ma il to me le fi votto ficer di rie più fi dictimo le pai. Ma il to me le fi votto ficer di rie più di dictimo le pai. Ma il to me le fi votto ficer di rie più con mele et ries quanto più ficer di rie più con mele ries quanto più ficer la votto fine mele. Et questo può pro ficer lo con di litto vostità de l'inventi.

cedere dalla qualità dei luoghi.
L.o.c.o. Nafee in luoghi aridi, campefiri, & ne i
colli, & nelle felue. In Tolcana crefee molto grande, &
fe ne fanno le feope da i pazzare le cafe, & però fi chiama volgarmente l'erica tenpatia.

SPETIS. Rittuonafene di tre forti. La feconda...
è dalla prima differente nei rami, che gli hapiti forult, de nelle foglie che fono più lunghe, puì acte, può
fotult, be in maggior numeto. La retra è baccifera...

3 Q V A*

Q y A L 1 T A'. E' calda, & fecca, & ha facultà di digetito per transpiratione. V 1 R T V'. Di dentro. L'Acqua ftillata dall'etica gio

VIRTV. Di dentro. L'Acqua fillata dall'eticagio ua alla colica, massime essendous calore, & fete, bi uno a digiuno.

VIATV. Difanti. L'acqua fillate da fiori gione alle infammagioni degli occhi, entigra diobri toto. Ificiri coi germani seneri medirano applicati a modo dempiatro le mordirare di leprenti, et tiolomosi immori. Sedendoi podagrici, èt quei che patificno doi attattia rella decottion dei foni fierbin, nel mono gionamento, psecioche fi rifolas l'homor vilcofo dal qual nafonosi o diotri.



ERINGIO.



Bifasii En 140 x vs., latium čit , Menfina pellic , Calfais, of fices , inf late & tromina feds , Bileseni contra infactlus, inidend, limit ; Torkes, , offices of contra problem; someting, noberna Srangusam , otherwise Rene practifique vulna, etique infectivable de copper , fitti & aluum , Asque artes camplas ; adaus vices gallica confere.

Nom 1. Gte. a gryyur. Lat. Eringium. Ital. tring go. Ted. Brachon diffel.o Mastrenu. Spag. Cardo corredor Franz. paracsult. Sparte. Rituouniene di tre specie. Terrestre, ma-

sino, & lifcio.

FORMA. l'Etingio montano è vna pianta fpinola ha le frondi larghe per insurnoafpre, & al gutto odors. te mentre fon giouanette, ma crefecado poicia intorne a i fusti diuentano spinose, nelle cui sommità sono alcum ritondi bottoni, armati da dure, & pungeniffine ípioe, le quali per ogni iniorno in forma di stelle gli erreondano. E'il color loro hor verde, hor pellido, hor bianco, & qualche volta celestino. La radice sus è lun ghetta,latga,gtoffa vn pollice, nera di fuori , bianca di dentre, & odorsta. l'Erangio matino ha le fogliè più latghe, ioragliare per intorno, & spinose, & di color verdigino, ha il foito più catnolo, & più gtofio, & lifcio, con capitelli celefti, ha le radie i lunghe tenere,& grol se vn dito. l'Itingio liscio è seoza spine, con foglielar ghe, & lunghe, intagliase per intorno, con molu fuñ, ramos con piccioli capitelli nella cima, aspretti, coa la radice più groffa dell'altre.

L o c o. Il Mootano nasce in luoghi aspri, campestri, & asenosi. Il Marino nasce nei lini del mare. Illiscio nasce neile campagne di Vienna d'Austria.

QVALITA'. Nella calidità è temperato, & mediocremente difecca.

VIRTY'. Didentro. Le fue giousnette frondi s'vfano ne i cibi condite con fale. La decottion delle radi ci apre bennta l'opilation della milza , del fegato, & gioun al male de i lombi , mafirme fatta in vino , & vale aocora celle hidropifie, & al trabocco del fiele. La pol mere della radice vale benuta nei brodo delle ranocchio che fi mangiaco , contra al veleno delle botte, del toffico, & dell'aconito: oucro nel brodo d'oca . Daffi la me siciona a tupti i diferti del cuote con acqua di buglossa, o di melifia. Vale parimente alla firangoria, alle opila-tion delle remi, & della madrica. Prefa smanti al cibo prohibifee l'imbriacath, & rultagna il corpo. Si códife la radice con mele, come la carima, & vale alle cofe predette. L'ACQYA lambiccata dalle foglie tenere fi de con manifesto giouamento quatanta giorus a bete a chi pasice vicered mal francele; imperoche molio conferifce ella al fegato, & daffi parimente ttelle febri quatta-ne,& coudiane,con il medefimo giocamento, gious... contra i veleni, come benuta vua dramma della poluere della fua radice trita con feme di pettinacca filuefire. Rettuoush che con l'vio di questa radice aleuoi fi fon liberati dal mal della pietra, il fucco delle frondi catato col vino, gious beusto alla scolation delle reni . Di fueri. La tadice portata al collo dicono che rifolue le ferofole. Impisitrata con mele ura facti le foine, i bronconi, et le facte, che fono fitte in qual fi voglis parte del cospo, de tifolue le ferodole, inneoni, de le postame, che vengono dietro alle ocerchie. Portata a dollo dicono che la gli huomini grati, & humani.



ERIN

ERINGIO MARINO.

Difeutit Erinovn, lotium menfesf, Marinvm Prouocat, asque minus quam Radix altera, fiscat, Attamen hae vives quas altera gestat zassem.

Nont, Lat. Eringium Marinum. Ital. Iringio,

For M. A. Hale frondi differenti da l'altro, come s'èdetto di fopta. Loco. Nafee inluoghi maritimi, & presso a ilidi

del mare, & in Cometo, & in Ciuità vecchia u'ho vilho io copia grandiffima.

Q v A L 1 7 A', & V 1 R r v'. La fua radiccè manco difeccatius de l'altra. ma ha le medetime virui, & facul.

th che ha l'altra.

ERINGIO LISCIO.



ERINGI at PLANI, fadix non pollet vi ante Dilla, fed exicest minus, & minus omnia prafilat.

No M 1. Lu. Eringium planum, fine Laue. Ital. Iringio lifeio, e> tringo fenza lipine. Fo n M A. Ha le foglie larghe, lunghe, per incorno

denuse, con molti rami, con piccioli capitelli nelle cime, & afpretti, con radice più groffa dell'alite, Loco. Nasce nelle campagne di Vienna d'Austria. Q V ALITÀ, & VIRTV. La sua radice disecca manco che l'altre, & è meno dell'altre efficace in tunn le cole...

ERINO. Bafilico.

de ette ette ette ette



Envisivos extensos, prodet contrapor peneno, Purulenta domas, queix thorax, excreta; tila Regins O morbos, exceeding, indelenator; Culfacio hye cudem, efi O fluxibus volis herb a; Inde fating, mueix; fujivantella; co altum vilcus of angistum, podo volgo fijula dicta efi: Ex renum mulace (meno coldi, dolores.

Noni. Gte. sgiespur. Lat. Irio, eryfimum. Ita-Erifimo, & Irione. Ted. Hederich, & milder feneff. Spag. Rinchows. Fran. Vellar. & tortelle. Spay Till. Rinconstene didue spring solo differen-

ti nella grandezra delle fogite. Fon MA. Produce le frondi fimilia alla ruchetta falnatica, fuffut sencial come correggie i fiori fon piccioli, & guilli, da i quali nationo i bacciti fontili in forma di contenti tome quelli del fine greco, nei qualit deltro il feme picciolo fimile a quello del naffurtio, al guito forte & acuto.

Loco. Nasceper le piazze, & per le strade, & ne gli horti copiosamente.

gli hotti coptolamente.

QYALITA'. E'calido,& fecco, è al gusto acuto,
come il Nastaruio,& la senape, & assortigha i grossi hu-

V 1 a T v' Di dentro. E moto efficacé allasoffe, &c estatri del peno, maffime quando fi (puta la mascia, vale al trabocco del fiele, & alle (ciasiche, implioritia pian piano con mele, giona ai veneni motufeti. Faffi dell'esifimo *risimo vno sciroppo per la raucedine cosi. Prendefi di A entimo vna ratice de lariara d'envis, rispolizio, de borsgine, di leccina copicuene en M, sin cordeiul, de colo grando, becente ca più la cordeiul, de colo marno, becunica sa più janii, 5, ili, vuo palii one c. 1. si facca descuinioni en pensa d'aroz, de nella, 25 cone. del facco di rispo e di crifinnio, de ci giafra quantia di sincco con contra del contra del contra del contra del conconacqua, de vero trole a conderire cotto, il alte polimme che vengono dopò l'oreccitic, alle dusezze delle pop pp. de ille infamma qui pope, del le diseazze delle pop pp. de ille infamma qui pope, del le contra risponio del reflecti.

ERITRODANO. Rubia. E. R. V. C. A. Rocherta.

Caldath, of fices Environ, Instand, minifres, interest, minimus, minifres, Extenti, instance, modify, or vices month; or Vices modify, and the Extenti, modify in the consistence or lyden Extent, or meant in the consequency of Engine modify, monand, the maneral in light; Andershave in the Canama, for the meant in light; Andershave index canama, for presenting, meeting, Difficial finant values, partice; from the properties of the Canama, for th

No Mt. Gre. O ciber. Lat. Erunm. Atab. Herbum Krifene. Gli Beitalt lochiamano Orobo. Ital. Eruo, de Moco.

SPETTE. E di due forti cioè bianco, & roffo, & emuene la terza specie secondo alcunt, chè in mezo fra queste di color pallido.

FORMA. E'vne picciole pianta, & fottile co ftret-

of Good, (a. Varieure a Leany) practices can model from a Good (a. Varieure a Leany) practices can have been to Good in the Good of the Commission of Commission to Research (a. Varieure a). The Commission of Commission to appear the Commission of Commission of Commission to Commission of Commission of Commission of Commission which was a commission of Commission of Commission of Commission (a. Varieure a). The Commission of Commission of Commission (a. Varieure a) and commission of Commission of Commission (b. Varieure a). The Commission of Commission of Commission (b. Varieure a) and commission of Commission of Commission (b. Varieure a). The Commission of Commission of Commission (b. Varieure a). The Commission of Commission of Commission (b. Varieure a). The Commission of Commission of Commission (b. Varieure a). The Commission of Commission of Commission (b. Varieure a). The Commission of Commission of Commission (b. Varieure a). The Commission of Commission of Commission (b. Varieure a). The Commission of Commission of Commission of Commission (b. Varieure a). The Commission of Commission (b. Varieure a). The Commission of Commission of

Loco. Nafce (pontaneamente ne è căpi, & in molti luoghi fi femina.

Q V A LIVA . E l'orobo caldo nel primo, & fecco nel fine del fecondo grado , & certamente quamo è egli amaro, anno nelle o peration fue è alterfino , inciliuo , & aperimo : ingrafia maigrandolo, pronocal vrima m modo, che qualche volta fa viniar fingue: è ha sancora facultà di mollificate, & fa buon colore mangiandolo: V i a x v · D · i dearro. Mangiato troppo fpefilo fa

grauczza di teffa, & fa fluffo di fangue per il corpo, & p la vefcica co dolori delle budella. Cono ingrafia i buot. La farina dell'orobo mollifica, & lubrica il veire, fa buo colore. Es la farina fi fa in questo modo . Prendefi gli o-robi bianchi,& pieni, infondonsi nell'acqua, finche sian ben molli, poi li friggono nella padella, finche fi leui lo ro la scorza, poi si macinano, pot si cernono, & quest è la farina erusos. Prefo l'orobo con aceto gious al dol car delle budella, alla difficultà d'oring & al tensimo, Fritta la fatina con mele mangiata alla quantità d'una noce fa conviene a i tifici, che non fentono il vigor del cibo , & vale a quelli, c'hano nel polmone materie groffe, & ma-legeuoli da cacciar front. Imperoche caccia ella fuolti delle concaustà del perto, ciò che vi fi ritrona assaccato di groffi humori, & oltre a ciò prefa nel modo mede fimo iminui (ce la milza. Mettefi la farina dell'erno nel fa Theriacajimperoche fenza effa non fi poffono fare i trocifci di vipera. Di fuori, La farina dell'Orobo con mele purga l'vicere, le lentigini, l'asprezza della pelle, & le macchie della faccia, de di meto il corpo. Ferma l'vicere, che lerpendo caminano, raffrena le durezze, & le cancrene: & rilolue le durezze delle poppe: 10mpe i carbon cells,& fana i faui, & l'vicere dette da Greci Theriomata. La medefima farina macerata con vino, & applicata medicani morfi de gli huomini, de i cani , & delle vipere. Facendofi fomento con la fua decortione fi fanano le bugance at il prurito di tutto il corpo. Impiaftrata la farina con mele rifolue i tinconi, & le posteme dell'an guinaglie. L'baccelli frefchi pelti infieme con i fulti &c fuglie, fanno neri i capel li impiastrandouis fopra.

ESVLA.

I D E.



Arrusoris datur ifchiadi, vuluis f, medetur, Faucibus & feabris, nec non laterumq, deleri ; Utilis Hydropicis valde est ; faniemque vomentes

Adinuat, arterias pariter , tum fcabritiasq. Nomi. Greci', Aidwais. Lat. Aethiopis. Ital, Etiope , & Etiopide ,

FORMA. Produce le frondi fimili a quelle del vet basco molto pelose, & grosse ridotte in terra al tondo so pra la radice, il suo fusto è quadrangolare, ruuido si mile a quello dello Aprastro , ouero dall'Arctio, nel quale foco molte concauità d'ali ; Il feme è alla groffezza dell'eruo, & doppio in yn folo ioxoglio. Dal Medefimo Ceipe molte radici lunghe dependono piene, & al gusto viscole, le quali seccandos, diuentano nere, & indurifconfi come corna,

Loco. Nasceoe affai copia in Ida monte di Trois, & in Messenia , & ritrouasene qui in Roma in molti

QVALITA', & VIRTY'. Giousagli sputidella marcia, alle sciatiche, a i dolori del costato, a gli hidro rici , & all'asprezza della canna del polmone quando fi

rue la decottion della radice, il che fà ella ancuta comotta in lattouario con mele . y FORBIO.



A Calfacit eximit, exictaté, EVPHORBIVM , & wit , Submenit & neruis, connulf:s, stque dolori Cox e, at que by dropicos innat, borum ducit & vndas;

All iecur, o ftomachum accendit, tum vifcera cuntia Exart, totum inflammando denique corpus,

ANTEUPHORBIO.

Viribus adverfis ell Antennon nom, & acres Euphorbi juperat vires, ipfig, refiftit .

No M t. Greci. isporface. Lat. Euphorbium. Arab. Enferbion. Ital. Emphorbio. Spag. Enformio. Franz. Enphorbe, Gre arrivorflur, Lat Anteuphorbium,

FORMA. l'Euphorbio è vno arbore di Libia : d spetie da serola : & justa piena d'acusissimo succo, dal cui gradiffimo feruore spattiri gli habitatori di quei paefi, legalo nel ricorlo intorno a l'albero ventri di pecora ben oesti & lauasi, & poscia con vna lancia pertugiano di fopra il stonco dell'albero ; dalla qual piaga come da vo vafo rotto esce subtto vn copioso liquote, che se ne scende in quei ventri, è cotal liquore di doe spetie, vno sioè che rispléde come la saccocolla, della grossezza d'vno Orobo. & l'altro, che si condeosa io quei ventri, di color di vetto, debbeli eleggere il stafparente, & bianco. l'Anteuforbio ha foglie di pottulaca . Loco. Nasce oella Libia , si multiplica piantando

le soglie in ierra, si come si pianta l'Opuntia,

QVALITA'. E'caldo, & fecco nel quarto grado . Ha faculeà caustica, & combustina., Ma l'Ameutorbio refrigera, & ha postanza di relistere all'Eusorbio VIRTY. Di dentro. Benuto abbingia sutto il gior no, solue la flemma grossa, & viscola da i prosondi luoghi del corpo, ôc módifica le viscere, ôc la concavirà del-

le gionsure da i groffi humori, & malagenoli da eradicar li : Mondifica è nerui , & contorna l humidità che fono incarcerate, & imbibise in quelli. E' l'Euforbio di quelle cole, che tuluono l'acqua de gli hidtopici. Daffene da voo fino a tre carasti ; imperoche tre dramme di Eu-forbio ammazzano chi lo beue , in recmine di tregiorni corrodedo lo Romaco, & le budella, & è excorativo. Di fuori. Vnto con olio di cheiti conferi(ce mirabilmeote alle infermità frigide dei oerui, come paralifia, tostura, spasseno, tremore, & stupore. Vale a j dolori frigidi , & vensofi del fegaro , & della milza . Fa ftranutare gagliardamente. Vinto alle parti posteriori del D capo, conlerifce ai lesasgici, & finemorati. Fasti dell'-Euphorbio nelle spetimie vn'obo, il quale alle cose sudette è valorofissimo. Fanti ancora le pillole d'Enforbio molto gioucuoli a gli hidropici. Dura fioceto per cinque anni. Connunctafi rra veleni l'Enforbio, & il fuo vero antidotto è il teme del cedro beunto con vino , ne fia stata cotta l'enola.



EVPHRACIA

A infution in bacil di barblero, timenandola prima benifilmo.



Suffusos oculos inuat, & caligine mersos

Evous A21A, & vitis eculorum ipsa omnibus affere Auxilium ; atque animo pariter das gaudia & auget,

No M 1. Lat. Euphragia. Ital. Eufragia. Ted. Au-

FORMA. E wi'herbeta la quale erefce commonemente all'alterza d'vn palmo, con crefpe, & minute frondi tutte per iotomo fottilmeote denteuc, al guifo fits tiche, & alquanto amarette. Prodoce fofti fottii, & roffigni, & i finti di color bianco, che tira qualche volta oel

Loco. Nascenei prari, & nelle selue.

Q v AL ITA'. É calida, & fecca, & per ifperial dote della oatuta conferifee a gli occhi, ooda è chiamata da alcuni herba da gli occhi. & ophthalmica, è afterfina, & coftrettina.

V r R T v' Di dentro. Mangiata tanto vetde quanto fecca: gioos a tutti gli impedamenti che offafesno il vedere, per il che fare è necessario viarla lungamente ne i cibi : lono alcuni che al tempo della vendemia ne fan-no il vino, ponendola nel mosto : l'vío del quale sa ringiouenir gli occhi de i vecchi, & leua via ogni loro tiifet to,& impedimento in qualunque persona, in qual si voglia età quando però fi caufino da gli humori tali diferti, & da materia frigida, & groffa, & fono flati aleuoi uafi lungo tepo ciechi, che con l'vfo d'un'anoo di quefto vino, fi fono pofeia ralluminante molti co l'ufo della eufragia hanno latciari gli occhiati fenza i quali non poteuano leggere: & quefto principalmente opera ne i corpi graffi, & fletomanci. Daffi veilmente la polocre d'enfragia a i difetti de gli occhi al peln di vna dram con vino a digiunn, per molti giorni e Meli fatta coli. Prendefi di euftagra, di finocchio ana onciedue. Maeis scropolo voo. Zuccaro candio al pelo del tutto, e fassi oluere. Di ficori. Vale alle cataratte, & alle caligini de gli occhi applicata a gli occhi per fe fola, ò cotta in vi no,ò vero applicando il fuo fucco.

Ma L'Ac Q V A ftillatane è piu commoda, & più efficace. Ginna alla memotia io toni i modi l'Eufragia, & gious all'itteritia ancora:maffime aggiungcudonii vo poco di Sale armoniaco, & teoendola vna note in



EVPATORIO DI DIOSCO.



Expellit lecoris viria Evp Aronivm, & affert.

Auxilium dyfentericis; ferpentis & illus
Refituit, mundat q, aperio, obstructa recidis.

Atque cicatric pagnancibus inde medetur
Viceribus.

No M1. Gre, overroper. Lat, Espatorium, Ital. Agrimonia. Atab. Cafat. Ted. Odermeng. Spagn.

edgimenie. Steme. Argemenie.
Fo n. N. a. E. Berth formicola, & produce ven fol faiflo, legnoda, sereggimen, delta formicola, legnoda ven fol faiflo, legnoda, sereggimen, delta formico, founde,
from far formicola, delta formicola, delta formicola,
formicola, delta formicola, delta formicola, delta formicola,
formicola, delta formicola, della formic

Loco. Nasce appresso le fiept, negli argini de à campi, c in luoghi inculti.

QY ALITA. È composto di parti fortili, & ha facoltà fenza manifelta calidistà di incidere, & di mollificare: la code apre & netta l'opitationi del fegato, alquale giousa ancora fortificandolo con vna certa parte, che ha del costettino.

VIRTY'

V11.7 v Di dento. Vale contra l'opitatione del figue conto i vino, che beutos Similamente di feme bonato con vino conferifica ai distribidi figue, alla diffirteria, g. a i modi delle fegir Li. a decontone fatta di finvino beutus al pelo di fei conce, fatta mirabilmente la fittaguria, g. prodoca l'ozina con no poco di raccono.
L'herba fi mette nelle beuande, che fi fanno per le ferien transferie.

 $L \wedge c \otimes_{\mathcal{X}} A$ fillata dalle frondsimitigs la tofte, modificatl peros, focacia l'itterritias, con al lichericanci, & fina i dolor colleci. D f fami. Le frondi pelle, \mathcal{X} a polica con ogradi de portec medicano l'elere, e he malege un olmente fi confolidano, Gious a i liuori a, alle cicarrica e control consola rivione de popitare giousno alle di locationi, & corte na acetto, & buirro fiu la padella famo Pefero più gagliardamente.

L'ACQVA. purga, & fana l'vicere, & altri mali della bocca, & vale nelle febri lunghe, & erraniche.

EVPATORIO D'AVICENNA.



Vugane Evpatorium habes detegere wires Callatit, et ficcat, inclini, et vicea funat , Et fabiere, patriety, feccative valuera impit; Ca lotium, et menfer, qui langa febre laborate, Sabrania his citam; oblimalo icensif, medetar ; Intellinerana et vermes necat, atque lieni Profisi ed pecati folium, quad sufe granatur. Unite, antholium et qui pit.

No M 1. Lat. Eupatorium vulgare: & Aukenne, Ital. Eupatorio volgare, & Eupatorio d'Aukenna. Ted. Knniqundt kraut.

For MA. Fai fufti alritre gombisi, roflecto, tinondo, con loglie di casape, ma maggiori, & bianchicee, pelofe, amare algulto, & door medicinale non ingrato. Fai five tuella eima del fuño in ombrella porporeggianti, che li rifoluono in pappi, ha la radice con muite fibre, mai intride.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & ne gli argini

YIRIV'. Didentro. Peltac, le frondi; & cause

il fucco, del qual fecco al fole fi fan trocifei vtili in molte cole nelle medicine. La decottion beuuta, & parimenre il facco, vale a tutti i difetti del fegato canfati dall'opilationi i il perche datti vulmente nelle hidropifie, nelle enfiacioni vnisteriali, nel trabocco del fiele, & nelle opilationi, & durczze delia milza. Dalli il focco a bere con profitto grande per le posteme frigide dello stoma-cho: giona la decossion delle frondi alle sebri lunghe, & flegmatiche, caufate dall'opilationi . Propoca i menftrus, & l'orina, & guarrice la rogna, & il pruriro, & maffimamente cotto con il famoterre, & fieto di capra; nel che il succo è molto più valotoso, il quale beusto, molto valene i principij della lepra . Il fireco al pelo di due dramme prefo in pillole ammazza i vermini del corpos & il medefimo fa l'infusion delle frondi in vino beuutane da i fanciulli mezo bicchiero. Le frondi fi convengono vulméte alle pecore, & altri animali quadruped: per la toffe, & per la strer:ura del petto & del fiato, & però fi da villmente a i caualli bolti, & addolorati. Diceft effere flato conofciuto dalli escriatori che i cetui feziti dalle factte li fanano pascendosi di quest herba. Di fuori. I. herba impustirata vale alle posteme fredde dello sto macho: I fiori fanano applicari l'ylcere, & le ferite, & fa cendofi fumo con l'herba fecca fi fcacciano tutti gli animali velenofi: Il fucco fatto di fresco, s'unge commodamente con fale, & con aceto per cacciar titala Rogna.

EVPATORIO di Mefue.



Dignit Agranya, lambricos eneces, esque Califica, medici, ponya, pieraspar, ribini, sic influmentos mundet, florenchemis, icesa is, Rebenst, et tandeni capitrant vifera cantlas; Externat, pièraje, problède, portenten, terger, Ca loismo, softmillo et referit, bilen et pinitam Turqu, duritho value cantlare, affert Tralongi febriso farem, musico, medetar.

No M. 1. Gre. Aya'garar, Lat. Ageratum, & Enpatorium Mefat. Itah. Agerato. Enpatorio di Mefat. & berba Gulla.

FORMA.

FORMA: E piams froticofa d'aliezza d'un gonbito, ha fulli, & trondi d'origano unite con ombrellapiema d'autri fiori, fimile all'elichtifo, che paiono hotto mid'oto, i quali li conferuano lungamente nella fua piùta fecca:

Loco. Nasce nell'embria, & per tutta Toscana in laughi inculti di lungo al Teuere.

QVALUTA. È caldo nel primo, et fecco nel fecó do grado, et è composito d'una fottanza calda, et fottile onde ha facultà di digerire, et rifolue leggiermente l'infiammagioni, et è ansaro. Ma non tanto quanto la gracio la, laquale fallamente è prefa per questo Euparorio.

V 1, x y D. Lecoy, Leaf facule t hos fast not two fast not with since beam alphed did not cent invalidate effect occurs a vermo de l'incoult, paya le collez de la cent minible effect occurs à vermo de l'incoult, paya le collez de la degre de l'appear de l'incoult paya le collez de l'incoult paya de l'appear de l'incoult paya de l'appear de

EUPATORIO VOLGARE

Eupamini d'Aukenna.

F A B A R I A.

Teirio.

Calfacit, exiceat, iccorique FAGARA rigenti, Es flomacho prodest, ventrem sisting, sluentem, No Mt. Lat. Fagura. Lat. Fagura d'Aniconna. For MA. Evn frumo, fimile ad vn coce, d'vna for-

til (corza coperto, di color cinericcio, tendente al nero, doue riterrafi va picciolo midolio col nocciolo afizi duto ricoperto d'vra fottile, & nera menhrana. Il fruno in tiero è fimile & di grandegra, & di colore, & di fotma a quel frutto, detto eccole di leuante, ch'à prima vilta po

tria ingannare, & prenderfi per quello.

Loco. Si porta, come dice Auic. di Safala.

QVALITÁ: E'alda, & feccanel terrogrado, VIRTY. Di dearro. E baona alla frigidità del fegato, & dello Romacho, & gioua cutandio alla concertiono, & firinge il ventra. Di favri. Fettone profume alla madric, la prepara alla coccrione deficcando le fue humidità fuperflue.

FAGGIO.

Gingmas, & labra iumat, vitia inderepellens FAGVa confirmat, torpensia membra, tumon Exicat, crines denigras; & illita confere Proflunio crinum.

Nom 1. Gre. psyle. Lat. Fagus. Ital. Faggio. Arab, Chinas. Ted. Enchbaum, Spag. Heia. Franz. Fan. Fon M. A. Produce i Faggio le foglie della gaundez-D zadel Caspino, me più falde, più carnote & lifes, & rob crefpe. Ilfrauto foo poi, ilquale in Tofcana fi chiarna

D. add Carpino, me più false più carnole de lifes, een et cripe. Il litus de poi, i quale in Totan fichasson. Fregmost e di locu, monto brain de carrole. Il litus de poi i quale in Totan fichasson. Fregmost e di locu insula brain de classification de la comme quelli della Carbinga. L'ammella che vi fi demonito proprieta della carbina della commenta della carbina della carbi

Loce

Loco. Nasce nelle selue tanto nella pianura qua- A to che ne i monti, & ne i colli,

Q V ALITA'. Le frondi fono dinatura frigide . & il frutto ha in fe qualche calidità, & fono affrettine. VIRTY Didente. La decornoue de lle loglie tenere ferma : fluffi . I nocciuoli del faggio mirigaco manguti il dolor delle teni, & cacciano fuori le pietre, & le renelle. De i frutti s'ingraffano i porci, & al-

tri animali, come sordi, & colombi, & a i totzi, & ghiri fono grauffirni. VIRTY'. Di fuori. Le frondi del faggio maftine vagliono alle malanie delle gingine, & delle la-

bra : pette & applicate corri-borano le membra che fono finpide. La cenere della fagginola viilmente s'a dopra a far linimenti per tirat fuora le pietre delle reni. Le foglie fresche risoluono applicare l'infiam-magioni. L'acqua che nelle concausà de i saggi, ce nelle quercie anriche ratuottafe, è nobil rimedio ad ogni fone di rogna, & de prunto non folo nelli huomini : ma nelle pecore ancora . La ceuere fatta del legno pustido del faggio terne a tingere i paoni. & le legne del faggio finno migliori per fare il fuoco che non fono quelle della quercia. & la lor cenere ferue a fare il vetro.



Aegre PHASEOLVS coquitur, conflato, calorem & Humorem inducat ; venerem flimulato, , deinde Et femen generat ; non tam nocet inde , finapi Si mixtus, vel fi cum cari femine edatu: Somnia tetra facit, magnog, referta tumultu Dum virides filione , ac tenerg elixantur, binde Cum pipere, atque fale, atque oleo, tum desique aceto Condit a oxibaphum faciunt, ac dautur in efcam. Phofeolus manjus tum morfus fanat equorum Illiaus : & fucis mulicrum iungitur ipfe.

Nom 1. Greci, pariones Lat. Phofiell. Ital. Faginoli. Spag. Fafiolos. Pranz. Fafiolis. Ted. Fafcien ildodex melsch, bouen ,

Spariz. Sene titruotano di più forticio dbianehi, roffi, gialli, ĉe pinvichtati di diucifi colori.

IORMA. If ggruoli bianchi, che fi feminano pe i campi non fi ttendono in alto, ma in largo pet i campi con foglie hederacee, non domenn piu larghe, & più molli. le foglie natenno a re a ire nel del prfello, dai qualr procedono i cornezi lunghtaenti, nella cima, verdi, ma matteri s'imbiancono, dentro a i qualifi chiudono molti femi fimili alle tena, delli animali, per muo branchi eccetto neil ombelico doue

Loco. Serrinansi ne i campi, nel mese di Maggio & qualche volta doppo la nictituta.

QVALITA'. Sono caldi , & limmidi nel primo gradoma i toffi , & rgialli fon più calidi delli al-

VIRTV'. Di dentro. I faggiuoli come le fane mangiasi ne i cibi gonfiano & affannano lo ftomacho : ma enerano il fenie virile & foleeirano al coito, & mafinamente mangiau con pepelingo zuecaro, & galanga, fono in ciò più efficaci cotti nel latte vaccino. Noo fanno tanto affaono allo ftome cho quando fi man giano coo fenspe, à con cassi. Fanno oltre a ciò fognare cofe serribili . 1 cornetti teneri fi lesiano , & acconcianti in infalata, & mangianti faporitamente col pepe, ouero leffi prima & pui infasinati, & fasti nell'olio ò oel busito & acconci con pape, & con agrefta, & moltificano il corpo. Mangiati crudi aiutano & protocenn il vomito.

VIRTY'. Di fuori. I faggiuoli fecchi mafticati, co i denti , & applicati fanno proprietà di guarite i morfi de i cavalli , & leuarne il colore. Fanno dei faginoli belletti le donne, pigliando vna libra di fa-ginoli, & aktetanta medolia di pan bianco aggiangendo vna zucca lunga frefca & senera tagliata minuta, & tenuto il tutto io macera per vna notte in latte di capta con mez oncia di molone, oncie tre di amandorle di perfico, libr. mezadi finocchi, pefto il tutto mefloui vn piceiene fquartato infieme con le penne fe ne stilla acqua per bagno che sa la sacca splendente & liscia.







Nox1. Lat. Fer. Ital. Farro. Ted. Tenfeben C FORMA. Fala (pica come l'orzo cofi il granello:

ma più bianco, & più duro, & è notifimo in Italia. OVALITA'. Hale medefime qualità che il triti-

VIRTY', Di deutro. Mangiato oci cibi è di buon nutrimento & ingraffa & da maggior nodrimento che l'orzo; molifica il corpo, & quanto alle altre qualità è temperato. Mangiato con mele & zuccaso, è ton ace to & potro è più facilea digerire. Falli il fatto di gra-no metrendolo a molle nell'acqua per vn poco, poi nel mortaio fi fcorza, & fi fecca al fole, & indi fi mactas grof Emente di modo che di va grano fi faccino quatto, o cinque parti,& fecco riferbal

VIRTY. Di fueri. La farina del farro applicata con menta, vale al dolor di telta, & con vino gious alle cottore, & alle speronaglie, coferisce alli calla delli pie di , & cous con pece , fana i vini del federe . E nel tarro vn vermicello, ilquale mello nelle canità de i denti,& chiulo con cera la cader i denti gualla.





Eft FABA difficilis coelu,mala fomnia gignit, Calfacit, inf lat, alit, magis eft & noxis, quando Ipfa viret , ficcat , abfter git ,di/cutit ,atque Sputa trabit , vocemá, inuat, collecta, tumores Difeutit, or mammis genitalibus, atque fimulg Testibus; has premitur nimy quoque copia latt Mammarum & rubri motus furunculus ifta Commaturefeit , corpusq augetur ab efu. Sugillata rapit , reprimit q, has fanguinis indi Erupta : er telces, mammas, neruola, dolore Sublemat, ac tundem coxendicis, attamenip/4

Renibus aduerfa eft ; fromacho quoque noxia frefa Eft minus . No M I. Greci. Riene. Latin. Fabr. Ital. Faua. Arab. Bacale. Ted. Bonen. Spagn. Hauss. Franz.

Fauc. Server. Ritroganfi molte fortie delle Faue differenti in forma in colori & in grandczza. Percioche aleune fono grandi, alcune picciole, aleune inonderte, & alcune piane, écultre di color bianco, altre di color rosso,

& altre di color nero. FORMA. Producono lefaneil gambo quadrato. non dritto: ma ftorto & atticolato, voto di dentro . non fenza concauità, oue nascono i fiori, i quali escono più infirmentaccaul'un fopta l'altro, dave folo piciolo da una banda fola, & fono di dinerfi colori peloleni & crefpa i: Nascono i rama da i fust dispara, da a quali nascon le foglie graffe quattro per bada. Nascono paramente dalla tomosità de i samt alcuns femplici visticci : ma cofi fostili che facilmente si perdono. Fanno le faue i primi baccelli nella più baffa patre del pedone,è fono maggio ri più gaoffi,&: più carnofi di tutu gli altri legumi, con vna puntain cima a modo di (pina,ne) quali lono den-

tto le fane grosse & picciole secondo le spetie loto . I la vna fola radice con alcone fibre capillari all'intorno. Loco. Seminanfile face ne i campi, come eli altri legumi . Le seminano alcuni solo per ingraffare i campi : imperoche come le piante fon crefeigre ben morbide, & che gia cominciano a fiorire

gli Agricoltoni le voltano con l'aratro & le seppeliscono A in terra. & così infiaccandosi ingrassiano il terreno.

QYALITA. Sono frigide, & feeche nel primo grado, ma le verdi fon frigide & humide, & fono poco lontane dal temperameoto nei difeceate & cel infrigidire aftringono, tifoluono, difeceano, aftergono, iograf fano & fono ventofe.

V 1.1. v. Diéntre. Centeino cime molle, de fogosofa, godinaci loropa, fai suit nast e più ficura. Se mano vennos la frieche finanno a mangiare doppo gil altiri cibi che danno literato più humido, Ar non gi gilariti cibi che dianno alimento più humido, Ar non gi giunto di cella. Il discrizzatio via delle faine perturba la mence te di fanno giordii singegno de finno fai giorgi surbeita di La deventum delle faine probibile si giurente Da. La deventum delle faine probibile si giurente Da. To distributiono del che della listanti non vadano al petro des Giuserbioso no Giurantificamo che le destilialization non vadano al petro des Giuserbioso no Giurantificamo (nel randalifiamo).

Wing w. Di fuoir. La farina delle fiue cons in acte o brino trifonono i tumori de trefficioli, de cotte la fanc, et applicare ai piedi mitigano il dolore foto. La denere fatta di i gamboni ferchi delle faue incorporata co fognade pocco giota impatarna alle feizairche de all'ian tichi dolori de inettit. La medefuna fipatfa in terra fa mafere prediffuno il percofello.

FAVE SILVESTRL



Has FABA SYLVESTRES, quasipfa domeffica vines

Gestat, & hac cadem prastat medicamina morbit.

Nowt. Greet, abene dynne. Lat Faba sylvestris.

Ital. Fanat faluatiea.

Fo R M A. Fà i fulti quadrati, che fi fpargon per terra, in loro ftelli intriguti, con frood timilli a quelle.

della domedite con fari che nel bianco porportegguan
da i quali procedono i baccelli come quei de i lupioi
fichiacciasi ma minori di quei domedischi, nei quali fi co

tiene il fente ritondo, di fapor di face. Lo co. Nafee nelle campagne della Puglia. QVALITA', & VIRTV. Credeli che habbia la medefine facolis che la domedica.



FAVA DEGITTO.



Aftrings FABA, tum florachis As GIFTIA prodeft. Et dyffentericis, amis minniet, dolorem, Veinand, cies, tum ficces calfact, atque Decolor hac copus fit; tum bitem parit atram.

No m. t. Geteil, mizan mybrilon. Las. Faba sypptia, & colocafia. Ital. Fana d'egitto, & colocafia. Spag. Hana d'ogitto. Frant. Fane d'egipte.

For MA. Produce le fue foglie grandi come cappelli il delo d'un gombito, greflo un dioc il force di color tofado il doppo maggiore dei papuati il quale latcia nel diafrotter i follicoti intilizi du un indo di urbira, nei permigi del quale fono el fane, le quali tune depuratori veggono appari fiori forpura lo coprecibi in modo D di bolle. Ha la tuface più groffi di quella dell'acuana,

la qual fi chisma colocafia."

Loco. Nafec in Egitto, in Afia, & in Cilicia ne i
leghi, & ne i paludi: fi femina mettendofi prima in vna
zolla di tetta bagnata, & gutandofi pofcia cell'acqua.
Seminafi hormai ancora in Italia.

Q v A L 1 7 A. Queste faue come son maggiori delle nostre communi cosi sono più de maggiurmente humide, de generano più superflustà.

mote, et generato piu imperintata.

V 1 n T v ' Di dentro. Mangianfi & la tadice, & le fa
ue crude & cotte. Son coffreniue, & bone silo ftomaco,
& perciò fono villi alla diffentetia, & a i fiulli ftomacali,

e peit valorofa è la decottion de i guici fata nel vino.

V I R T V'. Di fasti . Impialitati volumente ai fudetti mali la fatina in vece di polenta allo ftomacho .

Quella parte verde, che fittuoga io mero alla fatta al

guito amara, giona a i dolori d'orecchie, se prima trita, & A poi corra con olso roísto vi fi diftilla dentro, & a applicade fuora

F E L. Auellane Indiane.

FAVE PVRGATIVE.



Pungativa Fana expurgat bilem, ac pituitan Nee grauat, bumorem & craftum : eolique dolores Articulique lunat ; fed ficca eft ordine primo, Et calida in terno.

Nom:, Lat, Faba purgatina. Ital. Faue purga-

FORMA. Sono queste fane a simiglianza delle noftre, laluo ehe fono più picciole del colore , & della fata tezza delle nostre. Hanno nel mezo della faza, che di zi. de le due mesà, voa pellicella fostule, come sela di cipolla. Loco. Portanti queste fane dalle Indie occidenta

li,cioè da Carragena, & dal nome d'Iddio. QVALITA. Son calide nel fecondo grado, & nel principio del terzo, & fecche nel primo

VIRTY. Di dentro. Purgano quelle faue prepaeate fenza moleftia la collera,& la firema,& anco gli hu mori groffi mifti, è medicamento da gli Indiani molto apprezzato per la facilità del p gliare ; ma fi ha da auuerne molto bene , che fi leui quella pellicella e hanno nel p mezo delle due faue; percioche fe non fi leuasse, fi metterebbe l'huomo in gian pericolo : & cofi medefiman é te a ha di rener penfero di brufto larle, che quefta è la loro preparatione, fe ne da da quattro fion a fei, & più & meno fecondo la qualità & robufezza di chi le piglia . Si peftino, & in politere fi danno col vino, o veramente la medefima poluere fi mescola con zuccaro, prendefi, beuendo appretfo va forfo di vino. Prefa quella polucre non a ha da dormire, & bifognamolto bon regolarfi nel viuere.



ELCE MASCHIO.



Mas pellit eineafque FILIX, minuitque lienes, Serpentes fugat. & flomacho aquerfatur abortun Et fieit , & flerilen: reddit , turn cimice tutes Seruat, eumque netat, confert ceruicibus inde Iumenti, ulceribufque : aluum foluitque, trabitque

Bilem & Aquam Nomt. Get. when Lat. Filix Mas. Ital. Felee mafebio. Arab. Serar. Ted. Fueld. Farn. Spagn. Helecho

yerna. Franz. Ofmunda regale, & la fongert maffe . Sparte. Rittuouafene di due spetie, maschio cioè.& femina

FORMA. Il maschio sa le frondi come la femina, ma feuza rami, fenza fufto, fenza fiore , ha vn piccinolo alla lunghezza d'un gombiso, integliare le frondi come vn'ala (piegata, d'odore alquanto (piaccuole. Ha la radicefraterra,nera,lunghera con molti germmi, & pelofa. Loco. Naice pei moni, & nei luoghi failofi,&

ombroß. Q v A 1 1 7 A'. E'al gusto amara, & alquanto coftreuma,il che dimoltra eller cal da & fecca ; ma difecca gagliardamente fenza mordacità.

VIRIV', Di dentro. La radice beunta al pefo di dramme 4. em acqua melata, carcia funti del corpo i vermini larghi : ilche fa ella piu valoro(amonte, quando fi da con quattro oboli di framonea, ouero di effebore nero: ma bifogna che coloro che coli la rolgono mangino prima dell'aglio: fminuifce la grandezza de la milza,& mitiga il fuo dolote. Prefa per bocca ammazza il fanciulionel corpo della madre, & caccia fuori il morso, & fa flerile le Donne. Le freglie tenere mangiate mol lificano il corpo

VIRTO' Di fuori. Trita la radice con fogna di poreo gioua alle ferite delle faette di canna. Imperoche à tra la cauna & la telce non picciola inimicitia, & peri-

Le terra la felce che sia circondata da canne piantate, & A cosi per lo contrario moiono le canne cinte per intorno dalla felce; Questa felce ha il seme rouerscio delle foglie: ma cosi minuto che ingannando l'occhio a fatica diferencii. Coglicti tagliandoli le foglie appresso le radici: le quali appicati sopra panni di lino, ouero sopra carta vi lasciano cadere sopra il seme. Fassi ciò alla fine del mese di Giugno; nel qual tempo fi matura. Il volgo crede che il seme della felce non si possa ricotre fa non la notre di Santo Giouanni con alcuni incanti: con ilquale vogliono che si caccino i diaudi che gli fan no la guardia. Ma queste superstitioni nun hanno credko appresso gli huomini giaditiosi & intendenti. La radice del felce matchio tira funti la faette fiete nella carne. Fassi per la conture del fuoco dell'acqua calda, o d'olio vn' Vnguento mitabile in questo modo: Pestansi B le radici del felce maschio & fe saranno troppo secche vi fi aggiunge acqua tofa, ò acqua commune : fpremefene il succo co'l quale fene ongono le cotture con giamento mirabile.



FORMINA stipfa Fillx, non furgit arundine fella, Serpentes q, fugat, tineafque expellit & aluum Emollit, facit ac Steriles, committit abortum : Interit has cimex, at que vicera quando repugna Ipfa cicatrici, bac farguntur : & inde medetur Het immenterum cernicibus .

Now 1. Greci, populaçõe. Lat. Filix famina. Ital. Felice femina.

FORMA. Hale frondi di felce: ma non però procedono da va foi picciuolo, ma da molti più alti, 8c farmentofi. Ha molte & lunghe radici ritorte, lequali nel nero roffeggiano.

Loco. Nasce quasi per tutto massime in luoghi frigidi. Qv at it a'. E'amara; onde ha facultà di fealda-

Be di diffeccare. Van ry' Didentre. Leradici mangiate in lettua-

rio composto con mele; cacciano i vermini larghi del corpo: & benuto con vino al pefo di tre dramme caccia no i tondi. Mangiare dalle donne, le fanno digentare flo rili, & fanno founciar le graunde che vi paffano fopra . Mangianti cotte le frondi fresche tenete insteme con gli aliri herbaggi, per mollificare il corpo. Ingraffanti i potci delle radici delle felci. L'una, & l'altra radice è nocius allo stomacho & prima caccia fuon la colera, & poi l'acqua. Vale la radice beuuta con acqua al peso di doi oboli dopò l'aftinenza d'un giorno alla reuma : ma bifogna prima mangiare vo poco di mele. V 1 n + v'. Di fuerà. La poluece della radice mettefi

wilmente in fu l'vicere humide che malageuolmente fi faldano,& vagliono alle malattie del collo, delli animali che si messono al Giogo, le foglie ammazzano le cimicimelle nelle lettere,& cacciano usa i ferpenti. Muore la felce in duo anni quando non fi gli lafeia menere la frondi. Ilche fi ta più efficacemente quando con va bastone si compono i suoi germini : percioche il succo che poscia na destilla ammazza le radici. Dicono che canandofi pel tempo del folfizio non rina(cono,ne man co quelle che si ragliano con le canne, oueramente aran-, done il terreno con vn pezzo di canna ligato al vometo. Con il fumo della felce fi (cacciano i ferpenti, 8c lavandofila tefta con lifcia doue fia bollita la felce fi fanno i capelli biondi. La radica della felcemessa nella boste prohibifce che il vino non fi inacetifca.

建设的特别的 FERRARIA.



Calfacit, extenuet FERVIA , est baculufq, fencela; Ptilis & flomacho , gignit Capitisi, dolores ;

Torminibus prodeft ; afinis gratifima verum Iumentis reliquis bac dicitur effe venenum 1 Lumina elara facit, fudorci mittit, & ipfa Contra ferpentes bibitur, tum fiftit, & alumm.

No M t. Greci. wardel. Ital. Ferola. Spag. Canam bria. Franz. Ferrile.

FORMA. Cretice in grande & nombil altezza... Improche palla la flatura di vo'huomo; produce folamenre vn fulto nodofo , e frondi & alcuni ramufeelli escono da i nodi: ma non petò da quei medefimi escono i rami & le foglic le quali fon fimili a quelle del finocchio ma mulio più afpre, & piu larghe. Rettano le frondi la maggior parte nel fufto come fanno quelle delle canne : eccetto che nascono più verso terra per esfer senere grandi & molto diuste quafi a modo di Ca- B pelli. Grandillime fon quelle che lono vicine a terra : perciuche le prù alte di tuogo in luogo coo certa conuemente proportione framuicono. Produce la ferola if fior giallo, & il feme feuro, fimili all'anero; ma maggiore. Producono nelle ombrelle il fiore, & il feme ancora i rami, ma propriamense come l'aneso. Il fuflogli data von anno, et comincia a rigerminare come l'altre piante, nel principio della prima vera. Ha una fola & profonda radice. Creteono le terule in una dell'ifale f. stumes, chiamata Morion, tanto grandi, che vi diuentano alberi. In Puglia fi brufciano in vece di

legns . Loco. Le ferole, fono in Puglia abundantiffine per le campagne, & parimentenel Patrimonio di

QVALITA', Il seme della Ferula; foalda, & affornglia. & il Medollo del fufto partecipa del con-

VIRTY'. Didentro. Lamidolla della Ferola vetde beunta è vrilealli (puti del fangue, & à flussi stomacali. Datli nel vino contra a i mosti delle viper. Kistagna il tangue del oaso messaci dentro. Il seme beuuto giona a i dolori delle budella. I fufli quando fi marguno caulano dolore di tefta: conditionli nelia Salamoia. Carano i paflori alle Ferole, nel primo nafrimento vn cetto cuore, fimile ad vno torlo d'ono duro; il quale cotto fotto la ceoere calda bene inuolto, è con carra, è m pezze bignate, & mangiato poscia con pepe & tale è veramente gratissimo cibo. Le Fesole alis Atint fono granssimo cibo, ma tum gli altri giuncoti mortifeso veleno. Toccardoli con la Ferola quei pelci che si chiamano morene tubi-

to moiono. VIRTY', Di fusti. Vngendoftil feme con oglia per turto il corpo prouoca il fudore. Taghata nel prede del fufto la Ferola diffiila il fagapeno chiamato dalli spetiali Serapino, ilquale è caldo, & secconel serzo grado, & dololuto il fucco di ruta frange gagliardamentele pietre della vefcica. Prouoca l'otina, gioua alla debolezza della viita, & leua l'enghielle dell'octhi, melloui io quello modo, prendati del Serapino vna dramma, diffoliafi in vua oncia di fucco di Celsdonia, & #15'aggiunga vna oncia di zuccaro con are dramme di latte di donna. Benefi con vino vulmen-

A te per la roffe , per i catatri , & per il mal caduco , gioua ongendolene a i membri relaliati, & fattone ptofume apre l'opilationi della madrice . I fufti della ferula fecchi , effendo duri, & leggiera fon buon foftegno a a vecchi tremuli, & infermi.



me per le campagne, oc patimento na a Roma tra Cornetto, & Tolcanella, & nelle maremma C Calfacit humeflat , aflergit , difeutit , aluum Cit lotum q fmul, Ficvs, tum menfirua ducit Maturat firumas , emoilir , concoquit, atque Expurgat renes , tuffi veteriq medetur ; At matura recens alumm folutife, ciet q. Sudorem papulają fitimą, & tormina fedat ; Sicca auget vires , also vilit, arteriaque Renibus, o peffica, nce nen gutturi , @ spfi. Hydropicijaue or anbelis valde ell agra, tadutis Et morbis ; tuffs & veteri ; vituique mi dela eft Pulmonum, iccorique, obstructio, to ne lieni ; Pernio cadit cit, tum ventrem bac f at.bus implet .. Excitat & feabiem, pruritum , tum fub inanem Sublaxam C carnem generat; nimio illius viu Hellica fit featies, & lendum copia ; tandem Ante cibum Fiens bene fit matura, bibatur Lympha debine fr.gens, pot crit nibil inde nocere :

Dum ue fint nitura immedico que fruaris in viu. Nont. Greci, rise. Lat. Fichat Ital. Fichi. Arab. Sin, fin, tin. Ted. Feiger. Spag. 1gos. Franz. Figure .

Se erre. Sono varie forti di fichi , differenti cofi di forma, come di colore. Imperoche alcuni fono come i peri, alcuoi fliacciati, come le cipolle , &c altti fra questi dise mezzani, & alcuni fono bianchi, alcuni verdi, alcuni neri, altri porporei, altri gialli, alrti rosficci, & altri vergolati, porporei,& bianchi. Lodanti per i migliori i più graffi,i più dolci, & quelli (pottalmente, ch'hanno ipella la lecusa quando fon ben

munti. Calemafi in Tolema i Patei i Respirati, Al A necunial Dammo & fichason i tropo. Giunnos Peregii. Manunti Aprola Mi Streme-brema i pienatici chiamati gendi da Dielendade finanti al Sulfa per si dati chiamati gendi da Dielendade financi al Sulfa pen i gratici coso folo per vio dei tolti: ma una peri o delle mediene.

Fo n. M. A. Il fixe à costifianca abereo în unua Italia, zare nolte produce i pirede diruto, verifici dibunca corsecula tutta piena di latre, al guilto conflictuiro, casso, & anamo, di modo che paro vitenzate i carne, applicandonisifo pira. La materia del legno è hianca, longesi, & tre nanecome divine, & perè d'outran per l'air l'und de le rocelle. Ha di molter adici : ma poco profonde, & cit qui vience che nel longo hi fedi con analigamon i fish. Il roduce i frunti ferna si fore appretfo ja natamento delle fogle, ne i più d'etensi tanti.

Loco, Rittonali gran copia de fichi in Spagna &

in Italia per tum li borni, vigne, & giardini. Q v A L I T A'. I fichi quantunque non generino 12. to di mali humori, quanto gi'altri fiutti dell'Autunoo, & quelli dell'Eftate: nondimeno non fono aoco eglino prius de i virij & nocumenti di quelli . Ma più di quelli hanno quello di buono, che presto n digetiscono, &c ageuolmenre penetrano per tutto il cospo. Sono mani-festamente astersiui, delche ne sa cetti, che mangiati da chi patifice le renelle gliele cactimo pet Vrina. Et quantunque tutti i cibi Aututtuali diano a i corpi poco nudri mento . I fichi nondimeno ne danno più de gl'altri : ma non però è la carne, che si genera del nudrimento loro fods, ne ferma, come la generata dal pane, & dalla... carne di potco ; ma ramida 80 molle, come la fanno an- C cora le faue : percioche fon ventofranch egimo. 11 perche non farebbono mangiati poca molettia nel corpo. fe non suffeil loe presto pattiris dalio stomaco ; percioche non restando lungo tempo, non postuno gonfiare troppoil corpo di vento. E però non fono cofi malinofi come gl'altri frusti dell'autonno. Sono di gran luo ga migliori i ben maturi, i quali di pocomaneano, chenon fiano priui d'ogni nocumento. E'i fichi & i'vua fi come fono il capo & l'honore di tutti i frutti stell'Aurunno, è come puù nodrifcono di tutti gl'altti che puco durano: cosi parimente genetano pochislimi cansus humori. Chenudriicono affat, ne fanno reftamonio i guardiani delle vigne, i quali mangiando allatpiù fichi & vita, che pane in quelli intiett dai meli, che l'aono la guardia, diuentano graffi, & carnoti, quantungoe la. carneloro non fia dura ne denfa : ma tenera & foogota : & però finito quel tempo ptelto fi fiuntifice & fi risolue. I fichi fecchi come che si lodino di molta vtilità : non... dimenochili mangia spello & in gran quantità , sente che non iono feuza nocumento : imperoche non gene-rano troppo buon langue. Ilche la fede la quantità de i pidocchi che di quindi fi generano. Hanno viciù cxienuarina & incitius con la quale toluono il corpo & purgano le teni. Nuocono al legato & alia miza quando Iono infiamman: imperoche rikal dano i fichi nel primo grado completo, oueto nel principio del Jecondo, & feccano nel in zzo del primo. Il latte & il fueco delle foglie è grandemente calido, confiringe, exulcera,

WIRTY', Di destro, I fichi matuti frefchi fono

ques che patifeono deisa Renella, aprendo le vie , lobricando, & artergendosonde per dopo che fe ne fono magrati, fi mandano fuori molte renelle : ma facilmente fa riftagna il corpo motto da ificho & fonn manco nociui delli aliti frotti Autunnali, caccia oo la fere & fpengono il caldo. I tecchi nudrit ono il cotpo, & fono vult alla gola, alle reot, alla veffica, à a fuscicio. fi , a gl'hidropici a gli fluctidi petro. La deconson loro farra con Hillopo & beunta purga i vini del peno. Vale alla ioffe vecchia & a i vecchi defetti del polmone. Petti con nuro & feme di Carramo & mangiau mollificano il corpo. Gargarozzafi vuimente la deconion Into alle infiammacioni della faccia. Benuso il laue del fico infieme con mandosletrite foluesi corpo, & aprel oppilazioni della madrice. I fichi tecehi pieni dentro di noe à d'amandorle fono medicamento contra veleno & pacfane ogni mat tioa tre, aggiontoue fronde de ruia, & vn granello di fale preferuano dalla peste. Scrive Galeno che nella sua vecchiezza haueua vfaso di continuo I tchi fecchi. & vua & che ammalandofi fpeffo per il mangiare del frutti delli ventiorio anni fi altenne da mangiare frutti fe non all'vicima fia vecchiez a, no mangiando altri frutti, che fichi & vaz, & cherum gli Amici che per fuo configlio fi aftennero da i Pomi viffero fani. I fichi Jecchi, visti petò in debita mifuta fanno molti giouamenti al corpo: ma viati troppo generano cattino langue & fanno pido hi Dijuari,

La decottion de i fichi gious alla fquinantia & alla rau erdine facendone gasgasizza. Rifolucco le (crolole, ôc i Tumori della madrice applicati con fation di otzo 8e di fien greco temperate con fermento è fale, aprono le pofteme peti fere. Peti con fale fanano applicati la rogna & le vicere maligne, giousoo all'hidropici, cotti con affenzo, & farina d'orzo applicandola al ventre. Il latte del fico mello nell'orccchia con fucco di fenape leua il ciuffolo dell'orecchia. Il latte del fico mello nel latte vaccino lo quaglia, & disfail quagliato, Il latte del Fico è iouile al corpo : imperoche apretroppo è coofumarma di fuori gious a molte cofe, mallime mello detro alle concauità de i denti ne li cua il dolore , leuanti i porritoecandoli con le fronde & fotterrandole, Il latte applicato giovan a i morfi de i ferpenti. I Cucchiari fatti del legno del fico fanno cuocere più praito la carne, la qual appicessa all'arboro del fico la feolla fuhito : petcioche dail'arborn'efce vn acuto & incilito va pore che fa quest'effetto, & attaccaso al fico vo toro fesoce, in vo. trano fi humilia. L'arbore del fico, è rigo ardato dalle factte come l'Alloro. Mangiandofi i fichi vi fi beua fopra acqua freicha. Le frondi vagliono per prouocar le emortoidi ftropicciaodofene il federe.



FICO DINDIA.

FICO DEGITTO:



Planta est natura miraculum op wn TIA; edendoest Fractus, jed subrum lotium facit, atque cruentum.



Loco E' piaora forestiera, & in Europa,& in Ita-

QVALITA'. & VIATY'. Delle qualità & Virtà di quella pianta non fe ne fiancora cola vera & cetta. D Quelli che mangiano questi fichi fanno l'orina rofeia eo me fangue, il che a forettieri ha fatto alle volte grandiffi-

ma paura con non poco (palfo de 1 paciani.

V 1 x 7 v). Di fuori . Applicate le loglic calde (paccate per meao, giounon alle percolfe del petro, & fanno riornare al icilo loro le colfole piegate, pet cadata,
o per altre percolfe. Mitigano ancora i delori delle
gionate.



Quem s I COMORV s habet ifto de torrice fuccum, Difemit, emelte, conglutinat, veilis also est, Scaffomacho aduerfus fructus, parusi, alimenti

Now r. Greek anuschen. Arab. Alameiz, & Inmeiz, Alameiz. & Giameriz. Ital. Sicomoro. Forma. Elil Sicomoro Albero grande fimile al

fico abondarue di latte, le cui (pellilime frondi fi raffo migliano non poco a quelle del Moro. Produce il frut to treò quattro voltel'anno, non nei rami come ta il fico, ma su per il trooco, simile a i Fichi faluarichi, quirunque affar più dolce fenza effer punto di deterro gra-nellofi. È albero fertiliffimo: ma non però fi maturinoi fuoi fruti, feprima non fi graffiano con cette ra-ghie difetto. Il che facendoli è causa che in quatto giorni poscia fi matutino. Ma subito che si ricole ve ne rinascono delli altri , vicendo da i medelimi luoghi, onde furon spiccati primit& cosi maturi i secondi rinascono i terzi, & i quatti . Produce il Sicomoro, cofi come il Fico gran copia di latte: & è il fino legno, per effer folido tobufto, & nero commodo a molte cole. Ha was proprietà oltr's tutti gli altri albert, che taglisto fta fempre verde ne mai fi fecca, fe non fi getta nell'acqua. Erimperò per feccarlo, lo precipitano ne i laghi & nelli stagni : percioche standoli al fondo si secca & vieniene polcia quando è ieco per le fteffo a galla fopra

Loco. Nascecopioso in Caris in Rhodo in Syris

QV A 1.17 Å. Cansi dall'Albero vn. liquore me principio della primaera suanci che produca il fruno bariendoui leggiermente con vna pietra, la couteccidi liquore: Cogliefi quello nel ingrinar finori: coa lano unerco con va logona e pocisia fecca de il rebrono noi pratelli in valo di tera. Ha quello ilquore facultà di consiolatere dimellifacte, e dei richestere:

Y 1 2 7 V'. Di dentro. Mangiato il fratto è ville al ventret tua offende lo flottacho. Di fueri. Mollifica il fucco & rifolue le posterne dure, che malageus limen-



tefi maturano. Confolida le ferite & vogefi al morfo A FIENGREC. O. delle fespi, alla Milza dura, at doioni dello flomancho, . & al fredo de vience and pincipio delle febri.

FICO DEGITTO



Psevoo autem Sicovono alique de parte facultas El deleteria, at bacce veritada prefient Offibus, unde preces traiello ad fydera filo

Offibus, ande preces to Enumerare licet.

No M. Lat. Pfeudo fycomorus. Ital. Sicomoro falp. Manticapi. Az ada zecht zripha candida. Pittacchio faluatico, staphilodeadro.

For N. N. E il diconnoto fallown Arborg sande le cui frondi fono finnili a quelle del foto volligate ma pel langhe & più acute, consequelle del fasilino. Fa i fiuri che nel banco poperategamo, de molto cupico di vi che nel banco poperategamo, de molto cupico di colorati, de deanto vi è come va garofano di color otte cerco calestro. Produce le bacethe vertil dell'ioffi, delli quali i Monachi ne fanno le corone fortandole, de infilizando le con vo frago.

Loco. Noonalce questa piana in Italia spontaneamente: ma ci si porta da altro luoghu; ma rissouasene nelli hospidali & ne i chiostri delle Chiese.

QVALITA', & VT RTV', Il fine è calido nel terro grado, & fecco in fin del primo, per l'oplatico del crincillo, è molto nociato ifi entro al petro, & allo itomaco. L'a c q. y. a delle l'eglie ammazza pidocchi. Etf. accience i capelli facendoli più lunghi. Phaquella pianra facultà velenoia, & ad altro non fi fa che fita buonà.





Forward aculor and active memodal, conferth, podagis Chiengappa indiem, articulish, datanpac tenadas Ad menjar jespasa, ey cum lessigine fanadas Accelerat paparas, geniralden indie cicaris: Pellinar i emallir, diffichis ey wile wahis El walet a darama, gramem hoc cumulat odereum Forfalluni, capia, un com parijike papeta, Eccinem, capia manasalamy vileras filencos

Now1. Gre To hay net Enterpy. Lat. Famongre cum. Ital. Fiengerea. Arab. Oiba, belbe. Ted. Fengres. Spag. Alfornas. Franz. Fenipres.

Spig. «vipusal rant. rangre.

Ł o x w E nes slimo feme ô Fisegreco nelle speciarie, la cus pianta fa le frondi findia al nisolio, & di limonomo denase. Ha follu fa 'irgani tenta, le più gia be che wa : i forei picchi. & banchi, & i freme in di come i materati, lunghi, fontif, & appintati, guelf, & di sociolo odore Ha mohe, & touti radici. Senina il illeme di Matrio.

Loco. Seminali in terreni graffi.

QVALITA. E caldonel lecondo ordine, & fecconel primo, & imperò impiaftaro in fu le pofteme
calde, maggiormente le forgna, & infiamma. Afterge,

digerifice, miolue, mollifica, &c.

VIRTY Didentro. Il feme beunto con acqua melata mullifica le postemeinterne, & l'associglia, & preto con vn poco di mele caua fuori tetti i cartini humori delli inteft ni, & mitiga i dulori ditum i membri interni , & gicuaall'vicere del pcito. Di fuori. La fation del fice greco moudifica, & rifelue, è buona a i flemmoni tanto interiori, quanto efferiori cona con acqua melata, & composta con aceto & nitro, & applicana modo d'impiatrio, fininuisce la milza. Sedendosi nella decorrion del fien greco, giona alle malanie della madrice & luogh naturali delle donne, caufate per opilations, o per posteme la Mucillagine del fien greco cotto nell'acqua mondifica : capelli , la farfatella , & l'ulcere del capo, che menano. Metteli con graffo d'oca, ne i pessoli per mollificare & aperire nei Inoghi natorali delle Donne. Il fien greco verde con aceto vale all'vicere, & alle debolerre de iluoghi medefini feminili. Giota fimilmente la decottion del fien greco alle forze delle
& ndorati. Ha molte radici. con nodi, come la pesmia pondera, le quali chiamano i medici tenalmi, & fimil-mente ai flufi puzzolenti della diffenteria. L'olio del firm greco infierne col mirtino mondifica i capelli , & le cicattici delle membra genitali. La fatina del feme incorporata col folfo , & falnitro (pegne le lentigini ftropiccistaui fopra, o impiastrataui con mele, guarifce la rogna vicerata agginntoni la quatta parte di feme di Na-Burtio, & vnta incorporata con aceto . Rifolue l'infiáigioni della verga , & de i Tefficoli cotta nell'acqua melara, & impiattrarani fopra con affogaa di porco: & gioua parimente alle posteme, che nascono dietto all'orecchie, alla podagta, & à tutti gli altri dolori di gionture causati da humori freddi: Incorporata con vino moodifica i cancri: La decorrione, o la Mueilagine applicata alla fronte con pezze di tela bianca, prohibifee i floffi degli ocehi : & la medelima mella ne l'occhio mitiga il dolore & l'infiammagioni. Vale ne i dolor colici in tutti i modi .

Polipodio.

FILIPENDVLA.



Confert affbmatici bat FILIPENDVIA, flatus Difertit , & flomachi ; lotium eiet , atque fecundats Calculu: entire fimul bac, renum q dolores, Tum morbus a cadens : membra & frigentia cunfla

Nout. Lat. Filipendula, Ital. Filipendula. For MA. Hamnlie foglieche davn piecinolo pri ordine procedono come la pimpinella lunghette, &

mina : ma molto minori. Loco. Nasce ne i pran & in luoghi berbofi.

O V A L I T A'. E' calda . ec fecca pel terzo crado il che la fua grande amarezza dimoftra .

VIRTV'. Di dentro. Il feme, le frondi & il fufto beunto in arqua melata prouoca le secondine, & facilita il parto. La radice benuta con vino prouoca l'orina ricenuta, & guarifce la destallation di quella, & gioua al trabocco del fiele, & a i dolori, & alle pietre delle re-ni.Rifolue le ventofità dello flomacho, conferifee alli ftretti di petto, & quali a sutre le infermità causate da' freddi humori : & groua al mal caduco , viandofi la poluere della radice ferca lungamentene i cibia

INOCCHIO.



FORNIEVLYM exicent & calfacit, inde lapillos Comminuit, purgat, regisé, a nomine morbum ; Mommas lattereplet : purgaté, puerpera fi qua Indiret : exacuit que oculos, renumque dolori Prodest , & bibitur vino ferpentis ad iclus : Admnat atque canno morfus, & meuftra pelle : Alumm itidem fiflit , tum ftranguriaque medetur .

No M 1. Gre. Magnelyov, Arab. Recinigi. Ital. Fenorelio. Ger. Fenichel. Spag. Hinolo, & funco. Gal. Fenoil. SPETIE. Rittousiene di due [pecie, cioè domeftico,& faluarico, ilquale è più del domeftico valornio, se del domestico seneritrous ancora del dolce ilquale è più grato ne i cibi.

FORMA. Il finocchio fa il fufto comel'Aneto, ma groffo, litcio, & genicularo, con molte foglie fottili, fimilita i Capelli con molte concauità d'ali, in eima de i fusti iono l'ombrelle come quelle dell'Aneto con finti gialli, & col feme lango, al gusto acuto con vna leggiera amarezza & ndorato. Nelli hnru feminali il dolce il quale è più grande. Il falustico fa il feme più acuto & molto noiolo al fapore & all'odnre. Ha il finoc-chio la radice lungha, groffa vn dito, al gusto acuta, & con certa dolerzza amara. Qva.

difecca nel primo; ma il falustico difecca & rifcalda...

più valoro amente. VIRTY'. Didentro. Il seme del finocchio cotto in vino, & benuto, gioua a i morti de i ferpenti, feaccia i veleni, protoca i mestrui & l'orina, giona alle pietre delle rent caccia fuori i viscosi humori, & prouoca il lat te alle Nurrer. Il feme cotto in acqua mitiga il fouetchio ardore dello stomacho & ferma il finghiozzo & il vomito, & gious alla toffe calida è fecca. La confettió fatta del feme caccia fuori li humori flemmarici. E'vriliffimo l'vfo di questo teme. Le radici si metrono nelle decontioni aperitive, & benuta la tadice del faluatico . & il seme reftagnano il corpo, gionano a i morsi delle velenose serpi, compono le pietre & porgano il traboc-co del fiele. La decottion delle frondi beutita, genera B ondanussimo lane, & purga le femine di parto. Nobilitatono il finocchio le ferpi, fpogliandofi la vechiezza co'l gustarlo, & rifacendos la vista gia offuscara acutiffims. Dal che fu conofciuto da gl'huomini effer egli per gl'occhi valorofo rimedio. Di fuori . Le radici pelle Incorporate con mele, & pofcia impiastrate fanano i morfi de cani, & maffime delli arrabbiati, & vale a tutti gl'altri morfi velenofi , lauata prima la ferita con... l'vrina, è con aceto. L'ACQV A stillata dal finocchio vale a sutte le cole predette. Il succo espresso dalla radice, ò dalle frondi (ma meglio da i fiori , o da i femi verdi) & fecco al Sole vale alse caligini delli occhi diffo-luto con l'acqua di Finocchio & conforta applicato mi rabilmente la vista. Diffilla dal finocchio nell'Iberia occidentale vn liquore fimile alla gommu: & però quando fiorifce , tagliano i villani i fufti per m:20 & gl'ac - C costano al fuoco, acciò che più agruolmente per la forza del caldo nerifudi il licore, il quale per le medicine dell'occhi è molto più valorofo del fucco. Faili ancora vn liquor pergli occhi preriofiffimo. Tagliando i fe-fluchi del finocchio dolce l'autunno duo palmi alti da terra, emprendo la concaurtà di quel che rimane in rerra, di zucchero candio poluctizato de atturando il canó

di fopra con carra pecora. Poi paffato vn giorno fi tagliano, & raccoglicfi il liquor che v'è dentro. FIOR DEL SOLE.



QVALITA'. Rifcaldail femenel serzo ordine, & A Vulnera consurgit FLOS SOLIS, & vltera fanat, Roborat , & cohibet , tum fiftet fouta cruenta , Efté, pudendorum vitus medicina falubres ..

Et ayffentericos fluxus, & flumina fistit Sangamis.

Nour. Flos folis. Ital. Fior del fole. FORMA. E questa piania ienuia da molti, ma falfamente per il panace chironioma è vna spette di sinfito, produce le frondi fimili all'amaraco, & i fioti auteis la radicc è tottile & superficiale acuta al gusto.

QVALITA'. & VIRTY Confolidasgeuolmentele ferne freiche & tiftagna patimente il langue, & non folamente fa eglituno quelto, ma guarifce ancora Pelecte delle membra genitali & della bocca. Per il che fare fi adopta la fua decottione fatta nel vino lattandone con cifa l'vicere . Daffi la poluere dell'herba & delle radici vtilmenie a bere nelli iputi del fangue, & nella... diffenseria; & patimente per riftsgnare i fluffi delle doone. In fomma one fia bifogno di conglutinare, riflagnare, & corroborare, non è quella pianta meno valorofa che fi fiano tutti gli altri femplici .

માટે તેને તેને લોકો હોવે તેને માટે તેને માટે તેને માટે તેને છે. FIOR DI S. IACOMO Senctio maggiore,

DE TINTORI. FIOR



Calfacit, of ficeat FLOS bic TINCTORIVS, also Vtilis & flomacho, tum fluxibus auxilistur; Proficit & tuffe, tum confert morfibus atris, Compefeit rullus acidos, aluiq, dolores Frentect.

No M 1. Las. Flortinflorius, Ital. Fior desimtori, detto cofi perche l'ofanoi tiutori per tingere in giallo . Ted. Ferbb luntex. Fran. berbe aiaunir, Nel patrimonio di Roma fi chiama Scopa per farfene le Rope.

FORMA.

Forma. Nonè moiro dalla ginefita diffimile, có A rami herbacei, & muidi, angniori con foglie più lumghe della ginefita, con fior giallo oella forma di quel del picillo, con lumeno i bacelletti come le lentische, per la palesta ginefici di Mangio, & Ginano.

con la radice legnofa. Fiorifice di Maggio, & Giugno.
QVALITÀ. Rifeaida, & difecca nel ficondo
grado.

W t. x. y. Didnine. The cha verde corts in vino acqua, gono heurous a ferma vinonii. 6.0 i fillif. Et conferite a i mon fid egli ratimali velencii, 6.8 de i fermenti. Il ferm ettito, 6.8 tous a i rotti acctofi. Di Junii. 11 finen ettito, 6.8 tous omnigat aldone de venture, 6.8 giona a i rotti acctofi. Di Junii. 11 finen ettito, 6.8 mellio net ristoli rigga al langue, 6.0 vento con 10 o protoccal Jodore. Phot i relico i prunta loso fi conditiono en fisi de accto cente i cappan, 6.0 foso a i giudo aggra-

Vrinamá ciet halitum commendat et eris

A tineis veltes immunes feruat & ipfum . No M 1 . Las. Folium indicum. Ital. Folio Indiano.

Gli Indiani lo chiamano Tamalapatez, ande s'è chiamata pei, cerretto il vocabolo, è flato chiamato Malebatro. Gli Arabi lo chiamano Cadegi dell' Indie. For n. n. 11 folio Indiano è limile alla foglia del parancio, ma va poco puì trerta un punta de di colore

werde, son tre colle per il mezo, & è o dottaro quali dell'odore dei gatofani , & non è di tanto gtaue odore , come il Naid-10 come il Macis, ne meno è di cofi fottile & actro odore come la cannella : & nafce in vn'aebor grande lon rano dall'acqua.

Loco. Nasce in cambaia nell'Isole orientali.

QVALITA'. E caldo nel secondo grado, & secondo proceso.

Viriy. Ha le vittù del Natdo, ma più efficacemente, prouoca l'otina, fa buon fiaro mafticandolo, &c prefetta le vetti dalle Tarme. Odorandolo prouoca il ionno, & bollino & applicato con vino gioua all'epipho re de glirocchi.

FONGHI.



Nextuse? yfus F v n G o n v m, namque v enenum Exitiale ferunt: Alimenta his prana ereantus, Sed flomachum eamen oble?tast; adnerfa venenis Funguam, antidetumoue Tira.

No M 1. Gte μοπέτη. Lat. Fungi. Ital. Fonghi. Ara. Hatar, o Fater. Γ. d. Tfafferling. Spagn. Hongos. Franz. Potyton.

Ś z z z z z z zono i longhi di mole forii z mi le pein cipali con due, cipali con due con cipali con cipali con cipali con cipali con cipali con cipali con control con cipali con





Indicum habet Folly in quas Nardus adomnia vires,

finati, sono mol to ghiotti il gusto, quantunque siano di A tutti gli altri più pericolofi: percioche di quella (petie più chedi tutte l'altra fe ne tutuouano di malefichi, & mortali ; Ma da chi ha qualche discorso si conuscono beniffimo i maligni, nel mondarli, & nel tagliarli quando fi vogliono cuocere ; percioche fi mutano di più oc digerfi colori : & compendofi diventano prima verdi ; & poscia di color rosso nereggiante, & viumamente di celette feuro, il quale alla fine fi conuerre in nero, & putrefannoli fubito. Il che tutto fanno in pochiffimo momento di tempo. Et però fi mangiano con pericolo cofi interi cotti in su la graticola, è vero in su heatboni, percioche cosi cocendoli non si postono manifestamente cosi ben conoscere, come fi sa nel tompetli, ma non però fempre nuocono i fonghi per effer velenofi, ma (peffe volte per mangiatiene rroppo: pereiòche per effer molto viscoti, & groffi opti-lano il rransito a gli spirti arteriali, & coli qualche volta foffocano. Il che sapendo i nostri contadini, rariffime volte li mangiano (enza l'aglio , il fale , l'oglio , & herbe odorifere. Habbiamone oltre a questi altre varie, & diuerie sperie, come sono quei, che nascono presto alle serule, chiamati felenghi, i prataioli, i turini , i boleti , l'orcella , le dittelle , le carderelle , le manine, l'otdinali, le parigiole, le vescie di lupo, & al-

Loco. Nascono i fonghi (i quali non sono altro che vna supersua humidità della retra, d'arbori, ò di legni putridi, ò panni marci) non folamente in terra, ma ancora in finglialberi. Er questi non sono cosi pericolofi (purche non nafcono in arbori velenofi) come quelli di terra ; percioche quiui non è pericolo , che na- C fcano fopra ferro, ne fopra panno fracido, ne vicino a rospi, ne sopra a serpente morio, o altro animale veenolo. L'Agatico, che è spetie di songo nasce siti larici, nelle montagne della valla Anania. Ma è ftata ranta l'auidità, & forza della gola, che fi lafciano gli huomini cofi condurre a mangiare i fonghi fenza ri-spetto, oue spello fanno effere atcofa la Morte. Tanto fono in vio atempi nostriqui in Roma, & in Napoli i fonghi nelle menfe, che per hauerne d'ogni tempo, fi lono titrouate nel Reame cerre pietre, le quali quando fi fotterrano, & ricuoprono alquanto diterreno, gittandouifi poscia sopra dell'acqua tepida producono i fonghi in termine di quattro giorni. Que Diftesi tengono nelle cantine, & ferbaofi con guan costo dia pet questo effetto. Chiamanfi ancora songhi quei bottonineri, che si concreano ne i lucignuoli delle lucerne, & specialmenie ne i tempi humidi attanti le ioggie i quali fon proprio di figura d'en fongo, onde hanno preto il nome, & fon fegno di futura pioggia, impercioche quando comincia a inhumidirfi l'aria, la fauilla, che fuole eshalare infieme col fumo, ritennia dalla groffezza dell'aria, fi condenfa nelle Incerne. Vagliono questi fonghi a tingere le ciglia, oue i peli vi fofsero troppo rari. Chiaman's fonghi ancora per fimilitudine alcune eferefeenze carnofe, che nafcono alle volte, & nelle palpebre de gli occhi, & parimente nelle membra genirali,& fonghi fi ebiamano ancora alle volre nelle serite del capo i tumori de i pannicol1, che escono fuori dell'offo sotto, è trapanato di figura d'un fongo.

For KA. Si vedono i fonghi, in diuerfe forme, & varij colori, & fon notiffimi a ciafcuno: Ma per il più hanno la forma d'vn Cappello, eon diuerfi colori

di jopa, & dictoro.
QVALTYA. È va pianzamdio humida & frigida, & la fan narura di fl'anngolire, onde natulea le facio facio i roppo locanical i medicamenti
velocafi, di noutiviti. Onde non biogna nativivelocafi, di noutiviti. Onde non biogna nativiconditi conseglio, pepe, cianzamono, fale & elio,
Knel concetti fre bolir inferen con loro peri fale
unichi, a le frandi i, la forza dell'arbeto lero.
31 degrifono difficilmente, & molte robe anmazzano, malliner quelli de hamois fa se noncisionere qualità purcefundo. Il nantimento lore è fienti intimore.

ine a traine." Di farri. I fonghi, che nafrono perfefo al Samboco, mitigano li naframagioni a proficio a equa roli e de rino. I rolf detri Mufacti; col late e termazzano de rino. E migrati i fonghi generato e della compania della compania della connegli arboti mantengono il finco cou mella liferi, poi finicagano, il battono, possi rienocono in acqua con



FRAGARIA.



Figida funt, & ficca fimul, latium, misilirant
FA A A, Silire of fedant, trocuast & reactions,
Defilitata premart, sobbiena fluxupue, laborates
Et dentes firmant, gingiasepue: attamen tipla
Sacchano, istempue meno problemate pofic nocete e
Artident allate cibis, corruptaque febren
Immittant, oculopaque inanon, & rundure
Immittant, oculopaque inanon, & rundure fanant.

No Mt. Las Pregnia, Ind. Fregolaria, & le fraghe, fragel. Tel. B. Endiero. ghe, fragel. Tel. B. Endiero. Fo a M. A. E vna pianti, che va pet tetra, con focon de la carricalizat, mane gladist ordine bino;

gue a penaprano: ma maggiori, a rea a re as va picciuolo, & per intorno denta con fiori bianchi fimili a quelli de rioui, dalli quali nafcooo le fragole hai fulfi piccioli, fontili, pelofi, & arcendenoli, hai futu no fifo fimile a quello dell'arbuto ma minore, ha numerofe radici, fortili. Et in aleemet i fisui fon bianchi. Lo co. Nafeene i monti, no i colli, nelle felue,

& per le ftrade appreffualle fiepi.

QYALITA', Lefoglie & laradice fon calde, & fecche: Ma lefragole (on frigide, & humide. Mainttala piania ha virtu cofitettina.

V is x v. . Didonos. Le fospedinte a l'effer molson gradacolis la mere i cis v, contrictione a plubmush tollerchi, de fessgon la fee, et misgeno il omush tollerchi, de fessgon la fee, et misgeno il ometric cisci di suno corpe e fi particato no dito fu
viso., de tampiule coo vu poto di succeso. Il viso
viso, de tampiule coo vu poto di succeso. Il viso
viso, de tampiule coo vu poto di succeso. Il viso
viso, de tampiule coo vu poto di succeso. Il viso
viso, de campiule coo vu poto di succeso. Il viso
viso, condenta i core, poto pi poso, godo a di subcoviso, condenta i core, poto pi poso, godo a di subcoviso, condenta i core, poto pi poso, godo a di subcoviso di contrato di suoi di succeso di succeso di conviso di contrato di succeso di succeso di conviso di contrato di contrato di conviso di contrato di contrato di conviso di contrato di contrato di conviso di conviso di contrato di conviso di con

VIRTY. Di faori. Il fueco delle frondi fana, & confolda le ferire infiammare. L'A e Q.V. A fillaranevale all'vicere della bocca, & della gola gargarzata, & applicasa netta le macchie & leurai roffor della faccia, Alcuni fillano le fragole con fale per le mac-

A chie de gli oechi, à veto fanno star per otto giotni le fra gole con sale in vaso di rame, & con quel liquor che

gote con me in vaso it raine, as con que i rajour crenefer lassino gli occhi : Lassinofia la bocaz con la deconion di rusta la piana, in vio roffo, fi conforma le engique, & fermanfii denti fimofi, el cuatro. Il visiodelle fagole medica l'vicere calide della faccia, (chiarpareg licocha, & ditecca i shool del viso, de la lacria, l'antico del viso, de la propositiona del viso, de la promatigni et encolor la constanta del viso, de la prode di vetto.

FRASSINELLA.



Digerit, attenuat eni nomen FRAXINYS affert Planta, apria fiscat, tume calfacti ordine bino; Adiunat & partu, lotium memfenne, fecundatque Educit, flomacho prodest vetroque rigenti Altimatico que innat, tum confert morfibus atris.

Additur antidotis, pellit centagia pellits.

No M 1. Gteci. monyfrartv. Lat. Poligonatu. Ital.
Peligonato, Fraffinella, Ginoschictto. Ted. Unez, Priz.

Frank Containtre.

Fo a M. A. E. Van plants the fit i gambi ald un gombios, Squabher coin smaggani, smoll. Sci. Bin plants being squabher coin smaggani, smoll. Sci. Bin plants being squabher coin smaggani, smoll squam coulter use. Fit for ibsmolts i jumil antenno dull crassi di small et legislagment plants antenno dull crassi di small et legislagment plants being speciationi, da small et legislagment plants on to diffegiant. Producte i to diffegiant operate del min colleggiant. Producte i static conseil di annual bandschenners, denn molto pro-fined clausely to epic. Se per une speciationi, denfi, Sci. 4 and conseil conseil di annual science secretario support descriptorio del min confidence del min confidence del minima del min

Loco. Naice nei monti, & nei colli, Qy alita'. Halefacultà fue mifte, con un certo

che del coffrettiuo, & parimente dell'acuto, & vnacerta fastidiosa amatezza, da cui sissila voa infoauita indicibile. L'calida, sisoloe, & tira suori.

VIRTY, Di dentro, Mangiasi dodeci, o fedeci de i fuoi femi purgano di fopra, & di fotto. Le foglie verdi cotte in vino, o veto la poluere delle fecche al pefo di meza dianima pieta per bocca putga. le tadici beoura caccia fuori il fangoe apprefo, le pierre delle teni, & prouoca l'vrina,& i meftroi, & faoa l'vlcere interne del corpo. Condisconsi oltre a cio le radici con zuecheto che too buone a fetmat i fluffi bianchi delle doone. Etrano manifestamente coloto che penfano che la Fraffinella fia il fecacul de gli Arabi. Il quale è vna tadice Indiana fi mile al gengeuo . Le radiei della Frassioella si condiscono con zucchero , à mele .

VIRTY'. Di fuori. Confessee la tadice impia Resta alle ferite, & spegne i nei della faccia, & tutte le macchie, & crespe della faccia, & sa bella la pelle. La ndi verdi mafticare, ritano dalla reftala flemma, & prouocano lo starnuso.

FRASSINELLO. Dittamo bianco.



Contra serpentes, & contra corpus obesum est FRAXINYS: & iecoris prodeft, laterum & dolori : Et lepram, & turpem scabiem quoque tollie , aquasq Extrabit ; & furdis confert ; ac renibus illa Calculus encitur ; calidum q, eft ordine bino Semen auis lingus cui nomen , concitat atque . Inflimulat venerem , mediocriter & fimul humet .

NOMI. Greci. Mexin. Lat. Fraxinus. Ital. Fraffino. Ted. Eschenbaum. Spag. Prajno. Franz. Freine. Bocmi Gelin. Pol. Zefion .

SPETIE. Si titruousno di Fraffino due fpetie;

la flemma, & i viscosi homori. L'A e Q y A stillata dal- A l'yno cresce io bella, & altissima processià. & ha il legno bianco, venoto, neruofo, fl. flibile, fenza nodi, & crespo 1 Ma quello della seconda spetie è più picciolo, con crefee troppo, è pri tunido, feabrofo, & più giallo.

to вы а. Hale frondi fimili a quelle de i lauti, ma fono più larghe, più appuntate, & pet intorno mi-nutamente dentate. Pare che vno de i fuoi ramufcelli fia vna fola fronde, pet portar egli infieme tutte le frondi co vn (ol piccigolo, dal quale cicono le frondi, come da cer ti noda congluore, del pari, con affai ampio internallo d'vna copp a all'altra, come parimente fi vedono procedere per torbo . Produce il fao franto in va follicolo miouto a fimiliudine di mandorle, ò di lingua d'vecel lo, onde vien detto lingua aius, toffigno, amaretto, & medicinale al gufto.

Loco. Natce nei mooti, & nelle felue.

QVALITA'. Rifealda, & fecca, tifolue, afterge, affortiglia, & refifte a i veleni, de i ferpenti, de i quali è tanto ormico u fraffino, che mai fi ritrouò ferpente, che gli andaffe santo appreffo, quanto ticuopre di ter-ta coo l'ombra. El peto s'afferma d'effere flato prous-to, che fe dentro ad vo cerchio di frondi di fraffico fi metre in vna banda il fuoco, & nell akta vo ferpe velenoto: più prello fi mette a paffare il fet pe per il footo, che per il frassino. La onde si vede che sempre per be-nigoni della natura, produce il frassino il siore autori che le ferps escano di terra, ne mai lascia le frondi, se pri ma non ritornino nelle cauerne loro .

VIRTY' Di dentro. Le foglie dil lor fucco benuc to con vino giousso al morfo delle vipere. Il fucco foremaio da i germini teneri del fraffino beouto è antidoto contra veleno. Gioua agli hidropici, & beunto per qualche tempo imagra i troppo grafii. La decottion della feurza iminuite la milza, & gious al fegato opilato, al che vale parimente beuendoli in vna maza di legno di trailino. L'ACQY A fillara dalle foglie del Itallino è simedio efficacistimo per le renelle , & per il trabocco del fiele: La decottoo delle foglie fatta in vino iona benuta al mal del fegato, & della núlza : & al mestimo vale l'Outo del frattioo causto per descensorio beuuto. Il frutto beuuto gioua a i dolori del petto & a prouocar l'wring.

VIRIV. Di fuori. La scotza abbrugista & appli catacon olio rofato fana la rogna. La febiuma che rifuda dal legno arfo con fucco di ciclemino, & di ruta meilo neil orecchia iana & leua la fordirà. Mettendofi duo Socci io vna pignatta alta, & mestendo la pignatta fopta al foco di fraffino, verrao tutti i Socci a buttarfi in quel fuoco,

FRVMENTONE. Grano Saracinesco.

194 HE



Que dat comque miore exdem EVNARIA MAIOR Prallat; radice obsfilit pelis, atque veneno; Illevicosque imat ; induren tis, lationque; Effluxque, cali lorgos cam fomine poso Compejus; fel fillat ciur radice faira. Vlera deficira manentia, demige mandat,

Nomt. Greel, Kannie rrya, Lat. Fumaria altera, Ital. Fumafirms marginer. Ted. Holymrig. Form M. . E piana fruicola molto teneta con fofile di corianto, di cinericio colore, con fiorpui purco, de con radice come l'Arifologia ritonda dentro yacua C di color di bollo, de d'odor d'atifologia.

theolor of bono, or a deter a stronger.

Loco. Nafeenegh horri, & ner campi degli orni, & vicini alle frepi.

Oyateta. & Virty'. La radice è amara, &

QyALITA, & VIATV. Laradice amara, & waltafineme con le fogles a uno quoli che vala fast, a mattaminote. La radice beursa con vino refifte à volleni, et alla peleprosono il todore. & Urinna, et al la peleprosono il todore. & Urinna, et il come a l'uno phi didi del ventre. Di fuori. La polucre della radice ditecta, & mondifica il vicer emilgue, chemenano ditecta, & mondifica il vicer emilgue, chemenano di matteria di matteri

FYMARIA MINORE.



Cit locium , reddit que oculos E y M A R I A slare ,

A De lachrymare facit, firumas & difcuite, alunm Et foints; bilem, atque humotet purgat adultos: Culfacit; exicat, confirmat vifera cuncla; Sanguinem & cuiveda, fanat feabiemed, eleptamed, stage obstructa aperis, prodest viruqua liento.

Nom t. Greci. Keap's. Lat. Fumoria. Spet. fumustierre, Ital. Fumosterno. Atab. Scebitetig. O. Sabesergi. Ted. Erdt rauch. Spag. Palumeiha. Franz. fumeterre.

FORMA. Nasce rampseulosa, & molto tenera, cofrondi simili al cortandro, di color di cenere, con siore porporeo, ha la radice bianca.

Loco, Nasce ne gli horti, & ne i campi tra le bia-B de, & tra gli orzi, Nasce ancora nelle muraglie, & nelle toine de gli edifitij, & nelle vigne, & in luoghtinealti, & graffi.


Q V A LIT A'. È calda, & fecca nel fecondo grado impercioche è acuta & amara, tifolue affottiglia, & penetra.

VIRTY'. Di dentro.. Si connumera tra le medisine benedette. Ma la troppa abondanza gli lessa non. poco di auttorità , & di valore. Ne solamente è ella-Jolutiua; ma corrobota, & conforta anchora le vifcete, facendo vait infieme i valli loro. Non ha in fe parte alcuna nocina, & però non molefta punto chi la toglia-Bene ha ella di bifogno d'effer forificata alla fua operanone : il chefi fa mettendo con effa i mirabolani , la fena, il fiero caprino, la graña, & l'vua paffa. Il miglio + re è quello, che ben verdeggia, le cui frondi fono ap er te, & non cretpe, & il fiore quafi di color di viole. Solue ageuolmente il corpo, & purga la collera, & gla humori adufti : & s'eftende la virru fun non folamo fino al fegato: ma ancora alle yene , & mondifica , & chiarifica il fangue. E valorofo medicamento a suste l'infirmità colciiche, & che procedono da humori adusti, come cancari, lepra, rogna, volatiche, & limili, & parimente a tutte l'infirmità, che procedono da opilationi. Conforta il fumottero lo ftomacho, il fegato, & turre l'interiora, & cotrobora le membra... mollificare: conferifec aile febri colariche, & a quelle che da opilation procedono. Seccafi l'herba di Maggio, & failene poincre, che prefa con acqua mela ia folue il corpo, & beuuta con vino inacquato conp forta lo ftomacho, & il medefimo fa la decottion fat -ta in vino, à l'infussione. La fua decostione aggiun -tout mirabolant, & fena, purga facilmente gli hu -moti predenti preta al pelu di tre once. Purga efficaciffimamente l'humor melanconico il fucco del fumusterro metcolato con succo di mercuriale, facendope firoppo con zucchero . L'Ac Q y A fhillasa da nutta la pianta è faluntera a gli affianciofati prefa alquanu giotni con theriaca auanti la purgatione, & bifo -gna copristi benepet tudare, che porga il fangue in-letto. Consia la pefte la medefima è valorofa. Il fucco del fumosterro dato al pelo d'una dramina con... un teropolo a duo di radice d'efula beutito con ac -qua calda, 8c prouoca il vomito, 8c tana l'hidropi-a: il medefimo fucco renuto in bocca fana la purredane della bocca,& miriga il dolor de i denti.La decorrion

del fumotetre & di finorchio, spre l'oppilationi del fe-gato, & per vrina rifolue il trabocco del fiele. Fassi del fumoterre lo fciroppo fecondo che integna Meñae, che vale a tutte le fudette înfirmità. Fanfeue ancora le pillole in questo modo. Recipe mirobalani cirrioi, chebull, & indiani dramme cinque, di aloe dramme fette, frammones dramme cinque, cuo fucco di fumorerra chiarificato fi faccio maffa, & fecca tre volte ui fi agginnga il fuce o rifeccandola.

VIRTV. Di faori. Il fiscco è acuto, & chiarifica la vilta: ma fa lagrimare, come fa il fumo, onde ha prefo poi il come: gioua alla roffezza, & cad altri vit; j degli occhi. Vnto con gomma probibite il nafcer dei peli, cauati dalle palpebre. Il medefimo con fucco di lapatio al pari peto con vn poco di aceto de mele netta e gua rifce ogni forte di rogna.

de i fratti da gli huomini , dicono che li purgan di fot" to &c di fopra. La lifeia in cui fi coocono i luo) feutri? che hanno la fcorza roffa , & dentro fuo gialli, fa latiandolene la tefta i capelli biondi , & nena via la farfarella del capo & ammazza i pidochi . Ma per far be la bionda bitugna atciusti i capelli ongesti con mel distillato in modo che venga l'olio. Fatis di questi scutti a questo propofito in quello modo vn vngaento. Pellanfi quelli frutti & fannosi bollir con lardo bassuto, & vin bianco, por ben cotti fi cola il tutto con fire especifione, & con gelato fi raccoglie l'unguento, oc ferbali a l'ufo .



LIOPS



Difentit, & firemas GALIOPSAS, deritias 4, Gangrenas cadera , tum butrefcentia finat. Panos, atque nomas, pariterá parotidas ipfa.

No. 11. Greci, presione. Lat. Galiopfis. Ital. Or. tica monta, & ferida. '1 ed. Vueleb neffel. Spag. Ortica muerta, Frao. Ortic.

Form A. Haleftendi, eifaftidomica, mano púgenti, con fiori porpotri fottili di fetido odore, & ristuo vafene di quella c'ha nelle frondi vna machia di latte. Loco. Nafee nelle piazze, nelle ftrade, & nelle

tuine, & nelle fiepi QVALITA'. & VIRTE'. Leftondi, il fufto, è il feme, & il fucco rifolnono le durezzo, e i cancari, le ferofole, i pani, & le parotide impathate le foglie repide con aceto, & mettonfi con fale insti l'vicere puttide , &c cacrenste, Se cortoline. A pplicate peste sù l'Ichiodante

ARIA.



Vermiculosq, necat , ceruicem & furfure tergit ,

Et crines rufat, necat & Frank ta capras, Matericex ligni torno fusió, parantur.

NOME, Greci, inversor, Lat. Enonimur, Ital. Silio. Fufaria, fufano & fufaro, per che del fuo legno fi fanno le miglier fufa, ch' adoprino le donne per filare.

FORMA. E vn'albero cofi graode, come il melagtano, con foglie quafi fimili, ma maggiori della came. D dafoe; molli come quelle del melagrino, comincia a germogliare il mese di Settembre , & fioritee la primauera, fa i fiori del colore delle viole bianche, ma di cattino, & fastidiofo odore. Il fruno con la teorza è firmile alle filique del ricino, fe non che è lifcio, & dividefi io quattro patti, dentro alle quali è il feme ranciato. La materia del legno è paltida, come quelta del boffo, ma non cofi grace, ne cofi dura.

Loco. Nafce io molti luoghi d'Italia, nelle firpi, & nelle felue .

QUALITA'. & VIRTY', Mangisto il frotto da i beftiami gliammazza, come fanno paimente le frondi , le quali spetialmente ammazzano le capre , se pre -fo non fi purgano con l'anucho. Ma prefi duo è tre

del cauallo, & poi rimeffoil ferrolo guarifce, & il me- A defimo fa il zucchero candio messoui con vn ferro caldo

GALLIO.



GALLIVM & ell laffis recreatio, fanguinis atque Prof lusium cohibes ; incundum & fpirat odorem ; Et venerem flimulat , combustis atque medetur ; Et denfat liquidum , lac inde coagulat ipfum .

No M t. Greci, Taxer. Lat. Galium, Ital. Galio. Ted. Meger Kraut. Spag. Coarialeshe, yerua, Franz, petit Munguet, Form A. Il Gallio è stato cosi chiamato per met-

terfi in vece di Caglio per far apprendere il latte, produceil fufto dritto, & le frondi fimili all'aparine : ma più fottili, & più lifeie, & il fiore nella fommità gial-lo, folto, fottile, copioso, & odorato, col feme riton-do, negro, & picciolo. Ritrouafene ancora con fiori bianchi in luoghi palultri.

Loco. Naice copioso per totto, presso alle siepi, & ne i folfi , in luoghi paludofi , & per le strade . QVALITA. E'caldo; & fecco, & alquanto acu.

10,& habuono odore.

VIRTY. Di dentro. La tadice mangiata ptonoca al coito. Di fuori. Il fiore s'impiastra fu le cotture del fuoco, & riflogna i fluffi del fangue, fa apprendere il lat. D te, onde li puo viare in vece di prefura, & di caglio mettendouelo dentto. Trito & messo nel naso va ferma il fangue. Cotto il gallio nell'acqua gioua alle laffitudini de i piedi, & de glialtri membri , lauandoti , & fatto bollirner bagni der fanciulli guntifce toto ficuramente la Rogna. Mettefi il gallio ne i ceruri, che fi fanno con olio rofado, & fi laferano pei al fole, fino che danentino bianchi, & vlanfi pofcia per le laffitudini .





GALLA bonum, atque malum nobis prenunciat annie, Gingiuis f luxis prodeft, vueá, medetur V lceribusq, oris , fedat dentisq, dolorem Hat ; eadem crines denigrat ; fangianis atque

Prof lunium ipfa premit : dyfentencisý, medela eft: Corpore tum ficeans cuntla excrefcentia tollit . NOMI. Greet, wee'e, Lat. Galla. Arab. Hafes, Ital. Galla. Ted. Galloepffel. Spag. Galla. Franz. noix di galle.

Boem, Galles anch Bublin Ki SPETIE. Sono due spetie di Galle vna pieciola det ta omphacite, rognofa, falda & rare volte pertugiar a. C L'altra maggiore, la quale è groffa come noce, leggie.

ra, & fungofa. Etrutte queste sono prodotte dalla quer cia oltre alle ghiande . Loco. Nascono in tutte le piante, che produco-

no ghiande, FORMA. Sono le galle notiffime a ciascuno. TEMPO. Nafeono quando il Sole efce del fegno

Gemini : & quando fono tocche dal troppo caldo, fi feccano, & restano vane. Q V A L I T A. La picciola difecca nel terzo grado , & refrigera nel fecondo, è medicamento valorofamen. te acerbo, & nel/a maggiot patte terreftre, onde difecca,& ripercuote ifi ili , & oltre a ciò coftringe , & riduce infieme tune le membra riloffare, & languide : &

valentemente tipugna a tutti i flush La maggiore è meno differenza dell'altra, quanto è manco acerba. Non fi defetivela forma loto, perche lono in Italia, & altrougnouffime.

VIRTV'. Di dentro. Legalle cotte in acqua, & ron questa cocendo i cibi , fermano la diffenteria, & par tt: fluffi : alquale vío fi danno ancora le galle poluerizate in vino toffo. Nel resto hanno le facultà della scorzatenera della queteia . debbonfi quefte melchiare ne i cibi, o veramente cuocere intere in acqua infieme con qualch'altra cofa conueniente a i fluffi, maffime fromacalt. In fomma iono da viare legalle a ftringere, a fermare, & difeccare doue fa dibifog no .

VIRTY' Di fuori. Trire le galle in poluete rifoluono le superfluità della earne, ristagnano i flussi delle gengiue, & dell'ygola, & faldano l'vicere della bocca. il lor nocinolo leus il dolor de i denti, mello nelle ca-

uernolità.

D

nernofità di quelli, ò vero fatto un cerotto alle tépie con A pece, ò ragia di pino con poluere di galluzza, & alume, & fi dee mettere dalla banda che'l dente duole. Brufciatele gailuzze in fu i carbont, fino che fiano bene affocate & poícia ipente có vino, o veto có aceto, o con falamoia acetola flagoaco il fanguer Sedendofi nella lor decottone.è efficace rimedio a far ritornar la madrice dislocata, & a riftagnare i fluffi di quella macerate con aceto, ò vero con acqua fanno i capelli neri, applicate trite con vino ò veto con acqua in fotma di linimento, ò vero benute sano a i fluffi difenterici, & stomachali. Di queste pic ciole fe ne fa inchioftro fino in quelto modo. Prendonfa digalle rone groffamente oncie 5. di vetriolo romano oncie 3. di gomma arabica oncie a. & di fale, ò d'alume vna drama, & metteli tutto infieme in vn boccal vetriato, & poi figitta fopta einque libre di vino bianco gran B de ben caldo, & ferrafi di pos il vafo, & mettefi la ftare p quindeci giorni côtinui al fol e, & il verno fi mette al for no della stufa, & ogni di si mescola molto bene con vna bacchena. Faili vn'inchiostro perfettissimo tenza galle, e fenza virriolo portatile. Prendendofi di Mele libra vna, duo rossi d'oua shattati bene, & tre dramme di gomma arabica poluetizara, & per tre giorni fi melcola ipello il totto con vn balton, poi s'aliuda con fumo di stampa, & si stempra con acqua,o có lifcia. Hanno le galle in se que sta particular vittu, che predicono ogn'anno eon il patto loro la bontà, ò malitia dell'anno futuro:percioche rompendofi quelle, che fi ricogliono fecche, & non pertugia te,cioè le grandi, se vi fi ritruouano dentro mosche, signi fica guerra, fe ragni peste, se poi vi si rittuouano vermini ò formiche, fignificano careftia. La on de fi può dire, chè C la quercia produce frutto & animale, & per questo gii anuchi diffeto, che la quercia fu confacrata a Giouc.

GALLITRICO. Hormino.

GARIOPHILATA.



A tinais tutas vefles cui CARYOPHILLYM

Impofuit nomen, reddit,queis gratia odoris Inferitur, pefte & praferuat ; cié, refiftit . Et dyfentericis prodest, & vulnera inngit , Proficit & cordi : fiftit foutumi, cruentum : "Ulceribus confert .

NOMI. Lat. Caryophillata, Ital. Garofonata . etc. Gariophillata. Ted. Beditten Unitz. Fran. Bonoifte, Galhot, o Reflize.

SPETIE. Campeltre,& Montana

FORMA. Della campettre. Fa le foglie runidette, pelofe, & in cima tripartite, con due altre più picciole al pari nella parte più inferiore del picciuolo, & tutte p in-torno deniate. Produce il gambo ramofo, non groffo, to do, arneslato, rnuido, ĉe alto più d'vn gombito: fa i fiori gialli come di cinque foglio, da i quali nafcon i capitelli per rutto pelofi, nei quali fi cotiene il feme. Ha cop & fortili radici, rofligne, co vn'odore fimile a' garofani, Loco. Nasce lungo le strade, sono alle siepi, in

laoghi ombrofi. QVALITA'. La radice, di cui èl'viorifcalda, di-

fecca, apre, & corrobora. VIRTV. Di dentro. E'da credete per il testimonio dell'aromatico odore de i garofani, che respira dalle fue radici, ond'ella ha preso il nome, che sia ella pianta di non poco valote. Le radici si mettono viilmente nelle be uande delle ferite cassali. La poluere delle radici beuma gioua a i fluffi ftomachali,& alla difenteria,& a gli fpuu del fangue, & alla peste. La decottion di questa pianta gious alle crudità dello ftomacho, a i dolori colici, & all'opilation del fegato. Caceta fuor gla homori etuda, &c dissolue le veotolità massime presa col vino. Dissolue il fangue appreso. Di fueri. La poluere della radice fans le ferire, & l'vicere callofe, & il medefimo fa il facco del leradici applicato con verde rame. Le medefime odora re confertano il cuore ricreano gli (pinii, & refiftono al-

la peste,& gionano al cerebro infrigidito. Messe nelle casse danno buono odore alle vesti, & le preservano dal le tarme, mallime preparate prima con aceto. GARIOFILATA MONTANA.



Eff Montana etiam de nomine Cartophille,

Qua

Qu.s. ficcat , cohibes,corroborat , atque calorem Inducit , polles q, yldem , quibus altera tandem Viribus,ac multo melloribus .

No x 1. Lat. Caryophyllata montana, Ital. Garofonata falnasica, & Garlophillata montana.

replead in antidity, Contribution and materials, and the process of the process o

Loco. Furitrouata dal molto Illuftrift & famofifimo Marthioli in Boemia, nel Monte corconos, unde nafce il fiume dell'Albi.

Q v A L I T A'. Non folamente rifealda, & difeeca, ms coftringé, conform, & corrobors. V i n T v'. Ha le medefime virtú dell'alera; ma mol

V 1 n. 7 V'. Ha le medetime vittú dell'altra; m to più valorofe, & efficaci.

GAROFANI FRYTTI.



EH CARYOPHTLION Cord flomashed, falubre, Et veneren flomdat, sum ledit vijerca flecte Calfacit, adpua eperit, encodat & orio content Adlauta atqui ictur; caligine lumina prinas; Ft vijem catudi : sum maght at elliur oli Uentrem couliipas, fi prafoctur & abus Hot bibliur nimp ducuntur & inde calotes.

N O M 1. Gre. Κηρνοφόλλον. Lat. Caryophyllus. Ital. Garofani, & Garofoit. A vab. Tur. Pert. Calafur. Ted. Nargel, Spag. Clauso de effecti, & clauellos. Fran. Girophies. Gli Ind. Chanque.

FORMA. E fittie il tronco dell'albero che pro-

A desci grandasi, al bollo, ha le foglie dell'allorome spià l'entre imiti a qui cle qu'entre, o del dice medi più lango piciosino, fi molti rami, pooduce gran copisid fost, i quail fo parim balenti, a pore veni, feoidi di lordo, i quail fo parim balenti, a pore veni, feoidi di licino, thimate da portugheti diano per hauser transcria, amodo di chado perita con densi in quamo para disai, di la fila partire con densi in quamo para disai, di la fila qui di filalini fi generano sell'offerenti dei risma (chi, vome il timos dei mino.). Quello fore mentre de dei, tomo el timo dei mino. Quello fore mentre dei dei fioti. Col gondi i grandisi battendo l'alberto costi dei fioti. Col gondi i grandisi battendo l'alberto costi e come, se mettendogli intendo dei pilan, add fin di Summbse per usuo l'estro, ce fa faicinso per duo o tre grova l'escare, se l'ori ferbano, que renormentalinamone, l'appricionali done cinno antaccati i gasofani, si

Lo c o Niefe in gran copia nelle Molucche adl'India (160 Coinnai) is qualitiono cinque, & la principal di quefte, è Gicola, non trappo dificial da lurare, in emeon mato viction. Niefe canacio in Zeilan, dei im moti stati luoghi, ma in nell'ama parte fa timus, o ecceu hen alle Molucche. Niefe queft abbroe da per fe dalli garofini, che fionocadui, doto per le moltre seques, che cominuamente piocono, atre a da muri intenno alle pies et, anafono già taboni, liquals in ono anni fi Jamon guandi de durano poi et crotonami.

QVALITA'. Sono i Garofani caldi, & &cchi quafi nel terzo grado corroborano, incidono, & aprono.

nie turou gade controbenem, nienteno, ki genom.

il dirind delto flomen, hed fir gan, de la come, del ci que
pri tuti in polsere de benuten nuno, o seno on tuepri tuti in polsere de benuten nuno, o seno on tuepri tuti in polsere de benuten nuno, o seno on tuepri tuti in polsere de benuten nuno. La firma del come del polsere de la figurati del figure de però de danon ultranenon o alla figurità del figure de però di denno vilunciati o qual li petrò di dipolito, del del vitere deboutistatatico; onde entiparsoni filmi del ventre deboutistatatico; onde entire del ventre de

p pri coando fabbio i prainch McKaeffanne boon fao, ch rimoscomo ji, incer dei la boese ri Abburtliada im pattessii nolivo rulmene con malite, fommachi, cotalit, ch balusii, ser i adrict adello homesho, ch malificialit, ch balusii, ser i adrict adello homesho, ch malifirobouret. Afforigliaino, f. exoticono la vitta, fei tenun i cleajira, ik. Euroscher de gliocch minio deutro rei a fommifinamonae. Malificai purgano I rese melerco, i fommifinamonae. Malificai purgano I rese melerco, pricono effano cost oli malifirmeno del melercono quello, de giouno al exator. Mentila la polace de il quello, de giouno al exator. Mentila la polace de il carisda i legala tecnomifina comunical decapore do-

lor di telta confato per frigidatà.

L'A C Q V A fillata da i garofani verdi è di maranigliofo odore, è è molto reginetade ne gli affetti del cuore. Mettonfi finalmente i getrofani ne i facchetti che fi
fanno

fanno per corroborar lo ftomacho, el ceruello, & fono A dentro i fiori, i quali fono lungherti, & in cima dente mieliori i fottili che i groffi. Si condifcono vetdi con zucchero per gli effetti fudetti.

GAROFANI FIORI Domestichi.



Et calidi & ficci funt FLORES CARIOPHILLS, Et cordi profunt , vertiginibufq, ,ftupori ; Projunt conuulfis udem ,morbog, caduco ; Lumbricofque necant, correptos pellej, curant, Sunt q, venenati cuius q, animalis ad illus Auxilio, a peste bis eft praferusre poteftas.

Nox1. Lat. Caryophylli flores domeffici, & nonullis vesonicum. Ital. Garofoni fiori. Ted. Grasbluam. Franz. Giros floes, Ocillery

Sparia. Queffifiori dall'odor c'hanno di Garofani, sono anch'esti chaamatt garofoli. Sono di varij colori : impetoche altri iono di colore etemelino , altri di più chiara porpora, altri bianchi, altri incatnati , & altti macchiati di tutti i colori prescritti, fatti cosi per atte di perus giardinieri, i quali ferrando iofime in vna pen na d'orail leme de tutte le lu lette spetie, & pianiandola por interra, ne nafce voa fola tadice, & vn fol gartbo, dal quale nascono poit fiori coia vergari de diuersi colors. Prantand di a modo d'infito vo carchio di garofani lu vna radice di cicotta due dita fotto tetra , dicono che vengono i gatofant sutchini. Enne ancota de i faluatichi ianto de i rolli quarro de i bianchi; ma in tune le parti loto piu gracili, ĉe più minuti con fiori parimenre pieciuoli co canque toglie folamente per intorno fenza odore di Garofani, o d'aliri, ritroomofene de glio-

FORMA. Produce il domeffico le foglie lunghe, come fait tragopogeno; ma però più breut, più graffe, più curue, & nella cima acute , produce da vna tadice più , & più gamboncelli tondi, & arriculait, lifes, & alti vn goinbuo, & anche quilche volta maggiori con tteo quattro tamoscelli in cima, nelle cui fommità efcono i calici, è vero ricettacoli, doue fi contengono ni in modo di cosona, da i quali escono poi li fiori bellisfimi con odore propriamente di garofani; onde s'hanno prefo il nome & fono di vatti colori.

o c o . Rutuouantene feminati, o traspiamati per tutti i giardini in callette di legno, ò in vali di terta quafi per tutte le finefite.

QVALTA. Son caldi, & feechi mediocremente, & odorat.

VIRTY' Di dentre. Vagliono i Garofani, mallime quelli che nereggiano per le fincopi , & tremote del crore, & parimente nelle vertigini, ne l'epileffia..., nella paralifia, ne gli fpalimi, & nelle stupidezze beuuta la lot poluere con acqua di bertonica, ò di maiorana. Fallene la conferua con zuccaro, come delle rofe; La qua le è veile non folamente a tutte le cofe predette, ma a tut te le forti di veleni, & a i morfi & a surte le punsute de i velenos animali, de petò si da con giomenento per ammazzare i vermini del corpo, & per preferuare i fani dalla pette, il che molto più efficacemente fa il fucchio causeo da sutta la pianta; peresoche beunto al pefo di quattro once, libera coloro, che già fono infertati dalla pefte, la medefima conferna è villiffima al cuore, & alle inframmationi delle febri , & al mal caduco : Prefa a digiuno misiga il dolor de i denti , lanandoli poi con la decottion de i fiort, o delle frondi, rifolue i catagui, atceleta il parto. & prohibifce l'ebbriachezza prefa aidigiano, & beunta con vino prohibifee che i viandanti no fi recidano, & non fi firacchino nel viaggio: prefa con aceto melato leua la naufea, & prouoca l'appeuto; gio-ua a conualefeenti, & prefa con acqua calda fa lubricu il corpo, & ferma il vomito, miriga i dolori delle podagre, & Penfiagioni del ventre : La poluere de i fiori beuurs con vino vale alle puntute de gli fcorpioni. Faffi de à fiori L'acrro. infondendoueli dentro, & dipoi mettendolo al Sole : il quale è attimo per riuocare i tramortiti , & per i difetti della tella benuto, & per confottate il cuote.

L'ACQY A ftillata da i fiori o dalle foglie, vale a tune le cole predene.

VIRTY. Di fuori. La polucte de i fiotivale alerfa all'vicete canchetofe. Lauate prima co'l focco delle foglie; L'aceto fatto de i fiori è buono per riuocate i tramotuti , & per presetuarsi dalla peste odorandosi,& bagnandoli con effo i polii, & le mani, & mitiga il dolot di refta applicaro alla fronte, & alle tempie: da tutsa la seffa con pezze di lino. L'olsoche fi fa di quefti fiori gioua applicato al morfo del can tabbiolo, alle fiftole, alle parotide, alle fetue de i netui, alle podagre, & ai dolori atteticl.



GARO.

GAROFANI SILVESTRI, A Calfacit , abflergit , tenuat á, at digerit idem Pulchrior atque est, quam virtute falubrior bic flos.



Omnia dant flores SILVESTRIS GARVOPHILLE Sed non tanta tamen quacunoue domeflica praffant ; Conterit illorum juccus , ducit à lapillos .

Nomt. Lat. Caryophilli fylnefires, Ital. Garafani faluatichi. FORMA. Producono le foglie i fusti e i fiori come i domestichi , ma molto minori,& fortilistimi,& banno

i fiori hor roffi, hor bianchi, fenza odore.

Lo e o . Nafcono fpontaneamente in luoghi inculgharidi, & faflofi .

QVALITA', & VIRTY'. Hanno le medefime qualità, & virtù che hanno i domestichi, ma debilmeose. Et la lot radice beunta co vigo al pefo di tre dramme fana coloro, che fono fiati morduti dalle vipere. & il foc co di tutta la pianta bezoto al peso di quattro oncierom pe,& caccia fuori le piette ! & giona a coloro, che patifcono il mal caduco. Al cho vale ancora la radice data in polstere con acqua di bettooica al pefo di due dramme per alquanti giorni,

GAROFANI INDIANI Maggiori.



Indicus exiceat, referat quoque CARVOPHILLUS

No M 1. Lat. Flos, feu caryophyllus indicus. Ital. Garefano indiano maggiore, o fior africano .

SPETIE. E di trefpene, cioè maggiore, mezano & minore,

commerce,
Formas - Evna pianta fruticofa, coo i gambi lunghi duo gombiti, & qualche volta maggiori, Atrifeiati,
drint, & roffigoi, da i quali cicono copio fe foglie, minut
tamente intagliare, quali come quelle del Taoaccto: ma maggiori, & poù profundamente diuise. Le radici ha ella corre, ma copinie: le quali non molto fi profondand ioterra , produce i fiori gialli : & grandi quaoto le rofe flipati per tutto di cumeto grandillimo di foglie di colo re, hor giallo, hor raciano, bor pallido; la mezana e fima le a questa io tutte le cose, eccetto ne i fiori : i quali hanno tolo vn'ordine di foglie, all'intorno coo alcuni filetta in mezo come nelle rofe. Et quefta cofce dal feme del « la prima, noo dal fior primo che spunta suore; ma da gli altti che gli succedoco: che dal primo fiore rinafce la prima. La quale ha vn poco d'odore : noo come la mino re dispiaceuole. Nasce il fiote da vn calice, è vero ticettacolo diftinto da alcune costole di lung ovia euidenti, fimile quafi a quello della lichnide coronaria . & tutti pendono da lunghi, & ficifciari picciuoli: Nasce di quia di il seme nero lungo, fragile & sottile .

Loco. Seminali ne gli hotti,& trapiantali in vali. QVALITA'. Scalda qui fta pianta, & difecca; on-de fi può ella regione polimente viate nella medicina: ef. fendo ancora vn poco amatetta, oue fia bifogno d'aprire, d'astergere, & d'assonigliate. Ma di dentro è pericoloía ad víaila; perche è velenofa, fe ben non tanto quanto la minore

GAROFANI INDIANI



Indices atq: Minor incunde off Cartophylles Alpellu, fed odore grani , capitió, nocente , Attenuat, ficcat, incidit, calfacit inde Abstergied , aperit 4 : magis quam maior id affers .

Translate Ladonic

Facidus eius odor poterit monstrare venenum Quod tegit, unda potett nebulas abflergere ocellis.

Nomi. Lat. Caryophyllus indicus minor. Ital. Garofano indiano minore.

FORMA. Non è questa pianta dall'altra differen-te, se nó che produce i nori minori, con due ò al più tre ordini di foglie all'intorno con alcuni filetti in mezo co me nelle role, questi fiori nel colore & nella forma fono differenti da i finderti : peresoche fono d'un color d'oro & purpareo infieme,& hanno le foglie cofi groffeste & fplendide, che paiono propriamente fatte di velluto dal la parura; Ma fono di grane, 8c spracenole odore. Loco. Vedefi per tutto ne i giardini, & nelle fineftre.

QVALITA', & VIRTY'. Rifealda, difecea, af- B fortiglia, incide, afterge, & apre più efficacemente que fla pianta, che la maggiore, & col fuo graue odore offende la selta. Es è velenofa, & s'è vift : che fi fon gonfic le labra a i fanciulli, che inauedoramente haueuan' masticati questi fiori. & fi soo morri i gatu che insieme col cacio hanno mangiato di questi fioti, & il timedio del lor veleno fono i medicamenti, che si conuengono al veleno della cicuta.

LSOMINI.



GELSIMINUM arcet morbos ex impete diffos, Calfarit, & ficcat, matulas extergit & omnes De farie, aft oleum pofitum cum floribus eins Ad Solem, gelidos praflat mulcere dolores, Frigentish, vteri ad crutiatus rite linitur , Et gelidum affellum veruorum, at que articularum,

Nomi. Lat. Gelfiminum. Ital. Gelfimino, Atab. Zambac,fambat. Iefmin.

FORMA, E'il gellimino vna pianta molto a propolito per connellire no i giardini le spatiere , le loggic, & le pergole, & le cappanne, cosi per essermol-to habile a ciò sare, come per la vaghezza, & molto ra-20 odore de i fuoi fiori , & fe ne ritruousgo de i bian chi, de i gialli,& de i corulei : E' pianta farmensofa, che facilmente s'arrampica, Nascono i suoi sarmenti dalla

A radice lunghi, vencidi, & arrendenoli, da i quali nafeono le foglie lunghette, fette per piceinolo, come nel lentifco, ce appuntate in cima, arrendeuoli oc verdeggianti. Produce i fiori acciò che nella tommuà de i ramutcelli. come gigherti, piecioli & di giocondiffimo odore, i que li però tariffime volte fruttificano, febene in alcuni luoghi sanno vn seme come i lupini

Loco. Ama luoghi ameni, & caldi.

QVALITA'. I fiori riscaldano, & secono nel secondo grado.

VIRTY'. L'olio che fi prepara con que fli fiori met tédolo al Sole, ha le medefime virrà, di quello de i gigli; vale a tutti i dolori frigidi della madrice, & delle gionture, & de i nerui. Quell'olio che fanno i profumieri. Merrendo strato sopra strato d'amandole monde . & di quelti fiori, & peste spremendo al torchiello, vale non folo per dar buono odore: ma per quelle malattic che vale l'unguento lasmino, ch'è satto non di questi siori: ma di viole bianche, cioè chetri bianchi.

外格的的表面的外的物物 O S M Vuluaria. TTARIA G A Herba Gatta. GELOSIA. Amatanto (econdo. 海绵铁铁铁铁铁铁铁铁铁



GINGIBER eft oculis, aluo, flomachof, falubre Calfacit, asque coquit, venerem cit fircat & aluem Emollit , purgat q, oculos, confert q, wenenis; Conservensq tibo eft, dat virtutem & convendi Ventriculumf, lauat; tum frighia rospora: valde Calfacit, vireribus tamen id non ronuenit vnquam.

Nami. Greci, engileg. englige. & youlig Lat. ZingiZingiber, & Gingiber. Arab. Lengilel, & Zingilel. Ted. A

Ingber. Spagu. Ginginre. Franz. Gingibre. For MA. Il gengeuo è una pianta di fua spette, che hà le radici picciole, simili a quelle del cipero biancheg gianti, odorate di spore firmile al preye; eleggons il e no tarlate condisconte motti per tarlas si elle ageuolmente. & portanfi poscia cosi condite ne i vasi di terra in Italia. Fa le frondi dise ouer tre volte l'anno fimili a quelle delle canne: ma quelle che fono in cima del gambo non fo no magiori di quelle della gramigna, & da gl'occhieru delle radici rigermina come le capne la radice va letpendo per terra con certi genocebietti. S'ingannano coloro che si pensano che'l Gengeno sia la radice del pepe.

Loco. Naicenell India & nella Troglodnica A. rabia, & portafi a noi da Calecut, fecco in gran copia, & condito verde nel zuccaro ouero nel mele, che è molto R

meglio che il condito fecco. O V ALITA'. E'caldo nel terzo grado, & humido nel primo, & fe non è ben fecco fi satla facilmente, &c

perde il fiso vigore. VIRTY, Didentro. Vianti le froudi del Gengeun contra i Veleni La radice ha virrà aperation, concuoce i cibi firmula al coito : tifolue la ventofità. Gioua alla debolezza della vifta che procede da bumidità, & fa acuta la vista è vule all'humidità dello ftomacho & del fegato. & vale ad incidere & affortigliare i vitcoft & lenti hu mori. Prefo al pefo di due dramme con altretanto zuceato, è convenenole ne i cibi, & costumati ne i condimé ti.fcalda & digerifce, muone leggiermente il corpo, & è ville allo ftomacho, vale a tutti gli impedimenti della vi-Ra,& metteli tiegl'antidoti ; & in fonima corrilponde C a tutte le facultà del pepe. Il condito con mele è zucca-ro difecca gl'humori fupet flui dello ftomacho, radduna ti per il mangiare dei peici & dei frutti, & coforia mol to la natura, Confestice a i vecchi, & a quelli che tono ò per natura, ò per infirmità infrigrediti & molto è vii profeso l'incorno, & in paefi legidi. Quello ch'è condito có mele tricalda più, & è più afterfino, il condito col guccaro è più aggradeuote allo ftomacho, & più grato a i consule(centi a i quali fi dà vtilmente : percuoche cot robora in loro tutte le viscere.

GENTIANA.



Calfacit, oftringit, cui no nen Gentivs addit

Confirmat flomachum ; datur ad fufpiria, tuffire , Torreina4, ; er ruptis, conuntfis at que medetur, Nec non deiellis alto laterum q dolori : Uninera & ipfa imuat , ferpentiod, picera fiflit

Illita; potatut ferpentem adnerfus, & auguem ; Expellet partus : maculas emendat er albas .

No Mt. Gre virrami. Ara Gentlana et Genthiana. Ital. Gentiana. Germ. Entium vurtz, & crentz, vur-12. Spag. Gentiana. Franz. Gentiane. SPETIE. Rittoussene detre sori, cioè maggiori. nort. 8: minima.

FORMA. La Gentiana rittonata da Gentio Re del l'Illiria produce le frondi apprefio alla radice fimile a quelle della piantagine di colnre rossigno : ma quelle che fono da mezzo il fusto in fu , & massime quelle della formità fono alquanto integliate. Produce il fufto concsun, lifeio, groffo vn dito; alto duo gombiti, & compartito da più nodi, nelquale fono le fronds con maggior internal o, è il feme, il quale fi contiene ne i fuoi ricettacoli largo, leggiern, feagliofo fimile a quello dello Sphondilio. La radice è lunga groffa, & amara è di colore gialletto con fiore corulco lucido a forma da campanelle.

Lnco. Nasce nelle sommità delli alussimi monti in łuoghi ombrofi, & in luoghi inculti. Nascene gran copia ne i monti appeunini, & nelle montagne di Norcia, nebo caust'to infieme co'l Reverendo frate Euang elifta razifimo (emplicifta ne i rempi noftri: le radict della groffezza dei braccio d'un huomo, & della lunghezza di duo gombiti.

Q V A L I T A'. Rifcalda la radice nel terzo grado, & difercanel fecondo, & è molto efficace done fia bifogno d'affottigliare, mondificare, aftergere, & disoppulare. Et non è maratiglia, che la possa fas tutto questo, esfendo ella amariffima .

VIRTY. Di dentro. Laradice secca & poluerizuata, & prefa con vino al pefo di vna dramma con altretanta mitta , & co'l doppio di polucze d'occhi di Granci per quattro giorni, giorra a i morti de i cani rabbiofi. Ma bilognà tenete aperia la ferita & lauatla con aceto, ò con acqua falía, & con le coppette tirar fnori il veleno, oneramente farlt vn cauterio attuale. La poluere della tadice benuta con ruta, pepe, & vino al peío di duco dramme, giona a i morfi de l'erpensi. Vale vna dram-D madel fuo fucco a i doloti laterali a coloro che cafcano da alto, è i rotti, & a gli spalimati . Beeli con acqua vtilmense per i difetti del fegato & dello stomacho. Messa la radice in forma di pessolo nella natura delle donne grauide le sa partuzire, caccia suori le creature morte, & prouoca le feconde. L'A C Q V A ftillata dalle radier gioua alle febri lunghe, ammazza i vermini del ventte. Di fuori. Il fucco della gentiana fama le ferite profonde:& e vera medicina dell'vicere cauernofe. Il medefimo fucco è vtil linimento all'inframmaggioni degl'occhi : mettefi ne i collini acuti iffeambio d'oppio. La radice fana le vitiligini, & tutti i difetti della pelle. Ricogliefi il fucco en quefto modo. Pettati la radice frefea, & lasciasi per cinque giorni continui in molle nell'acna, con la quale fi cuoce poscia tanto, che restino quafi tolc le radici , & com'è fredd ogni cola , fi cola la decottione, la quale polcia si ricuore infino che si ingroffi A GENTIANA MINIMA.

GENTIANA



Atradice Minon pellis contagia contra "Prafiat ; qua maior pariterij & cuella ministrat."

No MI. Gre. yururu' uunge. Lat. Gentiana minor. Ital. Gentiana minore, Cruciata. Ted. Creuntz speron

flitch medigers. Next on model general confidence of the form M is Next on the confidence of the form M is the form M in the form M is the form M in the form M in the form M in the form M is the form M in the form M i

inculti.

(V ALITA', & VIRTY', Loddi on pool
per la pella, pet v tęleni, & pet megi & possoce d'aut
per la pella, pet v tęleni, & pet megi & possoce d'aut
per la pella, pet v tęleni, & pet megi & possoce d'aut
per la pella pet vigina de l'acquis e l'acquis qu'en la
fopra la polsece, & la uure le visuà della gentinuper le peto olore de the chimano portinolori pet d'hab
biano corronto il anome, percioche mentimboli il deau
biano corrotto il anome, percioche mentimboli il deau





Sed MINIMA abflergit maculas, vicium omne cufisq, , -viceroconfestas ferumas fanas q, necas q, Hac teretes ventris tincas, & vultura iungis.

Nosti. Lat. Gentiaua minima. Ital. Gentianella, & fertimborfa.
Fo n M A. Ha molteradici fortili, & bisneche, &ci

Foam A. Hà molteradici fortili, & bisnche, & Frami, è veramente i gamboncelli, per il più firati per terra, & i forti, che nei cerulco porporeggiano fimili a quelli della gentiana minore, & coli nelle foglie.

Loco. Naice ne i colli , & in luoghi inculti , & nelle campagne.

QVALITA, & VIRTV. E poco differente dall'altre gentiane & ha le medefini fieldale. La rischice perla, & applicata al vente a sumazza i vertini d'èl la poluere della tadice a perfa fana le ferofole vicetare, & applicasa con mèle leua tutie le macchite della pette; & taddale fetting (11/16, A. 2. 2)

GERANIO PRAMO:



Prof luiqum fiffit; teftis fauaté, tumores Hec Pastoris Acvs; debine amibus ipfa medetur R Et

12.

204

Et contra phrifim bibitup , tum denique palua Difeutit inf lata .

No M. I., Gec. Perdoir. Lat. Geranium. Ital. Geranium, actis musicate rollro di cicogna. Ted. Storchen, Sebe mabel. Spog. Pigo de singuenha. Feanz. becco di cicogne. Ago de Tellori.

Ago de Taftori. Spatia. Dioscoride fa due specie, Plinio tre: ma

przamente (e petituousum fri ipenie.
Fon M. A. Iprimo ha le frond fimilia I snemoner;
ma più longamente integliara la radice quali randa, &
dolga, le fronda fio bianche, de più pictode della radius
non finti fontili, pelofi, de ramodi piene allo sente a
non finti fontili, pelofi, de ramodi piene allo piece della
radius pelofi, de ramodi piene allo piene
piene piene piene piene piene piene
piene piene piene piene piene piene
parto fimile alla refu faluncia: rilequale ha folamente ci m
pue fogli et la la radicer indon da maggiore della nonce.

piene fogli et la la radicer indon da maggiore della nonce.

ponisci, regretta, & di dolce fapore.
Loco. Nasce copiosamente in Dalmatia in luoghi

Deulti.
QVALITA'. La fua radice dolce, calida, &

marguaf.

7) A 7 v. Didatte. La radice bruma al pefo d'epa dismas con vivo, tifolue l'enfugioni della madrien, proussal vivina. & giona alla peter, al alla rangaria, & alla difficultà d'vina. Il felto gerario ferma i
fadii del Lagone, ex vealele fertire inmiriche (Giovas i
Tafici hegano con vino due volte il giorno. Il feme al
pedo di quattro disrame con pere per girra betturo, giona
aquelli che patificono quello [patimo, che fi chiama.
pgilitoreno:

Y I R T Y'. Di fori. Yale a fanart'vicere, le ferite,

Nont. Int. Geranium fecundum. Ital. Gerania

FOR M. A. Il frounds Granio fa le foglic minoral della maina, cone fortili fathi, maghi, she forgittene for in preparation for purpurei, dai quali nafcono por certe enfe con de grancha la natice forbie. A fibros fa. Il troo Geranio ha fefoglic come fa cicura, ji quatro l'ha come il ananoculo, il quimo l'ha come il pertafillo. Se il fethe come la brea, fe mri questi gerann) han quali le medefime vittà.

Loco. Nascono i geranij lungo le vie, nelle fratte e in luoghi inculti, e sastosi, & ancora ne i monti.

En inlegger interité, autre, se avec au se prosent.

Le saute frierie, de Vierce : En Clerger Viene faitcempes neille braunée, chaf hono par le fraire critique de
autre frierie de l'autre de l'autre de
autre frierie de l'autre de
autre de

GIANDE.

Quercia.

GERANIO SECONDO.



Hat wires agnosee Gan anium habere segundum subments ariculis quandoque dolentibus; atque Vulneribus prodest anternis ssilvala ab 1960. Sanain, paracrque recentia vulnera, item f Olerea.

GIGLIO



Litta pracifis nerus, poffis f, medentur, Viceribus f, fauent, & ducust menfirus tarda ; Fis f, bonum emolit, abfergit, digerit, situs Serpentum aduerfus polici; tum vuinera fanat; Emolite

Emolli vulnam rådi, makanske pung at Vlera tim capiti, lepra, ig emondat 4 e er er Tergio, e ergan 1, spinm volf lammana ig muleet 4. Aduselym eti femen feprasam monfoos, vol. Es farto 4 atus oleum permitur moof lookus, ten Duritas veci emolli 1, tem pollit ad unmer Mermorm affelis frigeatet, aquet unmoes Scire boja 3 kaŭi alia virtute tepellit. Et pedibut clauses replicas pluof, flarates Es pedibut claus replicas pluof, flarates

Nox 1. Greei. 15/20. Lat. Lilium Ital. Giglio bianco. Ata. Sufen. Ted. Lilgen, & gilgen. Spag. Azucena, & lirio blanch. Franz. Lis.

FORMA. Nasce questo fiore da una piaora che oduce le foglie lunghe, che tempre verdeggiano, lifcie, grafferre, & fimili a quelle del Paneratio. Produce il gambo alto duo gombiti , tondo , lifcio, graffo, & fermo, dal capo al piede tutto per intorno veffito di pic-ciole foglie, nella cui fommità efeono horatre, boraquattro, & hora più ramufcelli, da i quali nafrono i capi lunghitre dita di color verde , i quali pian piano maarandoli dipentano bianchi, & apronfi, conuettendofi in gigli candidiflimi, di fostiflimo odore, le cai foglie fono di fuori firifciare & per intorno risolte, come fe fuffero orlate dal cui ombelico nafeono alcune linguette gialle & poluerofa d'altro diserfo odore, dal mezzo delle quali escie vn festuco ; con vn bottoneino in cima di vetde colore , molto più lungo delle lingues te predette. La radice fa egli bianca, & cipollina, &c er tutto fquamola a modo del fempre viuo. Le quai fquame fono più groffette , larghe nel piede , & appuntate in cima, & al mafticar viscofe. Prantenti iguam mandofi la radice, & ponendofi in resra fquama per fquama, il mefe di Marzo. Fiori cono la flare intorno al Solftitio. Possonsi i gigli bianchi fat diventate rossi; è d'altro colore mettendo cella fectiza del futto dettramente il colore che i hoom vole tuencado & ricoprendo poi la scorza con cera. Il gigliu è per nobilià proffimo alla rofa. Ne aleun finre è di maggiore altezza, ne ca didezza del colore. Le foglie fono di fisori firitciare, le quale dalla patte più stretta si clargano pian piano in soe ma come di Calice con l'eftremità all'intoruo rissolte: nel cui ombelico, fono alcune linguerre gialle come di zafferano, & parimenre al teme fottenesta da fottili fina.

Loco. Rittuousfi, per tutti gli horti, & i giardi. D ni, & per fir che fionifono l'vn dopo l'altro, & coni tutti ad vn tempo fi mettan le lor figoame fosto tetta, on to deta, ò quatto, ò due, & coli in dissetti tempi fioritanno.

QV ALITÀ. Il fiorded Giglioè composto di minta temperatura, de però haggi parted viva aquodnià tem peratu. La onde I olio, che fi a di questo fore digerite; de temolifica i entra mordicare, de però è eggi comenentatifimo alle durezze della madrice. Le radici, de le fongili tritte per fedori difeccano, altregnon, de diagnomoderatamente, nel primo grado, ma le radeci idno più che le foglie affectione.

VIRTV. Di dentro. La tadice bennta con viri dolce, è con fapa caccia fuori per di fotto il tangue, a apprelo, & vícito delle vene. Il feme becutto vale a à A motif de i ferpenti. L'A e Q. A (fillata da i fiori bemus fpeffevolte de l'pirto, l'ageculomente pastorier, de agguntoni sufferno, de cancila, prouces ancora le fecondine. La medetiona vale pelle timopi, de a ticupecar la voce. L'itfella confestionall'infiammanioni del fegato, de a pli histopici.

VIRTV. Di fuori. Fassi del succo di giglio cotto con mele, & aceto in vaso di Rame vn medicamento viiliffimo alle ferite freiche, & all'vicere antiche. La radice trira con mele fana le vitiligini , & l'vîcere della tefta, & purga la frecia , & ne leva le creipe, pefta la radice con aceso, & foglie di basilico, & farina di frumen to mioga applicasa i mfiammation del sefticols. Laradice pelta con fogna di purco vecchia, & applicata pee tre giorni contipui, asanti che fi rimova tira fuori i calli che sono lunghi, & acon come chiodi. La medetima petta con grafcia & olio fa rinafcere engendofene i peli ehe son causii. Marura la medesima le posteme, & matura totte le dorezée , L'oz 10 che si sa de isiori valea tutte le adustion 1, & infiammagioni , applicandoui sopra le foglie. Vale a tutti i mothi frigidi dei netui , & spetial mente allo spasimo, & alla paralissa. Vale anco-12 a mollificare turi l'impedimenti delle gionture & tuttele posteme motto indurire. E'il medesimo molt to falutifero medicameoro per i dolori, che ramangono

menen et culteri, che fi finno per mollitore le fecciolattire. I gipi fech fi fino lunguamese maceruri adil'olo fecilolati de applicita fi fino lunguame en maceruri adil'olo fecilolati de applicita minumono que fine de macigno de compositore. Il compositore de la compositore de la compositore de cuta con chio rofine de busen inmedio alle contra del fano cuta con chio rofine de busen inmedio alle contra del funo con applicator una regiona alle ferre del fine cui all'icher del laterdia, alla regena, de a lossu le muscipie di affaccas i militare grunno godono di orbandole unature unde, di cura. L'isoter del gigli se confirma del troppo.

alle donne doppo al parto, de maffimamente metcola-

to con olio di teme di lino , & applicato caldo con la-

na fuccida fopra rurro il ventre. Metteli ancora vril-

GILLO CELESTE Legitate a consider



Trusters to ficest, conditions, to beautions as east Calleins, extensity of the same for first and to first it in Cause in presenting politic, it fortills at one, a tensibus of virials, fineation that, or visit intensity of the same finest intensity of the same first in the same first in

Nout, Greei, Aparolis, Lat. Inniperus. Atab. erconns. Ital. Ginepoe. Ted. vuesb holz, Spag. Eenebro. Franz. Geneure. Boem. Glouwesb. Voluc, Zolameth.

SPETIT. E' di due fortie cioè maggiore chi è il do mellico, & il Minore ch'è il faluatico.

meltios, N. A. Bannet etc. et lination.

All Properties, Execution in the contribution in the properties of the contribution in the properties of the contribution of

nelle (crittute arabiche; fi deus fempre quiui intendere della gomma di Ginepon, ét quado nelle greche, quella minorale finule all orpimento : l'affi di quella gomma, ét d'olo di fettu di lino la veniuci judas, che à sòpona per fai hille i e piuture, é pri inveniciare à ferro.

Lo $c \circ N$ Autie ne collì, ne i moni malimeia luo-

ghi aidi.

Q V ALITA'. É calido & fecco nel termo ordiner

& calido è parimente il fuo fiutto : ma non però panimente fecco: pericoche : m ficcià non paffa il primo
gado: alfonnigita, apre, digericie, rifolte, aftinge,

& cottobora. La vernice è calida & fecca nel primo
grado.

VIRTY', Di dentro . Beyonfi le foelie . quero il fuccoloro, à il fucco delle bacche vilmente contrais morfidelle vipere. La decorrion delle medefime pronoca i mefteni, & l'orina : Le bacche fono miliallo flomacho. Conformo il ceruello, conferna la vifia .. forcinca rutti i fenti, mondifica il petro, diffolue la ventolisà del vente, & aiutano la digestione. Rompono le piotre; fono virli alla paralitia, & al tremore, conferifcono comira i veleni , comira la pelle , ce contra la quertana, fanno buon fiato, fermano le lagrime de gli nothi, fatmo buoo fangue, & buona memoria, conter-Bano la fansa , & fanano uprei i mali eftero: & ioserni del corpo i vagliono contra la gorra frigida, & conforta il coore, Debbonfi cogliere quelle bacche di Settembre . debbonfi infondere in vino con va poco d'acque vita per dui giosni: poi fopra vn panno di lino biamen feccarlo al Sole, di quelle fi piglieranno a digiuno, tr e, due, orre volte la fermana con vispoco di vino, & la fera quando fi và a dormire fe pe maffichino tre altre qualche volta.

LAVERNICE fiedopra io luogo del fuccino per far profumia fermare il catarro calido. Conferitce al eatatro , ferma i floffi de i meltrus, difercale fiftole ... & le superfluit flegmatiche, che sono nello flomacho, & nelle budellar assmazza i vermini, conferre alle ralaffation de i nerus caufau da fugudi hemora, Ragna lo fruto del langue , & il vomno preio cun polucie de incenio, & chista d'uso, & gioux alla... deffenteria. La leffia tanadi cenere di ginepto. & di vin bianco bettata al pelo di quarrio ò di cinque oncie , propoca gagliardamente l'otica: di modo che alcuna Ideopici con quefto medicamento folo fi fono tantti . Melle tre-bacche di giorpio, & lette di lauro con vna dramma di Cionamono, & vos dramma & mezza di ologie di fonze di callia nel corpo di vua Torrora s & facendofi poi arzoflire la piedena Tortora: & pillottore con gradio di Gallina , & dandelli cità Tettora a mangiare la fera due o tre volte la fettimana alle Donne che fono propinque al parto, le fa pattorire fenna molao transglio . Fafii virantidono contra veleno, & conus la pelle, pigliandofi diagrame due de bacche di ginepro, & di terta figiliata vera disenne doe, & leiopolo vno, con mele & fe ne da quanzo voa nocchia, con tre pocie d'acqua melata amanti al cibache mignaodofi veleno lo fa fubico ributiare. Faffi as cues vos tersaca del ginepro in quello modo. Presadunfi bacche di ginepio ficiche fi peftano nel morraio

suo-

euoconfi in acqua poi fi lenano dal faoco & in facchetti fi fpremono al torcitoro , & il fucco espresso si cola di nuouo poi si coce a spessezza di mele, agitando cha non s'abbrufci & fi cuoca in vafo di serta vettiata; quelta tria ca che è detta teriam di Tedeschi , presane vn cucchiaro la mattina & la fera giona mirabilmente a chi patiffe pie tre, renelle, dolori colici, mal di madre, è vale a i meftrui rirenuti a' catarri, all'angustia del petto alla toffe, alla cru dità dello ftomacho, alla pelte, alla fincope, alla verriginea dolori de gli occhi alla frencha, alla fordità, al puzzore della bocca, alla hidropifia, al morbo comitiale, alle posteme interne, & al tremore de i membriconform lo ftomacho & la refta conferifce al fegato, conferua la vifta, preferes da rutti i mali , vale contra veni veleno, & contagione dell'aere. Deueli viare l'aurunno l'inuerno & laprimauera vna volta ò due la fettimana. In fomma p quefte bacche fono di ranta vattà che pottiano effete fue cedanco del carpobalfamo.

VIRTY'. Di fuori. Faceodosi profumo col ginepro fi feacciano i ferpenti. Cuoconfi con giouamento manifesto le bacche del ginepro , alquanto rotte nel vi-no con rose, noci di Cipresso, & soglie di mitrò, per lauarfene la bocca quando dogliono i denri per i Catarri che vi concorrono, & mallimamente aggiuntoui vn poco d'acqua vite & alume. La fcorza abrugiata con soqua applicata giotta alla rogna & alla lepra. Le bacche impiaftrate rifoluono i tumort, & leuano via l'epifora. degli occhi: la leffia fatta della Cenere di ginepro con vino guarifce la rogna bagnandofene al quante volte. La polistre della Vernice, difecca le fiftole, & vale al finifo dell'hemorroidi: & aggiuntoui olio fana le fetole del federe, & le fiffure, caulate dal freddo nei piedi, & aclle mani. Il fumo dell'ifteffa meffa fopra carboni acce-fi, mitiga il dolore de i denii, pigliandofece il fumo con-vuo imborello fino al dente che duole, & al medefimo vale bollica in aceto , & lattandofene la bocca : riftsgnail fangue del nafo, se incosporata trira con chiara douo fi lega ftrettamente fopra la fronte, & alle tempie, applicate al ventre con incenso, ec chiara d'ouo ai commillara coronale, oueramente pigliandone il fumo con la bocca. L'or so che per defensorio con duo vali di terra, postil'uno contra l'aitro, e parimente per la bico di terra, fi fa del legno del ginepro benifimo fecco vale renoto in boces maraugliofamente al dolor de i denti causato da frigidità di catarro , & costa i dolori di corpo cantati da humori freddi , cume dolor di nerus de gionture, spasimo, paralista, & fimili. Il bagno, fatto con la decottion del legno del ginepro, gious mirabilmente a i gottnfi flandoui dentro fino



all'ombelico.



Pillis Ifchisals, atque angine lenta. Genesta, Emmulat reast, spilon gratiffine splait Egregic foliumque cite, frangituse traplite V effica, 27 renum firmans, ashteffinmyne finnit Difustis, 67 confere podagis; renumpue dolori; Intellinenum firigmenta, eademque cruesta Detrabis; 67 myast flomatoko configue necendo Alliga 87 vitos venims 67 feluit plusitam Deixa intellation inallatis.

Nomi. Las. Genifia. Ital. Ginefira. Spag. Geneffra: Gieffa, & Gieffrim. Ted. Ginft. Franz. Genefle: Nonè lo sparito de i greci. Se reile. Rittuouassene di due spetie, cioè mag-

giore, & minore, chiamata gineffrella FORMA. La maggiore che non è aculeata, come la ginefitella, produce da vo fufto le verghe lunghe, & ferme, & arrendeuoli con frondi lunghette quali come di lino; ifiori gialli in forma di luna come fond quelle de i bifelli; & il feme ne i follicoli, come quello della veccia. Di modo che fono lo sparto, de la ginestm differenti, che lo spatto non ha frondi. Lagin eftrella poi è aculeasa. Ritruouasi nell'Umbria per turto legineftre abondantiffime doue oltre all'effere in. grandifimo vio per legar le vigne ; fanno di fe maraulgholo spenacolo il Maggio, & il giugno sopra alle colline, oue nafcono, per difcernerfi molto di lonrano il fulgenuffimo color d'oro, che sifplende da t lor ameniffimi fori, di cui fi caricano cofi abondaniemente, che qualche volta, oue fono le piante spelle, si vede dalla lunga tutto vn monte d'oro. Sono t lor fiori gratifimi alle Api, & però fi piantano attorno a i longhi della lor paffinta. Adoprano il tronco della gineftra & parimente le fascine de i suoi rami coloro, che fannola maiolica di color d'oro; ne la possono colorire senza esfi. Alrei macetano le gineftre, come fi fail canape, & fattoli la medefima cura, ne fanno canapi groffi per le nauf, & ne ressono quella tela grossa, che s'adopera pet far facchi, che fi chiama carmignolo.

200

& nuoce al cuore, & allo flomacho.

VIRTY'. Didentro. L'Acq y A ftillara da i fiori della gineftra beunta, vale contra la pierra, 5c al medefimo valcil feme petto, & beugto al pefo di meza dram ma che purga per di fosto, & conturba prouoca, incide & affornglia, nuoce a lo ftomacho, & al cuore. Ma se gli toglie il nocumento mescolandolo cop mel tolato, & patimente con role, & con maltice, debbefi date il fuo feme con acqua & mel rofato, correggefi ancura ti nocumento ino con aniii,& con femi di finocchio, & di danco. Il ftore fostiene poca decortjone; Ma il seme allai più. Solue ancora per vomito non folo per di forto valorofamente la flegma, & le materie che fono nelle gioniure, & mondifica le reni da sutre le superfluità : prouoca gagffardamente l'vrina , & compe le pietre delle reni, & della velerca. Es non vi lafeia condenfare dentro materia alcuna in pietra. I fiori bettoti cò mel rofato, è vero neile nea, tifol uono le ferofole. Il fuq pximele, à vero del fuo feme rifolue le pofteme della milza, vfandofi spesso di vomitare con esto, Conferisce alle sciariche, & alle podagre, & al dolore delle reni Daffi de i fiori da due dramme fino a quartto, & del feme da tre feropoli fino a quariro. Olire di ciò la gineftra hale viriu medelime dello fpattio, che fe bene non ono vna cofa medefima, fono però congeneri. Onde il tucco de i germogli della gineftra, beumo al pelo d'yn ciatho de i Greci, vale alla scianca, & alla squinantia. Fassi ancora de i fiori infusione in aegua marios, có la quale fi fanno viilmente clifteri a quelli che fono dalla sciasica tormentati. Il seme è bene cominciare a darpe al pefo d'una dramma pefto con acqua melasa, che purga di fopra, & di fotto la flemma, & cacciala fior dalle ginnure come fa l'elleboro bianco ; onde conferifee ai podagricl.

V 1 n r v Di fusti. I flort, è le cime tenere pe fli , & applicat conferificono ai mosti de i ferpenti, & applicapetit con affigon fana i tumori, mitigando il delore delle gioocchia. Estal medefi no vale l'Ollo nel qual fiano intuli quelli fiori tenuto al fole per alquanti giorni, Et vale ancora alle podegre ficipide.

GINESTRELLA.

GINGIDIO.



GINGIDIUM exiccat , flomachof, perutile , edendo est Vimamó, cies ; potius medicaminis antens Quam mutrimenti fungatur nomine , fallis .

No M 1, Gre. yeyidur. Lat. Gingidium. Ital. Gino gidio. non è il polgar cerfoglio. E' poco diffimile.

E o n. M.A. E poor définnite dalls publines dénaises au par de nance. Il gamb on a equi condo, nodolo piemo détram d'va piede e mezo di langhezza, firificiates, de range de la companie del companie del la companie del la companie del la companie de la companie del la companie de la companie

Loco. Nafce copioso in Soria ronde il feme porpato in Italia, si temina in molai giardini -

"Qv A Li z A." Il Gingiabo come dimoftra al gaño amatundine, & filinicia a coli parimente dimoftis effete ne i foto i emperamenti caldo, & fingido. Ma lecondo l'una & l'altra qualità è difeccation, & amicho dello fomatcho; come cofa che non la poro del colfertialos & imperò non ha motra apparente calidirà. Ditecca nel jecondi ordine.

VIRTY Di dentro. Mangiali il giagidio cono 8¢ crudo, con grande villità dello florraco: ma non pari-garo : & alui v'aggiongeno del vino & dell'aceto : &c to questo modo è molto più giosecole allo stornecho; Mangiato con aceto riffaura l'appetito perduto. L'vesamente noto a cialcuno, che il Gingidio è molto più conurnenole nelle medicine, che ne i cibi, per eficie egli, non poco amaro, & confirentino. Il cha manifeflamente ne dimoltra che non fia in modo alcono il cerofoglio il gingidio : percioche nel Cerofeglio non fi fentono sali quatria manifeste amare, & confirettive. La decomone fatta in vino gioca alla vellica & proucgal'orina,& caccia fuori i meftrui & le renelle. L'A C-Q y A stillara dissolue il latte appreso, de giota a i do-lori del costato. Il gingidio falvatico è più gagliardo del domefico, & la tua decottione fatta in vino è più gagliarda in pronocarei mestrui, & vale contra la peRe & contra i veleni . Di faori . Le foglie trite , & ap- A dine & fecco nel fine del fecondo : affortielia vilolue icate, ritoluono i tumori, & il sargue apprefo sotto la pelle , à per cadute , à pet percolle.



LI



Ell fruthum Peftis Lout v M., vetra vicera purget, Gangranasque , leprasque fimul , triffesque liebenas , Concoquit & ffrumas, & panos difeutie; off z Extrahit effralls, er conceptus adianat siplum Hot & inebriat , & caput hoe vertigine voluin; At marbum funat , qui ducit ab impete nomen; Nadofish datur tamen boc medicina podagels; Pinguibus infelix oculos corrumpis in agris .

Nont. Greei, dige, & Bfferer. Lat. Lellein. Atab. Scheilem & Zeued. Ital. Googlo; & Lolio. Get. Zunale. Ruesmeyfen, & Inich. Spag. Toio. Franz. Turaye.

Forma. Il Gioglio altronon è che un vitio delle biade il quale nel principio del verno nasce suor di tetra con foglie lunghe graffe, & pelote: con il calamo più forcile che di grano, nella forcmità del quale è voa fpiga lung ha, con alcune filiquete acute poste in air hedue le bande a fesioni, nelle qual fianno co int ammontina-te, tre ouer quatro granella receperte da vin gost si affai malageuole da igutente. Maturafi is fiene co il gratid. Loco. Nalce frale brade, fra il gemo & l'ouzo,

femida: quals per la troppo humida à , o per troppo pioggie & corrompe & consett f in gieglio, & peril contrario corrompefeil giogino, & fi trastenna in gtano, come ancora la spelta diuenta vena",

QVALITA'. E calido nel principio del gerzo ot-

alterge imbriaca, prouoca il fonno, & periurba la mense j il timoto del qual nocumento è l'aceto .

VIRIY, Didente. La radice cotta pel vino, & beustane la deconione, ammazza i vermini del corpo, noce il Gioglio a gl'occhi, & scurisce la vista : ingraffa legaline, Di fisoi. La farma del groglio impiafitata coo lale, & con rafatu, ferma l'vicere purride, & corzofiue, & timilmenie le cancreoe. Quelta medelima metchura pou folpho vino, & acero, fana le volateche maligne & la tugna. Coma nel vino con sterco di co lombo, & feme di lino, rifolue le ferofole, & compe quelle posteme che malageuolmente si maturano. Cotta nell'acqua melara fi meno volmense in fu le feiatiehe, Applicata in modo di fomento con polenta, mita, zaffarano ò incento, atura a fat sugramdate. Cotta in oximele, & applicara minga i dolon & mastime delle podagre. La medetima farina tira fuori l'offa rotte, & m

tiga i dolori del capo applicata alla fronte con graffe d'Anirra.



Calfacia, exittat, tergit, erdinane N 1 G E L L A Exentit & claves , fuffinfaque dis utit : inde Expellis yentris tincas ; expiteque dolenti Submenit : wrinam & menference , extrahit , & lac , Spirandique viam facilem facilinde tumores. Tolist . duritiusant & cum lentique lepras .

Serpentesque fog s meenfa; acque phalangia contraeft, Illorumque illus.

Nom 1. Greci, persister, Lat. Melanthium, fine Git. Maor Xanin, frais, & fanige Ital Melanthio & Ni gells. Ger. Schnartz rotpujeb, & femarty coriander, Spag Neguilla, & Alipure: 1 can. Barbue poyuncite & Nipelie Beti Nigella Meionio

SPETIE. Eone di duel pere, domeltico ciot, &c faluanco. Ilquale parimerre è di doc forti FORMA E vos pianta she producei fasti finili

che petto putano la lunghezza di due ipanne con foglie fotali, & con fiorim cima celedini apeen a modo di ifella. Onde nalcono puis caps piccioli,& lunghoui con voa corona appuniata în cima: nel quali è dentro A cima de i rami cicono ifiori porporei, & rofati. Il feme il feme transcrusto da alcune membrane, come fi vede fin certi calici lunghetti fi richinde, negro, tuido fimine i capt de i papaueri . Il qual feme è picciolo , in alcani negro, ĉe in alcuni roffigno: fosuemente odorato, ĉe al gusto insiememente acuto, & amareito. I falnatichi hano le foglie molto più fonili; quali come di finocchio,

Loco. Il domettico feminali ne gli horri, & il falnatico lungo le frepi in luoghi ombrofi

QVALITA'. Scalda, & difecca nel rerzo grado, & par che sa composta di parte sottili , & in somma è presentaneo rimedio doue bisogna incidere, aftergere leficcara, & rifcaldare.

VIRTY'. Di dentro . Il feme beuuto in vino per alquanti giorni prouoca l'vrina, & i meltrui, ammazza & eaccia faori i vermini , prouoca il latte alle nutrici , purga il perto & il polmone, mitiga i dolori del ventret ma bafogna ausertira che il fame non fia verde , ne fi pigli ttoppo (pello , ne in ttoppa quantità ; percioche of-fenderabbe il corpo

VIRTY. Di fuori. Il seme impiastrato fula fronregious a i dolori di telta, Rifolue le nuone fuffationi de gl'occhi, trito con vaguento itino, & mello nel na-So. Guarifoe la feabia, le lentigini, le durezze, de le po fleme vecchie, impiaffrata con acero . Cana i porri primamente fealsati, meffoui lufo con vrina veechia. Cotto con acero, & reda giona à i dolori de i denti, lauandoleme. Vnto con acque in fu l'ambellico, caccia fuori i verminirondi del corpo. Trito in poluere, & legato in tela, & poscia odprato, gious a i catarressi Fattone fomenao fa fuggire via le ferpi, & gioua a i morfi de i falangi.



PSIVDOMELANTHIVM habet pellendi menftrua vires, V rinamque fimul : lumbricos q enecat ; atque Calfacit , attenuat , referat , tergit que ,refe Extergit q, alphos ; & cum lentivine cumfla Fada cutis ; mulcet vttri pariterá, dolores .

Nom 1. Lat. Pfeudomelanthium, Ital. Nigellaftro, Melanthio falfo , ruofola , gittone . FORMA. Fail fusto alto duo gombiti peloso, co

foglie per internallo a due a due, lunghe & pelofe in

le a quello del melanshro; ma amaro & fenza alcuno odore.

Loco, Nascene icampi fra lebiade. QVALITA'. Riscalda, associtiglia, apre, asterge &c. rifolue, ch'è nel fecondo grado calido & fecco.

VIRTY'. Di destro. Beunto il feme ammerza à vermini, & prouoca i meftrui, & la orina.

VIRTY. Difaori. La ferina applicata con mele . afterge le lentigini, & altre marchiedella pelle. Fatto fopposta alla madrice co'l suo seme mosco & mel rosato, gious a i dolosi madrigali . Er mello in pelloli con mel mercuriale proupca i mestrui , & la farina applica ta ne gli vnguenti fana le faftole, & flagna il fangue.

GI O L E.



Ztz:rA, temperiem gestant, alimentaque prabent. Parua, probumá tamê dant fuccum, agred coquinner, Nec flomacho projent : pulmoni , & pelloris autems Ac laterum morbis , affellibus atque medentur Veffica , ac remim ledunt tamen ipfa lienem . Sangeinis atque domant acrimoniam, & illiut omnem Serojum eijelune humorem .

No M 1. Greci. Islogu. Lat. Zizipha, Arab. Humen zufalizet, & Hanab, pet. Iniube. Ital. Ginggiole. Ger. Roottbuffbeerfe, Spag. Azufecifa.Franz. Inmbes. Boc. Iuinba.

Sratta. Rittuoussene di due spetie bianca, ciò & & roffa. La bianca è il Sicomoro falle , altrimente chiamato arbor del paradifo.

FORMA. Il gi ggiolo è vn'albeto poco menogra de del pruno con il rronco per il più prefto sorto, che diino, la cui fcorza non poco fi rafforniglia a quella... della vite. La materia del legno è come d'oxiscanta... & le radici fono forti, ferme, & ben piantare. Ha le fpine nei rami per unto, lifeie lunghe, ferme acute che nel nero rolleggiano, come fono ancora i rami, da a

spall and cono aleasi lomph joint oil word, recoid Ar. As artendental, & lought paid on the pann, as i quali natcono le fogic de dipas. & of a la, io qualimente assecute, loughters, parsonie, & fermer come nella protatora, & tauxo minousamente per tomoro destance la spena via differente loughin, divin faori i fran pullidi conde astorno pol le giogolo, denia il d'isse, poma ved pol pibachica, & nell' vitano gialle de por tollegganti. . 4, o. o. a. Rivoscience neg l'horst i, de me jatelinier

Q v a L T a Le gioggioole mante fono temperate cofi oel calido, come nell'humido,

V 1. T. V. Bi dature. Si visno le gruggiole nelle beunde, & the digit letturnji frei fitano per la 10fe, & pr 11 bijrectus delfe fadei. Minigano l'agimonia del fingue, creuno boun fuero, & caccie fitano i Hamare fectodo di fangue. La decorriun foto giosia lle trei, alli, avelfies, & al i gire. Ni cie fain fot ilmente dali inferniti faciolli, & delfezione molto le guoggiole defiderese. Sono di pochifimo no deliurento, molto malgenoli da digit rie, & imperò coutraire molto allo flomacho. Filiafre fitroppo.



Menstrua compessis Ivucvs, tujumą, Palustris Atque alusmo filit, giguit, capitusą, dolores; Et ansertestam, mordet Atauca; journes Conciliat.

No M. E. Gre. mairry. Let. Inneuer. I lad. Gimeso. Gettm. Eutrage Schwerten. Noge. Innet. Fearz. Innet. S.P. et al. 18. Il guacco è di due l'prile, wuo che fi chià um ilicno. de l'Intru acuto pre etille et gil hen pappatauo in cima. Di quefito iono parimetote due pene. Van oftaeile de l'altro. che produce el feme nemo. de rionodo de quefito è più earnofo. Enne van terza i perte chiannale Oloshheno, più carnofo. Pen di apperi dei predenti il

quale produce to cima il fao forne famile a l'attro.

Forma. Hail futto litto verdein cima acaleste son la midolla dentro hianca, fa il feme in cima racemolo, rolligno de aftengenteal cisto, vindico feme stona che pour faiente, con calsoni pui fontili.

Loco. Nafeono rottif gianchi in Mate, ne i fiumi, ne i laghi, ne i paduli, & nè gl'altri luoghi acqua-

QVALITA', E'il temperatiento-de i giunchi di vna escena tettena, leggiermente stigida, & d'una acquea leggiermente calda: di modo che possono disecare le materie inferiore, & trasportare al capo sensitiuamente frigidi vapoti, da i quali si causa il sonno.

V 1 R T V'. Di dentro. Îl feme arcollio & henono con vino inacquato, riftagna il corpo, & i fluffi rolli del le donne: protoca l'orina, & fa dulor di rella. Il feme beunto protoca il fonno. V 1 R T V'. Di fuori. Le fronditenete più propin-

V t R T V'. Di finari. Le frondstenete più propinque alle radici a' in paultano villenente a i morfi di ques ragni che fi chiamano Phalanghi.

GIVNCO FLORIDO.



FLORIDYS at IVNEVs genus id que exters praftant Omnia poffe fuis virtuirbus ip/e pintatur.

Nome 1. Las. tuncus Floridus. Ital. Florido.

Form A. Produce molie fuglie da un cefruglio, con moli fuffi. come l'altro guispo, nella sui stras do noi fiori belliffirmi porporeggianti; dai quali poi procede il feme,

Loco, Nafes in Boernia, intotno al fisma della

multa. QVALITA'. & VIRTY', Credesi ch'habbia le

QVALITA'. & VIRTY'. Credefi ch'habbia] medefime facultà che gl'alti.



GIVNCO

GIVNCO ODORATO.



Ivnova Odonarva letium cit, menftrua pellit Teclu ventriculitollit, metuset & piple Dicariti of lata, aftrugit, langusus aqore Prof lunium cebilet, tenat coput, ince doloren Pelluria, aciscosis, pulmausungé daiwut, eque Reum figuelius compeiri, itemque medetan Uffica cil modis multivirba ipie taloris: Estatus physiopis; cumulipeten inde medita.

No se 1. Greci. muivos agipacrocir. Lat. Iuncus oderatus. Atab. Adeber. Ital. Squinanso. Ger. câdifeb benu. Spog. Paya de nequa. Franz. Squinantum & paifiere de

cament. Boe, Sitty vicense.

Fon M. A. Fale foghte firmfil all 'azzea: ma piu robufte, più ardite; e piu ferme, voluste in fu dirittameatrevicio I gambo. Il ganate eff. far die, a modo d'vu...
fouil calamo, con i fuo inodi; come fi vede nel grano,
cul d'uzoa: mapi i fermo: 6°, più daro. Nela cui
fammita fospo i fieçi che nel guallo biancheggiano, pefoli, & odorati peroduce la radder e mella patte eff fotto

villofa, acuta, & odorata. Loco. Nasce in Atabia nelle campagne, & nei laghi, & paduli che fi feccano la flate, & di quindi fi sporta in Alefandita di Egitro, & in Sotia. L'elo è del tiore de i Calami, & della radice. Et questo viuale o il

QVALITA'. Scalda, & riflagna; we'c sglicerto D' alieno dalle partifordii, la radice è pui confirettua: ma il fines e, è pui calido, a per, edigertice, carcia finori, idcide, concaoce, & moderatameore confiringe. I find in poca quantità fi portano a noi: percioche le le mangiano Camelli.

V 1.6.1 v. D. dézens, pronocal virtus, \$6' inselfud. Set floble let renolida ingegua il clop v. \$6' flinge lef; giermens, & spre gliomfoi çelle vore. Il fince beaucho, del poimone, del legato, & delotte d'ello flomacho, del poimone, del legato, & delletteni, & dellamatire. Metrici ne gli midialui. La matte è pairconmatire. Al settin de giuliadori. La matte è pairconterpara l'apusa giulia del propositione del para del della formacho, & agilhidropici, & agil rightimaterpara alquazigiori con il parigho del pere Cascello lo leguismose io brodo di polici il quale fi de virilmente a

A benerealle donne di parto per i dolori della madrice a
VIRTV'. Di fuori. La decortione è fomento veile

V 1 x x v. Di fusti. La decortione è fomento vitile a federui dentro per l'infiammaggioni della madrice. La polaret è efficace all'vicere della bocca; & di l'vicere che vanno ferpendo; & vale con vino, è aceto alle vicere che (ono rella fonancho; & all'infiammatione dellabastionacho; & del ventre, facendone fomento.

GLADIOLO.



XIOUVM & exicest floium & eich espekit, stepus Digert, & meufer pellit, vom diffestioffum Panor? Hope four frigaria inde podagas! Imocusm, & fumerm redat panem. pffod, fralla Extrabibacepist & fie fibienta corpot fixe; Qua furpafit radiv venerten fast is l'Amenailli

Adverfa inferior , flevilis for familia a plipla.

Nom r. Greet, ougler Lat. Gladiolus. Ital. Gladiolo. Senefi, Monaturete. Mao. Kafiston. Ger. Schwerzel Franz. Glais, & Glaitel.

Fon n. a. f., Ferfetroud più corre, & più freres di quelle dell'Iride, counce f. exposures a. I listito è alto vo gombio 1811 qu'ale cut diamamente i veggono i find principato, le qualificate, de financia più principato, le qualificate, de financia di niferobrano a quelle da Tiride, come che aliai più più qu'al principato, le qualificate, de financia qu'ale noi de l'emperatoria de l'emperatoria de l'emperatoria de la de, compredi camo fafaroli, bianche, de biologia de compredi camo fafaroli, bianche, de biologia la considera de l'emperatoria de l'emperatoria de l'emperatoria la considera de l'emperatoria de l'emperatoria de l'emperatoria por l'emperatoria de l'emperatoria de l'emperatoria por l'emperatoria dell'emperatoria dell'emperatoria

Loco. Naicenelle campagne fra le biade per mata Toicaoa & parimente nell'Umbria. QUALITA'. La radice del Gladiolo, & quella.

malime che's nella parte di fopra ha virrà attrattus, digellius, & difectatus. Virtv. Di dratto. La rodice che nasce di fopra,

dicono che beuota con vino riforglia gl'appetiti venetei: & che l'altra fa discentare flerile, & quella di fopra data Asta a benere con acqua guarifee le norure inseftinali de A facciuli, de magnate come le cultopre rijohano le ferofoice de squello efforte fonetieva per impo l'inoceno, nella recanolit causine. La forcas della ristice ruin, de calca controlle manibilimenta al done della redice, unit, de calca confercie munibilimenta al done della redice, de alla difficultà d'vinas. La polucre dell'herba benancon vino giona al tumor della milita e di Pretta, de la bacche ruir, de benote con laste d'afina conferticono a idelori colici.

VI 1.7" Differi, La radice che fla di fopea; impiafitasa con jacendo, & vin ouir un fore del corpo i bomoconi, le fipin, l'olif. & le facte. Incorporata quella medefinazio faitani di ficiglio, & con capameltas ricidefinazio faitani di ficiglio, & con capameltas riciue i pani, & parò fi metre el lain finmi empiatri. Appiatana di foto procosa i meltra: l'alli prie l'affoloquella medicamento mitabile. Prendonil di querta radice once re con ra poco di sinamanomo & sceso , & valoncia è meza di graffa di volpe.

GLASTO DOMESTICO.



Sanguinis excurps fifit, confiringit ls ATIS
Contraignem factum prodest, conferta, tieni,
Hac & deficest, serpentisque vicera sanat,
Hac vulnusque secens conglutinat, atque tumqres
Discutis.

No u 1. Greci, indra sulper Lat. Ifais dom. & P. Giaftum. Ital. Guado dometico. Germ. Vucid. Spaga, Paffel. I tanz. Gueda & Paffel.

For MA. Il Glafto domeftico il quale vino i imtori per tingere le lane, produce le frondi fimiti alla pasigne quantunque più grafti & più atte. Il fuo futto austra l'altezza di duo gombiti. Fa i fiori pella fommità del fufto nomerofi, poccioli, fottili, & checolor di Oro.

Loco. Seminafi nelle campagne della Città di Rieri gran copia per vio dell'arte della lana, & in molria altri luoghi dell'mobra. eccetto in Gasido mia patria, che non yi fi femina, ne vi fi raccoghe : onde èvana l'opinion di coloro che filmano che Gualdo fia chiamato dal Guado, fe però non è Gualdo nel l'errastefa, QVALITA'. Difecca valentifimamente, fenza mordacità, & è infiememente amaro & confirmitiuo,

ce discension.

y 1 n z y v. La decortion futan nel vino gious beugsu let durt raze della mina. Di fgori. Le finoni impiefinenti risolano mette i poltene, platiquo le fenis frei fiche, riliaganosi fishi dei tangue, guasticonopi fiocopolan per giouppe. Talli della fiquima propresa del guada che nousa fopra le caldare dei tinnosi, & con facco di guant dell'ebola masuri ripotas per quatro di onquedi con va poco di acetto macintati infrene, « feccaso fopra i faco il nadico del se dospora soli introli.

GLASTO SALVATICO.



Sanguinis effluxus firmat, constringis. Is ATIS SYLVESTRIS, ficcaté, firmal, splenique medicia Firmis s humenti patredini er ipfa resistat Quam fata.

No u.; Grech leire nyfré. Las Jeint filmelhi, Ha, Budo fa Cer Poiste, Vurdit, Finn. Taffeit Jossage, Budo fa Cer Poiste, Vurdit, Finn. Taffeit Jossage, to de le Finnle al domedico, come che produce ce gill e front al quanto meggiori, fimitia quelle della larroga : ĉi i fuli tottili, sumofi, alquanto polifegianis, dalla cui fommis'p endom ombi folicoli; che rapprefentano vna cera figura di lingua, nei quali è dentro II fenne. Produce il hore prifiquo che guilleggia &

fotnic. Loco. Nascenelle campagne, ne i pascoli, & lan-

gnincutu,
Q VALITA' & VIRTY'. E' manifeftamente acato, il che fi cunofec al gufto, ce all'operare. El però è
molto più difeccation del doméfico. Vale a tunt quelle cofe, alle quali conferiéce il doppefico. Beunta & impiafitato giona ai difetti della mètra, ce alle puttediaj
humido è è più efficace del domefico.



...

GLICIRIZA
Regolito

GNAPHALIO.



GNAPHALIVM adjeringis, tum prodest enterocesis; In petu folip: dyseneracique medetus Caliacique sema, ventris quoque, fuzibus inde Suberusi: adigna, pueto quoque reddere tutes A tincis potenis collo fus quatum misguis.

Nont. Greci, trapaner, Lat. Gnophalium, Ital.

For x M. A. Quella prants è canota, tomentofa con molti fuft, invorno a i quali per tutto iono le foglic, graffette, lungde, lanog mole, & mollit; ma quelle che lono in cima iono tonde che tallembrano vnazora, de ha mbliet baffici legnofe.

... Laco. Natar in looghi aprici, & aridi.

, viaralle fue foglie morbide in cambio di born, fono bianche, & mediocremente confirettine, & difeccatine.

WERT W. Di dentro. Benonfi volmente le frondi in vino audrem per la difenseria, giona ancora la polacre dell'herba alla diarrhea, & al fluifo de melituri, & alle apture del cucilinali.

VINTY. Difsori. Gious a l'vicete puttide, de fospeta si collo de riancualisgii inbera dai vermani.



G R A M I G N A.

GRAMINIS oftradix frigers mediceriter, atque Sicia ju potueito decellum tormina (edat; , Difficilis O lotio prodest: O vulnera imagă: Intestituteum vermes metat illud, O inde Vessica lapidoja simul lemat excenenta.

No M. Greek Apparent Lat. Gramen. Ara. Ungen, Nagun, Thei, Kel, & Negil Ital. Gramigna. Spa. Gram. Franz. dent derbier. Gree. Graz. Spa. 1714. Sono le Gramigne di più, & diucte

fpetie.

For MA. La Gramigos ètra l'herbe volgatifim
pianta : la quale le ne và ferpendo per serra, con i fe

pinns : la quale fie av si letpendu pet tetts, con idmenti unti vieru dinodi, sit quali, & parimentellatcime [parge ella none radici. Produce le frondi de re, come le fuill co d'unt piricola cipna, lappers, & in cius portate delle quali fi palcono volenneti busi, & g'àlai battumi. Fiorifer nd her aprile, & fisiba banchico!

Loco. Nascene i Campi, & nelle vigne, & inho

Q v a la t a d'. La nolice è medioisemente figile feca, à la foindit à le mostation fich framais effici è cuamente poce. L'herbe à fingidus sel prosequi ofic de l'autement poce. L'herbe à fingidus sel prosequi o, te calla hombiet, di fercian doctagna. I limet é di poce valore. Mangianfile radici del la grantigna, des entre de remoite de prosequi poce valore de serra, come d'acques, la qualet las trie al aquando con de delle robbe Da raisone present por la la fattifica de la companya de la la fattifica del la fa

Wirty, Di dentro. La decotion della radore una, giona ai doloti de gl'intellant, & alla difficult dell'omas, & compele pierte della veffica. I) feme ponca più valorolamente l'orina, & fermai fluth del ventre èi vonata. La decottone vale all'vicere della veffica.

VIRTY'. Di fuori. La tudice trita & impiditrate confolida le fesire, il che fiannona la fua decottone; di che fiannona la fua decottone; di chie fiannona l'herba percolle cilia le preferpa dall'inframmagione. Aggiungono alor-il conforma dell'inframmagione. Aggiungono alor-il conforma dell'inframmagione.

In Month

ni alla fua decorrione visto & mele , & vi pongono tre parti di pepe, di incenfo, & di mitta, & cuocono pofcia sutre queste cose in vn vaso di rame per il dolor de i den si. & macole de gli occhi . Il feme gious a i morfi de i ferpenti. L'A C Q v A ftillata dalle radici, vale alle cofe modelime & ammazza i vermini dei fanciulli , come fa ancora la fua decortione, & maffime aggiuntoui va poco di feme fanto ò di dittamo biaoco,

> GRAMIGNA di Parnafo.



PARMASSI GRAMEN deficeat, fuceus & elus Eff oculis praftans medicamen , fillit , o aluum , Et vomitum ; lotium (meliusfed femina) pellit .

Nomt. Greck. dygunia nagonzone. Lat. Gramen Parmefe Ital Gramezna de Parnajo .

FORMA. E'molto più ramufeulofa dell'altra. Produce le frondi fimili all'edera, il fiore bianco, & odorato: il feme picciolo, & ville. Produce cinque ouero fei radici , groffe vn dato, bianche tenere, & molto dolci.

Loco. Nascenel monte Parnaso.

Q v A L I T A'. Il feme è difeccacigo, al fapore acer. D betto , & di fottili patti composto .

VIRTY. Di dentre. Il feme beunto pronoca l'orina , &c fana i fluffi flormacali , & del corpo . Il fucco quando fi cooce con la egual parte di mele, & di vino . & la merà di mirra , & viaggiunge la terza parre di pepe, & incenso, diuenta ottima medicina per gl'occhi: madeuefi pofcia ferbare in vafo di rame. La deconion della radice giona a quel medelimo, che l'herba, così di dentro come di fuoti.



GRAMIGNA SPINOSA.



Quas primum GRAMEN vires oftendit eafdem Hoe gramen iundium eninomen Acytevs addit.

No Mt. Gre. appropriates dutor. Lat. Gramen acts

leatum. Ital. Gramigna finofa FORMA. Fale foglie, i fufti, & le radici come la prima gramigna: ma nei fufti da tutte le foglie escono certe fpine che hanno tre punte come triboli tetteftri.

Loco. Naicene i tetti & nelle muta de gli edificij QVALITA', & VIRTY'. Hale medefime facultà che la prima gramigoa.

GRAMIGNA DI MANNA.



GRAMINIS at MANNAE femen demonstrat orize Vires propterea, ventrem conflringit alit q In menfis mediocriter , atque ex iure refolicit , Decellum pingui mammas , fi quando laborant Duritie, atque illo funt illita.

No M s. Lat. Gramen manne. Ital. Sanguinella, & capriola. FerFor m A. Fale foglie, & le radici come l'alma: ma A più foutil, con molte tjuche in cima del fullo aculante, the in neutron ne lardo a protocare il fangue. Fai i feme bianco come il rito: ma molto più miento del miglio, & del Parico. Naice veltuo, & fopogiial dalli... lectra peltandoli ne le pile, come il faro, i cono, & g'al-

tri grani che si mangiano.
Le co. Seminasi in Germania in molti luoghi con
quella diligenza che si feminano tutti gl'altri legumi, se
pasce amoora in luoghi inculti.

Q v ALITA'. Hail feme le facoltà del 1160, per il the medioetemente aftringe il ventte. V 1 R T v'. Di dentro. Il foo minuto feme, il quale

in Germania chiamsano manna è in gtand vio de ccir. Imperocha costone i brodi graffi delle carati, nen è manco gata di gatth, che fila i ili o, anzi pare che di vantaggio l'anuansi: ma è di poco nodrimento. V i n r v . Di favir. Il feme costo come di fopera &; applicato alle mammelle, rifoltue le dustrare loso.

a A timore la danno con buon fucerflo in polucre con inclfo mafchio in va ouo fresco a bere, con sea cruda.

VIRTY Di faori. Ha vietti di riftegnate: menefi walmemetrita con aceso in fu le ferite, ĉi in fui neraj tagliari. En nelle ferite della tella infierne con mitra, è molto gioucusale. Quefia grana, ĉe il Ctemefino non è vaa cola medefima.

GRANA PARADISI.

GRANO.



Aegel concequium Trittevus, fed colfreir stopa obillosis, effendis, copen i flatos trebunda i Vertricalus, giptusti, image propriet producti i Vertricalus, giptusti image of opt figure schild. Famina extitue eff, teopliffi, espace pedagrif. Famina extitue eff, teopliffi, espace pedagrif. Finettime of most periodi al fina concesta i Figuressa eff mosfom, precedif al fina concesta i Figuressa efficies, cinimis filensama effectiva effectiva efficies. Difestis, eff mosmost surquere latte, cobrect i Conceptum, elexant i true finançales i ple.

No M. 1. Gre. week Lat. Triticums. Arab. Hemte. Hemte. & Hamiba Ital. Gremo; & formento. Get. Karn. & medifen. Spag. Trigo. Fran. Footment. . SFETEL Vatic Isono le fortie del crano. nomino-

SPRTIZ. Varie lono le sperie del grano, nominaza da i Pacsi, del colore, dalle facultà, dal numero del le spighe, dalla f. rma, & della grande zza.

For M.A. Fair grano affai, & fortili radici & produce da prima vna foglia fola & di poi mette fuori non pochi germini, i qualinon fanno peròzani. Staffene turto il verno in fierbi: ma come l'arra la primasera fi comincia a bonacciare, comincia: anconaeglia mandar fuori il gambo, & come ha fatto il

GRANA DI TINTORI



conflringit Coccus, fiscat, nervisé, linitur Przeifit; oculis juffufis proficit idem Stillatus: magna és confert ad pulnera, nervi Pracipué.

No M 1. Greek Koune fapuns. Lat. Cocchum infe. D florium. Arab. charmes & Kermer. Ital. Grana di Tintori. Gre. Scarlach heer. Spog. grana per attenuir, & gra na in grano. Franz. V ermitlon.

FORMA. E yn'arbafeello, ramofealofo che ha le foglie intorno (pinofe come quelle dell'aquifoglio, ma minori affai con le bacche ritonde, vacue di colore poniceo.

Loco. Nasce in Ciliria, in Armenia, & qualche volta nasce nelle quercie in Ciliria in Pollonia & in Boemia.

QYALITA'. E'nelle facultà fue gonfitertima &

amata, & difecea fenza mordacutà alcuna. Y 1 n r v'. Di dentro. È la grana 12a le dône in vío per prohibire, cha non fi founcino le granide; nel cui terro, ouero il quarto nodo, produce poi le spiche ser- A in sù i morsi, ouero in sù le punture di tuttigli ani rate come in vna guaina, neli vede prima che quali nutta intiera, vícita che le n'è fuoti fiotifce doppo al quarto à quinto giorno , & altretanto dura di fiorire. Doppo alche il grano a ingroffa de maturali fra quarata gior ni dal fiorite, come che in luoghi caldifi matteri più presto. In alcuni luoghi s'è visto vna pianta di grano hanere ventiquatiro spighe. Ritruouasi anco del gua-no che in vn susto ha le spicche doppie. Rittuouasi ancora quelle fenza reite , & tofe , & alcune han le refte lunghe & appuntase. Il grano per fare l'ottimo pane vaole effere ben maturo, nato in grafio terreno, netto da ogni melcuglio malageuole da tompere, pieno, grane, lucido, liício, decolore d'oro, & di quello di

Loco. Seminali per tutto, mà nelle maremme, & În luoghi più ameni , & più caldi fruttifica più copiofa-

QVALITA'. Il grano applicato di fuori fealda nel no grado, quantunque non fra egli difeccativo, ne nfrigidatioo : ha alquanto del viscolo , & del opilla-10. L'AM100 poi, che si fa del grano è più frigido & più lecco. Magl'impiastri che si fanno di pane, hann mì molto più digettius, che quelli che si fanno di gra no per hauere il pune in fe , il licuito . I mperoche il lie-tutto ha poteftà di rirare , & di digerire quelle cofe , chu no in profondo . Il grano mangiato cotto è malageele da digerire grane allo itomacho, ventofo, & enaprabile molto.

VIRTY'. Didentro. Falli del grano ottimo I Se a polerio fare eccellentiffimo cerchifi oltre ad hauer la buona farina, buon'acqua per impattaclo: laquale fia chiara, di bone fonti, & che non lappia di fango, ne d'altro mel odore ; mettendoui taota portione di lietito; che non habbia poscia il pane a diuentare acetoso. Et molto conferisce per satto più saporito, & più sano ll metterui vo poco di Sale. Faua de formata la pulta n troppo tenera, ne troppo dura fi malaffa prima, & fi rimena benifilmo, formandone polcia i pani in medioere grandezza : i quali come fon lieuiti a baftanza li caocono in vo forno che sia moderatamente caldo, imperoche il troppo calore al primo natto arroftifce, & indura la cotteccia di fuori come vn tello, lafciandoni le parti interiori della medolla mezzo emde, onde cotal pane, è difficile da digerire, non folu brutto da vedere: la farina del grano como in latte ò in acqua con butiro tentfce l'aiptezze della gola, mitiga la toffe, gioua a glt iputi del langue & all'vicete del petto. La medelima fatina cotta in acqua melata mitiga rutte le inframmagioni interne. Il pane del grano vecchio è vtile a quella che patifeono il fluffo nel ventre. Il grano mangiato crudo nuoce al lo ftomacho & genera i vermini del corpo.

VIRTY'. Di fuori. Il grano mitiga i dolori delle odagre, mettendoui dentro le gambe (tno al ginocchio en vn monton di grano. Giona masticato il grano al mot fo de i cant applicatoui fopea. La farina impialtenta có fucco di sufquiamo s'applica viilmente in forma di lini-mento alle ventofisi delle budella, & a fluth che difeendono a i nerui : & impaffata con aceto melato [pegne le lentigini. Lamedetima impaffata con vino, oucro con aceto fi mette vulmente in forma di linimento velenofi. Il fiore della farina, cotto nell'acqua melata, ouero nell'olso con acqua pura sifolue impraftrato tutte le inframmagioni . Il timale fa il pane crudo , &c corto ; nell'acqua melata, il pane caldo applicato alle (crofole ; tre giorni per spatio d'un hora caus suors le terofole . La tembola cotta con foruilimo acero, & applicara calda guarrice la feabia. Corra 10 acqua melata, & fattone gargarizio vale alle viecre del Gorgozzule, & ritolue le tonlille. Il lieuto per ellete calido, & attrattuo gious a i difetti delle piante des predi, 80 mathine a i calli, appli - . cato con fale. L'amido diff luto to acqua rofa vale al prurito dei tellicoli applicato.

GRANO DINDIA.



INDIA qued mittit FRYMENTYM calfacit, atque Craffa eftillius fubflantia, er obstruit ; inde Matures facit abfreffus

No M 1. Lat. Frumentum indicum. Indiani, Maitz. Ital. Grano, of formento indiano. Ted. Turchischen Kora. Boe. Tweechenzino .

SPETIP! Il grano indiano, il quale malamére chiamano alcuni formento Turco; percioche s'è poriato dal l'Iodie occidentali, & no di Turchia, fi ritruous di quattro lotti differenti folamente nel colore delle granella Imperoche di roffe, di nere di gialle, & bianchiccie, fo ne ricioundo.

FORMA. Fall gambo come di canna come ancora le loglie, groffs, tondo, alto, & nodnfo come propria mente farmo le canne, ma però pieno di bianca medolla, come le canne di cui fi fa il zuccaro , nella cui fommità produce certe pannicole, come penacchi, ma però mutili, pet non elferti dentro feme. Il frutto, done fono i grant, produce egli ferraro, in certe guame, carrilaginofe & bianchiccie, le quali escono dal mezo del gambo dall'una delle bande. Questo frutto è fimile a quello del pezzo, cofi di groffezza come di lunghezza. Intoroo al quale per runo fono i grani calcan infiemes nudi , fifci , tondi, & gtoffi come pifelli, & accommodativi dallanatura per diritte lince, le qualt io ogni spica. non fano masco dison p à distici. Pende dalla parte dispras de ligras, van choma, come de prelis, sel medelimo color del lautro. Ha mole radici, due nemediemo color del lautro. Ha mole radici, due nemediemo color del lautro. Ha mole radici, due nemediemo color van come por del mole. Van color del lautro del radicio van color del lautro del radicio van color del lautro del lautro poi algunaria informes, de accococianto per drina jines qualitames, discolor ved la lattro, del dispri, con la man dellas, fanos y ne percepul retto ra ma palo beste concept coper para di si reme, de con ven palo beste concept coper para di si reme, de con ven palo la derum deveniano un trato i campo un nemo. Ma amanti del estimato menti del considera del la della d

Loco. Seminali in campi graffi, & flercorati. QVALETA'. E' va poco psi caldo, & va poco psi viscoso del nostro grano.

Y, n. y v. Di dernie, Fi la fatina binez, della quale fi a bel pane, la foftenza del quale è più groffi, & più vifcofa del nofitro. Ez però fi gualita chi il foo oudrimeno, fia più groffo, de che però possi accimento oppiare. Fanno di operita farina i constudia i polerne, & le more aggiuntoni busiro, e formaggio, & è cibo non intause: mas genera groffo modifirmation.

VIRTY. Di gori. La fatina di questo formento è G villissima per gl'impiastri mantanini: mail formento fauto di questa fatina è più valoroso. Il socco delle soglie verdi per l'infiammaggioni, & pet l'erispile, è vibissimo.

GRANO SARACINO.



Fit BARRACINO FRYMINTO panis edendo Attamenipfeinflat, sie diraque tormina gignit;

No Mt. Lat. Frumentum faracenicum, Ital, Fru-

non fono manco diotto, è didicci. Pende dalla parte A mento faratino, e framentone. Ted. Hoyden Rorm.

Fo n M. A. Produce quando naíce le foglie, quafisonde, lequal etéricade diamentos come d'estra ma più molli, de più apponate. I al i giumbi fragile, nondo, vaxos, nello, de piumo di foglie, crefento da l'Illerza, di duo pombiu, d'a qualche volta maggiori. I a i fiori o icina copolif, banchi, de racemol, da i quali nasfea vy fame tiangolare; i i sui guitoi cherco, de la midella banca. Semandil mele d'Aprile, de ricogliefi masuro il mede di Lueilo.

Loco. Seninati in luoghi caldi, & alle volte il me-

defimoanno due volte fi femios, & fi raccoglie.

QVALITA'. E moderatamente calido, & hu-

VIRTY. Di fwori. La farina cotta în latte vale alle infiammaggioni & all'ensipile.

GRATIA DEL HERBA

GRATIOLA.



GRATIOLA incidit, succatque & calfacit, inde Abstergit, reserat, celeri tum gluine iungit Vulnera , tum fanat ; purgat vehementer & alunm, Deijeit & bilem , & pituitam .

Nont. Lat. Gratiola, gratia Dei. Ital. Gratiola,

er flasta cassello.
For x x ∧. Produce le frond1 più larghe di quelle dell'hiflopo, hail fiore bianco, opero incarnatole frondi quafa si per totto il faltor al gaño è maraffirma (gepo no fiori estra picció la griadi), timo di fimilia quelli del l'Anagallide, ne i qualt è il feme minuto. Ha moltera dici geniculate, che a guita di gramigna vanno ferpendo

conmolte fibre, alta van fpanna. Loco. Nafee in luoght humidi, maffime in luoghi paludofi, & nei pran acquattrini, & di Luglio, & d'Agoffo fiorifce.

QVALITA. Si come è amarifima onde è detta B per antifiafi gratiola, cofi tifcalda, dilecca,incide, apre, purga, èc falda le ferite.

VIRTIV'. Di dentro. Purga valorofamente la colera, & p at mente la flemma cofi per da basio, comé per vomito, & folue l'acqua de gli hidropici, beunta la fua poluere, al peío d'eno scropolo, con qualcha brodo; ma perche non offenda lo ftomacho il fegato, &c l'altre viscer e, bisogna aggiungerui vn poco di cinnamo mo, cme d'anifo, regolitio rala & zuecato, & beuerla con brodo di ecci rofti. Giora a gli hidropici nelle fe-bri quotidiane & terzane baftilede gli Contadini prendono in vn hoftia dieci frondi di quell'herba, pelte. I afsene vna beuanda molto veile in questa maniera. Prendefi mez'oneia di foglie di gratiola, di braffica marina, di feme d'anifo, egualmente dramme due, & d'una paffa. monda mer'encia . Fansi bollire quefte cose in vino fin C che rediti a cinque oncie, & la colatura fi da repida all'Alba a i aifetti fopradesti molto vtilmente, & giona ancoza all sciatica, & alle sebri longhe & erratiche & gioun al feguto & alla milza aprendo fe loro oppilationi, 60 pet gando i lor viscosi humori. Caccia suori i lumbrici deltcorpo, & resiste alle putredini. Fasiene ancora in-

fuli one, prendendone vna dramma tino a dne.

V 1 R T v'. Di fuori. Poluct: zata & mella in al le fedite le falda in breuiffimo tempo. Il fucco (pellito al foi le , ouero fattone vnguento con olio rofato è cera noua' vale all viccre & piughe antiche.





Vleeribus GVACATAN confert, turn rulnera iumgit " Atque hemorrheidas (anat ; minairque dolores ; Quos frigus ventusque ciet ; turn carne repletque Atque cicatrice hoc obdusit devique plagas Pariibus offenfis pones fi pulnere tristum.

Nomi. Gil Indiani, i Latini, 6 gli Spagnoli chiamane questa pionta Guacatan.

FORMA. E picciola pianta, bianehiccia, puntata, la quale fimiglia molto al nostro Polio, eccetto, che non ha odore.

Loco. Nafcenell'Indie della mona Spagna.

Q y A R I T A'. E difectatina quest herba, afterfina

e cicatrizanna de è madiocremente calida.

V I R T V. Difeeri. La polnete di quest'herba po-

W i a V , D / Sui. La polsate di specifi nebba por in pische pecció e fresilimen centi l'epra di contie, le neste a mondifica, si è reichima té suna, plingia i le condicio control de l'escontrol de l'e



S & HAR





Wiceribus confert HEDERA, aftringirf, ,lieni Et prodeft , lotiumq, ciet , capitisq, dolorem Mitigat : inde nocet nemis , tincasq, repellit ; A crapula rutos praft at dentum à delores Difentit , acfteriles reddit itum menftrua , partuique Expellit , retipitque cicatrix inde decarem ; Denigrat crines , ambuftes illeta fanat, Vermiculosque necat capitis ; tum narium odgrens Denique & ipfa grauem cum putrilagine tollit.

Nomi, Gie, Kurger, Lat. Hedera, Lella. Arab. suffus. Ted. Moner. Spag. Hedera. Franz. fierre, Laminerethiamafi . we's put SPETIA. l'Edera è di diverse sperie, differenti nel

le frondi, & ne i frutti; Main fomma è di due forti ciò D è maggiore, che s'arrampica agli arbori, de la minore, che s'attacca alle pictre.

FORMA. La maggiore: la quale chiamano arbores fale prime foglie, the tendono al lungho, quali come quelle del pero, à per dir meglio del popoto bianco che erefeendo & inuccchiandofi, dinentano triangolati. Sono olti acciò groffe, & robufte, & molto litcie al roccare, 3: attaccate per lungo, & fortile picei olo , di va fapore, che partecipa dell'amato, dell'accibo, de dell'acu to Contincia a fiorire quafi nei fine dell' Auruno con pie cioli,& moferfi fiori di giallo colore, da 1 quali poi na-feono i Corimbi in grappoletti, maggiori di quelli del fi gustro. Le bacche de i quali prima sono verdi , & poi nere, quando fono mature il mele di Genissio & di Fe-brato. La minore chiamata Helix, non produce ne fiori, ne frutti, ha le foglie fempre triangolari & marchiste. Verdeggiano ambedue perpetuamente, ne mai fi veggono tenza le frondi ,

Loco. La maggiore non folamente natre nelle fel ue, abbracciando gi albert, & fostentandos sopra di loto,& ftringendoli tanto gagliardamente, che ben feeffo gl'ammazza; ma occupa coli ancora gl'antichi edifiti) , i fepolchri, & le mnraglie delle Città che finalmète fina randole le pretre con le radici che a vius forza fi cacciano nelle commifiure loto , gli ruina, & infieme con loro fe ne cade in terra. La minore rarufime volte fi vede fopra gl'alberi grandispercioche la fua natura è da rampicare folaméte jusorno a i fassi grossi è andarsene serpé do pterra, ò intorno alle macie, a i tarragli, & alle liept.

QVALITA'. E'composta di qualità contraria imperoche ella ha vn cesto che di fostanza constrettiua: la quale, è veramente terres & frigida. Ha ancora alquato al guito dell'acuto; il che argunce ch'ella fia calida. Et oltra ciò ii conosce, & massime nella verde, vna certa sofrantia acquea, & repida: la quale nel feccarfr manifee, & folo gli refta la qualità terrettre frigida & conftrettrua . & quella che è calida, & acuta, & per quelto alcuni la fanno calida è fecca. L'edera è nemica della vire, & per

questo refiste alla imbrischezza. VIRTY'. Di dentro, I fiori dell'hodera fecchi & pol nerizati benun al pefo di was drâma, có vino, giouano al fluilo del tangue & alla diffenteria. Le foglie, ò i corim bi cotti co vino triti,& beuuti prouocano i mestrui: me fanno fterili, I medelimi corimbi triti, & preli al pefo d'a na diáma có vino cacciano fuoti le pietre, & le renelle. C I medelimi corimbi, ouero il fucco delle frondi, fanno il corpo languido, & coturbano la mere solti però in mag. gior quatità del bifogno. I cottmb. beuntral pefo d'vna drama dopo le purgacione de i mestrut, tanno diventare flerifi. Il fucco delle tadici benuro có aceto gioua al mot to de i faligi. Di fuori. Le frondi tenere, cotte nell'aceso, à vero trire crude co pane, micigano il dotor della milza, & la guarifcono. Cone in vino, & applicare, fanano rurte l'vicere maligne, lauando ben prima l'vicere con detta decottione. Piglisto da bello il forno della decortione prouoca i mestrui, & il medejimo fanno le bacchemeste dentro alla parura. Il tucco delle foglie mello nel nato fa na il polipo,giona alie curture di fuoco . La foglie pette con accio & acqua rofa, & applicate alle tempte, & alla fronce, fono prejentanco rimedio alla frencha. Il fucco dell'hedera fa negri i capelii, tingendoli con effo. Cone fette frondi d'edeta con alttetante animelle monde di pertico:nel olio, & nell'aceto, & petreapplicate fu la fro re, ôciu le répie, guarrico o al dolor de capo, che procede

dal ceruello. Viano le toglie dell'edeta molto commoda mente Coloro che hano le fontanellenelle gambe, à nel le braccia, ò in altri luoghi del corpo: petrioche metrendecisi sopra aintano a canarne fuori gi humori che vi efectrono, & corroborano il luogho. Il che fanno più efficacemente, se nelle medefime sonsapelle in lucgo di ceci è pallottine si mettono le bacche dell'edera. Fassi delle kondi berrene sonde , cufcendole infreme pifanetulli che hanno il capo viceraro, pieno di lattime. Pen-cioche ne tirano fuori l'aquofità, de la nurcia, de guarico no il male. La gomma chedestilla dal tronco dell'hedega annmazza vngédofene i lédini, še i pidocchi, še fa calPolio tofato, nelquale in vaguício di mela grano habbia no bollito cinque acine d'hedera, tolti dal corimbo. per il dolor de denti. Fanno i cocimbi impiaftratt i capelli neri. I corimbiritii & applicari pronucano i meltiui. I piccioli delle (nondi, infuti nel mele, & applicati alla parura delle donne, prouocano il mestruo, & il parto. Il fucco iofufo fana le vicere purride, & il puzzote del nafo. Il fucco delle frondi beuuso con vino auffero lana la milza, Il feme prouoca l'orina. Facendofi vna razza del tionco de l'edera, e mettendotti dentro vino adacquato, il umo fcappa fuori, & l'acquarimane dentro pura ranto èl'hedera impaciente del vino. Il fumo dell'hedeta feaceia & ammazza i vespettilioni. Legandoli in vna fafcetta i corumbi neci dell' hedeta & applicado fi alla milza legandola con vn filo.oueramente alligasi medefima mente i prazi del tronco fanano fecondo alcuni in tre giorni la milita. Amano l'hedera non poco i ferpenti per treouerarfi eglino il verno commodamente fra effa. godendofi del fuo nanuo colore.

经验的现在分词的现在分词的

HEDERA.

Abstergit, referat, tennatque, internaque sanat Vulnera Tunnus russitudo na, resceibas á medetur Esfossis succus, polletque ad cormina, et annes succitina in cuestina.

No Mt. Gre. Kingle yagenger. Lat. Hederaterreferis. Ital. Hederaterrefere.

Fo n. M. Produce lunghi funicali, & feneration re lungamente per terra con loggia finde, creje; quai-dette, & per invocamente per terra con loggia finde, creje; quai-dette, & per invocamente quair en la production de proporto i, quair fin e ve cropon finari dall'infedito di control della loggia primauera nel mefed il Aprile. Le ration ha el la localita, la miggio parte delle qualitario no dai nodi de i final lunghi farmenti & piam piamo poperation por in terra.

Loco. Naice per il più in Juoghi ombrofi, lungo le fitade, & le mura della cinà, & delle cafe, & de gli horri.

Qualita. Tutta la pianta è amara, & acu-

us contell pub girelature civili fin called étecus, des per fin que comment enferçer al miglique, de sprine, che per fin que comment enferçer al miglique, de sprine, when the consolidates it prine; promitter et al copy-, contel fit fitten, becombine les politics en plantes en plus sprilir de continent uns per facil remarks prine ellectre, en regenper de la commentation de la commentation de la copy-, conpetit de la commentation, les petits en la commentation de principal qui de la commentation, les consolies desse de films en procedure de la commentation, les commentations de films en becchiero che fin calculers alla secola la mentafilms en becchiero che fin calculers alla solo la semidation de la commentation de la commentation de la commentation de principal commentation de la commentation de la commentation de commentation de la commentation de la commentation de la commentation de de la commentation del commentation de la commentation de l

sear i jold. De Billió nell'Occechio della patre constania A, Lusto mele ratione che billi per fatta delecci li mode che l'Occio reda, medique li vo segitardo frende geno labbes una lebrama la respecta della consenza del per della consenza del segitar del per della consenza del segitar del per della consenza della consenza della consenza consenza per che estrata della consenza consenza quanta giurni famenti. I considerati del pressione con mellosi.

Ja considerati della consenza della consenza con sendonia.

Ja considerati della consenza della consenza con sendonia.

Ja considerati della consenza della consenza con sendonia.

Ja considerati della consenza con sendonia.

Ja considerati della consenza della consenza con sendonia con sendonia consenza con sendonia della consenza con sendonia consenza con sendonia co

L'ACQV A Stillats de queste piente he le medesime faculta.

me Baula.

V B. T. Y. Di faeri. Il faeco accompagnato non verderame s'adopta vullmente per funate le filole. La bebabatistica de petitura des partes vince. Se legata fossi pi porti gli faeca, de fili cadere. La decortion delle fossile managen in vinco giona all'ucte e pantide della goli managen in vinco giona all'ucte e pantide della goli managen in vinco giona all'ucte e pantide della goli en managen in vinco giona di vinco parte della della cania intorna. de vini della bocca, de er inospit delle dena lia torna. de vini della bocca, de de rinospit delle degoli e, di matabate si di cliente gello con della modifica del foso quelle forgoli e, di matabate si di cliente gell' totellim ; così bessoto camo infulo per cliente.



HELENIO.



Hant Hat v v At funitem lathryma genuere, fentif, Farma, & condecout comput venerend, bright Consillar, Melnefe, (see, lines for pellar Discinit atque asimi prelare mbls, & idam Eshlates' hurref, next, perific, nectors, Consulfis, sumidifque; abstraje, calfacts, atque

0

Exiceat, tuffin emendat : troctiur, et indo V rimam, dentes confirmat, et veills cus Est stonacho ratis: condita, cruentaque suta Subjeust : atque illus sepentuun pota imane est 1962 pocess, stabiem deles, possique ressista

No M. 1. Greei. Phoney. Lat. Helenium, Ital. Helenio, & levels compans, sebedis, emola iella. Arab. Fasim

Rajes. Ted. Alant. Spagn. Raiz de alls. Fean. Aulmed. Booth. Furnam. Polse. Onco.

Fo N. A., Smole lein Gegle femilia qualle del ves black al lei siglier i passipe i na mobre ja haugher, & gold lein plangle, & gold lein glangle, and lein gold le

Lo co. Naice par il più in luoghi humidi, & sequaftuni, quantunque alle volte in tirtuoni ne i monti, in hoghi opachi, & tecchi. La radiccii cuua la flate, & ragliara in fette fi fecca. Fiorifice di Lugho, & feminali

di Febraio, come le caone, piantando gl'occhi.

QVALITA: La radicce vilitlima, the fealda ella
fubito nel primo affionto, se è calida è fecca, con yna faperflua humidità, apre, preusoca, concuore, se incide.

VIRTV'. Di dentro. La radice è villiffima a gli C afmatici, & a quelli che patifcono frigidità di flomacho. Bollua nel molto, vale alla difficultà del respirare, alla toffe, a l'vitij del polmone, alla ponusa, alla pietra, a i ve-leni, de as mesti in riterium. L'ACQVA itillata dalle sadici vale alle medesime instrinià. La radice verde cofettara, come il zenzeto vale a i mali fopradeni, & croua alla pefte, & al morfo de i serpensi. E vrite allo Romacho, & vna delle fue radici beunca eco vino, è ville a i mossit de gl'animali velenoss. La polucre della radice sec ca pigliata lambendo con zuccaru & mele giona alla tof fe antica, & a gl'afmatici, & tira faori le materie patride del polmone & della madrice,& de gl'altri membri ianando i difetti loso . Il fucco della radice cotta cacia i vermini del corpo , & il fucco delle radici verdi con il pari pelo di fiseto d'Hifopo & see volte tanta acqua di farfara & succeso quantu bath costo nella forma di gia lebbo, gioua beunto maranigliofamente a gl'afmanci, viandolo ipelio. Il vino che ii fa volgarmente al tempo d clia vendemmia beunto (pelle volte, actiffe molto la vifta. Et la polisere della radice beunta con vino i vale a i difetti della milza. La radice condita con zuccaro è con mele è molto vule allo itomacho, & presa dopò cena; no folo siutala cocortione del cibo, ma lubtica il ventre,

V 18.7 v Di fouri. U Elenio, il quale discono efferanza delle lagrime d'Elena, é molos favorenole per la aforma per conferante egal in facciadelle donne cosi come per conferent e de lorpo, formazionas corpupeta, facendo le faccie delle donne poi graofo, de più latica. U $\Lambda \in \mathbb{Q} \times \Lambda$ fillian dalle cadór mondifica i faccia le lundono e tute le macelle. La tadiop serio la faccia le lundono e tute le macelle. La tadiop serio la faccia le lundono e tute le macelle. La tadiop serio del macelle del cado e del cado e

A gious impiultans a i morit de l'impeni, dals polte, detante le polteme pelitiere. Le fosgle corte in vino giouano applicate ai doint de insembri, de della feistez, a mazzarano i vermini. Falli di quelt arabic pella con alfogna vo'nguesso fecunitimo contra la coposa, che fa conscient in oggi etia f. di in oggi sitagione. La medefima pella de risdoma i forma d'ungomento con mele faza, cambasofie.

HEDERA TERRESTRE.



HELICHRISO.



Siecat & Incidit, veffet Het venn vevn & odore Commendat, conferté, ambufits diferit, arque Cel letium ; avezi mamadim of inde tuttur Utflibus infersum; concretum fangishis inde Digois : artopato & bibliograecondicis come In viny : arec tum defillate; cietque Difficillem vinnum, ca menjes hoc denique turbos;

No M I. Greci, iniver. Lat, Helichrifton. Ital.

FORMA

· Γ ο 1 μ. 4. Curéce-d'hieras alva gomànic con foco. A di altrescue o visupunie per intensili fape ril. fullo bendation, δε laldo radie con finamini è va combrella, dicolor d'un fonisione lelle fazze die a qualit del volgue miletoglia, δε di quali fraguescria con l'este del consilione de l'este Metali, l'idea del pauli fonderes depot de fono face. Il color de republi fonoferus depot de fono face di fonis d'a supo ficioni del l'incolorance quello del refono far la qual chiama de forma face relation. La radie defonit l'a qual chiama face relation. La radie de fonis de l'este per la colora del productione de l'este del productione del productione de l'este del productione de l'este del productione de

ti de fiumi.

Q v A L I T A', Ha facultà incifius, & difecentius, & è caldo, & feco.

V 1.7. V. Di deures. Giona la fita chiocea Bomsacco vuo al morti delle ferzi, alli festiche, alle de fillitioni dell'orioni dell'orioni dell'orioni, de a i protti prostoca i medituri beuna soco nosimelle. Es beunas con « tomo nebito richae i la goc apprelo nella vedica, de parimiente nel restate: beuna in motefinamente a digituto con vito bianco inacqua-sua legio di un cololi, proditabieral a santo, e de fendade al appo. Difecea tunti Hilli, S. e è allo financho ini-mitea. I flosi conclui piva no cercaino financho ini-

feme pefto, & prefa so'l vino maliiplica il latte.

V 1 x 1 v'. Di finori. Mettefi l'Itelicatio nelle veltimenta acciò che le conferui dalle ugnole. A peficano con mele gious alle contre del fasco. Cotto nella lifcia ammazza i lenditti, & i pidocchi.

For N. A. 1 Elizapio grande produce il fiore fimile alia coula d'irma (suepinne: 14 and e2 chimmun fecepium) sperche gille lue frundi infleme coi foic, è chiamano Elizopio. 1 Ha fundi di ballito, ma pai pelofo più bianche, 8 pri girandi i produce i fadia insidere, inquatro, 6 feptilo canque fulti con molte concassi d'ale nelle cui formati fono i finti bianchi, contra rolligati i qualiti piegano a modo gli runa coda di forpione è la fua paties fostine 6 i timule.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & ne i campi lungo le vie, nelle piazze delle castella, un luoghi secchi, &

Arendi.

Q VALITA, & VIRTY. Di dontre. La decontinue fina redi arque beaum puraga per li corpo luce
de di Corponio. Di como che dando i va Morasamati di
principira quatra grasi del Ison Gene a beze con vino libranto della che yazumana, fare redi la trazzana Beams
is deteorisone delle logife fina con cimino, succia faori
periore della resi, de ammazasi vermini del corpor,
della princi della resi, de ammazasi vermini del corpor
della redica della controlla del proportionale della condica della controlla della controlla del condenta di minimi della proportionale vermania, geperiore della resi, di ammazasi vermini del corpor
denta di minimi della della controlla della condenta di minimi della della controlla della condica della controlla della controlla della controlla della condica della controlla cont

HELIOTROPIO MINORE



Excutit at latas sineas, teretesque M:NOR & Cum fale versucas pendentes illita foluit V:RRVCARIA.

giore.

No. 11. Gec. Harryfrant purche. Lat. Heliotropium minut, Lal. Heliotropio minore. FOR MA. 1 Heliotropio minore nasce con frondi similia quelle del predetto, ma più tonde: produce con-

do ancora il feme, come quelle verriche pendenti, che chiamano acrochordoni. Loco. Nafce nelle paludi, èt appreffo i laghi. QyALITA. Ha le medefime qualità del mag-

VIRT V

HELIOTROPIO MAGGIORE.



Permicas necat , alumm & Vanavcanta mollit,

Verrucas, tineas, senunsá, expelho menas, Extrahis, & bilem, & punitas, asque lapillos Frangis, sura prodeil, dederis, fo sespous ultus,

Conceptusi, arcet, partneret, mentrus pellit;
Exiscati, ilymos; luxatis, asque podagvis
Proficit
Nomis. Greci, Hampenen pepa. Speciali versula-

ria Lat. Helitropium maies, Ital. Elitropiu maggiore.

SPETIZ. E' di duespetie, cioè maggiore & ma nore.

VIRTY', Di dentro, l'herba bessura infieme con il A di come quelle del porto. Produce tre outen quattro fio fuo feme, oirro, histopo, nasturrio, & acqua, caccia fuorti

vermini del corpo moto larghi, quanto sondi. VIRTY', Di fuori. Toglie via impiaftrata con fale quelle verruche che chiamano acrocordoni. Serrandofi con l'heliotropio il pertugio, que s'annidano le formiehe, si muoiono sutre deosto nella lor staora : & circondandos le caueroe de gli scorpioni con un gamboncello d'heliotropio, non stdifcoso ufeit fuori, de tuccando fi con l'herba, fubito fi muoioco. Le foglie impusitate con olio rotato misigano il dolor del capo, Quetto helio tropto è efficacissimo per i cancari che serpono.

	E L	L E	B (
		Elleb	-		_
H	E L I	Epipa		IN	Α.
No.	H E	L S Pariet		N E	
HE	LSINE	C15 Viluco		PEL	LO

ROCALLE.



Proficit ambuflit , ac digerit HEMEROCALLIES. Pellis aquam, & menfer eaden g repercutie , atq Illita wamma oculi & inust inflammata frequ

Non 1. Gre, Handanane Lat, Hemerocalite, Ita Elemerocalle, & giglio falnatico, Germ, Heyduife liften. Q. Lino amarilho. Franz. Lis jauxe. SPETIE. Rittonascot di due (petie differenti l'vna dall'altra ne i fiori pue intagliati-

FORMA. Hale frondi,e i fulto fimili al giglio vet

ri ciascano nel fuo capo, diudo come il giglio di color molto paltido, nel tempo che si cominciano ad aprire, La fua radice è fimile a quella del giglio domestico,

Loco, Naice trale binde per li monti, per li bofchi per li prati & per le valis OVALITA'. E'frigido & fecco, come il Giacin-

to,& ha facultà digeftina,& alquanto ripercuffina VIRTY Di dentre. La radice com oel vino. & beuuta, gipus alla difficultà dell'otina . Trita & betuta , & mella con luna sie i petioli prouoca alle donne l'acc ragunata cella madrice, & propoca i meftroi riseno

VIATE Di funi Minigano le frondittite l'infi maggioni delle mammelle, dopò al patto, & similmense quelle de gl'occhi. Mettonsi vulmente le frondi, & le radici ancora in fu le cotture del fuoco. Impiaftrata la ra dice mollifica le posteme calide, & i sumori del petto. La cenere della radice applicata con mele a i signofi, fa rint feer loro i capelli.

EMIONITE.



Semine, caule carens, of floribus HIMIONITIS Conftringit Plenem, pariteré, abfumit, amara eft.

No M L. Greci. Housevire, Lat. Hemionitis, Ital. He ionice, dr Menio.

FORM A. Produce le froodi fimile alla fillitide: ma iù larghe,& lunare & curue, l'la molte radici, & fottili.

don produce fulto, ne fiore, ne feme-Loco. Nascein luoghi faffost & humidi, & in Ro ma fe oe ritrous in certe grone, vicino al monafterio di fan Sifto.

QVALITA'. L'hemionite è confirettias , & s-

VIRTY'. Di dentro. Benuta con aceto, giona a difettofi di milza,



HEMOROIDALE. A



Hac Hamorrhoidas fanat, mulcet f, dolores.
Illarum; Hinc merito nomen de auxit ab illis.

Nom:, Lat. Hemorphoidalle, Ital. Hemorphoidale.
For Ma. Produce frondi di Răponzole, & hale radi
niche fanoo, esti bomoncini bischul, fooi fooi foo gialli.
Loco. Nalco nelle fiepi, & nei fooi. & stiruoua
fene nel patrimonio di Roma lo molti luoghi.

QVALITA', & VIRTY'. Toccando le Moticifcon le radici & tenendote alla cofcia va giorno, & poi ofpendendo le afumo, ritamano le moteis. Legonia fi vaogono difeccando fecondo che le radici fi feccano. Etle medefime peffe & applicate, misigaco l'inflamma sione, el dolore loto.

SH.	£	C,	2	C	2	C		£3	2
2	,	1 2		-	iene.	_		١.	C
53	H	ER		BE			N	Ni	12
H	E	R	B	A	G	A	T	t H	A.



GATTA omnes morbot frigenteis curat, & vna Pelloris, & Romachi, capitifé, vterié, cademé.

Difereit inflata, & menfes chet, unde verumque Calfacit; atque oculos acuit, capitisf, dolorem pairinat hac longum, Multer focundad, ab ip fa

Redduur : & prodest strojidis , membrissi, folutis , Ashmaticis, vulsis , lethargis , atque caducis . No м 1. Lu. Herba Gattaria. Ital. Herba Gatta.

Fon M. A. Finans volgane, & conofiants, produce le figile din fulficacere d votice; no mone, & ban a chieceri gambo alto duo gombiai, quadrato, et có moli stamiparimene quadrato, & conso f.: i foro bianchi per intorno a i rami, ma quelli che ficio nelle cime hamo ano poco del giorno: hamolre, & fibrole stadic. Sprin decoi scano odore, che offende il capo, & è al guilo act u., & amazente, hamania graturia per umazez con el fivo-banceri le gane, & non è l'préciadron a de calamento.

Loco Nafe en estrengà de i cajas longo le via, écin le controlla de controlla

B Loco. Naice net terragil de trapi longo le vie, & inluoghi humidi, & raroualene in molti giardini, & horti. Q v a L i r a'. Scalda, & difeces come la calaminra: di modo che dour pon lia calamina, li probliquiame

es; di modo che doue non fis calaminu, fi può ficurame te viare quefta in fuo luogo.

se tuste depoirts in situ diognomes a muit i mochi liquid del app, del permi del flumacho, de life madrice. Et escess fore del empo le ventorial, de imperbe piocuellas escentos che pusicione lingualdo del marine in establica del permi del marine in establica del permi del marine in establica del permi del permi del marine in establica del permi del permi del permi del marine del permi del perm

HERBA D'SLIA REGINA. E Tabeco.

HERBA IMPIA. Gonfilm.

HERBA INDORATA. Aplano.

HERBA INDORATA. Confolida media.

HERBA LAVRENTINA. COnfolida media.

HERBA MORA. Tumallo.

HERBA MORA. Tumallo.

HERBA PARALISI. Parallifa.

H. RSA

HERBARIO

HERBA DI GIOVANNL A HERBA GIVDAICA, Infante.



Sangululs off luxum fiffit, ac vulneralungis Digerit, emundat, carnem, reficite, virentem, Nomen IOANNIS INFANTIS, quaternet Herba,

No M 1. Lat. Herba Ioannji infantit. Ital. Herba di Gounni infanta. Spa. La Hierus di Ioani infante, bisama at coli parthe li disloperte da vu indasane, che rat creata d' va Signere Spagnolo; che fi chiamana Gionanne. Infante, che prache il detra Gionanni fu il primo che la ritronaffe, fu chiamata dal fuo come.

FORMA. Ha le foglie come la nostra acetosa, alquanto pelose.

Loco. Nascendla nnoba Spagna.

Q V A L V A'. Diguifec, mondifec de inecuma, V I R V V. Emisable queffbreba per medicul le fatire, e frezzue; cogliefa venie, de l'ipetta, de fi ponte cell lemplicemente fopus le tris». Ruit ayna d'Impog. de fe deum celle care la falsa de ceux, cocoldémando le para u'. Mondifica le feira de inerua, de alter paris, de vigepera caten fanche le fani, de fa l'ifelia feira codi in pou utte, come vende amis feco s'a meglio l'operation d'incatrant chen on la bresh vende.





Avra A vira a ciet loslum, françitá, lapillos, Et folit f luxus ventris firmató, labantes Dentes ; anginam finul oris & vlcera fanat.

No Mt. Lat. Firga aurea. Ital. Virga aurea, & berba Indaica, & pagana.

FORMA: Fail finflo rolfo, also duo gombii, & quale pro duce ella le frondi olisati pet intorno misosilimamente dentre, & lifice nella lor fuperfacie. I fiori produce nella formati del fullo, pisotti d'autro colore: i quali nella formati del fullo, pisotti d'autro colore: i quali nel mantanti fi converticono in leggeriflima piuru: & for rolsao a l'aria:

Loco. Nascene i colli, & nelle selue di Caprarola,& di cauapina luoghi amenissimi. QVALITA'. È amatetta i ha facultà aftersina , &

CANTIL

Ÿ 1 x 7 v. Di dentra. Valetuta la pinata nelle baunate delle ferri instrucit, for primerare delle findi vaimperache è mirabildima per confolialea. « è è mitable a la crimate de la morpe le pière delle erra, de la a querito proposito. » L'a c o y a fallas delle fue fogiez, a però di qui zuro note, con tre ò quattro goccie di olio di verziolo. Beuus fecta in polucre riflagas il fatilo del corpo.

V 1 R T V Di fusti. Laundofi la bocca con la decorione vi guarilce l'vleere, & vi stabilifice i denti smof fi, & gious alla (chirantia, & alle infiammagioni, & vicere delle fassi. & dell'vola.



HERBA PARIS. 4 HERBA DI S. BARBARA.



HERBA PARIS ficcat, refrigerat, & fimul illa Bacca valet; pariete phley monas ipfa ocuborum & Inflammata innat, genitales atque tumohes; Inde paronichias; amentes femina fanant.

No ze t. Lut. Herba paris, & vua verfa, & vua lupina, Ital. Herba paris Tod. Vuolffi beer. & flem Kra nit. Fraoz. Raifin de Renard.

FORMA. Produce no Gathorizondo, sho dos games, cál mirao de queleda serva nio van fijanan... produce quarte diffuse in ercoc, produce quarte del figure produce quarte del figure in ercoc, produce prizodine, de finguispos, de cella fommini quaestralare prizodine, de limpiene, lo mezzo alle qualt è il finum proproto suno d'ava nioco (a.e. premo di mirano finum con la mora di capitali del figure proproto nio mora del premo di mirano figure bianco di capitali del mirano giargene del mirano giargene del mirano di capitali del mirano giargene del mirano di capitali del mirano giargene del mirano del mira

Loco. Nasce ne i mooti, & oe i bosehi.

V 1 A L'I A. D. legrod & rectal.
V 1 A L'Y . Di dentro . Il feme beauto al pefo de me
zadramma è valorofifimo antidotto per cofe catthee .
prefe . & molti fe ne fono fanati beuendo folamente ven
ti gioroi continci vna dramma di feme di queft herba

in poluere. Le bacche fi mercono ne gl'antridotti. V 1 N 1 V. Di faori. L'herba fiete a pella d'applicata fana i tumori, d'Infanamagioni, dei genisala , de pariméte de gl'occhi: confetifica ancota alle paronichie. Errano coltore che ctedono che quefta pianta fia l'aconi to pardalanche.





Calfaca,& ficcat,cui dedit Barbana women Herba atque abstrigit fordes,& vulnera iungit.

No Mt. Le. Herbe fentle Barbare. Ital. Herbe & fente Barbare.

FORMA. Fa le frondi come la ruchetta con fufto titondo folido & firino. Fa il fore gullo di Maggio, & di Giugno. Halazadice obliqua & longa. QVALITA. E calda & fecca.

VIRTY. Di fuori, Sana valotofamente le fetite, paffime quelle che fono fordide. Sminuifee la carne aperfina, & afterga la marcia,





Nomine que Sanct a E Cavets He a na vocatur ocelles Subucuit, & fanat plogat, & vuinera imegit, Difencia e firames, cancram, cancrofos, fanat V leeta, & ambustiu prodest, fashirem e repetit t T Difencis

Discutit & morbum qui ceffit ab impete nomen; Calfacit, & ficcat, ftringit, mundat q, refoluit q,; Er dentum, & ventris mulcet, eapitis q, dolores, Subneait antique tuffi, flomachad, rigenti ; Renibas & folem confert steroj, ucneas Dira fagittarum domat, illibus osanibus atriş Hac eadem prodeft, ginginis proficit, atque Conciliat fomnum ; nuda off ag, carne reneftit; Thoracis vinys prodest, sulmonis itemá, Que duo fic preffat non ulla potentior berba, Hane SANCTACRYCIVS PROSPER, CHIM HUNTIUS effet Sedis Apoftolica lufitanas miffes in oras Huc alfortanit Romana ad commoda gentis, Ve Proani Santhe lignum crucis ante tulere, Omnis Christiadum quo nunc Refublica gaudet; Et Santie cruzis Illuffris domus ifta nocacut. Corpors atque Anima notira fludiofa falinis,

Nom1. Chiamafi da gli Indiani picielt. Da Lat. berbă fanfla trucis, & micofianta. Da Spag. Tabacco. Daun'ifola daue mafec în gran copia. A da gli Ital. berba S.croec. Spar 11 E. Rutuvousleine di due speite, cioci mafechio

che ha le foglie appuntate, & femina che l'ha ritodette, FORMA. E questa una pianta che eresce, & viene a molta grandezza, & tpeffe volte a maggiore d'antimo ne. Produce vn futto dalla radice, ilqual alcenide dritto, fenza piegatfi ad alcuna parte. Produce molti germogli dritti, che quali s'agguagliano col futto principale. Le fue foglie iono quali come quelle del limone, birumino fe, & d'odor graue, & pelote, come è anche tutta la pian ta d'un colote verde ofcuro con fufto tondo, & concauo, ma ripien di fucco. Produce melti germogli dritti, C. che quali a agguagliano co'l fufto principale. Su la cima di tuna la pianta, produceil fiore, il quale è a modo di campanella porpoteo, & nel mezo incarnato di non ingrato odore. I fiori cadutt luccedono i capnelli fimili a uelli dell'ocimaitro, ma prù tomili, ne i quali fla chiulo il seme minutullimo di color leonato ofcuro. Hala radice groffs, & lignots con molie radicette di dentro di co lor di Zaffarano, & al gusto amara, la quale si stima, che habbia la virtú del Reubarbaro.

Loco, Nater in mobil tuephi dell'I odic, & mallimen dell'falla di Thacco; nigernalitime cepia, donde ha preto i nome. Ama luogi homial, & conbruf, & herate ner immosa quai ne Roma grandidina copia, merci dell'Illahrifa & Reutrendifa. Signor Card. S. Croccii quale di Pornquillo a proti in Italia. Ama serra hom colissua, fernindi d'oputempo, & d'ognitempo nate, & fonicie. In padi ferdifi di eteriorissi et inte di Mazanczio che diffenda dal giachio. Tarda qualche voltuvi anno anafecti.

Q y A L ITA. E'calda & fecca nel fecondo grado ; onde ha facultà di rifcaldare, rifoluere, aftergere, & confortare, & sucora confolidare.

VILTY. Diéante. Diecone che i fasceo beung al pedo di des once pungs valoro finame di fopra, & di forro, La deconion dell'herba, ridotta con mecano imforppo, pigliandone (pello in poco quantia), fa vícin la matein, & la patredine del petto, & però giosa mirabilmente alli almatei, pugliando anno l'imme dell'herba no bocca; & il medelimo fitorppo, antonaza i verani-

A nick esprejimme fe ferit, & Ciracin from manalization programmes. De 11 o, the treast all tense è videotes consus d'upteno, θe more deflute sprate, beautier passa quantità. De 10 o, the treast all tense è videotes consus d'upteno, θe more deflute sprate bouverin passa quantità. De 10 o, the manalization de l'actività de l'actività

do prima con olio, doue fia bollito il succo di queste foglie. A i vermini de i fanciulli, a applica il fucco su l'ombellico, poi con vn ferustial di latte, ò d'acqua melata fi cauan fuori. Vale la medefima pianta à podagre frigide a dolori atteuci all'enfiature, & posteme frigide, alle buganze, & alle ferne anuclenate. Ne i carboni velenofi, è da maracigliofa operatione . Ammarza il verme de i caualli il fucco, & le foglie applicate in luogo di folimato . Il tucco medefimo tirato tu per il nafo, tana le piaghe, & i polipi , & i cancarl ancora. Saua le volatiche, & la tigna. Il fumo delle foglie prefo per bocca Imbrisca... l'rendono gl'Indiani quelte foglie, & le malticano melcolando con loro potpere fasta di cappe abbrufciate, & di quelta pafta, fatune pallotole come ceci,fecche all'ombra le tengono in boeca, per estinguere la sete se per poter sopportare la same. L'ACQYA stallara dal le foglie, conferua la vitta, lattando con esfa gl'occhi, & mondifica,incarna,& falda l'vicere, facendofi in que-

sta maniera. Prendonsi dne oncie di polucre impalbabile di crittallo, d'amido oncie vna, & s'incorporano con quelta acqua , o con fucco di quelte frundi , & fene anno formelie, & fi teccano all'umbra fopra vna tauola,poi lauate l'vicere,con vino , & acqua rofa fi getta fopra la polucre, di dette formelle. Nei dolor de i denti, cagionato da frigidità postaut vna pallotina di queste logisc, lauando prima il dente con yna pezza bagnara in questo succo, ne lienail dolore, & proliibifce, che la putrefattione non vada inanzi. Alle gengiue fearnate b fa per la poluere di quette foglie con mel rofato, &c succode ponu granati forti vna mistura, che le purga, afterge, & incaina A'lle pighe vecchie, & franciose, & a l'viccre fordide è maligne, a i cancari, alle fistole, &c allaugna, tenefa quest vuguenso. Prendonfi, queste foglie pelte, fi fanno bollice a bagno caldo in olio ro-Jato, mutandole tre volte & spremendole, & a quest'oho colato, s'aggiunge al reconto del fucco delle foglie, & con cera quanto baita , fi fa voguento fenza fuoco, pestando il tutto nel morrato con peston caldo, fin che venga a spessezza d'voguento. L'assene vn'altro vnguento, pigliando del fucco di quest'herba vna libra, da ulso commune, de cera noua, di tagia di pino, egualmête due on ce, d'olio d'Hiperico vn'oncis, fi fan bollir queste cote a fuoco lento per tre hore , & alla colatura a aggi un gono oncie due di termentina, & falli bollire a colifferia d'ra-

d'un guento; il quale olera a i mali fopradetti vale ancora alle cancrene, alle fero tole alle comune dei fanco, alle cre pature de i calcagua, de alle fetole delle mani, fizoppicia dale prima con l'herba pesta, poi mersendole in acqua calda falara, & poi vagendone con quest vagagento. Vía no gi Indiani occidentali quest'herba per riflorarii della ftanchezza & per prendere alleu améto nella fatiga, petche nelle fette loro ò balli , fi ttancano , & a'affacigano tanto, che restano senza potersi muouere, & per potete tornare il giorno feguente a quell'ecceffino efercicio, pet dono per a nato de per la bocca, il fumo di quefte foglie & teftano come morti,& flando cofi (oltre che fi raprefentano loto natij imagini & fantafmi) di tal maniera rinfrăcano, che sitornati in fe stelli, restano cofi franchi che altretanto possono trausgliare. Duta questa pianta molt: anni, & serue ne i giardini per sar spalliere. Quest' B herba ha moltevirtù, le quali non fono perancutanote in Italia. Il molto Illustre & R. Padre Giaccone spirito di elevantimo ingegno mi dice, che in Spagna fi da con fe lice fuccesso il succo di questa pianza a beuere al peso di due oncie, a quelli che paritono il mal caduco & a gli hidropici. Nelle piaghe vecchie è cola maratigliola le operationi, & effetti grandi che fa quell'herba, perche la eurs, & fana marating to lamente, nettandole, mondifiesndole d'ogni fuperf lastà (come s'è desto) & generando le carni, oc riducendole a perferm fanisk , oc ne è gran mamero di quelli, che si sono fanan di piaghe putride, antiche nelle gambe, & altre parti del corpo con questo so lo rimedio, con gran maratiglia delle genti. L'ordine che fi tiene per cutate le piaghenecchie puntide, ben the fisno inconcherite, è quefto. Si languina l'infermo pri- C. Hiscinto. Ted. Merzen, Spag. Masos flores. Franz. are, & fi purghi coll configlio di prudente, & espetto me dico, poi fi prenda di quell'herba, della quale fi ponga il acco nella pinga, mettendo fopta l'herba pefta, & queto facciafi vna volta il giorno, gouernandoli bene l'am melato citca il uitto. Si nettarà prima la piaga d'ogni car ne carina, puntida, & fuperf lua, finche refts la carne fa-na. Ne fi tema punto, che fi faccia la piaga maggiote, per che mangia folo il cattuto, dopostocarna la proga, 80 poi la riduce a perfetta famial. Dimodo, che fa nate l'operationi di Chicurgia, fenza effere bilogno di altro medica-

HIACINTO NOSTRALE.



HIACINT Orientale



Vinam pells, fecus frigers fight Actn THV ., Stiltt & ipfe alumn, pubertatemi, corret; Aftringit, merbag darur, qui nomina Regis Geftat, & inac innat, quem mittit Ayanta morfum, &

Tormina; babent contra jerpeus, ac jeurpius illum. Non I. Greci, Yaurfu, Lat, Hyacinthus, Ital. Vaccet.

SPETIE. Rieruouanti varie forti di niacinei, me le rincipals fone due cioè il nostrale, & l'orichtale, il nothale e dimolte (petie, & l'orientale di due .

FORMA. Il nostrate hale frondi di bulbo & il fufto also vna (panna, luício; & piti fottile del dim piccioli-) no, di verde coloreila cui chiama fi ripolge verio terra, icas depueporei fiori . Produce la radice cipollina. Fronter de Marzo & d'Aprile, & la fea chioma dal mezo in su del fufto è tura piena di porporeggianti fiori, che nel masurară fi inchingpo a tetra, & duranni fulo alfar sempo, auanti, che disfiotifcano. L'orientale hà le foglie di giglio, ma più ttrette, che riguatdano in alto, ec lono nella cima acute, hà il futto giotfetto nel qua le efcono i fiori cerulei di foaniti mo adore come piccio. li giglieni: la fun radice è parimente bulbola, ma più groffa dell'altro .

Loco. Naice per le vigne, & per le campagne fra le biade il noftrale: ma l'orientale icminali, & trapiantafi nelle tellaccie , & ne i giardini .

QYALITA'. Il noftrale ha la tadice cipollina, fecca nel primo ordine, & frigida nella fine del fecondo, oueto nel principio del terzo. Il fette è leggiermente afferifino, & confireetion, difocca nel terro ordine, & titutousli quali era la calidità. & la frigidità mediocre ... L'orientale pet effer tanto odorifeto, fi può giudiotre che lia più calido che fingido.

VIRTY's Di dentro. La tadice bounta riftagna il cotpo , prouoca l'otina , & gious al morto de quei ragai , che fi chiamano falangi , ciot

del nostrale; il seme per haver virtà più costrettina, ri- A ssettono in lanogine, e cust se ne volano poi per aria. ftagna i flaffi ftomacali, če mondifica betutto con vino , il trabocco del ficle, & gioua beutto con vico a i morfi de i serpeoti.

VIRTY Di fuori. La radice del nostrale trita ch vino, če applicata fu'l pereciechio a i fanciolli, non vi lafeia nascete i peli : l'orientale col fao gratifilmo odore conforta il coore, & il ceruello .

(中华中省中部市场中部市场中部市 HID'R'OPEPE.

HIPRACIVE virus orniorum proficie, arcet. El nubes ; stque exufta hoc purisera sicuria Curentur, purgato, aluum ; deline advenat illus Si quos ferpentes dederint , vel fcorpius ; inde Et faciles facit winus, obflatque venenis : Et flomache arderes , parierra inflate innare Ventricules & corrofos valet.

No Mt. Gre. industry, Lat. Hierarium, Ital. Hierari cio, cofi chiamato da gli fharuieri, i quali come fi fenzono hauer laluce impedita fi medicano con quell'berba calpeflandola, & flirpandola coni piedi, & mettend fene pofeieit succo che ne vieu fuori, in fu gli occhi. Gli forcachi la chiamano cicoria gialla. Ted. Vabichs Krant . Franz. piffenlindf. Grande cicaree . Dente di leon.

SPETIE. Ritruoualene di due spesie, cioè mangiore, & minage .

FORMA. Il Hieratio maggiore produce il fuo fofto raudo, rolleggiante, fpinojo, & concaso; fu per il quale fono comparite le fue frondi, & raramente intaglate fimilial foncho: produce i fiori gialli in certi lunghi botioni. Il maggiore ha vna fola radice driera come il foncho, & latarruga, & il mioore ha f oltre le foglie minori, & più runde) pur affai radicafettita, & lung bet re, i fiori (ono so ambeduo ginili, i quali seccandosi fi coHanno ambedan come hanno produtto il gambo, il fue chio larricinofo, acuto al guiño, & amaro. Loco. Naice per le campagne, & ne i colli, in la

ghi inculti, & qualche volta ita le biade . QVALITA'. E'frigido, & leggiermeore conftret-

VIRITY' Didentre . Il (seco dell'Hieracio conferifce beuuro a i rodimenti dello flomacho, Beunto al peso di duo oboli in accro inacquato, purga il cerpo, & net vino vale a i morsi delle serpi ; alche si benono appora lo frondi trite, e'l futto. Ma più foune è l'acqua fiillata, la quale beumagiona alle posteme ; & alle lebri ardemi; Mings L'acqua i dolori del corpo , & la toffe, & eftingue il fouerchio calore, & propora il fonoo.

VIRTV'. Di faori. Impiastrmo gious a gli stom ehinicaldati,& alle inframmagioni . Therba impiaftrata infierne con la radice, rimedu al le ponture de gli scotpio ni. L'acqua fiellata vale alla debolezza, & alle macc de gli occhi: Il fucco fa il medefimouna più debilmense. Le foglie trite, ò l'acqua applicata có pezzette fana le puffule nese & atdenti in qualunque parte del corpo, & mitiga l'atdore de i membri : Leva le creipe, & le macchie della faccia lanandola coo quest'acqua. Ha taota postinza quest herba contra i vitij de gir occhi, che fi sti ma che folpela al collo leui le caligire loro.

HIOSCIAMO PERVIANO. Tabacco.

HIOSCIAMO NERO.



Concilent formen ALTERCUM. densum f. dolores Mitigat, seque oculis temfert , refinerat , atque Inflammata innat, aufert feulring, dolorum; Defillate leust, taffemque : infaris ab ipfo // Afferter ; fiftith, undantia menftrna , f luxum & Sanguinis; à partu mommi é, tumentibus, atque Teffibutiaflatis boc fubnenit, atque prelagrit; Omne valet tandem genus bos fedare delerum . Nomi

No Mt. Greek Terminuer. Lat. Hyofeyamus, of Fa: A Da fuilla , Herba apolimarit . Atab. Alterenm . Ital. Inforiano. Fana precina , perche mangiandone i porci di quell'herba, vien loro lo Spafimo, ma japendolero il rimetho corrono all'acque, & cercano i grance; & mangiando. 4 fono falui . Chesmofi Apollinare; percièche Apollo ne fuimentore : chiamafi ancoraatterco , perche quei che la penono escono di cernello, er minacciano altrui con purole altercatorie. Ted. Biljome. Spagn. Veleubo. Franz,

Hafiabene. SPRTIE. Ritmonafene dierc, è quarro forti, vna cioè che fa il feme nero, l'altra bianco, & la terza toffigno. Et il sutquismo nuovo, ch è l'herba fanta Croce. FORMA. Produce quella pinnta i fufti groffi, le foglielarghe, hirfute, & negto, fa i fori quafi porpotei , il

feme neco , & li vafi del teme durt, & tpinoft, fa la radi- B ce bianca, groffa vin dito.

Loco. Natee lungo le strade ne gli argint de i fos-6, & nelle ruine de gli edificii, & nelle campagne. QVALITA'. Quelto ocro, è frigido quafi nel narco grado, & però non è da viarlo; Imperoche fa verngine, & fa impazzire, & prouces il fonno profondo.

HIOSCIAMO BIANCO.



ALBYS HYOSCIAMVS refrigerat , ordine terno, Et calides contra fluxus predeft, ey acuron ; Inflammata wenat , aufert ferfumé, dolorem ; V ndantes fittis mentes : oculofque dolentes Atanc aures fimul has place pariter mala rolling Tellibus inf latit , mammisane tumentibus aftert Prafetium, dentum mulcet, cunftofque dolores .

Nom 1. Gre. Yorningue Nann. Lat. Hyoftiamut albus. Ital. Infquiamo bianco. FORMA. Fale figlic non molto diffimili dall'al-

tro,maritondetre, por graffe, più tenete, più pelofe più rare, & prù bianche. I fiori fimili all'altra, ma bianchi, oueramente gisilieci, das que'i nascono le filique, come nell'altra (perie, ma men folte, & men dure, & manco pungemi, nelle qualte il teme bianco. Hà la radice come l'altra ma pen capigliota.

Loco. Nafce spontaneamente è seminasi pe el

QVALITA'. Ouchoè ville grandemente nella... medicina frigido però quali nel terzo ordine. Gii altri

fono da fuggue, come inunti velenofi, & moniteri VIRTY'. Didente. Prefodential carpoèveleno, canta vertigine, aggrana la tetta, fa farnoticare , & altercare chi lo mangia; & per quello è chiamato alterco. & dilturbio ancora, per diffurbate egli giaucmente il cernello. Legalline, e gli vecelli elie fe lo mangrano, in breae tempo li miosono; il rimedio di quello veleno è il latte caprino; l'aequa molata; l'inocchi, teme d'ortica. natturrio, & tenape, & il rafano, & la cipolla, & l'aglto prefe con vino. Di fuori. Le feglie thor, è il feme, pro-Bocanosi innne, ma viandofi troppu fa impazzite. Il luc

co applicato con vaa perzetta a gleocchi, fermai flesh, & l'infian:manonloro, il medefimo mitiga il doinzo dell'orec, fue, firllatoui dentro, & il medefimo fa la radi ce applicata : & petta con le foglie ritelue i tumort & mi tiga il dolore de i pieda. Alle ferite chirpnie & a merfi de ragni fi fa empiritiro con queste feiglie & affogna vec chia tenza tale, 60 con vivo. Le foglie verdi applicate fermanoi tumori. Trite le foglie con fatina, mitigano il dolore de i membri, & delle podsgre, tepido con olio rofato, & fevifon vermighammazzan. Lane bolling nelle lauande de i piedi, prouocano al fonno la radice cotra in aceto, & fastane lauanda calda, mitigail dolore de i denti. L'Acqiva fbilata da quella pianta ha le medefime facielid. Canali del fino feme vo Olio per espret-

fione, ilquale è molto commendato per faidate le feri-C te: applicato alla frunte, & alle tempie, con vn poco d'aceto, prosoca il fonno : il medelitmo rifoluei tumori del petto, 5: mitiga i dolort. Vale a 1 fluilit, & 11 fiammagione de gli occhi, miriga il dotor, dell'orecchie, oc di tutti gli altri membri . & delle podigre . Il jumo del Jeme leus le crepature Franciose delle mani, & ammazza i pedicelli, biguando prima le massi macqua freica dopo la stufa fatta con demo forno.



Friget HIPECOVM, vis, & refrigerat that

Natural, codem praftat, quaeunque papauer Praffate est succe solitum.

No M 1. Green, versey. Lat. Hypecours. Ital. Hip-

FO.R.M.A. Produce le foglie poco maggiori della rua fulli foulli, de arendeude, he fruit in est quali fono in fout che nel bianco gilleggiano, tiuti preò di popropa el acienta olora, pel cui orbilico è un cero inochetto di colore d'euro da questi dopo il disforire, riulatro al cuni esp., istoperti di contiliato inuoglio, cui un cui orante predi di orto feme, ruaido, quasi simile a quello del

Loco. Nascene i campi. QVALITA', & VIRTV', E'frigido quasi nel terzo grado, & ha le facultà & until medelime del papa-

HIPERICO.



Hypraicum filité, aluum, frangiaf, lopilles; Spiffa, O'lthiad prodeff, literamé, cloire, Et jaar menje, foquach philosique morten, Atque embuffs fomal, ricem dringra idem fi; Febrin quarran bibien; rejeducia, membra Rollius; cobibetur vod unlære fanget. Geftantemf, fait gratum, capre a flumint stum Reddir, O'dt contra phuntajmata trifla pollent, Dittro bine de menum fega.

No M. Greci. ***rep'un. Lat. Hypericum, Manz, Reioficon & Reiofaticon. Ital. Hiperico, perforasa. & herba di fan Giounni. Germ. Sant Ioans Kraut. Spag. Caroroncillo Fesaz, Mille pertuny & turchesan.

Fon w. . Epiana ramofeulotá funa finana, de rodfregianae Ha le frondi finuit alla rua, ruso perforac da minutifima ponti, finore gullo, famile al Lecceio, il quale fronțeciano en le dire, fiinta va liguore finiie al finque. Ha le filore pelotice, pló forma langheure invode, digrandezza delle grazella dell'orzo, pellequali è dentro il teme reco, di ragiolo odore.

Lo co. Naice in looghi coluuni, & afpri, & fiori-

A for di Logdio, & d'Agodio.

QVALITA. Ricalda, & difecça, è di fottancia for gile fila facultà aperutua, miuluuta, congluzimanias, & for feancora corroborsitua.

V n. N. v. Di drawe. Il forme bessume con visso, eag sin fautie piese red elle end, k val coorn i velera, k, k comsis del larged. Il nedefino bessum a lape for i de some de di larged. Il nedefino bessum a la peise di du dramme cue besso di carre caldo i a sodar commodamente de corpo progrando i colera. La decorion cel eleme, k de commo de l'ente, k de la fosoda bessum a consa excesta facot i velcini, a percontrare, k com a consa excesta facot i velcini, a percontrare, k com a consa excesta facot i velcini, a percontrare, k com a consa excesta facot i velcini, a conse excesso de consensa excesso d

co,& pet i patalisici è molto lodata. VIRIV'. Di faori, Applicato difesto, caccia fuori i mestrus.Le frondi impiastrate inficme col seme, gioua no alle cotture del fuoco, & alle piaghe delle gambe L'herba applicate pefte fo pie la mostiste, giona a i mosti velenofe. Scriuono alcuni effer l'Hipperio, tato in odio a diauoli, che abbrutciandoit, & facendr fi fomento con effo nelle cale, oue fi fentono, fubito fe ne partono uia, & però è chiamato da alcuni esceia dispolt, onero fugademoni L'o 1 1 o, nel quale fieno lungamente macerati al fole i fori,& le filique uerdi, pefte infieme con il teme, fa na matauig iofamente, & confolida le ferire, eccetto quelle della tefta; il che fa egli ranto più efficacemen te, quando fi melcola con olto d'abrezo. Vinto in fu'I corpo, gioua alla diffenteria, & benutone un crechtaro C ammazza i uermini, Faffi l'olio d'Hiperico perfenissimo in quelto modo semplice, & composto. Prendonsi per fat il semplice le cime dell'Hiperico, che cominciano a masurarli, oncicire, fi macerano tre giotni in vino odozifeto, poi fi fan bollite in valo doppio, arrusato ben l'oribito, poi fi fpreme, & fi rimerre algreganto hiperico, & di nuovo fi macera, fi cuoce, & fi fpreme, & cofi fi fa la terza uolta, eggiungendoui del uino, fe ui bifogna, poi fe aggiunge alla colaiura di termentina, encie tte di olio vecchio chiaro opcie fei di zaff-rano fetopolo uno, Cuo celi di nuono in un fo dos pio alla confumetton del vino, poi fi spreme, & fatro e hauerà l'olio la rendentia fi putga, & silesbah il compostu fi sa cosi. Prendonsi di olio uecchio libre quatto, di uino bianco potente libra nua fiori d'Hyperico co'l feme fresco, manipoli quatito. Si pe fia. & maceta in unfo di ueno per doo giotni, atturato ben l'orifitio, cunceli in doppie uale, & alla colatura fatta forte elpreffione, fraggiongono altri fiori, &c cofi fi fa per tre polte, & ad ogni libra di quella colatora s'aggina gono di termentina fina libra meza, di olto d'abrazo on ce tre, di ditta mo, gentiana, cardo fanto, tomeptilla, carli na, calamo aromatico, ana dramme dne . lon.brici lauati con vino, più uolte oncie due, peftifi egnicofa, & fi mettanoal fole per trenta, è quatanta giorni:poi colato l'olio fi ferbi in uafo bene atturato. Quest'olio falda come

l'altro le ferite grandi, ma mo to pro utaloro famente.

Il teme oltr'a ciò dell'Aspetteo, dato in poluete, con fucco di poligono, gious a gli tputi del fangue.

HIPO.

HIPOCISTIDE.



Stringit Hypocistis, susat, sistitque valenter, Caliacosque innat, dyffenteritosque; soluras

Roborat & partes, valet ad mulichria multum Profiunia; eiellus fillit fe languis ob ipfam. Noma, Gs. Vnouve. Las. Hypociflis, las. Hippociflo

For a M. A. Raffomigliafi al fiore del melagrano, ò varo allecimo dell'orobanche di vario colore cicè roffo verde è biano. Cogleticne il tocco come dell'Acacia.
Peftafi il frefco, caustene il fueco, e condentato al fole fi iferba.
Loco. Nafceappreffo alle radici del Cifto.

Loco. Naiceapprefio alle radici del Citto.

Q v A L 1 T A'. Ha visti di difeceste, & confiringe.

Ce valoro famente, & è molto più coltressino che non fo

no le frondi del Cifto. Ha le facultà dell'acacia: ma è alquanto più difeccasino.

aquiation più discension. Benuso can ous freshe, tillavi a cui de disconsi flusti flusti flusti flusti flusti pour a più pari dei fingue, & a i flusti felle domocratipour a più (pori del fingue, & a i flusti felle domocratito benusi, quanto medion ei critici, i o fissori. Corrobora, & conforta unte le membra del corpo debilitzepet truppa humitai, & in però di mette egli villamente, nelle epitrime flormacali, & del leguo, ne per also finer te nella petrica, el cono perche formichi ; toropi:

HIPPOGLOSSO.



A Inflate bec vieri must Hippoglossa, mes Hinc Hydrocelis, & definitation unget;

Vicer: falla muis vi fanat , fangninis atque Prof lumum filit , maculas concorporat illa

Pumur anginas contra, ruprud, medetur. No x 1. Greci, umryssayor Lat. Hippoglofii, Ita, bidingua & bonifacia. Gec. Zapfflin Kraut, Spag. lengua de cauallo, Franz. Esthopus.

For m. a. E. ven pianta, che produce le frondi, figuilla fotico, & la chioma fonoia, s. nella formati, a cune lingvete che elcono dalle frundi. Questia non è qualla che fi chiama lauro alcfiandrino: precioche il lut to alefiandrino non produce in mezoalle fue frondi altra frondicella (pimota; ma folo:) frutto roffio. Nafoe

nelle íslue, & ne i monti. QVALITA', E'calda & fecca.

VIRTY'. Di deutro. Ha maggior vittà ne i difetti madrigali ch'ogn'alsta pianta. Il perche, dandofi va cucchiaro della poluere delle sue frondi, ouero della radice nelle prefocationi della madrice, libera fubito da quelle. Benata la polucre della radice al peso di tre, ò quattro dramme in vin dolce, ò in maluagia, facilità il parto, & prouoca i mestrui, & l'orina, E oltre a quefto la poluere delle fue frondi, timedio valoroliflimo, & quali diumo per le rostute, che scendono nelle bor. fe. besendofi cótinosamente vna dramma & meza ogni martina con decortione di consolida maggiore. Ma pate chenc i primi giosni eh'ella fi toglie, voglia fat vícit fuori le budelle per le rossure : nondimeno poi confolida, & guarifce: Eximperò bifogna nel principio tenereil brachiere, che resiste al suo bancre in suori. Vale encora a quelli che malageuolmente parlano, Et all'vfeisa della madrice: I ramessi tenesi fi magiano come gli

Icina della madrice: I ramein temeni il magiano come gii Afparagi, che fanno vrinate, ecacciano fuor le tenelle: V 1 n. T v'. Di fassi: La politete delle foglie & della radice, diferca sunte le ferite, & l'vlcete fordide.

HIPPOLAPATHO HORTENSE.



D

Hat Hyppolapathum vines Hortense, minifirat, Digerit abilespie, mundatej, aperite, lapillot Reminis expellit, pariterque aurigine purçat, Exterit & flabiem net mon lentsjaren, & alphos, Turpiaideme, tunistandem vinia omnia pellit. Nom t

HERBARIO

NOMI Gre haven hunder Spet. Rhab zibarum Mona A' securem. Lin. 1879pad pathuru anil Rossive mangiore. Germ. Johand hadabarura. Gill. Rossivate dei Arasis. SPETIE. Ristonafere di due fiprire, cicè dome filico, gé falquero, Patentus Kampa de.

FOR M. A. If dometico è van prante grande, fimile al-Lapatto minore con foglie, feme, & tadici molto magnoti, Laradice gualleggia.

al-Lapano nimore con togite, tente, ce maier monto ninggiori, Laradre gialleggia. Loco. Seminati per bellezza ne i giardini. Q v a lata A. Ha facilità digethira, a de fina, mon-

QV ALITA. ETI neutra aggertină, arte înst, mônificious a perioria, ce fronți cătia, ce frinți cătia preci con vu proce di Zentere la maritica în bredo, purga la colera, ce în âmma. Li infuliron edila taiter lataria vitori, catărioi beturale pieture delle runa, ce îl medicimo fa la polaret della radice, betura al peto d'una dramuna, con vino: ce preis con decorono di materabor, giosa, con vino: ce preis con decorono di materabor, giosa, con vino: ce preis con decorono di materabor, giosa, con vino: ce preis con decorono di materabor, giosa, con vino: ce preis con decorono di materabor, giosa, con vino: ce preis con decorono di materabor, giosa, con vino: ce preis con decorono di materabor, giosa, con vino: ce preis con decorono di materabor, giosa, con vino: ce preis con controlo di materabor, giosa, con vino: ce preis con controlo di materabor, giosa, con vino: con controlo di materabor, giosa, con vino: con con controlo di materabor, giosa, con vino: con controlo di materabor, giosa, con vino: con con controlo di materabor, giosa, con vino: con controlo di materabor, giosa, con con con controlo di materabor, giosa, con con controlo di materabor, giosa, con controlo di materabor, giosa, con con controlo di materabor, giosa, con con controlo di materabor, giosa, con con con controlo di materabor, giosa, con controlo di materabor, giosa, con controlo di materabor, giosa, con con controlo di materabor, giosa, con con controlo di materabor, giosa, con con con con controlo di materabor, giosa, con con controlo di materabor, qualita di materia di mate

al trabocco del ficle. L'ACQV A, filllata dalle radici frefche fai medi fimi effetti. V 12 T V. Di fuori. Il fucco della radice applicato con folfo fana la rogna, & con farma de lupini lena le

len rigini, & aisre marchie della pelle.

HIPPOLAPATHO Silvestre.



Aft Hippolaparum sylvistre les care miniffest , D Cateragina lipathigenera constagente patastar.

No M. Gre. hamandradre iyyur. L.m. Hoppolapubli filmel M. I. Romone fabrana, ar yegore. Fo n M. A. Ildausico hal, heglar grandi, S. al fulloalto doo gumbiti con mobi fioti in cima, noff-gganni, Hail femechiyle denne à certi follucol roth. Hala tadice groth, darm, & legnod.

Loco. Naíce non folo nelle paludi, & in lueghi scoraltrini, ma ancora in fui monti, oue fia graffo, & motivido tetreno, & mathiammente ne i luoghi, oue le varche & le peccore fogliono fiaminaria la notte.

Orantiza & Vinna la la la mathiamente la contra la

QVALITA', & VIRTY'. Ha le medefime faculca, de vicul che l'altro hippolapato, & gl'altri laparij.



HISSOPO.



Calfacit, excess, sepera q Hresorys, & aluen Enells , purgut, ventuff, aumalia pellit; Digent abiliergit , fubducit , tum pirnitam Detrabit : incidit , contra el ferpentis de illus , Threacem expureat , tuffi, anguins que medetur, Phebirofique etiam , priorig ai brenque refiftie , Le faciles praftat vemitusprodellane lient. Hydropico que iunat , mabes parterque caducos, Inf lamenata feme! bibant jufpria contra; Subment Afflemora is nec non plearitide captis ? Collella & Jana, debine felfocatarelaxat; Quadrapedum (cabieni tollit, dentumme dolores irigat ; adove cibes more at deivde perender : Vermicolosque ment capitit; prurigine er illud : Liberat , excisit vitum , la umque colorem Velcontiprabet inflataque difentit aunis, Fe fogallata emendat : tuan febribus acres

Exemit borner, lotarnoue or mentires pells

Nome, Gre. Textror. Lat. Hypopum, Ital. Hipppe. Ast. cyfe. Ted. Principlop. Sprg. Hippop bierus.
Franz. Hippe.
Spritz. E di due spetie montano ciò è, & do-

SPETER E'didut spetie montano ciò è, & doeftico.

For M. A. Il domestico, è pienta notiffina, & rol-

gare, la opula produce dulta radice von e thoma folta di gambanctili legoni, favulta i il no pitole, mezo, in cui dai capo alla cuna iono ie foglie longhetre attorno attorno ografimente difinanti, finali a qual le della faturti dorette, odostate, acute, ck sumaette i fori produce e gli fipitati nella ionumità delli falti, di colore, che nel cololi di colore di colore di colore della colore di colore. Reporporeggia. Ha molte tadiri, & legnote.ll Monta A nano, & giona alle fufficazioni. Fomentazo con olio, no hale foglie i fufti, & i fiori fimili al domettico : ma beo lono le lue foglie più maide, pai amare, & molas meno acute, & pui afpre, quantioque trapiantato ne gli horti s'adomettichi , lalciata la laluatica fia natura, & diumia fimile io tutto al domefico.

Loco. Il domestico semioasi, de trapiantasi per tutti i guardini, & ama luoghi aprici; ma non grafii. Il Mómno natce ne i monti , & ne i colli in luoghi afpri.

QVALITA'. E'caldo, & fecco nel terzo grado, & è compotto di parti fossili : e però incide, affortiglia, apre, afterge: & mondifica , & purga la flenma , & dagorifee. Il montano hale medelime facoltà: ma molto più efficaci.

VIRTV'. Di dentro. Cotto con fichi , acqua, mcle, & ruta,& polcia beusto, confesióce a i difetti del poloso ne, alla toffevecchis, alla strennea del petto, al catarro a gli almatici, & ammazza i vermini del corpo, fi può far bolile'ancora con vino .. Il che fa egli ancora , quaodo si lambe con mele. Benuta la decottion con l'aceto melato porga per difotto i groth humori. Mangiafi co fichi freichi iriti per far muouere il corpo : il che opera maggiormence, quando vi s'aggiung el'Itide, & il Nafluttio, & cofi prouoca anciera il vomito. Fa buon colore. Gargarizali vialmente nella schirantia la sua decortione & de i fichi feechi. La deconion dell'hislopo fatta io aceto, lauandofene la bocca, leua il dolor de i denti. Gioos a coloro che hanno il mal caduco, dandoli lo to in qual fi voglia modo; Ma con molto più gionamen to fi da egli in pillole composta in queito modo. Pigliafi d'hilloppo, di marrobio, & di caltorco meza di ama di ciafcun, di radice di peonia drama vna, e vno feropulo C d'affa fetida. Pelhafi dipui ogni cola infieme, & col fuero dello istesso bissopo, se ne somiano sette pillole, de se oe piglia vna per volta dmila in più pani ogni (esa nell'andatiene al letto. Solue l'histopo faculmente la flemma, & aggiuotoui il fal gemma purga anchora la malinconia. L'urga manifestamense la flegma, & speualmense quellache fi ritrous nel petro, de nel polmone. Grous alle flegmatiche infirmità, tanto del netti quanto del ceruello, per bauer egli podeltà non solamente di mondificare,ma di fortificare aocora . Mondifica il petto , & il polmone, & sperialmente ne i vecchi, che l'hanno pie no dificruma groffa, & viscofa: & però come s'è deste giona a gli afmanici, ecalla toffe. Rafoluel'vio dell'hif- D topo le ventolità, fa apetito, prouoca i meltrai, če l'vrina, & giotta al freddo, che precede alle febri. Ammazza incorporato con mele, & alquanto di nitto i vermini del corpo, & afforrigha la velta, & giona al-trabocco del fiele. Lo settoppo d'inisoppo vale a i vivi del peno, & del polmoce: che associas facti git bo-

mori vitcofi. Er giousanchora sila milza-V r R T v'. Di fuori . Impiastrasi consichi & nitto a idifetti della milza, 8ca gli hidropici. Lafua decottioo fatta in viso pixo repida vale alle infiammagioni. Il fuo vapore applicato ia modo di profumo, rafolac i ciuffoli, & le ventofità dell'orecelue. Teno con lale de cimino fi spette vtilmente topra i morfi de i lespenti velenofi, vnio con olio amm: 222 i pidocchi, & fana il pruto della tella. Applicato con vino tifolaci turnoti, & mitiga l'inflammagioni. È efficace all'elette, che moiana la Rogna de gli animali quadrupedi. L'os co. dell'herba, & dei fiori vano guarifce i nemi infrigiditi , &li fortifica.

HORMINIO.



HORMINIUM venerem filmulat, tum albedine pures Lumina; fixa trabit; tum difcutit inde tumores.

NOMI. Gre. Ognorie, Lat. Herminum, Ital. Herminio. Fran. Ornaille. Ted. Scharlath. SPETIE. Ritmouslene di due spetie, domestico cioè, & laluation.

FORMA. PHorminio domestico prodoce le frondi fimili al marrobio :ma maggiori,& molte odorare & il fulto alto en gombico quadrato; atterno al quale fono alcune eminentie fimilia filique, le quali riguardano verfo le radici, fa i fiori porporei, i quali si veggonone i gambi appresso alle foglie, che elcono, diftanti pet vguals internalli , ne i quali fi genera il feme neto , & lungheno. Il faluatico produce le foglie quafi fimali alla falus: il gambo also vn piede & mezo rugido, quadrato, & pelofo, & Ariferato, & i fiori (picari, porporci come di faluar: dopo al cader de i quali , nafcono i ricetta-

coli, douc ftà dentro il feme sondo, & nesigno. Loco. Il domeftico feminafi ne gli horti, & il falmatico nasceper le eacopagne, oci prati, & Jungo le

QVALITA', l'uno, & l'altro è caldo, & fecco, ri-'foloe, affornglia, & tira fuori. VIRTV. Di dentro. Il vino doue fia bollito l'hor-

mino, tifcalda lo flomacho infrigidito, confuma la fléma, & è veile alle donne fterili, & a quelle rhe hanno il Raffo de meterni bianchi . Ma il fonerchio vio di quefto vino offendela tella. La poluere delle frondi meffa nel nufo, pronoca gli starouri, caccia il catarrho, 8: purga il ceruello.

VIRTY. Di fussi. La decottion delle frondi fattanell'acqua fedendoui le donne preusea i meftrui , & le seconde. Applicato con mele, mondifica l'argeme, & l'albugini degli occhi : & rifolue con acqua le poftema. Caua applicato le spine fitte nelle membra del cor-

panocchie. Il falorrico è più del domestico virmoso, & però fi mette ne gli vnguenti, & massime nel Gleu-

IACA MAGGIORE



ACA MINORE.



Callance limilens fructum producit edendo laca & profluoium potis ell compefcere ventris, Corricem habet frulins fapilium , femilemque peponis ; Difficilis tamen eft flamachus quem concoquat idem .

No M 1. Chiamafi quello frutto in Malanar Inca.In Canasa Panaz. In Calecut ifrutti fi chiamano laceri, &

FORMA, E'vn'arbore affaigrande, chefail frutto nel trooco, & non ne i rami. Il fiutto grande di forma di melone, di duo palmi e mezo, di fuori verdeggia, & di dentto toffeggia, è circondato di molte spine in forma d'un Ricciocma tenere, & molli, & dentro vi fono estte noci affai grandi, ri coperte d'una feorza dura, la quale è accompagnata poi dentro da certe membrane comp

& le frondi appliente con aceto , è con mele rifolue A quelle del granato, done fiano I frutti nalcofti non trop. po differenti dalle callagne : la scorza del frutto è del sa por del melone.

Loco. Nasce folamente vicino al mare, nell'Indie

QVALITA, & VIRTV'. La scorza del frutto è fosuc al gusto, ma è malageuole da digerire, & molte wolce it va per feccilo in quel modo, che fi mangia. Le Noci, che sono dentro s'arrostiscono al suoco come le caffagne, alle quali fono molto fimili, ò veramente fi fan no lesse, & buttera via la scorza si mangiano. Porge quefto frutto nel gulto vatti piacerti percioche alle volte ha fapor di feuo di miele, & alle volte di natancio dolce, & è va franto molto eccellente, & degno.

IACCEA



Althusticis prodell & ruptis laccea, itemque Inflammata premit pulmonis, tormina fedat Anginasque foum fanat feabiem que cutemque

No M 1. Lat. laccea, viola tricolor, & flos trinitatis, priplici colore. Ital. Iacta. Fior di Gione. & minuti penfie ti. Ted. treyflam Krant. Franz. Penfees, & menues D penfee.

SPETIE. Ritmonascne di due loril, cioè maggio re, & minore.

FORMA. Questa planta nel nascer suo fa le frondi tonde, ocpet intorno dentate, ma nel etelcete s'allungano. I futti fono triangolari , alquinto ftrifcisti , & di dentro concasi , fu per i quali , quali pet intervalli, fono alcuni nodi, dalle cui concauità escono i ramuscelli che producono i fiori come le viole, ditte coloti, cio in cima porporei, bianchi oel mezo, & gielli di fotto, fenta odore alcuno. La minore è più picciola, folamente bianca, & gialla.

Loco. Nafce ne i campi, & feminafi negli horri, & ne i giardini.

QVALITA'. Rifcalda, & difecca mediocres VIRTY. Di deutre. Confenice a gli Afmaticia C

le infiammangioni del polmone alle rotture integlinali, A Enula giossa fimilmére a coloro che patifeco o milza Espurga i tenaci humori dal peno, et dal polmone. Gious al mal cadeco de tfanciulti, & alle lor febri. Et l'herba data a mangiare guarifce i porci della fchirantia, & non glidefous trangolare. L'ACQ VA lambiccara de. tutta la pianta daffi, vtilmente a i fanciulli per il dolor di corpo , & per il touerchio ardore , per l'alma , &c per il mal caduco.

VIRTY' Di fuori. Vale alle rottuse inteffinali. Sana la togoa, & leua tutti i vitij della pelle, & fana l'vicere contumaci, tanto l'erba, quanto l'acqua applicata.



Calfacit, attenuat, aperit, tum ficcat I n a n 1 s Extrabit , incidit , duro confere q lieni, Ifchiadi pradeft , & lepras extrast, urit ,

Νο μ τ. Gre. γλίρη παρλαμαν ταπε κι κρρί φιαρλαμον. Lat. Iberis. Amb. Seitarag. fchu aregi, fine aufab. Ital. ibe pide, C lepidio. Germ. vulde Kres, Spag. Maftserein men tefino. Franz, chafferage, & paffarage, & nefuet fennage.

FORMA. l'ibetide, & il lepidio, che sono vna cosa medestma, ha le frondi simile al Nasturcio, ma nella... primauera iono più verdi di quelli. E herbalunga ve gombito, & qualchevokaminore. Fa la stateil for di color di latte. il seme simile al Tlaspi, acuto & di gra- D ne odete. Ha due radici fimili al Nastuctio con certe siliquette ma più minute riciene il feme. La radice è bianca, d'acuto fapore.

Loco. Naíce lungo le strade in luoghi non coltipati, & ne gli argini de i foili .

QVALITA . E'colida & fesca nel quarto grado. come il nafturcio; ma difecca manco di quello.

VIRTY. Didentro. Il feme, valealle cofe medefime che il nasturtio, ma per esser troppo caldo, & vlceratino, non è da darlo per di dentto

VIRTV. Di fuori. La radice fi loda molto alle fciaticheapplicandola fuso per quatt' hore trita con grafcia falata in forma d'empialtro : intendendoss però, che dapos entri il patiente nel bagno, & vogasi il luogo co lana begnata in olso. Le frondi applicate con tadici di & scurica, & fana la scabia, & la psora, firmasi che remendori appiccata al collo la fua radice lieut via il dolose de i denti.



Calfacit , exiccat cui nomen ab Inspino, ventris. Difentit , atque yeer bee inftatum yentriculique ; Cis lorium, menfes , lenit colique doleres Affellunque vteri , fteriles dat fertilitati; Concoquit, è cerebro pisuites ettrabit inde . Ruptish: c prodeft, conwelfes, Hydropicist. Membrad, confirmat cuntle, hinc pefreque medetur. Adque venenatos illus hat profici: omneis.

Nose 1. Lat. imperatoria . Ital. imperatoria. Get. mafterwartz. Spe. Ggt. Magigrantia. Franz. Otruche, &

FORMA. Produce le frondi, quantunque alquanto minori molto fimilia quelle dello spondilio che giac ciono per terra, durette ruuide, & pelole. Ha il fufto al to duo gombiti, che nel vetde toffiggia, tondo, & pelofo, nella cui fommicà fiorifce la fua ombrella di bianco colore: onde si genera poscis il teme ssai simile al sefeli, acuto, & aromatico. La radice è lunga quattro dita ò poco più & groffa vno : crefpa, dnra, & lignofa, di fisori nera, & di deneto verdiccia : laquale è actoffima al gu-Ro, mordate alquanto amazerta, & molto aromatica. Lo co. Nasce ne gl'aki monti.

Q V A L 17 A'. E' calda nel principio del quarto ordine, & fecca nel terzo. Locide tira fuori, apre, digerifce

rifce, affortiglia, prouoca, affolue, & ha le facultà della A Zedoaria.

V 1 R T v'. Di dentro . Caccia valorofamente la ventofità dello ftomucho, del corpo, & de la madrice, & però giona ella ai dolori colici, & ftomacali: & pronoca i meltrui & l'orina. Allegerifce la fua decutuone il dolor de'deosi. Groua rolta con vino alle presocazioni della... madrice : fa ingranidare oue fin l'impedimento per fi gida caofa. Aira alta digeftione. Tira mafticara la flemma del ceruello. La poluere della radice beunta giona a tutte l'infermità frigide, & però molto confertice al mal caduco, allo fpalimo, & a paralicici. Libera dalla fobrequariana toglicodofene vna diamma con buon vinovo hora auanti al patofiimo. Fa buon fiato, conforta autti i membri de i fenfi, & vale alla pefte a i veleni , & al motfo di sutti gl'ansmalt velenosi. Gsous a gl'asmattci & a gl'impedimenti del colpirare: apre l'opilationi conferifce a gli hidropici , & a coloro che patifcono ne la milza. In foroma fealda l'imperatoria ogni paère, che fin infrigidita. Valentuni i veleni, & a ratti i morfi ide gl'a oimali veler ofi per fe fola ouero data coo fucco di ruta captatia, & ammazza parimente i vermini del coepo. Onde meruamente ha pecía ella il nome de imperatoria, effendo elia dorata di sali & tante vistà .

VIRTY. Di fuoti. Applicata con teriaca, & aceto rofato al cuote melle feber pefilientiali, lo conforta mi rabilmente. Il fueco confuma & leua via applicato le carre putride delle cancrene. L'herba pefia muiga il dolore della feixica, & rifolue tutti i tumori.



Calfaci' ; exiccatque Inis, minuitque, lienem, Conciliat fomnum , cis menfrua , foluit & aiumm ,

Diggrit humores lentes , arque vicera pargat , Es caput : elidis parens ; abeletur & oris Halitus , hydropicique etians releuantur ab ipfa ; Elicit & lacrymas flernutamenta cietauet : Discutit es crapulas, tuffimque, inf lataque : tollit Tormina, er emendas alarum tadis, virusque Ipfarum graue : tum tennat , facile efficit vt quis Excreet : emaculat lentes, faciemá, cutemá A vitys purgat ; pituitam detrabit inde Craffam tum bilem : coxendicis atque dolorem , Connulforq inner , lumborque ; emallis & inde Strumam er duritiam : candem vetera viceraceplet, Offaque fralis trabit, o nuda bae earne reneftir . Lumbricoso necat , ferpentum morfibus obftat , Eucit & remum lapides , obstructaque fanat , Cu lotum , & dentum mulcet , capitisque dolores , Atquebamorrhadas posueseit sinde tumores Teflibus inflatis pellit , pariterque dolores Difentit atque Parotidas,

No M 1. Gte. 1^ept. Lat. bit. Arab. afmeni hasi, & aberfa. Ital. Gifthe etelise, & gifthe passazze. Gee. Elams giften, veiluserze, & Hintel handlete. Sps. five ardeno. Franz. Glayesi, & flambe. Boe. & Pol. Rofatec.

Sps. 1 pt. E di due fipciedomelite doci, & falsacia, & della domelita a tintona di distatification, cio di care.

panonazza gialla & bianca .

Fon A. A. La done this ne price can fogile fimili at war fiquals, frictives, & od als formula appearant. Produce it grambol lifes, toods do not odo of, all qual endile formula adaption, certificated in the color delict wise, quantum que demon end mean softparant control and the color delict wise, quantum que demon ende mean softparant control and the color delictives of the color of the color

Loco. Ladometica naíce per unti gl'horti, & i giardini, la illnica è la migliore, & la forentina. QVALITA'. Rifcalda, & difecca nel fecondo grado, cinclue, afterge & matura, incide, apre, digeri-

D for , & increas.

V 1. n. y v. D. Delarity. 1, tastice risa, & predi consumption in the prediction of the prediction o

fa,&c la flemma de gli hidropici. La decortione delle A radici beuota ammazza i vermini, apre l'oppulatione & caccia fuori le renelle, & gioua a gli kidros trabocco del fiele, a i diffettoli di milza & a gli fpat ti. La radice poluerizata, trita in poluere, & beutra con aceto, vale contta tutti I veleni. Il fucco tirato per il nafo, porga il cernello dalla flemma: nuoce no meno allo stomacho, & però non fi dia, fe non accompagnata con oximelle, & spico natdo. Fassi del succo delle radici vn'elettoatio molto gioucuole a gli hidropici, pigliandofene ogni manina a digiuno mez'oncia. Prendeli di (ucchio di questeradici dramme nose, di galanga, di zedoaria, di ciascona dramme sei, di cinnamomo di gatofani di ciascuno dramme quattro & meza, di foldanella vn'oncia & meza, di mele spiumato quan to balta per fate elettuario. Le radici frefehe con- B dite nel mele, ou eramente nel zuccaro fi danno con. vtilità grande a chi patifee di pietta nelle reni, & 2 gli ftretti di petto. E' parimente a gli hadtopici, & a i paralitici. La poluete della sadice fi da con giousmento grandenella fapa calda a i dolori di fianco. Faffi di neste radici l'elettuario diaireos per idifetti del petto. Fasti ancora con la decostion dell'Iride con firoppo di la quisitia, & peniti vn giulebbe lungo fecondo l'arre, che e molto veile ad espectorare i viscoti , großi , & putrid humori a pleurisici, & almetici, lambendolo fpello: ò

pigliandolo alla quantità di fei once tepido all'alba. V: n r v' Di fuori. La sadice trita io poluere, gio-ua a tutti vitij efteriori del cospo. Purga le ferite, & l'incarna, applicana con mele gious alle fistole, a i car-cinomi, & all'intertrigini, & altri dacoi delle parti oc-culte. Dissolue le scrosole & gl'altri rumott, applicata cotta. Con va poco di mele, & elleboro leua le mac-chie della faccia. Messa ne i somenti molsifica la madrice, la radice mella nella botte da al vino fapore & odo re molto grato. Meffa nella ceruofa la conterua dolce. I fotnati la mettono nel formento per fare il pan buono. Fassi vo empiastro con la poluere di questa tadice molto ignutuole al tumore, & dolore de testicoli in questo modo : fatina di radice d'Iride oncie meza, cinnamomo dramme due, & altretaoto aneto, con vn poco di zaffarano, incorpora con vino bianco, & distrudilo caldo fopra vn pezzo di fchrlano, & mettilo topra il male. I eradici secche messe fra le vestimenta nelle cassedanno loro bonissimo odore, & oon vi lasciano generare le tignole. La tadice trita in poluere, & mella ne gli vagnenti delle ferite, le incarna. Fattone fomento tita faori l'hemorroidi, & mitiga il lor dolore , & la decorcion della radice mitiga il dolore de i denti , & fa buon fisto.

F I R I O N E. F S

IRIDE SILVESTRE Maggiore.



In 13 Sylvesyn 13 major deficeat, útemque Calfacie ; idque facie , quam noftra doneflica malus , Cumá, habeat vires quan ipfa domeflica cafdem , Han operi mellus , atque acrius exhibet ipfa.

No M 1. Gte. Ipt apple payer. Let. Iris filnestris maior. Ital. Giglio ayuro faluatico. Ted. V nild brause tisleen. Franz. Flambe fanuage.

FORMA. Fale foglie, il fufto, i fioti, & la radice co me la domeflica, ma più runide, & molto minori. Loco. Nafce in luoghi faffoti, & afpri, & nel

, QVALITA'. Rifealda, & difecca più valorofa-

V: RTv'. Hs le medelime virti), che la domeftica, ma affai più acute, & molto più valorofe. Et di quelli fiori is deue far l'Ozro irino, valissimo a i tumori dello mammelle, & de i resticoli.

IRIDE SILVESTRE



Sylvestresh Menor tennath & calfact In 18

Idque genus relique que pollente prefit é ipfa, Sed non tem refle; premiturque e f loribus eius Teflibus inflatis, olcum, mammaque tumenti Ville post partum.

No M 1. Greek Igu a)gi'n punga. Lat. Iris fylueffrig minor. Ital. Giglio nzuro piccislo.

FORMA. Hale foglis del gladiolo: ma più lunghe, hala radior fostile, gialletta, inodorata, che và a modo di gramigna ferpendo: hali fufto breue, il fiore molto minore de gli altri, purpureo, diffinto con certelines d'oro, d'odore de gli Ammoniaci.

Loco. Naíce ne i monti, ne i colli, & ne i prati. QVALITA'. Rifcalda, & estenua nel principio del secondo grado.

VIRTY. Vales turte quelle cofe, che vagliono le alue Iridi, mà con minore efficacia. Fassi de i fiori L'otro, il quale ai tumori delle Mammelle dopò il patto, & alle minammagioni delli Testicoli.





ILOPIANM selle menses, & fanguints omne Profiunium, atque daum; spiffat, cobibeta, iccurque Adimate: 5 ensim contra potatur, itenas, Pelloris ad vitta, & confert ad spet acmenta. NOM: Ottel, stenden. Lat. sopium. Ital. 16: pirum.

Forma. Produce nella fommità dei fusti alcuni fottill capitelli, pieni di feme, fimili al gusto a quello del Melantho. Lo e o. Nascenei campi, & nei colli aprici. QVALITA'. & VIRTY'. Beuesi il seme contra la

QVALITA'. & VIRTV'. Beuefi il ieme contra la zoffe, & altri difetti del pesso con acqua melara, & pazimente fi conuiene a fegatofi, & agli fputi del fangue.





Qua LACHRYMAS ducit planta est mirabilis, atque Ex ipsi nobis erandi afferre ceronas Nititur, bine cerum est superos ad vota, precessa, Cum lachrymis, cordisque alta attritione vocandos.

No M. I. Lat. Lachrime Iob. Ital. Lagrime di Giobe: Spagn. Lachriymas de blusem. Narb. Carmes de nollre dame.

FORMA.

For MA. Quefts è vna pianes ales vn gombies , & A mezo, che hale foglie e'l fufto di canna, ma più brent & frette. la cetti frutti groffi come vn cece bianco , nora bianchi, & hora bereitini, de i quali per effere duriffime fe ne fanno le corone, Et per ancora non fono venuti in vio della medicina,



Fraues in menlis fuccos LAMPSANA ministrat. Quamque Rumex plus ipfa enutrit : femine verun Digerit, abftergit , ficratq, exculfacit inde .

No M r. Greci. naporativa. Lat. Lampfena, & braffita filuefiris. Ital. Caulo faluatico & rapo falfo, & rapa

Strelle . FORM A. E alea di futtovn piede, le cui frondi fo no rutide, & fimili a quelle della fenape. Fa il fiore che ! nel giallo biancheggia, con i femi denció i cornetti volti all'infit.come la ricchetta .

Loco. Nifce sponiageamente nelle campagne, & in luoghi incului.

QVALITA: Il femerifcalda, difecca,afterge, & igerifoe . V 1 k T v'. Di dentro, Mangiata ne i cibi genera cat-

tiui humori, & ontrifee prù della rombico VIRTY De faori. Applicata ha vistà digeffina, D. & afterfina .







Dijentit, abstergit LAPATHVM, minutý, dolo Dentis de amicula confert , tum digerit, atq Aftringit flomachumy wast lotium & minifrat má, alsa faftic , frangisá, lapillos; Pellitur aurigo , deletur pultula & oris , Sanatura ipfo fcabies praftare canuma Ad rabidos morfus boc multum dicitur ipfum .

No Mt. Grendueler d' dynamater. Lapathum & ru mex. Specie. Lapatium acutum. Arab. Hunad , & Humed leal Lapacio, & rombice. Ted. Ampffer. Spag. Labore, Franz Lapais,

Sparia. Le pecie della combice fono più, tra le rali quella fi chisma otilapato, che nafce in luoghi padoli con dute fronds, & appuntate in cima. Nascene ancors vo'altra (petie ne gli horri, chaimata nell'Vmbria rampalde con frondi molo larghe & lunghe. Rirruoua fene della filueltra, la quale fi chiama reubarbato de monachi , & l'oxalida è spesie di lapatio.

FORMA. La rombice mafce con foglie fimili alla bietola, nera, mapiù picciale, & più ftrette, ftrate per terra, con il fosto spicato alto vo gombito, con fiori tolfi.& feme minuto,lucido,& nereggiante. La radice he ella gialla, carnofa, & amara L'exilapate ha le foglie più lunghe, appuiste in cima, nel refio è fimile alla róbice. Loco. Nasce la rombice spontaneamente ne gla hori, & lango le ftrade, & in luoghi inculti ma l'oxilapato nafee in laoghi paluftei, & acquaftrini.

QVALITA'. Il Lapationa vietà moderatamente digeffioa manell'oxilapato fi ritruoua milta; percioche quantunque habbia del digeftino; ha però ancora del ripercustino, il semetoro è manifestamente constret-

VIRIV' Didentre. Il feme dell'uno & l'altro, &c maffirme dell'explapaso beunto fana la differntetia, & gli alter fluffi del venete. La decoution loto faua nel vino gious besuta al trabocco del fiele. La decottione medena della radice fatta ocl vino, tompe le pictre delle reni,& il medefimo fa la poluere della radice , dara con la decorgione decon L'acq y a lambiceata da totta la anta . Le foglie, & le radici foluono il ventre, come i feme lo riftringe . Vir-

VIRTY'. Difueri. Lefrondi, il fucco, & L'Acqva A. ftillata fanano ogni forte di rogna , & l'vicere infiammate. Cootta la rogna all'vicere, & impetigini fi fa voguento coo la poluere dell'oxilapato & aceto. Molti viano il fueco, è la decottione delle foglie, & delle tadicifatta in aceto, & la medefima decottione gious al dolore de i denti lanando(epe la bocca, & messo nell'otecchie vi mitiga il dolore. Il fucco applicato coo vn poco di foifo fana la lepra. l'Oxilapato ha visttì particolar-mene à i mosfi de i caoi rabbiofi, fomeotandofi prima la piaga con la fua decottione, & mettendofi poi fopta l'herba a modo d'impiastro poi subito la decottion dell'herba & delle radici. Fassi deil'oxilapato vo'acqua de-Atlata, che leus via sutte le pustule, & le macchie de la faccia, & d'ogn'altra parte del corpo in questo modo, Pigliansi d'acqua l'ambiccata d'oxilapato, & di meloni beo maturi di ciascuna due libre, & agginogonuisi dentrodicci vous di Roodini, meza oncia di faloitro, & due oncie di tarrato bianco, tutti prima poluctizati &c mettonfi pur a lambicate in un lambicco di vetto, &c canafenel'acqua, & con quefta fi laua la faccia la mattina, & la fera , vogendo poi con olio di tarrato , & di mandorle dolci mescolati insieme. Credono alcuni che si preseruino dalla caccola de gl'occhi coloro che portano iopra di fe vna di quette radici, cassata a luoa fcema, & in nolia in bianchiffima tela. Credefi che il feme della rom bice ligata al braccio finiftro faccia feconde le donne fterili. La radice mella nella pignatta fa cuocer pui profiola caroe. La radice del lapatio pesta, & macerata... per va giorno io aceto bianco & forre , & poi causta, & ftropicciando coo ella le ferpigini, & levolatiche tre à C quatero volte il giorno, le fana mitabil mente. Le radici cotte in aceto, pelle & pallata per letaccio, & fastone vaguento aggiuotoui olio laurino, & va poco di gengeuo, fananola rogna, & le imperigini, cotte in aceso, & applicate (anaoo la dutezza della milza,e cotte in vi-

no rifoluono le ferofole, A R 1 С arti

Cortice deficeat LARIX. Emollie & alumm Refina , expurgat renes , & calfacit , inde Glutinat , atque trabit , aperit , tum vulnera inveit

Atque Gonorrbeam fiftit , mulcet & dolores Articulorum , & nernorum fcabiemá, repellit No M 1 . Greek wind Lat, larix, Ital larice, Ted, larchembaum. Franz. melze, & meleze.

.Forma. Eil Larice vn'arbore di notabil grandez ga,d'vna materia duta, con groffa editercia, che dentro è rossa. Prodoce su per il tronco molti rami, nella loro estremità arrendenoli come quelli del falcio, giallicci di oco ingraso odore. Produce le foglie a paonocchie intorno a i samidenfe, lunghe, molli, & capillari. Fai frutti fimili a quelli del cipreflo: ma più molli, fono fuoi fiori porporei, & qdorati; Manda fnoti voa ragia liquida, & copiola, & produce ancora l'acarico.

Loco. Naice ne i monti, & nelle Alpi di trento ve n'e gran copia, & ne i luoghi vicini.

QVALITA La Corza difecca, come quella del pioo. La ragia rifcalda: ma affai menodi quella del Pino,& dell'Abete .

VIRTV'. Di deutro. La tagia prefa al pefo d'un'on cia, muoue il corpo: A fterge, prouoca, apre, glutina, & d attrattius conferifee a i tifici, che lambendola caua del petto gli humori puntidi: Mondifica le reni, & la vefcica, mandando suori le renelle . Mitiga i dolori arretici , & prefa con fuccino, & coo coralli, coo vo poco di canfora ferma la gonorrhea.

VIRTY. Di fuori. L'otto, che fe oe filla è ville a molte cofe; ma principalmente vale a faldat le ferite . &c a mitigar il dolor de i nerui , & delle gionture. La ragia per le tola fana la rogna de gl'huomini e delle beftie.





urgat, flomachumá Minon Catarytia ledit Hydro.

Hydropieos fanat; quod aquam trabit, & piesit Es pariter bilem; vomitum cit, carmina pellit; V no bacca bissus potes fi destur in euo; Sint que decen numero; vomitud, exire venenum Quod mant e flomacho, carit cum la fast recontes

Quod manet e flomacho, cogu cum falla recenter Illa veneficia fint

No se r. Gre. servine. Lat. Lathiris. Ital. Cateputle minore. Ata. Ostendara, & mahendara. Speciali. Chrsaminors. Ted. Spring krant Korner, & tercih Kotrust. Spag. Tartago. Franz. Efburge.

Fo a s. A. Produce à fufia a lau va gembio, & gen for a dir, & conso, nell cui Gemmi à Gorono consenità d'all, di la per lo infine le finale li qui la consenità d'all, di la per lo infine le finale li qui la d'all, di la peri lo infine le finale li qui la consenita del la conse

Loco. Naíce negli hotti, & per le campagne.

QVALITA: É calda nel terzo grado, & humida nel
primo; mail fuolatte è più caldo delle foglie & del fe-

ne, & è pericolofo a mettetlo dentro al corpo VIRTY'. Di dentro. Chiamafi il latiti dall'effetto che ella fa disoluere per vomito & per di sotto caes za. Questa dicono hauere le virtu medesme che il ricino che è la cataputia maggiore. Ei però fi corregge, con i medefimi antidoti. Dannofi per purgsre la flemma da fette fino a quattor dici delle fue granella, & quan do fi vuole purgare alfai fi fanno mafticare, & inghiortire. Ma volendo pargare mediocremente fi fanno itighiottire con intere, & nell'vno, & nell'altro modo fono contrarij allo ftomaco, fe bene purgano la flemma, la colera, & la malinconia. Le foglie cotte in brodo, muonono il corpo di fopra & di forro. Dandofi a bere in en vuono dieci, oner dodeci grani del fudetto ferne módo & pefto, fa fortemente vomitate. Onde fi danno vilmente a coloto, che fono flati affattucati, & che hanno ancora le fatture nello ftomaco, & vagliono ancora a rutte quelle cofe a cui vale il feme del ricino. Di fuori, Ríucro latticinoso infieme con olso, veno al Sole fa cafeare i capelli delle ciglia, ma gontia & fa brutta la faccia. Minga il dolore de i denti, ma bilogna con cera guat. dare gli altri denri. La natura di quetto fucco, de del faceo del titimalio, è di confamate, & rodere : onde è molto vule a confumare la catne inperflua delle ulcere, & la rogna maligna & franciofa. Al comi ne fanno trocifci con farina di faue o di pifelli, & la tiferbano a l'ufo predetto. E d'assuertire che tre è quattro grani del latiti, beuuti con acqua melara mnouono il corpo come la menta, oueramente pigliando dem grani,& bevendoui fopta acqua fresca, ouero si possono pigliare con fiche fecchi, o con dattoli. L'ACQVA fallata da tutta la pianta fa bella la faccia mefcola ndola con altre tanta acque di radice di frassinella , & di fior di faue , lanando le len tigini le puftule , & gli altri difetti della pelle , & pet fe. A. fola afterge, & mondifica l'elcete, & le pisglie vecchie e & la rogna. Si come il latte di quelta pianta lieue i porri, & calli di piedi, mettendott fopra poì ceta tolla.

LATTAIOLA.
Leggi Condrilla.
LATTYGA.



Conciliat formos, floracho LACTUCA falubrit, Humeclas, reprimit é, tumentia viscera, & almos Emolit, venerem & colibbe, refrigerat, aufert

Vota cibi multum gignit eum fanguinem, at ipfa Largius efa mocet oculu ; wiresf, toquendi Atinust; whereas lastiff, augenta ab ipfa; Restinguisf, steim, sugit inde acrimonta bilis :

Forundas minuie vires aptasej, erezulo.

No se s. Gre. @pi-led. Lat. Latluca. Arab. Chembus, & chat. Real. Lattuga. Ted. Latluca. Spag. Lecturga. Ted. Latluca. Spag. Lecturga.

SPETIS. Riconoual la loruga di diserte figure:
SPETIS. Riconoual la loruga di diserte figure:
nanon a) aira differenza ria di noco, feo ci he l'Ivra molto più che l'altra aggrafice alla vitib de al guito. Ricono
sali la domeffice, di fa fainaria, de delle domeffiche, , ,
quale crefpa, quale ferrata, de bianca, de qual dura, libre
sa petra, de verde. Sono a nonzo defferenti nel color
delle foglie, pet effere più de manco vendi, de n'è voa fpe
sie, c'h a le fogli larghe con mascrine di fagnee.

Fon a M. A. Lictop's In le fogliectefpoke per uno all'inomo minourance forparte, fomili a quelleded l'enduita imaggiore: la uonda parge le lue foglie vegualmente al monto, le quali in cima partimente uondeggia no, concer al dente. de bel l'inpus initiente. La espiraz poi fale lue foglie coo different adia 1000 di monto i casoli cappate vegualmente de l'entrano codi forer initiente, come fanno i casoli cappate vegualmente de l'entrano codi forer initiente, come fanno i casoli cappate vegualmente de l'entrano codi forer initiente de l'entrano codificate de l'entrano codif

groffe di totte, le quali poi con il tempo fi dirizzano in-fieme, & firingonii, facendo va cofto lungo di figura vguale nel qual tempo, le legano gli ottolani in cima, & titanglilaterra attorno, & coli in breue tempo non folamente fi fertano le foglie infieme, ma disentano de dentro via bianche, & teneriffime da mangare, è veramente fra sutte l'altre spetie più delicate & più piaceuoil al guffu tutte fanno il gambo bianco, pieno di latte, & ramofo id cima con leglie piccoline intorno lungherre, dure, & amare, quando s'innecchiano. I fiori tono in tutte le spettegialis nelle sommai des ramuleelgine:tra la quale è dentro il feme luoghetto, piatto, & appuntato, in alcune bisneo, & in alcune nero. Loco. Natce lalattuga in tutti gli horti, il quatto

à il quinto giorno copò al leminarla, & come ha quattrod cinque foglie fi napianta & fi coltina : auurnga che tenz'effer trapiantata , non rietce bella ne buona, te

non per le oche , ò per gente vile . QVALITA'. E'la lanuga fiigida, & humida, nel

fecondo grado,

VIRTY. Di dentre, E' molio grasa alle fromaco: imperoche giora alle fue infiammationi : nudrifee il cue po, pronuca il tonno, mollifica il ventre, genera copia di latte, & mitiga i dolori. Ma il fouerchio vio fuo indu ce caligin ea gl'occhi : fpegne venere, & caccia via le immaginationi libidinole del fonno. Salafi,& ferbalt, come l'altre cole falate.. E ottimo l'vio fuo, come ancut quello della tuta a coloro che defiderano viuer cafti. Cotte sono di maggiot nudrimentu. Giouano alle indisposicioni dello ilomacho, & mailime a quelli che no

recegono el cibo, manon deuc eller lauara. VIRTY DI fuori. Le frondi verdi applicate, giouano a tutte le infiammationi del capo, dello florracao, & del fegato. L'ACQYA, lambiccara vale alle cote medefime, & gious passmentes l'infiammations de gitocchi, & al fuocu lagro. Il fucco della latruga, applicato alla fronte, & alle tempie, prouoca il funno a 1 febri-cirani, & miriga loro il dolor della tefta. Applicaso a i tellicali, prohibitce le notiurne pollucioni, & il 'profluuio del teme, aggionium yn puco di cantura; ma inhi bifce il coito. La mucilagine del feme, ò il latte gioua a gli ardori dell'urina. Denbonti guardare dall'uto delle larraghe gli stretti di petto, che iputano il fangrie : ma piu di tutti quelli, che iono defiosi di generar figliuoli. Per temperare la frigidità della lattuga si deue mescolar con esfa la ruchetta, & i vecchi la deuono mangiare più cotta che ctuda. A fat la lanuga bianca fi asperga nel me zo della tena,& fi legiano le loglie. Et per fatta più lua ue, & odorare, mettendo il leme della latuga nel feme del cedro , ou ero tenendo la a molie in acqua odotara p alquanti giorni, & per feminarla, & inacquandule quado fon trapiantate con vino melato la fera, & la mattina carpendole, acquittano grato fapore. Per fat le foglie della lattuga protencie fe fi erreondanu di flabbio, & fi adacquino (pelio , o veramente fi legbino duo giorni auanti. A fai che la lattuga habbia la radice del rafano. & delle ramutaccie, prendeli vna bacca di sterco di capra ò di pecora & foratala cuo vna fubbia vi fi metta den to il teme della radice, o di rameraccia, e di lattinga,

Quella fa foglie grandi, & più lunghe, più verdi, & più A. & quella baccainuolenta in flabio fi metta poco foste terta,& dateli fopra vn poco di flabio findacqui. A far nascere insierne la lattuga, & la rucchetta si leuino le pri me foglie della lattoga micino alla radice, & in quel loco punto con uno flecco vi fi metta dentro il feme della ruchena, & poi fi cuopra di flabio . Per far venire la lattuga piu grande fi meua nel mezo yn faffetto .

LATTVGA FRANZESE



Laffeum habet fuccum, qui abftergit, aquamque per alufi Fucit, argemasque oculi, nubesque repurgat, SYLVESTRIS LACTYCA trahit tum menlina fomnu Conciliat.proftat lenimente que deloris Scorpio fen dires, fen nigra phalangia morfes Intulcrint fanat ; venevem tum femen er arcet.

Et pariter pellit coitus ab imagine fommi No Mt. Greci. Opalaj appia. Lat. Laffuca filmefirit. Ital. lattuge faluatica. FORMA. Questa è simile alla domestica : ma ha

u lungo il gambo, & le frondi più bianche, più fottili, più afpre, & piu al gusto amare, & spinose . Sono le foglieragliate come quelle del Hieracio maggiore. Soo il fusto, & i fior fuoi fimile a quello della domestica è piena di latte, & di acuto, e medicamentofo humore. Leco.

Loco. Nascene i campi, & in hoghi inculti.

QVALITA'. É meno della domestica refrigeraviua, & humettatiua, afterge il suo latte, prosoca il sono

Se prints. "V. "Didents. Hi freshi kimite a spelle del priparion. Bourge pedie har al petró de divolution atton cellus, parga l'acqua d'espi hidropeit. E quella list que fonnifera, de pris faces de l'ight hidropeit. E quella list per coul via debri. Il rousce i mellani, il band com per coul via debri. Il rousce i mellani, il band com mono gia appeini venera de la compone de loggi , de muno claign; il lenco com quello del la come disco, il men mono gia appeini venera de la compone de loggi , de munica ciano. Ti mora quello di ancousi disco, quan po che fini miere il gamo, de fesha in vafo di texta, printe con solo; de viaco con decono, per pugue l'ac-

que dell'Idropifie. VIRTY'. Di fuori. Il fucco lcua uia i fiocchi, & le caligini degl'occhi, meffoui dentro infieme con latre hu mano, & group parimente alle cottune del fuoco, & prouoca il fonno applicata alle tempre, mitiga il dolore & l'infiammationi della tella le foglie verdi, applicate giopano all'inframmagioni del capo, dello flomacho, & del fegato; & giona parimente a i letargici. Il fucco melcolato có vin bianco & mele me(colato in vna ampolla, & mello ne gli ocehi ne leua le cabgini , & rifchiara mizabilmente la vista. L'acqua lambiccasa delle sue foglie, eftingue la fete mirabilmeote nella pefte, & nelle febri ardenti. La radice trea gioua a i morfi de gli fcorpioni . & de i ragni. Soleano, ma co grande errore fullate la lac tuga faluatica gl'antichi fpetiali, viandola in luogo del- C l'acqua d'endiuis, ma molto meglio fanno hoggidi che in cambio di quella stillano la veta endinia, ò la cicoria, eó molto felice fuccesso, & giouamento de gli amalati.





Compessis seisums, ciet, pariters, fecundas, Calfacis, & terpes, emalit, digert, son Venarams, aperis, spirst, conspecies & alumn, Union devisiam fant, politique medester, Et tossina fruit, politique, ex aure delorem, Atmos ciastricom resolts, reddus, decorram.

No x t. Gre. xi Arr. Lat. ledum. Atab. cafur : pinguetu ausem quod tx co cofigiur. Lat. Ludusemz. Gree. xxxxvvv... Atab. faden, & laden. Ital. landano, & odano. Spag. Xaxxv.

E van fpesti de ichhe, ke cerferin arbeite (lini mel ei dich or me produce le fondu pin longhe, de più men le quali linemo lopas distore, and tempo de produce le monte produce le fondu pin longhe, de più men le quali linemo lopas distore, and tempo de produce a la produce a la constanti de la produce de la constanti de la constanti

Loco. Naice net colli aprici, & in luoghi faffofi, & nelle calde regioni.

QVALITA. Rifcalda nel primo grado, ouero nel principio del fecondo Rittuouali ancora qualche facule, e tà confletettua. E' oltra a ciò nella fua folhantia fottile, c imperò è mollificatiuo, moderatamente refolutiuo, &

ancora maturatino, éc ha vn poco del coftrettino.

V t R T V'. Di deurro. Metreti vilimente nelle medicine metigatine dei dolori. Benuno con vin vecchio rifitgen il corpo, de prosoca l'otina.

V. R T V'. Di faeri. A pplicaso conforta lo floroa-

cho, & aiora la digeftion del cibo. Mettefi nei profumi chefi accendono per fat bron odore. Confolida l'vicere vecchie, applicatorii în forma di empiaîtro. Purgafr al ladano liquetano al fuoco, lauandofi più, & più volte con vino bianco, & acquaroía, & viali coli preparato per farne paile odorifere, ne i tempi peftiferi , aggiuntous mofco, ambra, parofani, fandali & legno aloe. Cauali del laudano vn'Octo in questo modo Prendefi di lada-D no vna libra, metteli trito to fei onete di acqua rofa, & quattro d'olso di mandorle dolci in vna padella di rame ftagnato. Fassi bollice a lento fuoco per spatio d'en ho ra & mezza, & tolta dal fuoco tinte volte fi cola che fi chiarifica. Conferifee a idifetti della madrice, & a prohibire che no ca schino i capelli; imperochezisolue ogni estino humore, che giace appsello le tadici loro : & ferra,& chiude i mesti, doue tono firti dentro : facendone profumo protioca le feconde, & poliseizato con olio mirrino, vino, & mirra lerma la pellarella. Giona a i dolori dell'orecchie,& alla solle, Giona al dolor dedenti, & alie gengrue.



L'A c Q V A. L'ambieres de quelte pienes, applicate esté alla colcia misga il dolore della fetation, & lecia... via le macchie, de le crespe della faccia, & della pelle, la usodofi con essa,

LAVREOLA MINORE.



LAVREOLA.



Sylvustris Lavrus stermatamenta cietque Menses de romitus; stonacho sed imatis; indo Encit & capitis pinitas, extrabit omues; Purpeut bucca, alumn selunnt pariter à resolumn.

No Mr. Gre. approvides. Las Daphnoides. Atab.

Fo n n n. Crée con affir tans, vocédi, & extengiono i, il viene si ve gombre, frondée, du menofique i, il viene si ve gombre, fronduc i, al menorio alla cima: la cortecos, che vediferi tami, è opramo do victos. Produce le frondi lausirie, ma più fortit, più renece, franlegeo di da rompere, le quali quando fi gutano, necendo no la bocca, & parimene le fisici. Fai fari bianchi, de le bacche, quando foco maure, nere, La fan addre ci muille.

Loco. Nafeein looghi montagnosi. QVALITA'. E'calda,& fecce,& èmolto fimileal

lauro alefandaino. Va ne r.º. Di dentro. Le frondi frefche, beume, folusono la flemena, pronocano i mellura i, & fanno vomicato: mathesa e timano la flema ada tago. Beume discreò quindesi delle fue bacche, purgano il corpo. Le foglie verda; concie nivino, ostaramone la polusce differenti frechi beuma al pefo di meza dizamna, purga la flema », ki ute cofi humori.

V 12 T v' Di fisori. Le foglie fresche peste, &cimpiastrate imo che vi si leuino le vessiche ne le asmo il dolore. La radice pesta, leua se placata il suidi. tha C HAM AT DAPHNE Primes, menjelg; ciere
Difficilesque pacell partus celerare: leuteque
Tormina; tum capiti medicina est ipsa dolenti
Illica, & ardores mulica pessivent atque
Prasectium sumachi.

No at 1. Gre, Rapadapor. Luc. Camadaphne, Ital.

FORMA. Fa le vergelle alte vn gombito d'en folo ramufcello dritte, fontili, & lifele. Le frondi produce fimili a quelle de i lauti: ma più lifele, & più verdi. Fa il

femeritondo, toffeggiante, attaccato con le frondi.
Loco. Nasce oe imonti, & oelle selue.
QVALITA'. Ha le medesime facuità, che la

maggiore.

Vin Par V. Di dentre. Le frondi trite, si beueno con
vin per leuar il dolor delle budella i il steco beusun
parimente con vino proupca l'orina ricenura, & i mettrui : il che si medelimamente quando si mette ne i
pelioli.

Y 13 T v'. Bi fuori. Le frondi trite, s'impisfirano fu'i capo per torne il dolore, se miriga oo gli acdori dello flomaco, parimente applicate. L'Acqva, lambicotta fa i medefimi effeni che quella della maggiore.



LAVRO

LAVRO.



Calfest, of freet Lavava, tomand, resides, Transacat, Oreforat, molit, dignis male Expelly Flams, which which, dignis male Expelly Flams, which which, dismanters of Glock, digns, granitates super delates volumina expelly a macular created or delate is Cannin adopt, from the most phoneas confert; Cannin adopt, from the most politics Ladariphi, flam politic, quasi popular infort; Tandist over experts useed, aqua lepilles Transis, volumin facilies parture official departure Transis, volumin facilies parture official departure Transis, volumin facilies parture official departure Ladariphi flams facilies parture Adopt Potentino flamsacation from the Adopt Potentino flamsacation from the Adopt Potentino flamsacation from the Ladariphi flamsacation of Ladariphi flamsacation from Ladariphi flamsacation flamsacation Ladariphi flamsacation flamsacation Ladariphi flamsaca

Nont. Gre. Adjus. Lat. Lpaus. Arab. Hand, & gar. Ital. Lanno. Get. Lomberbaum. Spag. Lannet, & Inneria, Franz. Lanner. Boem. Balac. .

SPETIES Dell'anto pre van forcie. che produce.

SPETIEL Del Lauto ne è vna spetie, che producele sue srodifarghe, & vn'alita, chelé produce stresse. Fon MA. Producono i Laurile soglie lungbe, vscendo larghe dal picciolo & appuntate in cima, gtoffe falde, & odorase, fa i fiori minera, & mafcofi famili a quel li delli olius, che nel grallo biancheggiano. Da i quala naicono le orbachelle fimile all'oliuc, ma minori, vetdi prima, & dipoi nere, quando fono ben maure, con affai groffo nocesolo. Come fi vede nelle bacche del ru- D fco, & dell' Agrifoglio. Colgonfinella fine dell'autuno, à nel principio del verno, come le saliue, & sauafene l'o Ito, che fi chiama faurino. E'il lauro albero confactato dagl'antichi allo splendentistimo Apolline, & honorato da Gioue. & alle potte de i tempij nelle grandi foleunità, & parimente a quelle de gloriofi Palazzi, ouunne fi afperti qualche gran perfonaggio, fi mettono i feftonile colonne e gl'a: chi di lauro. E olice a questo il lan to albero pacifico, squalmente con l'olino, ôc petò anticamente tra gli aumai nemici fe ne moftraumo i rami, era fermifimo argomento do pace. Postauano i Romamiel lauro in tagem di defra, de di victoria. & imperò era costume loto de mandar ogn'anno doni in Parasload Appolline peceffer guiuri primi lauri del mondo, & disono che à Resta per coconare gl'imperatori, fusile mahao da gione il lauto dal Cielo: percioche fedendoff

A va giorno Linia Drufilla, lequal fu poi moglie di Augufto in va feo giardino, venendo vn'aquila dal più alto dell'aria gli lasciò piaceuolmente eader in grembo vna gandidaliana Gallina & portana nel becco va picciolo ramufeello di lauto carico runo di fuoi odorati frutti. Ilche venendo all'orecchie degli Aruspici, commandato no che serbare si doneste, & ia gallira, & ogni sobole che di lei fi traesse, & che con ogni diligenza fi douesse quel ramufcello di lauro piantare. Il che fu offernato torto in vna villa di Cefare vicina al Teuere: la quale è detta le villa alla galline. Crebbe poi & ampliò tanto il zamufeello del lauro, (quantunque fenza tadice vi fofse pianiato) & tante propagini vi produsse, che in breut po vi fi vide vna felua di lauti dei quali triofando pofem vn giorno Cefare, ne time vn ramo in mano, & in te fta vna corona, preponédo il lauro all'ozo, e ad ogni pr tiofelima giota. Il che leguitando polcia i fuoi fuccellori, fi coronarono anch'effi di lauto parimente ne i trionphi loro: & ne portarono in mano l'fooi visidi rami : l' quali dopò al trionfo coftumatono di fat trapiantate ne i più effebrati luoghi, che fuffero ne gli altieri noftri co li de Roma. Ti che to poicta cagione (effendogli facta ogni poffibil cura nel coltinarli) che più felue di lauri , le quali chiamausno laureri, Corne quella, che più lungo rempo dell'alire verdeggiò nel Monte A peneno, fi ossellero in Roma. Dimottri effer il fauro albeto cel lefte la veneratione, che gli potrano gli impetuofi folgori, che partendoli dal Crelo tenza rifpetto alcuno di di uinsci, ò grandezza de Principi, percissiono il più della volte ne companili delle chiefe nelle torri, & ne più ftupendi palazzi del mondo . ammezzando alle volte gli somiai troppo crudel mense. & nondimeno banno in tanta veneratione il lauro, che non lo roccano mai, fe no quando il Cielo vuol dar fegno di qualche grandissimo male. Tienfi per cerro, che nelle cate done ficno de fper tami non percuota ne entri alcuna forte de fulmini. All ehe attendendo Tiberio Celare ognivolta che sentina tuonare fi metteua in capo vna ghulanda di lauto. Hà il lauro in fe viriù di produrre fuoco per fe ftello, & vede fene il manifelto ellesto, le fitroppictando velocemente infieme duo verghe di lauto fecche, vi ft getta fopra del folfo poluciazatorime roche lubito fi accède. Sia di verno ò fia di flate, il lauto fempre verdeggia. Coronanfi di lauro i Poen in legno di perfettione, & questo è il premio de gli appollinei celebratori delle mufe

premiore grappinas ectionem unit more del mare, & circa gli amenì loghi a prica, pon leniano dal mare, & circa gli amenì loghi , ne giardini , & nelle felue, è nei colli aprichi : imperoche non paufee caldo ue freddo, & ha la chioma perpensa.

QV ALITA'. E'caldo, & lecco nel terro grado; amaro, & autro. Il frustorificalda, & dificca pui che le frondi. La scotza della radice, canaco scuta, & manco salida, & ha alquanto del cofitettimo. Il lauro aflostiglia, apre, pronoca, neide, mollifica, digetifica, & feaccas le ventolità.

V 1 N TV . Di dentro. Le bacche del Lauro, leustane la focura petile, & prefe con mele, ò van dolor in mododa lambiumo, fono temedo prefamilimo a i ufici & 2 coloro che pasitono i elle antica, che difficilmente refersano, & che pasitono al pero defililationi dalla tella, & pasimente a coloro che pasitono dopla di

rno.

corpo. Le bacche pefte, & bessure con vino, giquano a i A morti de gli (corpioni), la (corza della radice beunta al pelo di uno feropolo con uino, rompe la pierra, & le renelle, & la caccia fuoti , & giouna i fegatofi . fette bacche di laoro inghiorrite dalle donce gratide, quando fo no vicine al parto, fanno facile, & felicemente partorite, piglundole nell'hora del dormire, & benuro il ning pel quale fiano infute le medefime bacehe monde dalla scorza dopò al parto, miriga i dolnri del ventre, & caccia fuori le secondine. Purga il veleno il Corbo, hauendo vegilo Il Cameleon te, mangiando le frondi del lauro: con le quali si purgano aocora ogni anno i colombi sal-naticha, i metli, ĉe altri vecelli assa. Trite le cime più tenere infieme con calamento, & con fale, & beaute con acqua calda, foluoco il corpo , & cacciano la flemma , & i vermini. Trite le foglie del lauro, & beuute con vino , giouspo alla ventofità della madrice . Fatte bollite melle vjuande daooo lor gracia, mailime in quelle che fi fanno di pelce, & nel pan cotto, che coli è più grato allo flomacho.

VIRTY'. Di fuori. Giouaulli dolori, & humori della madrice (edendoui le donne nella decorcion delle fue foelie. Il fuceo delle froodi fana i morfi delle Api, delle vefpe, & de gli fentpioni. Afterge le vitiligini, & merteti viilmente infieme con vino uecchio, & olio poísto nelle orecchie, che less usa il dolore, & la fordità. Le cime più renere del lauro bollite infiem canel vino bianco. Gionano alla fordità, & a i fuffuli delle orecchie, pigliandofene il vapore ben caldo, con uno imbutello. Rilevano le bacche del lauro l'ogola, fe peste le incorporano con mele, & con il pari pelo di cimino, de histopo, di origano, & di eusorbio, li mettono calde fopra la fommità del capo. Vagliono le medefime a prospocare l'otina riteoura : fe trite con fembola di grano, bacche di Ginepro, & aglio, & poi artorate con vino, & fealdate fopra you tegola calda, fi mettono sopra al petrinicchin. L'a Lra, che si fa delle bacche di alloro, e calido, & aperitiuo mitiga i dolori colici, & i frigidi dulori del ventre dello flomacho del-La testa, del fegato, della milza, delle reni, de i nerui, della madrice: delle gioneure, & finalmente a tuste le infirmità confetifce, che da frigid sà, & humidità procedono. Flanno reami del lauro tanta viriù, che pranesti, & melli nei campi, difendono mirabilmente le biade dalla rogine i anperoche iuna la tintano in le fleffi. Le foglie del lauto confernano i fichi fecchi fi mettono nella gelattina pet darle odore, & mettooli patimen. D te nella cotognata, a'viano ancora vulmente nelle lavande capitali, & io quelle che fi fanoo per confortate i ner ni, & le gambe. Le medesime fronds si messopo se gli ar tofli, per dar lore buone odore, & ispore.



LAYRO RESSIO.



Macrubros fructus producit CLOIA LAVAVE, Que pon dues medicos vilos transistis ad vius.

Nont. Lat. Learnt regia. Ital. Learnerein.
Forma. Faquella pianta i fruitiste le foglie come il lauto, ma le froudi fono più grandi per interne
dentare come quelle del Cedro. i ai fiori bianchi, de
le bacche purputee.

Lo co. Naicenei colli, & rittuouaiene in molti giardini per fame ipallieri, Q'ALITA, & VIRTV. Non fi fa ancora qualità ne vittà alcuna di coettà bellifiima pianta.

LAVRO ALESSANDRINO.



\$trauguria prodest LAVR.Vs., menselg; , sesundasque
1 D At A expellit ; celeveis emistere partus
Et valet, wina tum destillata inuare.

Nont. Gre. Copo And grapur Las. Laurus dexangina, e laurus idea. Arab. Gar Alexendria. Ital, Luura defandirio. Fran. laurier derandria. Fora m. a. Produce le frondi firmit at mico, all'ippoglodio: ma più grande, più tenere, & più bianche e-

F4

Sparge i rami per terra, i quali tono lunghi vna fpanna, & qualche volta maggiurs . Ha la radice fimile al rusco, ma maggiore, più tenera, & odorifera.

Loco, Nascenei monti.

QUALITA'. Il lauro Alcsfandrinoè euidensemen calido, & al gusto acuso, & amaretto. YIRTY, Di dentro. La radice beutta al pelo di

quattro, ò fei diammenel vin dolce, fa partorire presto, prouoca i meltrui , & gioua alle destillationi dell'orina ma fa orinate fangue.

YIRTY'. Di fusti. La polsere delle foglie, & del la radice fana le fetire, & difecca l'yleere fordide : facendofi fomento con la fua decottion alla madrice che è vícita fuoti la riduce al fuo loogho.

FC FC FC LEGNO ALOE. Agaloco. LEGNO BALSAMO.

Aromatico.



Pulnis AROMATICI LIGHT de cortice factus Confortat ftomachum , & cardi quoque proficit ipfi.

No M :. Las. Lignum aromaticum, Ital. Legno aromarico, ouero legno odorifero.

Loco. Nake nell'Indie Occidentali.

QVALITA'. Quello è vn legno molio odorato, il cus odore è fimile a quello della noce mofesta, ec mol-

Fa il frutto tra le frondi rollo, & di grandezza d'un cece. A to più viuo, & più acuto, & più fostie, & è di più acutezza cheil pepe.

VIRTY, Conformall enore & lo flomacho, & il ruello, ranto di dentto quanto de fuori, & altri membri principals,

Colubrino.

umbricos ligaum Colveninum interficit, ictus Atque venenatos fanat, papulas f, repellit Ardenteis, bilemque fimul, vomituque repurgat Principio exhibitum febris,

Nom t. Lat. Lignum Colubrinum. Ital. Legno Colubrino . Dalli Indiani è chiamato mordexì , & legno de SPETIE. Nell'Ilola de Zeilan, ci fono tre spetie

di questo legno.

Loco. Nascenell'Isola di Zeila, Forma. Crefce all'altezza di duo, dere palmi, con pochi rami , come delle nostre viii, sottili, stendendofi per serra con molsi capi à nodi; di forte che fempre alcuna tadice fitroua fopra ierra; & lessaone yna tadice tofto in fuo luogho vene naíce vn'alira. Questa radice è bianea che irani cenernio, affai foda, & amara al D gutto; le foglie fono fimili a quelle del perfico, ma più verdi; i fiori vengono in racemi moho difcofto dalle foglie d'un bellifhmo colore rosso il frutto è simile a quel-lo del tambaco, ma rosso, & duto, fatto in racemi, si come si vede nel peticlimeno. E'arbote che nasce solo la secon da spetie discosto da gli altri alberi, & è simile al melagrano con ípine corse & forsi . E'asbore sípro , di

fcorza bianca, dota, felfa per il lungo, produce le foglie gialle, bellishime & vaghe da vedere. QVALITA'&VIATY. La radice di questa piata è buona al veleno, & a i morfi velenofi, & ammazza i vermini del curpo , & cura le petecchie , & la pathon colerses,& gious ne i parofifmi delle febri intermittense, datane in poluere vo oncia, macerata pria in acqua. percioche fa vomitare gran copia di colera.

LEGNO

LEGNO SANTO.



Hydropices Sance valeto, was admust, Albansicos for Court Epitefins, & meshow, cai golita nome. Addidi, & rouma, & velfice nomia amiett.
Figurati morbo, y ranghe, juncturate Sance valified, finand artically deloratio, Activums is flase, aspeciadanta litria, Robona & Boanchum pairie removope, capatope, Admust & podagrat janat questanque cutinque. Admust & podagrat janat questanque cutinque.

No M t. Lat. Lignum indicum, lignum guaiacanum , & lignum Sandum. Ital. Guaiscan , legno d'india,leeno Santo.

S P Z T I R. Ritruonatene del grande, &c del picciolo, il quale ha rami più fottali, &c non ha quafi medolla, &c è più odorifeto, &c amaro dell'altro.

FORMA. E' vn'atbote grande come vna quetcia, ha molti rami. Separafi da fe la cotteccia, quando è fecco, graffa, & gommofa . Hala medolla groffa chetira al negro. Fa la foglia piccola, & duta, & ogn'anno fa i fio ri, gialli, de i quali fi genera il frutto ritondo, & matliccio, con feme di dentto che è groffo, come quello delle nespole. Non è da pensare, che per esser differente di colore fieno questi legni di dinerfe piante, percioche questo procede dall'effete più è manco matuto, & il gionane è più valorofo dell'airro , & quello è fempre il megliote, che è più odorifero, & è meglio fempre viare il più fresco, le bene è più matuto, & consequentemente più nero. L'ouimo legno adunque (arà il gioun-ne dell'iffesso ttonco tanto di dentro bianco, quanto di faori, fresco senza elcuna sessura, denso, ponderosisfimo, non tarlato, odorato, al guito acuto, ce alquanto amaretto. Lescorze io non l'ho mai viate per effere elleoo quali vna coperta del legno con poca vittù per effere di continno da venti, foli, & pioggie alterate. Na-

QV ALITA. Elfindo composto di parti molto calde, 8 tottisi, 60 parti molto egli non pocaragiolo può veramente con le facultà fine di feccate, affortiglian cliquelitere, 8 mondificate, 80 parti monte protocate il ludore, 8 topopti alla contagione 6 particiatione che regionament mai framete. Ladere contane del teggio o chalda 8 feccat mel fectuodo grado, estimate di protocata del protocate del regione di participatione.

VIRTY'. Didentre . E'il legno fanto meraniglio fo timedio pet curare il mal franzele, & daffi la fua dagomione, fatta in acqua à in vino, à simplice, à como co alire herbe, fecondo il bifogno de gli ammalati, & con gichiede strettissima dieta ne il mettere all'oscuro gl'ammalati, perche quelto era vn tormentathi fenza propofito, & il più facile, & ficuto modo di dat quefta decortione è il modo infrascritto. Prendonsi quattr'oncie di legno fanto tornito allliota , & doi oncie di falza periglianetta, & ben preguta in acqua tepida; fi macerano per ventiquatti hotein acqua tepida: poi fi cuoceno a lento fuoco per tre hore ò quatro : poi vi s'aggiunge d'vua passa di Corintho oncia vna & mezza, & vn'oncia di regolitio rafo, ĉe cuocefi fino che fi conf emi laterga parte, poi lafciaro raffreddare alquanto, fi cola, &c della collatura fe ne danno fei ò fette oncie all'alba quan to più calde si possino sofferire, & altre rante se ne dan-& fudate per tre hore, dopò fi potrà attendere alle fa-cende, fe non vi farà in contrarjo freddo, pioggie, à venti. Bifogna in quelto tempo guardarfi dal caust fangue, dal cobito, & da trausgliofi penfieri, & eggi dieçı giorni bifogna pigliar quatche pilluleta, per cauar fino si i lenti & cratti humoti Circa il vito bilogna viarlo attennante per trenta giorni fecondo il parere del medico presente. Va modo facile da pigliase il legno santo, è di pigliare vna dramma della fua quinta effentia in vino,

mente non folo al mal funnted: ma a i catarrà a i dodar atterici, al epodegare, al ha pratifia, al atterio que especialità. Ce di foloma a trutti morbi frigità, che fatti ma catarra di ca

ò brodo all'alba, oc dormirui sopta che gioua mitabil

belle il ligno fanto final "dice offunción. El spatimate." L'o sao, che per defención fina and quindo ligno, giusa misabilmente a i dobra l'ill'etter, de alle puighe canatada dan alfantenfo, de vela i emblio debinias per ficedo, de a confortur le reni, e l'a madrice, de al a una la locarciona de la finalma vela fante le feria, de l'electe mujere. Ligno, l'anno com vino, quanta conquemp exche fe nettrata pieno da moti valor fano men nelle pusiche mediciatal, s'univendomi; a qualf fich fina se qualto capitolo.



LENTE

LENTE PALVSTRE



Telliferis febriba: confert Lune in a Pabultris, Es fluxas fillis, catator capitris, delores Mulcet; frocidus ér pueroum visces fanat; Jenibus & fatris, caletis, same podogris Illia profects refrigers, asque oculorum In lammas inuas.

Non L. Gre. proceéerei ago requierer. Lens palu-Bris. Ital. Lente aquatica, & palastre, & lenticularia. Atab. Tobalch. Ted. Vuas fer hirfen. Spag. Lenteya del lagas. Franz. Lentille de mer.

SPETTE. Rittuoussene didpesperie, La pronon la fioti peraduci & la seconda si.

For N. A. Fvin motor, finalle alle lemichie? Nafec cus foglic monde, & mismiffant, & porcomaggiori delle lemicchie, de cai ha preto il none. - Sono suscerate le foglic a lottillimi negoli. & noneco for pa l'acque, chenon cottono. Q'etele le (come alle volte inule auueme per l'noudelimi of le faque foi mar faporate nell'aque corenti, bibiro che s'accoltano alle me, vi finano le viva pium finale di fiembio a squatio chiatano volgamente cretcione; .

che circondano le città, & le Castella, & in altr'acque, che stanno serme.

QVALITA'. E'quali nel ferondo ordine frigida,

VIRIV. Di dentro. L'A e q v A destillata da que ste picciole f glie, Lodasi non poco per l'intrinseche in fiammagioni di tutte le viscere, & parimente per le se-

bii petilienish. Vi Bī fairī. L'Ac QV A defilliau val—
alla teolfizza degli occhi, & infassumagioni delle palpebee, de i reiditoli, & deile mammelle de plineino, improche applicasa probhibicemanif, flamenus li faifo de gli ha vanel, Parelo farcia, causa dell'aquo, ac polla, fopra la firè miriga d'alone del capa, custano da caldi humoit. Simyalta quanti lante per le ciola, deco polenta in sile politeme, at focos farco, & alle podagre. Sana ancona le consucia incifinali dei facionili, fig gona all'inc i famusajoni di quelle paris. L'Acqya de fellilas, apiliara cole perzuere, jous all'inflammatios del figur go. Masginala sui famonte loche, el tenantre, depa go. Masginala sui famonte loche, el tenantre, depa intenet le gillice cama del l'acquis, tenofolisa con la femolia. L'Asta ficia che fisi gamba questione, de femolia. L'Asta ficia che fisi gamba questione, de femolia. L'Asta ficia che fisi gamba questione, de femolia. L'Asta ficia che fisi persola via contra loriente e si licegli qualita per preciosa que melorande et co c, el cono l'aco piccioli lumphi. de fondil. Producció derío, el duo de a compete assectio a lumphetti piccios El fisi e modello retrui del d'alari.

LENTICCHIE.



La vs exclaraceu dl. Januschol, diringi; ch in flat, semini tem feite, fleetaf, bill; cit c' almus Difent; c' vourren finns tolkelaf, fedet; Renisa unified dy valui, seminis podocytis, Egret economism genetising, vlets, c' mis sant gangemen c' pajecteur plans timulius Semini cit, vourren premit, ratiopsis, edatem Sanpsinis, ell espis, invasi c' mailli, arque Talmonit; c' arque more effetu objet Grinius; g' tocatem pieme gentale fystere.

No a t. Gre. sanie. Lat. Icos. Ital. Lente, & lenp fieldie. Ted: Liajen. Spag. Lenteyes. Franz. Lentille... Spag t t. Ritmouslene vatie spetie differenti folo

nel colore, & cells grandens.
Fen n. n. P. Poders i fregle united tells vereit, &
Fen n. n. a. Poders i fregle united tells vereit de
Grandens i fregle united tells de grandens de
Grandens i fregle united tells grandens de
Grandens i fregle united fregle united fregle grandens
Grandens de grandens de
Grandens de grandens de
Grandens de grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Grandens de
Gran

Lo co. Seminali per tutto ne i campi infieme con A gl'altri legumi, QVALTTA'. Le lenticchie tengono ne i rempera-

menti loro luogo di mezo in fra il frigido, & il calido,

VIRTY', Didentro, Quelli che viano troppo speffo le lenticchie, cafcano ne i mali malencolici, come elefanera, regna, cancari, & feirri, & dolori di nerui, imperoche il suo audrimento fatto sangue groffo , & seeco , divien homor malenconico . Adunque è cibo congeniente à gli bidropici, & à i fleminatici, & à i bolfi: ma i coleries,a i feechi, à i confumaci , & firiculofi è cibo nocino. Offende la vifta con la tua ficcità, ma quan do la vista è impedita da troppo humidità, giona, è vtileà i finfi, perche genera fangue groffo, e tenace: eftinque gli appetiti venerei, & il teme genitale : & per quefto la lenticchia è molto commeniente acoloto che vogliono vinere castamente? Fa sognare cole tremende & paurofe, & nuocealla tefta, aa nerui, & al polmone. Cotta con menta è manen vento fa, & cotta con bieta è manco nociua. Mangiando le lenticchie con la prima decottione, foluono il venite, ma ticocendoli vn'altra volta fermano i fluffit

V 1 x y '. Difairi. Giptumo a i vitij della pelle, a itumoti, nel collo, nel potto, & dopò l'otecchie, & le fanno, & le trifoltono. Cone & applicare con polenta mitigano i dolori delle podagre, & con mele mondi fica no, & faldano l'vicere. Cotte nell'acro, trifoltomo le du tezza, & le ferolole. Corre, & applicate; pette fila le ferite delle fatta le falda & ferma il ragore, '

LENTISCO.



Profiniofe, dai, a spheroicid, medeux; Guigiatur primi, dense Habitige, calma Et vilna, & p. fed confert, bulling & desem Controlled as postell me lapsy in recipiatur y. Their spins, and nimit has vadamia mentlina felli. No M. G. R. Savy. B. a. Estaffer. Man. Dark, Lu. Lrniffe. Spin, Asta, over America. Finn. Len-thy. Germ. M. Hills thousan.

Siffit, er ylceribus ferpentibus auxiliatur;

Fon M.A. Ha foglie fimilial mitto, ma otto per pictodo da ogoal hadat quattor, could, fuglis è void soure, come che nelle effictuai loro. & in quella paricola semache per lungo le fande noffengino affait. È pianta che non perde maile frondi, & d'ogn tempo verdeggia. El sia focusa inturat la panta roffigna, vocida, turace, & atrendecole. Produce oltre al truto cer di baccelli, come comenti, panta re offigna, vocida, turace, d'atrendecole. Produce oltre al truto cer di baccelli, come comenti, panta ei quali è dentro va

retregges. Et ilm troota utusa a pana redigna serventegges. Et ilm troota utusa a pana redigna serela bacedii, some comeri, pana ie qi ayid demto wa liquore lingulor ilmqolo ji quale inacechandolo fi comertifica in perciolammelare valori, fimili in mosa quelli, che Hamo le krooti influence con ilm, i se dei treobiari. Hamo le krooti influence con ilm, i se dei treobiari. Hamo le krooti influence con ilm, i se dei treobiari. Hamo le krooti influence con ilm, i se dei treobiari. Hamo le krooti influence con ilm, i se dei treobiari. Hamo le krooti influence con ilm, i se dei treobiari. Hamo le krooti influence con ilm, i se dei treobiari. Hamo le krooti influence con ilm, i se dei treobiari. Hamo le krooti influence con ilm, i se dei treobiari. Hamo le krooti ilm, i se dei treobiari. Le i se la septi piani in feglici di niche l'alere di Terchimo Siji sirin, como il giramo illigetti qui delle ficara la in informatica; le manus, Ey rodoce quelli trei in informatica; la in

Loco, Naíce copiofamente nell'Ifola di Chio, di Candia, & di Cipro, & in altr'ifole del Mar Egeo, & parimente in Italia, massime nell'Ymbria, & in Campagna.

Qu'ALTA'. Il lestifice è compelle d'mellente orques, legermencalida, d'un son pouverellette orques, legermencalida, de l'un son pouverellette frigicla per unit di culi egli moderanament coliterino, a conservation del recon a notale civili è quai grapitament emperation de transon a notale civili è quai grapitament emperation, ci ordente este destinate tampis i permedipiachi tronson del framo, este destinate transon que francoi per destinate destinate del reconsolatori del reco

Ven ry'. Di drette. Le frondi, il frufto, la fcor-25, & le radici hanno la medefima vitti coftrettina, benute vagliono alli sputi del fargue, alla disentetia, & à i fiash del ventre, & adogni shusto di sangue, vagliono à l'vícita del budello, & della madrice . La Maffice giona alla debilezza dello ftomacho, de gli inteffini, & del fegaro. Gioua à quelli, che spurano langne, a quel i che ha mo la toffe antica, & à queili c'hanno lo ftomacho debile: ma prouoca i rotti. L'o 1 10 che fi fa della Maftice trita, tiscalda mediocremente, cofttinge, & molli-Eca. Il fueco causto dalle frondi del lentifco è moderata mente costrerino. Et però si bene esso solo, & insieme con altri medicamenti che cutano la disenteria, è conue peucle à gli fpuri del rangue, & al flusso de i mestrui, & alle rilaffationi del federe, & della madrice , come cola, che molto fi confa con! Hipocifiide, & con l'Acacia in go de i quali fi può viare.

VIRTY Di faori. La decottion delle foglicappli gua pet via di fomento riempie le concautià, & confolida le rouve dell'offa. Riftagna i findi de l'ooghi naturali delle Donne, fermal vicere, che vanno ferpen do, de lausandofi la bocca fermat denti finofit de cottobotale gengiu.

L'orio

è conticticuole que sia bisogno di costringere sana la rogna delle pecore, & dei cani , og fi mefcola vtilmente ne i medicamenzi, che fi fanno per la lepra, è prouoca il fudore. L'olio fatto di maftice vale alle dur zze dello ftomacho, & a r celiaci & difenterici , lena le macchie della faccia, corrobora il cerebro, i nerui, lo stomacho, e il fegato, & in questo modo fi fa. Prendonfi di mattice once tre, d'acqua rofa onc. quattro, olio onfacino, ò olio rofato lib. vna. Si cuoce a doppio vafo alla confu-mation dell'acqua, & quando voglumo confortar, &c mitigat la laffitudine de i nerui in cambio dell'Acqua to fa mettiamo il vino. Ongendo le rotture inteffinali con quest'olio, & sopra aspergendous poluero di mastice,& messa sopra pezza di lato, poi il brachiero è rimedio presentaneo, Fanno i moderni Alchimisti della mastica vn nobile alio mojto penerratiuo, elte riftom auti i mébri, conforta lo ftomacho, siura la digitione, conferifca alle infiammegioni delle vifcere, maura le posteme, mitiga i dolori,& conforta tutti i netui:& lo tanno in que-Ro modo. Prima cuocopo la maftice in vino, poi in vafo di vetto lafciano ripofatla per alquanti giotti, poi stillano in boccia lutata, col fuo cappello, de ne viene alio,& acque,& il tutto diftiliano a bagno caldo, finche l'acqua fi (epari dall'olio, ilquale feparano poi dalle par-ti goffe per cenere calda, & poi lo parificano per arcua, & finalmente al Sole, rrasmorandolo di vaso in vaso fin

LENTISCO DEL PERV.

che venga limpido, e chiaro.



Dicitur hec Mottis; quod gummi mollist alumm; Planta fed altringis radice, or carrier; tandim Id fact or folip purgamos vifera cundia Roborat or gummi boc; ha morrhoidum f_i delores Emilect fenen, plagat atque vicen mundat Succus, or biologicist confert has planta fals bris;

Nom 1. Chiamafiqueffa piante vel Pera Molle.

L'or 10 fatto dei fruti del lennico chiamano lennifeino, A Lut. Mollis, & lennifeus pennianus. Ital. Lennife del

Fo. n. A. Evalueboct maggiore del nothockido, had meddine figuides from questro chei finni periodono dalla puanta come grafini d'una, di color vecle, & popi molligno, ome especial del mollico montale. Hebelli titiamo di quella pianta & con le fise vine dal gentilificació general pianta & con le fise vine dal gentilificació general podra. Do Lopes Medice docultimo de di grandes afectuanos, che un imitando gli honorati ventigi at M. Elippo Dionali Fornaphe fiso Zio Mediro famodifimo de di felice memous.

Lo c. n. Microel Peti.

QVALITA'. E'caldo & fecco quelto lentifoo nel principio del fecondo grado, ha fituicità inferme con... qualche Indicini, & ha nel refluo le facultà del maftice, che quella gommafi fitima che fai il maftice vero...

V i a r v . Di dostro. Data vina discattura di quella gemma con deccition d'una puffi, purga tutti gli humoti, canando fasca l'acqua degli hadropici, festa debilitate i membel pinicipili, intili i contona, Re Corrobotar Del Imme fi a v V 150, como del Maixil qual communemente chiamano chica, ò fora, i (qual beguno rifolice le vencolità, de l'infaggiori del ventre, de delle.

V 1 x v v . Di fuvit . Il funo della decention fina le motioi, che non fina o infirmante Lausandofi con la me-defina decortion le piaghe , & l'ulcete, le mondifica, & ciacimà & piú efficacemente opera quelto il fuere delle fogite. La decortion delle frondi, delle forto, della fucion delle fogite. Se della raisce & del feme rifolue , & conforta con qualche filiutici).

LEONT OPETALO,



Has Leontopetals potenticognoscere vires,
Digests, exiccat, excassacts, adimentialist
A sespentement tadix epota, dolorens
Finis, & ischindens sanat.

No M 1. Greci. Neuronerana. Lu. Leontopetalum.

HORMA. Fail fufto alcovar franca, & qualche

wolsa maggiore su per il quale sono molre concanità d'alis nella cua sommità in alcuni baccelli simulia a quei dej ceci, sono dittini due o tre piccioli tranti di fenere. Raffembrassi i siori di rosso colore a quelli dell'Anemone. Ha sonoli di cunolo, ma sono intigliare come queil de papazeri. Le radici loro sono nece, ma simule nelle sa-

tezze loro alle rape, in più luochi ferofole. Loco. Nafee nei campi, & nelle biade, & maffima-

menre in Puglia.

Q v A L I T A'. Ha facultà di digerire, & fealda, & difecca nel terzo grado, maffirmamente la radice.

VIRTY. Di dentro. La tadice bettata con vinq valei morfi delle velenose terpi: ne fi ritrotta altra cofa, che più prefto ne finifesi dolore. Mettefiancota ne f chiftest delle featiche.

LEONTOPODION.



Py Leontopopio tuberella difeuti, idene Appensum his prodest, qui consestanta amores. Nome. Gre. hovernisher, Las. Leontoposium. Ital.

Lonstopolio.

Fon N. N. E. Syrherbers lungs due dits, the produce le frond literte, ma lunghe ue ouer quanto desapelofe, & bunchiccie. Produce uella formuja del lufto, alcuni caplella quali pertugitari Bori neri. & il feme innolto per unno in val... Di folia lanujari ei the fache malagrecolmente fo conolea.

Ha picciola radice, & forule.

Loco. Nafee ne imonti, & non è quella piantache fi chiama fiellaria; come molti con grande errore
hango timuto.

QVALITA, & VIRTY'. Dicono che quella pianta potiata fepta di fetifolue le postemette, & gioua ad acquistat gravia, & benisolenza.





Mentirua Le voos vs ducis, miculef, lienem, feminicis flecit das open; eis & vitera fant ; flicit or neefle, fetum primit fp. prempsumf, Inde citet, tergin firmul, pellinf, fecundas; Anque citetricue ve endie leust, vitera ad ipfam Perducis, fants induato of, lienes, Anque vieit tanden philemonas, & atticulorum.

Nomt. Gre. 2011/101. Lencolum, Arab. Keiri, Alebeiri. Tul Fiola bianca, pialla, & paonazza. Ted. Colb violen, laiff veil. Spag. Violetza amariba, & vio-Cletas bianquas. Fran. Apples ranges, & violetza Cletas bianquas. Fran. Apples ranges, & violetza

SPETTE. Ritrouanfi di queste viole bianche, porpotee, galle, roste, incarnate, & cesulce, ritrouansi parimé te delle miste di dinersi colori.

Foxus. Ctríconotaire le feeire di quefte viole alle comminencente va gembio, cen il gambo, final-le al casolo. Re re uno trancio. Roma di comminencente va gembio, cen il gambo, final-le al casolo. Re re uno trancio. Roma proporte di finalità principale principale quanti que de la finalità di finalità di principale principale principale principale principale principale produce principale di difficulta di produce principale produce principale di produce principale di difficulta di produce principale di produce principale di produce di produce di produce di produce principale di princ

filus files, & al teme in filique.

L o c o. Sono que fit fiori volgari in Italia a gli hor ti, alle loggies, & alle fine file: alie mura, & a i retti, imperoche in nutui que fili luoghi hora in refit, & hora in cif renele coriofe doptne per la bonai del loto odore, & vaghezza del colore diucció loto, le castinano per le ghir-lande.

Q v a l i v a'. la pianta di unte quefle viole, è calida, alfetfusa, & comp- fla di parti fortili. Nel che fuperano ognaltara parte i fori, & dei quetti quelli che fono fecchi, fono piu efficaci che i verdi, le radici fono di fimile facchia, le non che fono pin tetreflin, & di piu grof fi s'eltanza.

V-1 R v v. Di dentro. La deconione di quefte viole giona alle indisposizioni del segato, e delle reni, betturene quattro o cinque cucchiari due volte il giorno risto. rano i membri telafiat. Il feme d'i facro, acciano four n'imellini, le facondine, de le creaume morte. Ilsori frefehi cort in acqua benuti misigano l'a adore della madice. L'acqua, fillitat ad inforsi vilealle code medfine, de conforta unti i membri interiori, punifica ilfingue, misiga i dolori, genera quiere, de allegra ilamente, mai l'acco, ei l'eme besuto ammatzano i e creature nel ventre della madre.

V 1. 17. v. 16 fem ; Iliscop peng glocchi, fe dietgele macchie, fe le cilipin lovo. Il fecco miles con mede fica il delore della borca. La radiccessa miles con mede fica il delore della borca. La radiccessa muerpo, de applicas, ilmentele in mila, se finigi, delori il faccia, i celmacia il deuro cura l'infimemagiona chi l'increa, i celmacia il deuro cura l'infimemagiona chi mandei, gio puno un melluli. Incoparacia con esta financo le ciori del ficierca fice con nell'i Vierce della borg a. Di questi il est fi l'o c 1 o, demonsti cincinte de demo chesti fi s va verde bellifimo pilitandole con ra poco di siume, se canadonti l'icoco.

A grafette, appreffo le radici firette, & larghette ouero lacima, intagliate in ree, ouero in quatero parti, attaccate alle pietre, oueroida qualche empollo d'acqua di fotto alle quali elcono alcuni tufticali, da i quali nafoono alconi piccioli capitelli, flellati.

Loco. Nafee ne i feli, in looghi humidi. Qv Aleva A. Hi faculta after fun, & alquanto refrigeratina, & difeccatina. L'after fun, & difeccatina ha ella dalle piette, & l'iofrigidanoa ha eila dall'acqua.

V 1 R 1 V. Di dentro. La decotione benun gioua ai vide l'égato, & céle polanone, mitten l'inframma gions afrant casarti che descendone al collo. Le foglie verdi coolet ficon a molte infermità causae da calidità. La polnete delle modelinne, à le foglie feeche date con une caro vaginon alle cofe fudette.

V 1 R T W. Di fueri. Ruftagna impiaftrata i fluffi del fangue, spegne l'infiammagioni, & chiamasi lichene per curare cel a le volatache. L'acqu'a fillata da quefte foglie fresche, wale alle cose medesime.

LICHNIDE.



1 1 C H E N E.

BISTICO.



Herba Lictium prastat fusfinsis felle innamen Sanguinis er colinbet flurum, influenaten sedat, Adunat in movbo, eni cessis ab impete nomen: Defluxuns, ini colinbet, surgrund, y palety, Apprime officillusiecesis sanate.

No m t. Greet, namér. Lat. Lieben. Sper. Epstica. Arab. Auger allicter, Ital. Liebene, & oputica. Ted. Stein leber k- unt. Spa. Epatica & figadella. Fran. Epatique & Poscerau.

FORMA. Producele foglie larghe, catulaginose

Calface, & ficcat Lyennis, deinde aptalucernis, Et bibitur contra fi ques det feorpius illus ;

Illus & natura, adeo ell aduerfa, moueri Vs memeca; bitem que troiti tandem illa per aluum; Oleeribus curumm & confers pariterque dolores Has bamaerboiduse mulcet, confersque podegris.

No Mr. Greci. Apprel. Lat. Lychnic. Ital. Lichnide

FORMA. Produce il fiore fimile alleviole biache, le frondi lunghe, pelofe, & biancheggianti i futti lanagunofi, alti più d'un gombino, nella cui formutà fi vede il let por poteo fiore, ma di niuno odore. Rituousafese qui in Roma di quella che fa il fior bianco.

Lio c o. Seminafi negli horii per far ghirlande, &

QVALITA'. Il seme diquetta pianta è caldo &c fecco nel fine del lecondo grado, ouero nel principio dell'erro.

VIRTY'. Di dentro. Il feme beunto al pefo di due X 3 diamene dramme, purga la calera pet il corpo, de giona alla pon A offinigie Vectore, fenomiaque vicens fanat; auca degli feorpinoi.
Varvi Di fauri. Le frondi applicme, fanano le
Varvi Di fauri. Gana [calerangu gearum,

VIRTY'. Di fueri. Le frondi applicate, fanano la vicere, de le piaghe antiche delle gambe & il medefima fa L'ACQVA itiliana da tutta la pianta.

LICHNIDE SILVESTRE.



Lycunitis Agnestis femen deducit ab alua
Bilem, tum ad mothus polles, ques scorpus affert,
Appolitas, ipsi torpescis scorpus berba,

Non t. Greel. amur's area. Lat. Lychnis filustris. Ital. Lichnide falu. Foa M.A. La lichnide faluation, è in tutto fimile al-

la domeftica. Ma nasce con foglie, & fiori prù sorrili, Lo co. Nascelungho le siepi io luoghi humidi, & ombrosi.

QV ALITA'. Il feme di quelta è caldo, & fecco pel terzo grado.

VIRTY. Di dearro. Il feme beneudofi al pefo di due dramme, puiga la colera per il corpo i connienti a i trafinti aggii forpioni. Dicooo, che tocchi da quefta berba gli forpioni dipentano ftupidi, & pigri.



definigit Lucturu, infrantique victorificat; aque Digurit existent, adriegit, identici, aque Ex codis subren isani festemput pesarum, Pravituru, viente, el fuzur, prelia el dura Ex puriamen, innificatifiquest labra. Ex puriament, innificatifiquest labra. L'affilian (pravide), definantis, curresti in destinationes de la constanti de la constanti de Finit, y valen ad feits villeguenas, et rate la constanti producti parietis: multivira filita Pristantia prodeti parietis: multivira filita Profitantia et avida morpia cassimotiq pellar.

M ο κ τ. Gre. λόνων ε νεβακότε. Lat. Licim. Arab, Hadbadb Kiinbern [εθτρακαπης Int.] Licio. F ο π μ κ. ε Vanolbern [εθτρακαπης int.] Licio. mi ali tre gombici, δε qualche volta maggioti, intorno ai quali fono le frondi denfe, δε folte, firmili a quelle dal bodio. I ai il no fromo firmile al pepe, neco, sunato, lifeno,

a cuanti noto et riomo finile al pepe, nero, acusto, lícico, de denio. La file o fromo finile al pepe, nero, acusto, lícico, de denio. La fua corteccia è pallida. Ha molte tadici rostre, de lego ole.

Lo co. Nafee lo Licia, onde ha prefo il nome, & in cappadocia, & in molo altri licophi, & ama licophi afpri, & cirriovasieme ancona in Julia, & in fico lo loggo fi

fpti, & nicousieme ancora in Italia, & in fuo luogo fi nuote viare il formaccho. Qva, 1, 1 x ^. E' difeccativa, & composta di fustancedi dimerfe sperie la fun facultà: percioche è compo-

nedi dimette spetie la sin facultà: percioche è compofra de parti sonil l'oro calida & digestiau, & l'altra è frigida, & terrestre da cas hala piana sirrit octrettura ma veramente hail Licio più del digestiuo, & del disecatipo, pelche ascende nel secondordine: & ritrouali mella calidià sua quast tempetato.

Y ; R ; Y . Di deure. Il Lifcio, the fi fa dal fugeo delle bacche, ouero dalla deconione de i rami, & delle foglie, gious benute a i geliaci & difentenții : Daffi can acqua a quelli che banno la toffe, & che fontaco il fangue. Daffi in pilole, ò in benanda a i morfi de cani at-

Y 1 x 1 y Diffort, Chântfical euligride glochi, se guarde la falsa, de la promo, de fadil vechi, se guarde la falsa, de la promo, de fadil vechi delle paipebre. Gious all'orecchie, che metano matsitud gorgonale, la pengia enlarea, al la faliate del la laba, de del fadere, de alla fornicame, vogradone fono longhi. Sansi postario delletta, de l'etcre postiside, de cortoline. Applicato, retritorget flutil delle don postiside, de cortoline. Applicato, retritorget flutil delle don Degrado de la delle del



LIGY-

LIGYSTICO, A LIGYSTICO FALSO.



Utile ventriculo est, coquit, inde Licuitova Gillu Serpentum contra datur; & leuat inde dolores; Calfacit, atque ciet; tum dipenis, ville tandem est Consulfit, atque inflatis,

No Mr. Greci Approvir. Lat. Ligaflicum . Ital. Li-

Fon M. A. Produce lishfo fimile all mates, modeof, automosi quale food prode limit al melilono: mapiù tenere, & più molli: odorate, vetfo la cima più forciui i, & motto più doitie. Ha salle afformità del faithou n' ombrella nella quale è il feme nero, dato, jumphetro come quello del Roocci doi fispore escon, & atomanico. E la fun saller bianca, & odorata a, fimile a quella del panace heracleotico.

Loco. Nascene gli altissimi monti, aspei, & ombrosi, & massime appresso, ouerisorgono l'acque. QVALETA'. È caldo, & seco nel terzo grado.

(LY A I I T A . E caldo, de lecco nel terro grado-VI A T Y D. d'arme. La saldo pella, de bestas sifcalda lo financho, aiura la digelicoa, cascia locri mallamoria, de mingra i dolori mierral bestas al pelo di il morta, de mingra i dolori mierral bestas al pelo di finali, de l'orina, de in formena ha le virral modeficar del P. Apoglica. Il finene ha virra pia rialida, de da mune le cofe pia efficace. L'Acqua, lambiccas da quella pianta, cooferifee molo valla febriararia, de dila pocostra.

W. now, Different all Equation to September 2. If Delition was the control of the



Semina, raditeis, Liovetic A falfa ministrant Quorum calfaciunt vires, Flatum g repellunt, Urinamé, cient, frigentia viscera lanant.

No sa Luc Ligofficon alierom, leal. Ligoffico fallo. Fo a sa e. Fai il filo com il quel della fecula com not e concanit d'ill, dalle quant quel della fecula com not e concanit d'ill, dalle quante que propieto de l'accompanya de la companya della propieto de per insorro instagliare. Fa no ciana de i mont vo ombrella l'illiante al finoccho, una con vu feme più lungo, de più groffo. Ha maggior natici, di faor negra di acuto, de smarterno fapere, e di con ingratro odore i quale des-

Loco. Naicesegli aki mond, & in luoghi sprici.
Qvalita'. La radice d'icme hanno facultà calida, & fecca.

No. et recea.

Y: R: Y*. Di dentro. Hieme, & la tadice beunta căvino, à con sequa lambiccuta con la medelima pianta...
difolue le vecoufui, conferit e alle viforee infrigidite, àcgious mirabilmente alla difficulpà d'orina.

VIRTY Di fueri. la decorrique, & L'Acqy Alambiccata da quefta pianta netta la rogna, & a autu i vitij della pelle, fa bella la faccia, & conferificad ogni forte di pische & di vicere.



Ambafic procest, enectrofus de Liever avu.,

Viceribus en sconfert; votera vicera fanat, Afringit, capitis delor fedatut ab ipfe; Articulos, neruose, innat, carbunculus atque Tollius boc.

No Mt. Greci Kiwger, Lat. Ligastrum, Arab. Kenne, & Henne Ital Ligastro, Guittirio, Olimella, & cibnoffene, Alianna, & Olimeta. Tede. Bebookte, Mondoltz, Spa. Alfena, Hallena. Fran. Troefne, o Tree zillon.

FORMA. E'vn'albero, che produce insorno a i rami le frondi fimili a quelle dell'oliuo, ma più larghe, più tenere, & più verdi, & i fiori brancht, moicoli, & odorati : Quantuque colti fubito ii guaftino i da i quali nascono i frutti, cioè le bacche, a modo di racemo piramidale, & sutte infteme fi toccano, nete, lafcie, & rilucenti, al guito amare, dispiaceuoli, & piene di porporeo humane. Restano queste su l'albero stelche, quali tuttu il vesno per cibo de gli vcelli, c massimamente de tordi & demerli. Sono quelte foglie, come fie detto, fimilia quelle dell'oliue, ma più larghette & più verdi, & al guito costrettine. Fa le lue verghe affai arrendenoli, fe ben fono falde , & forti , delle quali te ne fanno le gabbie per gli vcelli , & per aforzare i caualli fono bonissime. Giudicano alcuni, che queste bacche siano puelle che Vergilio chiama vacinii : ma s'ingannano : imperoche li vaccinii; fonn fiori, & non feutu : onde fi o dire, che il vaccinio non fia altro che il Miscintho. Ne però è da maratigliarfi che Vergilio diceffe, che il vacinio fulle di color negro, imperoche il color porporeo, di cui splende il Hiacintho molti lo chiamarono ne to dicendo Vergilio, parlando della Viole porporee, C Es nigra viola funt, & vaccinia nigra. Cioè neti fono i vaccini, & le viole: Come parimente dimostra li vacinis effer fiori , & non fruni , per metterli egli coni fiori , a cui ancora sempre li raffomiglia, & non a i frasti. Onde diceua nella Bucolica.

Alba liguillea cadunt, vaccinia nigra leguntur. L o c o. Naice copiolo sa iralia nelle fispt, & në i

Q * A L * T * A . Le foglie ; locit, & le bacche hiso frouis colterioris, infections, & deforcion, & deforcion neme nelle facultà, & qualci locosemperne. Improduct hano vaccorò he del digellio, o con un foliarza agoici; post culda te l'anno va cero de all' coltiniona de l'anno de l'ann

V i a r v'. Le fundi malitare, giouno all'vicer dellisoros, de coil direco; fanno a cativosi, de misguo le ciulidine i nitumangioni. Metteli la decondi pro vilimene in li contra del fuoro trare, de infotor vilimene in li contra del fuoro trare, de infotore petro, de medio con acon in fai funda en migra II dotte el despo 1. de decotrono delle benefic fratira vino, pò in secto mitiga il dotor de denit. El facco delle fondi petro il un li, cua il vicer della, delle gimbe, dei fuoro fatto o mitiga l'ilerar della, delle gimbe, dei fuoro fatto o mitiga l'Ilerar della, delle gimbe, dei fuoro fatto o mitiga l'Ilerar della,

A nel quale sieno stati questi, siori al sole: vale all'instammationi delle ferite, & al dolore della testa da colera cagionato. L'acqua l'ambiccasa dai sorti, otre all'esser odorata, conserue a punit quei malci in cui friceccano medicamenti cheressigei ano, & che costringono.

V 1 x v N Di destro ; L'Acque, lambicato da I font giona benua a l'omino, alla differtatia, & a unit gi abrit fatti di cospo, & a tuni quelli delle donne coli banch nome colli, tunto benua, quanco popitiva dentro nella satura. Dia lla medeima abre nei filiali de fasgue, & mullia ne gifocchi pobibitici el fidilo, & cle lagiune, & mulliammente acgiunoni vi procud i tuni preparata. Con le bacche mante fi da al vin roffo va color negro, & defoni per tale pi in vendibile.

LILIO CONVALLIO.



Conformant cerebrum Convalita Lizia, corfo Omnis tem parier fie Biritualia membra Attonistos, lenant, projunt corolique tremori, White stope angus fimal & mosloque caduce; Infiammata coult tollust parture, frequenter Hat facilem redent.

No se t. Lat. Lilium conusilium. Ital. Lilio conualito. Getta. Meybluom fino. Franz. Mugnet.

For N. A. Produce left rodt, qualifimali alla piansagio, e che api foruli, & ron co di apparettemente fliticiar. Sonoi fasi fulli fortili trimagdati de arrende suelli, per le qualifico verfoli cirati voca l'queso di dellace dall'alro, i fosti bianchifimi, & coloratifimi come quili dell'abso, di quali i lateri del cirgno, & di Lugio fi formano alcane baceche, familia quelle della finimalla, cio de prima verdi, & de poi criofegranti. La radici incon bianche, lamphe, & capillari, iterza alcan bulbo.

Loco. Nascene i monti, & nelle lor conushi in looghi aprici. QVALITA'. I fiori sono chiidi, assonigliano, di-

gerifcono, & ptouocano.

Virty'. Di destro, L'ACQVA, lambicesta da i fio
ti cottobota il cuote, il cettello, & tutti i membri fpi

risuli, s'étropes à vecepredaux a dia il benicones, a Asvenigioni, a mi culcono, se colla appoliti. E cleus col vita e i morii, s'a il e possue de v relación sommacia, fe grech prastince, s'a fet brosso indefenso. Per de la colora de la colora de la colora de la colora de porte de la colora de la colora de la colora de la colora de porte del colora de la colora de la colora de la colora de porte de la colora del colora de la colora de la colora de la colora de la colora del colora de la colora del colora

VIRTY'. Di favi. L'ACQ VA fiillat da i fiori giona all'infiammazioni de gli occhi, & a tume l'interna infiammazioni. Bagnandofi con ell'la teftà è moltytide aricuperare la menoria: & perche molto cooforta il cuore, fi può viar nelle pittime corduli.

LIMONI.



ginh quie polles, siften LIMONIA MALA
Pithus; trilings (rimene his company
Acqueltim lectors), side (deman inte fraps)
Acqueltim lectors), side (deman inte fraps)
Teilliges (course), forts conducts and leten
Ex arti lifenum polity trilinas fi mynba
Courtis sifest are molles; vaches, decrem
Couclins; courts friest tem prabat anatas
Acquelling menter, or ado, courtis, molles; or
Acquelling menter, or ado, courtis, molles;
Limitary and courtis, molles;
Li

No Mt. Lat. Malalimonia. Ital. Limoni Franz, Limons.

SPBTIE. Ritrouanfi de i limoni maggiori, & minoti differenti nella bonta, del facco, & coella groffez-

rijuali , & rizopera la voce perduta: daffi al batticaote, a A

i vertiginofi, al mil cadoco, & nella apopletifia. E'okta
prefizanti di tucco, di fcorza, & di fc

FORMA. La punta verdenção perpetuamente come il Cedro con foglicifim li ma pirangulte. Fa i fori biancha, & coderar, ada quali nafeono i fruni lung ba, fi mili a leedri : ma con più chiano calore.

Loco. Nafcono in gran copia in Calabria, nella Puglia, & nel regno di Napoll, & ritronantene to molti giardini in Roma. & in luoghi a lei vicini.

QVALITA'. Haono le medefime qualità che i

V 1 n. r v. Di dentro. Fasti del succo de i limoni, cofi come de i cedri, va firoppo ville a spegnere la caldez za della colega, & nelle febri cooragiole, & peftilentiali. L'ACOVA fatta de altimoni : cioè dalla polpa acetola loro: metla ne i firoppi giona mitabilmente alle febri coleriche, atute & contaginfe. Data a bete a i fanciulli, ammazza i vermini del corpo . Ilche fa ancora il fueco fresco spremmo dal frutto alla quantità d'vn'oncia. Il medefano spremuto da ilimoni immaturi, beuuto al pelo d'yn'oncia, & meza con maluafia, caccia valencemente fuora le pietre delle reoi. Se nel focco de i limoni li metta vn ducato d'oro, ouero fogli d'oro fino , & dopò ventiquatt hore fi capino fuori, quel fucco da mitabilezioro a gli appellati, & a quei the flanno in articulo di morre : beuendolo con vin bianco; ò con en poco di poinere di Angelica odotata , & in cambio del vino fi paò mertere la decorrion di detta Angelica. Paffi anchora dell'agro del limone la conferua, cume goella dell'arto di Cedto con zuccato , & vale alle cose medefime, che quella di Cedro quantuoque non cos

VIRTY'. Difusti. L'ACQVA fatta della polpa de i limoni per lambicco di vetro , nitre all'adoperarti dalle donne a politifene il viso, guarisce le volatiche, & leus le marchie della pelle, counque elle fieno nella per fona , & ominezza i pedicelli. Meffi i limoni oe gli armarii, difende le vesti dalle sarme. Il succo del limone mefcolaro con va poco di fale commune, leua valentemente le marchie delle mani de gli arregioni facendo la mano bianca de mosbida, metime non alcineandole. V fano gli Alchimitti il fucco dei timoni per lat le perle in questo modo. Pestano le perle manure, & le mertono con fucco di limoni in fino per quindeci giorni:pigliano poi questa pasta, la mettono in statupa d'argento forandola con vna ferola, & poi la mettono nel forno a cocere con l'iftelle frampe, poi fi caus la perla che è ofoura, all hora fi metra la porla in olso di talco in faggiolo & fi face a bolline fin che la perla è chiane , & fi refrera bitognando: al'un poi il firepicciano con faina di rifo, & vengon lufte. L'orso che fi cua dalla feorza è da da i femi del limone vale a confortare, & difcodese il cuo re nelle febri maligne quafi come quel del Cedro-



LIMONIO



LIMONIVM affringit, heuat inteffina, cruenta Compefeit fout a, & fiftit muliebria rubra Prof lunia: & fedat pariter quoque tormina dira Celiacosque innat , dyflentericifque medetur .

Et feabiem fenat. No M 1. Gre. Assauleur, Lat. Limonium, Ital. Lionio, Spe. falfo beem rubrum, & Caprinella. Forma. Hail Limonio frondi di bierola: mapiù

lunghe, & più fortili. E il fuo fufto dritto & fottile, vgasle a quello del giglio , è pieno di roffo feme al guflo costrerino. La radice haegli grossa, & rosta. Ha i siq ri bianchi, & piccolini. Loco. Nascenèi prati & in luoghi palastri, & in luoghi ombrosi, & situestri.

QVALITA' Le foglie il feme difeccano nel terzo

grado, & hanoo facultà coogluinativa.

VIRTV'. Di destro. Il leme cotto nel vino, puerq trito benuto, gioua ai fluffi del fangue del veotre, & ferma i meltrut, & giona a gli fputi del fangne ; VIRTY Di /wori. Group applicato a natte l'inframagioni,

LINARIA GIALLA.



Abflergit matulas facie, fuccurrit Osyntu

erquatis; obstructa appeit , lecerist, , cutema. Eusgeulat ; felitt, alnum de binc Rheumata veneris.

No M 1 . Greci. Frogs. Lat. Ofyris, Ital. Ofiride Lineria d berba vrinale, Spag. Linaria. Get. Garn Kramet.

SPRTIE. Ritrouafene di molte fpetie, dioerfa de ori de i fiori , & von di queste specie , che per verdura la flate fi femina oe gli horu , & oe i giardini , chiamata danoi belucdore, che crefce all'aktezza di duo, ò tre e6biti di colore, che oel verde biancheggia, i fuoi rametti fono verghe fostili, & rosonde ; le fogise fono long bette,ftrene & fottili, i ftoti picciolini, racemoli di color herbacco. Il feme sa picciolo, & negretto in voa sotul lanugine ricoperto. Fa la radice fibiola, Si femioa da

molu per faroe (cope; onde vien detra (coparia, Fon M A. Faifufti; & le frondi molto fimili al li . no conde è chiamata linatia : la quale è copiofissima di fiori d'auteo colore fimili a quelli della confolida regia pella forma; ma vn poco maggiore. Sono i fuoi rami. peneidi, & malagenoli da rompere.

Loco. Naice quali per tutro ne i campi, & ne gli argini da i fosti, molto fimili alia esula minore, ma fi diforme she (come diee quel verso antico.)

Esula la le scie sine la le linaria rescie.

QVALITA'. E'calda, & humida, è amara, p ca l'yrina : onde è chiamata herba vrinale. Ha facultà

apetitius , & difoppilatius , VIRTY'. Di dentro. La decortion dell'herba fang beutta il trabocco del fiele , maffime facendola bollirenel vino : apre l'oppilation del fegato . La decortion de i fiori, & delle frondi, prococa l'orina, gioua a i rotti, diffolge il fangue congelato, & caccia fuori i veleni, i mestrui, & le seconde. La poluere de i stori bessus con vino a digisno al peso d'una diamma, gious a fermace à catarri, che descendono dalla testa. L'Acova, fillata della linaria beuuta con yna dramma de polucre di fcor za de radice d'ebulo, prouoca gaglardamente l'orina : ma non è da darla fenona gli hidtopici.


VIRTY'. Difuori. Il focco della linaria fana ap plicato il toffore, & leinfiammagioni de gl'occhi. La herba ifteffa, il fucco, & L'ACQVA lambiccata fanano le fiftule & i earcinomi. Il fucco leua via le macchie, &c le crespe della faccia. Gioua alle renelle, & a i dolori de i lombi della madrice, & della vellica, fedendoli nebla fira decottione. I fiori fecchi, difendono le vesti dalle

LIMONIO FALSO. Piombagine, **6年代的校会和**在中的

LINARIA

LINARIA CERVLEA. A





No M 1. Lat. Linaria cerulea. Ital. Linaria col fiors seruleo. Ted. beydenf luchs.

Forma. E'fimile a l'altra linaria: ma ha le frondi più ofcure, ha i fiori come la confolida regis fimili di forma, & di colore.

Loco. Nafee in luoghi aridi, & arenofi & in luoghi doue nafeono i ginepti. Qv Alita', È come l'altra calida & humida.

VI n. Tv. Didento. L. (C.C.V.). Billian da quella planta bettuta con van detarma di ferre di deble, aggiuntosi vi n poco di cinnamomo purga l'acqua de gli hydropici, de prosoca loro gegitamismente l'orana. La medefima acqua giusua il trabocco del fiele, de all'oppitationi del l'espo, de eacis fincti vieleni, de prosoca i meltrui, de l'éconde, cener fa pranmente la decossion del ci foit, de delle frondi fata in viele.

VIRIV. Difnori. L'acqua lambiceata, ò il fueco di quella piana miriga le infiamnagioni de gl'occhi, se mondiara de fina le vitere foradele, de l'indice, de il fueco per fe folo è con farina di lupini, applicato fa bel a la faccia huando via le erefpe, de ie macches, de ogni brututa dalla pelle.





Districtualle Luvru, alterpie reicht ausgestellen Steiner, ausgestelle Steiner, sons sons Steiner, Er vom tille, de jemie falle die jemie, die steiner, Er vom tille, de jemie falle feine, "Ange cati winnen, fepensie dy viere parge, "Ange fans, tejfin lein wasterpe deltere, Ertwich er viewe de geltere, despress van der Letter de viewe de geltere geltere printere michael. It fait catte fielde vier de geltere geltere printere fan de geltere de geltere geltere fan de feine verde geltere viewe de feine verde en de feine verde geltere viele en construir ingeles metare de er en de feine eine feine de feine

No M 1. Greci, auer. Lat. Linum. Ital. Lino. Arab. Bayarichichem, Beuerchetan. Ger. Lien, & Flacht.

Spag. Line, Franz. Lin.

Franz. Lin.

Franz. Lin.

Franz. Lin.

Franz. Lin.

Franz. Lin.

Branz. Lin.

Branz.

Loco. Seminali pet tutto, se i campi ben coltinati, de flabbiati ama luochi grafii. E molto nociuo ai eampi, imperoche gli fra: gra, & però difle Vergilio. Prit cum tampo, lim lege, , prit aucue.

QVALITA. E'il feme del limo enldo nel primo grado, tenendo'il hogho di mezo in fra'i feco, & l'humido. Ha le mede fime facultà che il fino greco; impetoche mollifica, concuoco; ptifoliue & afterge.

VIRTV. Di denno. Il feme del lino pello, èt mefcolato con pepe, èt mele, mello alla quantità d'una... noce, minigalatoffe, èt pronoca gli appetiti venerci. Cot to in acqua melata, èt beuno, giona all'infiantmationi imeme, èt mitiga ogni forte di dolori. Toliocon mele in forma di lettuado, pur ga il petto, facendo fputare, de lenifee la softe. L'o 1 ro di questo feme dato al peso di tre è quatto oncienella daglia del costato, la quale noi chiamamo ponita, giona miandistenene dandos frescon el principio. Er giona parimente a i doloti colici

VIRTY Di fuori. l'orto del feme di lino, o il feme eouo, applicato, o infulo per clifferi, gioua all'oppilationi della madrice, de gli intellini, & dolori coltci, caufati da humori vifcoft. Gioua alle comare del faoco, alto (pafimo: & vale a mollificare le dorezze de i nerui & delle gionruse, & conferife mirabilmenses sutte le infermirà del federe , & a mollificare le durezze de à luoghi naturali delle donne. Lauato con acqua rofa... ouero di nenufaro, conferifee molto alle cottute del fuoco, & a far cadere l'escara de i caoreti. Il seme risolae tutti tumori, & cogo in vino lesa le macchie della fa cia: & applicato crudo con naffurtio, & mele, afterge, & fanal'ognie (cabiole, & corrotte, è olite à età. l'outo del lino ottimo peri vio delle lucerne: perciqche refifte più lungamente al fuoco, che non fa quello dell'oliue. Et è non folamente in vio de i medica, ma de i pirtori, de i muratori, degli fcultori, de i legnatuoli, & de fabri. La polpa del feme che resta eaustone l'olio macerata in acqua piouana, leua le macchie della patle, & lauandofene le mani le sa morbide, & polite. La mot ca dell'olio, aggiuntoui gomma arabica, dragaoto & maltice,& vn poco di cantora, leua le crefpe della fron te, & indutifce le mammelle. Il feme del lino mello nella radice del rafano, coperto diterra produce una pianta, fimile al dragoncello, molto grata nelle infalate. Se per che ha fapore di aceso, Se di fale, non vi bifogna falene aceto per mangiatla. La mucillagine causta dalla decottion del feme di lino: mitiga i dolori cao(ati da humoriacuti, & gious alle inflammationi delle parti di tutto il corpo .

LINO SALVATICO.



Pifcusti inflata boc Linva, parteré refolais Sylvesta, emolit iuniliaras destrictum Di affellas quéem, cansla inflatamataé, mulest,

A Nows. Greek Andrayon, Lat. Linua filueftre

Ital. Line faluation.

For M. A., Produce questa pianta più fussi da vna
radice, fouili diritti, ritonda & arrendexoli, sin per i quali sono le trondi simili a quelle del lino : ma più breta, &
più leme; à si sori piccioli, giulletti, molto simili nella
forma a quelli del lino, & si può questa pianta concian-

dos filar come il lino. Lo e o. Nasce alla soreffa in looghi inculti.

QVALITA'. & VIRTV. Cotta l'herba infieme con li fiori tifoloc impisfitzus con bustro l'infiagioni, & minga l'infiammagioni, & mollifica le durzez delle, gionnure, & rifoluc innocai dell'anguinaglie aggiuntanila radice di Malusuifico, & graffo di gallma, ouero affogna vecchia di porco mafchio,

LINO FALSO.



Calfacit, & mallis femen mediocrister; at non Sie Privoolinis folip, refrigera, ipfnos, Quodé, dotes, mulecti femen contra é, comélinos Aducifam flomacho el; oleamá, ex femineis vía Dultimb, expellis femen subcreule, & auris Inflamman a tima cura, pelluf, dohorm.

No x 1.Lat. Pfendelinum. Ital. Lino falfo . Ted. Leindetter .

FORMA. E' tanto fimile al lino, che a pena fi puote diferences, fe non che i fooi capitelli in cima fono piapii: ma nel lino fono agozzi. Ha if fono dentro flavo, comequel del nafluccio, il quale a gli vectili granifimo, & a quefio effetto principalmente raccoglicio.

Loco. Nesce spontaneamente sua si lino, & qualche volta su le biade: ma di questo non se ne fanno tele. Qv ALIVA. Il seme è mollistestino, & mediacremente caldo: ma le soglie verdi rafrescano, & mitigano i dolori.

VIRIV. Di destro. Il leme pello, & impisitraco col pane il fi dolce, & gli da non ingrato fapore: ma il feme mangimo per fe fielfo contueba lo fiomacho. l'Ol 10 l'erro, che fi fpreme del feo feme è dolciffimo, & fine- A il fiocereffo, & l'altra che il fa di colore d'oro. piffimo . Il seme oltre a ciò vale a i visi interni del corpo, & aprel'oppilationi come il feme di lino, & di fien greco. Di fuoti. Il feme rifolue i tumori de i nerui, & giona all'infiammagioni, & dolori dell'ocecchie, & alle eture del fuoco. L'erba cotta nel vino, mitiga l'infiammationi, & i dolori de gli occhi -

LISIMA CHIA.



LISIMACHÍA FALSA.



Herba bat Lysimacui peftem fiegat ; atque capilla: Flanentern reddit , cobibet tum menstrua ,firingit , Serpentes , abigit , & mufcas enecat ; inde V lecribus, plagis, dyffentericisé, medetur ; Siflitur & fanguis fenantur & plcera ab ipla : Et tantas geffat vires , difcerdia ve inter Si fuerit immenta jugo minus afpera reddat Impolita.

Nones. Greci Anoquixion, Lat. Lyfimechic. Its. Lifmachia. Tedel. Uncy destich. Echiamata lifmachia da Lifimacho Re che fuil primo che la ritrousffe. SPRTIE. Rittonalene di due fpetie, vuache fa.

FORMA. Produce i fusti mangiori d'en gombiro fornile, & ramofi da i cui nodi escono le frondi (occli, si mili a quelle de i falci , onde vien chiamata falicaria , al guffocoffreniue : è il fuo fiore roffo, queso di colore d'o ró, ouero ancora porporeo, fono le frondi alquanto betrettine.

Loco. Nascenelle paluti, & in akti luoghi ac-quaftrini .

QUALITA'. Supera nella lifimachia la facultà coficerrius, & è diffeccatius

VIRTY'- Didentro. La decorsion delle foglie, oue zo il fucco spremmo dalle frondi mitiga Il dolore del vétre , ristagna con la virsu fua costreniva gli spoti del sogue, & la diffenteria beunco è mello ne i clifteri

VIRT V' Di faori. Serrafi col'herba yellmente il nafo per raffrenare il fangue che n'efce :le foglie pefte, co infreme coll fucco fartooe peffoli alle natura, tiftringono i meftrai superflui : Il succomefio nel paío, ò nelle ferice, riftagna il langue : bepfeissa in fit i carboni, fa acutifirmo fumo, & però fescris le ferpi & altri animali velenofi & ammazza i vermini , & le mofche .

LITOSPER MO MAGGIORE,



Cit LITHOURNUM MAIVS, frangit & Lepillet Difeutit, & pellit facilem folet edere partum ; Et genorrheam fiflit , tum difcutit inde Sanguineam, at que her bas orones mirabile vincit.

Nom: Gee. Adieurguer . Lat. Lisbospermum . Iral-Litesferme. Must. kush, Culb, cale, & calab. Ted. Membierz, & flain femen. Franz. Gremil . & berbe aux perles. Chiamafi quefla pienta latefpermo, che vuol dire feme lapidolo; thiamels encora milium folis dalla candidez za.6 Spiendore del feme:eneramente fi dourebbe chiama re milium feler.

FORMA. Ha frondi di olico, ma più lunghe, iù larghe, più molli, & più verdi : quelle che apprello alle radici fono strate per tetra come ancota qualchuno dei tami, quali tono dititti, fortili, fermi,

rmi & legnofi, che ferpono pet tetra , le cui fommità A più ferme, & bianchiecie , dell'origine delle quali, è di fi dividono in due, dalle quali fono foftenzace più lunghe frondi : tra le quali è il feme rirondo, grande come queilo dell'otobo, dato come en fail's, che fi rafforitginalle perle. Latadice di fuori è rolfa. E cofa veramente miracoloía , tanto è il decoro a vedere disposte a due a duerrà le foglie quefte perle. E'difficultà grande a credere , che l'berbe produchinule pietre. Fa i fiori ce rulei di Giugno, & di Luglio.

Loco. Naice per tutta Italia frale fiepi. Q V A L I T A'. Il feme è caldo, & fecco, come totte l'altre cofe diuretiche & questo folo è in vio di questa.

VINTY'. Di deutro. Il seme dato à bere al peso di vna dramma, & meza, con meza dramma di afoleno. & duo fetopula da faccino bianco, con fecco di piantagioe, di procecchia, ogero di lattuga, giona mirabilmente nella gonnocrea; il medetimo teme dato in poluere al pelo B di due dramme alle donne , che ftensano a pattorire, co latte di donna, è medicina più volte iperimentata per facle presto spedice; il medesimo dato a bere con villa

bianco al pelo d'yna dramma, ôc meza , compe le pier tre . & prouoca l'orina . VIRTV. Defasti. La decottione dil bagno delle foglie giouano al dolore delte pierre, & è molto potente e cacciale fuori. Quella pianta che produce le lagrime di cui in Italia fi fanno le corone de Pater nostri non è

yna (petie di lito(permo .

oi il feme busico & lunghetto fittule al miglio; ma cofi lucido, & fulendente, come i grani loffeto perle. Ha le radica fostila, & numero le.

Loco. Naice in luoghi aridi, & atenofi, & cittouale neper tutta Italia, & non va terpendo come l'altro

QVALITA. E caldo & feccoil fense con l'altro. VIRTY'. Di demero. Il feme vale a tune le cole che vale il ferre del maggiore , & come quello bessito con vino bianco tompe, & caccia fuori le pietre, & propoea l'orina: ma più particolatmente confetifee alle donne, che difficilmente partorifiono, fetoplatte humano fooe da loto due dramme poluerizate fottiliffimamente, VIRTV'. Di fuori. Conferifice come l'altro a mitigare i dolori delle recelle, & a caccuarle fuori,





Inflommata ablgit plagis LONCHYTIS & inde Hydropicos funot pariter minuité, lienen., Vrinamo, ciet , tum renibus ipla medetur.

Now L. Gre. Appric Touxina. Lat. Lonebitis ofte ya. Ital. Lanchire ofbera, " SPRTIE. Ritrouafene di due forti, cioè maggiore,

& minore la maggiote la frondi di porro, ma più latghe, & roffeggianti, delle quali ne fono affai frate per terra apprefio la radice, & poche attorno al futto : nel quale iono certi capitella fimilia i recitatori delle comedie , che rengono la bocca sperta , & buttano fuori vna picciola linguetta: Le fue radici fono lunghe, La Lonchite alpera ha frondi firmili alla Scolopendria ma maggioti, & più intigliate, di modo che non poco fi confanno con quelle del Polipodio. Lungheyna í panna, ó; dií parimente da ogni banda integlia

LITOSPERMO MINORE.



Omne LITHOSPERMYM MINYS affert wille maine Quod tribuit, vires nec fejt monffrare mineres, Aft agroin partu mulieres sublemat ipsum Pracipue fenen , fi leumano & latte bibatur.

No x t. Gre. Andienesquar pareir. Lat. Lithofter. mum minut. Ita. Letospermo minore, miglio faluatico . & milium folis. Germ. klein men birfe, o flein, fomen. Spe. Milliam Solis.

For MA. Crefce diritto a modo di atbofcello con stami tamoli, fetmi, če tondi , ne cui tami fono le foglie lunghette come nel maggiore, ma maggiori, 60 te. Le quali integliarure font per turo all'intorno acuta- A mente denisie, & ruuide; non produce gambo vetuno, ne fiori, ne femi come fail polipodio, & l'afpleno, a eui fi rassomiglia. Ha molta & lottili tadici, rolligue. come fono quelle della fillite, Il feme della prima è de tro a certi inuogli di forma triangolare, fimile al ferto di yna lancia, donde si ha preso il nome, Ha la radice simile'al dauco. Dell'altra ne fono due spetie, cioè ma giore, & minore, le quali non producono come fi è detto ne fiori ne frutti, ne femi , & di qui fi può cognofcere la forma dell'vna, & dell'altra.

Loco. La primanaice in luoghi facehi . &c afeci. ma l'altra nascono in luog hi, ombtosi, opachi, & hu-

QVALITA' & Vinis', Beuef vilimentefatadice della prima per drouocare l'orina, ma quell'altre fo no valorote per tame la ferite, moffeni fula werdie mi Geche benute con acero, guariscono le milze inducire , & applicate fu le ferite le faldano, & prohibifcono che gon s'infiammino.

neuno neri . dolci al guño , & affai aggradeuoli. Loco. Nascene i monti, & ama le valli, & fi he volentieri appresso le cuse per la grandezza dell'ombra che fanno i (sci (pariolithmi ram

Q V ALITA. Non è molto parrecipe di qualità co fireunga, ma è composto di fornii parri , & diffeccation . VIRTY'. Di dentre. La decottione del lepno totp.fi bene de metteli ne i crifteri per fanare la diffenteria,& per li fiufli de i luoghi fecreti delle Donne, & ri-Ragna i fiaffi del corpo. Il fuo frutto è dolce buono a ma iare, facile allo Romacho, & ristrortiuo del corpo.

VIR tv'. Di fuori. La decostione fa coffi i capelli & ferma la pelarella. Ritrottafi an cora il loro falfo, & il loco d'Africa, che hanno le medelime facultà & victà.

LOTO BOMESTICO.



Difeutit organas ocidornas Vanana, & odoram Lorvs aquam praftat, cordi, cerebroque falubris, Dira venena fugat ifum confert morfibus atris, Calfacit , & ficcat , lotium menfesque ministrat, Hydropicord inite; longis & felgibus abflat .

No M 1. Las Lorus faines, Trifolium odoretum. Ital. Loto domeflico, trifeforlio adarato, Tribalo caualino . Ted. Siebengezeit. Fran. V.socher:

FORMA. Faifufti alai duo gombiti, & qualche volta maggiori, diritti, fermi, ramofi, ne i quali fono le fronds familia quelle del trifoglio de i prati, leggieras te per insorno dentate. Fa i fioti racemoli, fottili picci li, & come le frondi odorsti, che nel bianco ginleggiano. Fa il seme in certi sollicoli , lerghetto, & pelos ha la radice longa.

Loco. Nascenegli bosti, ne i prati, ne i campi, &c quali per surto.

Q V A L I T A' . Si come è mediocremente digeftico, k dileccativo, cofi è parim ente mediocremente calido, & frigido , & imperò temperato.

VIRTY'. Didente sell feme, i fiori ; & le fondi come in aceto & mele, fi pigliano vilmente contra iyelent, onde fi meleula il feme con gionamento nella Tetiache.

LOTO ALBERO.



Villiseft Lopyn Bomache ,fed frullus edendo ell , Alnum eadem fiftit , commendat & arit odarem ; : Sed dyffenterious arbor hunes; asque capilles :4 0 1/1 Rufat , def luxus cobibet vertigoque ab ille Tollitur , yndantes menfes , morbique cadutt

there I r I die man Nom I. Gree Arreis, Lat, Lotus, Ital, Begolare, C. Perlare, & loto, Asab. Soder, & Alfadur. Ted. Zargela aum, Spag. Almoy. Fran Alifter.

Form A. E'groffiffino di tronco, larghiffino de l rami, & altiffino de procesità. Ha la correcca sua ben lisfeia di colora cerulon ofenen moles diletteucle all'occhio. Lefrondi fono ficalia quelle dell'elice, attorno ntate, & fempre aunni mero Sertembre cominciano a bianchengiare. Il frutto è fiquile Epicquole ciregie, accano come quelle coo allaj lungo piccinolo e i quali prime igno serdi polcia sel bianco giallergiano, nel mathresh atrofilicono, & quando fon ben maturi

Loco.

Theriache. Coui in acqua melara conferifcono nella pó- A i floffi del sentre, cona questa pianta in vino roffo, de tia. Cotti in vino prosocano l'vrios, & misigano il dolote, & l'ardor dell'ytion. Giounno al mal caduco, a i dolori della madrice , & alle prefocationi, & fuenimeoti delle donne. La medessua decottione beutra al quanti gioroi, fana nel priucipio l'hidropifia: & manda via le fari tergane, & quarrane. Il feme al pelo di tre dramme . & le frondi al pefo di quarro deamine pefti infierne, &

prefi con vino prosocano i mestrul. VIRTY'. Difuori. Il fucchio aggiuotoui yn poco di mele leua via, de afterge le nuuolette de gli occhi , de chistifica la vista, lauando ogni caligine. La decortion delle foglic, & del teme gious a I morfi de i ferpenti , & d'altri animali velenoli, lassadoli il luogo con elfa. Et al medeficuo vale L'A e Q y A lambicenta da ratta la pianta. Laquale è soquemente odorata, de però i profia mieri l'efano per dat buono odore alle loto compositioni, & con essa la uano i guanzi. Si mescola quasta nell'ac qua nanfa, & leaccrefce grain; l'Herba fospeia oelle cale, oe caccia yia i fantalmi, de gli animali vele ooft. L'acque lábiccatane per effer molpo cordiale fi può merrere neile pittime cordiali. Et l'herba, & i fiori fi poffono viare in vece di Meliloto con felice facceffo.

LOTO SALVATICO.

oune poi la decorrione

VIRTY'. Di fuori. Il facco spremuto da i fiori sifotue le caligini de gli occhi, & l'anghielle loro; & toso nell'arecchie vi mitiga i dolori. Della decottion de le foglie, & dei fiori fe ne fa fomento contrattue della madrice, & del federe. La decottion fatta pella lifeis , funa le vicere della refta . V nto il loto filueftre con mele, purga le macchie della faccia, & giona alle cotnare del Sole.



... LYNARIA MAGGIORE.



Faintra coningis Maior Lynania, Menfes Supprimit, o supris, dyfentericis q, medetur. Et recori confert , binc oft recor aris aill's .

Calfacit , & firingit , mulcer colin dolores Syntastrus Lorvs, facient, bat pretims alber.

No st s. Gre, Aura's Lygun Lat. Lotus fylueftris . Ital Loto falustico. Acab. Hunda coca. Ted. Steinfice. For MA : fail fulto also duo gombini, son foglie de trifoglio pratenfe. Il gambo è ramofo, & ha i fiori ne i capuelli celefti, & il feme di fien greco, fe bece affai minore, & del medefimo adore.

Loco. Nasce copioso in Libia, & in Boemia. QVALITA'. Il seme è calido nel secondo guado, & ha alquanto dell'afterfino, & è mollificacina putta la pianta, & mitigana de indolori.

VIRTY'. Di dentro. La decottion delle foglie, &c del feme fatta in vino minga bentta i dolori della vefcica, della madrice, & de gli inzeffini, & conferifee a

Non s. Lat. Instairs maker, & Lunaria batricis feel. Lunaria maggiore , Lumpia uel grappolo, & mell' ymb chiamafi Fegatella . - 1000 , 2

Fon MA. Crefce quefta in breue, & picciolap ta, di modo che race votte paffal atrezze d'un fomi fo. Produce yn fol fafto messefo; de foreffer dat cal mezo efce alla baoda val samufeello fintile ad vos cofta fo per la quale fono de ogni bada ono, ò diece fog bieuntmente attaccate , graffe, berupie, & fore, & luna-te, fimili à quelle della foldamella : Produce nella fommits del faño va fior roffigno fimile a quello della aceta fella minere : da cui malcett fente son do , & minuto fi del medefimo colore : ilquale quindo è m lembra propriamente advin grappolette di Maggio, & di Gragno i Quella ma di lumache, lu p

Loco,

& ristoualene copiola cel mioracate di Sparagaia in

Q.vattra'. E frigida, &c tecen.

V I B TW' . Di dentro. Sana bequea le cocroce inte feche: & però molto fi loda nelle crepature intelbuali de i fancipilis. Besuta in polisere con vino auftero confezifce alla diffenterio, & tiftagne i meftrui, & maffimamente i bianchi. Faboleggiano mohe cole di questa. anta gli affumati Alchimifti per congelare, & bilare : il Mercusio ... Ec cutta la pianza vale in tutti i modi a i fe-

VIRTY'. Di fuori. Lavient di totta la piana è veramente marabile in fanare le ferite, & parlmente nume le rostitte intinieche, & effrinieche, & però conferiere alla differteria, & a i flusti de i mestrui. L'o 1 1 o, che fi B fa delle foglie , mettendolp al Sole, vale alle cofe pre-



r Ferren proffe trabit; dater adque ad ruinera pots Hat visum argentum in parumacanuertere fala Mi Chimiftarum fit fabula purs) valebit.

No M 1. Ital. Sferra canalla; percioche calcundofi sella pianta da i Canalli cana laro i ferri , 😙 i chiodi de i edi. Alchimisti Lunaria min.

Foam A. E vna pinna rare, chemafor ne i monta, on foglie di fecunidaca minori, picciole, inosume m eima a modo di exore. Produce le filique lunghene spreffe , & dietrie dalla parte di foeto , da intercare diutifore come li fuffero pieni di persugli. La cui circonfe-venza da ogni banda è notabilmente tiletata ficulte ad un ferro di Cavallo, donde ha prefo il nome, dirnode che pare che la oatura non mettelle poco arteficio ist fabricare queste stique. I gambi his elfa quadrangoli; & firifchei , turti pieni . I fiori io men li ho ancora veenti. Il feme che fi contiene nelle filique è come la Luna ouona comune prefio gli ALCHIMIS IST almano la vinù di questa pianta fino al Cielo per fiffare l'argen so viuo. Ma come finalmente si vadino intorno à ciò bec

Loco. Nasce ne gli al d'moni in laughi herbos; A cando il cenirilo dichinibir fatto, che rolendo e il lapis philosophorum, che à min giuditio non è altro, che la pierra focaia , 82 volendo leguire le fanole , 82 le menzogne de gli Alchimutti di escali fono diventati po periffimi, & da suci schemer. En questa pianta la radice fornie, & lunga quatto dita a fi potrebbe quelta pià ta chiamate Fouridaca morasen pan haucado ella poca coopenienzacon la securadaca minore, non solamente orllenose, ma angora nelle viriti fue: Ma fe fia il vero che calcandoli quella pianta da i caualli, caui loro i ferri & i chiodi dei piedi, dicanlo coloro, che ne haueran fatto la prous, fenza fuccello respno.

Loco. Mafce negli ala mooti.

QVALITA'. & VARIV'. Lodafi quefta pianta nelle benande, che si frimo per le serre cassali, ex applicara di faori fam le ferire , & in aluo vio della medicina non è ella per accora venuta.

LYNARIA GRECA.



Calfacit, abflergis, this tit LVHARTA GRASCA

Nous, Lat. Lancis evers [m]. Lungric erect. For Male foelie larghe, rhori porporei alli muli fernano certi follicoli piani, & citondi dentro a i quali cul feme. La membrana di spruo ha folendore d'argeoro, & ha la radice assure. . Loco. Ritroussenene i giardini

Q.v'a bilt a'. H leme'e enlide, & fecco, & al gn. An acuto come è ancora la redice, le qualife mangiano pelie infelste. VIRTY', Didentre. Hale fácultà del ferne del Thialpi', & è come quello souro, onde rifolda, after-

ge & prouocal'orina, & i mestrui.

Aconito.

LYPINI DOMESTICE



Diffinell iecori, flomar lo., Ildenid, Lutanuva.
Craffa alimenta paris fonium ein menstema partus
Calfasta, Crica ablerges, adjunit, angul
Diffipat inclientanço tubera aligerit, affort
Vata cibi, nutrique pende, Craftidia tollate
Net pranisti fuecia sullect metan, atture fontun
Et iecus crappat y lumbirosogue equi vinde.

Non i, Greci. Ospher. Lat. Lupinus. Ital. Lupino. Arab. Tasinus Atinus, & Termus. Geton. ynie Khn. nen Fonbonen. & vudfalchbonen. Spag. Entermuces, Entramuces, Franz. Lupins.

Sperial. Ristousfengdidue spetie, cioè domesti.

SPETIE. Rittousfene di due spetie, cioè domei

For M. A. Crefsono Lupini con vn folo gambongali store, con fogle dutil e free partl, mgllt, pebafe, & biancheg Jam. Fall domefico i forn biqueli, i e i bacelli partl, & e minit per informo, & bianchez dicolore. Denoto al quali fonoi lupini inno più che nquo è li per Paccilo, & dauli Pron da Platro da, certa membrana i draite, a Sono i lupini, condi, pitradi, & concann del poso, à froperti, Ery guisto,

A' chen bianco ha va non 6 che dell'iniofana e, & ci decatro (ano qui li, e candementeressum), hano le pairi qualicere, & dunie in più patri. Ha proprieta di Rignare cè dilipiare rotte le paino noise chegiu naficono appetito, e cominciano fompre a forte, and meto del Gambone. Sectionafines alla mello reliberationa noi la unicial hamo i fono propere, di e fonodi sundo poli fontili, de fan e sedono per le campaga e, malfinte min regenio del Visto dello fi.

Loco. Seminand in loogh fletility piescheche lingraffa, & non vogluone cultura. Qv Az 1 r A. Somo i lupini salidi, & feceld grandemente: il che dimo fira la loro grande amateza abfergono, a perono, digirticono, rifolomo, & affotti-

By glinos. The principle induction, well required to the principle of the

VIRTY. Difuari. L'ACQ YA nella quale fien cotti i lupini purguogni forre di rogna, le cancrene le vicere, le viuligini, i nascumenti delle biogre l'vicere del capo ché menano, & le macole della farcia facendo dola lifcia. Corrinell'acqua piouana leuano via i liuidi della faccia, & i fegni de i varoli. La farina de i lupini cotta in aceto, & impiaftenta, rifolue le ferofole, & le dutezze, & tana l'infiammaggioni, le sciariche & 1 soroncoli vice la medefima applicata all'ombilico , amimazza i vermini. Conti Inpini con radice di Cameleon tenero, guariscono la rogna de gli Animali quadrupedi, lavandoli con quella decottion sepida. Applicari con mirra . & con mele a i luvehi naurati delle donne, pebuocano i mestrui,& parimente il parco. La fartna s'impiaftra angora viilmente in fu le feranche L'ACQ Y A ftillara da i fiori de i Iupini meli olara con acqua di fiori di faue, se con vn poco d'olio di rastaro fa la faccia bella alle donne. Et la farina di lupini mefcolsta con fiel di capra, fucco de limoni, & alume enccatino, licurale muschie del vito to condole con questo enguento f lo. Seminanti vulmente ilupini ira vn ordine di viti & l'altro : percioche tirano a fe turta l'amaritudine delle uin, e cofi vengono a far il vino più foaue. Lo fterco d'un fanciullo, nutrito di lupini con buon pane ben fermen-tato & falato benendoù vin vecchio, trito, & mefcolato con mele, è rimedio valoro so alla squinantia. Il lupino faluatico è molto più amaro del domefico, & in tutta le cofe piu efficace ,

2100. 21

LYPOLO

L.V P O



Frigidus educis Leveles de fanguine bilem Fenticalli, Evidebni lesat allus, foliait est alluma ; Vrinamel vies, minnis capitus, debores; Gallica dira lues, feabus transus, est pho-Detrabit est mente polles constal, remena, I un birish seces.

Lumbricas, need:

Now Lat. Lupular, Ita. Lupula Gerra. Hopfier.
Franz Houblon.

5 P 2 T 1 B. Ritrousiene di due forti, cioè domeftico, & faluatico non differenti in altro fra effi che mella grandezza effendosi domeftichi più groffi, & più grandade i faluaticoni.

Fo n. x. A. - Areumpanii lappoli fa per gli albert, i. & C. f. et fest, & C. fono molos ariper succle pregoles, espanno (s. di trecis per fairontos de tredara. So no le fegis loto cope de viul. Ad bidonis, hor com a con conceptanti per insonzo. & vanuale come fono qualifie de tecesarie. Productosoni firmento bo flungibi, rusuis, pedolo, quali come jumofo. Hori pulliare, de trecemoni, di sy quali come jumofo. Hori pulliare, di & trecemoni, di sy quali microso i do libero (verofin, che predoco à nodo d'angin cual ed dentro il famo renz.)

Loco. I dometichi fi feminano ne i campi in... Germana, Polonia, & Boemia, done fi foftentano con lunghe pertiche: come le visi con i pali. Est faluatichi microso per 6 steffi nelle fiepi, & nelle macchie-Fortile di Luglio, & fertuono i froi per farta cerutofa.

QV A L'IT A' E'il Lupolo caldo, & fecco nel fecondo grado; ma le cime loro fimilialgli (paragi, per hauer molto dell'humido, fealdano poco, & dufercano

V, h. v. v., Di deute, l. lecine de l'appli finalité júli fruage corte, de l'infinités pè amogiai miteratre de no moto editesia ne i clis i purgano il segore, mollifaciano le torque, premo Poljantoni ad fesquie, de della matera, de lopo molo grati al gatto, de com ia visto, de benativa viguinon como mari viedes: La decistration de l'ionra, les vis l'ollicols di da relimente abreva più amorisma. In la companio della della relimente abreva più amorisma la circum Germa del corpo. Disti partimente con smit la circum Germa del corpo. Disti partimente con smit fich vistali calle l'ich lunghe catalet dell'opplitation della vista della chella lunghe catalet della politation della vista della chella della cataletta della cataletta della cataletta della cataletta della vista della chella cataletta della cataletta d

A del frgu d. I fernettino è bettuto al polo di intera dearma, sumanza i vertino il del capo, pe potono ci neclido del Tolina. Soluce (hi a ciò il lupolo vo cirto chi di co-len gial), e monodifica il fingue de quello, e lo cianti fico, ke fregne la fasi influmnazione. Aumentia falla il foto volore, quando visiondene del rec. Fall del fuo incere co su succeso fireppo: il quale bessoro immone il uri-bocco del ficile, e degiona giantiferente alle febri octori, de giona giantiferente alle febri octorio, de giona giantiferente alle febri octorio, de giona giantiferente alle febri octorio, de gio per formationi delle viferer.

VI, 12 "Y. Differt. 1500", & 15 follitoils aggueste est bags jossons c'écndenduis dessus al française stel Jasoph increalédale donne, & 15 process l'embreure de Jasoph increalédale donne, & 15 process l'embreure de Jasoph increalédale donne, & 15 process l'embreure de Jasoph increalédale donne, & 15 process de Jasoph increalédale de Jasoph





Calfacit, emodit M A N N W B fedat f, dalores ,
Abbrevit , tennach, fimul, parised, rejoluit.
Nutesta tespecific o ciemi des , & thiosa illud
Anxilio eti, dorfo, fimul ; pellit, deloren;
Deliquip anim Nucless lacturit, & tiem
Ad odi revaccia valet, venum f, topilo;
Eneca & ventit intes, i olium f, ministrat.

Nous. Atab. Mahaleb. Ital. Machalep, & Ma

FORMA.

FORMA. E' questo vno albero non moiro alto, che A ha le foglie non molto da quelle della tiglia diffimili . Fa i fiori bianchi da i quali procedono le bacche nere, con vn ofio dentro micor di quello delle ciregie, dentro al quale è vn nocciolo o animella, & queste animelle viano i profumieri per i fanonetti odoriferi , & per altre laro compositioni . L'animelle son bianche.

Loco. Naice nei monti. Q VALITA'. Rifcalda, mollifica, afteree, afforti-

glastifolue, & mitiga i doleri. VIRTV. Di dentro. L'animelle beunte col Melicrato, siutano nelle fincopi. Dannofi viilmente con il vino ne i dolori calici, & renali , ammazzano anchora i

vermini del corpo, & prouocago l'veina VIRTY', Di fuori. l'Animelle pelle & applicate mitigano il dolore del dorfo ; & de i lombi, il che più valoro(amenie opera L'o Lio spremuto da loro, cioè dalli noccioli, & dell'animelle. Fannosi con il Mahalab palle di fapone molto odorifere in quello modo. Prendonfi di lapon venetiano rornito, & feccuso libre oun fi pefta, de fi aggiunge polpa d'animelle di maha-leb, vo oncia di garofani, fandali citrini, irioz ana oncia meza Mufco diffoluto in acquatofa dramma vna. Si pefli bene irrorando con acqua rofa , acqua di ípico, & di melangoli:poi fragg:unge di ftorace calamira, di laudeno una dramme fei. Si pefti beoc, vugendo speffo il pi-Rone con florace liquida , & con le sopradette acque fi facciano palle, & & afcinghino all'ombra. Quando il fapone è rafchiato fi irrori con asqua vita, & frafcingarà più presto, Fassi ancora vn'acqua odorisera con Ma-ha eb con poca spesa an questa maniera. Prendesi animeile di Mahaleb dramme fei di cannella, oncia meza belzoi, florace cajamita, garofani mezi pefti, ana dráme tre fa bollire in vna brocca d'acqua in vircaldato per mez'hora ; rimenando con vua baccheua poi cola per tela in vn valo flag nato , copti hene , ĉe come è l'acqua insepidita buttasi dentro di acqua rola jacqua di fpico, di triboli , & mortella, & di Aranci atta chanto vuot. & rimena, poi copsi, poi frempera con acque rofa, quattro d fei grani dimuichio, & rimens, & feiba. Per con-



MALVA alum molis, flomache, fed instilis, as lac Proritat, confert valde quoque merlibus attis : Digerit, ad vefbarum illus G pollet, apunig, ! Cumque alco hac trita malli non feriuntur ab illis . Emallit vuluas; lacenocat, atque dolenggs Mitigat hac aures ; pollet contraf, venena Cunfla ; atque wina crutistus sollis et agre Si qua parit, dat opem , capitis fimul vicera fanat , Furfuribus confert d, fimul ; tum wanjen ab ipja ... Tolliter; erafam vefficam & vifcera fanet. Ignibus & facris folia ambuflisty, medentur.

Ac demum tam multa valet, tam multag praftat, Vt fic ab antiquis Malua omnimorbia dicia.

No Mr. Greci Manies, Lat. Malua, Ital. Malua. Atab, chabeze & chabazi. Get. Pappel. Spa. Maluas . Frant. Malue.

FORMA. E'tanto volgare & conosciusala malua a cha farebbe faperfluo il dite che ha le foglie ritonde, dezate per intotno con fulto grande la domeftica con fiori porporei ot radici bianche , nm è ben da fapere che infie me col fole fi gira, & però diffe il Poeta.

Sequitur que vertice Solem ... Er quella che creice in albero po è alero che la Malua communa tirata con artificiofa politura in also : onde fi trasforma in albom, il che fi fa in fei e fette meli . Di modo, ch'elle può cofi creicere alle lunghezza, & grof fezza d'en'haita. Il perche continodamente s'viano i op fufti per baftoni , quantunque in più lungo tempa

affai più creica... Loco. Nafce fpontaneamente per nuto, & feminefi ne gli hori ..

Q VALITA. Sonothite le Malue humide, & nel l'altre qualità temperate. Le faluatiche fopogui efficaci, & quanto manco hanno di homiduà tâto han maggiot facultà digeftius. VIRTY. Di dentro: Le feglie, la radice, & il feme

d'ella cotti in latte , D in vino , o in acqua giosano alla soffe callda, & nivitij del polmone. L'vío loro è ville ni tifici; le medelime coste in vino con feme di finocshio, & d'anis multiplacano alle balie il latte. Mitiga+

· Kur inter DO

fernaria vo anno aggiongini ver oncia di clume di tocca-

polnetizato.

44.00

no il dolor delle vefica, de degli inteffini, de gionano al A s'enge con la mafeta pefta eroda infieme con olio gensimo, La decorrioo della makm facendone etifteei, gious à i spdimenti delle budella, siel federe , & della madrica. Gious la decottione della Malua fatta infieme con le sue radici bessendola à tutti i veleni : ma... bifogna che coloro che la beono, continuamente la vomitino. Vale medefimamente à motfi deragni, che chia maoo phalangs; Il feme besuto col vino interme con. uello del loto faluatico mitiga i dolori della refeira. Chi hauerà beunto il fucco della malua, farà per quel giorno libero sia sutti imali. Questo fucco è falutiferoà quei che patifopoo il mal cadoco. Le foglie della malus mapgiate nell'infalste con fale fangno le fistole lacrimali, applicando poi a gli occhi le foglie peffecon mele . L'Aco va lambiccità dalla malos, gioua à sus ti tvitij interni, che delle febri ardenti procedosto ... Molitica de sinfresca l'yleere del polmone de del collato, & per quelto conferifee molto nella pontia. & sa B i difetti del polmone. Gious a tutte le interiora , & alla vellica . & alle ceni . Il turco della Malun deftillato libra del fucco loro beunto caldo facilità il patto . Il feme trito, & beauto con vino remiglio vale alla naulea dello ftomacho; comi i germini de la malua, & mangisti con olio, fale, & aceto à modo di sparagi nel prinstpio del mangiare, muouono commodantense il coro, & gioquno alta veffica , & alle reni . Daffi il succo de la malua vijimente a bere a i malenconici al pefo di fei oncie, & ono fe ne danno quando impagzifcono. La Malua in fottima gious al petro al polmone, & à l'aspers () arteria, la sua depottion benura rompe e carcia faoril pietre delle reni, & della veffica , & faculta il patto , & prouoca il fonno

VIRTY', Di ficori, I fiori della malua cotti in vimon in acqua con mele, & allume , facendone gargatiaio, giousno alle patredini della bocea, & della gola. La decottiona de i fiori della Malua, & L'A e Q V A l'ambiccata applicata, de gargarizată, vale corra le infram-magioni della lingua, de di sorte l'altre parti interne de eftarne. Valeancora al fisoco facro i & alla fchiraptia. Il fucco è l'acqua lambicenta (ana i morfi delle api & del la vefpe, & al medafirno vala L'o : 10, in sui fieno flati fiori el fole; L'ac Q v a della melua purga & fana le ferite, estioquendo la loro infiammatione. Lauandofi la tella non la decettion delle foglie, & del- D la radice facta in vrina fana la signa, & leva la facfarella del capo . Le foglie , la radice e'l feme applicate fule o con affogna, tifolisono, oc mollaficano l'elcere afterne. Le medefime applicate con farina d'orzo cone in acqua on va poco d'olto tofato, rifoluono, & mollificano à comori del fegato della milar, & della madrica. mano parimente l'erifipile, &c la gangrena, & tirano fanti le latte infiffe nel corpo. Le foglie il feme & le gadice fono molto villi nelle decortion per i clifteri , Ac legati in we farchesso . Se porti in acqua , fedendoli quei che passicono renelle n pietra, in quelta decottiome ne fentono gran gio samento e percioche fi mollificama, Bt s'aptono i megai della vaffica ; & fcappano faori lerenche tacilmente ; facendofi fomento à i piedi con questa decorrione, si fermano i cararri della testa. Chi

può effer punto ne dalle spi, ne dalle refpe . Le fro della Malua lelle pefte, & applicare con olio, medica no alle corrure del fueco, & al fuoco facro, & fedendofinella fua decottione mollifica le dutezze dei looghi fecteti delle donne. La radice della Malua con fecca, & macerata vn giorno nell'acqua , & innoltala in vna carra bagosta , & corra fortola cenere calda , & di no rifecchata, leus via stropicciandosene, la ruggine, & il gesso de identi. Chiamasi omnimorbia, cioc Medicina di tutti i meli.

MALVA MAGGIORE.



Omnia MALY Apatell MATOR . que caterapo Maluarum Genera, ve facile experientia monfirat .

NOME. Gre. Andreparine personnie. Lat. Mal na maior ynicanlis, les. Mainamaggiore, & maina arbe ree, & maluone, d'un gambo fola.

FORM & Creice alta come vo'arbofcello , con fu-Ro grande, tondo fimile ad en bestone, & con foglie ben larghe, tare, & all'intorno deprate, quantung; qu le cha iono (oper il gambone, fieno prù picciole, & del unto fimili alla malua unigare : producei fiori in cima & (oper il gambo, gradi fimilialle tose con foglie fimplice & doppie: enne di diverfi colori , peroche alcune nel porporco acceso nereggiano, sitre sono bianche, &c altte incarnate, che cofi nella forma come nel colote imuno le rofe. Durano questi fiori affai più lungo tem po delle rofe: ma fono ferma veruno odore, quantito non inutili alla medicina. Produce la tadice lu rida, & arrendeuole come quella dell'althea; & fa il fe me come l'altro. Es quella non è la maina arborea. Logo. Seminati ne gli hosti, & ne i giardini.

Q v A L'ITA'. & V 1 A TV'. Ha le medefine fe culti che l'altre maine, de particolarmente i fiori ro doppi polnetizati fi danno villmente con acqua mela a quelli che patil'osso la pontia, de doloci di coñtato, or zo fi danno con acqua di fiori di papaurri filuefiri.

MALVA

MALVA ARBOREA.



ARBOREAE vites MALVAR experiment exdem Cum reliquis , nam confla cadem virtute ministrant.

No M. I. Lat, Malua arborea, Ital. Malua Arborea, For M.A., La malua arborea non è altro che Malua commune tirata con artifición natura in alto, & fi restforma in albrood les fi fai meno d'imissano de si

trasforma in albero, il che fi fa io meno d' m' anno, & ritroussene ne i chioditi di conuenti de frati? Qv Alita A. & Viatav. Ha le facultà, & le vir tà medefime che l'altre maloe.

MALVA MONTANA



Opibus band differe Syrayrorus Marya, selipfam Monyanan appelles, reliquis, fed pullet enform.

Nost: Lat. Maline ederation montant, Ital. Maline identities montant.
For m. A. Produce le foglie lungherre firalis a que le dell'heders, tagliste par muor no ma mon' profonda-

mente dinife attaccate a luoghi pieciolii. Ha foolti fufii artendenolii & il fiore & il ferne come l'hertenfe. Loco. Nafer pontanemente negli alti monti a. Qvalita. Hutendo manco humidità dell'al-

QVALITA'. Hissendo maneo humidità dell'al-

A tra maine, ragion moistenare più digeffina.

V: n T v'. Non è differente dall'altre maine, & fe

V : x · y . Non è differente dall'altre nalue, & tie, with five, & l'opicionisi in netrono witimente nella reregia coloro che per carnoliu della vedica non podino rivinere. La decomio delle fiquie fa le mani morbide & leua le crespe dalla pelle, il che opota più efficacemen Epullitio inferente il l'eme del fine greco & de lino. L. __ medifine foglite & famolierro fanno la rogma facendo-pe lesandato o la lor decopriore.



Profempta impediet fringalis Amero Ala. Baccham, Somnifera elle, aportepunyat, bili voget inde Califutit abilenju i lottum, menjest, ministrat,

Sangumu eff luxus sistis, unu viscos mundat, Espectus istents semum stateri a dosares. An La Airigat, w coli; iccori, russia, medela est. Conciliat somuno, vencencia, amodific de vuscore v si

Zulmonum visia ac cenum folicia excitatunde... od NO M1. Gte. durydimu. Lts. Justipalia, ita Manifosis. Arab. Faz Kunz, & Lonzi. Germ. atomdel Kerni-Spag. Almendras. Fran. Jusandon... 5 Par II. Rittuoanden dello lolci, & delle

I On N. A. E. Il mundulo albere all inguade con grafts traces, on a revelue drime, a lewith out mais at contract, & Com nompatter raid-d, imperache per algino no ha face now scale; on a graduate poblish. & Grafts and the scale of the scale of the scale of the profond in term. Produced foojievelt rame famili diaccoust froit ideas per imanded l'orne als présides du coaccoust froit ideas per imanded l'orne als présides du copacitio con la compatible pour autre des accoust froit ideas per la mande de l'orne als présides du position de l'accoust de l'accoust de l'accoust de public fonce bisculte, le quelle (possible pour la mande application de l'accoust de l'accoust de l'accoust de public position de l'accoust de l'accoust de l'accoust de public position de l'accoust de l'accoust de l'accoust de public position de l'accoust de l'accoust de l'accoust de public position de l'accoust de l'accoust de l'accoust de public position de l'accoust de l'accoust de l'accoust de public de l'accoust de l'accoust de l'accoust de l'accoust de public de l'accoust de l'accoust de l'accoust de l'accoust de public de l'accoust de l'accoust de l'accoust de l'accoust de public de l'accoust de l'accou

i man-

I to the last

mand ale li doppia correccia, come le noci. Ricoigon fi nel fia della fiare. Temono il fieddo le piante, ne al-Jignano ne i luoglii settenttionali .

Loco. Nafcono ne'colli, & nelle valli filuofe, ia Juoghi caldi , & per questo nell'Hole fruttano silai . Seminaofi tenendo le mandorle a mollo in acqua tepida al quanti gioroi, poi il giorno auanti che si femioino fi ma cerano il fimo liquido, ouero fi tengono fol vna notte in acona melata. I rams prefi nel mezo dell'arbore, & pian rati con la cima in terra, ételcono come quella piaorate con le radici nel procepio dell'antonno.

QVALITA'. L'amandole dolci-fono cilide, & humide nel primo grado, leamare fono fecche nel fecondo: le dolci affottigliano, & aftergono, & pragano le viscere, & sirano fuora gli sputi dal polmone, & dal petto. Le amare sono più aftersine, più aperirine, & più valorofamente purgano imesti delle vifere, aflortigliano gli humori groffi, & vitcofi, & li tirano fuozi del pet to & dal polmone, & (anano i dolor colici & renali da deui humori caufari, & prouocano più l'orina: ma poco nutriteono. Lagommache fulla dall'arbore ha vittù dil feccasiua. L'o 1 ro esuato dall'amandole è remperaramente calido, & ha faculta di aftergere, & aprire, & pet questo è vule all'oppilationi del fegato, del petto , & del Polmone . Quello che fi caua delle mandoste amare, è più aperitino, & piu valorofamente provoca l'orina, & i meftini, & rompe le pierre delle reni & della vellica le mandotle dolci non fono coftrettiue & hanno folamen te virtù di diseccare & di mondificate & purgano le vifcere,& mondificano per via di ípuro gir humori del per to & del polmone,

VIRTY', Di dentro. Le mandorle dolce mangiate ingraffano, & gli mandorlini fan buono stomacho, emendido l'Indmedisà & frigideà fita & prouocano l'aperito. Il biodo delle mandorle, à il tuo latte nel quale fia effinto l'acciaio, tiftringono il fiuflo del ventico. Lemandorleanure purgano mirabilmente il peuto, & il polmone da gli humori portidi & viscofi, & gionano a gli ippri del l'angue. Mangrate ne i cibi aprono il petro, il polssone il fegato, la milza le reni, ce la veffica. Onde giousno alla toile, all'aima & a i diferri del polmone, del fegato, & della milza. I marzapani fatti di mandorle dolci de amido, tono vili allo itomaco alle pallion de gli inteftioi, & al mal della pierra. Il latte di mandorle amare gious alli feistici. La gomma del albero gioua a quelli che spurano il fangue. Mangiar a digiono fero fesse-mandorle amare prohibifcono lo imbriacarfi per quel giorno. Le volpi & i gatti mangian do le mandorle amaze sene muoiono, allescandole con qualche cibo.

VIRTY', Di fuori. Peste le mandorle amarecon olio rofato, & applicate alle semple mitigano il dolor della sella. Et lesano le macchie, & le politule della fac eia. Peste con vino & applicate fanano la tigna, & l'vicere della refta che menano. Applicare con mele gioua no a smossi de j cani. La gomma dell'arbore applicate con aceto leua via le lentigini , la terpigine, ocalire macchie della pelle. La radice dell'amandole amare cotta nel vino, & applicatalena le macchie della faccia. La

fi mangiano, & m. ffimamente dalle donne grauide; A lifera fara della senere del legno & della feorza dei e imperioche fono app. mofe & dalexecuola. Vettonfi le mandotte la grass facultà corrottua: & per quefto è m mandorle lia gran facultà corsoliua: & per questo è mol to convenience a fanate l'electe puttide & cancerole ... L'or 10 delle dulci lentice l'afprezza del petto, della gola. & del puimone, & la dorezza & ficera delle gionbire: è fogue ne i cibi. & confetite a e li enci. & ritici, in graffa, accrefee il feme genitale, maiga la tuffe, & l'ardoze dell'otina, della veffica, & della natura fcorticata mef foui dentto con la firinga. L'o 1 10 ranto delle delci, quanto che delle amare mitigapo i dolori tutti de gl'in seltini, moslime della madrice, & delle reni, fa fi beue caldoal peto discioncie. L'Oz ro delle amare aprele oppilationi, diffolue le ventoitià, & i vaporitma princialmente gious alla fordità, & al cieffolo, & dolore del l'orecchie : mollifica le durezze de i nerut, & leua via le

macchie della faccia. Fannofi le mandosle amare dissentar dolci, te fesuato il tsonco dell'albero; fi pernigia pofera quello nella più baffa parte fino alla medolla, & lafeinfene,bene teolare fuoril humore, che ne defulla. E' per contracio le dolca dicentano amare, se quando fois gioueni gli altifii, a lasciano pascere le cime dal bestiame. Bilognaguardat l'amandole dallo flabio dei caunili: percioche o le fecen , o le fa flerili. Per fare l'amadole greffe fi pigliano are a quattro noccioli di mandorle & si legano strerri . poi si metrono in vaso pieno di ter ra da balilico : ma in modo che quel valo habbia nel coperchio va hufcio, per il quale habbia da vícir fuosi, il germine di quei nocciuoli, i quali fi vniranno a fate vo'arbote, & al luo sempo farà i frum affai groffi.

MANDRAGORA



Conciliet fomnum, fedat pariterája dolores MANORAGORAS , & mellie ebur zubercula, firm Discutit, & collecta; innat ferpentis ad illus, Expellet partus, & menilina, detrebut atram Tum vomitu bilem, & pituitame inducit & inde Humorem, ac frigus; largo demittit ad escum

No Mr. Gre. Mardenyiyar Lat. Mandragoras. Ital. Mandragera, Atab. Fabora, & Tebreber, Germ. Atrali Spog. Mandragela, Fran. Mandragoro, & mandreglorie. SPETIE.

SPZTIL Rittoush di duc spetie, cioè la oegrache A gono le matgini delle cicattici.
è (cmina, de la bianca che è maschio.

Louto di mandragora e

Fon M.A. La formina la feriondi più flerne & mimui del la tamga di piacemole odote, & fon fan pet tera; i a fon come di meloni di celore che nel ceruleo posporeggia: produce i funti famili alle forbe pillida de odotani, nei quali i di men famile a quello delle perz. Sono le fon radici guodi delle quali ha ella hor don devafore instrucciasi nei la felle i, pela più fioni fononere, de de deutto bianche ricoperte di groffa correccia, e non produte a leura inflo-.

Loca. Nasce copiesa al monte Gargaco so Paglia, & rirroualece ancara ne gli atti monti, & in molti giardini qui in Roma,

Q + 1.17 A. Supra cella randat gora la virtà file efectiva di modo che c'in fi por est a quelle cole che fo no fiziglio enlevio grado, nddimeno fi tironaco i fini poma alguano di calderza, A parimene di bandici s'e imperò banco virtò di fir dormine. In correccia della cadre per effer valoco fillima, non folamente indi difergua socora diferca una quello di agnato è di ossa difergua socora diferca una quello di agnato è di ossa

VIRTY'. Di dentro. Il facco causto dalle fcorze de le tadici bettuto al pefo di duo oboli, purga per il vomito coo viou melato come fa l'elleboro la colera nera, & la flemma: ma in veto togliendofene troppo è del tut to mortifeto. Falli della correccia della radice il vino len za cuocerlo in questo modo. Mettonii tre mine delle fue scorze in vn cado di via dolce. Dansene poscia use giari a coloro a i quali fenza fentir dolore bifugna fegare qualche membro, à dargh il fuoco : imperò che dormendo profondamente tion fentono dolore alcitoo, & il medelimo fa il vino done lia cotta la radice , imperoche fa impazzare oc induce letargo, ma il timedio è bagnar la telta con aceto, et cu'l pepe, è coo altri medicanenti prouocar lo flamoso. I pomi odorasi & parimente mangian fanno dormire. Il che fa ancora il lucco che fe ne spreme. Ma coloto che troppo largamente viano. & di mangiatli, & di odorarii, dincutano musoli. I ciurmajori. & i cerratani danno fallamente ad intendere alle femplice donnéceiole tletili, che mangiando delle maodragore che lor potranno far figliusli: imperoche quelle fono radici di canne di brionia. & d'altre piante mingliate datal forms, & austiciolamente fatte , & pofeia ripiantate con granella d'orzo attorno a quei luoghi, one ti vuole che nafcono quelle radicette cae lar i capelli, la barba, & gli ali ti peli.

V is n. V. h. far. Le loghe weak h la máire verde appliance com más, de cloidannas frein feiche. La cualez páta con acros, de spalince arrangues! In noro fanadar páta con acros, de spalince arrangues! In noro fan de la cualez páta con acros, de spalince arrangues! In noro fan de la cualez páta con acros, de la cualez páta con los intracios. Il únezo mensis inclie medicine de glocul; il cimilmentes no qualez ches finan por emisgues i dolo intrapisione di fotro per le foto insi in metlion, gold fan de la cualez para de la cualez para contración de la cualez para de la cualez para contración de la cualez para consistente de la cualez para de la cualez para consistente de la cualez para spalontemen fe ne posi improtarce cador froglis... a impilitual connersuadonante la fonad irectele másmu con potens alle nellamangua de gloculo; de (pasgono le margini delle cicattici.

Lollo di mandragora estingue ogni forte d'infiatamagioni, & prouoca il fonno.

MANGAS.



Eff Mane as frustus gustu dulciffemus humens At frigens; nucleis affit sedat f, fluentem Aluera lumbricos bosum permit f, medullis.

No Mi. Chizmano gli Indiani questo suarque. Fo R MA. Questo fruuo è di grandezza d'un Melone, nasce da un certo cardo alerro, & spinoso có certe soglie lunghe dal mezo delle quali sorge un germoglio titondo con un sol struno.

Loco. Nasce in Ormus, & in molti altri luoghi dell'Indicorientali.

Qy a 1.7 a². E frigido & humido quefo frutto, VI a 7 v². E digraditimo dolor fransagia mondato dalla focusa influiri na loso vino pagliardo como fi fa delle perifiche dutaci. Si condifice nace no seno recuesto, del sal'hora con aceto, olio di del. Polueritassoci nel meno del Gregoco de dell'aggio. All'evolic fi mangia con hale, de taribora bolliso in acqua. I foci necciolarro filiri fer mano i flutti di corpo, de il medollo che fila dettore del nociolo, mentre è frefeo per effer amano ammazza al lumbrici, de le popto del corpo.



MARMELOS DE BENGALA. A , M A R C



MARMELOS peseres fiftis medicamine fluxus

No u t. (biamano gli Indiani, & i Portughefi mar melos, berifizijoles, & cotogni bengalenfi.

FOR N. M. L'albero d'élal grandezza dell'olino, hale foglie come il perifeco, & è del medefamo odore . Papochi fiori, & quelle perilo i en cadono. Il fratto da principio è cinerco di colore che nel verde nereggia. Ha la forza fortile è di grandezza d'un picciolo marsono, & ridotto o perfera masurià è della grandezza del

Loco. Nafce questo frutto in Bengala .
QVALITA'. & VIRTY'. Il frutto tenero & im

QVALITA', &VILTA' I. Il revision control material material condition acron con reaction of fingunes inflat of 6 de longo insecchiati, & la differencia mangiandolo coft, outenamento danose if faces con succaro, & con la polpa del frunto facendo impisitro allo formacho, & al watter. Faffen encora la cottopraza come de inostri cottogni & della deconion della forna faffene cliftero per la diffenente per la diffenente per la diffenente necessario.

MARO DEL CORTVSO.





Calfacit, & firingit MARVM, deficcat & inde Digerit, at que nomas ferpensiaque vicera fielit.

Nomi. Gre. Mápov. Let. Adamms. Ind., mano. rio n. M. a. E. id. Maro piante ramola, producer fior rio n. M. a. E. id. Maro piante ramola, producer fior rio mill all'origano, ma mola più dodriferi, & foquo le fue frondi più biáche. Quel del Cortofo ha i forti raffi. Lo co. Nafocia Afia, & in Cizico copiofiffamo, & in Magortía. Magortía.

QVALITA'. E'il Maro vn poco acuto, & molto amaro, Quel del Corttole è odoratifitino, & acustifitorio; v VIRTV'. Sono le virtu fice finalità. Infambito: e leggiermente cofitettiuo, & leggiermente caldo. La onde ferma l'vicere corrofito, & mettefi ne gli vraguati, che fataltano. Ma quel del Corttole è più efficaca.

MARROBIO.



Flete Marny riva purget sulfa medeter El eur de fletem of trustes bei berezinde Thousem export es pulmond, Or calfact, et fue Siccatio de takem final, Or faftin pollet. Equit of raffem pinitum et pellore; partus El faciles reddit, menfet trabit, etque (chandas) 7. Amtibus

Morfibus & protest ferpensum, a nomine Regis Expurgat morbum , mulcet laterum f, dolores ; Efficit & claros oculos , atque vicera purgat Sordida vefficam le lit renefque ; nomofque

Peerigia & julis, tum proficit Hydropicifque .

Lat. Marrubium. Arab. Noni, Gre. Frafium . Ital. Proffio, Marrobio. Tedel. Lunges Kreut. Spag. Maroto. Fran. Marrobin.

FORMA. E'ynapianta con la radice ramofa, bian cheggiante, petofetta. Produce i fufti quadrati: le frondi d'un police, risonde, pelofe, rivide, toffer crefpe, & amare. Produce il feme fu per il fufto compattito da più inrerualli : e'l fiore parimente a modo di ruota ruuido, pic ciolo, & bianco come quello della melilla. Loco. Natce apprello a gliedativi nelle ruine, &

nè i calcinacei.

OVALITA'. E'caldo nel lecondo grado, & fecco nel terzo, è amato, de per quefto è aperitiuo, de mondi-

ficarius, &c dige fino.

VIATY Di dentro. La decortion delle fogliefat. ta in sequa à in vino con mele, giona agli afmança à tri freiden quistirebe hanno la toffe. Aprel'opilation del Fegano, & della mu'zv: parga il petro & il polmone & prouoca i meltrui , & caccia fuore le feconde , mattimeaggiantidui stide (esca: giosa parimente alle donne che

non pollony pattorite, & a coloro che haueffero beute-to i valeni, ouero che follero mutdoti dalle ferpi, maof fande la vefcios, & le reni . Il facco ipremuto delle foglies valu alle core me delame, presone alla quantità ditte guachtart; gious purimente a coloro che haueilero bemuto veleno, ò fuffero flati morti da ferpenti : rifchisca. la viftsy & ammanza i vermini del corpo, & dell'orecchie. L'Acq v A, lambiccasa dalle foglie daffi come la deconione enhace a fegunofi, de però is consiene noile hidropifie, & nel mabocco dei fiele, & ammazza ancora i vermioi del corpo, il che fa parimente la poluere delle foglie. Faffi del marrobio vna beranda valithima, & certa p il stabocco del fiele che lo guarifce, doue che il male fra caufato per oppilatione . Prendonfi di foglie di marrobio dur oncie, di radice di bogloffa, di eleniu, 8c di enparotio volgare di ciafenno vna dramma e meza, di reubarbago, & di legno aloe di gialcuno vna dram ma. Fannofi fette quefte cole bollite in tre libre di vin bianco potente, fino al formate della terza parte, de poi fi cola, e daffi di quefta decottione purgato che fia l'infer. Di mo ogni manimi due oncie con vn poco di zuccaro per dicci giorni continui. Ma quando vi fulle complicata la febre facciafi la decontione nell'acqua, & non nel vino. VIRTY'. Difuni. Le soglie si mettono vtilmen-

te ne i bagni, che fi fauno per le donne che patifcono finf fi hisochi, & per quelli che panicono dolor di fchiena del coltaro, ce despuede, Il fueco mello con mele nel nafo rifchiara la vifta, purga il trabocco del fiele, & mitigai dolori muecchiani delle orecchie. Le frondi Fim piaftrano in ful'vicere fordide per mondificarie ferma. no i prerigi delle diça, & l'olcete, che corrodono la carné: mitigano i dolori del coftato. Il fucco spremito dalle frondi pelle, & fecco al fole, rifchiara vino con mele, 8; vino la vrift : 8c meffo cel nafo valé al araboeco del fide. Diftillali per fe folo, otiero con olio spisto.

A per li doli dell'orecchie. L'a c Q v a lambiccata dalle oglie, vale contra ogni forte di rogna, & akti vini della pelle, & per quefto è buona a grontze en i bagnoli che fa fanno por i fanciulli, Fasti del marrobio lo fyroppo chiamato di praffio , tiquale è molto valorofo per i lunghi diferri del polmone, cagionati da frigidi, ectenaci homo zi. Esper questo è molto groueunie a i vecchi & agl'almatici, un peroche tira fuori dal polmone le figmme pustide grotle & vilcofe.



MARROBBIOM NIORYM plateacris, tergit er ipjum Adner jufque camis morjus males ; plcera purper Straida : preffa tenettum condylomuta fedes

Nows. Gre. Las, Ballete, Stal. Marr bio neso, & Marrobio buffardo. Ges. Scances Z. Andorn. Spag. Marroio negro. Fran. Marubin neir. FORMA. Produce prit fuft da una fola radice quabio, roulde, & alquanto l'ena dall'altra diffanti, quafi ritonde nere; di noiofo odore, & fimili all'appeaftro. Turri i fuoi bianchi fiosi circondano come ruora per-diftinti internalli il fufto per intorno,

Loco. Naice in fugli argini de i campi, & per le publiche ftrade.

QVALITA'. Epinnta scuta, & afterfiua. VIRTY', E la vittuffus valorufa contra i mosfi de Cani, quando vi s'imp) affrano le frondi infirme con la le. Fannofi shafire le i ond in in la cenere calda per ripercuotere le posteme del fallere, Se purgano insieme con mele l'ulcera fordide, La lifeia doue fiano corre le foglie, fana la rogua della tefts, de la poluere delle frondi fina le merifche, chè volgarmente fi chuman crefte.





A 'Aclatis folis : ell fros er lutous illi Propendens retro gerit & cornicula floris Inftar, qui nome u recipit de nomine Regis.

No MI . Lat. Nafturtium Indicum. Ital. Nafturtio

Indiano, per effer l'herba acuta come il nafturaio. Gli Indiani chiamano quella pianta malluorzo.

come la consolida reale, ma molto maggiore, de chiaaoo questo fiore delfinio per la fimilitadine che ha

Loco. Ritrousiene qui in Rome in molei giardi ni infierne con molti altti templici.

QVALITA', & VIRTV'. Per hauere il fapore del naffartio è da credere che habbia patrimense loste fa

Ducit odoratum finem, affelluf, venuffum MARTAGYM, radice valet que tile cuntla.

Nomt. Lat. Alchimifli Martagum. Ital. Martagon, & giglio faluatico.

Forma. Produce la radice gialla fimile a quella del giglio bianco, e'i fufto parimente fimile in cui nafon no le trondi affai fimili a quelle della volgar faponaria . actorno attotno a modo di ruota, & diffinte per urdinate internalli. I fiori, li quali nascono a sottile piccinolo nel-la somma del fusto, sono simili al giglio, non molto più piccioli, & ritorti in dietro di color porporco punteggiati di rosso odoruferi, & all'occhio vistosi . Loco. Naicenei mont, & nelle felue, & fiorifoe

di Maggio, & di Grugno . QVALITA', & VIRTY'. Latadice vale à turte sefte cole chele radici de git skri gigli , & coli l'acqua che da tutta la pianta dettillafa.

MASTVORZO.



MECCIOCAN.



India babent talem focciem Nastvatta qualem Metera ipfe refert connelunlus ; eft f, rotundis



Meetiocan confert flamesho iecori atque lieni , Terit, & abstrulla ilionum sum enborat, atque Expurgat placide punitamer aenique bilem

Francusco, e mission aring amonte allite, a filmaticipole unit of conferrenciam, expresi filmaticipole unit of conferrenciam, expresi filmaticipole unit of conferrenciam, expresi filmaticipole unit of conferrenciam, e conferren

Now to Lat. Rhabarbarum indicum. Ital. Reubarbaro ind. Gli Indiani lo chiamano mecciocan, perchefi por B sa, o fi raccoglie nella Provincia ebiamata mecciocan Form A. Quefta e vn'herba molto verde, chetita nel verde of curo, va ferpendo, oc rasuolgendofi intorno et voe conne. Fa le foglie ritonde, grandi con van picciola punta ditimpetto al piccinolo ; ha la foglia i fuot eruetti, è delicata quali fenza humidità. Il fufto è di color leonato chiaro. Dicono che fa certi racemi con vna cert'un picciola non più groffa del feme del corioridro fecco, & che questo dil suo franto il quale finanta del mefe di Settembre. Fa molti rami che fi stendono pet erra, ma fe fi mette loro cofa , doue fi raccolgano vanoo endo intorno come il volubile. La radice è graffa, a modo di quella della nostra brionia: ma uoo è mordicativa come quella, anzi è infipida, e fenza agrimenta al C curs. Quella che fi porta dalla nuona Spagna è radice ianca alquanto ponderola, & pare ai pezzi che sia di radice grande fenza medolla alcuna. La buoca è la frefea de bianca she non fia tarlata de neza , de che guitara fia fenza fapore, & mordicarion'al cuna. Importa, perche habbin a far meglio operatione, che fia frefcasperche quanto più è frefra , è migliore, & quanto maggiori fo-no i prazi meglio conferna. Raccoglicfi nel mefe di Otrobre, ne mai petde la foglia. Confernati come il Renbarbaro dentro del migho rassuolea in vo panno incera-

L o c o . Naíce nella nuova Spagna d'yna regione la quale fi chiama Mecciocin piena si minere d'asgento, se d'oro, se di affai buona se falubre aria, se che produce molte faluitere herbe per fanare molti mali.

to, the fin totale.

Qv a. t v. A. La for compellione? calds at primo grado & for can de fecondo practocale? compolla dipara sere fouilla, con alcuna liturità. 4 the fi conole; perche franta fiancepratione, tifacia insensi instruction corroborata, Me forza fischeras alcana. 11 vino è las verticolos perche con ficundicio del perche del perche del perche con ficundicio per

V s n z v. Euscus queftsandice gli humori coleriel, groffi, permifti, & humori flemenstici di qual fi vogha fotta che fiano, & anco humoti viscoli & putridi, dropici con gran facilità. Il fuo tiguardo è il fuesto mondificandolo, & contorrandolo, & cofranco i mem bri a los conginoti, fi come è lo Romacho & la milza. Cum ogni forte di oppilatione di questi membri . &c totte le infermirà da questo cagionate, come perellemo la hidropifia, & l'iterriria, percioche infieme con la sua boos operatione rettifica la mala complessione del fegato : risolue la ventosità, & con facilità l'espelle. Rifolue, & apre ogni durezza di fegato, & di mil za, & di ftomaco. Toglie il dolor del capo inuecchiato; mondifica il cerucilo, & li ocrui; cuacua gli humori, che sono ocl capo. Guarisce i tumori ficmmatiei, & le serosole. Fà bnoo'opera nelle passiuni antiche di teffa, & in tutte le diffullationi, & disceofi antichi, & dolori di gio orure cofi in particulare, come ingenerale, fi come per ellempio in gonta arreura, in passion di stomacho, & in dolor del medesimo, euscualido la caufa, & confumando la ventofità. In pai fione d'vrina, & di vestica in dolor de franchi ; colica diqual fi voglia forte che fi fia fa maratireliofa operatione. Cura le passion di donne, & sperialmen. telimil dimadre, cuacuando, & leuando via le caufa, come per la maggior parie venga da himo si freddi . ac da ventofità, i quali humori da quella medicina fi eua dumo . In pallione di petro , come toffe vecchià , & afma valeaffair imperoche viando questa radice le icue nia , & la fana. Valeanchora alle passioni delle reni ate da humori groffi, enacuando tali humori, & mandandoli fuori. Vale affat contra il mal franzele . gior parte fono freddi, maffimamente quando il mated di gran tempo, & iouecchiato. Perga detri huree as grameroplo, co solectionals. Prings elect ma-mont, & elepide (carsa alcuno incommodo, pogliana-done però più volte l'econdo il bilegno); percioche sa qualle infarmais vecchie. & antiche non baffa vna fo-lacassonatione, ma vi fa siphi fogno di piu gas più volte a-ll che fi può late con gran ficuruzza con con fatta radree. Et di qui viencehe non ha da maratigliarfi neffuno, che cun vna cuacuarione, nor fi confeguita fubno la la lute che fi defidera; perciothe molie volte è di bitogno di dar più d'ena purgatione per diradicag re, & espellere dal turro il male humure, cagion di tal'in fermità. Euseos quella radice faerlmente la caula delle febri lunghe, & importune, comeaneq di tuste le febti composte, massimamente delle in uecchiste, come fono lebri terzane nothe cotidiane, flemmariche, & altre fimili. E cofi nocura le febri erraoche, & le febre caufate da oppilacioni. Víando di quella putgotione quao-do ènecessario, perche in simili tofermità lunghe & importune non si ha da contentate il mediço di voa sola euacuatione : ma dette andate à poco à poco digetendo, & cuacuando già che la cuacuatione fi può fare con tuna ficurezza. Può quefta benederramadicina viatla. chi n'ha di bifogno di buon'anamo , & con confidenza , che gli habbia da giouare affai. La qual cofa habbiamo noi fin hota veduto in tante, che con giufto titolo fi può dare ferma credenza alle fue operationi, già che veg amo con quanta facilità , & come anco lenza accideti fagli effetti c'habbiemo detti , & speriamo ancora ch'o grugiome se u trabbia à discopra de maggiori, i quali

A & ambedue le colere ¿ euseun l'acqua citrina de gli hi

fipotranno aggiunggee a questi. Il medefimo ordine A che fi hà da teoere nell'amministratione, & nel date quelta poluere fatta della radice del Meccaocan fi hebbe da vn medico Todiano, & doppo si è vista in vatij, & diuersi modi. La prima cosa che ha da fare colui, ilquale hada preodet detta poluere, fi ha da tegolare coo buoo ordine di viuere, & si preparioo beoe gir huomimi da enaciffiti, & poi pigliarà di quetta radice fattane poluere mezzanamente pellata, & diffolura in vio biao co fi pigli iu l'alba, perche il vino corrobora, & da forza a questa poluere, Er perche vi fono alcuni che naturalmente o o o beuono vino, come madonna Hortenfia Ruscons nobile Romana, & mia dilettissima confor te, in tal cafo fi può dare coo acqua cona di canoella, ò d'anili, ò de finocchi; & fe ad alcuno folle nociuo il vino fi può adacquage con acqua de endiuia, ò di borragine . Si pais date ancora con zuccaro violato . è con firoppo violato, pcioche con la tua fregidicà de humidità fi corregge quella poca calidità , & ficcità che hà la polnere. Sene può fate ancora pillole raformate con elermario rolato di Melue, & purgano affai bene. Sene può dare ancora in patta di manufersiti, o in ocuole, ò in marzapane. Si dà anco con b 100 fuccesso con due oncie di firoppo rofato folurino , & cuacua humori colerici geoffi, & flemmatici, & cuacua la ferofità del fangue. Porga valorosemente l'acqua cittina de gli Hidropiei. Si può pigliare anco con brodo. Si piglia la mattina al-Palba, & vi fi può dormit fopra per mez hora. Er fe alcono temeste il vomito presa la purgatione, habbia va torlo d'youo arroftito ben caldo, & disfatto con le dita' & posto in vna pezza di lino, & te lo leghi cella fonta-nella della gola, & tengalo fin tanto che la medicina incomincia ad adoperare, che fenza dubio probibifeo il vamito. Et vna delle maggior eccellenze che habbia quelta purgatione è che fià in potellà dell'infermo di potere quella quaotità di hamore cuacuare che a lui pia ce imperòche la può con va fegla di vipa fermare.

M E D I C A.

Ad medicos nondum Menica bac transist in vium

Suntque fapore fuo gratifisma femina mensit; Herbe inpinguat equos, eresta e> radice poemni eH, Humorem frayta, after, cathodicy, repella: Hee flaxus, metalet tum teré, quateré, per annum. Namque decem durat, canopum si feuris annos; Steteoat hac agrot, berbe - pro eramine femit.

Nome . Gre. Median. Lat. Medica, Faranto bur-

gwefungie Isal. Meissea.

Fe n x as. E is mueica ned too nufcene, nedle foundi,
Ke voel fisht hanted uislogin dad pran, van and certebers

Ke voel fisht hanted uislogin dad pran, van and certebers

dat op voel to stift himme a speel to dat micejop Producer hee

teil a runde do consens ne ei quagit i di femel di grander
teil a runde do consens ne ei quagit i di femel di grander
van i metzich, an annon ei. Il Aston littlere, & Re
teil a runde di consensa ei quagit i di femel di grander
guel de founder ei consensa ei quagit i di femel di grander
guel de founder ei consensa ei quagit i di femel de foundere de la consensa ei quagit de foundere de founde

Lo co. E commensus la medica a risrouarium finliadouc fi femina per il befitame. Amdinoghi humidi, 60: netti, 60: feminafi d'Aprile, 60: di Maggio, QV ALITA. L'hetba verde è rifregeratius.

VI 11 TV. La forma vene e tirt ogranus. VI 11 TV. (2007) gordina piecendo ki a belianec. Ma non. da data in troppa quinciri, percioche genesando fara gue fouercho i transgola i belianec. Ad nigrafiare i carulli non fi ritroous cola migliore della Medica. L'heta supplicata fricta omigli i finis mangione. Falli del fomewo olic, il qual giona al remore de i nervi, & del fome fi metro alle viannde, che le fi faporire.



Proritant Venerem que MALA INSANA POCARtes

Apa af, funs efcis, agre pamen ipfa eoquuntur; Sunt ventofa, lepras gignuss, capitifa, dalores, Humerosá, atros, cancrofá, sobit nellad, filenis Es iecori, longa á, febres; faciamá, colore Primant incundo.

Nomes. Lat. Melengena, mala infana, fin. Petrancia ne, er melanzane. Fran: Pomes damuoers, ideft pomi d'a-

nore. Ted. Melanzan, Dollopfied.

S B T' I E. Ritmousfene di due (petie, l'una che fa is pomitutti porporei, &t l'altra che i fa gialii & bianchizzi.

For a x. A. Produce is fugile qual of fino, foot lunphern banch, kelvida vederer. Sonot for from finniform of the production of the production of the linearon ordergate con va parabolical research, at lea years and the production of the production of the proparagraphy. So policy con va parabolical research, at least and a sonot produce of the production of the production of the production of the production of the state of the production of the production of the state of the production of the production of the garment channess per set in the J. Is a rather poor of production. The production of the production o

Loco. Seminali la primaura ne gli horit, & ne igiardini, fiorifice la flute, & porta i fuui i lautunno. Alligina quella pianta malagenolmente ne i paca ficed-di, & però in germania, fe la flate non è ben calda rare volpe in matutano i fuoi fituni. In Italia fi matutano i fuoi fituni. In Italia fi matutano in gran copia.

QVALITA', Sono le Melanzane frigide, & hu-

V 1. x v . Sirunginao quelli frui i mondral, lefili, quiglain fiera, ε di inn ell'olò, que a liburi co ordigion perp., ε con fale, ε ε fono retraucire al grifo non gono aggradeculi. Mangianti ancro a come fongiti, infl. con che s'ale. ε pre. Mobili cucargon felfi, poi infl. con che s'ale. ε pre. Mobili cucargon felfi, poi infl. con che s'ale. ε pre. ε e con el tratili condicionne all fatemosi in me venamente c'abo poco fano. Vandi ja Inisia et maniper quifit tuni; a mo loo venolo je, de siri a digeria e si manipera vi mobili con con con el con pre i con pre rano humo con el control e con el con el control e control e con el control e con el control e control e con el control e control e

MELE COTOGNE, Cotogni, Cotogni



Exhiberan Jetimor praducia odoro f. M. A. A. Frigue Chimmoren inducant, c. vea cido ma Provinant, cor de Company Confession (C. vea cido ma Provinant, cor de Confession of Promoto proceedings of the Confession of Commando of the Confession of Commando of the Confession of Commando of Confession of Confession

No Mt Gre. Mon.a. Lat. Mala. Ita. Meli pomi, Arab. Tufa, & tufulta. Ted. Oepffel, Spog: Manjanas. Franz. Domes

SPRIIR. Sono le fisicie delle mele quali indinite differenti nella forca, piri clores, e nel spover, impariache alcume fono dolci, alcune scendi, serio, ser

Bipie tolo del quale menda fuorer rami, dilarando ficilia media fini lunghezia. Nette fida l'airgres. Mette del l'airgres di correccia, bunc en dificuit pour de l'airgres d'airgres d'a

. QY ALUTA: Sono lemele di più varie, & diuerfe fpette, chefi poffi nariate, è petò varie de diuerfe fono le qualità loro. Ture le totti delle mele fono coftzettipe, frigide & terrefiri chi più & chi meno. 1

V 1 n. T. V. Dieterm . Generano ligajo, e. fond portimento lascendo. Le menumento edolefono i eperate, sconfiandoi però alquano quida natara. Le implete fono del turto inaulis. Improto chi rea l'efe fet molto allo flomeso nociue, p.on fono segradevolti al gulto neli maguita, e accone le altre fortificano lo flomusco, eritagano il corpo labrico. Debboni sdi que via femele (scondo la qualità che al gulto massifattà il os fapore, viando le soltere nell'eculatirà, & hupidida dello flomusco, be serbe ne i massifimi di con di mandia dello flomusco.

el più ecceffiui : & le acetole ne i groffi , me non eroppo A freddi humori . Conciofia cofa che a i molto freddi & großi humori cole scute & non acetole ricchieggonfi, le dolci non parrecipi d'altro fapore , se di gtoffa natore acutano mirabilmente a diffribeire il nudrimento nel corpo. Ma accompagnate da acuso fapore, & dagroffa foftanza, folu ono prù prefto il corpo, che altrimenu. Debbonii con ogni cura schisare non solo le inutili, ma quelli che più si lodano infino a tanto che non son ben mat ure in lu l'albero : percioche fono duriffime da digerire, frigide, & malageuoli da paffare; & oltra ciò danno cattiuo nudrimento, generando humori frigidi & gr offi . Ma quelle, che ben mature fi riferbano il verno. & fino alla primauera, cotte con pasta artorno, o pur fenza nella cenere calda , fono spelle volte conuencuoli alle malattie, & a i contrale court, mangiandole fubito B dopo pasto, & qualche volta co'l pane, & massimame-te, oe i siusi del corpo, & ne i vomiti dello stomacho. Al che molto giouenoli fono ancora le acerbe: percioche corre per cural via, fi riducono mediocremenie cofrettiue. In R & M A ottreatutte l'altre sono in pregio quelle, che fichiamano appie, & quelle che fi chiamano melerofe, & le detie : impero che in queste tre spetie fi rittous oltre a vn aromatico, & gtatilimo odore vn fapore molto aggradesole al guito nel mangiatle. Es p fatle diuentar vermigli si annestano su i mori neri . Le Mele astriagenti giouano a gli Romachi che hanno diftemperantia calida, & humida. Le acute a gli homori gtoffi dello ftomaco : imperoche incidono, & mandano dabaffogli linmori groffi. Ledolci fi coouengono a coloro c'hanno lo stomacho frigido, & a quelli che C fono flan morfi da velenofi animali. Tutte le mele, massime le non masure nuocono ai netui. Er generano la pietra a coloro che troppo ne mangano, ma fono vti-li alle fincop», & alle debolezze del coore. Le acerofa ftringnno lo stomacho, prouocano l'vrana, de fermano I vomiri. Le dolci muouono il corpo, & carciano fuori i vermios. E valorofo rimedio a i meli che non tengono i leutti il gerchiat loro il tronco con vn cerchio di prombo, ausori che fionicano, & Jeuntglielo pofcia auanti, che si maturino le mela, metrendo il cerchio non più che vn piede alro da testa. Le dolci fi danno vtilmente nella doglia del perto essocendofi fotto la cenere . & melcolandoli con fucchio di Regolitia , Amido, & z iccheto, facendo però ciò due volte il giorno.

V 3.17 v. Di Justi. Le melefredek pippitrate, febios, genutum misuhlemete sile contrade fiscoro, Dii flalidi dai pomi putridi vii A e q.y. a bupno caldo, la quale condictife alle infiammanum, pplicando la matina, e fers con preze di lino; giova parimente zile antesti, & al vi loccio che vanno la predi colo, Celli divi e di estati, & al vi loccio che vanno la predi a core. La Peza di profit con puri di contra di profit con di contra di re e di alla butterza della faccia la modoli con e la muina & (e a tre co quittra giurna per la muina & (e a tre co quittra giurna per la mui-

due hore auanti al cibo.

na & fera tre o quatro letimane continue.

Quefit fioti quado comiociano a finanderfi fi percuotono con via perica, metrondo prima valenzaulo fotto
l'atbore & raccolti fi fillano, come s'è derto,

MELEGRANE.



Py NICA MALA invat from achum praducia, verum Febrihus officium, magis at funt acria tata; Frigus, & humorem iadacunt, alaumqua f luemtem Et stomachum fiftunt; acinut fed fice at comm; Et magis ipfurum ficcare putamina posfumt.

Nomi. Gro. fem. Lat. (Malum punicum. Ital. melagrano, & pomo granato. A. L. Cuman, Ruman, & Roman, Ted. Granatopffel. Spn. Granadar, & Romanas. Franz. Pomes de Granader, & (Mygraines.

S P a T 1 z. Rittuouatene de i domeftichi, & de i falsatichi , & de i domeftichi altri foso dolci , altri acetofi & altri di mezo fapore .

Fo n. x. a. l'Métagrane à revillero non molo gal, e, con fogle que doissir, fimili qu'oll et di Mino verdigatolire, de con sicune reconer selle. A mocre de la confocient de la montante de la mocre de la confocient de la mocre de la confocient de la mocre de la forma come pella del distiputano, de fidelin per inorco julial hoca que la companient de la mocre de la m

Loco. Piantafii domettichi nelli horti,ne I giardini, & nelle vigne. I faluatichi nafcono fpontaneamente ne i colli, & ne i luoghi maritimi, & atidi.

QV A. 1.T. A. Tuti i melegrasi foro di habó neurimento fono villa illo fonnoco, ma poro nutifono. I do le fono più vitif, e più gaza il lo flomeso perzicche lo tel ticladaño fic loso vennosi. Polet lebri non fi consense gono perche accrefcono la solenta le forti fono confitertue, giamano gi ristori del elformoso ce fermano vi miti, prosoceno l'vina, & offendono la beca, dei e gen gue. Quelli di merco fiporte fono de melacer quarsa: i fono fono cofiternoi, difeccatiai, «Complainiariai». La fonza la ratir di effattare, e ha te medeline. firettini. Il vino de i melagranari forti o di mezo fapore è constretuno, refrigerativo & difescativo.

V (P TV', Di dentro . Riftagna valentemente il corpola polisere de un melagrano fecco, & arroftiro in una natta ben ferrara nel forno, beuendola. I fiocini delli faluatichi bennti in polucte difeecano la hidtopifia...... La correccia dell'albero corta nel vinn , guarifce le bugance. La poluere de 1 melegrani abrugiati intieri come di fopta fono prescoranco rimedio a i flutti & alla dif fenteria, dandolene a bere vna dramma è meza con vino roffo bruico. I noccioletti de i melagrani bruicht al pelo d'vn'oncia, mis con vna dramma d'incenfo, finche fe ne facei poluete fottiliflima, giouano mirabilmente a i flutti branchi delle donne , dandotene loro a bere ogni giotno due diamine con acqua rofa. Il fucco . & i grani di questi fiuni, gionano affai nelle febri ardenti & acute. Rietrapo la ficcità della boeca, eftinguono la fete, & mitigano l'ardor dello ftomacho. Et at medefimi effeni vale lo feiroppo fatto del focco de gli aciri. I noc-gioli dei bruichi adniti, & trat, pigliandoli nel gibo fermono la diffenteria & gli altri tiuli del ventre . & della madrice. Coni in acqua prouana, & becum, gionano a gli (puri, del fangue. Es il medefano operano i fiori, & balaufti. La fcorza dei granatieotta nel vino & heuuta ammazza i vermini I fiori , & la foorua petti infierne & prefi a digiono, giouano alla toffe anties. Le melagranegionamo a morsi del Lepore matino. Fassi delle più fottali soglie de i stori che escono de i balausti con zueca so, vna conferua, come quella delle rofe, cerramente valutolissima per il flusso de i mestrui, taoto bianchi qui C to toffi.& mallimamente quando fene piglin niez oncia per volta con vino vermiglio brufco, à con fuero di pomi granari acetofi, è con acqua ferrata . Vale patimente pella gonorrhea, ne i vomitt, & nella diffenteria. Oltr'a siò fi caus da quelti grani bon mondi dalle pellicole il VING: ilquale deputato dalla feecia, fi conferna in vafo di vetro, mettendoni fopra l'olio perchenon fi inscenifca. Dicono alcuni, che chi mangia tte fiori di melagrano per picciolifimi che fieno, per tutto quell'anno non fenie alcuoa forte di malattia d'occhi. La decortion delle radici del melagrano beuuta , ammazza i vermini larghi del corpo, & cacciali fuore. Cauale da i fiori il lucco. come dail'impositto, & ha vietà coffrettius, & fa ime defirmi effect dell'hip ecifto.

VIRIV'. Di fuori. Il fucco del melagrano fpre- D muto da tutto il pomo, mefcolato con mele, vale alle pu tredine della bocca & delle gengine, & a tutte l'vicere corrofine del nafo, dell'orecchie, & delle parti vergogno fa tauto de gl'hu-mini, quanto delle donne : fana le piaghe delle gambe. La fcorza del melegrano brutco, & applicara peffa con aceto ferma il fiuffo del fangue delle ve ne. I hori petit & applican a modo d'empialtro, ag giuntous vn poco di gallusza, giouano all'viesta del budello. Il fucco che si spreme da i noceiuoli de i melagrant, fi eucee con mele per l'vicete della borca, de i membrigenitali, & del federe. Vale ancora a gli pterigi delle dua, alie vicere corrofine, all'escrescenze della carne, & al dolor delle orecchie, & di perti, del nafo & specialmente quello de gli acetoli, i fiori de i melagrani chiama ticium, coftringono, difeccano, ripercuosumo, de confo

eultà c'hanno i fiori. I balanfii fono grandemente con- A lidano le fente frefche. Lauandofi la bocca con la decor tion loro, gious a i denti fmoffi, & alia humidità delle gingiue, Metronfi qualti fiori ne gl'impialtri delle roeu re inteffinali villmente, & alle cole medefime vale il guścio da i melegrani: ilquale cotto in vino , & ap Jan a le (peronaglie . Il V INO di tutti i melegrani fi fa d gli acini puri, & ben netu da i gusci, & dalle pellicole lo to , foremendole per il torchio , & churendolo poscia con i facchetti , che fi fanno per tali efferti nelle spetiasie; & ferbuli per le bitogni che giornalmente o ecorrano : ma bifogna petma fepatarlo dalla feccia , & poi git-tarli fopra dell'olio come fi è detto , per confetuarlo per laftate,





Aftringuit , capitis manantiag pleera fanant SERTULA CAMPANA, & lenit, mulceré, dolores p Et fedis uitijs, & vulus proficit , arque Tellium & ipfa valet contra vicera, omnia quorum A melle & cera funt , inf lammatag, mollit .

No M t. Gre. Mr. Norve. Lat. Sertula campana, Ita. Ateliloto. Arab. Alchimelmeluch, Spa. Corona de Rei . Form A. E'vna pianta alta va gombito, con i gar bi copioli da una tola radice, & fottili. Produce le foglie di ttifoglio strette nella origine, & larghette in eima: con lungo picciuolo. I fiori ha egli gialle da cui nafcont le filique risolte, doue fi conpene il feme minute spiletto, & odorato; di eui debbe effet l'vio, & non de fiori. La radice ha egli inutile , & da niente .

Loco. Nasce in campagna abondantemère, & nel patri-

cedonia.

Q V A L I TA'. Hail meliloto mifte le facultà fue con al quanto di coftrettito : ma è digeftino, & maturatino: imperoche più valorofa fi rittiona id fui la fostanza ca-lida, che la fiigida. Chiamasi ghirlandetta per hauerla wisto gli Amichi nelle corone . E'il igo odore vicino a nello del zaffarano , & quell'è migliore, che ha le ondi piccioliflime, & grafiflime, & Icalda nel primo

VIRTV. Di dentro. Mitiga cotto nel vino, besutto i dolori dello stomacho, & mangia io nell'infalatte, gioua allo flomacho, & cotto in vino con mele benuto mollifica l'vicere interne, misiga i dolori, gioua a ittimori , & durezze della madrice, maffime beuuto con... maluzgia.

VIRTY Di fuori. Mollificatutte le infiammegio ni , & massime quelle de gli occhi , de i luoghi naturali delle donne , del tedere, & de i tefficoli , quaodo fi cuoea nella fapa, & applicati in modo d'impiattro, aggiontoui qualche volta en toulo d'rouo atroitiro, ouerofazina di fien greco, o feme di lino, o fior de farina di gra-no. Sana per fe folo con acqua quelle posteme, che chiamano meliceride, & l'yleere del capo che menano, impiastrato con terra sigillata, & vino. Il succo del cru do destillato con sapa nell'orecchie, mauga i dolori di quelle. Bagoato in aceto, ouero olio tolaro, leua i dolori del capo , & cono nella leffia , gioua all'elecre, & regna del espo. L'A c o v A lambicasta da i fiori ò à les fucco, gioux alle inflammagioni, & caligini de gli oc-chi. Stillati l'acqua alla fin di Giugno dalle Foglie, & da i fiori, la qual reftituisce i sensi perduti, & li conserua, applicata alla testa con pezzette di lino : bequita sa buo na memoria , corrobora la refla e'i ceruello , & prefer-na da rutti i difetti loro, L'impiafiro di Meliloto è valozofo a mollificare tutte le darezze de la fromacho, del fegato, della milza, & di tutte l'altre vifotre.



Exhilarat , resocat é animum Cern Aco labantem, " Vifcera cuntta muat , tum fubmenit illibus atris ,

patrimonio di Robin & in Artica in Cizico, drin Cal A. Calfacit, or forces, aparit for differente and late. Vices tum fanat , mulicipia copposa pur jate de proces Concognit, or firmat cor . errbens fummas ducit Anxiotatem quimi fugat; er ques feorpius illus ::..... Aut apis out velpa dederint , vel granea vincia bez ent . Et marbie unlucum eft, terminibusq, immenicu ; . 103 Atque canis morfus bac fedat & artunlares : 10 10 Pour At dyffentericis prodelt , dentumque dolores : & . od . - Community demum has ocalogealigine prinat Tum Strangulatus fungorum adnerjus & ipfaell

> Nomi. Gre. MANINGONEW. Lat. Cateliffophilit. Ital. Meifia, cedronella, & granciata. Lat. Melirena ma apiastrum. Atab. Bederangie, & Bederangi, & Marma cor. Germ. Steliffen. Spag: Torongil, & Hierua cidrera . Frao, meliffe, & poncirade. Lat, citrage,

> FORMA. E pianta volgatifima, & di buono odore, & percherespira dell'odor del Cedro si chiama cedronella. Ha i fusti & le frondi fimili a quelle del ballote, ma maggiori, più fottili, mauco pelofa, & d'vn colore verde più chiaro: hanno odore di pomo Cedro. Lo e o. Seminali per turri gli horti, & nafce (ponta neamente ne i colli & ne i monti, lungo le liepi . QVALITA'. E'calda & feccanel fecondo grado.

VIRTY'. Di dentro . Le frondi coneio vico , &c beuute, giouano a i mossi di quel ragni, che si eh iamano falangi,& parimente a i morti de gli (corpioni,& a i mor fi de i cani. Besute i ofieme coo ottro giouano alle prefe cationi de i fonghi malcfichi, & a i dolori delle budella : Dannost in lattuario a gli asmatici s perosoche purgano il petto, confortano il cuore, feseccio la malencomia, gio uano a quelli che hanno il mal caduco, & conferifcono qualia tutte l'interneindispositioni del corpo. Ha la M ditia proprietà mitabile di tallegrare, de di comforma il cuore, conferifee a gle Aomachi frigidi & midi, fa digerire, aprel oppilationi del ceruello, de gunta a quelle debolezze di cuore che impediscono il tonno. Rimuo unii barocuore, le fa'ze folleciudidi, immaginariohi, & fancafie , che caufano gli humori malenconici , & la emma adufta, Havirtà leggiermente folosina; ma tanto però , che basta per foluece da gli fpiriti, &c dal fanneche èncleuore, i vapori malmoonici. L'A e Q V A ambiorera a bagno caldo dalla metifia, infota per van D notte in vio bianco, vale a tutte le cofe predette. Gioun alla prefocation della madrice a i dolori dello fromato, & degli inteftini , & al batticuore , prefancalla quantira di duo è tre cucchiati a digiuno spercioche reptime gli spiritt, che da cattuu sibi alecodeno al cuore Giona ad diferri del gorguzzole , coni a cancrena, & fa la vitta

Ven v'. Difuni. Lefsondi impiafirate con vino giousno al morfo de gli animati velenofi , alche gioua ancosa al fomentarfi con la loro decottione : la quele è buona medefiniamente per fatui feder dentro le donne, che non si purgano. Gious lausadofene la boc ca a i dolori de deon , & fantene erithers per la diffenteris le frondi impiafirate io fu le terofole le rifoluono. Mondificantal vloere, & meffe in fu le giooture ne les nano i dolori. Cone so ve sacchetto con fiors di Ca »

illain acqua, din vine, gious applicato a i doloti, A. In :MELISSA COSTANTINOalle prefonationi , & all'ofera della matrice , & prouoca i meficiti, & mitiga quello facchetto i dolori de i lombi, & diretti i membri . L'Acq y a filleta da quefte frondi; fana tuett l'vitij della pelle , & confetifce à i morfi de à ra gni , de gli scorpioni , & de l cani rabbiosi . Messa quest'acqua nel vino torbido lo rifehiara ; e gli da buon apore. Aspersa feprale carni, le difende dalle mosche, & dalla parrefattione. La medefima conforta lo flomacho il cerucilo, & il cuore, & caecia via gli humoti malenconici.

MELISSA COSTANTINO. politaca prima .



Cantla wenens fugat guilu fed amara Motveca eff Varibusinger his must anxia corda, medetur ALTERNATIVE VILLE ...

No m a. Lat. Molucca prime. Ital. Ateliffa Coftantineprit ana prima.

Form a. La prima molluca è fenza (pine con fron di fimilialla melifia: ma più piccioli, fenza adore di cedro. Fa in vece di fiori cetti campanelli di colore herbacro, deputo a i quals fono tre femi triangulati. Fa molti fallie . ar.

. Loco. Ritronafeucharain molti giardini, veneta di Coftantinopolis OVALITA'. E'aperition, & affortigliation, & ha

facel a de aftergere , & rifealdare. V 1 B Th'. Di dentro. Apre le oppilationi, affortiglia: i groffi & tenaci humori, gioua allo stomacho infrigidiro, & lo mondifica da putridi humori, & giona mirabilmente contra i veleni. & contra il morto de gli anima li retenofiberuta in poluere, è com con vino, ouero fillmone l'Acqva, la quale conferifce al trabocco del fiele, & ammazza i vermini del corpo, & daffi villmente

melle feori pedifere. VIRTY'. Di fuori . Conferifee mirabilmente in pisftrata à i morfi de gli animali velenofi , & alle potteme maligac.



1610

Cuntla venena f.gat cen prima fecunda Molveca. Anxia corda innat , vitijs vterig, medetur.

Nous . Las. Molluca, Ital. Melfla Coffantinopolitana féconda. FORMA. Hale foglie maggiori dell'altra più negre, & c fu per il fufto (pinofa. QVALITA', &VIRTY'. Hale farales & virth dell'arra; percioche gioua mitabilmente al cuore , & a i difesti della madrice.

MELISS A MOLDAVICA.



Calfacit, o renunt, rejerat, fiecará, fecundo Ordine, er incidit debine, MOLD syton MELISSA Et similes piresvetinet per cuncla melista.

Nom 1. Lot, Meliffa moldanica. Itu maliffa, & Ce-474-72 FOR M A. Fa i fusti alti duo gombiti quadrati , rosti-, & ramofi, con frondi di ortica, ma molto minori . Fa i fori nella formittà de i fuffi porpoeci , fimili a quelli della faluia, che fanno vo gito fra le foglie. Tutta la

piants ha odor di Cedro. Ha una fole radice con molte A. fibre. Loco. Seminali negli boni : má la přima volta fu

Loco - Semmas negis nortri me la prima votta fe portana da Molesaria, cuon nafore fronsmeamente.
 Qyaltizalo. E calda & fecca nel feccodo grado, apre, alfortiglia, & è incritua.
 Yaltizalo. E calda della Meliffa. & per ciò co.

fosta lo ftomacho il ceruello, il esore, & la madrice, & conferifica hi veleni , & a morfi de gli animali velenofi .

Fafii via quiota effenia mirabile a sutre le cofe predette dalle foolie di occità vianta a trebandole minore.

Frail with qu'acte demain instructe à lattie à cola persent de la collège de la collège de la collège de la collège de santenda de la ma Docci ; con visp distribution suscenti autenda de la ma Docci ; con visp distribution de la collège de l'autenda do dira, « Chuis bors fi la trice qua men la giorità devia de la collège de la collège de la collège de giorità de la collège de la collège de la collège de giorità visa si, lamphoco di verto fina », che la refiderati que di visio si, lamphoco di verto fina », che la refiderati de la collège de do di polo da pia que cori ide, giona alle cole protente, « conderiga la poère, è el la compagno politire,



Shingle Meura, executque, & caffeit, atque Singalum feda, vuminus celeranque, accusute Anteriorium tempatigo filir faquition, & tode Anteriorium tempatigo filir faquition, de tode anteriorium tempatigo filir faquition tempatigo anteriorium tempatigo filir attention autocate.

Lac in rentriculo nunquam finit immiergantur Si latti fota est non nulla & gratis in illa Pra cobellaciti, esum fine parata repella e Cum fale numbe comum morfus innat lilita valuar Pra seith admeta hine conceptus timpedit ; cius Et fiillatistus lymphas fi lintea roummis Ex primaparen admoneum conserta frequenter Lalis compefeunt 3 offelhapue excinas inde Hac anima m: mir manantiaque vicera fanct

No M't. Gre. n'Avieper. Lat. Mentha. Ital. menta... Arab. Nahawaha. Ger. munz. Spag. Hierna buona. & ortelana. Fran. mente.

Spersz. Elamenta di doe (petie, cioè domettica, & faluatica, & la domettica è di due forti, cioè maggiose, & minore.

Fo. N. A. Lampgiore è piana odorata, ha le fagiie di faliui, 7 ma nitori, per introno dentre con modifi juffi oclia formità de i quali proble ei fiori pietrai, pur pureggianti, 8c petoli (ti. E. piana molto wince, persioche ieminasa va volan egi hortinon fene può moi più furpare. La munore fa le foglie più picciole, più icute con falii (se fori rotfeggianti molto odorati)

Loco. Seminafi per uni gli horei, la domeftica, de la falcasica, fistroua per le campagne.

In tapite infantis.

QYALITA: E algulto acuta, êt nes faoi remperamenti calda and terra cordine, êt petiarine fecca, elaquamo amarcus, êt acerta, êt e composit ad para fontil. Ha facultă di fealulare, di nitagente, êt di discecare. La da outica e piu portente che la domifiliea, ît la manta che ha feoglie ceripe ê migliore di tutte, Viran, vi. Di drama. Il liccoro beusto acerea, si

fiscing it fangue, lens la nautea dello Romaco, ammenz za i vermios tondi, & firmula vecere. Benuti tre rami di méta, có fucco di melagrani forti riffrenano il fioghicazo,il vomito, & la cofera. E vainerfalmente la mente grara allo stomacho : & viast in molti modine i condimenti. Eccita venere, & conforta membri. L'odore lata da rutta la pisetta betrejta al poso de quatte oncie rista gna feculamente il Bullo del fargue del nafo , & fauorifee le forze veneree . & fa runi gli efficii che fala menta iftetla Diftillafi speff'acqua dalle foglie, & da i fofti ta glicii minuramente beputa al petodi tre oncie mattina e tera currobora lo flumacho, aigra la concorrione, apre l'opilationi del fegato, della milza, & le vie dell'yrina fa buono appetito, ferma il finghiozzo, & il vomito tato presa di deorra guanto applicata di fuori. Lausodofi con esta la bocca, vioua alle gengiue, & fa buon fiato. Purga la madrice broendola, o applicandola alle parti da basto: Gena alle mammelle indurate, che applicataui diffolate il latte appreioui. Vale a mire le rotture interne,& gargarisata con reta,& coriandro fa ritornar al fuo luogo l'vijota rifaffata. Sana la regna de l fanciulli, fe fi latino con effa o con la decottion dell'herba fatta in lixia . Benote aprinazza ilumbrici, & rifealda e conforta lo ftomacho frigido.

V r x v V D funi. Il fucco, δ1 zegos meflo in fia le feature de la cipa i folia el cipa i folia el re pope che fui finno per il parto, onco per troppo aborde ziz di fine, Imputtrodi consile a i merif de rem le frondi verti di feccla: L medefine applicar el core infirme con in farte de la cipa de la cipa de la cipa i fine, prisco della lon nell'orecchie con acqua melara", proinco della lon nell'orecchie con acqua melara", proMENTASTRO.



MANY ANTHY MA & parts famellas purgat, itemas, Octobe parts; jumbos innest, ettope patiggers; Confort normalism, coloque dolos lus, inne Expelitis innest donnet Cr. questionius vancius. Expelitis innest donnet Cr. questionius vancius. Sommia nom veneris probieta tene forppui illud Elfquiz, admiriți, d'ultu postant. Qui Elfquiz, admiriți, d'ultu postant. Qui Exfende produc factor Hillaturi in austra. 110 de particulus de la constitution de la constitution Exfende particulus de la constitution Exfende particulus de la constitution Experimental de la constitution Exper

Nom1. Gre. n'aforques appos. Lat. Mentaffrum, C Mentafplueffris. Ital. Messafto, Mentafaluatica. Ted. Puild muntz, Frao. Mente cheuabne.

For MA. Produce lefrond moto maggioti della menta, più pelofe, & piu bianchiccie. Fa i fuffi ali; un gombito, de i fiosi i picuti, por poreggianti, con peluzza atomo, con gagliardo odute.

Loco. Nafce in luoghi acquaftrini. QVALITA. E caldo, & fecco quafi nel terzo gra-

Vis. 17°, Distants. Haarons II Menstfred fea propriet with. Imperate betware purge I fermine dipurts, de dail Is fan decotione willmente abre a coloroche from therm of purge, de piano malagetulimente, de achi pusific addort di corpo. Beuton giona a coloroche ficorrompono la nette in form. Dista majest zon non poon gio-umencoa betre nel visbocco di felici y a transportation of the proposition of the proposition of the months of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the vision da is preference, and finepricassity, offilmendilino la good deliferio.

Personal continues and properties and properties of the form carcia will forgentially legals. Mertif discourse influence relies are consistent with the forest will mean relies are consistent of the forest will not not the infogon. Explora allel fretofal wagender consistent in fogon. Explora allel fretofal wagender consistent of the forest continues are consistent with the forest continues are consistent with the forest continues are consistent of the forest continues are consistent with the forest allel and the forest allel and continues are consistent with the forest allel and continues are consistent with the forest allel and continues allel and continues are consistent with the forest and continues are consistent with the consistent with the continues are consistent with the consistent with the consistent wi

A potente, gious benuts mattins e fers al pefo di tre once, al trabocco del fiele, leua il fetor della bocca, che procede da denti gualiti. Tirata fu per il nafo purga la telta di estriui homori, benutsa doppo il bagno gious a quei, che fon rotti.



Eft calidum, second, M. v. v. leitund, ministrat, Vinamoj, moure infantibu, extrabic inde Menstrat, ée menstat vellete, engels elevats, Tum Renam vitie, infaretiniecensh, capat q. Testat, E. infaret thomacho mire exents, aspat q. Testat, E. infaret thomacho mire exents, aspat q. Testat, englated thomacho mire exents, aspat q. Testata, v. infaret en exercise exents, aspat et petitolis trade

Effinau fiftie.

No M I. Gie. pair. Lat. Meum. Ital. Meo. Imporative. Atab. Mu.

For M A. Hale Collé, el fulto fimile a l'Aneto.

& più all'afparago, i fisili, alti duo gombuit, l'eradici, nete, lunghe, tiini tei mparie, & in parte ditirte, acute, & d'un odore, che fipiu tra il grance, el fonce, di spore, dol cetto, chettra nell'acuto. I hori fono bianelti in ombrella, el l'imecconnel Curdino. Lo e o. Nafee ne i mogrit. & oci colli aprici in Pa-

glia, & Spagna.

Q v A L 1 T A'. E'caldo nel terzo grado, & feeco nel fecondo. Ha facultà d'incidete, di digerite, & d'apri-

re. Laradice ĉin vío.

VI NT V. Didentro. La radice cous ò ciuda.

VI NT V. Didentro. La radice cous ò ciuda.

VI NT V. Didentro. La radice delle Keni, &
della velcica. Vale nella difficultà dell' vrina, rifolue
la ventofità dello flomacho, & i dolori del corpo, &
dalli nel medefinio unodu per l'infirmità della madrice.

True

Trite quelle radici con mele in forma di lerroustio, giouano ne i dolori delle gionture, e ne l'estarci, che difcen dono al petto. Prouocano i Meftrui & l'vrina queste ta dies ma roltone per bocca più del donere, fanno doler la tella, imperoche per effer elle più calde, che fecche, portano fu al capo vna certa crudetta humidità, infieme con una calidad ventofa, oc cofi gli nnoce.

VIRIV'. Di furi . Quefteradici fedendoli nella lor decottione calda prouocano i meltrui; Impiaftrate in ful perinicchio, prenocana l'orina a ifanciulli . In eam bio di quefte si possono viare le tadici dell'Appio.

MERAVIGLIA DI SPAGNA.



Min a bacin flore eft varios induta colores . Que Medicos inter nondum defcendit in artes.

No Mr. Lat. Herbs Magne admirationis, Ital, bievaniglia de lipagna. Scarlatea Gelfomini di fi agna . FORMA. Hale foelig dell'amarant coc i fiorio surei gialti, o rusti roffi, o parte roffi, e parte gialli, Pianta ve ramente di gran mera uglia, la quale ancora non è ve-nuta in vio della medicina. Pail ieme neto, de gia fi femi na per susta fralia; venusa di Spagna .



MARCORELLA FEMINA.



Maneynis immentum duplex fit Maneynialis, Mas etenim Mares famellas famina gignit, Stranguria vulne, & veffica eft vtilis, aluum Soluit, Thoracem purgat menjerg, fecundas g, Excitat ; & tollit verru cas ;inde trabit à Bilem , fed flamachum Ledit ; morboque medetur Regio; & inde malis ferpentibus auxiliatur.

NOME. Gre. Anology. Lat. Mercurialis, Ital. Mercorella. Ger. Bingel Krant, Spag. Mercuriale. & ve tiga mirta. Fran. Mercar.

SP # T 1 E. Ritruoussene due fosti , cioè maschio, &c femina.

FORMA. Halamercorella fundi di bafilico, produte il fufto al to vn gombito , & qualebe volta ramufcolofo nella eimz fono le fue frondi minori del bafitico. Ha frequentissimi nodi, & molte concentità d'ali. Il feme gli pende da i nodi , & nella femina è più racemolo, che nel maschio : nel goale appresso a i nodi è raro, bre ue, & ritorro ; & nella femina fciolto, & bianco, Le frondi del mafehio fono pegre, & quelle della femina bianche. La radice, la quale è fotule nun è di valore al-

Loco. Nascenelle campagne & in luoghi coltiusti ne gli horri, nelle vigne, & nelle rouine de gli edi-

QVALITA'. E calda, & fecca nel primo grade. VIRTY'. Didentro. Mangiali l'vna & l'altra tra l'altri herboggi per soluere il curpo. La decottion de I'vna, & dell'altra frita nell'acqua, & bennis folue la colera & gli humori aquofi. Mettefi ancora viilmente ne i cluteri , & fanno le foglie di quette i medefimi effeni che le foglie di fena. E' cofa maraviglio (a quello che fi dice dell'una , & dell'altra (pecie , ciuè che'i matchio meri mafchi, & la femina femme; quando fe ne beue il fucco con fapa, fubito dapoi alla concettione: oucro che si mangiano le sue frondi cone nell'olio. & fale, oue. en erudi con aceto. B-uma la decottion delle foglie pronoca meft ui, & le tecondine & la medefima fatta in biododi Gallo, o di pollo è medicina molio falurifera nelle sebrt. La decontion dei seme gious manifestamente al trabocco del fiele,

VIRTY'.

VIRTY'. Diferi. Le foglie, ouero il succhio cao. A ciano i potri. Il fuechio mefcolaso con acero, & applicaro, guarifeel e ferpigini, & le volatiche. Le foglie verdi, applicate per fe, o con affogna gionano a sutte le in-fiammagioni, & humori . Credefi che le frondi della femina messe nella natura da poi alle putgationi del me-farno facciano ingrazidare di semina, & quella del mafchio di mafehio. Applicare le frondi a i luoghi naturali delle donne con mele, ouero con olio rofato, prottocano i meftrei , & le fecondine . Deftillafi il fucco nelle orecchie de i fordi vagendole poi con vino vecchio. Le frondi applicate al pettiniechio, prottocano l'orina. L'ACQVA fillata dalla mercorella al principio di Giugno, tirata fu per il nafo, purga la refta, & vale i catarri del nafo, degl'occhi, & dell'orecchie. Gioua applicata con pezze alle conure, & mitiga il dolor loto, benuna la B matrice al pefo di due once a digiuno, caccia fuori gli humori viscosi, & grossi, & gli harnori malenconici. Et con quelta, ò con la rugiada che cade fopra le rofe, & fopra i canoli, fi fa la Rodomanna benigna a pigliare, è facile a porgare i predessi humori, & la collera.

Sedata & vrinam pellis : tum fillis & alusem; Serpentum playis imponiste, alis & ipfam, Sed modicum, & pellis boc turmina denique cuntla; Es carnes feruat.

No Mr. Gre. 1175/20v. Lut. Alilium. Ital. 116/10°, & miglio. Arab. It usis, geguers, & giaures. Tcd. Hisrz. ipag. millo,& miyo. Franz. Alil,& Miller.

Fo n. X. a. B Miglio produce le foglic come di can na. R. 6 milli a quelle de la miscio. Rei piete a luo silai più d'un gombio, groffio come va diro della rano, nodofo, R. per unto pelois. Le radici la egil ator, R. 6 fparte, Rei foglica peruce, de disilai e incia, inchinare vertoire ta, aedie quals lono copiosifisme ganolla, sonde, fulde, & vellite da sioni giacio, licio, R. 9 sullegiante, poco maggiori che di panico, Rumous feme del bianco ancota. Lo co. Seminia nei campi in terretti grafit, falsar

biari, & acquastrini.
Q V A L I T A'. E'frigido nel primo grado, & fecco

A 1 17 A 2. E trigoto and primo gross, the texts of principles of them. Nutritice neared interiglical rip paid ped parts the first find in finite in. Migito removed interiglical rip paid ped parts the first find in finite in. Migito removal remov

pet fairoppo nelle febri langhe per propocare il fulore. V t n r v . Di fuori . Applicato al ventre il uni caldo in vn faccheto, minga i dolori colici, purche o procedino da oppilatione. Et mello arrottuo caldo ne i faccherri vale applicaro an dolori del corpo, & d'ogni altro luogho della persona Messo il Miglio ne i fachetti di cela; & applicato, done bilogna, difecca fenza mot daces . Eculolae i dolori ventoli, & mallimamente mefcolaro con fale, & con fiori di Camomilla. Il repbarbaro, il meciocan, & altri medicamenti, che prefto li cottoono, & fractuano, fepolii nel miglio, fi conternano ngamente come parimente fenno i Cedi i Limoni, gli arangi, & aporni gramari : . come fanno pasimense le carni fresche imperoche rausolte in tela rata, & fepolte nel Miglio, vi ficonferunco affii bene per qualche eiomo. g/1. Oborgo 12 0 at 13 0 ct

Catagord -

M 1 G T 1 O.



Exicont Milly u, refrigerat, atque deleres



HERBARIO

MIGLIO INDIANO.



Innieum & exicent Milium, cobiberque Sagina Dicitur & vulgo: refrigerat, atque refoluit; Conficiunt paner ex eins rura fafina,

Conjectuas panet ex cus rura țațina , Concellu haud facilet qui nucriment aț parua Suppedians ; firumas bec fanat gutturis , aluum Altingis , rubra & muliebria filumina filit.

No 24 t. Lat, William indicum. Ital. Miglio Indiano. Sagina, Melega , & Sorgo. Ted. Sorgiomen.

For a x. E "was favoir of hauds, the produces in forgation finel fact cause if simples, the quantice description finel fact cause if simples, the quantice description finel all causes if simples on three the causes cause in the causes cause in the causes cause in the causes cause in the cause cause in the cause cause in the cause causes caused in the cause caused in the caused caused in the cause caused in the caused caused caused caused in the caused caused

& allegallina, che per altro, Loco. Seminafi nei campi bene arati, & flabbiati, Q V A L I TA. Efrigido, & secco came il miglio, ci-

hetteps, et divine. We want to be a second of the property of

A dala beno, de inglintancado la firza berzi. R. cod fi sufcando fiache la maggino ume fi quelle parti ma bidoga a cominciare a faz ciò dopò la quantaderina della la vi na, il primo piono che comincia di formez. Etcò finecia per tro quantro lane. I biori rolli delle puncio de del la mella benetici polatere con vi a noto i indepanolo mettan todi delle donne i a finei delle puncio banatetti, gen i findi del compo, di un dediction fannoi giadi etci grani fatti o polatere, i nocorpossi con recio di couponto, maggiant a diguno,

MIGLIO DEL SOLE.

B. Litholpermo.

MILLEFOGLIO.



pengainis ad millum Follis a Mille wolata Pralita (**) offingit, quespoper vulages i might, Vicenjus, finand prodeth elemenage shotes Artifage, venantes merfes compesfes of aba Excrementa vieri gennovelsas que, inuacque Tum dysfacetico, plages verenque excentique Exmy el viju coutra sum phalems istruque Sanguinte fill uxum.

No M. J. Gre. aparairas Meniapanna. Ital. Millefoglio. Lat. Strathoges Millefolium. Ges. Garben. Spag-Milleoyas yeaga. Fran. Mille facille.

Se erra. Rittuousene del maggiore, del minore, se dell'aquatico.

FORMA. E pieciola pianse, alta vn palmo, con fustifu per i quali fono la frondi fimili quafi alla

I may be for

alla penne di priccioli vecelli, il, famili molto a quale la del Crimino falsanzio, como meletala di fori bistanchilia mi quantunque alcune volte nel bisto e nolleggiosporato de la companio del companio del companio del bosa più miti. Lither damonti nel mallateggio e di companio del companio del companio del proporti del companio del companio del predetto in su punto torrespora, del colo petrante in principa di companio del companio del la companio del proposito del companio del proposito del principa del consistenti del proposito proposito del proposito

Loeo. Nafce ne i campi non coltinati, ne i prati, & lungo le vie. Il maggiore nafce ne i monti, & ne i colli. Qvalira. Il terreftre firatiore ha aiguanto del coftrettino, il perche è confolidation; & conglutina.

V 1 B T V'. Di dentro. Daffi con volirà grande il fueco del millefoglio a bere ne gli spori & vomini del fangue, & in tutte le rouure inranfeche delle vene, come ancora ne gli antichi fluffi de i melletti , & il medefimo fa la polnere dell'herba focca , beuota con tequa di pian tagine, ò di confolida maggiore. La medelima mella dentro nel nafo vi tiftagna il fluffo del fangue, & metteli con non poco giouamento infieme con il fucco della freica ne i clifteri , che fi fanno per la diffenteria. La freica pefta, & meffa nelle parti più fecrete delle donne, zistagna il flusso dei mestrus. Pesto con i fnoi fiori bianchi infieme con l'ombrella, & beunte con la fua ifteffa... Aequa, oueramente con latte di Capraziftagna ne gli huomini il fluffo feminale, oc nelle donne i mestrui bizchi. Il che però fa egli heusso infieme con coralli roffi, fuccino, & limatura d'assorio. La polatre del millefo. glio, beuta al peso d'un'oncia, insieme con una dramma di boloarmeno nel latte vaccino per tre giorni con tinut giona efficacemente a coloro che osinano il fangue. Daffi la decottione viilmente a bere con poluete di fiori di lambrusca per ristagnare i vomiti. Il miliesoglio pesto con acqua, & fale, onero con acero, daffi vrilmente a be re a coloro che fon precipitati da alto, & vale alla diffienlià dell'orina, ai diferti della vellica, & a gli afmatici data con acquamelata.

V t, n. V. D Jénni. Libera dall'informangioni le meint ericha-papilione verche, deleca. E la guard vio all'otters, verchie, & alle nouse, al faish del sugres, & alsielle e la guardia del sugres, & al
neichio rittaga all' e liffodo ei mellim. Le tologile fen Dfette, mitigano il dolore cie i densi, & ti mende timo le i a metre paranteme minima. A toman tomo presa dideligio al lia fin di Maggio bennas 1 prifo di quatto cone adjuno ni fallo la fomescho in figigiosi, ammenati vermini, & di normared solutes quei che l'ita predimo vermini, & fa inormared solutes quei che l'ita predimo con della control della control della control della control della concontrol control con della control control della control con





Tuta Minobalany medicamina, confirmi Ad icun, ad renes flomachunel, e-vijeera, frans, v Scammonium tum qua medicamina ferrelaborem

No Mt. Lat. Mirobalanum, Ital. Mirabolano. Amb.

Dalegi.
SPETEP. Einque fono le fpetie de imitabolani
nell'vío della medicina, ebol citrui, chebuli, inds, cunblici, & bellirici quali tutti fono duncti di forma, come anco di facultaj. & perd è a peníate che piu psedafieno futti di dinefii albett, che d'va folo; impercobaberamente fono cinque foni di dinefi albett, quali nasberamente fono cinque foni di dinefi albett, quali nas-

feono più di cento leghe difeosto l'vo dall'attro. For man. I missobolani cirimi sono ritondi, & l'albote loro ha le foglie come il forbo. L'arbore delli embici, ha le foglie minuamente inciti della grandezza della palma. G'la di fono d'otto anguli, & fan le foglie fimili al perfico. Sono quelli arbori della grandezza del

pruno, onde da molti fi chiarqui o pruni.
Lo co. Nafono in Goa, in Bartecula, in Malausr, & in Abat, nel regno di Camabaia. I Chebult nafono in Bifinaget, in Decao, in Guzerare, & in Bengala. Quel li che fi portano fecchi in Portugallo, la maggiot parte

uengono d'vn paefe, che è fra il Dabul, & Cambain .

Q V A L I T A'. Effendo i mirabolani al gulfo aftringenti , & seidi come forbe immature, fi puù giudicare ; che fieno firigidi , & fecchi, & con firettini.

Aa 3 Vin-

tra le medicine benedette: pereio che quantunque fieno folumpi non debilitano, anzi che confortano lo Romacho, & le vifeere, preparando, & ritirando infieme inte te le patri loro, che foliero lade, & cunfortano il cuore, il feguo, & tutto il corpo. Solo quello nocumento hanno in loro, cioe che sumentano l'oppilationi. Et però non fi danno a gli opilati, ne a coloro, che fon difpofti a cadere in tal difetto. Sono i Miraholani veramente la preparatione di sutre le medicine acute folutiue, & petò villmente fi mettono con la framonea. I più lodati de i cutini fon quelli, che fon ben gialli, & tendono al. quaneo al verde, grani, pieni, gommoli, gratti di correceta, & che hanno il lor offo picciolo . De i chebuli quelli fono i migliori , che fon prù groffi , di colore , che nel nero roffeggia, di tal forre grani, che meffi nell'acqua preflo vadanu al fondo, & che hanno la cotteccia grof-fa. Ottimi fono gli Indi, che tono neti, che rompendofi (ono di dentro ialdi, & ben denli, grofti, grati, & fenza offa. I migliori emblici (on quelli, che fi ci portano in pezzi più groffi, denli gratii, & che hanno più polpa, & manco nocciuole, Eleggonfi i hellitici groffi, denfi, grau & che habbiano groif correccia. I Cirrini, g'i Indi, i Chebuli, & i bellitici fono frigidi nel primo grado, & fecchi nel fecondo; Ma gli Emblici lono in amenduc queste qualita solamente nel primo, Rimunucii quel no cumento loto oppilativo, melcolandofi con cofe diaretiche, infundendoli nel fiero, & accompagnandoli con facco di fumoterre, con affenzo, con agazigo, con Reubarbaro, & con ípigos Stropicianli con ofto di mandot le, ò vero di fefatto, accioche diuentado ontuofi, non s'at taechino allo flomacho . A Iche fi ripara parimente dao- C dogli con callia, con la Manna, & con i tamarindi. Dalfi la loto infutione quando ficerca tolamenta di foluere; oc la poluere, quando si vuole riftagnare. Il che fan-no santo più valorofamente, quanto più fono macinari fottili. Visafi ancora i mirabulani cunditi con zuccaso con affai buon fuceeffor & rehebuli feno mighori de gli altri, the folsono manco, & più confortano ie membra parritine : Ma i crudi fanno tusto il contrario. Canali L'A o Q V A per lambicco de i mirabolani inimaturi, laquale vase prefa auantral eibo al pelo d'vn'oncia, al fluffo del wentre , à a la ritaffattion dello ftomacho : L'vío de à mtrabolani fa ring joueoire, & fa buon colore, & huono odore di sutto'l corporgenerano allegrezza, coofortano lo stomacho, il fegato, de parimense il cuose: Conferilco no alle hemorrhoidi, ocali acuità della collera: Nel che fono affai più de gli altri valorofi i citrini : percioche la foimono, & conferifcono a tetti coloro, che h pietlioni es lide. I chebuli foluuno la flemma, chiarifica no l'iosciletto, & la villa, & mailime quelli, che fon conditi, che mondificano, & confortano lo ftomacho: & vaglionu nelle hidropilie,& nelle febriantiche. Gli Indi toluono la matinconia & la collera adulta : conferifcono a i tremoti, alla lepra: & alla febre quattana, Gli emblioj foluono la fiemma, & conformano molto il ceruello, il

enore, & lo itomacho, prohibilcono il vomito, & eccitano l'appetito: siche fanno anchora i Bellirici. V 1 R r v'. Di fuori . Stropicciati fu in vna pietra co acq arofata, è con fucco di finocchio, mondificano gli occhi, vi fpengono l'infiammagioni , & vi difeeca.

VIRTY'. Di dentre, Connumeranti mitabolani A no le legrime. Trirlio poluere con muffice, diseccano, &c. confolidano l'vicere.





abltergit, ficcat, cedit, ftringit f. MIRYCA. Caliacis prodeft ambuftis , at que lienem Abfirmit , pollet pariter muliebria contra Prof lunia, & morbos a Regis nomine diffos , Spata cruenta fimul, dentum fedatque dolores : Es prodest pariter si quando Phalangia mordent ? Alusum siftis sluxus , mbibetque tumores ; Atque lienojas elephanti a nomine lepras HAC diclar curat.

No M t. Gre. Meplan Lat. Myrica, Tamarix, Ital, Tao marigio. Atab. Tarfa, & Carfa, Ted. Tamarife Ken. Spag. Tamaris. Fran. Tamarife.

SPETIE. Rittuoualene di due forti, cioè domeffica, & faluntica.

FORMA. La domestica fa le foglie simili a quelle del ciprello, ma più verdi, & fa il finito fimile alla galla, &c erefee a notabile alterza, come fa ancora la faluatica trapaista in looghi domeffichi. Ma queffe hale foglie fimi ie a quelle della Sabina , ma più fotilii. & più verdi; pro duce il fratto mofcofo, come ancora il fiore .

Loco. La domeffica nafce in Egitto, & in Soria, La faluatica naice per tutta Italia prefio a i fiumi correnti, & nella rina del cofitto Tenere fempre le ne rittuona in abondanza.

QVALITA'. E'il Tamarigio afterino, & incifino, Se fenza hauer troppo apparenza del diferentino, e alqua to coftrettino.

VIRTY'. Di dentro . Il frutto della Mitica domestica adoprati in cambio di galla nelle medicine . Daffi a here villmente allo (puro del fangue & parimente ne i flussi flomacali, in quelli delle donne, al rraboeco del fiele, & a i motti di quei ragni, che fi chiamano phalansi e Hala coneccia dell'vo'de l'altra le medefime virtà . A Il vipo della decognione delle frondi, del legno, della radice, & del fucco beunto afforcigita la milza, & apre le opilationi fue, & del polmone, delle reni, & della vefcion fatta in acqua betteta con gious a gli sputi del sangue à i morsi de i ragni , a i me strui (uperflui, à aflusii del ventre; a quelli che punicopo di milza è vnico timedio il vino in cui fiano spenti catbo ni accesi di Tamatice. L'Acqua, che si tiene ne i canali fatti del reonco di Tamarigo lasciandoni bere i potcili fana dal male della milza, che cotraggono al tempo della ficcità grando, per mangiar troppo ingordamente i trutti de gli arbori, che firetti dal fecco-cafcano in terra in gran quantitade. Sono fini curati alcuni leptoli per il lungo vío del bere la decortione di questa radice con l'vía patía. Oode fi poò credere, che oel mal francese ageuolmente po trebbe questo leguo succedere to luogo del legno (2010 . I rami del Tamarigio factone decottone francuscono la milza. Dadi la correccia de i rami a bete per i fluffi vecehi del gorpo, Il frutto beunto, giona à i morfi delle vipere. Beneadofi velle tazze fatte da tor nari del leggo di manarigio gious a coloro che patifcono i difetti della milità. Afche giona parimente il vino, fatto al tempo delle ven femmie, con foglie, & zami teneri

won bettill, $V \in Y \cap Y$ [1] from I. Selendofi nells fins decorrione, rithgoat I fifth drift estoore, chamadotine le tudiano, rithgoat I fifth drift estoore, chamadotine le tudiano, rithgoat I fifth drift estoore, chamadotine le tudiano, rithgoat I find the chamadotine le tudiano, rithgoat I find the chamadotine le tudiano, rithgoat I find the chamadotine le tudiano, rithgoat le tu

di Tamarigio. Le doone per l'vio del ramatigio diuen

MIRIOPHILLO.



Non inflammati permittit MyasormittyM

Univera, que noua func ; b. bisur fashiria contra, Disfluite, co latium, vessica, co comuna ab alto Deiechis pracest, cati ad dentums, dolores; Eximpque y sus ad vulums e vomere (sisses, Inde tum falidat nernos, ransusque reungis.

Noxt. Gre. Mepteriane. Lat. Myrisphyllum. Ital. Miriofillo. Forma. Evogambo tenero, & folo, proceden

te da vna fola rapice. Ha copiofe frondi, lifcie, fimili à quelle del finocchio, onde fi ha prefoil nome. Il fulto toffeggia è vario, et quafi aruficiofamente polito. Lo cop. Nacenelle palad.

QVALITA'. E moto diffeccatino, che falda le

V: n v v'. Di dentro. Doffi con acqua & fale à boreà coloro, che fono cafeati da alto . , V t n v' Di fuori. Prohibifee l'infiammagioni, che vengono nelle ferire frefche , quando vi fi impusitra con accto, tanto vir da, quando fecco.



Mynauts hobet mensses vines partusquetrabendi.
Subuenit & Phihis; delesament a cibique
Alfort, restirrigit qubesunque phalanqia monssas.
Intelerius: faiciens si ledant vicera sanat:
Estque faltaris pessi: co virtute resistis.
Ne quando ipsa ussista contagia s spate possint.

Nomt. Gre. 2007/10. Lat. Myribi. Ital. Admiritelt. Ted. Vuilder keiple, prußbunnern. Fran. Perfid. Afan. Circularia.

For M. A. Emolto fimile nelle frondi, & patimente nel hulb alla cicota: la cui radice è luoghetta, trones, de tonda, jouen ne' cibi.

Loco. Naíce ne gli horti, ée in terreni colsinais : QVALITA. Scalda nel focuodo grado, ée ha qual che puco del fortile, la radice è dossa di giocondo odose, dokc, ée aperitos.

VIRTY. Didentro. La radice è fissue ne i cibi, besusta nel vino: giona as mosfi di ques ragni, che disamano falangi: prouoca i meftrui, il patto, & le fecondine; & purga le donne di parto, & caua fuori le materie del petro, & del polmone. Dafi cotta nelle beanade wil mente a i tifici. Dicono alcuni, che beuendofi ogni di due o tte volte queffa radice nel vino, è falanifera nelle

peftienza, e preferua da quella chi fe la beue.

Virty. Di fuori. La radice mafticata, & meffa
nelle concavità de i denti, vi minga il dolore, & fa coli
buon fiato, che occulta l'odere dell'aglio, & il puzzore
della bocca.

.



Mynyttell fielden fleede, refrigerat, atque Robert, & cobibet ; turn reprinte, atque medetur Cullacisque firmal diffenterishs, ; colore cruleoinfleinnt & baces flamina; chaptur Extinguant per firm, nec edendo in gratus babentur Ha cibus.

Nous, Gre nauraugen. Lat. Myrtillut. Ital. Marillo, Ted. Cidetheer in Trento nella valle anama io chiamano Calauczza.

FORMA. Preduce il gibo & irami verdi, & le loglie quali finili al bodin : ma più faorii, & minorilimamente in tanggia per untorno. Sono i fono foro tome campa-melle di color inceranuo con alconi filtera rolli nell' mezo da cui natacono le bacchele, quali, con di colore, come nella grandezza, non fono ditimuli da quelle del ginepro: ma però piene d'valucco vinolo, de al gulto burichero, con la fonomula alquamo conocata, di colore, che nel ceu ulco nerveja.

Loco. Naicene i monti, & nelle felse.
Ovalula, E'di qualità terrefire, refrigera, di-

freed, entrobora , i spercouse, & coftringe.

V 1 x x Y \ 1 x r V \ 1 i sterror \ 1 and i vidence to le baeche freiche & freche à mongiare à coloro, che patifeno di intereira, d'indi fromesal ; mangianía natoro à da i patiozi, & da molta situacome le fragolet conde in Doemia publicamente fivendono ful le piazze prethe in vero percioche non fono ingrite al gatilo, che ellendo accerbente
& vinosfe, ettingono la fere.

V 1 A. T. v' . Di fuori . 5'via questa pianta commoda-

mente pet il mitto, dal quale non è di virtà molto lontana. Viano alcuni quette bacche per tingere filo, & carta di colore aziuro, & l'viano parimente i Pittoti.

MIRTO.

Villis est stomacho, atque oris commendat, odorem, Vrinamque cier "Nenevs, tum sistiu & aleam Viccibus prodest manusibus, atque cadeam Vultus, ignisto, sacro, vivio, sedistace, capillis Et fluxis, eadem abstroit, compessi & ipsa Sudores.

No Mt. Gie. μερείου. Lat. Myrthus, Ital. Mirto, & Mortella, & Mortina. Atab. Acs alas, & as. Spag. Murta, & Reiston. Franz. Attente.

Spatta Rittoouaofi mini domeflichi, & ifalmatchi, & di quelli che fianto il frutto biacco, & altri neto. Rittouanfencancora docaltte (pelic, cicè la tarentia cofi chiamata da Taranto Città di puglia, & la Effotica.

FORMA. Crescono i mitti domestichi alla grandezza d'vn'arbore, & hanno i lor rami farmentofi, & strendenolisla correccia rofligna, & le frondi lunghette, grofferre, & fempre verdeggianti, fimili a quelli de amelagrani, quantunque più nere ne neti, 60 più bianche ne i bianchi discernanti. Fa i fiori bianchi molto o doriteir. I biaochi, & i neri de i domeffichi porrano i lor frutti, liquali prodocano lungherti quali timili all'oliue faluaciche affai maggiori de i falcatichi; imperoche il coltinatit gli addomeltica, & li empie d'humote. Il che non fà la dutezza del terrello à i faluatichi, fi a i quali ne fono, cofi de binnehi, de i neri, come frai domenichi Non crefcono i faluatichi cofi groffi come fanno i domeftichi: ma per il più non facendo molto alto tronco, erelcono par i in varij, & diaerfi farmenci. I frusti hamou dentro pic cioli, & numerofi noccioli. Il mitto tarentino produce le foglie molto più minori & più ferme del nostrano, & il frutto minore, più copioso, coronaro nella cima d'va colore, che nel nero potporeggia pieno di gran numero di feme bianco. I fiori fa egli bianchi fimili al mitto volgare, & parimente odorate, Il mirto efforico, è hoggi in li dal mirm commune, ma puì appuntate, manco verdi . & cofi denfe che occupano ogni munima parte de i rami fa il frarro lunghesso, come il commune, se parimense i finti. Il carentino, l'effintico, feruono ne i giardini per far fpalliere, fiepi, & cappunne, per effet cofi vencide, & sr-rendesols, che facilmente fi lafciann insellete & tirare in opere cofi face .

Loeo. Il domestico rirrussi ne gli borri,ne i giar dini, nelle vigne, & ne i boschetti da veellare, il faluation nasce per tuste le sittiere del mar sierenn, & presso à qual ehe ameno, & diletterol laghn, doue naturalmense p lnen ftelli natcenda, maranigliofamente prolificano, & quini lieri. Il tarftinn nafec in Puglia, & l'efforico fi trous in molti giardini .


QVALITA'. Ilmirto è pianta composta di diacrie fostanze, ma viace petò in lei la qualità frigida, & terre fre. Hazncora del lottile, & del caldo, & imperò discoca valorofamente. E' veramente non poca differenza, di più, & di manco facultà enftrerrina, trà le fmndi, tra s germini, era il frutto, & era'l fucco . Quello , che chia-mann meridano , che natce hora in to'i reonco , hora in fu i rami a mod » di gomma, tanto più valorofameni difecca & coftringe , quanto è egli delle predette parti più fecco. Perhano alcuni & fannona pattelli enn euro Le frondi tecche affai più valorofamente difeccano che le verdi : percioche enn quette fi mefehia vna cetta humidirà. Il fueco fi caus non folamente dalle frondi ver-di, ma ancora dal frutm . Tutte quefte cofe hanno vireli di coftringere, tanto applicate di fuori, quanto tolte den

VIRTY, Di dentro. Daffi il feme verde & fecco , ne i cibi, à gli spuri del sangue, & a i rodimenti della voi fica. Fa il medelimo il succo, spremuto da i frutti freschi, & ginus alln ftomacho, & al protocar l'orina . Beunto con vino de vuile al morfo di quei regni che fi chiamano falangi, & alle puninte de gli icorpinni. Il Vino che fi fa delle bacche del mirro, fpremuie, bollice prima elquaeo, acciòche non disensi acem, beusso per auanti, son la fein imbrigente. Del Tiuri ben macioni quando fon freichi & ben maturi fi fa vna moltarda ò vn fapore, il quale fi può ferbare in lungn, non poco aggradeuole al gusto per mangiare enn gli arrosti ; che conforta in stnmacho,& escita l'apperen;& cutto ché fturichi alquantn il corpo, conferice nondimeno a i finfi difenterici , & al fuperiun metruo delle donne. Le bacche prefe in D qual fi voglia modo corroborano, & conferiano il cuorel, & cofesifcono mirabilmento al tramore di quella Abrnicianii le foglie fecche in vas pignatia cruda & be coperra, fin'a tanto, che dittentinn cenere bianchiffima, laquale lausta dipoi & fecca al fole, fi puo viare in luo go di fpndio, & di tuna, Faffi del fucco de i fenti, & zuecuu lo firnppo miniuo, che è malto gioucuole ia mutit fluti.

VIRTY'. Difuri. Ladecottione del feme faneri i capelli. Il feme cotto nel vino , oc applicato in forma di linimento guarifcel' vicere delle firemità del corpn. Mesteline girocchi con fiore di potenta per mitigare le infiamm gioni, & le fittile la grimali. La decotone fedendomiu dentm, giona alle precipitationi della madirce, al budelle del federe, &c ai Ruffi delle donne.

molti harti, & giardini d'Italia, con foglie poco diffimi- A Mondifica la farfatella, le brozze, & l'vicere del capo chevmigann,& prohibifce il cafcar dei capelli, la decor on delle inglie è huona per le gioniure imoffe, che difficilmente, fi confolidano. Faffene fomento vulmente alle nife cone, malagenoli da confolidate:mondifica le vittiligini. Diffillafi nelle orecchie, che menano la marcia, & hagnaniene i capelli per farli neri . La medefima viriù fi risruoua nel fucco. Le fiondi peste, & ap plicate eon acqua, giouano all'vicere humide à i catarri di cialcuna parte del corpo, à i flussi fromacali mescolate can olio rolato nenfacino, infireme con vino vagliono all'vicere ferpiginole, & al fuoco facro, alle linfiamma gioni de tresticoli, all'epinitide, & posteme del sedere . Secche, & inste in poluere a inpiastrann vulmente a i panariel, & prerigi delle dita, & humidità delle ditella , &c dell'anguinoglia. Ristringono il sudore nelle passinni del enora erade, ouern hrafciste, ginnano infieme con cera alle ensure del fuoco, a i panaricci, & prezigi delle dita. Causti il fucco delle feglie irrorate prima con vino vecchio, & acqua piouana, & polcia pellandole, & po-fcia spremendole. Viali fresco: imperoche inuecebiandoft fi guafta. & perde la virtù . Il Mittidano è affai più coftreitiun del minn. Peffaff, &c impaffafi con vinn auftero, & fantene trocifei : la quali fi feccano all'ombra & ripongnati. Et fonn più efficaci che il feme, & le foglie del mitto. Le foglie del mitto fecche, difeccano mnlto più che le verdi, & la deconione della foglia, & delle bacche giona alle posteme galde come sono le erifipille, & formiche. L'Acqva, ftillan da i fiori è kunemente odorifera, onde conforta il euore,e'l ceruello , & melcolali con l'altre acque odnifere per far l'acqua nanfa. Sono in grand'vio le faondi del mirro per conciate le cuoia, percioche valentemente le mete-spana, & le ingrafiscono, l'Tantori, & i l'interi viano la bacche del mirto, per singere in azurro. Pasconfrientdi delle bacche del miran & fonn al guftn molto faporin , & allo ftomaco molto aggradeuola l'inserno . E grandé amicitia seà il micro, & il raclagrano, onde pientaei appresin si rendono l'un l'altre feconds. Messo un Recen di mirro dentro vn'arbore fiorim, In fa feccare. Yn'anello fasto di en tampfcello di mino, & meffn al deto anulare gioua, & rifulte le posteme sonn le ascelle dalla banda medelima.

L'or to Mirtino conformil ceruella, i nerui, il cuorc,& in ftomacho.





Contrabit, at q, vteri, vuluaq, ad aperta, facultan Moty valet multum, fe tritam fubucis ipfam. NOMI. Gre. MUND. Lat. Moly. Ital. Moli.

Foa MA. Hale frondi di gramigna, ma più larghe, & fearfeper terra Produce i fiori bianchi fimili a quelli delle viole biaoche ; ma minori. Il fufto è bianco also quaero combiti : nella cui fommità è alcuna fimilitudine d'aglio. Ha la radice picciola, & bullofa.

Loc o. Nasce attorno pheneo, & in cillen d'arcadia, Q.VALITA', & VIRTY'. Laradice vale marauigliofamente per la madrice aperta; mettendofi trita có vaguento irioo ne i peffoli, oneramente con farina di lo alio, come meglio dice Galeno i imperockel'vaguento stino apre valorofamente la madrice fersata, & non ferra l'aperta.

经验证的证据 MOLVCCA Meliffa coftantinop MOMORDICA. Balfamina.

1 N



Eftur, or ell mifere gent: Thertaca Monings,

A Dire venene domat, tum confert morfibu: atris. Et lepram fanat, mulcet colique dolores.

No Mt. Atab. Turchi. Merisben, Perf. Tamen gu-Carat Trerida.

ousfinell'Indle Orientali, mastime Loco. Rin in Malauar, prefio Goriomargon. FORMA. E'quella pianta detta allegao del lentifi

co. Le foglie foco molto fimili, non fa molti rami, no grand'ombra tutta oodofa & frangibile, che l'arbore, & I rami facilmente fi rompono. La foglia è verde ofcura di viuace colore,& il iapor delle foglie, è come quello delle frondi del nauone. Il frutto è vn palmo e mezo lungo groffo come en rausoo di color che oel berettino verdeggia , tutto di fuori pintichiato, & di dentro bian-co, midollofo, & pieno di ceci verdi chiari, dinili to certi

ricettace!i più acuti nel fapor, che nelle foglie, QVALITA'. Ha qualità bezoardica . VIRTV'. Mangiali questo frusto coo la carne cot-

to, & in altre viuande. La radice di questa pianta è come l'unicoroo, & la Pietra bezoat, & la vera Teriaca pla gése contra tutte le fritti di velano, & de i morfi dei velenosi animali, cosi benuta, come applicam di fuora, &c efperimentata a molte proue.





Mon a mouent alumm fi funt matura nocenta Ventriculo fuccies nam patris pronent inde

Excutain

at the Control of

Exentiunt ventris teness , funt frigida, ventum I:amatura quidem fifunt, & commoda praftant Celiacis, eademá, angina denique profunt Humeltant,flouracho fed funt inimica, dolorem Morarubi faciunt ; profunt morbog, caduco ; Putrefeunt facile, & Lathalibus inde venenis Aequantia nunquam ftomacho nifi mundus, edende Allume, or tune ance epulas,

Nomi. Gre. Migical sonaport. Lat. Maria bor. Ital. Moro, & Moro celjo. Atab. Tut, Tuthand

Chaulberbann, Spag, Mora del mund. Franc's Maniferia.

Spag 111. Il Moro è di due fossier Imperoche vene fono de neri, & di bianchi, diferenti don folsamente di colure, ma di grandezza & añcora di fapore. E de rbianchi fe ne ritrouano dei rolligni che fono i bianchi infitati fu i neri , & fono chtamati mora del colore a fruttiloro.-

FORM 4. Il Moro per il più bà il piede torto, & nodofo , quantunque non fempre , ritrousfene di quelli, che fono dritti, & grandi. Produce groffi rami i quali più s'allargano che non si inalzano . Vestesi di grosfa orreccia, ma però vencida, & arrendeuole-Il legno è forte, & robufto, & giallo intorno alla medolla. Ferma fi fopra molte radici groffe & robufte, lequali fe bene noo fono molto profunde fi diffondono, & fi dilungano all'intoto o notabilmente, & mastimamente quelle de i mori bianchi: ma amendue fono incima appuntate, & dentate per intorno, fe bene coli nell'uno, come nell'altto fi veggono alle volte iotagliate, come di viti . Il nero produce il frutto come il rouo , ma più grande , & più lungo tutto ripieno d'un fucchio, come di fan- C gue, ilqual maogiandoli imbratta le mani , & la Bocca . Questo prima e verde, & bianchiccio, erescendo diuenta roffo,& maturandoli disentanero. Il roffo è al fapose costrettiuo, ma diuentando neto diuenta di sorte matoro, & dolce, che poco à niente vi rimane dell'auftero . Nel bianco i frutti fono affai minori, i quali ausnital ma turar fi, meotre che fono verdicci fono alquanto autteri ma quando fono del nitto matteri, non lovo meno dolci del mele, il perche non hanno che fate con le nere nelle vittà loro. Fu chiamato il moro da gli antichi più fanio di tutte l'altre piante per eller l'viumo, che getinini fra tutre l'altre piante domeffiche. E' la materia del legno arta molto a piegai fi, forte, & perpetuamente durabile, andelodali il fuo legno per fare opere piegue, come fo no le more de i carri, e cerchi delle boni, & molte aitre cofe nelle fabriche delle naui, nel che non ha pari .

Loco. I bianchi fono per tutto coptofi in Italia, & parimente in Spagna per nudritne i vetmini, che fanno la Seta. I negri fi ritronano per tuttu negli horti, & nei gurdini .

QV ALITA'. Il Moto nero, fi cume hatte forte di forma, cofi ha tre natute, perciocite grima è acerbo, oc aquolo,dopò effendo colligno è meno acerbo, finalmen re fatto negro han fucco vinulo & fanguigno. Le more quando tono mature toluono el curpo, de le immature fecche lo tittagnano, per facultà costrettius, che si titroua in loto. Le more inmature oltre all'acerbezza, hanno parimente dell'acetolo. El vedefi che ancora la pianta ha in tutte le fue parti facultà milla di tiftringere,

A & dipurgare. Nondimeno la virtir purgativa con una certa amarezza & più valorofa nella fcorza delleradici, di modnehe ammazza i vermini larghi del corpo . Ma in ogn'altra parte vince la vittà coffrettina; tutto che nelle frondi & ne i germini non più l'vna che l'altra vi abbondi. Confesuanti le more in vafo di vetto nel propriolot vino, purche non fieno troppo mature, & flieno bene atturare. Stropiceiandoss miteme i legni del mo so fanno il foco come al legno del lanto, & dell hedera . NIRTY. Di dentro. Le more mongiare auanti al cibo presto scendono dallo stomaco; facendo la vina i cibi, che vengono dopò loro : Ma mangiste dopò al cibo, subito si cottompono insieme con esso, il che sanno ancora fe quando fi mangiano, rirruouano nello stomacho curius humoris Magoo corrompendoff, inhumidifcono il corpo,ne però lo rinfrescano, se non si mangiano ben rinkeicate: Danno pochiffimo nutrimenso, come fanno apcora i peponi; noodimeno non caufano il voniio, ne fon contrarie allu ftomacho, come fon quelli. Il fucco che fi fpreme dalle More, cotto io vafo di rame, & poscia diseccato al fole, diventa più coffrettiato, Vianfile more acerbe fecche, & pefte in luogo di fomachi ne i cibi villmente per la difenteria, & per i fluffi ftomachali. La decottione della correcciadella radice fatta nell'acqua, beuura folue il corpo, & cacciane i vermini larghi, & conferifce a chi hauesse beuuto l'aconito. Il fucco (premuto dalle frondi, beuuto al peío d'vn ciarho, vale almorfo dei phalangi. Cogliefi del moro la flate, scoptendo prima la radice: & poi iotaccandole, vn líquo re, il quale vi si rittoua il giotno seguente condensato. E' vulle quetto a purgare il corpo. Le more quaodo fon mature foluono il corpo, de le immatute fecche lo riftagnano, & però vilmeote fi accommodano nella difen-teria, ne i fluffi flomachali, & in ogni altra forte di fluffi. Il fueco, ò L'Acqua lambiccara delle more, o le confettions farte di loso gionano al fegato infiammato. Si nu discono delle frondi del morti gli attificio fi vermicelli (veramente mitabile (petracolo della Natura) che fanno la Seta, laquale tette nelle medicine cordiali, pereioch ella è di quelle cote, che molto rallegrano nel che è molto più eccellente la cruda che la cotta, benche s'vsi ancora qualche volta la cona, che non fia unta di colore, E la feta calda de fecca nel primo grado : è difeccariua . all stiglis ius, cun proprietà di confortare . & rallegrare il cuore. Per laqual cota slarga ferma, mondifica, chianhea, & illumina gla spiritt, ne s'appropria la facultà sua à vn folo (pitito,in vna dispositione, & non nell'altra..... ma è proprio conueniente ad ogni fostanza di spirito: di modo che non folamente conferra gli spiriti viali, ma gl'attimoli , & maturali ancora . La fera corta, & rinta in grana che va nello ferror po de pomis, de nella confettió alchermes, nel singer la le si dia il zucche so candto in ve ee dell'Alume,

VIRTY'. Difuori: Fassi del succo delle more il diamoron, ch'è vulitimo all'ylecte della gela, facendonegarganzio, & è più chicace aggiuntoui alume, galla, mircha, incenio, zatierano, & radice d'iride. Le foglie applicate con aceto giottano alle contire del fuoco. Cotte in acque pionena tingono i capelli, & alcuni vi aggiú gono foglie di fico nem , & pampane. la decottion della fcorza, & delle foglie fatta in vino mitiga tenendola in bocIn boccal da dos dei demil de hej in discussement opper. As in gomma dell' resistenceme, La polime dell' patter dell'.

more immanere al tode-deficient monicio de gerana el cidmore immanere al tode-deficient monicio de gerana el cidmore immanere al tode-deficient monti dell' gerana el cidpatterno dell' destruct. A dell' george le landordere con vivos.

Dionos, che applicato con viramo di mono al luració,
more in melho al periodi, il comit i distili del dirugar,
a la vivo el cid
sono dell' dell' dell', dell' dell' dell' dell' george le

a a vivo el cid
george il concernit periodi della vicio dell'

faccoli l'. L' e marche che il cisco o le more maure nel
te mello, l'e el cid-la cisco di tropperciolet con le

comi con el cisco dell' dell' dell' dell' dell' dell'

dell' dell' dell' dell' dell' dell' della consideration con le

V s. x. v. Di deutro. Bouendo fi i vino della faa deconione fana i extonon, k' I marta, k' é Gazor rimedio da preferuntin della petilerana, & per li doloti della madice. La sedici fi da tria las polotice per ammazzara i vermini. L'Accqy A filla tuda equetha funna, vale alla cofe medelmice, air fontoma quell' herba ha le virtiu medefine che factabibota i Giosua a quelli che fon escuri da alto breddom quatto one edu evol ti giorono, dedicipate i grami del largue. Bouendone oggi matina a digigna de consprietrus dalla petfe;

V n. v. V Di Jirori. Sana quell berba pelta cofi eruda, & applicar in forma d'impiatro; carboni, & gli sia rarci. La nada empiatra di due percolle per tidolirect l'inidi, & il lon que estrauenno. Il fueco mello con calcui de fana la petrecchie, & la regna, de il medelimo fa Lacqui dilirate.

MORSVS DIABOLI,



Calfuit, & ficest Svects A, retrif, deleter Demulcet, inserts parter contagus polits, Polities appoint & creas carbonicalus lpfi.

NOMI. Lat. Succife. Ital. Merfo del Diznolo, Gemorfus diaboli. Germ. Tenficis abifiz. Franz. Mors de Diable. Vulgo premorfa.
Form A. Evan pianta, che nalce con frondiap-

psello attrationals a qualte della Potterpine dera lancials na fino filicite polite com ris do reservo psi ciolas na fino filicite per dell'estama ris del rista, si qualte circitoco ai della grambia. Lono psi luttera, e più ciudi circitoco ai della grambia. Lono psi luttera, e più fino di considera della come di considera della considera mil a apatiti calli fai bota. E monite at fici, che del condetta cital a forme di motta dellosili. Perioche alexacita cital a forme di motta dellosili. Perioche alexario cital circito cital considera di considera di cital cital cital considera di considera di del cita citali. Sono di fino figile dossare per inosteto. I Sci. a salcie di considera modo dell'Includora.

Loco. Nakein luoghi inculti, nelle felue, & tra gli fpini,

QVALITA'. E'calda & fecca, fi come mofitra la fua graode amaritudine quali nel fecondo grado completo.

MORSVS GALLINAE (600)

MOSCO ARBOREO.



Digerit Annoneus Museus, refrigerat, atque Attingit, fomnumé, inducit; roborat unde Ventriculum; rominn pariete compefit, & alumn, Sanguinem & his coholet, se vulnere definat inde Biritgat isfe doleus caput, affellumé, calore.

NOMI. Gre. Refer of employer. Let. Mafent arbetrus. Ital. Mafenger bores. Atab. Annach, outro vines. Germ. Mess. Boem & Pol. Sleep.

Foama. E van materia capigliofa, che pendene gli arbori antichi, di color bunchiccio, & verdaccio. Loco. Nafcenelle onercie, nel pioppo, nel cedro, nel pino, nell'abere, & nel larice, & questo è il miglio-

se, & più odotato . QYALITA'. Ha facultà di riflagnare, manon pezà 110ppo valeroia. Non è molto frigido, ma propin- A quo aira mediocrità, per hauer egli del digeftino, & del mollificativo, & mailimamente quello, che nasce nel cedro, & nel latice.

VIRTY'. Di dentro. Dassi vilimente con vino me za dramina di quello bianco, & odorifero à quelli, che non possono vrinare; Et vna dramma alle donne, che hanno risenusi i mestrui. Daso al peso di sre deamme, caua fuori l'acqua de gli hidropici : & caccia fuori le creature morte. Beuendofi il vino in cui fia flato per alquanti giorni infuso il mosco bianco, sa prosondissimamense dormire, & beuuso mediocremente ferma i vomi ri,& i finghiozzi,& coofesice allo flomacho,& riftringe il fluffo del corpo, & conforta il cuote.

VIRTY'. Di fuori. E'vule leden dofi nella fua de cottione alle done, che hanno dolori, & altri difetti della madrice: couienfi ne i profumi, & nelle medicine del le lassitudini. Mettesi nell'enguento balanino, & ne gli olij per dar lot corpo. Vfano gli empirici con felice successo la poluere del Mosco per stagnare il sangue hauendo ciò imparato da gli orli, ch'effendo feriti col mosco fermano il fangue. Il fresco infuso in olio rosato, mitiga mirabilmense applicaso i dolosi della sefta, che per canfa calda procedono.

MOSCO TERRESTRE.



TIRRISTRIS vero Mysevs franzit j lapillos, Rembus & ducit , tonfert calida q podogra ; Inflammatamiunat fimul, ipforumá, dolores.

No Mt. Lat. Atufeus terreftris . Ital. Mofes terrefire. Ted. Beberlab. FORMA. Questo mosco se ne và serpendo per rerra luoga come vna fune, & tutta circondata di picciole, & speffissime soglicatine lunghette, di modo che si slunga alle volte di fette, ò otto braccia, con alcuni ramulcel li, che vi nascono dalle bande, simili alle cime de i pezzi alberi. Tutta la pianta al soccarla fi dimoftra runida, 80 fecca, d'vn colore, che nel verde gialleggia, scorre per terra, & fra i fassi moscosi, & si stabilisce con alcune piceioliffime radici capillari, che nafcono per 10110 dalla fua

luoga fune fra le fuglie, come fi vede nell'hedera. Proda

ce da i ramofeelli alcune pannicule, il mefe di Giugno, come quelle de i noccioli alberi di colore gialiccio. Loco. Naice nelle felue to luoghi n'agri. & folita-

zij. Credonii alcuoi (periali, che quetta piania lia la vera fpica celiica. & per quella la mettono ne i medicamenti, poco curandoli di conoscer la vera-

QVALITA', & VIRTY'. Cona questa pianta nel vino, & becuttone la decottione, compe le pietre del le reni,& le fa orinare. Pesta & cotta nell'acqua, miriga l'inframmagioni applicatati fopra, de però gioua à chi pa rifce le gotte calde Mellenel vino, che minaccia di dinenrare cercone lo preferoa che non fi corrompa, ma bi fogna fofpenderlo in mezzo della botte.

MOSCO MARINO Primo.



Difcutit abfceffus, confiringis itemá, MARINYS Myseys . lumbricosq necat confert q podagris.

Nomi. Gre. Spier Sexurerer. Lat. Mufcut marinus. Ital. Corallina. Arab. Tabaleb, & thaleb. Ted. Meer mierz & mer moeff. Spag. Malbor quiana. Franc. Coralline. For M A . Il mosco marino è sonile capiglioso sen-D z'alcun fuito di color paonazzo è beretono di fapor fal-

fo,& d'odore simile alle conghiglie marine. Loco. Naíce la cotallina nelli feogli, & ne i nicchi de i pefci apprello al mare,& ritruonafi ancora attor

no a i coralli, la quale è la migliore. Q v Al ITA. Il mosco marino è composto di terrea, & aquea fuftanza l'v na, & l'altra fredda, il petche è egli coftreniuo.

V 1 n 7 v'. Di dentro. Hà proprietà di ammazzare i vetmini dei fanciulli, daso à bereal peso d'una dramma con fapa, ò con polpa di caffia, ma perche non fi ge netino poi gli aliti veimini, bilogna accompagnarla co vn poco di scordio, & si dà 2000 con mele & vino . V 1 R T Y'. Di fieri . Impiestrara stessa in sù le po

dagre, ò altre malatie calde, le rinfresca, ilche non fareb be feeca . MO-

MOSCO MARINO SECONDO,



Alven stexicat Museus, spissaté, Marinus, Collesta er cobibet cunita, inflammata simulque Pracipue er reprimit hae inflammata podagra,

No M 1. Lat. Mufeus marinus alter. Ital. Atofco

For MAA. Il Brio, cioè mofco fecondo, è un herba marina fimile alle foglie della latruga crefpa, come fe ful fe contratta, fenzalcun fufto, & le foglie elcono dal baffo della radice. Loco. Nafce nelli, cogli, e ne i nicchi attaccati alla

QVALITA, KVIAV, La virtí fua é di diference, écăngulare, é parimente de probibite le poference, de l'inflatin, é parimente de robei proference, de l'inflatin, de l'inflatin de del podagre. Q' Val cou fui dibligion o dirigitare in opis cola. E parimente (petit di mofes la Conferua) è lima che vogla mo chimana, lequi la rice nei rima, è a mon celle fount d'acqua debte, quatifismite et anno celle fount d'acqua debte, quatifismite de mon celle fount d'acqua debte, quatifismite de monte de l'inflatin de l'acqua debte, quatifismite de l'inflatin de l'inflatin de consi modefisma copus doue note, e l'ono friencipiendola paci rimundo del, e non quando de mez conferunas.

MOSCO MARINO FRYTTICOSO,



Cordiacis valet bie FRYTER MYSCYS DE MARINYS,

Nomt. Lat. Mufcus marinus fruticofus. Ital. Co-

pallina cordiale.

For MA. E' un fratice come la corallina il cui legno è di fostanza vencida, tenace, éc dura. Ha su per i rami certi suberculi, che paiono frutti, dentro a i quali stà un'animale, che futado poi il vaso da l'un de latt, ne esce

Sc vola via,

Lo co. E pianta maritima, della quale m) fu manda
to il turattu con le fue virtù dal Signor Cortufo.

to it treattu con le use virtu dat signor Cortio.

Qy ALITA', & VIATY'. Deff. it fuo legro refchiato con vino o brodo alla cardiaca paffione con feliculimo fueceffo. & di qui vien detto quefto frutice coralina cordiale.



Calfacit Immorem finducit Mvs., paramqua Fuellat alit, fed psimonum; Iberatit itemqua Velfice and oir prodef, emolit, & alumn i Largior at Homacho eli vipa centrarias cius; Obfinia taque iccur prenetramen adiunat, inde Excitat viriam; reacrem Humlatque fimulque Jutra vireum fetum nutril.

Nont. Lat. Mufa, Ital. Mufa, Arab, Mufa, Ciprii. Mufa. Siciliani. Mufa.

E on A. A. Crice quelle planta all hierar di cloque dei eigenobule, è pentanti al piemi dell'arte, de considera quelle quelle que de l'acceptation del resultation de l'acceptation del resultation de l'acceptation de l'acceptati

al gusto alquanto, sciapiti, di modo che non piacciono A molto nel principio a chi non è vio à maogiatne: ma affnefacendofi alcuno à mangiarli, dilettano poi maratigliofamente di modo che l'huomo non se ne può veder fario : tansa è la gratia del fapore occulta , che hanno in loto la quale spargendosi pian piano dileua grandemete al gusto. Di questi leuti quelli sono più lodati, che vengono di Mariaban, dotte futono da principio pottati di Bengala, dopò furono feminati, perche fuffeto migliori,& hosa fi chiamano fichi mattabania Se nettuouano molti altri al gusto più (aporiti, & più odorati chiamati cenotius, & fono questi lifei, flaui, & pieni. In Ma-Innar ei fono di quelli , che fono chiamati chencapalones, fomi, se grati al gusto, sono pieni, se di color verde. Lodanfi pasimente quelle che nascono in faphala, dall'Ethiopi detto iminga. Sene rittuouavna certa forte in B Bazain, et in altre provincie, il cui frutto è largo, pieno, & lungo vn palmo.

Loco. Naice pelle sopraderte Indie Orientali, & in Candia, in Cipro, & in Sicilia, in Canaria, & in Ben-

Q v A L I T A'. Rifcalda nel mezo del primo grado, & humerts nel fine del medefimo.

VIRTY'. Disentro. Mangianli questi fruttine i cibi, ma poco nudriferno, giouano specialmente à i difemdel petto, & del polmone, & parimente a gli ardori della veffica. Mollificano il cospo. Mangiandofene troppo nuocono alio flomaco, & opilano il fegato. Nu-diffenso la creatura nel corpo della madre. Prouoca-no l'otina, & accendono la libidine. Questi frutti attosti ti & poi melli in mollo nel vino, & gittatori fopta del- C la Canoella fono di miglior fapore del Cotogno attofino. Quefti sfteshi frusti apetti per il mezo & friti nella farragine, con zuccaro, & cannella di fopra è gratiffimo cibo & gioxia alle reni. Ma non fi conuengono tali frutti nelle febri. E' cofa da muoger le tifa queleh settuono alcuoi di questo frutto dicendo. Chiamasi questo gentil frutto muía ; pereioche è cosa degna delle muse, oueramente per che le muse vivoo sal cibo; aggiun gendo appresso che questo sia quel frutto che Adamo angiò nel Paradifo tetteffre. Aperti quelli frutti per il lungo in due patti,& por fattili foccare al Sole fono di grattfilmo fapore, & attanzano i fichi feechi, & di bontà & di nudrimento - Mesti su le tauole, & cotti al forno fono fosviffimi . & confurtano il cuore . Il tronco che produce il fiutto è d'un'anno, & una fola volta in vita D fuo antidotto è il diamofco, la pietra Beznat, & la nostra oduce il frutto: ma i getmogli, che nascono alle tadici, rinnouano la pianta.



Dira venena gerit, subito perimitque NAPELLVE Calfacit ; & feabiem cum vitiligine tollit.

Noxt. Lat. Napellus. Ital, Napello, Alchimifti Herba tora.

FORMA. E'vna pianta con cinque foglie che na-feono in cima d'un medelimo picciuolo, come nel cinne foglio, integliate affai profondamente nella parte nanzi, de di forto bianchiccie, è il fuo gambo alto doo gombiri, rossiccio, fragele, & strifciaro, nella cui sommità fi veggono ifiori (picati di potpoteo colote, i quali prima che s'aprino quali che la raffomigliano a vn tefchio humano, ma apern che fono paiono come di ormi no faluatico, dopò a i quali feguitano al enne filique, che simirano in sù come cornetti , & tre per picciolo nelle quali è dentro il feme neto, & minnto . Ha la radice quafi come di ramponzolo nerigna, da cui efce gran nu-mero di fottiliffime fibra inteffute infieme quafi come vna rece. Onde da molti è chiamata questa pianta Napello aretino


Loco. Nafee ne imoni & nelle conualli. QVALITA'. E'caldo, & fecco nel quarto grado,

& rutta la pianta è mottifera, & velenofa, ma la radice è estremamente crudele di mo do che alle volte ammazza chi luogamente la tiene firetta in mano. VIRIV'. Di dentro . E' mortifero veleno , & il

Therisca.

VIRTV'. Di fuori. Applicato in forma di linimento, leua via le vitiligini .







Camradice NAPVs bumellat, raifacit,atqu Digeris , & ficcat cum femine, deinde ven Exhibetat vires , vermefque interna ruentes Enecat , è fucco limonum, fine citrino Siepotum fuerit. debine exanthemata pellit . Marbillosá, fimulque cutem producit ad ipjam Sumptum decollo ex adianti ; ipjumque maligu Exuperat morbum , lotium ciet , excitat inde Et vomitum premiturque eleum tum denique ab ip Tum confert merbo Regis de nomine dillo .

No MI. Gre. Berrier. Lat. Napus. Ital. Napi Name, e nagone. Germ, Steckruben. Spagn. Nabicat. C Franz. Nanet.

Sparis. Ritmonanti più spetie di Nagoni, maà mpi noftri folamente de i bianchi , & de i gulli fe no

FORMA. Quantunque i Nagoni nelle foglie, &c selle radici frano più fimin a i Raphani, ne i fiori non dieno,ne i fusti , nel feme , de nel fapore fi milembrano

del tutto alle rope . Loco. Seminanti nel campi, & negli horri, comeletape.

Q V A LITA'. La radice è calida nel fecondo grado, & humida nel primo. Il feme rifoalda, difecca, after-

ge, apre, digerifee, prouoca, meine. VIRTV. Di destro. I gialli quantunque fiano D più groffi, & più aggradeuoli all'occhio, fono nondime no più fciapiti, de meno aggradeuoli al guilo, che no fono i bianchi. Sono al gulto allai migliori quando si cuos cono ne i brodi delle carne graffe. Nondimeno con tutto ciò fono ventofi, & gonfiano lo fromacho, & poco nu trifcuno , & fono più efficaci ad eccitate gli huomini al coito, & mailimamente mangiati con il pepe. Mettefi il feme loso nella Theriaca per effer potentifilmo contra i veleni: beunto con focco d'aranci, o di limoni ammazza i vermini del corpo, Se son la deconione del capeluo-nere, Se delle lenricchie, fa vícir presto fuori il vainolo, & la rofalia, & le perecchie, nel che gioua non folamente per cacciar egli fuori dal centro alla circonferenza gli hu mori, che fanno questi mali, ma perchoper fui propria natuta supera la malignità loro. Dassi villmente in pol-

A mere alla mifues d'un cucchiaro con una dramma di farina di feme di lino con vino bianto caldo per prouocat l'vrina. Beusso con oximelle, & acqua calda fa vomi-tare le crudità dello flomacho. & daffi ancora villmento per più giorni continui al trabocco di fiele con deconió di Marrobbio, & parimente ne i principij dell'Hidropifia. Pefto il feme, & meffo al sorchio fa copiofo Olio il

quale vale à tutta le cofe predette . VIRTY Di fueri. I Nauoni cotti & applicati cal di mitigano il dolore delle podagre. L'ACQVA stillata da i nagoni putrefatti, applicata con pezze di lino mutan dole spello calde giona a i danoi de i piedi cantari per freddo. L'outo chesi canadi questo teme, non solo è weile per condimento de i cibi, ma per le lucerne, per far il fapone, & per l'arte della lana.

R C I S O.



Pracifos nernos , & maxima vulnera iungit NARCISSYS; prodell ambufti, attrabit, a Abftergit , ficcat ; maculas emendat & albas , Atque entis vitia in facie; debine vicera purgat Sordibus, abfeeffus rumpit, de corpore fixa Extrabit, at radix oft vemiteria.

NOMI. Gre. Nagueros. Lat. Narcifus, Ital. Narche fo. Tcd. Veth blumen. Hornungs blumen , o zeitlaffen. Arab. Narces, e Nargies. Fran. Narcifle, campanette.

lacorette. SPETIE. Ritrouanli molte spetic di Natcifi diferenti nella forma nel coloic che alcuni lo fanno bianco, alcuni giallo, & alcuni fono templici & alcuni dop-FORMA, Produce le frondi fimili al porro, fortilis

molto minori, & più ftrette : Il fufto è concauo, & fenga frondi, il quale crefce più d'vna (panna; fa il fiore bisso,& di dentro giallo, come in alcuni fi rittuoui purpureo: La fua radice è cepollina, inonda, & bianca di dea tro. I fiori fono molto odoriferi. Il feme è quali come ferrate in vna cartilagine, nero & lunge.

Loco.

Le co. Nafce oci monti, & feminafi ne gli horri. A Q y A Lu T A'. La radice è difeccatiun percioche il Narcifo è di complession calda, e secca, è conglutinati-

vo afterfuo, & attrattiuo.

V 1 R T V . Di deutro. La tadice tanto cotta mangiata, quanto benuta fa vomitare, peila l'herba, & data a be-

se gious a i tifici, & à quei che patifcono dolori colici. VIRTV'. Di fueri. La radice pella con le foelie empiastrara gioua à i tumori delle poppe delle donne in fantate, & applicata pella con vu poco di melegiona alle cotture del foco, alle dislogationi delle cauicchie de i pied: , & à i doloti veschi delle gionture . Meffa in fu i netbi tagliati gli confolida, e gioua alli dolori arrettei 80 delle podagte : falda le ferite, fpegne con aceto e feme d'orejea le macole della faccia & le vitiligini & putga có orobo,& mele la marcia dell'vicere. Rompe le potteme che malageuolmente se maturano, & con farina di vecsia, di faue mollifica le ferofole de le altre dutezze. Impiaftrata con facina di loglio, & mele, tita fuori ciafcuna cofa che fia fitta nel corpo. Affermano i moderni Semplicuttiche la radice del Narcifo giallo filueftre hà virrù purgatiua, & che la foa decontione beutita purga per di sotto gli humori viscosi & flemmatici, & parimente i ferofi: & gioua a coloro che fono granati da ctudi humori, aggiuntoui però va poco di anifo, e di gengeto perche dia manco fastidio allo stomacho. Il itruouati ancora in Portogallo va fiore simile'a questo il quale chiareano Pleudonarcifo, cioè Narcifo falfo, le cui facultà è

NARDO SALVATICO. A Gato

virrà non fono per ancora note in Italia. Dicono ancora

alcuni che il narcifo indebolifce i nerti, e gli mortifica .

L'olio fatto de i fiori tenuto al Sole, giona a i Tifici, & à

à dolot colies. & fana fubito le feute.

NARDO CELTICO.



Calfacit & ficcat lotium cit CELTICA NARDYS,

Renibn, & iceari, foffish felle, lient vills & flomato, & viffica; medit & inde Dustites intro, later fi learna aqua vis, Profitis; aduer for ferentem octorit; & anguer for ferentem octorit; & anguer for ventralus it is an model, for velle as is fa Difuti; & nimia bee multerum menfitua filit; & techivie miniam fi pargeet.

No Mt. Gte. vágdse askrine. Lat. Celtica nardus, & Ifrica celtica. Ital. Spira celtica. Ted. Celtifeber hardus. Fanz. Nardus Gauleis, Boem, Celtika Nardus.

FORMA. É corta, & picciola pianta ha le foglie hanghette di color colligno, ma languido, fa i fiori gialli. Fài fuño fornile & debile, & la radice fiquamofa, che fi raffembra alla figica dalla quale efcono fornila.

& numerofe fibre.

Loco. Nafce ne i monti della Liguria, in Iftria, & in Carinthia, & nelle alpi della Sotia.

QVALCTA'. E' caldo nel ptimo grado, &c fecco

V » n. v.*, Didonto. - Hì le vinù medefime che il medo Indiano dei firizioo n' ma protoca più valorofamente l'orina, & è più viti allo flomacho. Giosa all'infinamento il del figuro, & at i trabocco del fiele. Be-uefi vultimente con la decortion d'affenzo nelle infinamo gioni dello flomacho. Et peuto co vino, y ata distributanto del montre del montre

VIRTY'. Difuoti. Mettefi ne gli impiafeti ne gli
virtù. Erzno grandemente coloro, che fono di calda
virtù. Erzno grandemente coloro, che credono, che la
faltanca fia queflo nardo celifo.

NARDO SPICO.



Calfacit, & fecas, locium cit, fillit & aluum Mentitus tum cobbet, vulua imflumuatai, itemf, Influmuatai inuuat fomacit, venum iecevici, Nanavs, & aneste fionato nomine morbo Suburiti; & firmat pilos, berumi, cohercet Trollucium.

Bb 3 No-

NARDO SPICO ITALIANO.

No at. Gre. napher, & mapheren xer. Lat. Mar-A. du: indica, & frica Nardi. Muor. Stumbel & Sembel. Ger. Spi Kenarde. Ital. Spico, er ficonardo. Spag. Azle ber ouero efpighe fil. Franz. Afric de vitremer. Boem, Nardus .

FORMA. Questo Nardo non è spica che nasca nel la fommità de i futti del Nardo . Ma è la radice, che ha forms di spica, percuoche da vas base, o uero piede tira il nascimento suo con alcune radicette capillari, come fi vedenell'aglio, & nelle radici del giglio: ha quella... fpica colore di ferro, & è di non ingrato odote, & di fapore a mato.

Loco. Nafce pe i Monti dell'India, & circa al fique me Gange.

QVALITA. E' caldo lo spico nardo nel primo B rado, de secco nel fine del secondo. E astrettino, astergo, & specialiso, & corrobormino,

VIRTY'. Didentre Hanon pocavittà di digerica gli humori frigidi , prouoca l'vina, & beuuto riftagua i leffi del corpo, beumo con acqua fredda vale alla naufea, & a i rodimenti dello ftoma ho, alie ventolità, a i fegatoli al trabocco del fiele, & alle malastie delle Reni. comettefine gli antidotti : La polyere siel Nardo data con poinere di icppia, & di zuccara ferma la differenta Sei fiufii daca con vino rollo , o con acqua fettata . . .

V : n v v'. Di fueri. Applicato di lorio riftagna i finffi, & la marcia della madrico. Sedendoli pella iua decottione ciona alle donne, che hanno ustammara la Madrice! Commenti al cascar dei peli delle palpebre de Nome. Lat. Pfendonardus, & Nardus Italica gli occhi foruficandole, de facendole rornar più piena, C Spigo. Franz. Aspir. Boemi. Spi kanard domaci. de più falte. Spargefi trito in politete fopra a gli humi-di corpi vulmente : Trito de fattone pallelli cuu vino fi ferba in valo di terra non impecciato per le medicine de

gli occhi. Hauendoss a dare nelle medicine il Reubarbato ; per ngni dramina di Reubasbato vi s'aggiogono tire, è diat-110 grass di Spico Nardo, quando is seme che il Reubarbato non reffringa, o quando fi vuole aprire l'opilationi : Ma quando s'ha da purgare, & infieme ftringere il venire fi laffi lo Ipsco, è il Cinamomo, & fi mettono mirabolani,& maitiee. Medelimamense non fi messa lo spico con il resbarbaro, quando si teme vomito, ne meno nelle donne grauide, percioche prounes valorofif fimamente i mellrui. L'olio nardino, la cui compolitione infegna Melue rifcalda affortiglia digerifce, & mode ratamente aftringe ; & per quefto giova valerofamente a rutte le malatie frigide, & ventofe del Ceruello, dello flomacho, del fegato, della-milza delle rene, della velliea. & della madrice ; melfa nel nafo purga il ceruello, &c fa bon colore, & bron odore a tutto il corpo. Destillass L'ACQVA dallo spico infondendolo per qualche giorno nel vino, ĉe poi itiliandolo à bagno caldo, è quest'ac q 18 molto prettola, à tutte le frigide indespossioni de i embri interiori, & efteriori . Odorara conforta il cernello, vale al cararro, alle fincepi benusa al pefo di viron cia, Sc a i dolori colici, Sc vale applicana a i frigidi dologidi tefta, & a i membri iremuli, & parajitici.



Calfact, o ficcat, cit menfes, atque fecunda PSEVDONARDYM, aperit iccorisq obfruella; lientes Vrinamque ciet cor firmat odorn & ergo Vestibusinferitur ; paralyfin , atque Apoplexin Letargumque junat , mulcet dentumque dolores, Calfacit, & flatus hoc ipfum difentit :inde Arquatofque unat , flo machum confirmat. & aluum.

No Mt. Lat. Pfeudonardus & Nardus Italica. Ital. SPRTIE. E' quefto fpico di due fpetie, il mafehie cioc lo spigo & la femina che si ehiama lananda

FORMA. Il maschio produce le soglie più largh più groffe, più robuste, & più bianche che la femina. E nita camufcolofa, & legnofa come il rofmarino, folta di foglie longhette, ffrette, & eat noie. Dalle cime de i ramnicelli nafcono i fiori fpicati di porputeo colore, con lungo picciolo, quadraro, & fotule i fiori hapno ve'odore ianto acisto, ch'offendoso il nato fiorifce di Giugno, & Luglio. I fiori stropretati con foglie di ceci entano roffi.

Loco. Nascene i colli, & in lunghi sassosi, & illufirati dal fole, & seminasi; & trapiantasi con i tami ne gli horti.

QVALITA', E la folgo caldo & fecco nel fecondo grado compleso, è apentino, aflotigliatino, & digeffi uo, & composto di parei fostili

VIRTY. Di dentro. Confesifee atutte le frigide infermità del estuello , & massimamente allo spassimo , à s paralitici, al mul caduco alla apoplefia & a i lesargiei. Fortificano quelli fiori la fromaco, & difoppilano il fegato, & la miza. Scaldano la madrice. La decortion loto fana in vino proposa beunta l'orina, i mestroi, & le feconde. Gioca alle passioni del enore, diffolue le entofità, giona al trabocco del fiele caufato dal 'oppilatione del legano, & tanto più cocédousi insieme, radiri difinocchio, & di fpangi, & marrobio, & cinamomo, onero garofani, macis, cardamomo, cubebe , & folie di rofe fecche. Giona la medefima decottione all'apopicha, & vale a ricuperar la loquela. L'ACQVA

dan aucchiari vale a ricoperat la fauella perduta alle paf fioni del coore, & della madrice. VIRTY's Defuori. L'Acq v Affillata da ifiorite

nuts in bocca, murga il dolot de 1 denti, caufato dal es-6. Valeal dolor della tetta, & alla vertigine caufati del ferde. Vale a i membri intrigiditi, peralitici, & tremoli. & al medefimo vale l'herba fattope fomeoto, l'OL10 anda i fiori per destillatione vale alle medelime infertà. E odor iferifimo, ma è di tanto acuto & penetra nino odore, che fuffoga ogn'altro odore, incorporano con ello, o tenuto apprello.



Omnia debilius vales has prastare LAVANDA Qua pfeudonardum praftus .

No Mt. Lat. Pfendenardur fanima. Clauendula. Ital. Lauanda. Germ, Lauendel F.an. Lauande. Borm, Lauendula .

FORMA. E' pianta fimile allo fpigo, ma con foglie. più forriti ; più breui,& più ftrette. I fiori patimente he porporei con più lungo picciu do,meno coloriri, & più aperti, d'odore molto più grato, quantunque non pico D

acuto, & la fpica loro è più corta. Loco. Naice spontaneamente ne i colti in luoghi fallofi, & aprici, & enruouafene in unti gli Hotti, & Giardini.

QVALITA'. Hale medefime freultà che lo fpigho.

ma più piaceuolmente rifcalda, & affortigia. VIRTV. Tanto la pianta, quantus fiore, & l'acqua lambiccara da loro hano le medefime visso che lo spigo, ma particolarmente quella mella nelle cule, & ne gli at marij da buon'odore alle vesti, & le preierua dalle tigno le. L'Aco va l'ambiccata da questi fiori è unito odora ta, & gioua all'apopletia, al tonno profondo, & all'epidefina applicasa alla fronte, & alie tempie, gioriasiocota nelle fincopi, parche non vi fia gran copia d'humori. Vale a i membri tremuli, alla vertigine allo

L'Acqva, faillea de i flori, hemme alla quantità di A spassmo. Giona benom al peso di duconce alle costeme defime, & alla lingua impedira. Tenura in bocca vale a i dolori de denti , & all'vicere della bocca, gioma a i frio gidi dolori della testa applicata.



Adecatusa valet niminum, accessa Negvino Lux urtam frenutque exdens , foluitant tumores. L' fo. us heens trabitur, quo formina vires

Conceptura capit , ficrilis defifite & effe . Manja eadem felia commendant oris oderem. Nomt. Chiamano gl'Indiani quefto arboretto Negun do, Sambala o in Malogar Noche.

FORMA. E'vn'arboretto della grandezza del perfico, con i rami molto spessi, i quali sagliati rinascono più fpetii,& più fpatioli. La le foglie fimili al fambuco curcinnate, C'errate per intorno, nell'ifteffo modo, come quelle del fambuco, ma alquanto aspicite. Il fiore è nel cineririo bianco: al fruno è neto della groffezan del pepe à del pifella

Loco. Nafce in Balanate, & in Malauar. QVALIEA. Hanno le foclienon fecrhe di acrimoniacome il naffutto : onde ti può iudicate la piagta effer in le calida , & fecca.

VIRITY'.

308

V1RTY', Di deatre. V fano quelli del Malanat di metter il frutto di quell'arbore in quel loto mangiati chiamati carel. Le donne dicono che fono buone a far concipere beuendone di facco, ouero la decortione, preparando la madrice al concetto, il che farebbe più effica

commente mangiando al fintto. V s γV o γ for γ i. A decortione de l'amerti tene \vec{n} , o veramente l'âdefi autricott, & mefii fopa la serve comula , o farone fonomentaione e viulifitimo umedio. Le medefime fritre can olio, & applicate , giouano alla carte connus finilolanoi, & guardicono i tumori i. Le medefime frylle pefte & melle fu le forte le nette no di maniera, chevolto vengono a cacatitatifi.



NEPENTHE.

Exhiluses emedy fugat, luffush. Neventusa Committat viscolucces, quob positis funct Illa die lackoppat smilles, militat, quorellas Efundes, non finaturo, frairendy, patremy, ac Martemana onialo johona la fangishe milles Hoftitarbie access primited della, "

Noses. Chiema Plinio quella Pienta Mepente, & desawe granifaculté, & vintu displiegare, lb. 21, ca. 21, & c. Comé différieure, l'excéde leux qui melitità, & ét di delec lega, La radice finé d'entre bisua, co étale. De pour de l'obspectie leux a defiunc con a colos. O foto de flo thospectie leuxus defiunc con a colos. O betj aucoracon suos sonta a i morfi de ferpenți, pella am sezzal i refl.



Digerit, abflergit RHODODAPHHE, afinisá, venenum eff,

Inmentisque alies : Hominum contraque venena eft :
Serpentum, fanatque eadem feabiemque, lepramque.

No M. I. Gre. Nagter a' gedederedper. Lat. Neriorn ; & Redodenstrum. Ital. Oleandro. Gez. Oleander. Spag. Adelfa , & cloendro. Fran. Oleandre , Rofage , & Rofe-

Service de la constanta de la

B Loco Naferin luoghi ameni maritimi, & apprelfo a i fiumi.

Q v A L I T A'. E caldo nel principio del terzo grado, & secco nel secondo, impiastrato di fuori ha virtà digestina.

V is a Y. Di Jimii. Sanish lepa, & engas, & duil distincted lap legh-jamadh con la find accounting a vertor regardad con clin tostors, done frame boiline questle to incomplete a consecuent language to miss and many language let fram, source on language to fine man language let fram, source on language to fine man language to the first source on language to the source properties of the source of the source properties and the source of the source properties of the source as, & Lui vingerers motion volonto, & grantle, 871 prop aggingers questle cost deodries, come profisfied to the source of the source properties of the source dataset. I follow it cannot de questle priseas, & endois to collect the source and fast the language to the source properties of the source dataset. I follow it cannot de questle priseas, & endois to collect its desirable to the source to collect the source to the so







NESPOLO SALVATICO.



Mesoners exiccat fringit, refrigerat, atque Prof lucium colibet ventrit ; de gutture fluxus, Faucibus & fiftit ; vtero turgentibus eius Villis eft frullus , fimulat pellacia quando Famineum fexum, conditur facebero & idem . Sicca autem folia & confperfain pulnere fiftuni Sanguinis eff luxum, atque recentia vulneratungie, V tilis his ettam el frullus , qui fanguinem ab inde Renciune : pollunt renum contrita lapillos Offa velut puluis, ex vino epota; vbe colla Sint petrofelini radices.

NOMI. Gre. MITTERNET & MITTERS. Lat. Melbilat prima. Arab. Zazar zarur, & alzaur. Ital. Azarolo. Spag. Azarolo. Il Melfilo secondo si chiama dai Greci. Moonings a mountains. Lat. M. Spilles volgaris. Ital. No bolo. Arab Zarer, Zarer, & Alzaer, Germ. Neifel. pag. Ne ber. Fran. Nefblier.

SPRTIE. Due fono le spetie di Nespoli. La prima petie è quello, che si chiama Azatolo. L'alita spetie soo le nespole nostrane, & il terzo è il filuestre.


FORMA . l'Azarolo, è va arbore (pinoso de medioere altezza della materia del pero. Sono le fue fron di lunghette, & integlinte, fimili quefi a quelle dell'appio, & a quella pianta, che da alcuni malamente è tenuta per l'oxiscansha, Produce shori bianch a zocche, & i from lunghetti, rosleggianzi, della grossi zza delle ne fpole, ma con molto più picciolo ombelico, & coo tre fole noccioletti dentro. Maturanfi l'autunno & per il iù il mefe di Senembre. Il Netpolo fecondo produce le frondi fimili al melo, quantunque alquanto più pie-ciole. Produce il frauo tondo dilargo ombellico coronato con cin que linguette.

Loco. Rimouanti quest Nespoli per sutto nelle wigne, ne i giardini , & nelle fiepi .

Q v A L I T A'. Il frutto del Nespolo stringe valoro-B (amento il ventre, girmonafi sal qualità ancora non poco nelle cime , & nelle frondi . Sono coftrertine come le

VIRTV. Di dentro. l'Arazole fono grate al gufto, & aggradesolt allo Romacho, & fono molto grate a i convalescenti , percioche escuan loro l'appetis non folamente si mangiano crude, ma si condiscono per confernarle nel mele, ò nel zuccaro. Oltre a ciò fo-no gli azaroligiattifimi alle Danne granide, imperoche non folamente aggraditicono molto al loro appetito : ma leuanoloro la naufea, che per il più fogliono patire. Stringonole neip ile, & riftignano i fluffi del ventre, & la polucie delle leglie feeche, non folo i fruti fi danno vitlmente a quelli che sputano il sangue . Li offetti che flanno dentro a le nespole, ridotte in poluere . & beunti C con vino, nel quale sieno cotte le radici del petrosello, eseciano fuori le renelle prefone va cuechiato. Rittuouanfi oltre a ciò le netpole fenza noccioli. Le nespole bifogna mangiarle parcamente, non come cibo, ma come med cina. Peroche coli mangiati giouano a tvomiti & alla diffenteria.

Vart v'. Difiori. Riftagnano i fluffi della gola, de i denri , & delle gingine la randofi, & gargarizandofi con la decottione delle anmature . Sedendoli nella medefina decorione, tiliagna nelle Donne i fluffi de i me-firui. Faffi delle nespole tecche i neorporare con fucco di rose, alquanti garofani, & vn poco de cotalit rossi, & di noce molcata va impiaftro, ilquale mello in fu la bot ca dello stomacho ristagna valentemente il vomito del ci bo. La poluere delle secche consulida le serite fresche, & vi sittagoa il fluffo del fangue: & in fomma douc fia bi fugno di firingere & di cossoborare, & di coftipare, fono coti i frutti, come le foglie, medicamento non volgate.





Minfice fanat crudella vulnera New vs Enecat & vermes foliorum all crima fucco; Datque dolenti oleum fruellus medicamina nersa,

Nom 1. Chiamofi da tutti gli indiani Nimbo.
For M.A. E il Nimbo va l'abore della graodezza
del tratino con fuglic fimilia quelle dell'oliza, ma va
poco più acute, se per intorno dentate. Il fiore è bianco, se il futuo è fimile à picciole oline.
Loco. Nafer nelle lodie Orientali in Malauar. se

Balagoare.

QTALITA', & VERTY'. Le foglie pette con fueco di limoni, & appliente lanano maranglio famente le C
ferite. Il fueco delle foglie per effet amare, ammazza i
vermini. Causfil dei frontivo octo i quale è perfetuffimo voto caldo, si dolori dei incuii.

NINFEA.



Emendat macula: Nintun A, leuat f, dolores
F (file 4, & venerem, venerin f, infamia; tellit,
Diffullis menty, valued, emendat & tillit,
Diffullis menty, valued, emendat & tillit,
Strangerias; filenew adjamia; seneris, cadentes
17/11/2011/janat manuaniaque vilera; prodeft
Et difenterias, fillit (tranibus hafts
17/12 Gonovibram.

A Nome, Gre. Nijipuja. Lat. Nimphaa. Ital. Minfea. Nemufari. Atab. Nilofar, o Nilufar. Ted. Galb V unrifz, sel vuomen. Spag. Estuderes del rio. & Nigos del rio. Fean. Lunes de can.

SPETIE, Ricruouali di ste fpetie cioè vna minore & l'altre maggiori, delle quali vna fa il fiore bianco, & l'altre il fiore giullo. FORMA, Nafea con frondi che fi raffembrano a

quille della faus d'Egino : na minori, s' più lumght-del de quali s'ance commo forpi l'acque, s' alginti vi fono fommerie dentro i N'epirocedono illa di van radiet. Il fono de banco, familia di ciplio, en di roca di colori di di colori de lanco, familia di ciplio, en di roca di colori di la torda, so come ivi racpo di pusanto. Il tuttime è trator, largo, fodo, de alginti viendo. Fi l'afin del ficio, negro, fositi, famili e aquello della fana d'Egino. La tartalec argus, a tipest, accodó, familia di van martari telec argus, a tipest, accodó, familia di van marla tradec argus, a tipest, accodó, familia di van marla tradeci propi, a tipest, accodó, familia di van marla tradeci monte della di propio della fana d'Egino. La l'accodi della della della della della della della l'accodi della della della della della della l'accodi della della della della della della l'accodi della della della della della l'accodi della della

Loco. Nasce la Ninfra nei le paludi, & ne gli stagni. QV ALITA', Hanno une le ninfre sacultà di refri

gerare, di feccare fenza mordere & aftergere. VIRTY'. Di dentro, La tadice (ceca & beunta con vino, gious a i fluffi flomacali, alla difenteria, & fminuifee la milza. Beuefi contra alle pollution che accadon la notte in fogno. Beuuta affiduamente alcuni giorni in frigidifce la virtù generatius . Il feme della gialla & la fua radice begefi villmente a i fluffi delle donne. L'A-CQYA ftillau da i fiori bianchi beuuta al pefo di due, à di tre once, vale alle febri ardenti , & è valorofo rimedio al sempo della peste: Massime a gli esici, vale alla toffe feccha, alla fette ardente, all'infiammagioni del fegato & della milza, vale a i lunghi fluffi del ventre benu-ta spesso fra giorno, a i medesimi difesti si fanno con.ferue di fiori. Eftingue la ninfea il feme genitale per il che si consiene a coloro che vogliono viuere castamente. La cadice & il feme corrien vino & beuure fermang i mestrus fenza altro rimedio.

Virgiv. Di fuori. L'acqua fillata da i flori con peractic applicata alla fronte fanano la frenetia, & conferifice alle infinamaggioni del capo, del fegato, del core, & della miliza i libre fa medefimamente. L'ou o dei fiori tenuto al fole, il quale leua le macchie della faccas, D trifigero l'ardort del fegato, & giousalle antraci.

NOCELLE NOCCIOLE, Auciliane.

NOCL .

N O C I.



GLANSIOVIS est capiti. Stomachoque inimica, nocebis Hac minus efa recens , fugat bac quoque dira venena , Sicces & affringit , purgat , peflique medetur Abflergit : tenuat , contraque bominifq, , canitq Hacrabidi morfus pollet , nutrit que capillum; Aduerfa eft capis , horum lenicque faporem ; Inflammata inust mammarum, imponitur atque Luxatis; cancrena & fugillata inuantur Hac Nuce, nec non & carbanculus, areatandem Repletur capitisque pilis f, alopecia; poffunt Frigentes byeme hac vefci , gelidié, fenella ; Difficilis tamen eft concollu , bileque replet : Atque etiam tuffes auget , capitisque dolores; Vofficas & in ore facit , lingua paralyfin. Humano capiti nocet arberis ymbra , fatis 4, Omnibus baue inxta conieffis.

No Mt. Gte. Meyo Bari'nina. Lat. Nux Inglans, or punx regis. Ital. Noci. Atab. Iebuz lewz, or Gisnezi, Get. Nuff, or muelfehnuff. Spag. Norfes. Franz. Noix.

FORMA. Furono quelle Noci chiamate ghian de di Gione ne i primi tempi del mondo da gli huomini, conciosia che essendo eglino vii al cibo delle communi ghiande, tittouando posesa le noci, esfete di quelle mol to più dolci, & più aggradeuoli al gusto le chiamatono per eccellenza ghiande di Gione. L'albero delle noci si connumera fra i più grandi, imperoche ha il monco lungo, & grofio, da cui escono molto grofi & langhi ra- D mi, i quali fi diffondono coft all'alto, come a l'inforno. Vesteit di grossa eorteccia bianchiccia, & rimosa . Fermali fopra lunghe, groffe, & robuste radici. Produce le foglie di quà & di la da va lungo piccioolo a modo di frallino, ma fono molto più grandi cosi in lunghezza, come in larghezza, & di spiaceuole odore. Germina nel principio del la primauera, & meue manti alle foglie le ue pannicole : le quali fono buone a purgare i caualli, date loro con femola, ananti che fi dia la Cicorea, lunghe vn fommello, le quali presto si seccano, & cascano. Sopra l'origini delle quali escono por le noci, ricoperte di doppia fcorza, dentro alle quali è il nucleo crespo, & diusso in quattro pasti, tra lequali diussure fi sontiene vo'affai & callofa membrana. Ritrouanfene

A dimolte forti, ma quelle fono le migliori, che fono lunghette, & fragili con bianco gufcio, & con il nucleo feparato dalla fortia, & al gutto ben dolci. Scuotonfi da gli albert con le pertiche l'autunno, & mondate dalla ficoza di fuoti, fi feccano, & ripongono.

Loco. Nafec per tuttone i campi, & ne i colli. Hanno in odio le acque & però amano i Monti, & Iluoghi freddi. E tanta inminenta tra la cerqua, & la noes, che piantata l'una apptesso dell'altra s'ammazzano.

QVALITA, l'en coi frethe (ono calde nel primo grado: & feeche nel fecondo : ma le vechie (ono più calde & più feeche, & (ono olorie, & di foltanza fotrile. Palbero coi melle fiondi, come nel i germini ha van acetta facini coftettura, come che molta & più enidenne l'habbia nella conteccia, oucto gusti dei frutti; tanto verda, quanto secche.

V i. a v², all decrea, i. v² o delle cod; non à adp² von fairiero, precioche mappier malgoculemate i degreticone; nuoceon allo flemacho, aumentamte independicone; nuoceon allo flemacho, aumentamtembre, a famo dobre i etta, & e efenano i rode & elnomera, a compositori esta della compositori esta della chi & etta, vagliono contra i releni nontiferi, è emagiari espoiatamene; cuccinno va tremain laggla del suppositori esta della compositori esta della compositori esta della compositori esta suppositori esta della compositori esta d

che s'indutino in zuccaro ouero in mele con vo garofa-C no fitto dentro, le qualt fono poscia vtili allo stomacho, & al gusto aggradeuoli. Le panicole delle Noci sopradente seche & fatte in poluere, & date a bere con vino al pelo d'una dramma, liberano le Donne dalla prefocatione della madrice . Prendonfi oltr'a ciò dui noci fecche, & altretanti fichi fecchi, & vinti foglie di ru ta: pestansi insieme aggiuntoui vo grancllo di sale, & co loro che pigliaranno quella millura a diginno non po tranno in quel giorno da veleno alcuno ciler offeti. Onde è ottimo medicamento nel rempo della pestilentia. Mangiate le nori a digiuno, giouano a i morfi dei cani rabbioli, masticando per le noci, & mettendole sopra il morfo. La scorza delle noci supplisce in luogo di pepe nelle vittande. Fassi delle noti pestandole, & poi spremendole orto, ilquale non folamente è in vio per le lucerne, ma benuto al peso di quatti oncie, tisolue la ven tofirà del corpo, il perche fi da villmente ne i dolori colici, & renali. Le noerfecche macerate nell'acqua fin tanto che si postano mondate dalla scorza:monoate, & sueffe in macera nell'acqua vita per alquanti giorni con-tinui prouocano infallantemense i melluti, mangiandofene due ogni mattina a digiuno per otto giorni, auanti che fia il tempo dei mestrui. A conosceresi vn cane che habhta morficato fia arrabbiato ò nò. S'applicht ful morfo vna noce pesta per alquante hore, poi si dia a magiare ad vn gallo & fe la mangia, & non mnote, fignifica che il cane non è rabbioso, ma se muore significa d contratio, per ilche auanti li tre giorni bilogna folicitare, remedij che non fi calchi nel timor dell'acqua. Il vero anudoto contra i veleni fi fa in questo modo. Si prende

NOCE D'INDIA.



INDICA NYX calida eff , atque bumids , digerit ipfa Flatus , lumberum mulcet , genumque dolores , Aluumtum fiftit , ventrifque animalia pellit : Vefficaque malit confert , tuffique medetur : Subwenit Afthmaticit , nerworumque ipfa doloris Adque hamorrboidas confert, & reddit edentes Pinguet ; durities emollit & articulorum Sperma auget.

No M L. Las. Nux indica. Ital. Nore d'India. Arab. Neregin Dabig, cuero Gianz Lalenel. Ted. Indianis musz. Spag. Noiez delas Indias.

FORMA. L'arbore è di affai procera grandezza, co le foglie di Palma, oueramente firtili alla canna, ma alquanto più grandette. Col fior di castagna : è di sostanza fongofa,& fetulacea: fi feminano le noci, donde poi ne natono le piante: le quali fi stapiantano, et in pocha anni et scono, et fanno il fruno. Diventano gli arbori più gradi & patiofi fe fi piantano presso alle muraglie, percioche fi dilettano di fango, e di Habbio. Serbano gli Indiant questi arbori parte per il frutto, parte per farne la surache è il vino loro. Questa sura dopo che è costa, è chiamara da i paelani Orraqua. Laquale fi lain quefto modo. Tagliano trami e poi vi attaccano i vafi c'habbiano a ricenere quel liquore , il quale fi diffilla come l'acqua vite, & fene caua vn vino fimile all'acqua vite, & arde come quella, & quello liquore, chiamali lula , ciò è oriste quel che rimane Otraqua. Della fura prima che fia destillata, posta al sole : se ne sa aceto fornissimo . I frusti quando fono cinti da tutti gli inuogli loto fono grandi consegroffi Melont. La prima fcorza la quale è molio groffa, nel ofcuro roffegia e benche la fia di fuori duretta, tenace, & callofanondimeno di dentro nella fostanza sua è entra di fottili , & capigliosi inuogli . E forto quella cotale feorza pofeia il guicio, che cuopre la medolla, lignofo, & duro, quafi del medefimo colorer di dentro alquale è la polpa affai dura, concaua in mezo, & vacua, della groffezza d'un'ouo di Oca ; groffa vn huon mezzo ditto . E quella senace, viscofa, & dutetta, & di fuori è quali del colore medefimo che è il guscio ; Quantunque nel concauo di dentro biancheggs. La foftanza fua è bianchiffima,

vna parte di noci vecchie ben purgate, & monde, di fa-le, & di foglie di ruta di ciascuno, la sella parte, di fichi fecchi tenuti in macera nel vino, ò nell'aceto quanto ba fland incorporar le cofe predetre. Piglianfi di quefto antidotro, quanto vna auellana a digiuno beuendoci fopra vn poco di vino. Vale quell'antidoto non folo contra i veleni : ma ancora contra i contagij della pefte. Dalla quale al Salustot nofitto GIESV CHRISTO piaccia falnarci per la sua misericordia infinira. Di fuori, impiaftranti le noci con vn poco di mele & rusa alle infiammagioni delle mammelle, alle posteme, & alle membra dislogate, & applicate con cipolle fale & mele, vagliono ai morti dei cani, & de gli huomini. Brufciare col guício, & potte fopra l'ombellico mitigano il dolore del corpo. I guíci delle noci brusciare, & riti con... olto & vino , & vntone il capo a i fanciulti , fanno crefeere i capelli, oue fono cafeau. Le noci fenza gufcio brusciate & applicate con vino, sermano i flussi de i mertroi. Le noci veccliie masticate, & applicate, fanano prestamente le cancrene, carboni, le fistole lagrimali, oc fanno rinascere i capelli. Le fresche impiaftrate in sui lintdilt fpengono. L'ACQVA flillata dalle noci immature, giouan alle malattie tudette, & mitigan le inframmagio mi del petto. Visis il fucco delle noci fresche cotto con mele co ne quello delle more, & vale alle cose medesime che il diamoron, oc chiamafi questo diacaridio, il qua le è presentaneo rimedio per fare gargaritio nelle sonna sie. Applicato il succo delle scorze fres, he delle noci, ò le moci istesse spegono i liuidi. La liscia fatta delle scorze fa megri capelli. L'orto canato dalle noci spremendole, o lambiccandole s'adopera da i pirroji nelle più delicate opere loto: & da i legnaioli per luftrare i loro lauoti: ritolise l'enfragion), quando fi ungono con effo caldo: & fi con calcina lattata. Il vecchio vingendofene, fana la 1000a. Messa vna noce densto ad vn pollo lo se cuoce-

mollifica e nerui ricratti, & maffimamente incorporando se prefiamente, & il medefimo la alle carni mettendola mella pignatta. Quando le noci fannoaffai fiutti fignifica no abondanza di biade . Facendofi bollir nell'acqua le fcorze verdi delle noci , spargendola lopra la terrane vié fuori grant quantità de lumbrici. Sedendofi fotto l'om-. bra della noce si sente granczza di testa, & nuoce alle biade. Pet fat fragile la scorza delle noci, bisogna metterui spello della cenere alle radici. Crescerà pui presto quest'arbore, se si caccià vn chiodo di ono ne o di rame fino alla medolla. Se non ririene i frutti, bifogna attaccar D lia i tami la tudice del verbalco, legato in vna pezza di fe ta con vn poco di stabbio. Per fat nascere le noci fenza la scorza leui destramente la scorza dalla noce, poi fi innolti nelle foglie freiche di vite, accioche non fia rofa dal le formiche, poi si ricuopra di terra , & il medelimo si può far con l'amandole & con le nocchie. Quando per vecchiezza la noce non praduce trutto s'inacqui per vn anno tre volte il mefe con leffia. Per feccate vn'arbore di apre vecchio, vi si metta dentro nel tronco dell'argen-

to viuo, oueramente fi metta alle tadici via panno timo di mefli uo delle donne. In oltre la noce percoffa fpello

son pertica, digenta più feconda.

vanuofa, Real gusto dolce, quati del fapore del butito. A NOCE MOSCATA

Lodanfi le freiche.

L o c o . Naíce copioío nell'Indie Orientali , in Malanat, & in Goa. Portoghefi hanno polto nome a queflo futto Coquo per i tre forami , ò legnali che rapprefentano il capo d'un gatto Mamone.

QVALITA. Sono queste nocleaide net fecondo grado, & humide nel primo, mollificano, & mitigano i dolori, & fecche fono più grave al gnsto che non fono quelle che il porrano interes to Portugallo. Loda-

fe is Pacial i mideal oi sportin noce pri i releas; vin r v. P. directo. Mengiane quelle coni eggatsano in florato, quantaque non generase catino from the contract quantaque no general catino cacciai veneral ed capo, quel che figure dalle finele he destroy, proprio que la companio de la cacciai veneral ed capo, quel che fice local lans le la catinari, quanto con figure, et en el caccia lans le la catinari, quanto proprio de la catino de solfe, de fluentace del pero. Goson parimeneca la nacione l'als histogramignication con ficence de solfe, de fluentace del pero. Goson parimeneca la configuracia del catino de la catino de solfe, de fluentace del pero. Goson parimeneca de s. regular i magri camenca il fone vini e, de contracto solici quelle most a fere ingularie i magri. E canadina le channe. L'adult is polpa di quelle Noci, a delor colici decrezi. L'adult con chemicato y most o despu descino di quedicacio, done fin un porce del fon midolo l'acionario la catino del contracto del producto pri grando a beserve del copiron per eferta del dobre coli-

ei, e. da moler altre influsità perche de mune il vonit.

C. Cededi che besemboli in quelle nosi gionino il il paralitici. Il passimi mangiano isanssi germogli di que diaberi, el conopi gera il a gioni, o che non inonole esc. Co nere cafagne, e che non fono le palme buffe, chiamano Palmino, el ali initiani. C. Cegligorio. Quanto l'attore è più vecchio, de cano più neneri, de della mi germo gio producer blat cansua quel germoglio. mor più neneri, de compositi producer blat cansua quel germoglio, more il pian.

ti.

Varrv. Di fauri. L'oùto di quette noci è buono silvaccomidet, de matifine métodus con quello dei Naccioli delle Petrier. Minga jailori dei Iombi, de dei ginocchi, de caccia i versuni dal corpo non all'onbelico. Gioso anno caldo à abotto de i neuti, della soffe, de firetura di petro, de mollifica l'edurezze delle gionure, de giusa a i membri tregnosi, de paralicir, de particoner alle podspre de chirage eingeflise. Conferite comolo quell' dio alle doglie, de gomme finançoie.



Difusit , inflammat, commendat & ois odorem Nvx Moscata, functifomathod, oathig fluenti-Sflit & hoc alum v. sun digerit , asque minifrest I rinam, vomismaf, area, iesque, esquelieni Profici, so mundas machiis a tensibus unde Anxilum ex visco multim figenibus effert.

No M.1. Gee. messus fur, messes ajudur, rafur, museur, Lu. Nus: Myrdita, Ital. Nus: mostare... Arab. Feerfour, Iui bague, graniziban. Ted. Muschatunts. Spag. Nuez de especie.

FORMA. L'athore che produce la moce mofcata & il Macis è fimile al perfico , cofi nel tronco come nelle frondi, ma le foglie fono più corte & più firette. Sono i faoi fratti quati del tutto fimili alle nottre Noci, quido fono verdi in fill'albeto; linperò che primamente fono ricoperti da groffa , & verde correccia, fotto la qua le è la noce mofcata ferrata dentro a vn duto guício, ma però più fortile di quello delle nostre noti communi, di bigio colore. Questo rompendonsi vi si trivua dentro la Noce moscata insolta nel masis come in vina sere. La fcorza efteriore fi condifce con zuccaro & e in gran pregio, essendo ella odorata , & di buon sapore. Questa fcorza effetiore è in modo d'un riecio dicaftagne, che quando è il frutto maturo fi apre & fi vede dentro roffeggiare il macis, cofa di belliflima vifta, maffimamente quando gli alberi (ono ben carichi. Effendo poi gia fee ca la noce, il macis patimente a'apre, ce perdendo il rolfore, dimenta di color d'oro, ilimale fi venderre volte più della nocemofeata. Ricolgono queste noci i Paelani, oue elle nafcono al lor piacere, per effer gli alberi che le producono a rutti communi i imperoche non ac-cade a coltinarie altrimente. Lodanfi delle poci molcate quelle che fon fielche, & non fon perrugiare, & che

for grant, ben piene'd humore, & bes groffe.

Loco. Nafcono quelle noci nell'Itoleorientali in quell'Ifola che fi chianta Baida, dicono che ve ne fiano anco neile molocho, ma che nion fa fruno, fi come quel loancora, che nafcefin zeifan.

QVALUTA'. Sono calide & feeche nel finedel fecódo grado, & fono flutiche. Et cofi pariméte il macis.

VIRIV. Di dentro. Mangiate le noci moleste mi- A rigano matanigliofamente la doloti freddi , & ventofi dello ftomacho, del fegaro, della malza, de della madrice, Fan boon fiato, confortan la vifta, vagliono a prouocar l'orina, & riftagnano il corpo, aiutano la digettione, A ecomodant in formma villmente ouunque fi conuengono per gionare i garofani. La feorza efteriore con-dita con zuccaso, vale nelli affetti del cesuclio, dei nerui, & della maleice. Cauafi delle noci mofeate frefebe ben pefte, & ben calde yn liquore per il torchio fimile & di fostanza, & di colore alla cera nuona, che rifpira di fragramilimo odore : ilquale è molto viile nelle frigi dità de i nerul; & delle gion rute, & oltre a ciò valentil fimo in più compositioni per ajutat la concettion, Volendolene maggior giouamento si fanno bollire queste frondi mite al peto d'una dramma o due , in fei once di mele rofato, & due di sequa vite, finche l'aequa fi confumi, impesoche pigliandosi ogni giorno da digiuno due o tre succhiari di questo liquore per lo stomaco, e per la matrice buono medicamento. Giouano particolarmenze per le ventolità della madrice ancora in quello modo. Cuoccii yna dramma ben pella in fei oncie di vino bianco potente fino che cali la terza patre, & dipoi fi cola il vino, & daifi a pere con due dramme di zuccarofino. Lemedefimavittà hail maco, & è nelle fue pperation più fottile. Gious alla diffenteria, & a i difer-ti della madrice. Diffolpe le vensofità & caccia faori i Jenti, & flemmatici humori .

VIRTY', Difuori. L'orto, che fi cama per espreffione , & pct deftillatione , rifcalda applicato lo froma-cho infrigidito , & lo conform, & confuma i fuoi fisperflui humori, diffolue le ventofità, miziga i dolori colici, fa byon fiato , & foccorre , a i difetti della veffica tanto vero di fuori, quanto che prefone tre p quattro goccio con ypo cucchiaro di brodo, è con va poco di malgagia. Leus via voto le lentigini , & giona alla difficultà d'orina ai dolori di corpo, & alle prefocationi della milza onto all'ombellico

NOCE METELLA.



Nox fomnos affert , mulcet f, fopore Maratta

Frigus & inducit, vomitus ciet, abrimmen Atque fimul generat, pariterqued, interficit ipfa.

None. La. Nux metella poma foinofa firan Ital, 2000 Metella framonia. Arab Lenzalrachaba:pomp

Hinefo . FORMA. Quella pianta è tanto simile al folatro, che non fi può du più: Ma le fue fogüe hanno odore d'opio. Fa t nori bianchi come il vilucchio maggiore. 3, & i frutti della grandezza delle netpole , & han imagine di noce, & armati di breui & groffe fpine, & hanno il

Loco. Seminali negli horu, come l'altre piante peregrine.

QyALITA'. E'frigidanel quarro grado, oppila, mirigai dolori, & propueca il vomito, & è fonnitera co me la mandragora Y IR TV. Di destro. Benus al peso di quattro gra-

ni con vino imbrisca gagliardamente , & prefa al pefo di due dramme ammazza, fe non fi loccoorre fubito col far benere buriro caldo, & col vomito, & co i bagni d'acqua calda alle gambe & alle braccia. V : a r v'. Di fuori. Fa gli effetti della mandrago-24 , in prouocare il fonno , oc nel mitigare i dolori .

NOCE VOMICA.



Enerat inde canes Nyx iffa CANINA wacata.

Now i. Lat. Nux vomica, & Nux canina. Ital. Noca vonica, e noce canina. FORMA. La Noce yomica non è la Metella, che

questa nel frusto ha le Ipine, & fa il feme. Done che la noce vomica non ha Ipine, og fa feme. Onde si può credere che la noce vomica volgare non sia quella, di cui

RESTRATO Gli Arabi , & cheu noi fia incognita.

QVALITA & Vinty Alum facticà della noce vomica volgare, non fi fa fin a i noftri tempi, fe non. che ella ammazza i cani, onde meritamente fi haurebbe elia a chiamare noce cunina , & non yomica,

A OLIVA DOMESTICA.





No Mt. Lat. Nummularia centum morbia & bunaria minor. Ital. Nummoolaria .

For MA. Quefta è vos pianta che va ferpendo per tetra con fufti fimilia i giunchi, ne i quali dalla radice fino alla cima da ogni bunda con breui iotersalli efconci

etta con fufti fimilia i giunchi, ne i quali dalla radice fino alla cima da ogni banda con breni iotevuali e (cono le frondi grafictte, riconde, come i quatrini, donde ha prefo cliail nome. Sono i fuoi fiori di color d'oro bellaffimi a vedere.

Loco. Naice or gli argini dei fossi in luoghi hu-Loco. Naice or gli argini dei fossi in luoghi humidi. Qv Aleta'. E'costettina, & conglocinatina, &

confolidatioa. Yn Dia in polocre a beré con Ne na Yn Di deutre. Data in polocre a beré con Le na con sino giona alla deficateita. Ce altri flutfi, corratoro vino giona alla deficateita. Ce altri flutfi, corrabora gli intelliù confortice a gli fipti del flango a i flutfi del Donne, Scall'vicere de gli intellial, Scalle feite loro, Se parimente al Vicere del polimone.

VIRTY'. Difuori. L'hetha impialtrasa faoa le ferite frefche, & il medefimo fail fucco delle foglle, la frondi, e i fiori applicati fanano le ferite, & la lor decortion fatta nel vino vale alle cofe medefime.





Prigus agit ramis Hringitque DOMESTICA OLIVA Succus & ipfus foissexpreffus aceto Carbons fanat, gangranas firmat, & ignem Hins factum.

Nont. Gte. inim "urger. Lat. Olea fetina & olima Domefilea. Ital. Olimo domefileo. Arab. Zaiton, & caiton. Ted. Oelbanum. Spag. Olimo, & Azcytimo. Franz. Olimier.

SPETTE. Gli Antichi fecero dieci forti d'olice, ma al mio tempo di tre forti folamente fe ne ritrocano . Delle quali quelle della prima forte, come che fiano prodotte da i più piccioli olitte, fono nondimeno di bel-la, & notabile groffezza, fimili alle Bolognefe. Mangia fi quefte acconcie in falamoota nei cibi : conciofia che per fare olio fono del tutto inutili. Le feconde belle & di groffezza, & di colore (ancora che fieno delle prime affai minori) sono le migliori, che si rittouino p far olio. Letetze poscia sono quelle, che sono communemente a tusta Italia. Le eccellenti, acconcie in falamuoia fi portano a Roma di Spagna . Fra l'oliua, & la quercia è mortale inimicina, di modo che piantandofi olioi apprefio alle queccie presto si perdono : magli olioi , & 1 fichi sono amici Diuentano sterili li oliui, quando fono pasciu-D ti dalle Capre nel primo loro germogliare : alche non fi ritroua rimedio. Ma seperaltra cagtone gli oliui non. portano il frutto, è valorofo, & prouato rimedio icoprir loro le radici tutto il tempo del vetno. Alche vale ancora il perengiare il tronco con il tensuello in duo luo ghi, & vi fi mette dentro vno stile de vn ramo d'olina fruttifera tanto che paffi da vn cato all'altro, poi da ogni banda tagliarle, & incretare i bugi . L'oliua infitata au la vite, fa olio, & vino, & chiamanfi oleusa. Si possono fingere l'oliue condite con i pruni bianchi verdi immaturi melli nell'acqua falza .

tuti métli nell'acqua laiza.

Fon M. A. Le oliue hanno le foglie lunghe, & nellafine appontate, groffe, graffe, di lopra verdi, & da
ronefcio bianche, al guito arnate, & alquanto
agrette. Fiorifcono il mefe di Giognio, & di Luglio, con fiori quafi fimili a quelli del fambucco, ma
CC 2 più

Più piccioli: & io grappoletti, da i quali nascono poi le A oliua prima verdi, & di poi gialle, & porporee, & in vl-timo nere. Colgonfi il veroo del mefe di Nouembre, & di Decembre. Diftendonfi poi che fono colte, nelle cate ne i granzi, finche s'impaffifcono, & di porfi macinano, & fi mercono allo strettoro in certi sacchi tondi di giunehi & bagnansi con acqua calda meotre che si spreme-no, & cosi te ne caua l'olio. La materia del legno è bella, dura, crespa, & venosa, & se ne sanno molto bei lanoti al torno, & messa nel fisoco arde cosi verde come

Loco. Piantaofi l'oline ne i colli, & ne i campiare. nofi . & feecht .

Q V A L I F A', I rami dell'oliuo hanno dell'aftrettino, Parimente le foglie aftringono gagliardamente purgano, & fermano. Il frutto quando è ben maturo, è mediocremente calidorma quando è immaturo, è vera-mente più frigido, & più coftrestiuo corrobora, & fermail ventre tono nocine al polmone, l'utiue condite nella falamuoia fono frigide & iecche, & manguate con garn auanti al cibo muouono il corpo,

VIRTY', Didentro. Le olive coodite fono gratiffime al guilo escitano l'appetito, & confortano lo tto-

macho & fermano i flatti . VIRTY'. Di fuori. Le foglierrite conferifcono al fanco facro, & all'vicere che vanno ferpendo, & il facgo causto dalle foglie pestu con aceto, vale a i carboncelli, & alle cancrene. Le foglie pette, & applicate con mele rifoluono i sumori, leuano le croste dalla pelle. Le medefime mafticate gio nano all'ylcere della bocca, oc al medefimo vale la loro deconione & il fucco. Il quale riftagna il fangue & le fuperfica purgationi delle doi applicato. Grous ancora alle oupole de gl'occhi, & all'vi cere . & alle vecchie fluffioni, onde fi meue ne i collini . Cauafi il fucco pallendo le foglie con vino è acqua, oc feccato al fole iene fan reocifci, ma è più valorolo quello che fi caua con vino. Il medefimo s'infonde viilmente nell'erecchie, che menano marcia & ylcerate. L'oliue condite pefte, & applicase non lateiano leuase le vefiche neile cortute del fuoco, & moodificano l'vicere fordide, I anandofi la bocca con la falamuoia, ftringe le giugue. & ferma i denti fmoffi. Concianti l'oliue to falamuoia in diversi modi. Ma il psù spedito modo è questo. Scelgopfi i oliue immature, poi fi pigliano libre les di calcina vina crinellata, oc vi fi gesta topra tant'acqua fredda, che bafti per far venir la calcina, come yo fapore liquido,& D dipoi vi fi aggiunge dodeci libre di cenere di quercia bé eriuellata, & sant'acqua che baffi per disfoluerla: & di poi yi fi metiono dentro in macera venticio que li bre di oline, per ono hore continue, ò al più per dicci, nel qual fpario di rempo s'indolcricono a baltanza, perdendo ogni amarinadine, ma bilogna in 12010 fempre muouerle con vn bastonceilo leggiermente, accio che noo fi ammacchino, dopò alqual tempo fi cauan di macera, & fi lauano con acqua freica, če vi fi maceraco dentro per cin que à fei giorni, mutando loro l'acqua spesse volte . Ca -. manfi poi di macera, & faili loto fopta vna falamuoia... freddanella quale sieno stati com dentro gamboui di fi mocchio ragliati in pezzetti , & festafi in vato di terra vetriata. Le cofi adonque preparate reftano con la natiua verdezza loso, & fono grautfime al gusto.

OLIVA SALVATICA.



Affringit, Mains quam noftra domeffica, OLIVA SYLVESTRIS frigus inducit, facroq medetur Igni, o gangrenas ferpentiaj, vicera fanat ; Siflit & eff luxus muliebres; languinis atque Erupta, & pariter cadit carbunculus ipfi V leera & expargat, feabiem cum furfere tollit, Eximit & fcabros vugues, pellito, lychenas Ulcera deinde oris fanat ; tum fubnenit eins Gingiuis oleum affectis purredine dentes Inflabiles firmat , pariter compefecte fluxus Ginging valet, & crines retinere fluentes; Tardius & canis, quicunque periungitut illo Quotidie, albef it.

Noms. Gre. agreening. Lat. Oleafter, aut fylueffris ulea. Ital. Olino faluatico. Get. Fuildor Ocibaum . Spag. Zebnebe.Fran.Chenor Januage .

FORMA. Gli cliui labatichi fono molto più piecioli dei domeflichi, (pinofi, & di più breai frondi. Le oliue loro delle quali fene caricano fenza mifura, fono affai mioori delle domeftiche:nia al gutto affai più faporite. Fannone maoifeltamente fede i Tordi, i Merli, & gli flornismperoche affai più volentieri mangiano l saluasiche, che le domestiche, le quaii fono al gusto più aftringanti, & il los olio è molio bunno. Loco. Nafcono copiofe in Tofcana, & Dalmatias

& quafi in tutte l'Ifole del mare Adriatico, & dell'Egeo. QVALSTA'. I rami & lefoglie fono più frigidi, & più costitutiui, che quelli della domestica.

VIRTY. le fronditrue, & impiafrate medicano il fuoco facro, i carboni, l'imperigini, l'vicere ferpiginule, & correfiue, & le reduuie delle dita. Fattone linimento con mele, fanoo cadere l'efcara da i causerij : mondificano l'elcere fordide, rifoluono i pani, & l'infiammagioni applicateui con soele. Ricongiungono la cotenna del capo staccata dall'osto, & masticase vagliono all'vicere della bocca & massime de i fanciolli. I lche fa similmeo se il fucco, & la decottione loro. Il fucco flagos applicaso il flusso del sangue, & i mestrui delle Donoe. Ripercuote, & prohibifce I'vue de gli occhi . & fimilmense, le pustule, & prohibite i catatri, & l'vicere di quelle, & imperò fi meste utilment ne i collirij, che fi fanno per la corrosion delle palpebre . Il

modo di ricorlo è cosi. Pestansi le foglie, & peste si sbruf A fano di vino, ouero d'acqua pionana, & spremonsi . Sec cafi poscia al Sole il succo & fasiena pastelli : ma è miliore quello che fi (preme co'l vino che quello che con Facqua. E buono alle orecchie vicerate, & a quelle che humigano, & che menano marcia. Impiastranti connencuolmente le foglie con fazina d'orzo ne i flossi Romacali. Brufcianfi le frondi, & i fiori, accioche la loto cenere supplises in cambio di spodio, mettendole in va valo di terra crudo coperchiato & bene illutato alla bocca . & laiciandole dentro , fino che nella fornace fi cuoca il vafo. Spengonfi pofcia con vino, & titornanfi impaftate di nuouo con vino a ricnocere. Lausti polcia la cenere nel modo che fi laua la biacca, & faffene paftal listmoeroche non è quella cenere men buona nelle infermità de eli oechi, che fi fia lo fuodiu, ma è da crede re che babbano la vittà medelima. Hanno le vittà medefime le frondi ancora cofi brufciase del l'olivo domeflico, ma non fono cofi efficace; & però per non effere elleno cufi forti fono più comencuoli nelle medicine de gli occhi. La ípuma, che íuda dal legno verde dell'oliuo laluarreo quando fi brufcia, fana la rogna, la farfatella, & le volatiche. Et i noccioli dell'oliue fanano, fattone linimento, la farfarella, & le vicere correfrue, & ferpiginoie. La medolla del nocciolo fa cadere le vnghte corzotte. & feabiofe applicatani fopta con graffo, & con farina.

O L I O.



Eft bombait ustur appum; cui conucuit agro
Ef lancy, i vinn nultus precipior vipo.
Eff fluces, politure tima tenn copus ab ipfo.
Tunn magnum ex uplo vobus capit, asque vigacem.
Democritis quodam fester disciple registre.
Quastoines bombar estumi (imports, vigacem
Sermanest, lancopue/turns ve tenna (imports, vigacem
Sermanest, lancopue/turns ve tenna (imports, vigacem
Carpora flextreius Outo flost illus, quelle
Interius.

No M 1. Gre. Sours. Lat. Oleum, Ital. Olio. Arab.

QVALITA'. E'l'olio temperamento calido, Se humido. Croè quello che è dolossimo & che si sa dell'olme marute, chiamato simplicemente olto, ma quello ehe fi ta de le oluse immature chiamato omphacino, ha tanto in fe di frigideta, quanto vi si gli rezona del costret tiuo. Il vecchio, che fi la del dolce è più caldo, & più porente: ma quello che fi fa dello omphacino, mentre cheriferba in fe qualche reliduo del collectituo, timane di facultà mifte : ma come lo perde ; diuenta fimile all'al tro. L'olio ft fa diuentare omphacino farendoni bollit l'agresta, & i rametti de gl'oliui. L'ottimo è quello che vnto nella pelle prestamente se ne penetra dentro. L'olio lauato è di turti gli altri manco mordace. Quello, che fi la dell'oliue faluatiche pon è composto di fimlice temperamento percioche afterge egli, & riftagna. Questo è di tetti gli altri più aspro. Ogni olio communementefealda. L'olio omphacino è più aftringente di tutti gli akti. La morca ch è la feccia dell'olto cotta in vn valo di rame infinche fi fpeffifca come mele è coftrettiua, & è nelle viriu fue in ogni effeito fimile al lifeio.

VIRTY'. Di dentro. L'or 10 beunto, ò mello per criftert, mollifica, & folue il ventre firetto. L'outo ben caldo con hitretanta muluagia, outramente fattone clifte rimiriga non poco i dolori colici di fianco, & le teni. VIRIV'. Difteri. L'otto vato di fuori miriga i dolori colici de i membri & leuz le laffitud ni loro, defen de dal freddo dell'aria, & mollificà le dutezze, & fa il cor po più prôso nelle fue artioni . Gl' Artichi lo faccuano bratico, & l'adattauano in diserfi mudi, imperoche fu a loro in gratt' vio per vngeriene (pelli tutto il corpo p elfer più agili, più p: ôti, & più fpediti della pfona, & impe rò p lacar fi por speffo da queli ontame, viarono molto di trequetare i bagnimei quali fi facenspo raftiare tutta la piona da i terui loro co certe ftregghie, accommodate molto a ral ferunio; & queste chi l'haueua d'oto , & chi d'argento, chi di ferro, chi d'ebono, & chi di qualebe ra ta pictra lecondo la nobilità, & la tichezza delle pione : & coli cafcauan nell'acqua q'ile rature dell'or to, col qua le s'erano vari da prima & ofte rafcheaure, pehe fealdar.p., mollificano, & rifolsono, ne faccuano lutimenti alle potteme, & fetole del federe, & gile rafure, che p la poluere corratta bella pelettia diuentauano nel bagno fimili al fango, le applicauano có gianaméto a inodi delle gió ture, & lo mettenano a modo di empiristro , & di fotneto man le sciatiche. Quello ontume lang so poi, che nel D le muraglie de i luoghi della palettra, & intotno alle flatue fi trouana anaceato, f. al-lana, & tifolu: ua le posteme che lono malageuoli da maturate, & giouana all'vicere vecchie, & disquamate. L'or 10, ophacino dasse cotta i ve lens mortife ra beuedol. & vomitadolo spello , & caccia i vermin. V ngendolene chiarifica gl'occhi. Mancadone del vecchio, per farlo antiquo oz 10, fi cuoce in vn vafo p infin che diuenta spesso come mele, imperoche con une ne nutte le forze del vecchio. L'olio delle oliue falustiche wfafi nei dolori del capo vislmente in vece di olio rofato. Vitto prohibifce il fudore, ce ferma è capelli che calcino inonda il capo dalla farfarella, de vi guarrice l'vicere humide,& la rogna: & nó diverano coli pre fto canuti co:o to, che fpeffenolte fe ne vngono il capo. La Mo a c A. peffira come di fopra, vale molto a i dolori de i denti, ap plicata con aceto, è con vino, ouero con vino melaro .

Cc 3 Mettefi

Meticli nelle vlcere del federe villmente, in quelle delli A afterfion : La scorza è più amara è più constrution. membri virili,& de i luoghi naturali delle Donne. Cor ta con olio omphacino a peliczza di mele, circondandone i denti guafti, glifa cadere. Vnia con deconion di lupini, fana la rogna de gli Animali quadrupedi, lmpiaftrafi calda la freica, non cona, vtilmente alle podagre, & altri doloridi gioniure. V mone vna pelle che habbia la lana, & applicata a gli hidropici, rifolise l'enfiseione .



Glutinat, & ftringit VIMVs, fpiffatque,refoluitque, Emollit, tergit, pituitas excit, aquasque; Offibus effrattis prodeft , crinemque f luenter Continet , ac reddit , probibet ne defluat ipje ; Folliculis VIMI contento deinde liquore Vulnera fanantur, puerorumá, enterocela.

No Mr. Gre. wirkin. Lat. Plmus; Ital. Olmo. Arab. Didar o lozach. Ted. Ulmen, Riffen holtz & Iffenbeltz.

Spag. Vine. Fran. Orme. SPETIE. E'di dae spetie cioè campestre, & mon-


FORMA. Il Campeftre è affai minore, Produce le foglie intere , & per intorno minutamente dentate. ctelpe, roide, & tendenti al lungo; Fa questa pianta alcane veiliche non piccole, creipe fimili alla borfa de tefticuli de i fancialli, e qualche volta maggiori , nelle qua li è dentro va liquore chiaro, & vinoto con effo molti animaletti come mofeioni, come ne i cornetti del terebin to, & del lentisco. La materia del leguo se bene non è bella, è nientedimeno netuofa, tenace, & robufta. Il montano fale panieole come il Nocciolo ; & di poi , il feme, ilquale rhiamano famara. La correccia cofi del tronco, come de ra ni, è di fuori runida, croftofa, & inequale, ma di dentro appreffo al legno è del tutto al contratio, Imperoche non è manco vencido, & arrendenole del cuoio. Loco. Il montano nasce ne i monti, & il Campe

ftre nelle campagne.

QV ALITA'. l'Olmo ha facultà aftringente, &

VIRTY'. Di dentro. La parte più groffa della corteecia beaura al pefo de vn'oncia con vino, ouero con acqua fredda folue la ficmma. Sono gli olari nociui a gli Api. Cuoconfida alemi le frondi ne i cibi, come fieucono le altre herbe ne gli borti.

V': R T V'. Di fuori. Le fronditrite & applicate com aceto; medicano la fcabia, & faldano le fetire. Ilche molto più fa quella parte più fortile della fcorza di dentro fascianui , & rasoltacaui a torno , come vna fascia , imperoche fi piega cofi ageuo!méte, come fe fuffe cuoso. La decottione delle frondi, & parimente della correccia della radice, applicata in modo di fomenso, fa prefto confolidar l'offa rotte. L'humore che nel produtre delle prime frondi fi rittoua nelle fue vessiche, fa bella pel-B le, & più iplendente la faccia. Ma come fi afcirpa fi conuertifce in cetti animaletti, quali fimilia i mofcioni. Il liquore chedestilla da l'albero si mette in sù le posteme, in sù le ferne, & in sù le conure,a em gioua ancora il fomento della decostione, Legemme delle prime foglie cotte nel vino fanano applicate l'infiammagioni , tifol-uendole. Il liquor delle vefciche dell'olmo , mitiga i dolori, & fana le rotture insellioali, o per fe folo, cuero mettendo il liquore in va'ampolla al fole , con aloe Maflice, & Mitra per vn mele, poi vnto il luogo vi s'alpergano le medelime polueri & il medelimo liquore lena via le maechie della faccia.



OMBILICO DI VENERE.



Hydropicis predeft Correspon, pernie d'ifte Sanatur. Sanatur, ciet viluae minski (j. lapillori At que ha morthòidas tellit : cunflique, medets Vefica vilus, sacri: aque ignibus; adec Et biala qua ferpunt, & filhula telliturillo; Et paralentis infinalitur autibus; inde Fernore: flomaths i effigera, utque medetar

Lumigibus, folium et eins mifeetur Amori,

No v. Gec. nervosé der. Las. Frabilieus Feneris,
leal. Ombilico di Venere. Tol. Copertoie. Spa. Sendettes,
Fran. Eleudes.

SPETTE. Rittuous fene di due forti, cioè il primo

Fon N. 4. 13 la Seplat insonatamile alle copernol d'Irrac, ache l'innova recopit le prasent e conficiencia, a he malagosolmente diferendri: dei meno della quale natice ve gendroncie bortunel quale di feme. La fan satiset è moda come revolias. Il fecondo hil apple grafic Re poi la pulse, ferrità modoli la gosteta. Respecto la readici fonto fainili all'ambito di tro destina della productiona della conficiencia della conformationa della conformatica della conformatica

Loco. Nafer l'ombelico di Venere abondantiffamo per tatto il patrimonio di Roma, fu per le muraglie vecchie, & in fu le pierre. Il decondo nafe ne i mond, in luoghi falfof, & humidi.

QVALITA'. E'composto di qualità miste, cioè di humida frigidezza, & d'una cetta non apparentemen. C se costrettina, & con essa d'un'altra leggiermente amara, & però infrigidice, & ripercuote, alterge, & tifolue.

V 11.7 v., Di datate. Le foglic mangiase informe con la radice rompono le pietre, de prosocano l'orine dannofe con mele ag li hidropsici. L'acqy a lambicasa dalle foglice d'uno dono vutelà diferit diello romano, polimon, del fegato, della madrice, de deg il inertini. Et besutta per alquanti giorni faina le rorture, de Vicentini besutta per alquanti giorni faina le rorture, de Vicentini di inertini cella difenteria. Et il medelimo fa la radiosi cotta nel rino.

VIRT'v. Di fuori. L'herba impiastrata sana l'vlcere, & le serite, & fettus il sangue, & conserifce à gli azdoti dello stomacho, & a i stemmoni, & alle estispille, & alle serosole.



NOS

Est acris, pastusque trahit, tum denique amara, Est antas tandem vares demonstrat Onosua, Ut si conculcet proguans committat abortum.

No M. 1. Gre. δυσμα. Lat. Onofodo. Iral. Onofona. Fo R M. A. Hale frondi looghete firmili all'ancufa, leguali fono lunghe quattro dita. & larghe vno, teneté, & fittute per terra. N' na produce ne fuffo, ne frondi, ne feme. Ha lunga radice, foutile, debile, & toffeg.

giante.
Locu. Naice ne gli afpri colli.
Q VALITA'. L'Onoima'è amara, & acure.

VIRIY', Di dento. Buendofi le lae frondicon il vino, fa parturite con molta facilità. VIRIY' Di fuori. Diccli, che se vna donna groffa gli camina sopta, fi foncia.



Vulnera confolidat, exiccat & Ophiogiossym Etruptis confert, internaque vulnera fanat,



Compefeit vamitus, & fiftit Phuta cruepta, Et cohibet menfes,oculos fiftit q, finenteis,

Inflammata must, folidat plagasque recentes No M 1. Gre. opignorery. Lat. Ophiogloffum . Lin qua ynineraria, lingua ferpentis, lancea Christi. Ital. lingua ferpentina . argentina , & berba lucciola, & berba fen za softa. Germ. Nas ter zuenglin. Franz. berbe fan Choufin

FORMA. Produce vna fola fronde, che per il meon ha coftola alcuna, grafferta, vo duo lungha, non diffimile dalla piantagine aquatica, & pet questo la chia mano alcuni herba senza costola. Esce da questa fronde

va brene & fortil fufto, d herbaceo colore , la punta del quale sermina in vna picciola linguerra, che inverde gial leggia. Es perche fi raffembra alla lugua della ferpe, la nan alcuni lingua ferpentina .

Loco. Nascone i prati humidi, ma non vi dura... d'altro tempo che da mezo Maggio, fino à mezo Giugno in Italia: percioche per eller molto tenera in breue mpo G perde .

Q.v A L t'T A'. Difeeca fenza apparente caldezza, &c ha quafi le facultà del finfito, & è moderataméte frigido. IRTV' Didentro. Lodali molto alle rotture inseftinali,& massime de i fanciulti Dassi a bere in poluere có acqua di coda di casallo nelle ferite delle budelle, & caffaine, gious ancora à i vomiu, & a gii fout del fan-gue. Et becti villmente per il fuffi del mettruo con a qua di foglie di quetcia, beutra vna dramma di quella politere con acero oc vino gioua alla pelle .

VIRTY Di fuori. Le foglie fresche fanano mirabilmente le ferire, & le rotture intestinali; & il medetimo fa l'Olio, che fi fa con essa al sole, come si fa quella delle rofe, & l'Otio omphacino, oelquale fià macerate al fole queste foglie freiche, & agginotoni vn poco d'olio d'abezzo, è medicamento murabile oc approusto, per rofolidar prestamente le ferite fresche. La decottion del le foglie fatta oel vino bianco, lattandofi gli occhi con (flo, lagna il flusso delle lagrime valorosamense. L'herba fresca vota con grasso di gallina, risolue le inframmagionudelle ferhe, & applicata calda con affogna di porco al le inflammagioni prohibifce le cancrene

OPHRI.



A OPHRIS denigrat crines, etr vulnera lanas Ruptaque confolidat, or grato fritat odore.

No M 1. Lat. Ophris Ital Eleboro bianco falfo, Ted. Zuneibiatt , bifoglio.

roduce se non due standi per pii -FORMA. NOOP ta,tra lequali puffa il fufto , fopta il quale nafcono da effe fronds fino alla cima alcuoi piecioli bottoni,lunghetni, firmili à i balauftri, da cui elcono i fiori bianchi, firmili à linguette. Hala radice fottile con moli'altre minori. bianca, & da buono odore .

Loco. Naíce oci monti, & oelle valli, titrouniene vn'altra, che nasee con vna foglia sola, che sa le bacche rosse, naice nelle selve, & fiorisce il mese di Maggio.

QVALITA. E'caldo, & fecco, & ha facultà di cofolidare. La radice fa vna vitcofità glutinofa di fapore dolcetto, per ilche dimostra hauere in se qualche humidirà con la calidita congiunta.

V rarv' Di dentro. La tadice di quello ebe fa vna foglia fola benuta al pefo di meza dramma coo aceto , è esticacustima cotra la peste facendo poi sudat l'infermo.
Viarv' Di fueri. Viasi suta la pianta per far nest
i capelli, per consolidar le rotture, se per sanar le serite.



ORECCHIA DORSO.



AVRICULA exiccat WRSI, refrigerat, atque Gluinat, & cobibet; tum fubuenit enterocelis, Internis

Internis & vulneribus, vulnamque reeludit, Vudantes reprimit menjes,

No M to Lat. Asticula vefte cannicula altera Ital. Orecchia di orfo.

Oreccio al 1979.

For a. M. A. Prodoce le frondi della grandezza di Gl.
le della piantagine, ma più grolfe, qualicome quelle del la fabria con vno orietto per intorno fatto coo grande artificio della natura, di colore, che nel bianco gialleggia. F. al fufto, & fori fimili a quelli della primula re a. molto odorifici i ha la radice grolfa, con molte sadi-

ra, molto odoriferi: ha la radice groffa, con molte radicette biancheggianti, fibrata come quelle dell'elleboro. Q v A L I T A'. E'refrigeratius, deficcatius, confolidatius, & coffeetius.

Vt n r v' . Di dentro. L'herba beuora coo letadici è mirabile per le rotture intestinali, & per le beuande delle ferite cassali, & d'ogn'al tra parte.

miranie per le romie intendiant, o per le ocuande dele feine caffali, & d'ogn'altra parte. Vintv'. Di fuori. Le foglie (refche pefte con la radice, & applicate, con folo rillagnano l'abondanza de i meltrui, ma firiogon o mirabilmente la oatora delle don

ne & faldano le ferite .

ORECCHIA DI TOPO.



Ayrıcula agilopas Munis ficcaquelenatque,

No M1. Gre. More árriev. Lut. Auricula muris. Ital. D Orecchia di Topo. Ger. Vuild mangelolt nut blauuen bluo men. Spagn. Oceya de rattou. Franz. Oreighe de ratte.

Fo. N. N. H. più fulli, our i procedem da war radic ca, alquotor o Giletti, & conceui da la natiemento loro. Le frondi fono longbette, & fittere con il dolfo ato, & eleturo di conceunto di conceunto di conceunto di contario, al consegnito del conceunto di conde Cono apportate in cima Produce dalle concauntà de il fini al cunto forti i ramufacili in el quali naferon i solo cioli forti celefti, come quelli dell'anagalilde. La radice 2 groffs va di con, unta pieno di capelli.

Loco. Nascenci prati, ne i campi, & ne gli horti. QVALITA'. Disecca nel secondo grado: ma com però è calida.

VIRTV. Sana impiastrata le fistole lagrimali.

OROSELINO.

Apio montano.

ORIGANO.



ORIGANYM incidit, fanat ferpenits & illus, Calfedi, extenuat, pollet contraque venena, Subucita l'ydeopiei, compilit, denique unpris; Humorefque atres expurgat; usculfinat ducit; Aquecica los imm, parist religione medetry; Serpentefque fugat; pfycas prutiquem, itempe Adiumat be mobium Regid a consinte diffirm.

No M. 1. Gte. ei jarst. Lat. Origanum, Ital. Origano, Mau. Fandenigi, & fundenigi, & foudenigi. Get. Usige mut. Sps. Oregonot. Fran. Origan, & mariolaine baiarde,

mur. Spa. Oreganos. Fran. Origan, & marioláine baiarde. S P E T 1 E. Ritruouanfene di più spette, cioè hetacleotico, onite, & faluatio, il quale è l'origano nostrano, & il volgare, il quale parimente è di doe sorti, I voo co'l

fior blusice, & Values coss i fint jumpers: $F \in \mathbb{N}$ a. A. L. Pitteraldines, ij et anj chimman success cumla, produce le fisodi non addimituli da spello dello un li più parti datta. Il fine produce reale formit el devi cus a ma in più parti datta. Il fine produce reale formit del trono a più successo. Il fine produce reale formit di le tertono più successo, più finni al 14 Holopo, & kail fino fine modo di manuti, & defin con intro il finaluzioni coli il finaluzioni se le fagile maggiori le di attunza coccidi il dontaro la le fagile maggiori le di attunza, pelofette con modi finili pedifi, con i fori in cima paropo pelotive con modi finili pedifi, con i fori in cima paropo electiva con modi finili pedifi, con i fori in cima paropo electiva con modi finili pedifi. Di accidi il di modi al dopeni.

pia con le 1 adici poco fotto terta. Loco. L'Heraclebuico, & l'Onite o afroso io Candia in Cipto, & 10 altr'ilole del mate Egeo. Il faluation na fee per tutto, lugo le stade, ne i colli, & in luoghi aprici. QVALITA'. Hanno unti gli organi facultà di di-

feccate, di incidere, & di scaldare in terzo grado.
V 1 n. r. v. Di dentro. Conscrisce l'origano ai morid dei velenos aoimali, beoura la sua decottione, facta
con vino: & dassi con vino passo à coloro, che hauesse.

De bemot la clema e l'opplo. & con a con meluo à chi À haueffe giu però si geth, & l'effentero. Muniquo con haueffe giu però si geth, & l'effentero. Muniquo con discha bencoi i ranche e gil primante, de gill histopre-le de l'altre de la contra del la contra

VIRTY'. Di fuori. Bagnandofi nella decontion dell'orizano fi guarifce la rogna, il pruruo, & coloro, à cui è traboccato il fiele, Il succo del verde fana il gorguzzole, l'vgola, & l'vicere della bocca, & messo nel nato con olio itino purga per quello la sefta, Mitiga infieme co latte il dolor dell'orecchie. Faffi di quefto di cipal le,& di fornacchi vo vomitino, lafciandole infieme quapanta giotni al fole atdentifimo ne i di ensiculati io va vafo di rame. L'origano ftrato per rerra la fuggire l'etpenti, & caccia le formeche ligandolo a l'albero. Appli-cato rifolue i liuidi, miriga il dolor de i denti, & applica-to con mele, & nitro fa bianche le cicarcici. Apre i forècoli applicato con pece : conferifce alle ferofole applica-to con olio, acero, de fatina d'orzo. Impiaficaro con fichi miriga i doloti del coffato. L'ACQVA ftillata alla fin di Giugno da i fiori, & da i fuffi benuta martina e fera al pefo ditte once gious all'alma, & alla firettezza di pete Gargatizata gious all'egola, e difecca il tumor del pala. C to,e delle fauci, e fana le gengioe putride.

roe dele faci, e familia gengos parrias.

Fraffico.

R N I T O G A I

Radicem crudam & collam ORNITHOGALYM edends

Prabes, tilla famem, trieiunia eaflancerum More explet, cum cara annona, tropia defis.

No se t. Gre. sportsymner. Lat. Ornithogalum. Ital Ornitogalo. Franz. Churles.

Sritie. Rittouanfi due spetie di ornithogalo,

Fo n. x. i. Torminoguio to vagemine d'va pie, se menoteren piene, ofine conte cours o quatron armament, settere, historio, ofine conte i conte o quatron armaicelli in cama, senor elli teneri i abliquali ciono fione di sotto d'herba, conce che spresdodi disentation di color dotto d'herba, conte con el senor della coloria, se le equello, che negli alberti fi chiama nealtri. La radia bia le fiondi finnili e qualle del na tirano, i regual de absiti del coloria, se del constanti del risoli del coloria, se finni del risoli del coloria del coloria presentatione del coloria del coloria presentatione de

Loco. Naíce copinímente et cipi fra lebide, QV a LIT A, «V N a V ». Cascefía radice o V prac, come la ngella. La radice firmanja et enda & costus periode le dolce, «E tosue, «E mangila cora forto la cente calda come le catalaga». Producono quefe radici il for gernine la primanera. «E la fatte casandolfi pocifica l'autono con l'astra, la fictora l'ango tempo, le timpet à nei rempirale la estite foon in grand vio alla plebet in logo di calafago e; l'Proci l'appenisono au-



Siccat On OB ANCHE, nellensque legumina in agre Strangulet, alfaragid, refert in cdendo faporem; Addita dum coquitar, colli facile ipfa legumen Efficis, at que cadem refrigeras.

Non 1.

No m 1. Gen. ightings. Lat. Brobanche. Ital. Oro. A banche. Spa. Canda kou, bu batora imperache jubito che te vasche la manijano vanno al Tro. i Il che non fi può dre che proceda da altro, che da yna propria occulta ope-

Fo R M A. E vn germine d'un pie & meso, roffigno pelofo, tenero, graffu, & fenza frondi à findiudine de gli afparagi, che pella cima trafforagii all hipocifio. La radice ha fungola che oel feccarli fuantice.

La vage na miga, su cen revantaname.

Lo vo. Natce fra le biade, & fra i legumi, iquali am
mazas con la prefentia fua (olamente tenza beccarle, ne
amunchiarfegli al piede. Er però i lasoratori la chiamano herba lupa, per diuorarte egli le piante vicine.

Qv Alira. El Topobanche fragido, & fecco nel

VIRTY Didentro, Mangiali crudo, & cotto co- B

me gli sparagi, V r. n. y. Difuwi . Mcslo l'orobaoche me ilegumi quando si eucocao, si erede, che prestogli saccia cuocere. Per estirpare questa pianta da l'ampi gli Agricoltori mestono i o quattro cantoni del campo i ramoscelli del rododasse.



Varica et Ueneis fiinulus emferts fieu cul fais, especcusum poolei dan morphisisiede Culycas faise faise faise value culycas faise faise faise value Suppunat must, faise frabouri, especial Principal faise verta faise, faise a pross contraction faise value, condition appunation, or appir value fareous inflammations of Pulmonus, ellomation, thruston expunsis, or inde Questians faise febres;

No M 1. Gre. Vuendoo, Lat. Prica Ital Ortica. Arab. Huminre, & angiara. Gee. Heffel. Spag. Ortiga. Fran. Ortie,

Sparta. Rittousfene ditre spote, la prima dellequali produce le frondi più faiustiche, la leconda non anto aspre, de la terra nate e di picciolize frondi, de breui fath, affai prà pungenti, de si chiama da alcuni ortica falustica.

F O R M. A. E. Coff motifiling pitual Yorkes, the from Once de actions from roull notes of gents. Justima Sparie is produce to 1.6 ftp pitul alternation, pitul alternation, pitul alternation, pitul alternation and the pitul alternation and the pitul alternation and the result and the pitul alternation and continued as force as assiste on psecroises from day & beam tubulgatin pitul pitul and the pitul alternation and the pitul and the pitul alternation and the pitul alternation

Luco. La prima ualce in luoghi aridi & mcolti: La fecooda per unu,& la terna ne gli horri & prefio al-

QV A LITA. Le frondisch il form dell'orties, fosson molto digetilizatio modo che famano le poffune. Fisson in fe alcuna parte ventofis, con il che muouono aggrado more a isolinais. Non feidels valorofamentema è composta di molto fortiti parti, è ci quanuanque fin di fronce izalda, è to programe, al viniti una adultiva si in alle il recibilitatione delle frondis, ma denuro fin a nelcosti i parti primi refinee delle frondis, ma denuro fin a nelcosti i parti primi refinee resissa. Il forme callogo, ce con office con degrado.

V 1.8 TV Di Arten. Le fronde citle oriche, come in vone, he beer proconcen l'orina, prigno e l'ombi, de ciclesso erente; mollificire le i deutras del morte. de contra de l'oriche proconcentrate de l'oriche presentate de l'oriche prime de l'oriche presentate de l'oriche presentate de l'oriche prime de l'oriche de l'oriche de l'oriche prime de l'oriche de l'oriche de l'oriche de l'oriche prime de l'oriche de l'

sisteria, de Tindammagnon del polmona, e gringal jepo, de bound con va poco di ninta, apococcano interficia.

Do no, be bound con va poco di ninta, apococcano interficia.

Do no, be bound con va poco di ninta, apococcano interficia.

Do no, be bound con va poco di ninta, apococcano interficia.

de la la regiona delor cuito, ila piena delle ranta, ded

de la la regiona delor cuito, ila piena delle ranta, ded

a redina, alla distruta, discata intendiori, cila varumuña in divetere toridete applican cuo perzo, è prefiona

giona parimente alla polologo, de a jumanti de piedia,

giona parimente alla polologo, de a jumanti de piedia,

Sana in polojo del noto, de fina pia di nono, con

pestore applican alla fontes. va segli co de nodo, con

pestore applican alla fontes. va segli co de nodo con

pestore applican alla fontes. va segli co de nodo

con condida de pologo intro le fringia de di nolo, con

conclusio de mole confecifica la la offini girla, de all'alimpee

cioche perga Direnta trache, e pere (repulsiono) del

coicche perga Direnta trache, e pere (repulsiono) del

porto. "Sina I vicere delle sonda, le Guinacti, a currai i mulli, che procedonalo humori lenna, fivrio di, sensa-dono maniari, a celera tre bischeire ciadi. Re ficerando con maniari, a celera tre bischeire ciadi. Re ficerando con proprieta i litera vicio consuni si vietno doli a cursa, de l'orgenie. A consultati consuni della ciadi, a celera con l'accidenta con l'accidenta con la consultati con l'accidenta con

VIRTV Di feori. Le frondi dell'ortica impiaftrate con fale, gisuano à i morfi de i cani, fanano le canereme, i cancii, l'vicere fordide, commaet, & malagenoli da confolidare, & parimente le membra (motle, 1 pani, i piccioli ramori. & le paroride. Giouano applicate con R ceras difenosi di milza. Messe trite insieme col succe nel nato, & applicate alla fronte, riftagnano il fluffo del fangue. Peste insieme con mores, de applicate di sotto, rouocano i meltrui. Toccandose con este fresche la medrico silafiata la ritotnano al fuo luogo. Alle ponture dell'ortica, giouano l'oliotofato, & l'olio commune... Faranno dell'voua tutto l'inueroo le Galline daend loto ne i loso esbi dell'ornica focea. Le frondi perte con fale, & applicate, gionano a membri dislogati, leuandone il dolore, & il sumore. Purgano l'vicere fordide . Il fucco dell'ortica , ò l'ortica illessa pesta, applicate a i polit mitugano gli ardori delle febri. Chi portarà in ma no l'ortica infieme co'i pentafilo; farà ticuro da ogni fantalma, & timore. L'ortica pella con vn poco d'vnguento populeo, & applicata a i polít, & alle temple è C valotolo simedio ad effinguere l'atdore della fisiafi de i fanciulti. L'ortica fe tenuta vintiquattro hote nell'orina dell'infermo fi mantien verde, fignifica la falute dell'infermo, male non fi calerus verde lignifica morte , à gran pericolu. Lauandofi le mani con la decottione della radice dell'ortica fi fanoo bianche ima perene non vi nafcano peli, bifogna strifolarle fubito poi con sterco di paffare, & acqua repida . Facendofi linamento eon or-tica olio & fale fi defenodno i membri dal freddo. Fatta vn'impiastto mirabile per le podahre, pigliando vu ma nipolo di foglie d'ortica, & dui manipoli di ftédi di ebo lo, & pelle erode s'applichino fu'l male. Facendo fi gar garitto col facco de l'ortica, ritornafi al fao laogo l'vuoa cadura.

ta cadura,

L'A C Q V A frillsta dall'orden il mefe di Giogno applicata di fuori con pezzette mitiga il dolore delle Poda
gre, & di tutte le Giontute parimente.



Calfacit Onvala, exiccat final ordine terno, Et menfes vi canque mouet, ducit que fecundas, Et capat inse implet vino permista, treatur Ebrietas é, ipfa, qua mentem huc ducit, ér illue.

No sr. Le. Omada. Inl. Omada. Callifrice.
Fo n m. A. E'van fectie d'homation. Produce the
figgorffi, & quadrati, altr doup petit finito Jurghe ve palmo, firetrabinectico; de pedotes; come infilia front fison finitia quelli della fatini, che nel ceruleo biancheggiano, de
pò i quali fineccolo cetti videtti dentante, nel quali elli fe
me negro ha la radice fibrofia. Erronasi l'apriba fpina d'un
gause donce, cho finite de la refinite.

Loco. Neice in luoghi inculti, & feminafi ne gli horti. Q V A LITA. E'calda, & fecca nel serso grado.

Viarv. Prouoca i meftrui, preia in qualunque modo fi fia-caccia fuori le feconde, de mefcolata con ecr uofa, è con vino imbriaca, de riempie la tefta.



Culfach bac planta, exictat quoque in ordine quart Viribus atque fais fuperat cauteria cuncla,



E Rifogallum ter follmatum viribus aquat: Corrodit putridas carnes : extinguit & ipfa Enecat & cancrum.

No M1. Ital. & Spagn. Orgada. per la fimilitudine dell'Orgo.

FORMA. E fimile al noftro orzo nelle foglie, & nella ípica. QVALITA'. E'calds , & fecca nel quarto gra-

VIRTY Di fuori. E'il più gagliardo canítico & corrofino che in herba fi truoni & ta più opera, che il folimato, & il rifagallo, & è il più gagliardo cantertio potentiale, che fi lappia fino ad hora. Estingue, & ammotza il cancro per forte, ch'egli fia, Ammazza, & difeaccia i vermi donunque fi fisno. Corrode la carne cattina,& puttida, & afterge le pisghe : Ma bilogna menerui poi gli incarnatini : Temperafi quefta poluere con acqua to 14,0 di piantagine, & viafi queft'acqua con pezze, o fili,

ORZO.

& prima fi merrono i difenfini.



Siccas & abilergit, refrigerat HORDEVM, idemque Cit lotium, reprimit q, fitim, laterumque dolores Difemie, at que lenat , colletta & concoquit, inde Inflammataiunat, confert tandemque po Illius è fucco Ptifana est : in febribus vius Optimus eft eins : Thoraci & proficit ipfa Sputa mouens,

No Mt. Gte. aprila. Lat. Hordeum. Ital. Orth. Get. Gerflet, Spa. Lewada. Franz. Orge. .

SPETTE. Se ne ritrouano più fpetie, come fi vede nelle granella, & nelle fpiche loto differenti di forma, & di grandezza, & anco ne gli ordini delle granella. FORM A. Produce lefoglie più larghe, più ruuide, Se più bianche del grano, il gambo più fragile se mino-re, ma con otto nodi con vna foglia, ticuopre quali tutto

A il gambo, rusida, & larga. Hanno i fuol grani vn fold io,ma faldamente attaccato,dalle cui fommità escono le refte più ferme, pul lunghe, & pui mordace, che quelle del grano. Ha la radice ramola, & falda, Il minote è il bianchillimo pieno,& grave , & quello , che cilmente fi cuoce, & che non ha tanto di muffa , n d'altro male odore. Il roffo, fe bene refifte più al freddo, &c al verno, nondimeno non è cofi buono ne i medicamenti.

Loco. Debbeli feminare in graffi terreni, percir che per propria natura gli imagra, ne vorebbe effere feminato, fe non guando la terra è trita. & fecca.

QVALITA . E fogido, & fecco nel primo grado, oltre all'haner egli alquanto dell'afterfino. La fua fatina difecca poco più , che quella delle fane monde: ma nel reitn che se ne sa ne i corpi nelle parri di fuori, sonodel nuto fimili la feripa dell'orzo, & quella delle faux

VIRITY's Di desere. Nudtifce l'orzo manco del grano. Nondimeno la prifana, per il groffo humore che rende nel cuocerfi, antri se molto più, che non fa la po-lenta, che fi fa d'orzo. Accommode fi la ptifana, che si fa d'orzo à tutte le acutezze de gli humori, all'asprezza delle fauci, & fimilmente all'vicere, alche gioua medefimamente quella che fi fa del grano : laquale nudrifce magiormente il corpo, & prouoca la orina. Dara la ptifana d'orzo, corra con feme di finocchio in beuanda pro poca il latte, & l'orzo cotto con il finocchio, fa ruornare il latte alle donne. La farina arroftita con butiro ferme i flussi del ventre. Il pane che si fa dell'Orzoolsta all'agrausre egti lo ftomacho, & al generare frigidi, e grof C fi hamori, nutrifce poco, & genera affai venzofità: quantunque dichino alcuni che conferifos molto alle podagre, & prouoca l'orina. La Polenta, che fi fa di fatina di 0120 prima atroftito, & polcia macinato, fenza altri mescugii : ne si pensialcuno che sia la polenia dei Villani delle montagne fatta di farina di miglio, & d'altre ancora a modo di durapolte con cafcio, & boruro. Noi facciamo la polenta pigliando il fiore della farina d'or-zo, & ia meleoliamo con l'acqua aggiunto il vo poco di fale, & cotta l'ento fuoco, vi fi aggiunge del zuccaro, cheècibo, cheèmolto vtileà gli effenusti dal fouerchio calore. L'A c Q V A d'orzo fe fa prendendo trenta parti d'acqua, & vna d'orzo mendo, & fi fa bollire à lento fuoco fine a unto che l'orzo fi gonfij bene, poi fi cola, & ferbafi per beuande de gli ammalati: la quale po D co,o mensenudrifce, & fi consiene nelle malartie calde dello Romacho & del fegato, & nelle febri coleriche, & fanguigne. Il Ctemore dell'orzo, fi fa pigliando venti parti d'acqua & vna d'orzo, & fi fa bollire unto, finche l'orzo erepi: poi fi cola, & la colatura ferue per cibo, & per beuanda , & ferue ne i mali acuti che fi finifcono al fettimo giorno con la forrezza della vittà. La Ptifana fi fa con vennicinque parti d'acqua, & vna

d'orzo prima macerato in acqua , & mondo con va panno alpro dalla feorza di faori: poi fi fanno bollire fin a unto che l'acqua, & l'orzo firiduchino in vna foftanza, aggiungendoni in tanto vn poco di fale, & vn poco d'aceto, & qualche volta anchera il zuccato per farla anco al gosto più grata. Questa si conniene grandemente à gli infermi : maffime nella declinationer

& curimo cibo per gil Ebidici percoche è digrande, Actono nutrimono, de le bene fingida, è nondimeno facile ne digerire, & wildima al petto percoche lenisciple proc. facilità lo fronçomiqui au tofle, è no è ventofa. percoche ben sous perde turna la vennofità. Singananan coloro, che finismo che l'Acquad e'ezzo fin ventrafa imperoche non è, farebbe ben ventos lo rozso iffedigfe mezo costo fin annagraffe,

VIRTY' Di fuori. La fatina d'orzo cotta con ac-gua melata, & fichi fecchi rifolue le posteme & mescolata con pece, ragu, & sterco di colombo matuta le durezze. Leun gli dolori d el Costato messari suto insieme con meliloto, & guíci di papanero. Applicafi villmen se in forma di linimento alle ventofità delle budella, con Ome di lino, di fien greco, & tuta. Impaffata con cera, pece liquida, neina di fancialli, & olio, matura le fero. R fole, Mescolara con franti di mirro, & vion, ouero con pete faluariehe, ò con mote di roui, ò con guicin di me-Ingrani mal matoro, rittagna i fiufii del corpo. Composta con aceto, & mele en ingue alleggerisce l'inframmagioni delle podagre. Cotta nell'aceto furtifiimo e fattuni empiafito, guarifce la fcabbia. La medefima farina, & la fua femola, arroftite con acem, & busiro giotian à i membri fmolli, & a i tumori del petto, & de i luo ghi occuli, alle rotture, alle pudagre, & alle scrosole. A idalori del petto fi prende farina d'arzo, melilata, capi di papaneri , foglie di tuta , fien greco egualmente , te cuocefi in acqua , oc aggiuntoui olin fi fa impialtro, che caldo fi va applicando ipelio. Falli della farina d'orzo, fal bianco, & mele, vn' ynguento pet la rogna molto fica ro, & gieucuole. Le galline che man giann i vitaci di-ocquano flerili, & non fanno votta, ma mangiando l'intzo mezo cotto fanno l'oua maggiori, & in maggior numero. Ethauendo le galline i pidocchi fi liberaranno, vapendole con olio di feme di lino. L'Acqua ftillata nella fin di Maggio dall'herba dell'orzo mella ne gli occhi difecca le loro humidità, vale a tutti i difetti loro , & acuifce la vifta.



stipitem habet durum valde quare Osse A dista est Namque instrumentis fabrorum obsessi; as iss Firma tamen saciust opera hincradiosque rotarum.

Nons, Let. Offer. Ital. Offer. Ted. Harries

Fin R M. Nifec fin i bodchi im funice con muldirametti con foglic negre firmilia quelle dell'altro. Fi di finte del mefe di Giugoo quafi finile a quelle dell'Ebulo, moniti da va fulto de minuri. Produce le besche prima vetdi, & poi l'autunon quando fion maure neret, fimili a quelle del liquitto. Ha il legon duto come ollo d'unde ha peta ili nome.

Loco. Nascene i boschi, & nelle maechie. QVIITA', & VIRTV'. Non si sa ancora in che vio sia della medicina. I legnaioli sanno della dura materia del legno li raggi delle runte, & altre opere stabili, & serme.





D

:1





Nont. Gre. nanispe. Lat. Paliurus. Ital. Pa-

Form A. E van forre dispino, on del'atbofechte èspinoso de duro; produce il leme grasso de istorent gialli. E la piana di brene procetità. Alcuni vogliono che sia quell'albero renuto da alcuni per la legiuma osiscantia.

Oxincanita.

Loco. Nasce nelle felue, & nelle fratte.

Qy ALFT A'. Le frondi, & le radici hanno vire ri costrettina, & del digestino. Il frutto ha molio del

digeffairo.

VIRTV. Di dentro. Il feme beunto, gious alla toffe, rompe la pietta nella veffica, & medica le morfure delle fespi. Le frondi, & parimente la radice, bei untdofene la decottion loto, tiftagna il corpo, prouoca-Daol Jorina, & comferifono a i veleni, & al morfo deve-

lenofi anumali.

VIRTV. Di fassi. Rifolue la fua radice i foroncul frefesha, & fimilmente l'inflegioni pesta, & mellini fopra.



PAIMA bemorrhoidet fifti, pemering, flutnism, DACTLY3 hand facilis colls ell, espitione deloren Infere, ellow must letynig, relliquitar in job Tum fait, ell formachis, selfent eliciones medicaris, Culfait, aftringi, humed in glarinat, enque Vulnera commenzi, coliber, reprinciare valenter; Tum recipit wire; finalis com ference cruentis; New rows policy, hum corpus adarge educido.

NONT. Gre. over! Lat. Palma . Int. Palma. Ted. Dattolbaum. Arab. Machia, & Nachia. Spag.

Palmera, Franz. Palmier, & Dattiers.
Se arra. Riemousti il mafchio, & la femina, & Pano. Revolteo frontieri, & ritrouali parimente la mirinote la cuarta del control.

FO S. M. ** La planta é rejulgaro ganade coa il tuno configuidos tra mol folicarios qui cina al l'ancroa), e cui cincument relitanos a cera, con fagile la un philitare, dopor consecuent relitanos a cera, con fagile la un philitare, dopor per apunta forme a milgos l'a Produce de l'ancre polica de l'ancre polica de l'ancre de la cincument de la cincument de la cincument de la Carl d'annie, che comparadictore fon-cincument de la cincument de la

Loco. Veggonfi le palme in più houi, & giardini in Italia di notabil groffezza: ma tenza futto per no effere il noftro cliona cofi contenencole con la natura logo. Quelle di Giudea fono più cel brate.

QVALTTA'. La palma è coffrentius in ogni fua parte. El però il fueco dei fuoi rami è auftero, per effere composto de fostanza acquer, repida, 8c di terra figida. Di fimil natura è quel fuo medollo che mato Encephalos, cioè ceruello che visa di mangiare

Dd 2 pti

3

A L M Siluestre

VIRTY ni dentre. I Dattoli che fano i frutti dele A la Palma,i freschi fono più coffrettiui, che i secchi, manriandolene fanno dotore di refta, 8c imbriacano, E' viigrandotene familia del cibratto fiputo del fangue, al vomi le l'vío de i fecchi ne i cibratto fiputo del fangue, al vomi to del cibo, & alla Diffententa, El medicano l'alprezza del corguzzole. La deconione loro benuta spegne il calore nelle controue febri chiamate caufoni beunta con acana melata vecchia, sicrea le forze . Fanno il medefimo ancora mangiaci ne i cibi : la clase giona beuura a i diferri della veferca, delle reni, & dell'anteriori. Riftae gna i fluffi del corpo , & quelli de i luoghi naturali delle donne. La palma minore chiamata Cciaglione, che nasce espiolamente in Candia, in Sicilia, & nel monte Argentaio, fa va germoglio innolto fra molti ingogli, iq nero, isposito, & al gusto gratistimo, & questo e il cerpello della palma, cofi chiamato da gli antichi. Mangiali quefto nel tine del definare, & della cena con pepe. B oc vn poco di fale, come i cardi, & i carciofi, & è molto dilatteuol cota da mangiare, Portanti quefte palme à vendere quali per tutta fialta la quatelima, per ornare i rami de gli olisi, che si benedicono il giorno della santa Domenica delle palme. & delle foglie fe ne fanno iporte, cappelli, froie, & fcope, le quali fono non folamente le migliori per fcopate le cale , ma ancoca multo viili ; percioche non li confumano fe non per lungo temo, Er mito quelto fi è detto incidentemente, H Diafinicion, che fi ta de i Dattoli, purga la flemma, & la cole ra ma bifogna aquertire nella Lua compolitione, che l'infulione che fi faces de i Darroit nell'acero, dans all'elettuario ve horrendo fapure, & però s'vía hoggi, per farlo più fosne di cuocere i Darroli nel'acqua metana, & paffatil pofeis per feracio. La Dofi di questo Elemano è C da me fino a fei dramme, il conviene nelle febra compofie &c lunghe; &c ne i mali generari da crudi humori, cume long dolori colici, renali, de madrigali.

Y in 1 y 1 p/per. I. Dandel mente mente fonge etc.

Y in 1 y 1 p/per. I. Dandel mente mente fonge etc.

per die der der per die de den per in verse deltag, net fluid del corpo de delta danne. Fra mend jel somet deltag del de des per de delta den per deltag del del deltag del deltag del deltag del deltag del deltag deltag del deltag del deltag deltag





SYLVESTAVO frustros PALM AErefrigerat, atque Humestat, mudaes latori, capitifque delores, Inflammata invani, schat vennismunque, fitimunu : Destigua etiam fisiti bilifque calorem Mittee, arquatosh, innan, confique medictur.

No M. s. Geo boord. Las Oxiphomis palma fylnestris. Ital. Oxiferico, palma falantica, & ifratti si cinumano tamensi, civo dattili d'India. In Malanat si chiamano puli, cr. altrose cambali.

L o c o, Nafcono i Tamarindi in moltifuoghi dell'Indie Orientali: ma quelli che nafcono nelle monnagna tano migliori , & più hangamente consenuafi, si come sono quelli di Carabaia , & soco quelle di Golzenate.

QVALUTA. I femi fono frigidi & humidi nel fecondo grado, fe bene fecondo alcuni fono fecchi nel use no quado.

20 21460.

Vi n. r. v Pidentra. Benurii Tamarindi con menta, & apploa li pelo d'un occia con acqua difarfara, a
di capeluenze gionno al l'inflammagioni del Contro
con acqua di Borregine, sallegrasso l'amimo, & cacciano via la malencona. Confactiono a tenti imaliche da aldidià procedono. Fermano i castari, che vengonodal fernore della colera. Prefico on Reufastabaso, &

con affa humo via fecte terrano, & gionas pundomne radie fobri radon de sance, giomo al ratocom pine, de effiquencia fere, & imediam colelore della stata, se grango gli humori carini, raddamsi radio floratcho, efficio i spepitio, lesano via la mafa, & fermano i romiti, Pigliani (quarro opicida i catantindi, de fiscon maceras nell'acqua di cloth, de finance l'ejertifico fi dai bere son poco di soccare, & essana il humore colerizo, & incide, & affortiglia Phimore flemmanico.

VIRTY' Di fuori. Viano gli Indiani i tamarindi, in luogo d'aceto, & mettono le fuglia peste de i tamarin di,ò la polpa loto (opta la crisipila.

> PALMA CHRISTI Maggiore.



Quertana effellis bac Christi Palma medetari Calfacit, d'o fictat: pirutuan cademé, por aluma Depoit, d'o bluen; macalis, femendat d'o fofa; Béaniacis confert cadem, morbisé, taducis, Et dyfenteries Medicina eff; ficca venenis Viribus hac tandem magnis, pellid, refillit.

No M. 1. Lat. Satirium bofülcum, fatrium regium, Palma Christi maior. Ital. Palma Christi maggiore, per D La fimilitudine che ha la radice, con la mano dell'huemo. Arab. Bacheiden. Aule. Digiti cetrini. Ted. Crentz Blumen.

SPETIE. Ritrouali di due lotti, cioè malchia, &c femma,maggiore & minote.

For x a. I machio, ouero maggiore ha food come digible, map in lunghe, & quali come quelle dell'aglio, & più corte, pere, lifeic, & macchiase in publicopi di neu coo finto riondo, & licior cò fine condo con trato di porpora, di bianco, & di reflo, d'allia bosso redore. Le cui agalei firebbono quelle medefenno quelle medefenno quelle medefenno quelle medefenno quelle medefenno publico dei Cani, fenon hauefleto le dira fimili alle, mani dell'homono.

Loco. Nascene i prati dei monti, & in luoghi

QWALITA'. E'calda, & fecca pel fecondo grado. VIRTE. Di destro. La police delle sadioi fecche è rimedio prefentaneo pet la diffenretia: & al feme tolto ribut marine un grano per volte, quatifice il mal ca dacogo: perimente fa la decotito della radice viandola per adacquare il vino. Vale oltre à ciò alla quattana sò rcioche per vomiso la cura, prefa con vino poco suanti al parolismo. Queste radici oltre a ciò cacciano fuori, del corpo gli humori vilcofi. Danfi vilmente è i manua es de melancolici, de conferifcono nelle malauje de i ner ut, il feme beuuto con vino al pefo d'una dramma non felo gious si mai cadeco, ena sila apoplettia ancesa, & le radici prefe come di fopra al pelo di due dramme fanaño la quarrana. L'A c Q y A Rillara dalle radici oclla fin di Maggio benuta martina, & feta si pelo di tre once cotrobora lo Romacho, prouoca l'y sina , & gious al trabocco difiele. Et confesifee alle fesite, & all'viceresertene & elteroe .

VIRTY. Di fuori. Rifoluono quelle radicile fuperfluità groffe del corpo, & mondificano la faccia, applicate di fuori confericono a tutti i membri netupli.

> PALMA CHRISTI, Minore,



CHRISTI PALMA MINOR flores producit, corunn A dyfantericis puluis potatte ab vuda Ferrata; bas etiam planta totius hubere Virus vuda folet filleta.

No Mt. Lat. Palma Christi minor. Ital. Palata Christi minore.

FORMAL La Misote file fronti fimili al Laffazan, & poducte il fuo fisze nella foramità del fatto, al quale also una figuana, de color passarzo oferro, lifeto come un velluto in forma piramidale; quala fimile a queldo dell'amerano qi quala fe chiama for di velluto. Refpisa da queflo fiore grazifimo, & fosse odore mentre, obb l'incre sono frome di Mulchio, & d'ambra.

Dd 3 Lo-

Q V ALTTA'. Le radici fone calide, & feeche nel fecondo grado.

VIRTY'. Di dentro. Confezifcono quelle radici à i Maniei, & à curi i membri neruoli. La poluete de i fiori feethi è prefentaneo rimedio per la difenteria data a bereton acqua ferrata Et al medefimo vale L'ACQVA lambicata da surta la pianta.

VINTE', Di fuori. Le radici applicate di fuori rifolnono le toper flant groffe de i membri , et mondificano la faccia.





Ascrepium Panaces phagedanii, asq; picera corra off duxiliumo, affich contra tubercula magnum. Ex vino femen, [toresbibuntur ad Elus Scrpentum : ex oleg pariter linimmur ad illor.

No WI. Gre. Harann denn werer. Lat. Panacer Alclepium, Ital Panace alclepio .

FORM A. Produce il fusto fortile, alto da terra vn gombito, nodofo, con frondifimili al fingechio, ma maggiori, più pelole, & odorate. Fanella fommità vna ombrella nella quale fono i fuoi fiori sures, al gusto acqti, & odorati. Ha preciola radice fottile, & amara,

Loco. Naice ne i monti apriei. Q V A L I T A'. E caldo, & fecco, ma affairmeno del

panace eracleo. V ta y v'. Di dentro. I fiori, & il feme pelli con vino vagliono al morfo delle ferpi.

VIRTY' Di fuori. Il fiore, il feme, pefti, & incororati con mele , vagliono contra l'vicere muligne che mangiano,& contra i piccioli iumori; & vogonii pari-

Los o. Nalce ne i pesti de i nostri mori di gratido. A menus con alia fu'i marfo delle ferpi. Valgliano ancora. all'vicere il teme, & i fiori con meie & alle pottemene ... che pascoppo sotorno alla tetta del membro genitale.

ANACE HERACLEO.



Deficeat bino, tum calfach ordine term HERACLEVM PANAGES, tergit , feabiem & repellist veffica Gummi, Menfes trabit atquepodagra Auxilio est fena, confert quoque morfibus atris Cit lotium pariter, mulcet dentumque dolores, Viceribus confert, unda offaque carne reneftit .

No MI. Gie. Haraces of purkers. Lat. Panaces beracleum, lent. Panace heracles. Arab. Stenfer, dr iefuer. La lagrima di questa pianta chismono i Greci emomerat. Lat. Opopanax. Spet. Opopanacum. Ital. Opopanaco. Spag. Opepanaque. FORMA. Produce le frondi muide, che giocciono per terra di color d'herba fimili a quelle del fico , divile

in cinque parti per intorno. Fa il suo fufto alriffimo, co me quello della ferola, circondato de bianca lanugine, & da più picciole frondi , nella cui tommini produce un'ombrella grande come quella dell'aneso : ce il fiore , che nel giallo roffeggia. Il feme è odorato, & acuto. Ha molte sadici sutte de pendenti da vna fola origine. bianche, di graue odore, groffe di lcorza, & alquanto al gufto amaterie.

Loco. Nascein Cirene, in Libia, & in puglia, su'l moote di Gualdo, & nel monte Argentaio. Razuousfene accora ne i giardini per publico (penacólo, ma in Italia non è in vío cacarne il liquore, ilquale communemente fi chiama neile (pesiatie opoponaco, imperothe questo fi porta à VENETIA per via d'Alessadein, de quale come che le ne ritrue ut affai del falfificaso: nondimeno dell'ostimo ancora, & del puro, & fincero fe ne vede; & n'habbiamo vifto noi del perfesto in molte spenarie l'aono Mille, & cinquecent feffant'ono, effendo viceprotomedico generale di unto lo Siato di Santa Chiefa. Cogliefi da quello panace ragliando la tadicenello fountas fuori de i fosti. Esce da quelta va liquore bianco, il quale come è (ecco, sij-

menta di fuori di pulora di zuffacatto. Ricolgonio fimil- A ... PANA CEL CHIRONIO. mente ragliando il fusto ne i tempi, che si mietono le bia de, cogliendo postinguello, chene destilla . Il migliore Opoponaco è quello, che al gulto è amarillimo, bia co di deniro, oueramente solligno, di fuosi, giallo come zaffarano, ilício, grafo, frangibile, tenero, & che facilmente fi disfa nell'acqua, standoù il nero, & il mol-le. Soffi-ticafi con amononiaço, outro con cera; ma fi conosce l'inganno stropicciondolo nell'acqua con le dita, imperoche il l'acceru figiloline; & falli di colore di latte .

Q V At 1 T A'. South il passace', molifica, & difecca: & imperò fi a lopera ogli al frendo, & al iremore, che vicoenel principio dell'efebri periodiche. E' veramente atriffimo a molte cofe per effer calefattino, mollificatino, & digeffino : è caldo pel terzo grado , & fec- D co nel (econdo. Es fimilmense la correccia della radice è calida de fecca, maperò meno del 19000, de afterfina.

V 1 R r v'. Di destro. Gloss lippoponaco & la pian-sa agli spasimati, a i rossi, a i dolori del costato, allaroffe, a rdolori del Corpo, & alla deftillation d'orina. Gioua alla rogna della veffica, beunto con vino ouero con acqua metara , pronoca i meltrui , & fa feonciare le Donne grauide, liquefacto con mele, rifolge le ventofi tà. Il feme bennen con affenzo, pronoca i meftrui, & con attiftolochia, vale contra a tratti gli Animali, che met mordere lascisna il veleno, Benesi con vino nelle ftrangulagioni della madrice. Tita fuori da gli actionhi, & dalle parri cernore del corpo la flamma contuma-ce & vilcola, purga il cernello, & purga dal petro, & dal polmone gli humori viscosi , če minga i dolori coli . ci , causati da humori frigidi , è da ventosira la fra dosi è da mezadramma fino a vos insiera , & deueli date con

acqua melata, è con vino. VIRTY. Diferri. TOPPOPONACO, diffoluto o mele, & applicato , rifolue le ventofità, & le durezze del la madrice . Impiaftrafi alle feistiche . Mettefi ne i medicamenti delle laffrudini , 5e patrmente nè i capitali . Rompe i carboncelli . Impialtrato con vua paffa , gio : na alle podagre. Mello ne i denti pertugiati ne casia via il dulore. Meffonegli occhi, aumenta il vedere. Incorporato con pece fa valisficho empraftro consta i mor fi de i rabbioli animali . la radice appuntata , & melfa... nella natura delle dunne fa partorne. E' buona all'sicare vecchie, pesta de impiastrara, ouero vora con mele ri caopte di carneloffa. Ma perche non fi es portano a noi queste radici, i valenti Cirugici pigliano quelle for ze che si tromano nell'opoponaco, de ne fanno politete a questo effetto. Et vale questa poluese parimente all'vicere maligne, & contumaci. Imperoche genera fufficientemente la came difeccando, & aftergendo infieme & non fealdando troppo forte . Il che è tutto ne celfatio per generare la carne. Giona ancora valorofamé te santo il feme quanto i fioti, melcolati con mele all'yicere del membro visile .



FLOS obflat Sols coma erratice venenis. Compefeit fluxus, & fiflit ifuta cruenta, Ulceriburque vis confere , asque amnia praftat , Qua Afologiam panaces.

No M I. Gre. Haraf , & maranes xesquirers. Lat. Panax chironih. Ital. Panace chiromo, er da alcuni fios folis . FORMA. Producele frondi fimilia quelle dell'amaraco, & i fiori aurei : la radice è fonile, &rfuperficiale , acuta al gusto. Fa i fusti, & i gamboncelli fossili, &c lignofi le foglie lunghette, & il hore giallo, maggiore di quello del cinque foglio, & radici rofligne,& dure : al guito coftrettiue.


Loco. Naice abondantemente nel monte Felio, & nei coli , & monti sprici . I cognomi di tutti quefti panaci hanno hauso l'origine da i loro inuenturi. Imperoche l'Asclepio ritrouò Esculapio, il Chironio, Chi zone, & lo Hetacleo Hercole.

QV ALITA'. Il panace chironio ha le faculta dell'asclepio.

VIATE, Di dentro. Beefi la radice contra il veleno delle serpi. Daffi la poluere dell'herba, & delle radisi villmente a bere ne gli sputi del fingue & nella diffen teria, & parimente per tillagnare i flotfi delle donne. In fomma oue fia di bitogno di congluinate, riffagnare, & cortoberare, non è questa pianta meno valorofa, che fi ficno unti gli altri finfiti, de i quali il fior del fole è

VIRTY Difacri. Impiafrafi sutta la chioma della pianta vulmente topra il morfo de gli animali veleno fi . Confolida agenolmente le ferire l'esche, & ristagna Patimense il fangue, & guarifee l'vicere delle memb genitals, & della bocca. Per siche fare s'adopera la fua decornone fatta nel vino, lattandone con ella l'olcere.





A NICO. A PANICO SILVESTRE.



PANIC YM exiccat, dyfentericisque medetur At male concoquitur, ventrem firmatque invatque Tormina,

No M 1. Gre Exeper. Lat. Panicum. Its. Panico. As. Doch. n. Get. Pjamch, & Pray. Spn. Panico, & Panifo. Fino. Pasia.

Fo a x. a. Il panico à notifina planta nelle foglis, in cicianis, tent el acid eigud del uno milie al misglio, mia d'afficiente cul le gioles, imperoche il passio
mi del giole, pia d'afficiente cul le gioles, imperoche il passio
inferio, x, assi piere possioche longis ve nigori ,
inferio, x, b piecia de capadificia grandit nonde, q poinferio, con le piecia dei capadificia grandit nonde, q popor le crite. Il color del passio dei un siona fiane è
proj ciertie. Il color del passio dei un siona fiane è
proj ciertie. Il color del passio dei un siona fiane è
proj ciertie. Il color del passio in siona fiane è
proj ciertie. Il color del passio in siona fiane è
proj ciertie. Il color del con inferio.

Loco. Seminali ne (campi, nel mefe di Maggio, & qualche volta fubito dopò la metitura, & ama luoghi

& qualche volta fabito dopò la metitura, & ama luoghi humidi. Q v ALITA'. Il panico nelle facultà fue è fimile al miglio, & è di poco nudrimento, & è difeccatiuo, &

refriguratino, et coffrettino.

V. In r. V. Di derror. Fallene pane come del miglio, D.

Quantanque manco nudrifea, et meno rilagari il corpo.

E il panico difficile a podire, et indusirie il ventre liquido, et per quello dalli vulmente nella difenteria. I granelli fono gratifimo cibo agli vecelli.

VIRTY. Di fueri. Applicato di faoti rinfresca & difecca & miriga i dolori, mello arsoftito ne i facchesti some il miglio.





PANICYM extecat Sylvestra, affringis itemque, Quam fatum mogis boc praflat refrigerat atque Inque cibes hominum non illud postulat v fus, Deles lattur oues e amen illo,

No K 1. Gre. eneuer ayres. Lat. Panicum filuefire.

Ital. Panico faluatico, & panicafirella.

FORMA. E molto minore del domeftico, & nafet

con fortilifitni estami, alto va gombito, & con fortile fpiga, con foglic motso più firette, più corre, & più for sili, & patimente muside; fono le fue panicole soffeç—gianti, & trutide, che s'attaccano for temente alle vellimente.

Loco. Nalce sponsonesmente na gli horti, ne i căpi, & nelle vigne.

QYALITA. Ha le medeli me facultà, che il domelico: ma è più coftrettino, & tefrigentino. VIRTV. Quello panico o ville folamente a gl'ungelli, che fe ne dilettano grandemente, nel tefto ha le medelime viruì, che la il domedico.



4 a self in familia

PAPAVERO ERRATICO.



ERRANS frigus habet, plenumque sepore PAPAVER s Inflammată iunat folis ; atque leniter alsams Semine densoliit, flore în pulsere dulci Et lympha epoti corpus pleuritide prinant,

F No sa Ger. selves joint. La Trapasar eracitors.

La Trapasar eracitors. Ger. Lappar rajos, 2gs., Anapal.

E o na A. Veggonfi apparent filosofici ficoli di
F o na A. Veggonfi apparent filosofici ficoli di
F o na A. Veggonfi apparent filosofici ficoli di
Gero decolori mi eta di Maggo male campage esato
shoodensi, che rigiostadodo di dalla suga zono iltro pa. C
manni, Asfarce do more ber di turno cadoso, da que la ha
egli predi a sono apprefio Green; Sosoo le fae frondi
milio I a mottosi, su pa policias i trapgiase, remoie. Il
medica i a more del more cadoso, collo, del que la ha
edide te dala sinoso; del capa lamphe mora però lainment dell'amentore. Il entre sofiggas i la saface l'hanga,
ment dell'amentore. Il entre sofiggas i la saface l'hanga.

Re Narosafer del quedio che la prin fontatta di fare,
nelle della campa.

Loco. Nasce nelle capagne, per il più tra le biade. QVALITA'. Rinfresca, & e sonnifero: & frigido nel quarto grado,

& di quello che fa i fiori bianchi ,

and quarte grade,

"V in * Y ' v ' distants." Delli is deconsissed signare,

one one leide from cesp fasta in tre ciath di vino alla conformatione della practi, abore per tai somireri. Resmoni
faste con seque usqlut ailla militare d'von excubidançane
faste con seque usqlut ailla militare d'von della seque seque madeta, o con decorion pentorale al prior d'van demanna,

ta, o con decorion pentorale al prior d'van demanna,

ta, o con decorion pentorale al prior d'van demanna,

ta, o con decorion pentorale al prior d'van demanna,

ta, o con decorion pentorale al prior d'van demanna,

ta, o con decorion pentorale al prior d'van demanna,

ta, o con decorion pentorale al prior d'van demanna,

de bora con l'indicion de de preduct forti il qualte l'indico

de hora con l'indicion de de preduct forti il qualte l'indico

geno, con fisica fiscetto. V losso le villante l'berto

de l'upwarta l'indicion à cei du shootherenterne, &

de l'upwarta l'indicion à cei du shootherenterne, &

A altrouene in graffano i paparett. L'A e q y Aftillara da quefta pianta eftirogue il fouerchio calore interno, onete nelle febbit artenti fi baue villuente, percioche rinrecessi (oparo : & mitiga facendone gargarino l'infiammagioni della gola, & della lingua.

V 1 x T y Di fueri. Il fucco de l'herba con nitro, &c folio inna la Rogna, e gionna antri diferti della pelle. L'Accy à lambiccana gionna alle etilipile, al flutfo del fan gue del nafo, & all'intramoration del faguo, applicata con van pezzetta. Melfa alle tempie giona nella frenefis. L'Ac o y A che nel principio di Gunne G alli-

nefia. L'A C Q V A che nel principio di Grupno fi filli da l'herba ngitata, lena le macole roffa della faccia, lanumdole diare volteri giorno. Fi bianche le mani, se applicata alle tipie prouoca il fonno, vale alla faccia incorta dal Sole, se al dolor caldo di refta. Sana l'vicere del-

is bocca, & gious a l'esleli delori de gli occhi. La decottione, facendone lauanda, ferma i mefteni,& mitiga l'infiammagioni, & i dolori de gl'occhi.

PAPAVERO BIANCO.



ALDVM concillat founces, frigurance PAPAVER, Ingerit, auxillum fastrs atque ignibus affert, Atque inflammatis, tuffs prodefique, dedores Sedat: & metric fluxus hoe advunat, atque Cellacoa tridem affelhet.

No M z. Gre. Ms nev v paper Lat. Papaner fathum al bum. Ita. Papanero demestico bianco. Ara. Casebas, Ted. Mogsomen. Spa. Dormidera. Fron. Panot. blane.

For m.A. Il papsuero domeftico bisnoo ha il fuo capitello lungo. & dentro il feme bianco. E notificna piana in Italia. Ha le foglie larghe come la latinga, ma bianchicche. Il si li fiore, che nel bianco porporeggia cocerti peluzzi negri dentro.

Loco. Seminali negli horti, èt nei campi. QVALITA'. E'refrigeratino comegli akti nel quar-

to grado.

V I R T Y'. Di dentro, Mangiafi il feme del papanero bianco, nel pane, et ne gli altri cibi, con molta villita, perche preuoca il sonno conferiscea coloro, ane

Corgle

adotmite : il succo è più esficace, ma più pericoloso, Fasti di questo papauero il lambiciuo, & lo sciroppo fimplice, & composto, che giottano alla tosse, al catarro caldo, & fortile, che cala al polmone, & ingroffandolo lo prohibifcono, lenifcono l'afpera atteria, & fan durmice. Et a turte quefte cofe vale l'Acq VA lambiccatada i capi , & dal feme .

VIRTY Difmoni. I femi de i papateri , il fucco , l'herba , & l'acqua da loro stillata giouano alla frenesia applicati alla fronte. Melli nella madrice vi mitigano i sloti, & fermano i fluffi, & il medefimo fa la lor decottione . La quale effiogne il fuoco facro, & meffa c6 alio di amandole nell'orecchie, ne lieus il ciuffolo.

L'9 1 10 di papanero spremuto dal teme ingraffa, lenifen, l'alpra arteria, mitiga gli ardori delle febri, & fa B dormire. I capitiju con fatina d'otzo & mesculatine gli empialtri, giottano al fisoco facto, Se all'infiamma-

PAPAVERO NERO.



Semniferum magis of NIGRYM, frigery PAPAYER Semine cumque mero epoto compefeitur aluns Lubrica : prof lunia & pariter mulichria feftit : Quedque Opium ex ifo eft main refrigerat , atque Conciliat fomnos , ficcatque, inthiffet idema. Atque dolores muicet.

No M r . Lat, Papauer nigrum. Ita. Papanere negro. FORMA. E'fimile al papauero bianco, maha tcapi più ritondi : & più piccioli, & più dimelli . Ha il fiore porporeggianie, & il feme nero. Ritrouanti molti altri papateri di varij colori, & fimplici, & doppii . -- I Loco. Seminali negli hotti, & nelle Campagne

come il bianco. QVALITA'. Hale qualita del binneo , ma più ga-

VIATV. Di dentro. Il papanet negro, dil focco fpremeno dalle foglie, ò l'o 110, causto dal feme benuri con vino fermano i fluffi, che dal capo ducendo-

ono vertigine, dato a i funciulli nelle pappine, li A no al polusone, lenifono l'asperi atteria, & giouano a tutte finffioni tanto ne gli huomini quanto che nelle Donne , ha tutte le vittu del bianco. Cauafi da i capi &c delle foglie vn facco, ilquale fecco al fole è chamato meconio, & è più debole, dell'oppio, che è vn liquore latteo, che rifuda da i capi integliati, il quale voto de fuori propoca il fonno .

PAPAVERO CORNYTO.



C. Abflergit, feedis confert , aluumque PAPAVER. Deucit, purgat, cui dat Connicula mi Albugo deletur co, or carbunculus , atque Lumborum, & iccoris vitia , incidito, daturq Uning dura,craffa, & quam turbat arena, Et iumentorum Arvemin : emareinat inde Visera.

No MI. Gre. Minne Keperitm. Lat. Papaner corniculatum.Ita. papauero cornuto. Arab. Almacharam. Ted. Gelbol Magen. Spag. Dormidera marina. I ran. Pas

Serrie. Rittouansene tre spetie, differenti da grandezza & di color del fiore, eioè giallo, roffo, & violeto.

FORM A. Hale for frondi bianche; & priofe, fimie li al verbafeo dentate per insorno. Come quelle del paero faluatico. Produce il fiore giallo: & il frutto p ciolo, ritorto, come va corno fimile a i cornetti del fié greco, d'onde fi ha preso il nome : dentro dal quale è il me picciolo, et nero. Hala radice nella supertitie della terra pera , & groffa .

Loco. Nasce in luoghi maritimi & asper, & io ne ho ristousto abondantemente nel territorio di Ciuità wecchia, & nei lidi del Mare Adtistico, vicino al fansiffimo Tempio della Gloriofiffima Madona di Loreto, QVALCTA's Ha facultà calda, & fecca, fi come

dimoftes nel fuo fapor falfo, onde ha virrà incifina, & VIRTY, Didentro. Gioua berruta la decortic della radice fatta nell'arqua, fino al calare della metà,

elle

alle feistiche & a i difenti del fegure, & a colororche orinano materie groffe, alpre & soute tele de ragno. Il feme beutuo al pefo d'yn acettabulo, in acqua melata...

priga legiciermente il Corpo.

Vi n. yr. Di fine'i. Li frondi ke' lifoti positivitaco
all'vicate foculità. Re construenți na sono fiviliane'rea i all'vicate foculità. Re construenți na sono fiviliane'rea for fonde coi a gleitici, che trifulonou o quide te obica lasquită to delle cause puss. E i juspero con la foratta di al viria, to delle cause puss. E i juspero con la foratta di al viria, forat, Melfi queste frondi cre solo no gil rechi del beforat. Melfi queste frondi cre solo no gil rechi del bepripiente com nel fammo i parthoculi. Li covy a filialata da tunu la pinna vale alle coli fudrete, sc. puimen. L' L'oxa jo, in nilia filiano l'arbabenili. L' covy a filia-

Ď_	OPVNTIA, Faco d'india.
3	ORCHI. Tefticolo di cane.
Ď.	O R N O. Fraffino.
	OROBO. Eruo. 20
7	ORTICA LATTEA. Gallops.

 culi. Ital. Herba paralifi for di primiquera. Ted. Sebluffel bluemen, Finne. Primientre. Brayet denosa. Servie. Ritropaleme di due spetic, ciò èndocata, &c non odonta.

F ο F × Λ. Produce le frond if mill lal lattuga, lunphene, & i ficie (& ben ctefpe ; quafi come qualic del labro di venere, fitate per terra , ad meco delle quosi i effe va fiulto bianchicoto , pella cui cima fono por i fiosi dene i guilo biancheggiano, sigliai per intorno, & odorati, i mili a quel i dell'orecchia dall'prio, a cui fi raffembra ancora nel l'aradice.

Loco. Nascelungo le vie, nelle fratte, & ne i prati, QVALITA. Hasaculià di astergere, & diseccare.

VIII.* Di dettro. Tuni la pinata è lossa peti dodo del legionome. Le ciu indeli Gancono, è beue fon politi la decotione los vilinene per l'oplitano et fon politi la decotione los vilinene per l'oplitano delle real, precio les cesti fonte l'opie ne delle Reat, & maissi de l'acconitente vale con falsa de maissi a l'acconitente vale con falsa de maissi a l'acconitente vale con falsa de maissi a l'acconitente a l'acconitente vale con falsa de maissi a l'acconitente a l'acconitente vale con falsa de maissi a l'acconitente a l'acconitente vale vale l'acconitente de l'acconitente vale vale l'acconitente de l'acconiten

V 1 R T V . D f novî. l'het ba & parimente i fiori fanano pelli le ferite, applicatioi i toto l'Acqua defillata applicata logra la fronte mitiga il dolore del capo. Si macerano i fiori nel vino bianco infirme con radici di fraffinella, & dipoi fe ne fa acqua pet lambicco per il marfene il vito la matina che lo fa i plendente & netto-





Cit lotium Helkine vesica & pellit arenas,

Oulners coniungis. Redu cellique dolores : Atque vieri ; & facien maculit abliergis in ore Decentus factas écutes leniteque dolorites. Inflammatia intent vonfillemmen; viera contra ; Es uspa: ac lapfus: aux alto pracipitans; Merc vales: & facessi gate, caralhaque fanat; Difcasis de panos, fififus, perfigueus, acque Esmodats vieteren lufins, finique dolores;

Arium.

No M. Gtc. softon, a mopdenoir. Lat. Helxine. Ital.
parietaria, petriola: perche nettai vern. Herba venti. Her
ba murale: perche nafec ne i muri. Ted. Tagundnache.

Spa, yerus del nutro. Franz. Paritorio.

Forma, A. Ha le frondi vguali alla metcorella, ma pelofe. I fuffi roffigni, attornu a quali fono cetti come femi raudi che volenticii s'atraccano alle vefti. Fiorifice il mefe di Lugito.

Loco. Nasce nelle mura, nelle siepi, & nelle maechie, & in terreno arldo. QVALITA: Ha facultà aftersina & costrettina.

con voa certa humidità frigidetta, & fi vede manifeftamente la virtù fua, afterfisa ne i vas di vetro. V 1 n v 1 v 1 detro: La decotion fua fatta in vino, ò in acqua temperata con mele, o zuccaro, fana la tof-

b in acqua emperata con mele, a puescaro, fana la todi executi, a focar. L'Industriari a polotter, data a beuser al belliane, val constra la lor soffe, de diriculti del
deligano, della milata, de delereni, a parque le regiona
per la mardine. Promosa Granta de intello del
del fagono, della milata, de delereni, a parque le viderte, de la mardine. Promosa Granta de intello de
misquitta del
deligano, della milata, del
delereni, della martina della
deligano, della milata della
deligano, della
deligano, della milata
della
deligano, della
della
deligano, della
della
deligano, della
deligano, della
della
deligano, della
de

VIRTY'. Difuori. Le frondi, fanano, impiaftrate il faoco fagro, le corrure del faoco, le posteme del sedere. I paniche cominciano, i sumori, & l'infiammagioni . Il facco incorporato con cerulfa fi mette villane. te in ful entipale, & l'vicere ferpigiaofe. Applicati pa-rimente alle podagte infieme con feuo di becco, onero con ceroro liguítino: Gargarizafi,& impiastrali per l'in fiammagioni del gorguzzole. Deftillato con olio rofato nell'orecchie ne lieua il dolore. L'herba fresca pesta & li gata fopea la ferita per tre giorni continui la falda talmen te, che non fa dibifogno d'altro medicamento. L'herba fealdata fopra vna tegola calda, & fptuzata con malna- D gia , & applicata in fa'l pettinicchio , giotta a prouocat l'orina & le pletre , metrefine i crifteti , che fi fanno pet i dolor colici delle reni & della madrice . Il fucchio te-nuto in bocca caldo, ouero spengendoui dentro porfidi insocari miriga il dolor de denti, L'Acq VA deshilara da tutta la pianta lauandofene la faccia, la nesta & la chiatifica molto bene. Beouta per utto o dieci giorni al pefo di rre once due volte il gioroo apre l'opifation del fegato, & della milza, prouoca l'vrios & i mestrus; mitiga il dolor della madtice . L'herba infieme co'l nafturuo bollita io vino & applicata a la vetfica prouoca l'orios, & mitiga i dolori colici i noo oftante oppilatione alcuna, Con fatina di faue malua & femola cotta in oliue de vino : fana i netui l'acerri,& mufcoli ragliati .

PARIS HERBA. Herbaparis. E



Calfacit, & ficcat PARONICHT: & ipfa fauisque Atque Paronichiy: fuerit quibut illita; prodest. No M. G.G. E. Hugowow. Lat. Paronichia, Paronichia.

& ruta muraria Adiantum album, Ital. Paronichia. Fon M.A. E picciola pianta, limile al pepto: ma manco lunga & ha le froodi maggiori fimili à quelle del l'adianto: ma più thrette & più dure.

Loco. Nafecia fu le pietre, & nelle muraglie vecchie.

Q v A L I T A . Le parooichia è calda & fecca nel ret
zo grado : & è difeccatiua fenzà mordacità, & è compo-

sta di parte fottili.

VIRTV. La paronichia è cosi chiamata dall'effetto che ella fa col fantate le patonicrhie delle dita è parimente i faui : & è d'adorosa a prouocat l'orina : & a romapere : & cacceso fuoi il erenelle.

PARTHENIO.



PARTHENI VM ficcat, referat, sergioque, refolult que

Et flatus pellis, bilem & trabis, & pizuitam ; Calfacis, abstergie, poromocat, atque lapillos Frangis, ambelantes quant, fuspiria vollis,

Marorimque fimul, igni facroque leniur, Collefisque estam, leuse inflammes aque value, & Duefisque estam, leuse inflammes aque value, & Epostus vales; emaculai leniquem, & alphos Et morbos estam quibus est empese nomen,

Affectus of onnes veri hand , asque dolores; Inde cles menfer, cles hine pellit of fecundas.

Nomi , Gre. wagrirup. Let. Partenium. Ital. Partonio, & matriceria, & amarila. Spet. Matricaria. Get. Muoter Krant, & Mettrom. Fron. Matricarle. For M. A. Ha frondi firnili al coriandro, & fortili.

Sono i fore boss bisacht per intorno, & gisili nel mezo; è pianta di fpiaceuole odore, & di amaro gulto. Lo e o . Nalce fponsanzamente ne gli horti, & anco ni femina.

QVALITA). E' calda nel reizo grado, & fecca nel fecondo onde difecca, & rifcalda moderaramente, La decontione fatta con fiori fiolò, & noce mofeata in vino, rifcalda beuruta la madrice, & execta fuori i mell'ui. Es gloos alle durezze della madrice upplicata al pettinic-

miles. "V." Differente. Benish Herbel Grea in secon miles. A veron with soon of flag rappe council. I regishly sump pet differed is collected, the literate gives a gift in great flore in collecte, & the literate gives a gift in great flore in collected, petale flore in four a foot a coloro, che pattierno mild pierra, & dail liberte di peren. La description common dell'herbe con un pero dimensia vivas, bentus due à dell'herbe con un pero dimensia vivas, bentus due à dell'herbe con un pero dimensia vivas, bentus due à dell'herbe con un pero dimensia vivas, bentus due dell'herbe delle cerament morte. La find acterolisme on med e anne-caro miriga ja soffe, & grous all perfecciono, if, a l'in-sammaggioni della madrice, recopie ju pierre, e purpa le resi de la verifica sunto ne gel insomini quanno che nel decimen. L'a ce qui kambicessa di unua i para un vermini del corpo, come fi a necro si lusco benumo al per del "ma desimano com traccao."

V i z v . Difoni . Seknola ledonne nella decretioned musta planta va ella dierzac, di infiammagio ni della madrice . Impisituta fi brethi con i fiosi alle cristigle, e date infiammagioni. I Hace o applicato lem vai l'impergioni, gli i l'ajuti che l'emigrio i de particolatario della conservacioni della conservacioni di contrato di proportioni di conservacioni di contrato di conservacioni di conservacioni di contrato di conservacioni di conservacioni di contrato di conservacioni di conservacioni di formazioni, de delle badella. L'o 1 o in cui fiamo fiui al 2 deste fori vital di core funcificato.



PASTINAC

PASTINACK moues lotium, cit menstena, nutrit, Excita de veneranssena bea quoque cerra venera, Calfacia shifteria, vulua de ventrique debes Astigas, de stomacho confers iccusi, asque lienis; Es remam prodes vivus, contrad, venera Sespensum polles, de quo das foropiu sissus.

Noxt. Gre. 9000130. Lat Pastinaca domestica. Ital. Pastinaca domestica. Atab. 10721, Gezer, Giezer. Ted. Pastinacion. Spag. Canadria Manqua. Franz. Pa-

Foxa, Liphthinca domentica fu i futho groffo, lítico, in molecoligic da reprication naugiciri di pude de le del Elafobofon, per invormo dentra: pt. det., soda en piccionolo, come quelle del reschibino. & to cima del futlo ha voi embrella, có fiori gialletti, & f. il feme maggiore del linocchio, actuno, & marrero, & edotato. Lo co. Seminafi per unti gli horti, & s' vina e i cci id a alcuni.

Di da alcuni.

Qvalita A' Ladomeflica è meno valorofa è calida
& humida, deftinata più alla curina che a i medicamenti, & he al quan nedell' Afterfino, il (eme becuto prouoca i mefluri & l'vrina, & refifeall'hidropifia, & miriga
i dolori del coflato.

Vixx¹. Didents. La plathinas domeffice à misgliore da mangiare, che la fauluse. Il flore becumo pro aoca i meliture gionas echi eso più crista a all'il hidropite, di a tidolari dei cottato Viale s'innobi feurus la vilno (c. alle pentener delli victorio siamini). Dicoso che i monte i mante pentener delli victorio siamini. Dicoso che offici dalle rime, con di prana, sono politico refere confidi dalle rime, al mante i continuo per una sunone la ratice l'orina. Le raditi e coltinos per una l'alla abondantifficino cel liboni, lia nettimo, de fapetire, de mangiani policia filiuri incarbito di pete de cina finamentate po que llongili dann'e travita.

formamente in quei luoghi dusn'e careñia.

V. 18, T. V. Di fussi. Le fuglia applicate con melo
finano l'vlocue corrotine mòdifica dele La radice applicata di foto fa passarire. L'. Acque A. Rillan da tutta la più
ta al fin di Magio, benuta mattina, & fena al pelo di tre

once.

.. 4 ..

fuori

c. & applicate gions alla paralifia, Beuntene fei once A la norte firmula a venere, de augumenta il feme genitale. Et gious alla d.fficultà dell'orina .

PASTINACA SALVATICA.



PASTINACA magis referat Sylvastris, itemque Quam fata detergit : Adeunilla peremier efleno.

dosh. L. Nout, Gre Bro Japoniers ingen. Lan Puflinata fyl uestris. Ita. Pastinaca faluatica . Forn it a . Hale fromdi di Gingipio, ma più larghe,

Brammette : Il fafta dirino, de runido .: Nella cui foramità è va ombrella fimile a quella dell'anera til cui fiori fono bianchi , nei mezo de i quali è va certo che di putpurigiante, quali di colore di paffetimei. Produce la radice groffs en dito , longs en palmo , & odorate, laquale leustone il midollo lignoto di dentro : come è buona da mangiare.

Loco. Nascenelle omipagne enie i terreni leggieri , pon colciusti . & per colli ameni .. · ... Q YALIT Als: è calda de fecca; de en sutte le cofe è

più potente della domellaca : percioche è più aperitius parimente piu afterfiua .

-. VIRTV Di druge. La tadice purgeza come fi è des to del midollo (up legnofo e duro, chuons carra per ma giare come la domestica, della quale è molte esti faporirea, de moue più a libidino Il feme benum con vino è mol to efficace rimedio a i morti de i velenofi unimali . Promosa i mellrui de l'usina estitte all'hidropifia de ciona al la puntia. Dicopo che quei che lu mangia no da prima nos possono potestist effett dalle ferpi. Aits a fare ingra

midaro, La radica mangiata ne è cibi promoca parimense l'orina & famphice avenere appetiti -132-VIRTY', Di-formula radice applicata di forto fa pareuruse, il che la sugion ente findendoli nella decottione del (uo femo, dalle radice a della foglia, e asceia fuore la seressure morte, i methori- Scle (comiline, " ... ta at feet at Mingios beauta mantina , & fe and est est est est

PATER NOSTAL de S. Helena orangellerna com

A serverage Canter to L. P. Corfe toperation. Louis of Miles or General D. Internation and property " white attituded " 13 Mak O , 0:892 Storte. 800

Radicis fedat , lotiumque emittit abunde In vino potus , pellit renamque lapillese, no :le surig

No M t. Dalla florida, fi portano alcune radicianton de, che chiamano pater noftri di S. Helena, i quali tengon quefto nome perche jono in vn porto di quella terra , che fi chiama coli.

FORMA. Quelle sono certe radici lunghe, diui in nodi, in modo che segliando ogni nodo rella ritond ome un pacet ooftro. Delle quali forate nel meno fan Rofani, che portano i foldati al collo per cofa di mo Is ftima . Si feccano . & divengono dure come offe Nell'efection fon negre, & di deutro bianche. Sta la leo za attaccara cofi fotte, che ella , de la midolla fi fa tutt' v, na, & fi fa rugola, come è fecca. Sono della groffezza del dito groffo, piu o meno; l'herba, o pianta non he molto fulto, le frondi fi spargono per serra . Fa le foglie larghe, grandi, & molto verdi

Loco. Naice oetla florida, per il pui in luoghi hu-Q V A LITA'. Ha buon fapore, & aromatico,& fi

raffembranel gufto allegelanga . L'laina completion calda nel fio del tecondo grado de fesca nel priocipio VIRIV'. Di deutro. La polugre delle radici infigfa nel vino , & heriusa; giona a i dolori dello ftomacho. & de i fianchi, & gious patimente gi doloti della vesti. ca, & prouoca l'orma, & le recelle, le dellalue, & caccia

VIRTY Difucti, Stropicciandofi con quell'herba ella fradue pierre prima che fi engri mel bagno, cor forta & raffoda la carne , & da a tutto il corpo fossiilimo odote.

ERINA Alline PELOSELLA

TELOSELLA.



PILOSALA vetti fluvus comprità, iteme,
Hac dyficateria filiu ; pelrigerat, atque
Glutina, extemat fiscade, aftringit, or indeabiletraj; cobibet sicana debne vicera consila,
cettani prodett, bilitani, vamentibus; quitenpe padendomini fluta, arque recentia fund
vicera, frailmani, comet, anque emeroccia;
Sanguinem or destinu filiu.

Nout. Lat. Piloffella. Ital. Pelofella. Ted. Mens geler. Franz. Pilofelle.

The state of the s

Loco. Nafer in luoghi magri, & fecchi, & maffinamentene i colli, & ne i luoghi inculti. Qv Allia'. Diftilla tompeodofi vn latte ama-

QVALITA. Diftilla rompeodofi vn late amaro, il che dimoftra, che faial pedofella, difeccatius, & D afterfua. E al pullo altimgente, confolida, fittinge, tefingera, & difecca.

Aduction siting fitting fant, morbosi, eadnern,

V 1, x v. Diemre. Ela pelofil lin mutala pianta confercina e le pri li guadano i primi Palori di non pasceta i greggi, one ne fia a bondarna. Improveh... mangiamologa filile pecore, loro rilaga tulameta il corpo, che le fa morire, ce da questo el latu cononciato value ella lal difficaretia, a l'illui delle dome. Re a faldare le fitte interiori del corpo. Se valere a i filili fiomacali, ce colerie, a gil riqui del laque, se alle coviure inetlinat. Onde mertei vulacrete nelle besande, che filinno per le firette caffili.

Vratv' Di fuori. Scalda le ferite efteriori del corpo, & vale alle rotture parimente a quelle della... tefia: vale ancora all'enfiagioni della milza, per ha-

A ser ella facultà di corrobousse le vicione. Onde non monano por immonento per immonento per immonento per immonento per immonento i quali indune la pediellaguandamento eser i diferio del fergiono. Se della culta colo
guandamento eser i diferio del fergiono. Ne della culta culta
ella fergio. I della colo della culta con della mente congliati.

I fergio. Il deco della fecta sono dela mente congliati.

I della colo della col

facultà di fpiffare che fela punta dei cortelli fi effingua nel fuo fucco tagliazà ogn'altro fetro. Dicono ancota gli Alchimitti, che il fucco della pelofella può congelare, & fiffare Mercurio. La pelofella data in qualunque modo a i casalli, fa che nel lettarli non fian offefi da mà refizalchi.

PENT APHILLO.



El Pervapulos lecuis, politomia, de ipfom detarfom visificanti, visipome metetro pedimi ildricos fanas, mobali, camen, visile de ministrada, comenda que informatio Abis ad prof luvium bibliur exemitis adque Tormina, pun flavur cobictura fonçainis Illo; despinan tellificati deniment, dolores, Legiman tellificati deniment, dolores, Legiman telliquia ethologia, il turnque venna.

Nomi, Gte. nerraponer, Lat. Quinquefolium, Ita. Cinquefoglio, Ted. Vueis funf, er finger krant. Spag. Cm coin rama. Fran. Quinquefontille.: Sparta. Ritrouanh di quatro spetie, delli qua-

SPETIS. Retrousing of quarter spece, seria quali il maggiore è quello, che commemora Diofeoride. Il fecondo non è dal primo in altro diffimile, (e non... che le jue frondi biancheggiano, & parimente il fiore. A literzo è picciolino bianchiccio, & per il più fa no va Setpendo per terra. Et il quatto fa le frondi di figura fimile alla vite, integliate in cinque parti, chiamato da chi diapeolia , & da chi fanicola .

FORMA. Quello della prima fperie produce i fufili . fottili, ne i quali doppo allu stiorire de i fuoi aurei fiori, firitrupus fenfatamente il feme. Ha però ogoi piccino. lo ha cinque fronds luoghette, quast fimili alla menta, -rua più lungamente per intorno dentate. E la fua radice fieles, toiligna, dinifa in piu rami, & maggiori, di quello del helleboro neto . Loco. Naice per lo più apprello a i rivi, & si folis

dell'acque,

QYALITA', La radice del sinque foglio è difecentiua nel terzo ordine ha alcona calldità, che etidentemen te fi poffa comprendere : non è ella puoto acusa , & ef. 8 do composta di patte fottili, diferca fenza mordacità .

VISIT. Didentre. Haquali le medeffime vittu de la termentilla la decortion della radice beuum confe rifce alle feintiche & altet doloti di giomute, giona alla diffenteria . & altti fluffi di corpo: benuta conferifce la radice a i veleni d'ogni forte. Il fucco canato dalle radici quando fono tenete, vale a i diferii del fegato, & del polmone, & contra i mortiferi veleni. Beuonti le froodi con acqua melara, ouero con vino inacquato, & vn poco di pepe gelle febri periodiche; cioè nella quatrana, quelle di gostro remultelli: nella terzaoa di tre : & nella quoridina d'en folo. Beuutele medelime frondi trenta giotni contioui gionano al mal caduco. Il focco delle frondi bennto alquanti giorni al pelo di tre C eiati, giona prestissimamente al trabocco del fiele. Ri-

flagna il cinque foglio bennto i num oci i ampo.

VIRTY Di fuori. La decottione del cinque foglio
fatta in acqua melata, gioua alla puttedine della bocca
la l'alcree dala facendone gargarizio, & fana le gargine, & l'vicere dellagola. L'ACQVA ftillata datutta la pianta fa : medefimi effetti. Er lauandofene le mani , & lasciandole per se steffe asciugare, sana il tremore. La decomione della radice bollies, fino che si confomi la terza parte tenendo fin boccamaiga il dolor de i denti, & lauandoscoe la bocca, vi ferma l'vicere corroffue: lenifce gargatizata l'asprezza della canna del polmone, gioua alla diffenteria, & altri fluffi di corpo, costa nell'aceto, & impiafirata, ferma l'vicere terpignofe, rifolue le terofole, i tu-mori, le dutezze, le posteme, le iosiagioni, & fana il suo D co facro, la redunie delle dita,le postome del federe , & la rogna. Le frandi impiastrate con mele & con fale va gliono alle ferite, & alle fiftele: & gionano alle rotture intellinali. Riftagna il cinquefoglio i fivii del langue applicato di fuori. La radice cotta come di fopra nell'aecio , & applicara , fana l'vicere maligne , le fistole , &



PENTAPHILLO BIANCO.



Astringit, fict at, corroborat, at que repellit PENTAPHILLYM album, viresq per omnia praffes.

Alterius , Radix tamen aftringentior illo eft . Nom 1. Gre. ov. northeon horave. Lat. quinque fofinm album. Ital. cinque foglio bianco.

For MA. Fale foglie maggioti dell'altro cinque fo-glio dal quale non è in altro diffimile, fe non che le fue frondi brancheggiano, & parimente il fiore: & fono le frondi pelofette, & per intorno dentate. Fa molti fufti da vna fola radice (quamoia, con molte radicette attorno. Loco. Naisein luoghi laffoli .

QEALITA'. Affringe, diferca, corrobora, & driper. suffino, & composto di parti fotili . V IRTV. Ha le medelime vittu che l'altro . Ma è più

coffrettiuo.

PEONIA MASCHIO.



PARONIAN MARIS whee nofcuntur each

Actanta,& tosidem, quot, quantas famina geftat. A

No Mt. Lat. Parais mafchia. Ita. Peonla mafchio.
Fo R. M. A. Ha le frondi larghe come quelle della no
ce: la radice è groffa va ditto, lunga vona fpanna, di color bianco, & al gusto cottrettina. Fai fiori, & i frunti

Emihalla femina.

Loco. Nafce nelle montagne, & in luoghi faffofi.

OYALITA'. Hale medefine qualità che la fe-

www.y.v. Hale virtiu mechine, chel femina; Me le restaici (che da monti in vendono per diamo bian con) finon molto promone il le restaici (che da monti in vendono per diamo bian con) finon molto promiti, & vidnosfe consai veleni; Gedera radie fricte appeta ai collo on foto giona ri facciali (che mat cadego, ma il libra da i acutumi, faparenti. E colta nel giorno del piedinolo giona reprica na decilio matabili con del piedinolo giona reprica na decilio matabili con del prima ni via ventriglio ferra del faffor fordi del colome. Prefer quintege giuni nere da faffor fordi del colome. Prefer quintege giuni respidi quenta pecuni, giounno alla preferenzia della madieta, giuni perpetitioni rotattura.

PEONIA

Edrina.



P. and A. Manyla praffers police instatis, John after the brain has been to john fill Otto Hause the mode was profit in john fill Sanat of the terror, Homestern, vificad, marity Sanat production for winds debot; Forming in words internite of john cander; Eriqui Homachosi, wast, (opposite or like y Suppossate fast of first it. No Nr. Gire. yanyer/da, muyun tana. Lw. Pednia famia. Un! Promot fession.

meghiande, fi come fi vede nell'anfodillo. Lo co. Nasce ocgli altimonti, in luoghi sassos, & precipitosi.

O PALITA. La radice è leggiermente coftrettioa con voa certa dolcezza: ma mafitzande îi bene, vi firitruoua vnacetra amaretrasaucerza. Mondifica il fegato oppilato, & le reni per effere acura, & amaretta: & pre effer coftrettina, tiflagnai fiuffi del coppe è ancora difectation, ma non è però motro calida.

V is a v. p Dietore. Dath in article (eee a felt Donne, che noof for grown one purso because all, quantial d'una mandoris, prosocci in métatro. Dath con viscope et con la compartica de la contra de la condeporta ja fina de coursea fasta in via roffo, de becuna religional Carpo. De mani deré, conce dodei quani del foro rofio foren in virus malere de l'evone del cito de, religional Carpo. De mani deré, conce dodei quani del foro rofio foren in virus malere de l'evone del cito, de, porti tendimental de lo foronacho. Be causa di sinacioli, rompano locile pierre, che cominciano a suferere i de grantale, che inon ere, vagliono boment di manere di suttore, che accrede in note en d'onno, de oftre s'quetatione, che accrede in note en d'onno, de oftre s'que-

L'ACUA dels redice, & de l'fiosi lembicata, conformat cura de confrictée bounour te cocchier at fancilli, de paifonoi il mi cadroc. Chona a gli spoplenta, de a paifonoi il mi cadroc. Chona a gli spoplenta, de a paisitici beuna a l'peto di devo ence, fana la pietra de l'ancilli it recore per quairana, o fefianta gioris condisui. Il feme della pecondi adnoffenea beer trena grani mondatti dalla fectra in polucerecco vino, va gliono a coloro, che hanon perfa la suella. Il mededmo fane, de parimente laradic vergliono a il morti del ferpenti, mallime canasa nel giorni canciolari, saunal di

tripeds, instance— $V_{1,R,Y} > D \text{ join} L \text{ as salice della peocia, he ha configura al Sole, grains, Gundo il Sole fixtrees in Lecence algories, so cell insure al Sole. Luria min, lecence algories, so cell insure al Sole. Luria min, lecence algories, so cell insure al Sole. Luria min, lecence algories, so cell insure al Sole Luria min, lecence algories, so cell insure algories algories, so consultation de la consultation d$

Fr . PEPE

A liuidi della parne, sparge si meta la pianta commodamea se la frate nelle camere, per ammazzate le pulei, & le mosche, & il giorno seguente si fpazza fuera. L'egati verde attorno alla caroe di porco falara per confernitta dalle bareggie, che ben ipello vi figenerano, E però conferifce il fucco dell'herba mello nell'orecchie, nelle qua li nascono i vermi : ma la perficaria, che produce le fue glie macchiate, non è coli potente, ne virtuofa ..

EPE CORNICVLATO. Pepe d'India.

PEPE NERO.

Contra digitias veteres , contra d tiemores Usile, linures emendat, Hypnopiren, atque Calfacit , auricula, er vermes occidit , itemque Et Pulices ; carnes fiquidens a putredine feruat ;

Nows. Gre. v dernenege. Lat. Hydropiper, & perficaria minor , & zinziber caninum. Ita. Hidropepe , & pe acquatico , & perficaria. Get. Unaffer Pfeffer , & Alurchen krant, Spag. Hierna pexegulera, & manchas, Fran. Curage .

Servis. Ritrouali il maggiore, & il minore, chiamati perfect sa maggiore & minore: questa è di fapore molto acuto, & quella fenza veruna acusezza

FORM A. I hidropepe minore produce il fusto pieno di nodi, fodo en alcune concauita doue escono i rami. Fa le frondi fimili al perfico & alla perficaria maggiore. ma minori più tenere, & più bjanche, acutiffime al guflo come il pepe, ma non odorare. Genera il feme ne i no come a pres, i un on opostare. Centra u tenene t fagi ramufedhin racemi apprefio alle frondi, il quale è anco egli acuto di fapore. Ala l'altio hidropepe, cioè la perfecari maggiore, i a le foglic maggiori, inte di macchie negre, i fuffi più robalti, vicini a terra, & fa i racemi più grandi, & noo ha fapore scuto.

· Loco. Naice apprello all'acque, che fisano ferme, ouero a quelle che lentamente discorreno, ma la per Scaris maggiore oatee oon folo in luoghi humidima an cora in luoghi ferchi, ne gli argini de i campi, & luogo le ftrade .

Q v A t t z A'. E' caldo & fecco, ma non tanto quato il pepe, & è molto scuso al gusto. Ha facultà incifiua, estennatiua, aperirina, refolutiua, & viceratiua, & digeftina La perficaria maggiore, gustandola, dimostra vna manifesta astrittione, ienza aleona acutezza, onde non può come l'altra tifealdare : ma più tolto refrigera;

VIRTY' Didentro . l'herbainsieme co'l seme seçca, & pesta, mescolasi nelle viuande io luogo di pepe. Y & R T V' Difuori. Il fucco dell'herba pesta mondifica l'vicere fordide de gli huomini, & d'ogn'altro animale. Le fronds impiastrate insieme co'l seme, ritoluono le vecchie durezze, & le posteme, & tolgon via i



Calfacit , & ficcat Pipen, attenuaté, trabitf Partus ; abftergit , ferpentum morfibus affert Auxilium , incidit , minuit flomachique delorem, vota cibique monet , suffi, angineque meditur : Difentit & firumas , & tormina : vimque coquendi Adiupat , @ maculas delet finit que dolores: Elicit e capite bor pitnicam , dentibus antel Attritum : & corpus fernat, fanum d, tuctur ; Viceribut 4, nocet , nec bili connenie vnquam , V crum bile nocet , prafertim all ste refertis .

Nost. Gre wenege. Lat. Piper nigrum) Ita. Pepe e penere nero. Arab. Inifel. Ted. Pffeffer. Spog. Pimien ta. Franz. Poiure. In india fe chiama Molanga, Lada, Meriche , Morois , & Pimpilim .

FORMA. Prantafi la pianta del prepalle radice d'y p'altro arbore, & fuole abbracciandolo in rotno afren. dere per infino alla cima , con poche foglie fimili alle foglie del granato: me più pieciole, nella punta acuse, & al gusto al quanto calide, di sapore della soglia del Betre. Hail frutto atracesto a racemo a racemo, come l'una, ma i racemi del Pepe fono più piccioli, & cofi ancora i granelli ; 1 quals fon tempre verdi , finche fi fecchipo , &c fianoperfetramente tratteri . Hehe fuole effere a mezzo Genoaro, & la radice è picciola.

Loco.

Loeo. La maggiot parte del pepe fi trona in Mala-A nat per tutti quel lanchi matitimi del Promontorio Pro mati, per infino a Cananor. Nefoeno ancora ne i luoghi maritimi, ma non cofi buono, per effer la maggior patte voto & fuanito,& mal pieno . Nasce parimente in quelle líole, vicino a laua, & in Sunna; & in Cuda, & in molti alfri luoghi;

QVALITA', E'caldo, e fecco nel fine del rerzo grado,

VIRTY Didentro . Prouoca l'orina vale contra releno, fa digerire, rifolue, & leua le caligios de gli occhi. Beunto foquiene al tremore delle febri intermittenti . Giona a i motfi de i fetpenti , fa parturire : Giona alla soffe, & a tutti gli altri difetti del petto composto in ler-tuario, ouero benito. Benno co frondi fresche di lauro toglie i dolori del corpo. Mafficato có vua paffa, pur ga la flemma della testa, colerna la fanità, toglie i dolor del cot D po, muone l'appetitos. Fa digerite de massime messo ne gli intingoli delle vivande. Mangiandosi cinque grani di pepe intieri ogni giorno; gious a quelli, che patito-no dolori di flomacho, o pet ventofità, o pet copia di crudi humori, & questo si ha da fare vo hora ausati al cibo. E veile ne i cibi a i vecchi, & a coloro che fono di frigida complettione: & perche il fino calore non tras passi al fegato bisogna ysarlo ne i cibi grossamente pesto. Se ne sa vna compositione thiamata diatrion pipercon , che rale a mitte le cofe predette . Pefto fortile, & mangiato ne i cibi, efcita gl'appetiti venerei & vale patimente a i cues eri frigidi.

VIRTY Difuori. Mafticaro con una paffa tirala flenima fuori dalla sefta, & il medefimo fa la decorione tenuta calda in bocca , & mitiga i dolori de i denti. C Pesto con mele, vale alla squinanua . V nto con nitro, le ua le vitiligini, & fana la rogna cattina. Applicato con pece, rifolire le ferofole con mele, & mirra , leua le caligini, & i fiocchi, de gli occhi : impiattrato founiene al tremor delle febri, La poluere fouile del pepe tirata fu per il nafo, prouoca gli ftarnon.

PEPE BIANCO



Sune planta pipen as finiles ALBIG, nigrig, Vt vitel yuami dantes albasá, nigrasá,

Eft Albe calor oft maior, tum flegrat odor Majori.

No M 1. Lat. Piper album. Ital. Pepebianco. FORMA. Fraquella pianta, che fa il pepenero, &c quella che fa il bianco vi è quella differenza, che è fra la

vite, che fal'vuanezo, da quella che la fa bianca. Loco. Nasce ne il noghi medesimi, che nasce il ne re, ma in minor quantità .

QVALITA', & VIRTY'. E'più calido, & più

odorato del neso, & si pone nelle mense dei gran mas ftri . Vale contra veneno , & è medicina per gli occhi molto gioueuole.

PEPE LYNGO



Delufi veteres funt omnes plants ab cad m Fe nigram, & longum P t P z R Emanare putantes, Arbor enim dinerfa piper producere Longvu Cernitur, at vires vtrumque emittit cafdem .

No MI . Lat. Piper longum. Ita. Pepe lunge. Arab. Darfulful. SPATIE. Ritruonafene di due fpetie, cioè Orienta

le,& Occidentale. FORMA. l'Otientale nasce da altra sorte di albero che non nasce il pepe oero, simile alle gemme, che fan-no i noccioli, quali chiamano i latini, suli, di sapore di pepe; ma non però di quindi nasce il pepenero, ne man-co il bianco. l'Occidentale è frutto, che sa vna pianta alia, lunga della groffezza d'vn dito. E' questo frutto circa vn palmo lungo. Il fondamento è vn fufto molto fornie, & fopra di quello ffanno molti granetti incaftran infieme della groffezza dena. Leuato dal fufto il fole lo matura, & fa nero .

Loco. 'l' Orientale nasce in Bengala, discosto cinquanta leghe da Malauar. l'Occidentale : nasce per la cotta di terra ferma in Nata, & in Carragena, & nel nuo

no regno . QVALITA'. I'vn & l'altro è caldo nel terzo grado, & ha piu agrimonia, chel pepe nero. Però non fi hà da mener questo in luogo di quello. Il pepe lungo olire a ciò hà in se alquanzo di humidità, onde facilmen te fi tatla.

HERBARIO

VIRTV. Hà le vistà medicinali, che ha il pepe. A Orientale, & più valorofamente. Ma non è da víatlo in laogo del pepe neto, o del bianco.

PEPE ETHIOPICO.



Calfacis Azthionym Pipen, attematé, refoluit, Tronocat, incidit, ficeat, dentumé, dolores

Protects incide, ficcat, dentumé, dolores Mitigas, athiopes prafestina viuntur ad illos. No u 1. Lec. Piper Aethiopicum, fiue ni grorum Ital.

Pepe d' Ethiopia.

Fig. 8.11 A. Produce più, 8c più, filique in racemi lfghe quatro dita come di pitelli, ò di fajoli, ma più fortil, affai nere, de risondette, dentro alle quali fono le gra nella poco minori, elte di pepe commune, lequali petò fono con flortemente attacate alle filique che malageuolmente fe ne fiocasno.

uolmente se ne spiccano.
Loco. Nasce in Ethiopia, onde ha preso il nome degli Arabi.

QVALITA'. Rifcalda, & difecta valorofamente affortiglia, incide, prouoca, apre, digerifee, & rifolue. VIRTY'. Viano questo pepe gli Ethuopi per il dolor de i denti, che gia si potta a noid'Alessandria d'Eguto insteme con altre speciarre. S'iogannamo coloro che

PEPE D'IN DIA.



INDIA quod mittir Pipen , writ, calfacit, atque

Siccat, & ischiadi prodesti vrendo ; recensá, V lestat admotum corpus ; melle illitum itemá, Fæda tutis delet .

No M 1. Lat. Piper indicum, & siliquastrum. Ital. Pepe cornuto, ouero peped'indiz. Get. Indianise, Puesso. Franz. Poyure de Inde.

Fon N.A. La fan juitar produce la foglie maggioride più imple del Galtur cammanoco del ballitro per del. Il gambo alto un gombio, auther botto più demolti stati verdi, de riciclanti. Par di bianchi, di quali felcal freuzo, chie fan guaine (amil il abianchi, di quali felcal freuzo, chie fan guaine (amil il abianchi, di quatife, per a rife come branigi crastili, occurrentori gallia, aicune lamphe, alcune itionde alcun intre i mode di molone, altre de triggis-giono con une al galto, che inpersono ciò ogni altro pepe. Ne i inbettu consecti, è demuro il fone minano, de hianchierico del acuteffino fapore.

Loco. Seminafi ne gli horti, & ne inafi di terra, & hormai, è fatto per tutto volgate.

Q v a LITA'. E'caldo & fecco nel quarto grado.

ge però è adultivo, de valoralamente rientatio.

VI R TV Diettro. Sivi in uniti condimenti de

i ciù, perche è di miglio rgolto, che il pero commune,

se per tata poi pieccaole, in petano e l'un guaine infine
me col firme, de l'incorporano con pafta, de fene fa pau

liciotto, il quale escapropeano con le fencie communi

de molipilis con non ingrato fapore, de i pezzeti, di que

fenguaine finere bollier nel brodot fono condimento ce
fenguaine finere bollier nel brodot fono condimento ce-

It guales late boilire nel brode fono condimento secientarillo. Conform acolo que los per, silolecta venadisti banno per i pero, kinche per coloro, chi venadisti banno per i pero, kinche per coloro, chi un temesti proscipi. Di, figer. I correctionate del membri proscipi. Di, figer. I correctionate del membri proscipi. Di, figer. I correctionate & applicati fopta le ciustiche, fono ficurifimo medicamonto prescinche fono verificariosi al lapre colife, & ciumo dalecturo alla circonferenza i cantul hamoni. Applicata come dei ciudono friedide, dei missoni, & leuano va ruri vivi gi della pelle. Eranto manifethaneura coloro de circoloro de que copo per fait a cardamono.



Detrabit & bilem Proces, finul & pituitam

Objenije insperja, firmil conturbut & aluum;
 Semine & illius si potum est solutus aluus;
 In tiuria & servatur.

No su. Gen. Eriana. Luz. Peplus. Inc. Peplus. Fo n. N. a. E. van pautas taus journe di jute, predique se le fondi pieciole come quelle della ruta, mas alquatore pri latarghe. Ha la friomar stondi, quadi di larghera ad "un fassa, tunta (paut presenta fieme fotto fe fon de, mando, minanci en quello del paparero biance. Provi duce vua fola ratice di nitura valore, dalla quale ceréficie. Cogifer di stenopo della mettura, de feccal si la combez vorandi so comirousmente. Il fuo feme fi conferua pello. Servitoria so decue, che bolla.

Loco. Nalcetra levite, & ne gli horti, & è chiamata da gli spettali esta titonda. O VALITA. Hail succo. & il seme simile a i litt

mail, rance not purgate, quanto in ogni altra cofa.

Viring TV. It (emetolue la colera & la flemma, benucola al pedo d'un accettabolo, in va cisso di acqua meleat (parto in fu il e vitande contarba lo flomaco, conditcafi in falamatora.



Inneterata (ale est ve Peplus Papas Sabere & Dicitur aquales vires ; her listora inxta Naschur aquarea, & collecta repositur inde.

No M. Gre nizon, Lat. Poplin, Ital. Poplin, & permitates fabrica.

Jon M. Hopping was planta frondofa, & pieta and candido factor. He fronds from ital slap prottless of medica tonde, & roste di factor. He il fronds fronds content on the content of the content o

Loco. Nufee per il più appreffo il mare.
Q V L t T A'. Hi la radice muille coine il peplo, ma
il fucco ha poreme, quantunque non molto vule, cell
fino feme è vento fo.

M. V s a T. v. Coglich, riponii de ferbali nei iale co me il peplo, de ha le medelime virtà, de purga come la il peplo.

PEPONI.



Ablargi, kapidem mimit Paro, mitigat afta, Et cidos venyes trifyigata, humida giput, Et cidos venyes trifyigata, humida giput, Et cidos et cidos kapida madat, Peter mibibetti, kisimi ti, techni utsupe Betha ta tipita, et mid prifat afta betapa atam Humido, technique too eticos vidapaa, tetapa atam Humido, tetapa too eticos vidapaa, Temparia peter jetie kine ved pit pita Temparia peter jetie kine ved pit pita Temparia peter jetie kine ved pita Ved kini flam et pradukti bierqietas Offickai: Riput pinata aftilini, titili Offickai: Riput pinata aftilini, titili

Immatums obell; veueris Pepo vota refrenat,

Nom t. Gic. niew. Lut. Pepon. Ital. Melone, popome. Atab. Batecha, o batiecha. Ted. Melane. Spog. Me
lon. Franz. Melons,
Form M. A. La pionta de i meboni, de de i peponi và

ferpendo pet terra, con lunghi Satmenti, come fanno patimente i cocometi, con foglie come di viti , ma però manco integliate, ruuide, & pelofe . I fiori i quali fono gialii nafcono da i Sannenti fudetti , & ha quetti il frutto grande come la refta d'un homo, & qualche voltamuito maggiore. La cui Scorza ha del carrilaginoto, di diversi coloni; imperoche in alcuni è verde, in altri bianca in altri gialla, in altri pallida , & in altri bigia : & vene fono ancota di quelli, che fon veltiti di vorticamo fatto a modo di rete, con non poco artificio della natura : & quali rutti fono fatti a fpicchi, mero a fette rileuate: la polpa loro interiore la quale è gracissima al gufto, è ancora ella di diserfi colori. Percsoche in quefti è bianes, in quelli è toffa, & in quelli altri verdiccia . I booni (auenga che molsi te ne ratrouino di fciapiti) ol tre all'effer ripieni di gratisflinto odore. Sono al puito moln dolci, & foaui. Hanno oltre a ciò nel ventre copiofillino fene, lungheiro quafi come il ceditiolo, ma pia picciolo, riroperio di banco, & fragile gattio, nel quale è deutro forrata l'animella dolce, & foaue, è non poco de marguigliarli, che di molti , che nalcono da vna medelima piama spesse volte fi vede che alcum riefcono di meta bontà, & alcuni di tetra fciocchezza. Dan no inditio d'effer buons, quelli che fono più gravi, &c che

che hamo più groffo piecisolo, &c.che il toogo donde A fi fisco, fiu ampio, &c.che hamito il pepone non finoni, che fia liqueno, &c.che habiba ia feorara festofic, che habba i fetere pari, &c profonde, che non gialleg già fisori, che fia grausa, & duro che non cessi premuto col dios groffo della mano, &c in forman habba l'altre qualità, che in questi verif cousergoni?

Mattire ad noftras menfas qui prouidus affers Ex omm fructus, empiaque Pama foro. Elige monstrantem tibit sita figna P z r o n E M.

Vt non porcelli digna fit efca tui . Et prius oblonga fit quaque ex parte figura , Afpera per cotum-fcabrad, terga gerat.

Sit paribus zonis fignis diffinilns & altis, Cui non per fewium fit color ipfe crock Sit granis re faxum, dueus, nec pollice cadens,

Appositus, Naso cinnama odore ferat.

Non jonet ambabus manibus iassatus in auras,
Ostondat 4 animas nulla senestra suas.

Per viviam sucrat circum extendatur in amplum, Sit mitis, placidus circulus ipse pedit. Qui si talis eris per se laudatus abbits. Sin essingetur per caput lite tuum.

Trousant fil quelli, che hanno odore, che dir mé, & child muthin, v. me firir pèrc de d'altinulatin, s. & child muthin, s. & child muthin, s. & child muthin, s. & child nature de gliottolini, i qualit sperndo quelli pare, del fiend actu die elle pinno gettino le macerano per alquanti giorni, in acqua rois mutchian, & lo finimano. Eneth sigli alti vas piete, si descrio della quas mono. Eneth sigli alti vas piete, si descrio della quas mono. Eneth sigli alti vas piete, si descrio della quas possibilità della considerationa della c

Loco. Godonfi ipeponi de llueghi graffi, & apihi, & d'hauer libra pizzas, oue pollino i lor farmeni diftendere defiderano d'eller annasfiati, quando non pione abaltanza, acome i frutti cominciano a marasarti, non è cofa che piu nuoci loro, che la pioggia, perche gli cortompe, gli fainfipidi, & leua loto l'odore, & la gratia del guillo.

QVALITA'. Sono i peponi frigidi, & largamente humidi, & hanno vna certa facultà coffeetius, & i me loni fono manco humidi de i peponi.

V 1 n 1 v. Didenta L polpado i preposi mugia tan tal tal proceso 'l'unia, onde gouou sul infiammagoui, de ali difficultà del britan i, de giousno ai mai
posi, de ali difficultà del britan i, de giousno ai mai
fie lane gentale. de il fine loso per tenu quati cotto di
unolo poi dificate, di modo che poò egli molra giousno
molti monto i, de malimanente quadosco si
unolo poi dificate, di modo che poò egli molra giousno
molti semi hamori, i, de malimanente quadosco si
quad modo che di chiman colora, impediche primache fi corrompino fano venitare. Ia prob mangianiche fi corrompino fano venitare. Ia prob mangiadi copolificate i erunti mangia gone si del boso.

Le fine generato con di cassi il humani. E prob nos
con
propriesa del proprieto del
con
leminos generato con de cassi il humani. E prob nos
con
programa con
proprieto del
con
programa con
proprieto del
con
proprieto
pro

dono dallo flomencho. Non fasso cofi comei pipciovominare, sacció valocensare i correspono nel flumacho, quantonque fa egli di himotori caniai, se dimtric corronte ripino. Olare aciò, quantonque manco giodino allo flomencho, clien no fasso i fratti assumativa della come della come della considerationa di inflomentamen non tenun però gli moccono, quanto fas que finari che non fono di basco soctimenno, quali fasso nol discretto perio falla vittera fa, comorpono, de ficcometrono in humoce fimile quali a tvettesi montifici. I flommatici ci hamoso beser forpa vito ggil fasto, i i . Il formatici ci hamoso beser forpa vito ggil fasto,

ma todetci vino ajerou. Se depino che no na crefono di kodera. Ma govino ducumagniera dopo i medani chi di boen nurimento che cofi fi appra alla multgini ilore. El popono di fiscili refinuazione, peregi coche tirronido in ello finuncho colera o bumor (Iran musico, fabio il ratiforma in ilore.) Idolece molto soniona i colerici, Se il mastro si l'Icemusici. Se quel che del che pui difficiament di degiriera. Coloro c'anno lo finuncho caldo, e fono di completione coloria, refinano diffi di ci besono fepra i luvio Però ducono refinano diffi di ci besono fepra i luvio Però ducono

mangiar qualch'altro cibo e poi beuere : Ma și f lemma-

țici allottiglia i groffi, & vilcofi humori; I flemmatici de ueno magnare quella parte del melone che è più molle & fla vicino al feme percioche difficilmente corron peli. Sminuifebno i peponi li ftimoli di venere, & il feme genitale. Il feme oltra cio porgaso & mondo dal gufeio, è ancor egli in grand' vio ne i medicamenti ; Impe roche fi da il latte che fe ne caua melcolato con l'orzata vtilmente à i febricienti, auuenga che non folamente spegne la lete con manifesto refrigerio, ma apre piapiano l'oppilationi del fegaro, & delle rene, & prouoen l'vrina; Alche gious parimente il latte di questi fo-mi causio con acqua rola con molto auccaro dentro. Dalli ancora contra la toffe, a itifici, & a i marafrasti, & fimilmente ne gli ardori dell'vrinn: Aggionniti malfi-mamente i trocifci di Alcachengi, facchio de rigolitia, & vn poco di mumia, di gomma arabica, & di tragacanna; ma opera in cio maggiormete quando vi fi agiott gono le bacehe ificile freiche dei Halicucabo, il latte del feme di papauero, ĉe la decorrione della malus. Errano afarto coloto, che Iltmano che i peponi fiano i cocomeri volgari. Il jem confenso col zacchero mitiga i dolori dellerent, & prounca l'orina. Le fcoize applicate alla fronte giouano alla firiali de i fancinlli . Sono i meloni moleo grati, alle gatti. L'A e Q V A fillata da i me-

fecalda.
V 18.7 v Difami. Sono i peponi in gruia delle
donne, non folamente per manguse, ma pet haserfell
concentitiu vio delfus fundo poi balle, que non l'ind
farte la natura. Per il che farte t'ingliono in peratuti don
radici di Aro, SC di butonis, Seaggiuntosi del focchis
de llimou hen maturi, mettono il unito in va boctati di
verro: SC dipoi vi metono vifinamente fopra unno
latte feficho di carga che tierpa, SC fopratunati qua.

loni maturi tuglisti minusi beuuta al pefo di quattro once per alquante mattine con zuccato. Gious alla Renella purgando le reni, & protocando l'vrina. Riofrafea il

fegaro, mitiga ogni caloreinterno, & estingue la fete.

Applicata con pezzette estinguei calori, & 116 lue i tumori in qualun quel uopo si siano i benuta minga la 10f-

tto

tro dia il stuto, de medicio periora il coprello dime. Al son fampò simbirezzo il inten ne la lappo del l'acopo, ha legione del copre di como ne la giorne del copre di como di facca, del ci fatimono per distributo di como di screa, del ci fatimono per di como di

PEPONE INDIANO. ...



The serve ad bilis P s.a. o fest medic among febret,
Affectioning from fanct, remognic calores,
Dutter concilies former, loss unique lace fit.

No se t. Lut. Iudicus pepo. Ital. Melone indiano. Portug. lo chiamano patego, hunendo corpoto il vocabo lo delle india, done lo chiamado batice, co batice, co calingari.

For R A. Ritmones merinde en certo Melone affaigrande, & ritondo, con certo poca lunghezza qua fi in fotma ouale, va ferpe hos pel ferta, come il nostro Melone. Il femre bisno, de presidento è nero.

Locos Nake nell indie oriceral, interreno lauo-

Q v a kyż ń. E diśpoje molos śase, de tinfete caraza glodinense Kuledegamia i podpa in cepts. Com za glodinense Kuledegamia i podpa in cepts. Pod podpa i podp



#12

A ... 15



Si iciunus edet P.n., l'aduni; înde repellunt, Exiceat, firiques; flomatho graiflyma colla ; Sicca famen tollunt, fi cum fungisque coquuentur Junocuo; illos reddun; cinis: arboris Phi Ad natuos multum fungos est vielli, ad quod Dant pica potandam valleum fyluestiria fuccum.

No m i d Gre. Enu, Lat. Pyre. Ital. Pere. Arab. Humechte, & cimette, & by beaum. SPETIE. Ritmonanfene molte, & diuerfe spetie, parie di odore, di sport, di o sloye & di figure. Er se ne

errossuno delle filmatich affair.

For N. M. E. Yuzia forms delle pere: imperoche
altra forms hanno le mofastelle, leguignole, le cimpoline, bergamone, rosseg gactioude, lepoine, qualtaren, carosselle, pagalid, die ni Nicolo, di monetione, le deffelle,
accusica, quangide, de stre, le versareccie, le pentili, e le
poetene, le tichemonie, de stre, le versareccie, le pentili, e le
poetene, le tichemonie, de stre, le versareccie, le pentili, e le
poetene, le tichemonie, de stre, le versareccie, le pentili, e le
poetene, le commente de stre, de se de se

Loco. Natrono per unto ne i colli, ne i campi, vigne, horti, & giardini, & le faluatiche nafrono in luoghi incolti, & nelle felue.

QVALITA. Sono frigide nel primo grado, & feeo che nel fecondo: Ma le più dolci, & le più mature partecipano alquano dicalidità, & di shumidini, & le secrbe, & le faluatiche fono più coftetune, & per queflo magnate auanti dicho conlitingono il rentre.

Vita, vi Difarato. La decontone dell'enche, de die (fiele mangiare under tillegnom o I repo. Mangiate da dipuno nocciono. Megane i pello giosmo alla lidennacia cichi, i sa diciano i doler cito de genezazio i creale. I grani che il ricerono militare di sazio i creale. I grani che il ricerono militare di mantificato di la comparazione di mantificato di la comparazione di mantificato di controli di suggiori del pero giosa mantificamento besurva a chi buselle rassegue fonghi mantificamento besurva a chi buselle rassegue fonghi mantificamento besurva a chi buselle rassegue fonghi mantificato di consocio di sperencio ficioli dei portano sono pie di bisanchi, sei mantificato portano tamo pie la bisanchi, sei mantificato ficiale di portano mantificato ficiale ficial fruit fanno il medefinio le frondi de la footza de l'albeto. Está delle pere il vino come delle mele, de mettradol vo pero la luscion el vino, de sanada ol fondo diguifica chi il vino è puto, ma non andundo il figuifica che vià medicalma il acqua. Le pere cotte fono molto più fine delle crode. Seccandi diulie de purgue de il tor gra netti il Sole, ò nel fortos, che fon bosone l'insutrato, muetani in vino di un acqua calda de refepetté di zuccaro per sana in vino di un acqua calda de refepetté di zuccaro per

mangiatel fono molto graca I guito. V = x + V. Far finorment loggi per federul dentro con le foglic del pero, ò delle pere fiduati che che giona molto al l'elito della matrice. Le pere olita scho no folo l'elito della matrice. Le pere olita scho no folo l'etano il nocumento a i fonghi; ma delle l'amano anoca conte con effe. Sono bonel epere nelli impialri ripercufficità e le faluatiche fi consengono a quelli che frottano il fangue il prottano il prottano il fangue il prottano il fangue il prottano il fangue il prottano il fangue il prottano il prottano il fangue il prottano il fangue il prottano il fangue il prottano il prottano il prottano il fangue il prottano il fangue il prottano il prott

frutti fanno il medefimo le frondi ĉe la feorza de l'albe- A argini dei campi, ĉe ne tyraci, ĉe fiodice la finite.

O Fafi delle per cil vino come delle mele, ĉe mettundofi vu neres falustica nel vino, è da ndando al fiodo di fi

V 1 n. v 1. Di destro. La decocción dell'herba, ò del finen finat lo vino, oceramence li fene citto, o via disco-ctuaro linetimali, ò a gil i interni vitij del corpo, ò e i dificial dell'interiora. È te però il da con giouamento a bore nelle romure interfinali, ce aminore del bellico Da-osi il enne con latre a i funciolli, vale alle cole medefima, de il medierio di 1/4 coy a filiata da truta i piantia da truta i piantia.

V 1 n. r. v Di fuori. Impisatrans fopra le ferofole, le rische goarties, 8t imediamo is in ure legotteme & infinammagioni. Sana igrorure, petta liberts, 8c aphiesa con propoli geosa sunte le ciertefensis dei mèbil. Il relia ouro propoli geosa sunte le ciertefensis dei mèti. Il relia ouro prince prince dei mainiceas, tartiena tutte le infiammagionite in pipie, 8c ardori dello flomacho, 8c contentice alle inderes & eminente del lo molita.

PERFOLIATA.



Stringit, & ad rupta, at que internos Persoliata Afectus pollet, medius fi wenter, itemque Emineat, pariser prodest hae enterocelis: Einstem tumidas foluents solia libia strumas.

Nomt. Lu. Perfoliata. Ital. Perfoliata. Ted. D. Durch wmachs.

Fo a M. Producci le fojici rionderne, feb ben e pamera in cima, come qual fon o quelle de i pielli; e di alme vene groffere, che per lungo caminano dal pieso del la come i qual inantira affecte del gundo, fe ne flamos dilitele per terra. Fa il grando forute, lifeto, ne flamos dilitele per terra. Pa il grando forute, difeto, de per del per d

Loco. Naforne i campi tra le biade, & per il più tra la fpelta & il grano. Nafoe ancora ne le vigne, ne gli PERICUMENO

PERICLIMENO.



Cis leeium SYLVAR MATER, pariterque fecundas, Accelerat partus, wimuis folenique dedores; Et facis bac fleriles, abigus febrisque vigeres Singultus inbibet, crutum fismal volcera twats. Connecis albimaticis capitis tum valuera famat.

Non I. Ge. Reproductive. Lat. Periciymenter, & Mater Blaz. Ital. Materfilias, & visicibofic, caprifoglio. Ted. Geirgheat. Spa. Materfilias, & visicibofic. For N. M. Crefee fimplicemente con frondi bisachicie, & diffunt per inservalli, che lo veftono di figura hederson. Elcongli tra le frondi alcani germini,

pei quali è il feme fimile a quello dell'hoders . Produ - A zucciro fino poluerizzato, Se fi me feola fempre fin che ce il fior hisneo, rgualea quello della fare, alquanto tó-do, che alquanto fi diftende fopra la frondi dentro alle ali fi appoggiano. E'il (no teme duro , & malagenole da (piccarer la radice è ruonda, & groffa .

Loco. Natce ne i campi, & nelle liepi , & suilu pah à tutta quelle piante, che li fono propinqua. Q V A L I T A'. Le frondi, St al fruno fono di incilina & calida natura tanto, che besendofena troppi giorni,

fanno orinare il fangue, quantunque in principio prosochino folamenta l'orina. In tomma è il periclimeno

caldo ; fecco valorofamente

VINTV. Di dentro. Il feme ricolto, quando è ben matuto, & fecco poscia all'ombra, si beue al peso d'vna dramma con vino quaranta giorni continui per iminuir la milza, & torne via il dolore: tifolue le laffeudini, & Il prouoca l'ozina, mà dopò al festo giorno fangoinofa, gio un all'alma, 60 al fingbiozzo, acceleta il perio. Hanno le virtù medefime ancora le frondi, lequali dicono, che reunie trêtalette giorni, fanno diuentare flerile. L'ac ambicente da tutta la pianta broutane see à quattro c chiari due volte il giorno, gioua alla soffe, & all'afma & mitigagli interni ardori dello ftomacho. Le bacch facilitano il patto bevute al pefo d'una dramma con vi-

no, má l'acqua lambiccata, è molto piu grata al gufto. V. 1 a r v'. Di faori. L'acqua, lambiccata gioua ata le infiammagioni da gli orchi, & all'infiam fegato, applicata con pezzerte di lino. L'herba è molto lodata per l'vicera delle gambe. La foglie, & il fucco vianti communemente negli vnguenti capitali per cofa molto fingolare, & faffene vo ceroto per quelto effetto in questo modo. Prendesi di termentius, ragia di pi- C no, & censusona, di ciastina libra meza, olin tolato pleto, foglie di bettonica, di madrefelus, di falula ben (ecche all ombra; egualmenta oncie tre , di gomma elemi, dimaftice, & incento eletto egualmente oncia yna, & mezainfondanfi l'herba groffacarnte pette in fufficience queruti di vin bunco per venuquatro hore, poi la facci bollice il sutto eccetto le gomme, fin che fi co fami la maggior parte del vino. Se haucrà acquiftato color verde. Dapos fi coli con force espretione, fi laferraffeeddate, posti rimena al fuoco, & confumato il refto del vino, li aggrunghino le gomme fottil mente poluorinte. Bollano ver paco, pei fi laffi cuffreddare , fempte melcolando. Es volendons far cerosto fi leui l'ulio. Que to, afterge & ties faori, & incarna , le ferite della sefta corrobosando la parre. Faffi ancora vn'enguento della D madrefelon, il quale scopre, le l'offo della cefta habbia frattura, faldandoui le ferite, & le fana fenz'altro taglio, & fenza fare altra feoricatura & fi fa in quefta ma Prendefila madrefelua, quando vuol fiorire foccali all'ombra, et sene fa poluere fortilitima, & terbali in facchetto di curame, or quando fi vuol fate l'unguento pré deli due occio di questa polucre, fassi bollire in viu soffo in vea pignacta vetriata, finche si confumi la smetà del vino : & la colatura fatta con forte espressione fi ripone nella pignatra, agginagendoui di cera nuoua oncie due, di olio tofato completo libra meztta di termentina, & ragia di pitto egualmente due oncie, & fasti bollire, finche lene contami la quarta parte, dapoi fi leua dal fuoco, & fi pone dentro va oncia di

fia raffreddato, radni por inteffa, & meruli por quest'va. guento con vna pezza topra , & te lenando la pezza vi fi vedrà alcana goccia di fangue, fignifica, che wi è fontura d'offo, & allors is può aggungere all'vaguento del ver derame, se faneralli ogni male.



ERSE



PERSTA compefcie quacunque erupt Sungainis, arents ex folio id praftante farina. Villis eft eru: fruellus, Hamachod, cibist.

Nomt. Gre mores Lat. Perfes. Ital. Perfes. Forma. E valabero d'Egitto di grande & b coccus ne rrami, nelle frondi, ne ifiori, & in ogn'altra fua parte molto fimile al pero; eccetto che questo perde Icfrondi, & quello non mai. Produce i frutti abl dantiffimamente & d'ogni tempo tr'ha de maturi vat chi, & de i giouini, che fi maturano. Vogliono vn'anno a manuarfie & imperò la nama gli procede, che fotto a i verchi, oafcono i giourni. Sono marari delli grandezza delle pere lunghe à loggia di mandorle, d verde colore . Hanno il nocciolo come quelle delle fufi ne, ma molto minore, & affai più tenero . La foftanza de i frutti è al gusto dolce, & souse, facile da digarite: & quantunque le ne mangi gran quantità, non is cono » see, che facciano nocumento alcuno. L'albeto è bemillimo piatato di radici groffe, & profonde. La materia del legna è robufts, & dura , & bella da vedere ix però En trimon fiatus, & sinh lorentasi inframental. Diere fia eigenfin (murch ad regroud to Petitis steinond, Petitis steinonderrato critimo damangiate. O Petit sived eche bumon errato coloros, che pentandoli, cha questi struti folfero la lansite petitis d'initis , che hanno detro, che le petitis de l'initis , che hanno detro, che le priche futuro o di petitis de traspottate in Égito, doue velenos, faibbrit devenore.

Loco. Nafee in Perfia & fit trasportata in Alessan dria a Egitto.
QVALITA', & VIRTY'. Le fue frondi fecche

QYALITA', & VIRTY Le the frond techne effecte in polorte rifugnamo applicate i fluifi del fangos. I frusti fono baoni da mangiara come le pere, & mele, de fon grati allo fitodiacho.



Figure, De bouwer industrat Passi Ca, yeares (Mainram bey pour lacific deling in across It sobies focus; from the sum assessee project Describe angle seeds not demonstrate project Allows neity form; for the sum as subject laters, "Perfect on the seed of the sum as the seed Allows neity form; for the sum as subject laters, "Perfect laters and sum as the seed Lambrica celous II also impossion to terms. Artificia province suffer of the mine for across Perfect later them as more for in the carried to from the later them, compete to subseque "Perfect from the mine sum and control of "Perfect from the mine sum of the seed "Perfect from the the seed "Perfect

Nome . Gre, Regions search, not godineres. Lat. Perfits. Ital. Pefife, & perfiche. Atab. Sancifes , & chaush. Teo perfich, Spa peregor, tran pefibes, Polo, Bris Kaini.

SPETIR. Le perfiche, ò pefche fono di più, èt di dimerfe forti, percioche delle rolle, delle pialle, delle, averdi, delle banche, èt delle remiglic fimili a fangue, delle gentinere, delle dancine delle conspun, delle manre, delle brutche, delle fisporie, èt delle feiocche fe ne hitromno, Quelle più in prezzo nei ribi fono le datascies, ché quelle, che um fi figicame al anociale, ché quelle più quelle, che pui le graillo capito, et per effer mallo robatte, fi chammes perche conegue. Sumai di producte, de la carte de la capito del capito de la capito del capito de la capito del capito de la capito del capito de la capito del capito

po in wo vafo pien di sipa ben ce petro.

Fo a w. a. Produce le foglie del umo findi a quelle del mandosto, & parimente i fiori, i goali però fono più porporeggiunii, dat quali natono i trusti. La maretia delisigno è siagle, fongoli, & zeras, & però i perfichi no l'augumente durano, & tanto più, quanto le radici lono fono debilifime, & popo fottoerra;

Loco. Ristousafi per tumo pelle vigne, et nei giar dini, ama luoghi humidi

Q V A L T A. I flort, le fo glie, & il nocciools, fons di rasura calda e fecca: mas il frutto è fregido, & hemrido ad fecondo grasdo onde partefulli fabino quaodo è matato. V I R T V. Di dentro. Le petfiche fon baone ello fila

macho, & lubricano il corpo. Male non mature l'aftria

C gono le fecche anchora banno maggior furra diroftria gere, onde la decortion loto beunta riflagna i fluffi della ftomacho, & del corpo . Visce iroppo i pella ne i ci+ bi, generano molto flemma, infrigidifcono il corpo de escitano sebti putride. Fatta consetua de i fiori conseris ce allo flomacho, & i fiori conditi con zucchero foluos no il ventre. La gomma de l'albero diffolosa nel vino & beutra, gious mirabilmente a coloro, che foutano il fangues percioche nettano i mesti , & le vene , oppilate del petto , & del polmone: caccia fuori la pietra della... vellica, con vn poco di zaffarano : giova alla taocedine ; percioche lenifce l'afpera atteria, & rifolue l'vicere della gols. Il fucco delle foglie beunto, ammezza i vern del corpo, & i nocciali misigano i dolori degl'inteffinit I perfichi di carne molle fi deueno mapgiare manu a gti altri cibi; percioche lubricandole vi danno l'efito agli D attricibi, che mangiati dipor fe pranotano nello flomasho, & entrompono gli aliti cibi, ma quelle che fi chiamano dutacine & cotogoe, fi pullono mangiare de po 1 cibi, ma infuse nel vino , il qual toglie alle pesche il noesmento, onde fi dice quel verfo.

Petre, quid est pefca, cum vino pobilis efca.
B'gran timedio ancora del loro nocomento il loro nos
ciolo, onde disefi in properbio.

Malam quod implicui perficam, Nucleus explicat. Ilqual nocicio goran anque al tempo della pera sungui no digiuno. Et armazza i vermi, de spet i pupiazzo di, perche i nocicii di nonomico amari, più più sono espeti di succeso come le modole. Mar gianrimonora quelli mocicii peri dolori del carpo, te mogiuno fa col tette per sannti, puobbilismo l'ebrisccio di sun giuno fa o fatte per sannti, puobbilismo l'ebrisccio di sun d quatit'oncie, & parimente meffo ne i clifferi, miliga fecuramente i dolori colici, generati da ventofità, oneto da gli escrementi secchi nel corpo, & in quelli dolori delle reni. Ma ne i dolori delle reni causati dalle pietre, giomano mirabilmente. L'animelle dalle perfiche preparanfi in questo modo. Piglianfene adunque cinquanta, & cento di quelle de i noccioli delle ciregie,& vn mani pulo di fiori di fambuco, & mettonfi con tre libre di mai gagia in vna pignatta nuous ben coperta, & fepellifconfi nel lettame caldo per diece giorni continui: lambicchen fi di poi in boeçia di vetro, & causiene L'acqua la qual e becuta da digiuno, al peso di quatti oncie, caccia marani gliotamente le pietre fuori delle reni. I fioti de i freschi mangiati foluono il corpo, & fanno vomitare con affan no, & con fudoro. Es cacciano fnoti l'acqua de gli hideopici, & spetialmente quando si mangiano steschi nell'infalata. Daffi la goma del perheo valmète olare aciò con acqua di piantagine, ouero di procacchia a coloro , che vomitano, è sputano il sangue, & alla tosse, & stret tura del petto, & patimente alla taucedine, & asprezza della canna del polmona con acqua melara, ò decortio-ne di fatfara con un poco di zaffarano: Daffi la medefi ma viilmense per rompere , & cacclar fuorite pierre del le reni al peso di due dramme co succhio di rufano, queramente di limoni, o con vin biango. La poluere delle foglie fecche beuuta al pefo di duo feropoli con aceto ato ammazza i vermini . Faffi della infusion desi fiori fatta fette volte, vn firoppo contractato, come lo fitoppo rofato, che non folo folue il ventre, & purgani cattus humori : mà ammazza, ĉe decia fuori i vestui del corpo. E da fapere, che i perficht alleusti appreffo all'acque,& in luoghi humidi fono grandemente nocui si denti, al cuore, a gli occhi & al polmone, mà il comunio fanno quelli, che (ono nati, & alleusti in luoghi atibi L'ACQVA fillara di Maggio dalle foglio beutra al pefo di due once prouoca l'orina, espurga le reni de la veffica, & ammazra s vermi melfanell orecchiev antmazza i ver

mi. Et mitiga applicata il dolor ditefta

VIRIV. Di fassi. Il fucco, & le foglie applicate all'ombelico; ammazzano i vermini. I noccioli, pefti con aceto rolato, & applicari, mitigatio il dolor della ... refta. La gomma dell'arbore, diffoluta in aceto, & applicata, fana le lichene, & le papule, & netta la pelle. Il fucco delle foglie fi diftilla villmente nell'osecchie vet minofe, & in quelle, the contingamente menano mareta. Cuoconfi le animelle de i perfichi pefte nell'accio, D imo cha fi faccino come vna polite, & vngoufi vilmen-te per lar rinaferre i capelli cafcati. Peffe, & causione il latte con acqua di herbena, vagliono a i dolori del capo, applicatoui con pezze di lino, il medelimo fa L'o 1 10 delle fudene, il quale fpersalmente vale nell'emicranea, & fa ancora dormite. Itche fa ancora il fadesto latte, Empicodo vo vafo di fiori di perfichi, & atturato bene fepel lendolo per alquanzi giorni, fosto serra, ouero maceran dolo nel letame caldo, fe ne spreme vn'olio, il quala vnto a i polfi, alle tempie, & al fil della fchiena, auantia i paroxifmi delle febri puttide, le cuta cessiffimamente. Gli albert de i perfecht, nasceranno molto belli, & fruttiferi, fe fabito mangiati i perfichi li teminatanno gli offi laiciatagli vn poco di carne in buon terreno non più giù,

chezza. L'olio, esuato dalle animelle beuuto, al pefo di A. chette dita, voltando la cima in giù, & in espo di duo an ni fi trapianterzono non troppo difcosto l'vno dall'aleto, perche meglio fi possino disendera dal calore del solo ma perche questa pianta presto s'inuecenia, bifogna infitaria nel propo ò nella mandoria amara de bifogna alteradici dargli la feccia del vino. Per fue natoere i perfichi grande, bifognaligare infieme tre noccioli, & poi piantarli in va vafo pieno di stabbio, se poi sepellirlo terra, ma il coperchio del vafo habbia un bogio, per il qualell germine dei nocciuoli fra sforzato ad vícire Cofi di tre noccioli fi fara vn'albero, che al fao tempo data i frutti di grandetza, de di bellezza mitabili. Per faca anore venire i perfichi groffi fi leueno via i più piecioli,& languidi, che cofi quei , che reftano , bauendo più nudel enco, dinerranno maggiorie Nasceranno i persichi scrit ti, fe ferioendo, ò facendo figura nella fua animella, &c oi rimencodola nel suo nocciolo, de ricoprendolo di frondi, fi (eminar) .



PETR OSELINO MA CEDONICO.



Hor PETROALLINYM, cai dur Macenonia se Calfacit, exiccat, incidit, menftrua ducit , Et locium, renum laterumg, doloribus, at que

. Veffica prodeft, floreachique inflata repelle, B. coli: Antidoris boc adduur, & Theriacis.

No M t. Gre. nergesinove. Lu. Petrofelinum maeedenicum. Ital. Petrofeline, & petrofello maccaonica... Ted. Petrolin & peterfilien.

For a M. A. Produce liferae famile al ammi, ma picidedesco, di Ignora actuo, de comassion. P. a le foremil all'appiacomenance de volgare, ma minori, de più foctili i il gambo girollo, de menoice con non porche cusua d'ain, oue mateono i rami. I fiori bianchi, de li forme non molen diffirmite de quello del nottro permettino I misma dedrifero, de amaretto.

edurifero, & amaretto ...
Loco. Nafee l'ottimo in Macedonia, in luoghi preeipitofis nafee angons in Epito & nell'Itole Ciciadi, & feminati hose in melli biardini d'Italia .

QVALITA'. E'caldo, & fecco nel terzo grado, ma il feme è più patente, & in maggior vio.

V 1 x V D. dorm, Donoca Poina, & Imethruity pipoual levernich, & chi onchrist, in formacili, con testica i fem, del quaje è Vich besupea à obtorital con testica i fem, del quaje è Vich besupea à obtorital concedirence, de day bettion. Mention qui indispendit con la contrata de la contrata d

wyde alle o'n meddine.

"Vary D' jare", lleme pplicac con polena, ò cò
yran ferfor, piana ski infarmagioni de gli occhi & cè
gran ferfor, piana ski infarmagioni de gli occhi & cè
didididididi inmucho spigiane nel meda meddinio. Le fogli epethe, ke impattatue, difficiane il lusta sporten de cenamentile, de medden node pessono mile Baite, che
voglionolesse i fancalili dalla shanet. Estatére di questra de consumentile, de mile spis insidiana, piante, de persidde spis con consultari pri insidiana, piante, de persiddel finocchio, dell' algarray poli d'inja bollgere, del promdel finocchio, dell' algarray poli d'inja bollgere, del prom-



A ibole PETTINE DI VENERE



Partine de veneris Radix consfavensfa .

Com malue cuellis de corport Picula fixa :
Herba antiem raftie fue comitata buttroque
Li vino calefalla, vinam efferte morantem
Com Tanofelini felio habre addita vires
Pube fuper validas .

Nost. Let Petter veneis. Int. Petter de Peter. In Let Petter de Peter. In Let Petter de Peter. In Let Petter de Peter. In Company de la compan

QVALITA, & VIRTY. Li radice perfa con mulus, & applicata, cana finori delle ferite le facto, le foi ne & i broncosi i cadata fribeto con i foni , de con la radici in yna padella con vinn bianco, & boturro infeme con foglie di petrofello, & meffa in fol petrinicchio, promoca l'orian tienouta, & mafinamente ne i fancialli.



Serpentes bibitur contra, anginaque medetur,

Detadit & dilett, op pindent P v e to a ne Vilacridou prodell, tim rendus atquelleti 3 Suderend, moiet ; fandt medera, caduce 3 Tratishs, op valearent padering, caduce 3 Tratishs, op valearent plantupe dolero. Pellonio di tenti biblis contra, ellona suguet; la fant suguet; la fant suguet; la fant suguet; viitaque medera 14 fantis vijus ; viitaque medera 14 fantis vijus.

Non t. Gre. usrashiros. Lat. Peaccelanum. Ica. Peacedano. Arab. Herbasum. Vulgo finocchio poutino, & pinafiello. Ted. Seusfen Kel, bartirang. Schuuebelmarz: Fran. Peaccelame, on queuche.

FORMA II peucedano produce il fafto fattle, & debole, famile al finochio. Fila is chioma ichito apprefao a terra l'ondofia, & denia, Il finore digila). La fai ndice è nera grafia, pinna di ficco, & chi granco dote. Produce il fiore in ombrella, a da cit il genera goodica il feme, non trop 60 diljunile da qu'ello del finocchio. Loco, Nisfene in imon, opachi.

QVALITA' E'caldo nel fecondo grado, & feces nel terzo. E la sua radice maggiormente in vio, quantunque a'vino ancora il fueco, & il liquote. Sono turte quelle cofe d'yna facultà medefima: ma più valocofo è età il fueco, il apole foriemente fealds, & digerifce. E'oltre a cio inciliuo, & difeccatino, & è composto di parti fortili. Quelle radigi, che per il peucedano commonemente a'viano nelle ipetiarie, poco veramente cocirifpondono a quelle del vero peucedano s percioche oltre al non effér nere nella lor prima conteccia ne piene di sueco. & di giocondo odore, non lasciano all odocarle quel graue odore, ne al guttarle quells acntezza, che vi fa be fentire. Lodali per molto ecceliente quello, che nasce ne gli ombrosi monti di Sardegna. Racoglie il liquore del pencedano, tagliandogli le radici quando fon tenere, & ripon i polcia lecco nell'ambes, percioche mello al Sole se ne và in fumo. Cogliefi vogendosi prima il capo, & le nari del naso con olio rotato, acciòchie nou caufr dolore di sella, & vertigini. Froush qualche volta il liquore congelato come granella d'incento in su'l fu fto & parimente in sù la radice. Et vagefi la radice frefcanon tariara, ferma, & odorifera

V i a x y '' Di d'extres. L'a déciarion della ractice faste universo le patient cella ractice, beaut à protes a princi à freigni di virico il humoni, consciricie al à poli a morta, cana di frigidità, l'incor pouvai menedichio, di quale c'humoni connete, giona alla difficiati dell'oranta c'humoni connete connete di connete della connete connete della connete co

Donaneco. V r n r v Difueri. La radice uita con aceno, de oleo, & applicats, gious a i lettargici, a fremetict, a vertigino fi,al mal carbeco, all'ameich dolori si sello, a paralisaci al le (ciatichet 8c a. gli fpatimatis. Eri fuoro vino con olio, & con aceto, confestice vintertalmente a spiti dissui di Tamis, Sanglir of ierwol's dome fufficace du la mada e, de finalizació fujor. Concis via fictore profumo le ferja. Dell'alfa vialente con ello retaso peta la major del major del major del major del retaso del retaso peta del si refle carecchie serio fuel concensio del retaso peta del come del retaso del ret





Deficeat, temuniq Pin al ANGIVM, & anniliatur The member semul & quos infert soor pous illus Quosque phalangia sunat.

No Mr. Gre. eracyytes. Lat. Thelangiam. Ital. Thelangiam.

Fo. n. M. Produce due, ouer tre, ouer più tranj, fostrim diocefe vre. Il force è bianco, fimile al giplio emolto integliatos. Hall fremence o, largo, fimile a vin mega lentecchia, un mobol pla fostile. Produce la radiometale del produce del produce la radiometale del produce del produc

ce picciola, fornile, & di colore verde, mentre che fi cina di terra, & codecè cauata fi ritira, & tientra in le fteffa. Ne i follicoli, ne i quali fi chiade il tempe forma di

falangio, onde ha preso il nome.

Ff 3 Loco.

HERBARIO

o c o . Nafce ne i colli, & ne i monti QVALITA'. E composto di fottili patti, & difec-

VIRTY', Di dentro . Le fue frondi,il feme, & pa rime nte i fiori benuti con vino, aitano i trafitti da gli feor ni, & fimilmente da quei ragoi, che fi chiamano (4ogi, & leusno i dolori delle budella .



Calfacit, extenuat Pu ALARIS, frangit que lapillos; veffica, o virus fuccurrit, fanat & illa .

NOM L. Gro. passing. Lat. Phalatis, Ita, Falari, con Fallaride .

FORMA. Producestisi fulti da minute, & jourill radici, fimili alle gambe della zea, lunghi duo palmi , & nodofi,ma (ono più fottili, & dolci al guito. Il (eme à grande come quello del miglio, candido. & lunghetto, Loco. Seminafi in Italia per bellezza.

QUALITA'. & VIRTY! Il fucco fpremoto dall'herba prima pesta, de besutto poscia in vina, ouero in acqua, leoisce i dolori della vestica. Il che sa parimen te il seme beuuto alla misgra d'un cue, histo con acqua , come medicamento che habbia del casta, & del sottile. Il feme rompe le plesse delle rent, beunto con vino, D o con acero, & con meie, & con latte,& fana ancora beuuto i mali della veffica.





Undantes menfes et PHORNIX fillit, & alui Prof lunium, fimul & manantes fanguinis vndas, Imperum & pring cobibes ,

Nom 1. Gre. polost Lat, Phanix, Ita, Fenice, gioglia FORMA. E'fimile abgioglio, & nascene i campi & ocitetti, & per le ftrade.

QVALITA'. & VIRTY. Benuca in vino fisis-so riftagna i fluffi del corpo, de i mestrui, & dell'utina. Portandosi adosfo involta in Jana 10sta al collo fatma il faogue del nafo, & gli altri flufi.

HILLIREA.



PHYLLYRIDOR folia aftringunt, asque pleera fenant Oris, & vrinam pariter, menfes f, ministrant, Sanat epilepfin tum philigra; deinde capillos Hacetiam replicat criftos, retinet & f luentes : Centufos, fractosque innat ;

Nonz.

Noset. Gre. \$10.50 pin. Lat. Phillyren. Ital. Philiren. A l'uno & dell'altro phillo, gious a i morfi de i ca FORMA, E'vn'albero della grandezza del ligustro & produce le frondi anco ella fimile a quello dell'oliso. benche più largbe, & più oere, Fa il frusto fimile al ten tifco, nero, dolcigno, & grappololo,& i fiori bianchi, Loco: Nasce in luoghi aspri, & fe ne fanno ne i

giardini le fiepi , & le fpalliere . QVALITA'. Le foglie sono costrettiué.

VIRTY Le frondi fono cofi villi , come quelle del l'oligo faluatico, oue sia bisogno di costringere. Vaglio no mastirare all'olcere della bocca, ouero lauandosene coo la loro deconione. Prouocano beunte l'orina, ôc atimente i meftroi. Gioua alle frattore, & alle zonrufioni, & facendola bollire nella leffia, fa belli capelli, E' la filluca vo'arbore dinerfo molto dalla Tilia, & dal liguftco,

HILL



MAS PHYLLYM Mares, famellas, famina gignit, Semine fi il lius mulieres pocula mifcent .

No at 1. Greek, eranir, Lat. Phyllum, Ital. Phillo.

Sparre. Rittouafene di duespetie, cioè maschio, D

FORMA. il maschio è alto en gombito, ha il fusto adrato, lignofo & tamofo con le foglie fimili a quelle delle diue, ma puì corre, bianchiccie, lanuginofea due a due fu per il fuffo, con pari internallo al gufto (atno & acciolo, tra i quali nafcono cesti femi come nella mercorella . Il feme è fimile a quello del numalo discinericio colore. Ha la radice picciola lunga vn dito, duza , & legnofa bianca , & con molie fibre. Il mafchio fa più numerole fronds con fiori fimili all'oliua , mulcofi , & herbacei. Il feme rare volte fi matora.

Loco: Nafce in luoghi faffon, & caldi. QVALITA, & VIRTY. Il malchio fa genera-re i figli mafehi, becuto il teme dalle Dooce, & quello della femina, fa generar femine. La decortione delbiofi, & ein grand'ylo per l'infermità delle Donne.



Contra ferpentes bibitsa PHYLLETIS, & aluum Siftit, cor firmat , dyfentericifque medetn Singultus fedat, prodelt pariterque palati Ulceribus, nec non ginginis inde cruentis, Ardores lecoris ventrifque refrigerat ipfa.

NOMI. Gre. PURALTH. Lat. Thyllitis. Ita. Fillite, linqua ceruina , & da gli foetiali è falfamente detta fcolopen dria. Ted. Hurtzzungen. Spag. Lingua cernina. Franz-Lang de cerf.

FORM A. Producele frondi di rombice, ma più lughe, & più verditlequali fono fei ouer fene , diritte, di pra littie, ma di fotto hanno certi fegni, come penden ti vermicelli; non produce ne fiore,ne feme. Errano co loro, che credono, che quettalingua ceruina fia l'he-

Loco. Nasce in luoghi ombrosi, & nei luoghi opachi degli horti.

QVLITA'. Rifcalda nel primo grado, & difecca el secondo, & è al gusto acerba, onde ristagna I flussi. VIRTY'. Di dentre. Le foglie cotte nel vino, & beunse , sono constarie a i morfi delle serpi : nelche aitano gli

animali quadrupedi, dandofegli a bere, Giouano beuure a i flussi del corpo, de alla diffenteria. Broute coo aceto, fmioniscono la milza: ilche più esficacemente fa L'Ac-Q v A lambiccata dalle fue frondi laquale conforta il cuo

re,& è coosta al finghiozzo.

VIRTY'. Di foori. L'ACOYA, lambicesta dalle foglie, vale nelle relaffationi dell'ogola, facendola gargariz rea i parienti. La poluere delle foglie, incorporata con l'acqua delle medelime, & applicata, refrigera gli ardori, cofi del fegato, come dello ftomacho. Vale ancora lacandofene la bocca all'vicere del palato, & alle engioe sanguinose: La medesima acqua pu difica l'vicete fordide: Ma bifogna volendoli lamccare coglier queste frondi auanti al nascer del Sole. Retropali vna forte di phillitide, che ha le frondi in cidice, fibrata da molti capillamenti negti; nella pario interna è lifcia come l'altra, ma nella parte efterna non ha ter vermicells. Naíce parimente in luoghi ombrofi, & nelle rupi, & nalce ancora ne i pozzi , & risroualene in Germania in molti luoghi . Queste foglie bequie nel vino a i morti de 1 terpenti tanto a gli hunmini, quaoso a gli animali quadrupedi fono rimedio falquifero, & giouano parimente pella diffenteria, & ne i fluffi del ven trecofi le foglie, come l'Acqy A, da loro lambiccata.

PIANTAGINE.



Allringit ficcat, fiftis PLANTAGO, dolofis Viceribus confert , eft renibus viilis,efter Pro beta hoc oleris:refrigerat, atque dolores Hac dentum fedat; dyfeutericifque medetur, Caliacisque: finus conglutinat , pleera & oris Sanat, tum confert ginginis, illa cruentis, . Sauguinis & ciello: ftrumasque iguique praustat, Et canibus morfos fin ul inflammataque fanat Affellin valet ad vulnasprafterane cicatrix Vicera ve obducat: cobibet ferpentiaque ipfa . 1 7 · Atque nom as: pariter cer buncelus bac cobibitur, Proflusiumque a'ni; tum fillit fonta cruenta.

Noms. Gre. agreynderer. Lat. Plantago. Ita. Planta ginc & centinerbis. Atab. Lifete, ouero le familiamel. . . Get. Vuegerich. Spag. Llustem o tamehangem. Fran.

Sparia. Ritronafene di tte spetie, maggiore cioè, na, & minore, chiamata lanciunta per la fimiliadine, cho le frond- sue per esser lunghe et appuneue, hanno con i ferri delle lancie.

FORMA. La maggiore per hauer larga fronde, ha fette nerui, la mezana cinque, & la minore tre. La inaggiore ha fette nerut, & qualche vulta più, è chiamata fettenerbio, la mezana per hauetne cinque è chiamata cin quenerbin. La minore hale frandi più firerre più lunghe, cherenere, più liscie, & più fossili: i fusti angolo-

gliate länghe vn palmo procedenti da vna ra- A fi, inchinati a terra, i fiori pallidi : &cit feme nella femmità dei fasti cel restu è simile alla plantagine mecana. La maggiore è più grossa, & più bella, con faondi più larghe . Il coi tutto è angololo, rolligoo , alto ya gom bito , iuno pieno dal mezo alla cima di picciol feme si fono le fue radicizenere, pelofe, bianche , de groffe va

> Loco. Nascela piantegine in luoghi humidi, ap presso a i larghi, & stagoi , nelle piazze , & per le fiepi , & per le ftrade , la manore oalce per tutto .

QVALIFA. Halapiantigine io fe mifto temp ramento i imperoche li ritrous in ella certa faculta acnes,& frigida,& auttern ancora. Il perche ha del terre thre frigido, & fecco : & però infrigida, & difecca nel fecondo grado VIRTY'. Di dentro. Il feme di tutte le piantagini trito in poluere, & incorpuratn con vo vouo, & di poi

congramodo d'una frittata fopra una tegola infinesta, gious mangrato caldo alla diffeoreria, & a i vomiti tto-macali, matlimameore continuandoli di mangiatlo fpello. *Et il medelimo fanon le foglie fresche cotte con acero & fale, & il medefimo opera parimeote il feme pol uerizaro & beuoto. L'A C Q V A ftillata dalle frandi betiuta, gioua a quelli che (putano & orinago fangue, & ancora a i rifici. Tre radici di piantagine corse in vino refiftono alla febreterzana, e quattro alla quattana : ma più efficace è a quelto effetto L'ACQVA, lambiccata, betautane un bicchiero, auanti al parixifmo della febre. La medefima beunta per quasaota ginrni al pefo di quattro oncegious agli hidropici , o. alla toffe calda. Sena l'vicere del polmone , & il mai caduco , ammazza i vermini . Riftagna aneora i mestrui, & fana tutti i diferti ioterm del corpo, & si me defino opera il fuo fucco per alquantigment benutn. Dath in vece di bietola nelle lentiechie: & mangiati contra l'hidropiha nequatica, con quetto però, che manguto prima gli ludropici cofc fecche fenza befe, & mangundula in mezn del cibo. Dath contra al mal caduco, de agli firetti di peno. Danfi a mangiare coo vino pallo le frondi, & le radici cell'ul cere delle rem & della veilica. Le foglie dell'herba fecche; lono di più lecca & di più lottile facelià. Viaho moltiper l'oppilationi del fegato, & delle reui non folamente le radicisma ancora le foglie, & molto più il feme. Imperoche questo ha in fe Vna corta virrit afterfina; la quale fi può ancora affai conolcere ne l'herba veide, qua tumque ella fia vinta dal'humidità. Il fisco della pianragine daffi coo villità grande infieme con boloarment. & pietra hemanic ne gla ipati del langue. Melcolato con fucco di milleloglio, vale a coloro, che orinario il fangue, cootinnendo de berlo piú giorni da digiuno, & mat mamente aggiunioni von dramnia di filonio, perfico.

VIRTY'. Di fuori, il focco è L'ACQYA flilleta, gioua a i frenetici, applicam ulla fronte; Metio pe gli oc chi minga le loto inframmagioni, & le mondifica, & netta. Alcifonelle orecchie, reftmufce l'vdito. Sana l'vl ecre della bocca, & della gola facendone gargarum. Peital'her ba oc appricara, fana le lichene, le fiftole, i carbon celli, & aleri difetti . Temperato il fucco , d L'ace va col fempreusuo, mingal'ensipile, & l'altreinitamua-gioni. Le foglie fretche peste, & impiastrate, guaritoso le volatiche, & parimente tutti i diferti del tedese. cioè

eioè le ferole, i fichi, l'enfingetoni, le emourhoidi, & lihi. A. mi . Vaglioco ancora nel acincipio alle podagre calde, &c a tutti i mali delle dita : ampiattrate nelle dialogagiomi.non folamente ne leuano il dofore, ma prohibifcono, che con fi enfiano, & non fi inframmano, ma bifogna ag giongerui yn poca di fale, quando ti pestano. Vaglione oltre a ciò al le percoffe delli faffi, e delle baftonne, & a coloro che calcano d'alto; non folamente impiaftrate, ma aocora prefe dentro per bosca. Il fueco incorporaro con olio rofato, 84 mello fopra la fronte, mitiga il dolore del espo, caufato da humori caldi . Il fueco mescolato con aceto, & fucco di folarro, ordi femprenino, & applicato con pezze di tela vecchia , fana l'erifipile . L'acqua de-fullata di piantagine, ia corporata con aceto ben fotta, ri-Ragna il faogue del nafo, 84 hagnandouis dentto i fazzo letti, fi mete in fu le piante de i piedi,in fu le palme delle mano, & fapra la region del fer ato. Sono alcuni, che portano le tadici della piantagine al collo; per cacciar via, & rifoluere le scrosole. La polocre della piantagioe feces, ammazza i vermi nell'ulcere putride. - 5 22.19)

14670

V sar v' Di fuori, Gious applicata a sifoluere i rumori, ac è molto potente per estinguere l'inframmagioni. Il fucco fuo applicato con pezzette, giona all'erisipile, & all'alcere inframmana Gione alle camofice & vl cere del collo, della vellica & fi tiene quell'ordine si fa prima quest'apguento. Presiden di venderame di orpimento, di patriolo romano, di alume di rocca genelmen te vn'oncia. Si macinang non aceso fortillimo al fole, p ouo di, poi fiziducono in polucte foculitlime. Serbat questa polucre, poi si prende dua pricie di olio zosero, co vn'onca di litargirio poluerizato, 86 fi fanno bollire a perfects commande leuste dal foco yi fragginnge un'oncia della fudetta poluere, se di puono fi si caldi y o ppeo. & h facci veguento; il quale fi metta nelle candele, che fiso linghe dodece dita, or fi mutino tre volte il giorno estirpata la carnolità in quindeci giorni p ono di fi metta la candela tenz vnguento pria con plio di amandole dolci, poi con lo fquizzetto, o firinga fi mena questo liquote. Preudeli di orzo patte due d'arifologia tironda oncia vos de meza di piantagine sequatica parte vos. Si facci hollice in due libre d'acqua, de in vna libra di que fia colstura, is metta va opcia di mele tofato tapido. Per cicattizare poi l'vicere ; la prende vn'oocia di ceruffa , di alume di rucco & di litargicio, egualmere due dramme . Fanli bollire in acqua d'equifeto alla confumation delle miti, poi fi firings, &fe venifietsngue, prendi L'acqua di questa piantagine, & di equiferto, & fi fa bollice role reffe,& balanstij sofi firinga:poi fe wetre con la firinga fuc co di prantagiona quatica, latte di fommata, de mel tofato, oc fa fa bollue alquanto, oc a'empie la verga fpello, timedia taro prousso con felicifica o fuccello, ., t. .ort





Frigus Pi, a ve Aca, humores & Aqvarica gignit, Succus at grinus ardenteit administ clus, Secregorizat, finul com lette immilias itempus Vafficas carno obstructas, asque vicera lajas.

Nomi Lat. Plantago aquatica. Ital. Plantagine aquatica, barba filuana, A i greci incognita, & non è

FORMA Produce le foglie pravobulte di une, le altre, de più ferme, de più armo, de più ficine, de più armo, de più ficine, de que profico al facciono), de super sono acque il figro al lanciari produce il futto più lungo d'un gombio, per thete or muolo, i foro hinchi, de precionit ha molte radici come d'elleboro, bianche de lenghette.

1.0 e. a. Nateria lessonà lumidi. de paladofi.

Lo e o. Nascein luoghi humidi, & paludosi. Q v Li T A. Esigidi, es seca. V I R T V. Di dentro . Ha le facultà modesime del-Paltre piantagini, & ha faculta ripercussius, & resolutura. The state of the s

MAXIMA PLANTA copue declinat folis ad ortum, Cumque is furrexit, tone rella refugit & ipfa; Rellaque confifit donce fol occidat, & tune Vertit in occafino eur mem caput , atque lta mane .1: .3 Veffereque, ve Phabum inbeat feluere videtur :

- 24 am reliquem tempus rella eft no flesque diefque; Exsinguisque firm , venerem firmulatque , & edente
- ER ve olus: gummi frangit , ducir que lapilles : Difficili, & lotio confert, tum meltrus ducit, Alizinat & dentum Jaseris, colique dolores ?
- Tale autem trabitur gumini de caulerecifo Vulnera coniungit f los, viceribusque meder Curus apoplexin celle fufpenfaque Radix .

Noses. Lat. Planta maxima, Crifanthemum perula alk.lul. Pianta maffima, Crifausemo perniano fele indiant amona regale, & coppa di Gione. Belhde Pliniana, tromba

FORMA. E planta annua, che erefre con mataul-gliofa velocità. Non fa tamo alcamo, fa il futto pelofo, & le frondi larghe, in cima del quale nasce il frutto gian de quanto voa telta di va huomo, & porta i femi fuoi fti in quel fuo somento per ordine, come le api per la Sani loro, & in grandiffima quantità. E'quefto fiore cir condato attorno di foglie gralle. Nel lehat del Sole fi china con la fommita verfo las quali che la faltri . & lo

Loco. Naice nel Perù, & hora fe ne ricruous p tutti i giordini in Italia .

QVALITA' E'difoate odore , dedi boon fapore. VIRTY', E'pianta da efferne fatts von gratt ftima : percioche è molto odorate, & leuandone i piccioli delle grondi, & ftropieciatoli con vi panno, & poi ben inint- C cati d'ogni intorno con vn cortello per il lungo acconci coo oglio, fale & fpetie, & posti sopra le gradelle,corti a tento succo (come afferma lo illustr. mio Signor facomo Aotonio Corruso, Partitio padoquoo, & nella cogni on de i semplici effercitatifirmo.) Somo di miglior gufto, che gli (paragi, ĉe i cardi, ĉe di più il fuo frutto moo-do è di migliose gusto affai , che i cardi, ĉe i cardoni mô fono:ftimulano grandemente a Venere. La gomma che refuda dal fulto invaccato, conferifee allezeni come il terebinto. Da questa pianta da mangiare, & da bere percioche è piena di tanto humore, ene ogn vno di quei suoi mosbidi picciuoli malticato crudo/ rende tanto fueco, che è cofa di Ropore .

V 1 R T V'. Di fuori. I fuoi stonchi, che paiono la claua di Ercol e, groffi, se nodosi fono buoni per fat fuocoj. D percioche per sagione della materia resinifera che cootengono ardono felicemente come che di dentro ferulacei, & vuoti.



-n't



Cortice deficeas Pron A. & reftringis codem Quo Pinus patto, Refina excalfacit :inde ad

Tergora denjanda cortex eft willis iffe . No M 1. Gre. nimu. Lat. Picea. Ital. Pezzo, & pi-cea. Ger. Ret connenbaum. Spag. Pint negre. Fran. peffe,piquel, & Garipode.

For MA. E il pezzo fimile all'abete, di modo che fpello ingunnano togliendoli l'uno pir l'altro, chi non vi auuettifet bene. Sono questi fimili nella lunghezza, nella groffezza, & nelle frondi : lequal ilombiungherre, bre ui,dure & folse . Tutti i zamufcelli loro nafcono in cro ce, procedendo folamente da due bande i rami, & il medefimo fanad le frondi : ma è però quelta differenza tral vn & l'altro, cloè, che il qulore delle frondi del peszo è più ficuto affai di quello fell'Abbto . Oltre a cià la correccia del perso nereggia è senare, de arsendeuole come vna correggia : & quella dell'Abere biancheggia, & oel piegarla, agmoltmente fi rompa - I rami del penzo ano per lo più a terra ilche non famo quelle dell'Abere. Et la mareria del legno è molto più bella & n vtile:mperoche ha più dritte veor, & manco codi , Producoonamendue i fruni lunghi van foanna, con le fquamepiù fottili, & più aperte, che non fono quelle del le pine, cellequali è un feme bianchiccio, fenga verupa olla. Il pezzo per lo più fa la fita sagia dura, & condenfata tra la correccia, & il sronto, come che qualche volta distilli ancor egli della liquida simile alla rafina. Et l'Abete fa L'olio di Auczzo.

Loco. Nasce ne i monri, & nelle selue. QVALITA". Difecca, & aftringe comeil pino, &c

cofi parimente la ragia rifcal da . VIRTY'. Hale medelime virtu che il pioo, quaprinque la fua ragia fia manco efficace, Della materia del legno fene fanno le borti ; & attre maffarire per le cafe; &c per le nani. La feorza è viata da l conclatori per conciarell corsus . inke. . . nell cleans es





PIMPINELLA



Lethifuifqua malis prodest, pellique medetur Sanovinca pa, alam cobbet ; tum mentiras filips Candda, tum vomitum e, difficuriasque : venents Victoriusque finus confert, or vultura famta : Calfatti; pi faces, firmiquas, puroque roplais I mata in patris : confert or gauda cords, Expost unquada, ejiberiisha, actuar venusia esti.

No Mr. Lat... Pimpinella fanguiforba. Isa. Pimpinella, pfolbaffrella. Ted. Hegora bersita. Fri. pimpinelle. D SPETER. Rittuquali drdue (petie, cioè Maggiore, & minote.

1 o π A. . La pimpindia follutriala produce da usa natare, nataroccia do neula piccione moles frondis là tê di qua pecioli, per innomo dentare, remetretech pelotiene che torra fi fargono in igno, cono i fosi fait moli trafigurat, ĉe al guito attinogena : I fosi falia hanto in ciama va pertide i paraquero, co el quale cli feme. Ha inatare leguola, nell quale nationo cent fame. This inatare leguola, nell quale nationo cent per esta del produce de la consecuencia del reme. La collutria poi maggiore ci finale : Talta 1, fo non che ci nume le fine para nolo maggiore. Ambodient hanno ocho et di decen molto maggiore.

Loco. Nasce ne i campi inculti, ne i colli, & se: minasi ne gli hotti.

A Q.V.A.LETA'. E'coffeetines ma mafticata de vas esta vifeofici, è conglutinatina, difeccation, refolucio & corroboration.

Va. e. v. Di dentra. Mostrando al gusto haucere nom poco del constructivo, & del viscolo, e. cosa cinsara cha le fastula fine finon de tritagnare. El perzò è l'win & l'altra efficaccifirma ce i studii del mestruo, ne la differentia, ce i finiti d'ogni forte, & ne i vomisti colegicichi, Conolida le feire, & le viccre.

V a x v. Difusel. Mustefinegli voguenti capitalis, bi patimento i qualit che în perçamo per ci menari. Lodat înolio per lefebre petilieniali, sc. consigiofe, La polatere delle finondi fanta le risole delle mustudei applicando la fera, sc. voguendo pos la mustina con grafi conce, sc. fai il vino più giocondo. L'accy sa, lambiccata da mata la piona a il risoco causto dalla radice fiete ex facole fetire, l'usu le macchie-della pelle, e fa bella la faccia, se gious a in mirco causto ni sundi.



Cortice defice as, faith refrigerar, inde
Refina emollie Praya, turn calfacit, atomo
Diffestis, de purgar, folia illira, tufaque primum
Inflammata vetant; decedium dende doberen
Illorum malece dentum, fi fat aceto.
Suffisu cartex partum eniti, atque fecundat
Sed posu filit que alsum, lotiumque minitiră.

Noser. Gre. neter. Arab. Sonaber. Ital. pino Ted. Harriconom. & Kimiboltz. Spag. pino. Fran. pin. Boc. Burounier. Pol. Sofgna.

SPATIE. Il pino è di molte foni, differenci folamente nel frutto.

Forman A. Il pino domestico ha i tami nella cima,

che si aggirano intorno al tronco a modo di ruota, con foglie (crime, dure, lunghe, strette, & appuntate io crima. Produce le pigo eg tosse si piena mano, piramidali, ben dute, grani, & Gerrata, melle quist si contengono i pigno-betti suprate di grani, e di criata, se indicio si da duto, se si sia sotte te guisto y rutto ricoperto di neza faligine, che troccia-

estra fabito le mano. I Pinocchi che vi fono dentro tono bianchi, dolei, 66 dilettenoli al gusto, coper ti, da certo fottile innoglio de rossigno colore, il quale roppieciaro con le dita , è con le palme delle mani, age meme fi iguicia. Il faluazico ha diuerfe iperie le qualifi dividono in montane, & matine, I mon no di tre forti. Il primo è più lango, de maggiote di tutti. Sono in ratte le parti loro fimili ni domettichi, se ectto che nelle pine , lequali fono poco maggiori della noci, del Ciprella, ma più lunghe, mena vguali, de più renaci infieme, con quel ordine iftella di fquame, che fi vade ne le domestiche, raggiose, & odorate. Quelli della seconda sperie chiamati mughe non fann eronco, ne fulto verno: ma producono i rami dalle tadici appresso a terra, i quali se ne vanna scorrendo di lango per rerra, di lunghezza da diece fino a quiodeci gombiti. Produce le pine alquanto è poco maggioti del predetto, & più ricoperte di raggia, & più odorate. Vianti i rami per far cerchi da botte i imperoche oltra effer'eglino affai lunghi fono molto tenaci , & arrendenotis La rerza (petie chiamano gli Amaniefi, & Trenini cembro, quero cirmolo. Destilla da i pini la ragia, & odorata, come da tuni gNalmi. Inucechandofi i pini diuentano teda, & fassene la pece, che questa è la loto

Lo c o. Veggonű copiolifimi pini domefikhi nel tetrinoin di Rauenna, doue ve ne e van gran felus chis-mats la pinesa, non mobio lontan odla riau del mare Adratico. Vedoní anors in vanj ét diserfi luoghi d'Isilia, ét specialmente oa monaferij de l'Isilia. O Qvattral. La foorsa difecta, le foojie refuigeano,

la reja nicalda, rifolus punga ér melliño.

VI R TV Di Éntre, La cortectio firinge il corpo,

de prouser lorios. La fonda beanes al gelé Vou drisma con requa frenhez e oneu melata picho ao ingrano fi. Fanna quello medefino igulia delle piace beaust.

Le qua A, filla sulla ficogite de la frunti sensi i anol

to conferentia. Re proportio confericio nella diffenesia

de nel fieldi fionantial, bounchous per des huns massa

magnare vio caci fino a due con succhero tolpu vec
chou, & faturo profimo co na rucchero. E furcio de re
control.

mai custri, rigiliadente bene il vapere per locci.
Vitta V Di Juni. Loccienciani, il sumisitare, vitta V Di Juni. Loccienciani, il sumisitare, vitta V Di Juni. Loccienciani, il sumisitare, vitta V Di Juni. Loccienciani, il sumisitare utre dal litero, in elicolata però non liasupito, il se morre vivere dei conglidicate, che mora podicano salesset con il comissio, condicisia la vivere dei conglidicate, che mo podicano salesset con liasupito, condicisia li diferente del finance podicano dei di Gift, consi della fisiona del finance podicano dei di Gift, consi della fisiona del finance podicano dei di Gift, consi della fisiona del finance podicano dei della producciona della modica. Le finance l'irre, Re della finance dei modica della fisiona della producciona della modica. Le finance l'irre, l'accionale della fisiona della productiona della modica. Le finance l'irre, l'accionale della fisiona della fisi





E nuce Sylvestris Pinys educe recenti Succum, qui infufus valent confiringere vuluam, Virgineaque veet canf lait tubere Mammas. Praffas idem ynda cius non fic fililata valenter.

Noms. Gre. nirve appar. Lat. pinus fylnestris. Ital., pino faluatico. Ted. Vuild fichtenbaum. Fran. pin Saunage.

Sparre, Rittouanfi del pino faluatico, come fi è detto, diuerfa spetie. Lequali fi diuidono in montane &

marine. I montaoi fono ditre fotti.
For m M. La forma loro è come fiè detto di fopta.
Loco. Nafee nei monti, & in luoghi precipiofi.
Q v Altra. Sono delle qualità del domettico, ma

la foorza è più fecca, de la ragia più calda.

Viarv. Di dentro. Le cime della foglio ente de benure con vico, vagliono i dolori del cuore ma biogna, che gli ammalati fi guardino dalle cofe graffe. la decottio

ne sel guelo bennis, gioua alla diffenteria. V (n , v). If peri 1. La eccomoso del guelo is delle pine finis in acceso, formentandofice el ventre, & il fe-derr, glova molo talla diffencia: 1.2 < q × 1 lambaccas delle pine verdi , sonnot the fundatifichino , rain-, loundoficet le grinz della fice, , affolda le numa-mel·le, refutinga la nauvra delle Donco , & probibbicet fifthofo a'humendo in enfruir ji Expaglica con o pravense fondi alla fronte, & delle firme ji ferma il Bufford o'humendo molo più diffence per unue queffico gueded na fot, ma molo più diffence per unue queffico per que que fine per que que que fronte per unue queffico que del nafe, ma molo più diffence per unue queffico que



PIGNOLI.

V 1 R T v'. Difuori. L'olio canato da i pinocchi, gioua vnto caldo a i membri paralisici. I affi di quefti pignoli il pinocchiato grauffimo al gufto.



Pinxvs afringit renesque, & peclora punget Nvc.vvs, atque fune flomacho, tum vinbus affa Prafidium, Venerum finunda, bilemda repurgat s Impirquat, tabem di, wast flupidos, volekatos: Victra vefica fanat, vramudi, bomid, El flucti, & craffi, mutis multumda, sed ipfe degre concequium.

Nome. Lat. Pineus Nucleus. Ital. Pinecebi.
For M. A. I pinecebi fono l'asime de i frusti del
pini, bianchi, doici, & diderceoli al gufto, coperni da
cetro fottile inuoglio di roffigno colore, il quale fitropieciato con le dita, ò con le palme delle mani, agruolméte fi fusifia.

Q V A LLT A'. Sono nelle qualità loto vicini al remperamento inclinando però vn poco al caldo mautano lenicono, conglutinano, tiloluono, ingraffano, & C

VIR rv'. Didentro. Mangisti frefehi ne i cibi,nudritcono affai bene. & come che l'alimento luro fia più prefto groff), che fousie, nondimeno non fi biatmano da i medici, & mailimamente quando s'infundono prima nell'acqua tepida per spatio d va hora. Correggono i pinocchi l humidità, che fi puttefanno nelle budella, ma con surro ciò . fonn malagenoli da digerire ; & però fi deueno date a i flemmarici con mele ; & a i caldi , & colerica con zuccaro. L'infonderli nell'acqua tepida, gli (poglia dell'onimifità loro . & di vi pocu di accimonia, che tengono. Citouano hauendost in vio a i dolort de i nerus, & della fchi: na ,& dannofi con non pocaetilità nelle feratiche. Confessicono parimente a s paralitici, & alii stupidi, & a color», che tremanotmondi- D ficano il polmone , & le fue vicere , tisandone fuoti la marcia, & le viscolità. Sono multo viili ne i d festi del pritto, & del polmone, & dannofi stillmense nella softe, & per questo fe ne fa il lambitiuo , chiamato loch de pino, i quale gioua alla toffe antica, allo fputo viscoso all'aima, ce alla difficultà del tesp tare. Mangiatti pi nocchi con zuecaro è con mele, mollificati nell'acqua tepida prima . 8/ poi lausti con acque frefca , vaguono al coiro: 3c dannoti con giouamento nell'vicere delle reni & della veffica : onde giousno all'ardore, & alla defill-mone dell'orina, ingraffano i magri, & fanano i rodimenti dello ftomacho. Non conuengono nei doloti della refla, percioche lo siempiono de vapori. Giouano ancora a tifici .

PIGNOLI.



Purgativa vocant que Pinea nomine, aquofos. Atobos per vemitum se fecessim , tum pituitam Es bilem purgant anide, fin ul ordine terno Sunt calida, at que gradu parter sunt sicca secundo.

Sunt catida, at que gradu parter junt fisca fecundo.

Nomi Lut. Pinea por gatina. Ital. Pignoti pur gatină.

For ma A. Sono come înofiti pignoti, i quali nafeono di viva imzec ca grande alla manietà del formento
Indiano. Hanno la feorza men dista de i nofiti, & può

negri. Sono strondi, biaschi, & graffi.

Loco. Vengono dalla nuoua Spagna. Qv.LITA. Sono calidi nel terzo grado, & fecchi hel tecondo con qualche oetuofità che loro rimette, qualche poco del tecco, & fono dotti al gufto.

V x x y Diávaro. Purpros gapina difinamente la colorta, la finama, & ogra quadra. E mederina più piacondo, he le nocelle. Purpro gli humori goto la peta ballo, q o transcrutto, la tentra di peta ballo, q vi promo pro

valoroto per il tremore, & per t membri paralitici, &c



flupidi.

PINI,

PINIPINICHL

PIOMBAGINE.



PINIPINICHI lac arboris ordine terno
Eft collidum & ficcum s citrimas purgat aquafque,
Bills & bumores voluie.

None: Chiamano gli Indiani quello arbofeello pinipintechi.

For M. A. Sono arbofeelli come meli, dai quali ca-

uano vo latte in questo modo: tagliano voa rama di det ti arbofcalli dal raglio della quale efce fubrio vo latte alquanto denfo, & viscoso. Lo co Nafee in Carragenia nell'Indie occidentali

mella cofta della serra ferma.

Q v A L I T A . E questo latte caldo, & fecco nel ter-

sognido.

Vi a r.V. Perie tre ò quatro govici di quello listtriti vivo, piro per dificion volucionene, principaltre in vivo, piro per dificion volucionene, principalmente di mano misco, col. Porque di rima, de la la
mente di mano misco, col. Porque di rima, de la la
prande tanota quello late fectosi positive fan por
prande tanota quello late fectosi positive fan por
prante per di contra principali de la
viu conditione la quale c'. che mangua doito bourodoportatione. Beligano hei regra più bori de la
de la
mente di contra di contra di contra di conportatione. Beligano hei regra più bori
de la
mediano figina di promo, ci il tituccio d'indi apora, de
del contra di di colori più del principali di conportatione. Beligano peri di la litta di da pora
del contra di di colori più perio la la firmanosa (co
di del contra di di colori più di colori di colori di colori di
del colori di colori di colori di colori di colori di colori di
della di colori di colori



El feshiem deles, denum maiectque dolorem , Ilebiadoque innas, o'f farm febrihas sifer , Persa a Aon, confilida teim, manihuque ettenta, Es cosho plambum, poliquam fit manfa, repellit , Si cam lingua costas lingutur , lumba la dad Si quanda boro tiriam quarer plamba po vocatur Sancro ettam morfa, felet bac fanese laporam Milas fitantum fin ilde, yakara dira;

Nom 1. Lat. Plumbago, & molybdena Plimp, Ital. Plombogine, caprinella, berba di Santo Antonio, dentilaria. Spug. Belefa.


FORMA. Fa le frondi come il limonio, onde da mois ti è chiamato limonio faifo. Fa la radice roffigon, dalla quale vengono molti rami acrendenoli. Ha i fiori puepurigni, è cerulei in certicalicetti ilpidi, ès glutino i col feme nesto.

Loco Nalceappressole strade, lungo le siepi, & inluoghiaprici.

QVALITA', Ha facoltà adultina, &c è acutiffima

Viary'. Lefrondi malicate, & con la lingua leccando l'occhio, ne leua-quel difeno, chiamato piombat onde ha pou preto il nome. La radice corta nell'accedo, troura in man pelha. & lignas alla pianta della mano, miniga il diobrate dei chemi. La mechima parimente pelfrazpilenta alle piante dei piedi, jana la fossaso, & sapplenta a i politi, infine le febri la negle. La decottione dell'herbi fana la rogna, facendone isuanda, il flocto del Preto in palitara lana i modi dei l. paj.





PIROLA



Glotinat existat firingit fenatane Pynos A Vulnera, qua interne funt que que recentia demum .

Nomi. Lat. Pyrola. Ital. Pirola. Ted. Quarareigien . FORMA. Hale foglie quali come di pero, rinondet -fempte verdi, con il gambo lungo voa (panna, tondo, 80. fottile, nel quale fono i fiori, diftinti per internalli, à mode di ftella, con alcumi peluzzi nel centro, come nel-

le rofe, & con radice bianca poso profonda.

Lo co. Nafce ne i monti ombrofi, & nelle feine. QVALITA'. & VIRTY'. Difeces, & havirtà di fitingete, & di conglutimire, & però è in vío per le ferite. Imperochenon folamente le foglie applicate, oueramente il loro fucchio, incorporato ne gli viguen-ti, fanano le fizire frefche, mala decorrione loro, fatta nel vino, & beuuza, fana mirabilimore le ferite caffali, & di tune , l'altre membra interiori del corpo . E'veramente di virtit grande nella benande che i viano in Ger mania per quelti effetti . Ma non fi preparano folamente con questa pianta, sunon ga che con la pirola vi fi metre l'alchimilla, la bettonica, la fragaria, la cauda equina, la gariofillata, la tormentilla, la pimpinella nostrana, la pelofella, la vifgaaurea, & le radici del finfiso maggio re,& della rubia , facendosi cuocere il tutto in vgual mi-fura d'acqua , & di vino . Della qual benanda dandofene a bere missina , & fera quatt'oncie calda, fana mirabilmente le ferite interiori, che fono reputate mortali. La decottione della pirola fasta in acqua fana benuta l'vi cete delle reni. L'A C Q V A lambiccata da questa piata, fanal'vicere, & le ferire efteriori, facendone lauanda, & il medelimo fa il iucco & l'herba frefea impiaftrata .





Calfacit, & ficcat Pinernym, dentumá, dolo Mitigat, horrori fuccurit, & inde petulio : Ginginisq trahis pituitas, ficcat, & oris; Sudoresque mouet ; fanat refolutaque membra .

No Mt. Gro. wierrer. Lat. Pyretium.ltal. Pire-tro. Bertram. Arab. Macharcharaba, & Hacharcharha. Spag. Pelatre. Fran. Pyrette, de piede alefiadrino. Speria. Rittonafene di due fpetie, veto cioè, & pi-

retto fecondo, ouero piretrofalfo. FORMA. Il piretto dalli Latini chiamato falinare, roducele frondi, & il fufto come il dauco falinateo: l'ombrella fimile all'aneto. La radice è groffa vn poli-ce, lunga, di fergenziffimo fapore. E notiffimo il piretro ce, tunga, on retremmuno sapore, e. nominimo de a rotte le fresiarie d'Italia, patlando però folamente del-la radice (un laquale è in continuo viollelle medicine, fe bene la pianta intera è poco nota a molti. Ecci ancora vu'altro piretro, il quale non la altrimente ombielle, ma vu'altro piretro, il quale non la altrimente ombielle, ma fiori il doppio maggiori, & più che di camomilla, & del medelimo colore i Le foglie sono come di finoschioma più groffe : la radice è al gusto acuta, come è quella del sudetto. Ricroualene va altra forte di forma poco lontana dalla paftinaca, domefica, che nasce per nutto nell' V mbria, se per il più ne i foffi. La cui radi-co, quantunque mafticandola nel primo gufto non fi sèta acuta, nondimeno alfapotando il alquanto lafcia, 40 acila bingua, 6t nei gorguzzole prandiffimo incendio: ma non è però fimile a quello del piretto neto, percio che quella oltra al incendere moito più del piretto il


gorguzzole, ha ancora dell'amaro . Loco. Nasce ne i monti, & seminali negl'orti,, Q V A L I T A. Ha faculcà cau flica, & combaffina onde fi può dire, che fia caldo & fecco, nel quar to grada.

VIRTY' Didentre. La decottone della radice ouero del feme beunts, crecca fuori per il feceffo, & per l'orina i grofii frigidi , & viscoli hamori . VIRTY. Di facri. La decorpon della radice fatte nell'aceto , gioua a i dolori de i denri , che procedono da frigidirà, & al medesimo fa la radice multicata , che purgando la tella tira fuori la Bemma Lazadice pella, de vana con olio la indate, tifcal

Gg 2

364

da i membri infrigidiri, de paralítici, de prosoca in corno il corpo il fadore, malineria quelli che fono fiattrasugliar da longhe bein, o retramente per altre cagioro parafono longhi tramori. O logeado il filodo della Chie na coo parento, de Colledi camonilla, coprendo poi bene l'infermo,gioqua a i tipori delle febri, de gliona a quelliche parafono y lan ciduto, come fi paramente l'infefra tadice appeda al collo, de mattime ce i fiacciulli, de gio ma totti i linguil dictite della tella.



The state of the s



Noset. Gte. niete. Lat. Plfum. link Pifelli, & Bife . Get. Arber .

S = 1, 4. A Rivouafine ditte fout, inch maggiore, D et mionet, seil manner printenter di date (et mionet, seil manner printenter di date). F = 7 a. 1. bianchi, èt i volgan finno i fisili vecil.
F = 7 a. 3. 1. bianchi, èt i volgan finno i fisili vecil.
F = 7 a. 3. 1. bianchi, èt i volgan finno i fisili vecil.
F = 7 a. 1. bianchi, èt i volgan finno i fisili vecil.
F = 7 a. 1. bianchi fisili vecil.
F = 7 a. 1. bianchi fisili vecil.
F = 8 a. 1. bia

A & fono i lur pifelli manco gratine l'eibl'. Sono di doe fpetie vna che fui l'eme bianco, & l'altra bettino, &c quefti chiamano i villani Arabeia, & Rozziglioon. Loco. Seminafi oe git houti & zmanterra leggieta

& luoghi aptici.

QVALITA'. Difeccano i pifelli alquanto manco del-

le faue, & rinfrefcano; ma non fono vontofi come le faue, & non hanno virrui afterfiua, & in fomma fono frigidi nel fecondo grado, & humidi temperetamente.

VIRTY Doue non fi terrouino le face, possono esfet lor succedamo i pifelli, eccetto, che ne i mali, ne i qua li è bisogno di Astersione . Mangiansi nel medesimo modo che le fane: ma fono differenti io questo, che i pifells no tono cofi ventofi, & non hanno (come fi è detto) facultà vetuos afterfius, & però non escono fuor del con po mangiari cofi facilmeote, come fanno le faue. Fatta la decottione dei pifelli oella leffia, purga la rogna della refta, & la tigos. La medefima afterge le macchie della faccia;& aggiontini farina d'orzo & mele, è valorofo rimedio all'vicese consumaci. Impiaftrata la farma de f pifelli cotta in acqua coo la veccia, tifoloe i tomoti, & nitiga t dolori. I minori pifelli fono nelle qualità , & nelle virtà fimili a i maggiori. I pitelli cotti con latte d'amandole , fono di grande , & buon nudrimento , &c mako grati al gusto.

PAPISTACCHI



Pist Act vm. Immedist, impingust 30berat, at que Calfacit, & referat flomachoque est victe, amicamque, At non enarit multum ferpentie & illut.

Est comt y venerunque citat inum solda i itemque Suppurata unat lecerifique obstituela relexat.

Suppured uneat secrejque obtineta retaxat.
Tillachium ea romitut agrefte & concitat, boc &
Si refesse nimis sibi Neufea costa monetat .
Nomt.Gre. nw.inss.Lut. Pifacco, & pifacca. Ital. Pifac

chi. Arab. Tufteth & Fefineb. gli speciali, Fisidi. Ted. welfth Simpernass leist. Spag. Allacino. Fran. Pistabet. Sparta. Rittonsiti il domellico, ĉe il falantico, il quale è chiamato staffilodeodro. Forma. FORMA. E la pianta de i pistacchi del tutto fimile A al terrebinto, ma produce i pistacchi nelle estremità de i rami, acciocha con doppia correccia, la prima delle qua li è tenace & fottile, come di cucio, roffeggiante, & od rate. La medolla di dentro biancheggia, ne fono differenni pistacehi di forma dalle Noci vnguentarie, che i profumieri chiamano ben . La midolla di dentro è rico erta da fottilissimo inooglio di porporeo colote, & essa di deotto vetdeggia , il cui fapore non è molso diffimile da quello de i pinocchi, ma ha però con sò che plù del-l'aromatico. Lo stafillodecdro, quantunque sia da i pistacchi, di forma, & di sapore molto dissimile, noo è pianta troppo alta . Produce le frondi fimili al fambuco. Il tuo legno è fragiliffimo cofi oc i rami, come nel trooco . I fiori fa egli bianchi i racemi, come ancora i frutti, i quali fon deosto a certi follicoli , come vettiche , di color toffo (cuto , quafi di forma d'vn cece , ma alquaoto maggiori : in cui è dentro vna midolla verdina, dolce, ma nemica dello ftomacho, per muouere el-

la naoles, & il vomito, quando copiofamente fi mangla. Loco. Nafono i pittacchi in Perfia, io Arabia, & Sitia donde futon portati in Italia. Rittuousfene a Vene tia, à Gaeta, & a Napoli, I falustichi nafono nelle fel-

ue, & ne i boschi.
O VALITA'. Sono calidi, & secchi , & speritiui.

VILY D. dieters. Sono utili allo florancho. Mangiati pri ficili, sono tenti triti od vico, confericio no i morfi dei firsposi. Prohibifono la naufe, & C conformo la bocca dello florancho per quella poco d'a materza. & di antietti, che fi retromo, i allottiglimo filiamoni groffi, & per quello rocaterirono a l'aguacata polerono, & alle reni, Ri emendia fi e i tidiamino, Me la compodiumi, che fi famo per coloro, che roglino ingulatifi.

PISTOLOCHIA.



Pistolocnia innat parientes, robere & ipfas Confirmat.

Noses, Gre. Honorge for Lat piffelechia . Ital. piffe-

lochia.

FORMA. Elimile alla artifolochia c'emaside più fottile, contradici fimili a giunchi più groffi per tosto picco di radicette capillati. Unifi fono angolofi, & lifei, Fall fiore fimile all'artifolochia titonda. & le foglie più

lunghe, più negre, & minori, & il feme fa fimile alla predetta articolochia. Loco, Nafce negli oliueti, & in luoghi petrofi nel la Spagoa, & in Francia.

QYALITA, & YIRTY. E' molto lodara per le donnedi parso, & pri quelle, che fono cadure da alto, & calda & Icecane if ceuodo grado, percioche è molto amara, & alquanto acua. La radice applicira in peffoli, prouoca i meltrui, & le fecondine. Corta io vino, del protecte fordide, afperfaui fopa la poluere della radice.



Illus ferpentum fanat Pstwva, per aluum Desjeis, & bilem,& pituitam, tormina,mamma Et colle llorum fanat primordia, & alui Mollitiem facilem parat.

FORMA. Produce il foto più also d'un gembiro, nodolo, con frood id pezzo appuasse, et fottilista il fio nodolo, con frood id pezzo appuasse, et fottilista il fio en peziolo, quali come potrpoco. Il feme el largo fimile alle lenticchie. La sadece l'ungage cifetta, roffigas di roto i, shanca di decoto et pieza di secto orme il tiusa li. Rittroosafiin alcuni langhi queffa pianta molto giande.

Loco. Nasce nei monti, & celle compagne.

Virty Dilattro, Lardice data in sequa melasa al pefo di duo dramme, folueli corpo per di totto valoriamente i del mebalta vina dramma del finco fe re da vin cucchiano i ocorpotato con firma, & fatono pell-cle, delle frondi fe o damon tel artimone. Quelta e ma lignofilfima, & non da váre. La minore è più ficusa, & mano di dijascuole.

VIRTY'. Difuori. Il suo facco latteo leua via i .

Gg 3 Pl-

PITVITARIA. Stabilizzia.

PLATANO.



plantie and Partanes, institution interests tight a Country, the water and exp fright of the first flower of policy for the first flower of the fi

No 11. Gre. "Nérarle. Let. Platanes, Ital. Platanes dette cost dell'ampiezza delle frondi. Ted. Marghol-Di der. Fran. Plan, & plane. Fonna, E vo'abero che crefec in grande alvezza,

FORMA. E virialbero che crefecio grande alterza, & mato tamonó, fue fogia femilia quelle delle rui più groffe. & nel niuerficio bianchegganti, il cui picciuola è lungo, de rufleggiates, de il fiore è preciolo, de chenel bianco galleggia. Il frutro è tuno do, mimuto, feabblio, & rusudo, de neopetro da lanugine a la correccia è affaj groffa, de biancheggante.

Loco. Italia per le fleffa non produceus Planni, quantunque fia ella irriguas da bellufinin fiumi. Ma hora fono flat poetast el loquane regioni, o me furnon gia fiut portar da i Romani per il Mare Iono folamente per hauer I amenità dell'oribira loro, & fotono i planni at tanta i piquatione, che per allegati, gli annaf-

fiarono lungo tempo le tadici co l vino . Imperoche molto di ber vino li gode quell'albeto : come che altre modo fi goda de i fonti , & de i fiumi apprefio , a i quali crefce il piatano in lunghezza, & larghezza de rami em-plifitmamente. Leggeti, che in Lidia s'è titropato vn Pla tano in in la strada sopra vo hel fonte, al tronco del guale eta caquta voa spelonca d'ottant'uno piede, i rami del quale in forms di grandi Alberi, s'allargamano alla cap pagna, come vn gran retto: doue Licinio Meriano Ro mano mangiò puì volte con dieceotto compagni, done haueua ciascuno di loro, largho, & secuso spatio, & da vento, & da pioggia. Vn platano, che mai non perdena le frondi, fi legge effer ftaro in Candia, appreffo d'va fonte . fosto al quale fanoleggiando alcuni diflero, efferci giacinto Gioue con Europa. In Afia fono molto maggiori. Belliffimi fe ne vedono hoggi nel ameniffimo Barco di Bagnaia, famolifiimo luogho dell'Illaftrifa & Magnanimo S. Cardinal Gambara, mio St. gnore .

Qyatita. Il Plarano non è molto più frigido & humido del temperamento. La correccia, & pariméteil frusto hanno vittiù più difeccatina.

Y : n r y . Di dentro . Il fruito del platano , be unto nel vino al pelo di quattro denati, reliftono a turu i veleni de ilerpensi .

VIRTY'. Difuori. Le teneri frondi del pistano cotte nel yino , & poscia impiastrate , fermano i flussi de gli occhi, mitigando l'enfiagioni, & l'infiammagioni. La decottione della fcorza fatta in aceto, gioua a i dolori de à denti, jauando legli con effa, la cenere della fcorza è molto afterfius, & difeccating, & per quefto fans l'vicere fondidi , la lepra , & la rogna metcolata con olio rolato & cera. Composti i suoi fruni con assogna di porco, fanapo le conure del fuoco. La lanugine de i frunti & delle frondi , cadendo ne gli occhi , & nell'orerchie , impedifce il vedere, & l'vdire, & rirata in gola da! fisto, offende grandemente la canna del polmone, difeccando la, & facendola rauida, guafta la voce. Le frondi srite werdi, & impiaftrate, alutano non poco i firgmoni nel nascimento loro. La correccia abingiata, & applicata eon acqua, fana la feabia, & per fe fola le vicese vecchie. homide, & tordide. E'il platano infraiciffimo de i Ve-Spertiliuni, & neo entrano in quelle cate done fono le fue fronds. I frusti del platano incorporati con mele, &c applicati (pengono le lentigini , & ogn'altra macola del er spo. l'ombra del platano è falutifera , onde leggefi effer iando pi esuta a Xerfe l'ombra del plaiano, che effendo egis in Lista. & havendo seco groffishimo eferciso a esmino. fi risardò qui ui tutto vo gior no a'l'ombia, non eurandofi pet fi breue piacete di titatdate yn tanto numero di Gente.



PODA-

DEL DVRANTE.

PODAGRARIA



wiribus eft Ebule aquelis Pod AGRARIA, mulces Et podagra, & Chiragra cruciatus, fubuenit hisque Qui Ischiade affetti nottefque diefque laborant.

Nomi. Lat. Podegraria, Ital. Podegraria. FORMA. E quella pianta fimile all'Ebulo, non fo lo nell'effigie, ma nelle vittù ancora, maffime nel fanat le fristiche & le podagte, & le Chiragre.

POLEMONIA.



Afchiadem fanatglotium, elet, atque fecundas Inde POLARMONIA her ferpentum pollet adiches , Et dyssentericis prodest, minuitque leuem : Viceratum fanat tum vulnera: deinde lapiller Fert contra auxilium,banc aduerfam feorpio fentit : Namque gerentem illum nec fcorpio tangere, nec fi Cadatur, poterit morfu fentire dolorem .

NOM I. Gre. Honquirer. Lat. Polemonium, Ita, Palemento.

FORMA. Produce i fuoi rami, fotnii, & pennuti,

A con frondi, pocomanco maggiori della ruta, ma più l ghe, come iono quelle del poligono, ouero della Nepe sa. Sono nelle cime de i fuoi ranji alcune eminentie fimi li a cotimbi, ne i quali è dentro il feme nero. Fa la radi ce lunga vn gombito, bianchiccia, fimile a quella dell'-heiba lanaria

Loco. Nasce in Inoghi montagnosi, & aspri. QVALITA'. E la polemonia composta di parre fot

tili,& ha virtù difeccation . V s R T v'. Di dentro . Beuefi la radice con vino contra i morti de gli ferpenti, nella diffemeria , & con acqua

all'ormazisenuta & alle fciatiche : & con aceto a pefo d'vna dramma a i difetti della milga. VIRTY Di fuori. Legafi villmente in fu le ponttre de gli Scorpioni . Dicono alcuni, che coloro, che phanno la polemonia addollo, non poliono ellere trafitti da gli (corpioni, & le pur fuffeto oun gli nuoce il ler ve-

leno. Miuga maftica ta il dolore de i denti.

POLIGALIA



Pheralaffe replet, Polygala vicunque bibatur.

Nows, Gre. news andr. Lat. Polygala, Ital. Po-FORMA Crefce all'altezza d'un palmo con frondi

fimilialle lepticchie, al gusto costreriue. Loco. Nasce ne i colh aprica, & indunghi inculti, QVALITA'. & VIRTY'. Il fuo vio prouoce nelle Donne copiofifitmo latte.

POLIGONATO. TATE THE THE

POLI-

POLIGONO MAGGIORE.



Phell Politics on M. Alon I, fijifde, of illust Fingly least, if flatons, or fining his maps Extent, without pole least time light accused Et flaton dail, filled as leinings; secongs; Lambienia; Open the reast man mellen a flort Et position in less proteil another a flort Leining and the control of the control of the Activities of the second values for the Activities of the control values of the Activities of the control values of the Activities of the control values of the Activities of Activities of Activities of Activities of Activities of Activities of Activities Activities of Activities Activities of Activities Activities of Activities Activities of Activities Activ

Nomi. Gre. nenoposos. Lat. Tolygonum. Ital. Poligeno, correggiola, Centonodi. Arab. Bisliatragi. Spag. Corriola. Fran. Correggiole. Sangninatia. & profespenara.

Speris. Rimonafi di tre spetie. Maschio, & semi-

Fo a M. A. Il Poligono maggiore médicio è wi het bache producti foit ani fouiti, intenti, sarredavoli, tuti pieci di fpelli mela: Ne samodene lespendo pet ret es, a modo di gramigna. Produce le fonoti di trus a più imple, de più tenete, de foto cisicona si riminori al femere è perio i chiama matchin; 3-moi finol fari ha di bistone, che prod trolle colle e il crimina è ma pio ciola, pianus, che produce va fol finto finiti cali cequie-to. Li sua raduce inamite.

Lo co. Il malchio nasce ne i Campi, celle piazze, & nelle vie publiche, la femina nasce in luoghi acqua-

QVALITA'. E frigido, & fecconel fecondo grado ouero oel principio del terzo. La femana refrigera, con denfa, & vale a unie quelle cofe, che vale il malchio, ma con minore efficacia.

V 1 π. τ ν. Di dentro. Il fuo fucco beouto, ha virtà frigida, & cofttettua: riftgena gir fpati del fiagque; & i Roffi del coppo. Giona ai dobti colerici, & alle de dililationi dell'orina: percioche fa orinare cuidentemente. Benuto con vino, medica à i morfi dei ferpenti. Be-

A nefi nelle fabri, clie non fono contious, 'wi'hors ausari il pracipio. Cotte le fonedi in vino roffo, & benner, fitmogno-nutri il fluff sel ventre, i vomiti, gil fjoni del fangue, & i methus hiper flu Caccia foton efficacemente i veneni, & te pietre, & armarazi vermini, de le pietre, & armarazi vermini del corpo & perche va con i fuoi tami ferpendo pet terra è chiama toda Apaleio proferpioca.

V v. v. Di fami. I llicco, Di locqua lambicesa è molto valordo pare el tribugere le indiamationi interen, & cherie mi ga i delori dell'orecchie. Sana la putte due delle geogne. Es giorna alle milammagioni, & vice redelle para giorniali, multime cotto col vuno le frondi a ggiassoui mele: Impiatrenti veltonente le frondi a gli argiotto ci mele. Impiatrenti veltonente le frondi a gli aradotti dello flamono, a pili puin del frange, all'oterco tro fius, a l'acco facto. L'acqua trillana al fole, affortiglia la vitia, de reducel e cousole deg flore de cousole de gli cotte.

POLICONO MINORE.



At his POLLONO non est iam tanta MINORI.
Frinam tamenip jum exist frangisque lopidos:
Glutinas, exicos, tum prastat ad enteroclus:
Frigus & inducis: lumbsicos enecas, inde
Stranguis confert.

Nemt. Gre. nensissore pages. Lat. Polygonum. minut. Ital. Polygonum minore, Millegrana, bernola, Correggiola minore, berha theca.

l on M.A. Producei ramufeelli firati per terra, fottili, & genicolati, nel quali fono le foglie piccoline, & lunghetine, & i firme parimene piccolo, & tractemofo, tondo, & bianche ggiante, & coli copiolo che pare, cha la piana non fia altro che feme; & petò la chianono alcuoti millerana.

Loco. Nasce io arido terreno, & celle riue areno-

QYALITA'. & VIRTY'. La poluere di nutta la pianta, beuuta con vino, non folamente pronoca l'otioa ritenuta, ma rompe le pietre delle reni, & le capacia fuoti. Evdiceno alcuni, che rompe ancora le pietre delle reni.

-c u vol.

ere della vescica, benendosi la poluere lungamente ogni A le a tutte le cose, libera dall'oppilationi le viscere è giorno con vino al pelo d'voa dramma. Chiamafi herniola dalli effetti mitabilt, che fa ella nelle hernie, oueso rorture inteffinali, preia nelle beuande, & fi fan con questa nelle rotture intestinali, cute meranigliose. Ha virtù di consolidare, di seccare, & refrigerate . Il seme amanazza i vermini .

O L I O.



Contra ferpentes POLIVM potatur: idemque Enellos partus pellit, pariterque fecundas, Vulnera cămungit: stomacho sed inutile, tent at Es capus; & finit tormenta id corporis: asque Regint boe morbus, tum folenfanatur , & Hydrops .

No Mt. Gre. Honour. Lat. Polium. Ital. Polio. SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè il montano, & vn'altro più folto di tami, non è cofi valorolo d'odore. FORMA, Il Mootano è vna pianta fottile, bianca, alta vna fpanna, con foglie lunghette, & all'intorno dentate, le quali fono intotno a i gamboncelli dal capo a i piedi, diftinte per vguali internalli, & nella bafe delle più grandi vene fono molto delle piccioline. Produce della radice copioù fusticelli, dicitti, tondi, bianchi, & legnoli D nelle cui fommità fono i fiori raccolti infieme come in un capitelto, quafi come nel lino di bianco colore. La pianta è odorata tutta: ma però d' vn'odore, che hà dell'acuro, & alguanto del moielto. Enne ancora vna lecon da speur : laquale chiamano alcunitus moscamnelle soie,ne i gambi , ne i capitelli , nell'odore , & nelle vinti

fimile in tutto, & per tutto, al polio: chiamata da alcu-ni sua mofesta, con fusti fornii, & arrendeuoli. Loco. Il primo polio nafce nei monti, in luoghi gri. L'altro mafce ne i colli.

QVALITA'. E il polioamero el gusto, de alquan to acuto. & però è aperitino, inetimo, attenuacino, & terfino, è caldo & tecco nel rerzi grado.

Vin n'e' Di dentro. E'il polio herba gloriofa ,/vti-

done la fua decottione prosoca smeffrus, & l'otina, eso ua a i morti delle ferpi, a gli hidropici, al trabocco del ficle, & con aceto giouz a i difettofs di milza : fa andar del corno : nuoce allo flomacho,& fa doler la tefta,

V I.R T V'. Di fueri. Spario, & tome neato, caccia via le ferpi : impiaftrato falda le ferite grandi , il fecco fana, applicato, l'vicete maligne, & grandi; ligato alla fronce ver de, gioua alle cataratte de gli occhi: ne altr herba mag giormente convienti.

POLIPODIO.



Offendie flomachum Porypont v M. & bine pituitem Atque etiam bilem purgas, cubitique pedifque Hoc prodell timis , polypum conjumis, idemque Luxatis confers, tum bilem purgat & asram ,

Noxt. Gte. Bernicher. Lat. polipedium fine fi-licula.ltn. polipedio. Mau. Bisberg, & Beffaigi. Germ. En gel fuery Baum flaz, & dropffannery. Spagn. Filipodia. Franz. polypode

FORMA. E'piante notifitma atutti. Produce le frondimoko fimili a l'atpleno, più lunghe, più verdi-& più integliare. Ha la radice pelofe, pierra di certi crini atticcisti fimili a quelli che si veggono nel polipo pefee conde ha preto il nome, groffa come il desto piccolipo dello mano di color di dentro verde & di fuori nerigns, & al guito alquanto dolce & auftera : onde fi chiama regolino de villani . Ritronali di due forti , l'una famile all'altra tanto di forma, ĉe di fapore, guanzo di colore,ma vna è più picciola de l'altra. Rittounfi anecra di quello, che ha le radici roffigne & di quello in eui le radici nel giallo nerreggiano. Nel tonericio delle frondi ha estre maechietto fenza fome .

Locis. Natcenelle pietre moscofe, & nei tronchi veechi de gi'alberi , & matime io quelli delle quercie: il quale è il migliora, de più in vio: percioche quello che nasce in su la pierre , ha vna certa humidirà superfina in digefts, da cui fi caufa agenolmente fouet fion

difto-

di florascho, & naufes

Quantir A. II Polipodio ha fendia difeceninase qualità delle querice del matera pià fecen ma onni denavirasa Il Polipodio troppo vecchio pereiche ha pergia fina fanasuna li monità, el di troppo finetche berethe i troppo hamido. Rifetalis en feccodo grasto, de difectampa hamido. Rifetalis en feccodo grasto, de difecne and terra forsan anottorio come del anno, i fain fei le
particolorio del companio del propositiono del

VIRTY'. Di dentro. Ha virtà di purgate; cuocefi per foluere il corpo la radice in brodo di gallo con anifi, & zenzeuero, & beuum calda à digiuno, purga la colera, & l'humor maleocolico ioneme coo gli humori viscoli, Alcuni a quello medefimo effetto fanno bollir quella ra dicecon la bierella, è con la Malua: & altri pigliano i fe mi di cimino di finocchio, & d'Aoifi, polipodio, & zen-sero al pefo vggale, & fanoo hollir quefte cofe con vn... gallo vecchio, E' villiffima quefta decouinn a quefli che pariscopo dolor enlici, de dolori delle budella. Er al medefimo vale la poluere beuuta al peso de vna dramma co acqua melata, ne è quattr'hore auanti al cibo. Oltre a ciò fi può pighare il polipodio per tréta ò quaranta giorni ne i dolo ri arterici , in luogo del legno fanto. E' oltr'a ciò il polipodio rimedio fingolate alle infiammagioni , & punture del coftato . La tadice dataa mangiat nel cio a i porci, l'idifende dalla contagione, e dalla pelle. Mangiafi vulmente nelle infalate questa radice tagliata minuta. L'ACQVA, lambiccata dalle radici fresche, gioua beuura peral quanri gioroi alla febre quartana, & pa-rimente alla soffe, alla difficultà del respirare, & a i diferel del polmone, & cooferifce a i malenconici, & a coloro che fanno fogni faltidiofi. Beunta al pefo di quatt'onne martins,& fers gious alla soffe, alla frenefia, & alla malin conia , apre il perro, feaccia i figni horrendi, mollifica il ventre, purga il fangue, & fa buon colore . Fallene lo firoppo semplice della fira deconione con zuccaro, & fasne il composto in questo modo. Prendonti di polipo dio quercino dramme dieci, meliffa , borragine egua tente mezo manipolo, di Cipero, di Icorae di radice di Cappari, di Acoro, Affaro, di ciaschun oncia Meza, di Sena, di Epitimo egualmente oncia vna 8c meza. Cuocons in acqua fecondo l'arre, & alia colatura fi age moge di mel rofato colato vna libra, ĉe con vna libra di zuccarofi fa firoppo. Faili ancora in quello altro modo. Prendonfi di mirabolani cicrini, chebuli, & indi egualmeans oncie due & mens, de passole di corinto libra me za. S'infondono per ventiquater hore in fucco di rofe zoffe, & di borragine ana libra vna, & meza; poi holliera lenco faoco vi s'aggiungono di fena orientale mon-da oncie re, ĉe lafcienli stare in infusione per due è tre hore in vo vaso di stretto onsitto, poi si cola can gagliar da espressione, & la colatura fi serbs per aggiungere all'in frascruta decottione: la quale is fa d'una libra di polipodio quercino fresco, trito groffamente si fa bullire in libre fei di acqua chiara, fino alla conformation della metà, aggiu ngendoui di calamo azomatico oncia voa, di fene di finocchio dramme tre al quanto pifte , si facciaco alquanto bollize, & per dodeci hore por filafcino flar co-

6. δ. et iniciatari informe, δι olino, δ. e fixeris fixe ε έρχει διου, δ. e consistence con fixeria con con fixeria to consort distinction con fixeria fixeria con consistence con fixeria con consistence con fixeria con



Juluma confolidat genitalium & vicera fanat,
Pulmonisque etiam bene Pylmonanea confert
Victibus, ssitt vomitumque, ac sputa etneute,
Asthmaticisque est anxilo, ensique medesur
Quadmychum, & rabiss, acque albi mensious obsta

No Mt. Lat. Pulmonaria. Ital. Polmonaria. Ted. Lungen Kraue. Fran. Herbe aux Pulmons.

For man. La polmonaria prima, cioè l'arborea è fi mile alla licheme più larga arida & fecca di fopta di color verde, di fotto gialla, & macchiasa da alcani punti, coma fe fufic rola di a vermi con macchie bianchiccie. Looo. Nafce fopta le quetcie & altra albeni faluati

chi, questa pianta mofenía, ne i folti bofchi.

QVALITA: Astringe, disecta astrege, et falta.

VIRTY: Di dentro. Viania alcuni confidandosi

l'elcere del polmone, & ne gli foni del fangue. Er per riftagnare amendui i fluifi delle Donne, nel che predicano effere effi acuffima; & parimente nella diffenteria Se ne i vomiti cole tichi. Vianta ancora alcuni a gli afinatici & a gli liberti di perto con incchio di regolitia, d'hiffopo, di radice d'eoula, & oximelle squillinico. Vale la medefima alla soffe delle pecore, & di runi gli alici animali qua tropedi, & però : paftori, che la conoscono , la ragliano fottilmente, & dannola alle pecore con

V t R r.v'. Di frort. E lodata per confolidar le ferite,& per l'vlcere delle membra genisali.

POLMONARIA



Confolidat.cohibet . tum PVLMONARIA ficcat ALTARA, & abflergit, pulmonis ad plcera praflat . Infella & reliqua , ciellifque ad fanguinis vadas Totius & planta decolliens eft emnibus iftis Auxilio magno potum, fi facebara iungas; Potum idem praffat foliorum juccus id ipjum

Et melius,

No M 1. Lat. Pulmonaria fecunds. Ital. Polmonaria feconda, Get. Lungen. Kraut. Franz. Herne aux pul-

FORMA. Produce le frondi affai fimili alla Borragine, ruuide, pelofe , & ruste maculate di bianco , di fapore proprio di borragine. Produce il fufto nel princio della primettera, & in cima di quello i fiori pattonaz si, fimili a quelli della cinogloffa volgare.

Lo.co. Naice in luoghi opachi, & graffi vicino alle ficpi.

QVALITA'- E'coftrettiua confolidation, difeccatius & afterfina .

VIRTY'. Didentro. E valorofa per confolidare. Polcere del polmone, & parimente per riftagnare gli fputi del fangue, ò preta in poluere, o beuendo la fua cuttione, o vero L'A c Q v A lambiccata dalla medena pianta, ouero pigliando spello di quelto sitop-

foffe molto pitriclinome; chenelle facultà propriene A po fatto in questo modo. Prendafe la decottione, que ramente il fucco de purato, libre tre di zuccaro bianco libre due. Si enochioo a confittenza di firoppo, fiquale beuuto con l'acqua lambicenta della medelima pianta è mirabile a fermar lo (puto del fangue, & a fanare) vicere del polmone.

VIRTV. Difuori, Confolida applicata le ferite, & fana l'vicere puntide, & ferma i fluifi del fangue. Et in fomma vale a sutte quelle cofe , che si è detto valere La prima polmonaria, & parimente la lichene.



Exicont friguignt ADAMI POMA reducent Aftringunt ; prefint , & que limen's fucco, Pratipue & feabiem famen: fi fulphure fella In medium , afbera, & cineri calefalla fricentu

Partibus a fcabie oppreffis . No M 1. Lat, Poma adami. Ital. Pomi d'Adamo. &

FORMA. Lapianta di questi pomi pruduce le foglie alquanto maggiori . & più larghe diquelle de i fi-moni, ma i rami del tutto fimili, fa i fiori, com: il Cedro, t front tonde pallidi . rld ppto più groffi delli arab-ci , & qualche volta maggiori . La loro (corza è crefpa , & inequale con certe fetture, come ic foffero ften mor fi can li denti, onde hanno prefo il nome, per crederfi il volgo, che quelli fiano i feuti, che ficono mengini i da Adamo oel Paradilo serrefire. Ma ovefte funo però cofeincerre. La polpa di deotro, di cin fono picni, è acida , & forchiofa , non molto lontana nel fapore di quella de i limossi:Ma non però cofi grasa al gufto nella qua le è dentroit feme simile a quello de i cedri, & de i li-

Loco

coming on Loco, Rirousfene în molti giar dini d'Italia. QVALITA'. Sono nelle facultà loro fimilià i lii, fe bene noo cofi c fficaci ,

VIRTY' Di deutre, Hanno le medefime virtà de

Vra w Di fuori. Vagliono sfelli per mezzo, & afperfi con polucre di folfo, de fealdati fopra le ceneri à eacciar via la sogna, ftropiccia odofi con effi sutto il corpo nell'andatfene à letto. Le medefime parti fealdate come di fopra meffoui prima fopra vaguento populeo, mitigano i dolori delle Mosici i pegnendo l'infiammagion loro applicate fredde .

POMI DORO.



AVREA POMA valent qua mula infana valere Diximus, apracfeisbat funt, agreque coquantur.

No M 1. Lat. Aures mala, Ital. Pomi d'oro. Pomi & Amor. Ted. Goltesffel.

FORMA. Sono spetie di Melanzane, sono schiseciate corne le mele 10fe, & fatte à (pichi di color prima verdi,& come fono mature in alcune piante roffe come fangue; & in altte di color d'oro, chiamanle alcuni somi d'ethiopia. Ritruovafene vna forte, che non fa i frutti à spichi, ma tondi come le mele appie, & gulle, & roffi.

QVALITA'. & VIRTY'. Sono feigidi manon D tanto contele Mar dragore. Mangianfinel medefimo modo che le Melanzane con pepe, fale, & olio, ma danno poco, ôt cattino nutrimento .

经投资的的保险的 PONGI TOPO. Rufco. 网络格特特特莱特亚纳

POPOLO BIANCO:



PODVLVS ALBA inuat greffus coxendice tardet, Veffica atque oculis confert bac commoda multa, Admust & lotium fillans, suresque dolentes. Abflergit flerilefque facit, tum tempere in omni Per totumque annum fungos producit edeudo .

No MI. Gre. Aman. Las Populus alba, Ital. popu bianco. Get. Bellen poppelbaum. Spagn. Alamo blanco. Fran. peulier. 11 volgo pioppo.

SPETIE. I popoli fono di tre spetie, cjoè il bianco il nero, & il montano, chiamato libico.

FORMA. Il bianco è albero bianco, & ramofo, co grofio tronco, & biancheggiante: prodoce le foglie di vite, tutte bianche da touericio, & di fopra verdi, & di fotto fono lanugioofe come quella della tuffilagine, laquale dalla fimilitudine, che hanno le fue foglie, con il popolo bianco chiamarono i greci meno, i mare. E' pianta infrunifera.

Loco. Godefi delle sine de i finmi, de l laghi, paludi, & delle riue de i fossi, che si fanno per tutta Italia in torno a i campi humidi, & di tutti gli altri luoghi acqua-

QVALITA'. Ed'vn temperamento quafi mifto d'vna qualità acquea tepida, & d'yna terrena affottiplia, & però è afterfina .

VIRTY'. Di dentre. La correccia del popolo biancobeunta al peso d'un'oncia, giounaile scianche, & alle de fullationi dell'orina: benuta con rognoni di Mulo, fa di-nentare flerile: 8e fanno il medefimo le fue frondi, benure inbito dopò alla purgation de i mestrui con vino.

VIRTY'. Difueri. Metteliil frutto delle frondite pido con vilità nelle orecchie, che dogliono. Glocchi, à le gemme, che in forma di pillole spuntano nel germinare delle frondi, pefti, & vati con mele, vagliono alla debolezza della villa. Di queste gemme si deue fare l'vagueoto populeo, che s'via communemente nelle (petiatic, & non dell'vna del popolo nero, come han-no voluto alcuni . Cogliendoli la (cotza del nero, & del bianco popolo, tagliandola in pezzi miouti, & potcia fotterrandola nei folchi, bene illetamati, in ogni tem-

ico al II anno el nafono a portia i fonghi bosoni da mangiaco, & il medefimo au orine tugliand i il propolo vicino a terna, & a desequando lo con a equa calda nella goale, — Sa difficilos vo no codi formenno, else lis quattro glorni d'ari longhi ai guille granifini i, si in nell'insa parte note ni. A: il medefimo alterne le lopra la centre delli rami shoulciai fi par geta dell'acqua.

POPOLO NERO.



NIONA pain flaten, qui ficcat, du f₄ colorem POOVLYS; & folium, of fact digerit, atque rifolidit: Attenues freeten pedegars from illian actor Admust cutdage: bacca final lipfe ab actor Epot a: Markon pflem f₄ are cadives. Qua prins trumpant raims fun germina edura. & Glaten holeus fearms, trums afairmed, mitterem.

No art. Gte. anyene lat. Topalur nipez. Inl. Topolonity in Art. Arena. Tod. Aften. 40 rished presidents. Spag. Astems, nipiyila. Finn. Trembe. 11. Fon as A. Il Propolonitero cried molon più shoo. 60 più denuo del bassoo, con fogile ederaces, non prebin nagine, nafi milit, equelle dell'unescrico, fossilmenta seguire, nafi milit, equelle dell'unescrico, fossilmenta con lumple peccioli. La correcta revola al bispin. 62 la maerindal (espos da fili ben bisner, 68 mellon propo) disso ple fabriche delle cais. 65 maliumentene per usole. 10 co. Ni lefe in lumpli acquatitati comet il bisnori.

fai frust in grappoli.
QV ALITA. I find idel popolo negre fono called nel primo ptado, & cusassonque d'efecthino ancora, nien accimeno nalle facci il con con inon roppo locassi ad temperamecow, an pur fono più pretto nelle parti lora fortili, che grodit. Le fospie fono accor quali findizia focui, fe non che fono nelle vini loro meno efficiere. Le fang geomma la pra vini al de fino quamma que quamma que qui monte que pretto per describe de la companio de primi vini de fono che fono nelle vini loro meno efficiere. Le fang geomma for pri vini de fono quamma que del discortuno, & hi poù del foncire, che la gomma & i fiorit na non prete è gli molo caldo.

VIRIV. Di sentro . Iliquor che filla da popo-

A loi triso & beusto riftagna i fluffi dello fitemaro, & del corpo. Le bacche beuste con aceto, giousno at mal caduco.

"Vin.v", Differi, Leftondispliese ron sero; journal idolocited grow L. Les paide defidible du troncoi men en gile republic reflication. Le gentine di quefto pepoli tecno domine, è primitere finabili i toncoi men en gile republic reflication. Le gentine di quefto pepoli tecno domine, è de primitere finabili i capilit pede con bosto fistero, è varie al sole. None il as capilit pede con bosto fistero, è varie al sole. None il sole principation dei pede politication con l'adia de l'antica de la price care di pede principation on el sind de l'antica conductation del protection, romono en leis de l'antica conductation del l'antica de l'anti

POPOLO LIBICO.



Populus at Libiae virtures gestat casacm, Quat relique; & folys cadem qua migra ministrat; Sed non sam valde.

Nome Gre. nepole Lat Populus libica, fine alpina.

In . Psycho mentrus, ep pepch fishtor.

En an a. I. Psycholishtor, natec replofe in turn.

Bosenis, con f. giv psych under, depth fishter per im
rearon a canton, i. el aquanto manglists, pendono queste
da lunght, & Guttli pseciouli di im doc he quali fon pae

tremalmon anones che mon fishter pae arre printo diven

to crefe questio minore de gili situ. R. velicti di nerigua

conceccia il naturati de ligno è bianca, ma fragite, de

pero instripe per l'elisriche, non preconect insure ne fiori.

Lo co. Nice nelle fisher che monis, den lunghi il

QVALITA'. & VIRTY'. Hale medefime qualua virtu de gl'altri popoli. La lanugine, che flà dentro alle bacche freici jentto, quando è mattato ratta fe nè vola per acre, è prodotta dal populo nero, & ha le facultà della bambaia in tiftagnate il langue delle fetite, & il medelimo fa la feorza abrufciara del popolo libico .





Calfacit, incidit PORRYM, clt, pellora purgat, Viferibusque noces, tum gignit fonnia tetra, Extenuat craffem bamorem , lotiumque miniffrat ; Atque alnum, menfefque trabit : fed vifcus bebejeit Ipjo,tum nocuum fur cum creat, inf lat idemque : Vletta reffice ledit, renefque; trabitque Cum prifina collum vitium de pellore: vulnis Ville: & ambuffis etiam, capitique dolentieft : Et venerem finnulat, flomacho aduerfatut, er auri Prafidio ell, illufque omnes, quos fempines, aus ques Immittit ferpens fanat, tum fanguinis ipfum Pr-flunium fillit : tum difentit abeie; atem Et crapulam .

No Mr. Gre. ngarer. Lat. Porrum. Ita porto. Mate ritani Curat, & Krant. Ger. Lauch. Spag. pacere, bran. роттсан.

SPETIE. Due clod capitati,& feniul. I capitati fi fanno de i fetrius, in questo modo. Semmansi i porti prima radi, & canatelt fuori al tempo del trapiantati , fitaghano le frondi, & le radici. & piantanti con vn pezzo di regola fotto, accioche effendoli vierato lo fcendere al ballo, & patimente di nuttir le frondi fi fpargano, & fi faccia più groffa la tefta : Ma a volcali fat venit belli, bifogna alleramarli, & inaffiarli ipcilo, & farchiarli, &

acche groife come granella d'oroho, laquale ne l'aprir A mondarli dall'herbe . A fat en porro di finifurata gran denza leganfi molu femain vna pezza limitra, fi foiterra, & s'adacquen. Ouero nel trapuar tore, prende il porto, & metale detro, forando il capo con vn frecco de legno, un ieme di rapa, queramente di cocorza, & chiudendo il bugio con vn calamo fortarralo.

FORMA. Produce il potro le foglie come l'aglio. ma più larghe, & più lunghe, & più piegate nel doffe, & acute io cima. Hanno il collo lungo, bianco, & cipolino, & é più grofio vetto la taurce, ene vetto a cago.

Ha molte & fottili radici, come le capolle, bianche & di
Refe come va fiocco, & tunta la foftanza è fatta di molti
inuogli, l'uno fopta l'altro, fati fufto il fecondo anno coinuogli, l'uno fati della di fottamità spopolino, & è più groffo verfo la radice, che verfo le foglier me la cipolla concavo, & lungo, nella cui foremità produce yn capo doue natcono i fiori, & il fame del tutto

come le cipolte,

Lo go: Seminafine gli hotel. QUALITA. E caldo, & ferco nel fecopdo grado, & hale facultà della cipolla. Scalda il corpo, affortiglia i groffi humori, & incide i vitcofi. Costo due ouer tre volte nell'acqua, perde l'acutezza fua non perdendo pe tò la faculta di affettigliate gli humori, anzi, che cofi cot te le radici del potto, acquifiano vas cetta occultifima virtà di nudifie il corpo: la quale non fi titrousus il loro, auanti che fi cocesfero.

VIRITY. Di destro. Il fueco del potro bentto con melevale a i morfi de gli animali velenofi. Et L'ACQVA e mele vate a i mom de guantima i veteroni ni a docume iteri lambiecara dalle radici di giugno, gious alle donne iteri li beuuta al pelo di due once mantina, 66 fers, prouoca-l'arina, purga le reni, 86 la vefera dalle reneile. Mangiato il porto fa ventolità, genera emilia humori fa fogni re cole tetribili, & fpauentole , pronoca L'orina, è buono al corpo, prouoca i mestrui: ma nuoce alla veseica vicera ta, & alle reni, & nuoce parimente a gli orchi fi come fi vede in quello dillico.

> Officiunt oculis capitati fegmina porti Interiora grani vificera mole premunt .

Corto con prifans, è con acqua melara, & mangia to pe i cibi, gious al petto . Dapenta dolce il potto, & D cerlo, & infondendolo nell'acqua fredda : Er compo-Au con mele in modo di elercuario conferifce a I diferni del petto, & a i tilici. Mangiato ne i cibi purga il gorgus zole, & la canoa del polmone : ma nuoce il troppo vise lo alia vifta, & allo fromacho . Si denono mangiare inanzi à gli altri cibi perche non offendano la tella. nità, ammarza, ma beunto in poca quantità con med-le, conferifera i morfi de i velenofi animali . Dalli ancora con vino a questo proposito, & a mitigare i do » lori de i lombi. il cummo mangiato innanzi, prohibisfce il feiore del porto. Il ferne beunto con fapa, gua-rifce le difficulta dell'orina : arroftici i porti , fotto la cenere calda, & mangueri, purgano gli humori vitcofi del petto, fun buona voce, & inperano il veleno de i i fonghi malefichi , & tifoluono la crapula, & la ebruchezza. Il troppo vío de i porti canta il delore di telta , fa fognare cofe terribili , offende fortemente la ville, & gualta i denti, & le gingiue; mangiati DVRANTE

à porti fauto ledonne fecoude, protoce l'orina moltifi- A ca il ventre, conferifec al tenafino: ma nocciono alla veffica, écalle reni vicerate: accrefeendo l'acrimonia

dell'orina. VIRTY'. Di fuori. Il fueco del feme del porro riftainfierne con aceto, incenfo, ouero con la fua manna i effi del fangue , & mailime del nafo. Il fucco de i porri onferifce, applicato a i morfi de i velenofi animali, & pa pente impufratoui (ufo . Gious infieme con sceto incenfo, & latte, oueramente con olio rofato deffillato melle otecchie a'dolori, & a fuffoli di quelle . Le frondi piaftrate con fomacehi, fanano i que fi, & le epinittidi. Meschiato il porro con sale, & imptastrato, rompe l'efeate, de cautetif. Le feglie cotte, & impiaftrate, gioua no all'enfragioni dolorofe dell'hemotreidi, & cofi il fue co con builto: con mele si pongoco vtilmente sopra le motfura de i ragni chismati falangi, 80 parimente di tot gi cli aliri animali velenosi. Pporrinon trapiantari, & cor si nell'olio confombrichi serseftri - fino al calare della terza parte, fana nell'vicere antiche, & malagemola delle orecchie, Hillandoui dentro l'olio fudesso, oue futoo cot si. Finalmente gionano a tutta le cofe che giouano le civ. polle. Il feme incorporaso con cera, & fattone profe a i denti mitiga il lor dolore, de vi ammazza i vermini. Il feme del porro mello nella botte prohibifce che il vino non a inacerifos, oc raffertal inacerito. Il fucco del porto applicato con il zafferano nella naruza ne i peffoli prouo ea i meftrui. L'acox a ftillata dalla radice del potro fer ma il fluffo del fangue del nafo applicata con bambagio . Sana le ferite lauandole con effa mattina & fera, & con-Serifce alle fratture delle parti vergognofe delle donne di parto.

PORTVLAGA.



Humorem friguid, affert, destums s luporem PORVLACA inaus farrosum profesit reis, Encaca D'eventi sineas, luxuaf, repelli, Hac caldoris lammas V eneris simulosis, coerces; Inf lammastionus moment, simula eque podegra; Utilis et cassis, valuid, D'evaleres junca Essimuntos (luxus internes), calunat junc

Prof lunio confert muliebri : procidunso, Si fuerit venter medius.

Nome. Gre. Ardyúgus. Lat. Portulaca. Ital. Pertulaca porcacchia. & porcellana. Arab. Bakitanea. & Bachile Alamicha. Ted. Burryci Krant. Spag. Ferdo lagas; & Baldrogat. Frá. Porcelaine, Pourpier, & Pourchoille.

S P E T I E. E' di due spetie, cioè domestica, & salua-

Fon M. L. La domellica produce il gumbo nondo, & cleava cofi nondi grafic come fon quelle della fabriaria cicle, & busc'hicce da rowelfonal gunfo nierpiete, con al quano ad si cidin a alfera. Produce il gumbo grifoli, bicci di inito, & allevate coffigno grafio, & ramolo, & il femenosferario in alema botto coli vicilo, & il i nedice a moso. La falusica nafec con gambi sondi, fitasi per tetra, venedit, & configni, i. Evolgi: ha il da initia al si domer fitica, ma misoni, & langhette, & in suno il reflo pasime tendie al l'altra.

Loco, Ladomettica seminasi per tuni gli horti. La faluatica na see senza seminatia oe gli horti, nelle vigne, & in altri luoglii inculti.

QVALITA. E'frigida nel terzo grado, & humida nel fecondo, & ha non fo che di viscofo. Il succo è più co strctiuo dell'herba.

V 1 n. y Y . Didmark . Le fogjia, Ki il fene della per la balach beaux 6, mangain, espouns o vioriomenteral l'in tenne inflamma gioni dels homas, del figuro, de del cer mindiente del mangain del nome del mangain del nome del mangain del nome del mangain del

VIRTY. Di fuori. Gious applicata infieme co'l feme con farina d'orzo alle sempse contra la frencha, &c alle infiammagioni de gl'occhi, & dell'altre parti, & con fentee parimente alle erifipile. Il fueco o L'acqua. Lambiccara, applicaro con elto rofaro alla fiore, alle tempie, & a polfi, prococa il fonno . Applicato con finppa al ca po de i fanciulli, che per il fouerchio calore non pollono dosmire il fa quietare, oc si medetimo fa L'a cqua non folo applicata, ma beunta. La mucilagine, dei teme ... di corogni, ò del feme del bafilico faria in quell'acqua oc applicata alla lingua, ne lieua l'infiammagione, & la ficnia . Lanandoli la bocca con quest'acqua, ò masticando le foglie si toglic lo stupore de i denn, causaro da s ciò nato da altronde. Le foglie applicate con po lenss alle ferite, prohibifcono, che non fi cancrenino. Applicate a i morti velenoli, ue tira fuori il veleno. Hh a Giogano.

All conductions, the test found. Glosson on a discontinuous conductions, the five con season, for creately private conductions, the five con season, for creately private. Multimet create its fingle featons l'utere della bosca, de l'umone delle giogne, de l'immos delle giogne, de l'immos della famoli. Applicat con guile, de feme della sult mone. Jesus della conduction della cond

POTENTILLA:



POTAMOGETO.



BA POTAMOGETON Aringens; refrigerat, atque Imbifat, tanquami, poligonum id efficit ipfum Et pruriginibus debine veile, deinde nomasque Viceris en veteris contra.

No Mt. Gre. werumeyert's. Lat. Potamogeton, Ita, Potamogeto, Ted. See halden Kraut, Fran. Herbe der eflegnet.

Fon MA. Produce le frondi fimili alla bietola: ma pelote: & alquanto fopro l'acqua eminenti. Locu. Valafin totare ne i laghi, & nelle paladi in

firme con la nintea.

Q v A 1 1 r A. Riftringe, & infrigidifee come il po
lig 100 : Ma la fua effenza è più groffa, che quella del

polygono.

Vistvo. Di frant. è ville al prurito, & all'ilore rece
chie, & corrolior. Le fronde cotte tu la pedella con olio
& acceso, & france poi repide col laret, mugan applicase,
& ethugonono i jura doloro, & inflammagioni delle podagre. Et giovan a surre'infiammagioni, & principal
mente alle enfighile della faccia, & dell'altre pari,

Alba POTENTILLA C'e campefici mensitua, confase Bi rupin; fedat ventris suoque terminagifec as Es livingis; muesie foliu, sificaretica di Sie relignos finavai; fenat sentempore abserez , Gingiuse lazes firmat, denteci, labantes ; l'absera confoldats; fenul vicera febris: c'i jufa et donne clitaguis; contrallum fole colorem l'aplama alexa, faire pano, lenter, sunaclas i, l'aplama merzi, quie pano, lenter, sunaclas i,

C. Nonz. Lat. Petervilla Ind. Petervilla Ger. Grenfinge. Fran. Agrimoine fauusge -

FORMA. Ha befoglie dell'agrimonia, pelofe, vendi di fopta, & verfo terta bianche, & i fulli, che fene vanno per tetta, come quelli della polocital, con forti a fiate di color d'oro, fimili a quelle del ranoncolo; ha radice di fuoti rolligna, ma di dentro candida, sollera al gofto, & cofitettius.

Loco. Nascelungo le firade, & in Inoghi humidi. QVALITA'. E secon nel terzo grado, & caldanel pri

mo E deceasion, & collection wilcondomente. Vi n. v. V il deceasion, & collection un il quilto volocolamente collections. & differentia, & quinter alle distributioni de la collection de la collection de la collection de collection de la collection, del collection de la collection de la collection de la collection, del collection de la collection de consiste de distribution de la collection de la collection de la collection de consiste de del collection de la collection, viel est (full biantica) de del collection de la collection, viel est (full biantica) del collection de la collection, viel est (full biantica) del collection de la c

VIRTV. Difusti. Confolida le ferite, & patimente l'ilecte, & liprisilmente quelle della bocet, & delle membre gentali. Tenedofi io bocca la decortione faua nello aceto, & lizzandolene, ferma i dentimolif, & le gingie irislifize, & fissai dolore, a dei detati. Gargatizata con alume, tilizanti l'egolacia. cascata . L'herba impiastra ta gious alle stustioni, & pun A sure de gli oechi, fana le ferne fretehe, fana l'vicere corro fine, & corcobom tutti i membri. E' cofi vetamente matauigliofa, e he legata in su le palmi delle mani, de forto le prante de i predi, (pegne il calore di rutte le febri & Serma i fluffi delle donne , & la diffenteria .



Porgatym ficcat, tum vulnera glutinat, add Affectius neruorum omnes vales, illita neruis Pracifis planta hac folida compagine inngit.

Non L. Gre. weriger. Lat. Peterium. Ital. Po-

FORMA. E'frutire grande, con i rami lunghi, mol h , fottili, & arendenoli a modo di farmenti, & con le frondi picciole, & ritonde. Veftefi d'vos fottile, & lanofa lanugine, & oltre a quefto, è per tutto fpinofo. Produce fuoi fioti piccioli, & bianchi, & il feme di faore, al gusto acuto, & odotato, inutile. Sono le sue radici lunghe duo, over tre gombin, ferme, & netuofe: le quali raghate apprefio terra defisilano polcia vn liquo D re, fimile alla tragacanta, che pare, che fieno d'una medelima (petie , fe non che ha egli io cama i rami mazzoc chiori.

Loco. Nafee ne i colli, & in luoghi aquofi. Qy ALITA'. Hà facultà di dileccare fenz'alcon.

VIRTY'. Di dentro. La deconione delle radici dal. fi villmente a coloro, che parifeono iofermità di nerui, Se cofi l'acqua che te ce stilla.

VIRTY'. Difuori. Le tadici pefte, & impiaftraee consolidano i nerui tagliati : Al che vale ancora la... ma, che dalla tadice integliara deftilla.

L'acqua stillata alla fin di Giugno coofolida le ferite aftergendole beniffimo & incarnar dole applicatani con ezzette di lino fostili, gioua ne i difetti de i netti ancotagrandemente.

PRIMAVERA. Patalifi. PRIMO FIORE. Bellide, PROCACCHIA. Portulara. PROSERPINACA. Verbeoses. PROVINCA. Clematide.

PRYNI DOMESTICA



PRVNA movent duros presantá, recensia ventres. Sicen alua & flounceho non bac inimica putantur. Prunosum folia în vino decocla, cobercent Gingina flux us, tenfillarum for lapillos Arboris & gummi frangit , conglusinat inde. Denique & infantum fanat solling, lychenas.

Non 1. Gre. nouver nes. Pruna verè Cochymiles. Las Prunus, & pruna its Pruno fufino & i frutti fuccine, & Jufine. Arab. Anas, Auas, & Affas. Ted. Pf laumen, & Kriechen. Spag, Prunas Andrinas fi Amexeas, Fran. L'arbore prunier, & il frutto Prunes.

SPETER. Sono i pruni di diserfe fpetie, verie di forma di grandezza di calore, oc di spore, imperorhe di verdi, di zuffi, di bianchi, de gialli, & de vermigli,do groffi, de mezani, & de piecioli, de dolci, de acetofi, & di nediocre fapote; de duri, di fragili, de lunghi, di tondi,

& di ar puniati a modo di votta fe ne ritto FORM A. E il pruno domeffico arbor grande con Hh 3

ici non troppo profonde, & pache. Hail uêco drit. A o con molit rami, & con la tentza tesbrofa, con foglie arghe, & lunghette, per interno deniate, produce i ho ri con molte foglie bianche, & racemole. Il fiutto è carmofo; veftuo d'una fe reti pellicella con un'offeno deotro - luoghetto, in cui è il neccolo, Da quell'arbore ne rifuda vas gomma.

Loco . Rittoutfene nelle vigne, ne gli horti, & ne igiardini .

QYALITA. Le facultà de i pruni sono diuerse se condo la varietà delle (petie loro : idolci, foluono il ventre:le scerbe, & le auftere lo firingono . La natura di sut rie frigida, & homida. Le frondi rinfrefcano, difecenno affringano & probabilcono le fluffione i frum foluo no il cospo, de più i ficichi, che i fecchi . Le prune dol ci fono manco frigide, ma il contratio è nei acide, 8: auftere, nondimeno fono però suste frigide di ossura Mogliori di totte fono le damatecoe, che si ci portatto di So tian Ventus. Il fecos do luogo hanno quelle, che fi ortano in Germania d'Ongaria, & di Transiluania fra le quali re ne è vna forte di piccioline molto più grate al gufto dell'altre, & mathimamante corre nel vino, & man gute ne. principso dei delinate, olite all'effer elle gufteuoli, muouono eominodamente il corpo, imperoche el fendo dolci, non hanno punto del contreduo.

VIRTY'. Di d'aute. Manguanfi i pruni, mà nuocono allo ftomacho, & mollificano il venute. Onelle di Soria, & maffirme le damaichine feeche tono viile allo flomacho, & non coftringono il corpo. La gomma. dell'albero beoura con viuo rompe le pietre della velcica; & del frumo faffene il Diaprimo.

VIRTY'. Di funi. La decortione delle frondi fat ta io vino gargarizata, & lauandofene la hocea, vale al estatro, che dileen de all'ugola, alle gengine, & al gorguz zole, la gomma dell'albero, & le foglie cone in aceto, & impiatitate fana l'impetigui de i fanciulli.

PRVNI SILVESTRI.



Siccas, & affringit Paysive Syrvestate, d Ulcera perfanat, ginguis proficit atque Pamincos filla fluxus , fuer urrit occilles , Calistis baces difference

Lumbricofque hesas fillata e floubus unda

Nom 1. Lat. prima fyhrefiria. Ital. primi faluetichi: Forma. Nascono le prince faluetiche nelle sieni & ne i botchi, piceole, & per mito fpinole. Flanno le foglie poù stresse poù breus, più dure, ec prò rouide delle domeitiche, producus y la primaserar non bunchi co fi copioli, che occupano ogoi patte della pianta, da i qua la naicono le bacche groffe, come acini d'vua nera, ce del medefamo cotore, le bene di desitto fono verdi. Sono al guito multo afpre, & collectine, & hanno dentro il nos ciolo, come di citegie.

Loco. Nalcenes bufchi, nelle macchie, & nelle felue. QVALITA Tuttals pinota ha vittù coftrettina, &c

infrigidanus come hanno i truiti

VIRTY'. Didentro. I frosti fidanno villmente co disi con mele ne i vomiti, & oella diffenteria,& ne i fluf si del ventte, & al medesimo vale il vino fatto de 1 detti frutti, & la loro decottione. L'acqua fisilata da i fioti, & beunta al pefo di quatti oncie, ammazza i vermini del corpo. La medefima vale a i dolori del cottato. Er fi fa più gigliarda le fi macerano gli fiori in vine acro per vna cotte,e poi si stiliino a bagno caldo, percioche vale quelt'acqua alle granczze, & punture del coftato del cuo re, & deilo stomacho. Fassi della polpa de i frotti la moflatda,cocendoli come fi fa dell' vua tolla,aggungende

ui poi fenape, mosto sotto, de l'altre cose.

Vintre. Di fuori. Cotte giungendoui le prune faluatiche con le scotze delle tadici della sua pianta nel vino brulco, ouero nell'acqua terrata, fanano l'vicere. & i fluti della bocca, della lingua, & delle gingiue, dell'yga la & del gorguzzole, gargarizandosi la tua decottione, & lauandotece la bocca; on de conferitce a colure, che vnti d'argento viuo hanno la bocca vicerara, & al fluffo contimeo dello fputo, mallimamente aggiuntout il licio l'alet me', c il mele rofato : Sedendofi nella medefinar decot tione, titli gna il fluffo del mettruo. l'acqua fitlata da l' fori, giora sile fluthoni se gi'ucchi. I fetti, a unu che fi matanno pelts, če meffi nella botte, ben metcolando, tae concunuit vino guatto: & a questo effetto à poflono ferbare r frusti rusto l'anno, feccandoli al sole.



elfacit, & ficcat PAVNELLA, & Y

Difentit , pletibus confert , capitique dolenti , Internis morbis & confert ournibus ipfa .

NOMI. Lat. Pruncha. Ital. Princella, Ted. Braunell?, gotheil. Fran Herbe an charpentien . Spatte. Rutouaniene di lette (petie: due co'l fio-

receruleo, vna con foglie, & fufti più pelofi, vna con toglie più lifce, & quelta alcuni penfano che fia la contolida media : due con il fior porporeo , & tre con il fiore bianco.

FORM A. Tutte hanno fimiliardine della confolida media , cofi nelle frondi , & nes fiori acome ne i fufti , & nelle zadici .

o co. Nasce in luoghi opachi, & lungo le siepi. B QUALITA. E'calda, & fecca.

VIRTY'. Didentio . L'Acqua fillam dalla prumella coferifee a meni i diferri insermi del corpo, & benu ra, cana fuor dello flornacho, queto d'altra parte del corpo il langue firanensio, de appreio, de miriga l'infiammagioni . Beunta preferua dalla pette , purga il petto , & prounce l'erma, & vale alla terzana, & alla quarrana, Se gionnalle donne alle quali fi puccefa la madrice.

VIRTY'. Di funti. L'ACQVA lambiccata, mon-

difice, & (anale ferite, molfime te vi è gionta inframmagione. Gargarizata, vale alle inframmagioni della lingua. Il fucco fana l'electe della bucca, & i diferti delle uci. Il medefimo applicato con aceso & olio zofato al la fronte, & alle tempie, mitiga i gran dolori della telta; & il medelimo fa la decossione de i fiors, à delle foglie fatta in vino, ò in acqua melata.



Hydrapicos fanat, tum Menfes Psychien, & aluos Attrabit ; infantum rames , anti praque ab ipfo Vitera fanantur ; refrigerat , atque pudagras ; Sie inuat , articulofque poteft abfoliere morbis Omnibus ; inque aurem, fi verminibus io a laborat. Inftilla fuccum ; impofitum de fronte à dorem Temperibufque arcet ; tum defentet asque linitu Ardori ; laxata inuat ; facroque medetur.

Ini : arces culices, tufum vicera fordid a purgas ; Es clauftrum ventis accium fi prominet , ifte Supprimitur,

Nome. Gre. Toxano. Let. Pfyllium. Inl. pfillio. Arab Bayarachas bona & Betger chotume. Ger. pfil lien Kraut. Spag Zargatona. Fran. berbe a prece.

SPETIE. Retrouanfene di due (penie, cioè primo, 86

fecondo. FORMA. Il primo fa le foglie canute, lunghe, & pelote, fimili a quelle del coronopo : ma non però cornoto. Produce numerofillimi rami, tondi, alti vna fpa na fortili, & tutti carichi di foglie, i quali più prefto fi dif fondono verio terra, che in also, nelle cui fommità nafrono alcuni bottoni (quamofi, come della frabbiofa, ateaccati per lunghi precissols. Elcono da quellos fiori piecioli, lanuginofi, & fontli, quafi come capelli, & biancheggianti, come fono quelli della piantigine minore, chiamara lanciuoia. Il temenero, & rilucente, fimilial le pulci, se ne sta raccolro in quei bortoni. Fa la radice bianca, lunga vna Ipanna, oc pet tutto cipigliofa. L'al-tro è molto più farmentofo, oc più carico di foglie più Imagine, prit fortilt, & prit folte, pelofe, & parimente enna te, de intricate in fe itelle . l'as capitelli fimili all'altro . ma va poco minori, & più copusti, ne i quals fi genera il feme del sutto fimile al primo. Ha la radice samola, &c per tutto capigliolo; viali nelle fperiarie tenere il feme p il bilogno dei fuoi muelliagini.

Loco. Il primonate ne l'empi, & luoghi inculti mail fecondo. Naice più (pello nelle maremme, QUALITA'. Heme è trigido nel fecendo grado & è

fecco remperaturiente. I mucillagini fono frig di & humidi nel (conndo grado,

VIRTY: Didentro, Il feme è in vio nelle fretinie. I fuoi mucillagini fono atti ad infingidire, & prohibires finti calidi a ipegner la fere nelle ardentifilme febri , & er la ficcità della lingua & delle fonci, & parimente per Inbrificate il corpo. Gioun alle corrofioni de gl'inteffini, & alla ditlenteria & a queu i fluffi catidi & coterici. & a quelli ancora, che da nocine & calde medicine procedo po. E il púllio di quelle cofe, che alterano la comoleffio ne,& che toluono il corpo, lubrificando. Del quale fa ne 110ua di quello che biancheggia, altro, che toil-ggia i & altro, che porporeggia. Il migliore è quello, che è perfessamense moture, graue, & che messo nell'acqua se D nevas fondo, E composto di doe fostanze, & di doe viirù contratie, le quali fi potfono teparate, feparatidofi la fcorza dal midollo rimperoche visi ne è nella lostanza sua midollare, & l'altra sparia is pra la tua correccia La medollare è calda, & fecca nel que til grado, valorofarné te seuta, incelius, cubificanus, incernitia, & di fperie di ve leno. Quella che fi contiene nella teurza, è di que le cofe, ehemulto infrigidifcono, & hamettar o nel reizo ordine. Quando fi sbatte il pfillio con acqua freies di feretana, fino che fi faccia macii leginoia. 8: potcia fi beue que fl'acqua con olio, enteto con firoppo vi lato, purga il cur po per di forto. Ma finto, & sharturo con alio rofato, è medicina del fluffo del corpo, & della diffenteria,& fre tialmente vale a i fluffi catrati da acuri medicamenti folutiui , come è la framonea , tolri in troppaquantità. Ma è d'auvertire, che non fi deue dare il plilLio pela in polater per bocca à her în modo alemo, à dispreche îl pelfantă (mopel la folhastă sin medilule, a internetive îl pelfantă (mopel la folhastă sin medilule, a viceratian, ke foortiestina, con nui foortiea ke vicera lin formate îl pena, ke fingare, so solue shavene îl pena de fingare, solue pena so

La compositione l'infegna Meliue.

UIRTY. Di fueri. Giona impissitato con olio, aceBo, & acqua rottas a i dolori delle gionute, alle posteme,
che nascono dopò l'orecchie, & alle postemete, all'ensiagioni , & alle deslogagioni dell'offa. Mestefi fu'l cap per il dolore con olio rofato, acqua, onero aceto. Medica impiastrato con aceso le rotture intestinali de i fanciul li,& l'vícite dell'ombellien . Trirafene la mifora d'vo'ac cettabolo , & mettefi in infosione in vn festario d'acqua, & come a ingualla l'acqua fe ne fa linimento: imperoche rinftefca valorofamente, & mello ne l'acqua calda l'in-frigidifce. È medicina efficacissima contra il froco (aeto, & alle erifipile. Questi muccillagini messi con zuccaro candido violato ta la lingua, la rinfrefea, & leuano via la fiecita, & eftinguono la fere. Il fucco del pfillin , cioè delle frondi , ginus infuso infierne con mele si vermi dell'orecchie. Pelte le solie con assogna vecchia , C putgano l'vicete maligne. I muciliagini fatti del feme del pfillio in acqua tofa, vagliono, applicati, alle infiammagioni della lingua. Spatio la pitilio verde per le ftanze non vi lascia generar pulci: onde per questo, & per la Smilitudine che ha il feme con le pulci vien quella pun ta da molta gente chiamata pulicaria. Il feme tenuto forto la lingua , mitiga la tolfe, & l'afprezza dell'atteria, del gorguzzole, & delle finci, vale all'aridita, & negrezza del la lingua, che procede da fouerchio calore, il feme appli cam alia fronte & alle tempie con posca, mitiga il dolore della tefta, che da calidità procede.



PTARMICA.



Pranuica calfaciens, ficast, emendat itemen Infignita, ties flerowamenta, trabit 4, Hat cadem capitis pituitas, acris odore: Diftutit, incidit demum lenit que dolores.

Nom: Gre. w/aquan'. Lu. ptarmica, & flerente.

For M.A. Hamolti ritondi, & fortili fufti, fimili a quelli dell'Abtotato; amorto a i quali fona mote frondi, lunghe, & Guissa; nella formisi delle quali è va pieciolo capitello, ritondo, fimile a quello della Chamanil la, acuto di fapore, il quale odorato fa flamentare. E' al gu for molta acuta.

Loco. Naíce (pontaneamente ne i mont, & ne i luoghi failioi. Naíce copiofulima in Boemia non folamente nelle felne, & ne i monti, ma fi coltina ancora ne gli horti, & te ne frunno quelle genti per piretro, con felice faccesso.

Q v A L I T A. è aperitiua, discussiona, pronocatina, assorigiatiua, & incisiona. E' nei fuoi temperamenti è calda, & secca, verde nel terzo grado secca, & calda nel ferende.

VIRTV. La poluere della fecca messa nel naso, sa flarmarre. Le frondi impiastrate inseme con i fiori toglono i lindi. La radice maticua allegrifice i dolori de i denti, & tira la flamma dal capo, & per questo consenire nei casarri, nella apoplessia, & nel mal caduco.



PVLEGIO .

PVLEGIO



C2757

Salfacia externas Pera viva viva, mossissa artis subscrite dollogia, mosic partespes que despuis que Epitic y mise prodit conference lini, contra spressum, et copisis prodici dell'inter inde Epite viva prodit prodici dell'inter inde Epite vivament, et copisis prodici dell'inter inde Epite vivament et it mulecta del sigli Nanfaca mi lomaca cross-gamonia tiempos Escit vivia, et comunity arrivante. Dell'inter animo restres, familia despressa Excelli visia, et yvano eccisio, qui famoque

No M. G. Gre. Tavan. Lat. Pulcium. Ital. pulegio. Maat. Ainam, Ainegem, & Ainegen. Get. poley. Spa. paleo. Fran. palege, & pullier.

For M. A., F. vn berba_{ch}te fi differede per cern come il terpollo, i cui jumbocce fili isono limplii van fiparna, de conti, ja la fengie di Alisiassa. Es bene alquavono transperentation de la compartation de la continuation ti per inter-sallo appredio la coagrae delle feoglie, che nel porpereo biancieggianno. de la sadecinité, de capiglio de la prime de la compartation de la compartation de la la compartation de la compartation de la continuation de la proprie transperie processi de la compartation de la continuation de la marcheo lo de bianco.

Loco. Natec in lought humidi, & acquaftiol.

Loco. Nater in lought humidi, & acquaftiol. & excess of texts ografo, & excuso, & amaro, è vero quicino della moto caldula fur l'asoffit della carne, che la egli quando vi li mpia affar futo, & l'ulcere, che vi cauta, ungo sempo lafenandoudo D'Arecta, & ullought agl'humand, witcoff, & grof-double della carne.

VIRTV. Di dentro. La decotione fus fatta in vino bianco, beusta mastina, & fera, prosoca i meftini il patto, & le leccondine. Ne fi duer dare quella decottione, fe non mesfo di necessità, quando fatanno imfrui difficili, oueranne quando ie donne fatanno da flutfo bianco infestate. La decotion del pulegio fatta.

A con aceto,& mele, ferma i fluffi del fangue, il finghiozzo,& i vomiti. Cotto con mele,& aloe, purga l'humot malencolico, coofuma gli humori flemmatici del polmo ne. Conferifee a i dolori del ventre, de gli intellini, & della maderce caccia i veleni de i ferpenti : rifolue la fqui nantia facendone gargarino: fana l'vicere, launodofene la bocca. L'Acqua ftillata, & il fueco rifehiarano la vifla, & fanano d piutito. L'acqua medefima, ò la decot tione difecca, & affortiglia, facilitando lo sputo gli humidi, vilcoli,& groffi humori, che fi ragunano nel perto,& nel polmone, & prouoca i mestrui ritenuri, & le fecondine, che rimangono nella madrice dopò il parto per inadugrientia delle mammane, cooferifce a i totti, refiste a i veleni, prouoca l'vrina & il parto. Gioua a i catarri frigidi, & a gli antichi dolori di tefta . Il decotto del pulegio beutro, gioua nelle hidropifie, & nel trabocco del fiele , & parimente in totti i difetti del capo , & de i nerui caufati da freddi humori, & acuifce il vedete . & il pulegio fi può viace in luogo di Diti amo .

VIRTY Di fuori. Fa ritornare i tramortiti, mellogli fotto al nafo con aceso. Secco, brufciaso, & fattone polnere, conferma le gingiue; impiastrato con polenta, misiga tutte leinframmagioni. Gious alle podagre posto in in I male, finorche duenti roffe to carne, & gious parimente al dolor della telta, Conferifice a gli Epilettici. & letargici pello con acero, & applicato al naso, oueramente meffo in bocca, che fa come si è detto ritornare il tramortiti. Applicato con polenta vale alle conturé del fuoco . Pesto con sale & aceso, & applicato caldo gioua a gli spatimi & a 1 morti de i terpenti, de gli scor ni, & de i ragni. Spegne applicato con cerato aquoli; & ma impiatrato con fale a i difetti della Milza. Mitiga la fua decottione il prutiso , lausndofene : & ritorna la madrice relaffica al fuo luogo. & fede adoui dentro le Donne, risolue le ventosità & se durezze della madrice. Chiamano alcuni il pulegio blechona: imperò che guitaro quando fiorifce, dalle pecore, febito le fa belare. Il fiore fresco abrusciato nella camera, ammaza le pulci, & per questo si chiama pu legio: & medesimamente chia mafi herba pulscaria, come ancora la consza, & lo pfillio. l'Acqua Miriga la podagra applicata con pezzette, mefla nei nafo vi siftagua il tangue. Fa bella laccia, & leuane le lentigint lattandon con effa. Mitiga meti i dolori de gl'occhi, conforta, & rifchiara la vilta mettendolane gliocchi, & lens la loro infiammatione. Meffa nell'oreschie coofcrisce a lor mali.

PVL-

PVLSATILLA. A QVERCIA





NOME. Las. Pulfatilla. Ital. Pulfatilla. Ted. Ruchen febel.

FORMA. Nafce nell'vscir diterra con frondi del ento hislate minusemente integliate, & coli valorofaense acute; che non altrimenti vefcicano la pelle, che fi facciano quelle della fiammola, & del ranoncolo. Il fiore, il quale tien forma di stelle, esce da terra la prima mera auanti elle frondi, tutto per intorno parimente luttu to, di colore di feuriffima porpota ; nel cui ombilico fono alcum fioretti gialli, fimili a quelli che nafcono nelle role, in mezo a i quali fi vede va picciolo fiocchetto, come di porporea leta. Sotto al fiore intorno al fufto è fimilmente va fiocco, come di bigia, & fottiliffinia piuma. Refta dopò al disfiorire nella sommità del fusto, ve fice co tondo, & capuro di fottiliffimi capelli, della groffezza d'vna noce. Produce le radici per il più lunghe duo palmi, sfelle per lungo, quali del rutto fimili nella forma, D & nel sapore a quelle della carlina, più tosto dolcetto, che acuto.

Loco. Nafee in luoghi inculti, aridi, & falfoli.

ALTTA'. Le foglici, fulti, & i forti, ellendo acu
tiffima la gulto, fuon calidi, & fecha nel terzo grado, fono metitui, affortigliariui, attratiui, digedinu, & fpurgariui, & efolicetarui: ma la tadice non è moleo lontana dal
temperamento.

VIRTY. Di destro. Le radice vale marauigliofamente contra la pelle, & contra i veleni mortiferis, & con tra i motif de gli animali velenofi, beuendofi al pefo di duo dramme con vino, per ilche fi mene vilimente ne gli antidoti, che fi famo contra veleno. L'ACQVA fililata dalle foglie, prosoca betuna il midore.

VIRTY Di fuori. L'Acqua lambiccata dalle fo glie, tana le fetite.



Difficat Qvaneva, remus minuicone legillo, Adingis, cobbinegos veri uniberio et alea Pol lusia, et polite contraçue venesa, febrelque Polifiera, filhe cesis fleusque, lusaque, lusaque de lusaque de lusaque de lusaque de lusaque de lusaque de lusaque que la lusaque qu

Nossi, Gre. Apir. Lat. Quercus. Ita. Quercia, & Con qua. Acab. Chullet, Huilet & Belut. Germ. Eyebbaum. Spag. Robre. Fran. Chefne.

SPETER. Ritroganfi dinerse spetie di guercie. FoRMA. Produce le foglie lunghe, ferme, robufte, er insornn integliase : fa il fufto groffo, la fcorza ruu da, & scabtofarlaquale ne i rami è prù lifera. La materia dell'albreo è robuita, onde è chiamata rouere, dura, graue,denfa:& ferma.E' pianta glandifera,& oltre alle ghiã de produce molte altre cofe . Imperoche ella genera , vna piecola, de l'altra nera, de ragiola, genera ancora vni ultra cofa fimile alle more, ma molto dura, 8c malageuoliffima da compete; benehe rare volte fi ruruoni; Appa ciò m'altra cola fimile al membro virile: la quale crefcedo alla perfeccione, genera nella parre fuperiore, vna durezza perrugista, fimile alla telta di vn toro, in cui è dentto vn cetto che, fimile ad vn nocciolo di oliva, Produce ancora quello, che alcunt chiamano pelo. Quello è vna pallottola, più duta d'en nocciuolo, tutta circondata da certa lana motbidatla quale viano per i incignoli delle lucerne-percioche brufcia ella agenolmente & bene, come la galla neta . Produce parimente valatra capigliata pallotrola, ma instile. Questa nella primaneta toccando fi,ò gustandosi, imbratta d'un certo sicco, come mele. Fa oltre a cio tra le concaurtà de i rami alcune pillole, fenta piccinolo; ma concaue, oue elle leggono. Et quefte fono unimerfalmente communi, a tutte le quercie, de di dinerfa colori. Imperoche alcune emintéi cécauità bischeggiaNo, creament fono variate danter matchis. Genera A annora van piccialo piera tolicamara volte. Produce alema fi quello van idrapiliola pier rate, del figlie taccolte in fe field, lungo, fi fatecians. Sopra le figlie pie for valltra pilola binaca, ficacopoda, menure che è renerate fireda, lungoli le sanora il le vede ectoro a femfebre, de creicendo honerlamenta y inadara, come le galle procisel little. Nationa norona storonal le quatros, fela le radeit, listaphi, de nei tranti e tichen.

Q v a z r. r.a.; Tune ie parai della queccia, hanno virti cottrenius. Ma più di unre quodia ionile carcilagine, che apprefio al legno fi tintona iono alla correccia del
tronno i & parimente quella più foisite, che naferiorro
il guicio delle ghiande, che vefle la iofitano ad del fisma.
Difecca la quercia, altinge. & alquanto ricalda & lefo
glie difectano valorofilimamente & coftringone et
con sul consideratione de contra con consideratione del
proportione del
proportion

V t R T v'. Di dentro. Le frondi, & la fcorza megant della quercia, cotte nel vino, & bettute, fermaco tutti à flutti del ventre, i mettrui, & la gonnorca. L'A CQVA fillata dalle frondi tenese, vale alle medefime cole, taoa bequita i flutfi epatici, tompe le pietre nelle reni, & cura i fluffi bianchi delle Donne, Datti medefimamense a be re con giou mento manifelto, a i diffeograci, & nelli fpu ti del fangue. Non mancano, chi la diano nelle febri pefilentiali, per valet ella non poco contra li veleoi, & gious a quelli che vrioano fangue, & hanno vicere ne gli in testini. Le pillole supcapigliose fimilia i ricci det caflagni, feeche, & trite in politere, fono efficacifimo rime dio contta i flutti, del cot po, maffirme bessute con la detta acqua, ò vero con rollo d'ouo al peto d'voa dramma C la fera, la mattina, & a mezo giorno. Le ghiande trice, & beutre, giousno a tmoth de s velenos animali, & a colo zo, ehe hanno prefo il veleno, ouero hanno bentro le can tarelletonde orinano poi faogue. La poluete delle mede fime ghiande ocuura gious si cosle della pietta. Mangia te le ghiande ne i cibi, fanno dolere il capo, & generano ventulità, ilche fanno meno quelle, che fi riscousso nel gozzo delle palombe faldanche arrollite. La decortione dt dette ghiaode, & de i gusei loro, beoutz con latte di vacca, vare contra d toffico .

Vivivi-Diffuel. Cli america prima che fi nimosaffer i basch, viriosso di pismoda Le folip e di la que cia fer i basch, viriosso di pismoda Le folip e di la que cia nel regione di pismoda pismoda di pismoda di pismoda di giorio delle pismoda pismoda di de rindigno coste un bosco von seccitio, de formidori di disconti pismoda di pismoda di pismoda di pismoda di disconti pismoda di pismoda di pismoda di pismoda di disconti pismoda di pismoda di pismoda di pismoda di disconti pismoda di pismoda di pismoda di pismoda di disconti pismoda di pismoda di pismoda di pismoda di mandoci di di pismoda di pismoda di pismoda di di di mandoci di dili pismo di pismoda di di di disconti di mandoci di di pismo di pismoda di di di disconti di pismoda di pismoda di di di disconti di mandoci di di pismo di pismoda di di di disconti di pismoda di pism

. . . .



Nom t. Gre. Papava. Lat. Raphanut, & Radix, Ital. Rafano, & radix - Arab. Fapel, & freial. Gen. Retrieb. Spag. Ranano, & ranamillo. Fran. Refort. SPETTE. Ritromatiene di due fotti, cicò domettion, & faluntica, la prima chiamata radice, & la fecondara.

Loco, La domettica fifetninane gli hotti, & ce i Campi.

QVALITA. La radica è calda nel terzo grado, & fecca nel fecondo. El digefina, aperinina, pronocari-

Act .

ncissus, afforigliarius, & earefattius VIRTY'. Didentro. Genera ventofità: & maogia en a tabet, ò dopo il cibo fattuttare, & turba il cercello, inche & la mente. Propoca l'orina, mollifica il veneima difficilmente fi digeritce. Si da valmeote a gli hi dropici, a gli fplenetici, & alle Donne, che haono impediei i meftrui. Cotte in acqua melata conferifce alla tolfe antica, facilita lo fputo , & purga il petro da grufii & viscosi humori. La scorza della radice pesta & benuta con aceto & mele, prouoca il vomito. Alche vale parimente il teme beutito con acqua eruda, & giona a quella ehe hanno mangiari i fonghi. Le radiei tretche ragliare minute de spremutone il lucchio, & beouto al pelo di due oncie con aftietania maluagia, prouoceno l'otina ti tenusa. Tolso vo'onesa di correccia della radice co altretanta mercorella, quarro grani di zaffarano, vua dramma di caffia ligoea volgate, & due dramme di foeco di fabima, & posto muso infieme cel mortaio, & messo involso in fortilifima rela dentro nella natura delle donoe gioua mirabilmente per farle partorire prefto, quaodo lunga-xuente flentano, Mangiata la radice atami al cibo, fofpé de il cibo fopra di fe. Il feme prouvea l'orina, & benuto coo aceto farinuife: la milza , & gioua beuuto con vino,cootra il morfo delle cerafte. S'inguonano coloro .

che per anare la cortora del cibo, mangiano le radici do-

pò cens. Onde ben diffe quel Poeti Et funt ante cibum qui magis apta probent. Percioche mangiate da principio le radici efcirano l'appetito, & fono menco nucine al lo fromacho, ma mol to menu l'offendono, effendo ragliate minute, melle nell'acqua, & afperfe di falesdove, che mangiate di pò i cibi,efeitan rutti gratti & feitde La decottion delle foglie. è ville contra l'oppulationi del legato, contra il trabocco del fiele, & contra veleno, & il feme trico con vino bianco, colato, & beuuro non è meno efficace contra i veleni che fi fiata sherisca. Elche fi è prouato molte volte nel la contagion della peste. Olir'a ciò l'vio frequentato del le radici sa moltiplicare il lotte. Falli delle tadici vn'aceto anedicinale in quello modo. Seccanti le radici & ridotte in polucre, fi mettono in vn valo di vinu per alquanti giorni, cofi fi farà l'aceto rafanaro, molto vtile a rompe-Bo, & cacciar fuori le pierre; alche vale , & patimente a dolori colici causai da renelle è da ventofità, & cofi anco alla difficultà dell'orina questo mirabil secreto, il qua le non folo caecia fuori le renelle:ma prohibifee la generation loso. Prendrú della (corra acutifi:ma della radice once vna, de offi di Nelpoli diame due, fi pettino vn po- D co infieme, & fi menano a macero per ott hore in vino bianco gagliardu once quatro, fi coli poi , & la colatura fi din repida nell'andar & nel vicite del letto, & fi reiteri, & fi secrefea, ò fminuites la dote feccodo l'erà & la di ..

spodisione del corpor.

V 1 x 1 v V. Diywir. Le radice pelha con mele lana le macchie, κê alusi drierd della faccia, giona allus ignan, alle contras, κê a inni de de gli crospino, i le ragin, de el le penti, appliciasa nel medefimo modoratgiusa la sudice in atençe, è appliciasa al hombelton milege ne le Domecido lei de gli sintetlini. La cerucicca appliciasa in modo d'em piùtico e wide a gli hadropic, κê a coloro che patricono mella unitza. Spegne sisteme com mele i lisidi flemat l'vi-cura corroliane, θε giona ai tongi dalle viprece. Farindace-

re l'apelli calcan), d'infleme con fairn di loglio, toglio viule lemigini il lores esplossico con somo dipidro logni le cocorne le chimifica validifimamento viule lemigini il logni le cocorne le chimifica validifimamento di la comparti del la comparti

RADICE SALVATICA.



SELVESTRIS RAPHANYS tennens ell,calfacit,inflat,

Millou aspec foi boreeque vincis, co en Il graturifficaique peruilite, hydropicifque; Excit al capa extra fanjas, consuque vocasa Proficia, divos forpeasis fante or lieu, Impire alopecia, deiten quoque mondat, ip la Sanantra, vivus ques funçificançular attura, El flomathum parça; bilon chilet, epict alaum; est gipi if fatta; pullos cies do greis eflus, deve o consocialum, ventum de famice talle.

No M I. Gte. Papare afen. Lat. Raphanus fylnt-Bris, & Armoracia. Ital. Ramoraccia, & radice falna-

FOR MA. E fimile alla domeftica, ma fa le frondi più picciole, & più nere (parle per terra. La radice è mol to più dura, e molto più acum, che la domeftica. La fun

miglior parce è la feorza.

Loco. Naice i pontaneamente nelle campagne de Roma, & di Viterbo.

Qualita A. E'calda nel terzo grado, & fecca nel

fecoodo . VIRTV. In tutte le cofe è più efficace, de più valerofa della domeftica . Lefrondi , & la radice s'viano . A pe i cibi, come l'al tre herbe. Toecan dofi gli scorpioni con quelta ratice g.i ammazza. L'Acq v A ftillan da quefte radici, beuura con vino bianco, & ieimeorina, cac era fuori le pierre. Vingendofi le mani col fucco di que-Ra tadice, li poffono ioccar licucamente le ferpi. Le radie. puli cono mal m bene gli auorij & mettendule dentro al fale lo diffo uono in acqua: ragliate a przzetti & mtitane,melle nel vino ne lessono la muffa prandola a fe, ma bifogna canarle fuori il da feguence. Il teme del-La camoraccia feminafine gli hossi, fa la cadice molto gra ta al gusto, & rolen tole hauere doles si mesta il fem duo giorni -uanti, che fi femini in infulione iu vino melato, ò in succo di vua passa, ouero in acqua inzorcara. ta, & feccati i femi fi gertano in retra . Volendofi fare le radici groffe, gli fi leus tutte le fog'ie, lafciando folo il fu fto, ricoprendolo fpello di retra. E grande inimicitia tta le radici, & le viti , & per quelto lianno giudicato gli Antichi , che le radici fe ffero presentaneo rimedio

alla ebrischezza. Fû la radice apprefio gli Autichi di gran pregio, si come si vede in questi vesti. Fabula narratur secroth a Apolline delphot a

Omnibus bunc aliys prapojuiste cibis.

Ex auso vs Kaphanum facratent, poudere betam

Argenti, plumbum sapa fuiste putaut.

Detrabit jabilergit reprimit fancist, tumores.

and parting and a parting and a second

None. Let Radix cana- leal Radice cana-SPETE. Retrousseme di due (petie cicè maggiore, de minora.

For M. A. 1 le figlie magliase come goelle del Cotination, dei color come quille dell' Aquieta, has findi todoli fondi, de inte, longha vo palmo, sà per quali fa libri per ordine, finali a quelle della limatia, che ma porporeo biana haggiano, fi al leme in ceri è canetti degropicciolo, de implemente. E la radice finalie a quella del antiologia inonda, e concusa di fotto, di demon gialtens, ja gollo amara de antera. La missore e in miete cole intille, man molto più piccioli, nono fi la radioc

cuua, ma ritonda come vn verrecchto.

Lo co. Nafee nelle fiepi. & ne gli argini de i campi, & de dlle vigne, oe i terreni graffi. Nafee nell princi npio della primauera, fintifee prefto, & in breue fa il fame, & non dura più che per uno Maggio.
QNALTA . Foquella radice calda nel fecodo

QVALITA. L'questa radice calda nel feccodo grado, & fecca nel terzo. E costrertina, aftersiua, & digestiua.

VIRTY'. Didentro. Prefa vna dramma della fua tadice folue il ventre, & purgo la flemma. VIRTY'. Difuori. Vale a i vecchi rumori delle

VIRTY'. Difusir. Vale a i vecchi tumori delle fauci: & cooferifee a i tomori & dolori dell'hemortohidi, applicata con unguento populco.

RADICE CHINA. China. China.

解表 Madica Dolce. Regolito. Regolito. Resolito. Regolito. Regolit

RADICE CAVA. RADICE RHODIA.



Ealfacht, & ficest RADIX CAVA, digerit, alnum Ducit, & auxilio est tenfillis, atque dolores Blac hamorrhoidum mulcet, firingit, pituitam



Calfacit, er tema at, tum difcuit, atque dolores
RADIX, quam RHODIAM dicunt counce repellit.

NOME. Gre. Pedangelfe. Lat. Radix Rhodia. Ital. A Radice Rodia. Cies. Rojen vurez. Franz. Kacine fentant la

FORMA. Produce da se più fusti, tondi, alquanto concaus, alts da vn palmo fino ad vn gonibito, da s quali elcono le fiendi lunghette, appuntate, graffe, come quelle deila porrelaca, & per miorno minusmente dentare. Produce nella fomità de sfusti vn'ombrella verde, quafi fin ile al trimalo: ma dapoi ai disfiorire, diuenta toffigna. La tadice è ir quale, groffa come quella del colto, lifeia, & lucida, di facti, & di depiro bianca quando é frefca : ma quando è tecca, è leggiera, tolla di dentro & iquamota di fuori. Quelta mafficata, oucto pelta, rifpira naturalifiimo odore di rofe: da cui s'ha cila acquino il come di Rhodia. E oltrea quello tra tutte le tadi 🚯 ci vinaciffima:imperoche causta, & ripofta, fe non fi trene in luoghi molio lecchi , & potesa doppo molti meli

ripuntata, lub te germeglia. Loco. Nace in monti sluffimi, fallofi, & precipi toli , done a peca ha canta terra intorno, ch'ella vi fi poi+

QVALITA, E'compostadi patre fotti i, & è di facultà digi fitua. E calida nel fine del fecondo grado, à al put nei principio del terzo, & è composta de contra gie qualità ca è humida & calida & terrea & frigida , fi come è cota manifesta dall'odore, & dal fapor suo ; percioche è fimile pell'odore, nel fapore, totalmeote alla

VIRTY'. Impiaftrafi vtilmente, itrorata con acqua rofe, ouero di lauada, (econdo la qualità del dolore in fu la fronte, & in su le tempie per il dolore del capo. Corrobora il ceruello con il fuo giocondo odore, di modo che fi può ella viare in ogni mal di teita, caufato da qual fi voglia caufa, per effer ella compotta di qualità temperata, come fa tellimonin il ino se pore, con il quale imita le rofe. Applicata alla fronte, de alle tempie con olio tofato, miriga il dolor di refta. Et quando il dolnte procedeffe da caufa calida fi deue applicare, con acquarcía, ma con acqua di maggiotana, quando il dolote da cania frigida procedesse. Et in soma hatutte le sacultà della rofa,quanto all'vio efferiore.





RAPA ciet lotium, & venerem, confereque podagris ; Cruda alimenta parit nutritque, bumellat & ipfa, Digerit, abîtergitque, aperit que ; huic pernio cadit; Et gignit f latus : morbillos ipfa inuxre V arrolasque poreff; vifum bifque ipfa coquende Exacuit, calidam eft femen, ficcumque, venenifque Illius aducefum; Morbillis proficit , illes

Exteriusque trabit potum; Nurfinis Gioria Rapis . Nom t. Gre. ruppina Lat, Rapum, Rapa Ita.Rapa,Rapo, & Rano, Arab. Seliem, Selgen, Alfegrem. Ted. Rueben. Spa. Nabo. Fran Rane,

SPETIE. Rittuoquafi della domeffica, & della falnatica, & della domeftica fi ristuocano tre forti, ciò delle fchiacciate, delle lunghe, & delle toude. Se ne ritruous no in molii luoghi d'incredibile grandezza. Volgarillime fono le rape in Italia; Onde fare bbe fouerchio di feriuere la forma loro. Amano il freddo, il quale non lo lamente le fa dolci, ma l'ingtoffa affai, façendo entrare il vigore, prù nelle radici, che nelle foglie. Fanno prefte il feme, quando i tempi vanno fereni, & auftrini.

Loco. Si feminano ne i campi fubito, che fe ne fono raccolte le biade il giugnio, & il luglio, & ticolgonfi mas ure poscia l'ottobre . Le più lodate sono le norcine, forle perche quiui nascono elle più dolci, prù tenere, & più groffe. Si conferuano quelle maffirme, che fi feminano la state, da i podoccho, & brucho i quali molte volte tutte fe le dinorann, metcolando affai fuligine col feme . quando elle li feminano: ouero infondendo prima il feme per vna norte il succo di semprenino . Il rapo saluatico nnn è il ramponzolo:ma è vna pianta non molto di fimile dalla tomestica rapa, ma hale frondi più aspre, & più hisfure. Ha la radice come il rafano longa, 8c groffa, & è di sapore della rapa,ma piu acete. & più amaro . Et Naice nelle femite, & ne gli argini de i campi. Ma non è però questa la rapa faluntica di Dioscoride

Q V A L TT A'. E'la rapa calda nel fecondo grado . & humida nel primo, il feme è caldo, & feeco:& effendo, amaro afterge, apre, digerifee, prouoca, genera ventofità, & aumenta le forze di V enere -

VIRTY'

V in n. V. Di dorno. La sinice delle trep dometh de the con in brobod of acent modulele, produce generando venusión, é. la caree humble, de molle. Le cime della venusión, é. la caree humble, de molle. Le cime della produce della produce del module della produce del module del produce del module d

ne i cibi , fanno appetito . V i n. r v , Di fuoti . Fanti della decottion delle rape ba ni viili alle podagre caide, & alle bugăce, al che vale l'i-Rella radice impiafitatani fufo. Metteodofi in vna tapa feauata olio tofato, & ceta, & cofi ponendofi in su la cenere calda, fino che fi liquefaccino, fi fa buon voguento alle bugancie vicerate, cioè alle (peronaglie, caufare dal freddo, alche vale parimense L'acqua stillata dalle rape purrefatte, applicata (peffo calda con pezzette di lino, có ferifee alle erifipile . Giona alle cotture del fuoco, & alle feorticature che occuriono per il viaggio. Et flillafi quell'acqua alla fin di Giugno . Il feme della faluatica, polucrizato, è più afterfino, on de leua più valoro l'amente le lentigini, & gli alfi, & ammazza i lumbrici, & prouoes l'orina. L'hamore che si genera ne i corpi dalle rape è più groffo del douere. Et porò viandole fuor di modo. & mallimamente non digerendofi bene, generano crudità nelle vene. Debbonfi cuocere lungamente infieme con finocchio: & però quelle fono migliori, che fi cuocono due volte, prima nell'acqua, & pui in brodo, ò in C latte. Impero che le mal cotte, tono difficili da digerire, nuocogo allo florracho generano ventofica, & quaiche volta mordicano il venite. Fatta leffia con decottion de sape, &ccalce viua, è medicamento valurofo per le cotture. Seminate le cape care, diveniano groffe, ma feminate firette, diucnta mafchie, & lunghe,

RAPONZOLO.



Temperiem gerit, or collus R APVNEVLVS efter

Crudus item guffu incundus, & excitat ipfe (Si fale conditus tamen eft oleogue & aceto) Vota cibi radix clixa, & denique longe Cam pipere efa offert lactis muricibus suidas.

No M 1. Lat. Repunculus & repuntium, Ital. Ra -

For x x x . 1 IR amponzolo non è la rapa di louica di Diotordo en nè van paura, che pre duce pi di filli fortifi, è va solo aradice, con i amusici en la ciama. Pala foglie longhete, en anon pe o l'Itertes, quelle còde, che giacciono in terras, per conche quelle de l'amil fono più litere cè più certe la fiori nelle cime celefila, amono di giglietti ma con quatro feglie folge di apuda lascel le me fettato un va picciolo, de lemplice capitello, minuto, de energiames i ha tardece bunna, l'unge quatro divace. Renergiames i ha tardece bunna, l'unge quatro diva-

groffetta in mezo, tenera, & dolce. Loco. Nafe ne i campi non coltinati, & ne i colli ameni, & feminafi ancora ne gli hosti, acciochecoltiuato, faccia più groffe cadici.

QVALITA. E la sua radice temperata in tutte le qualità.

V I R T V. Di dentro. Sono molto grate al guflo que fle radici, & mangianfi nell'infalate, non folamente ctude, ma ancora cotterciciano l'appetito, facendo bueno flumachore mangiate cotte con pepe lungo generano affailate nelle nutici.

Virty. Difuori. Quefteradici mefcolate, & pefto con farina di lupini, aftergo co le macchie della pele: & L'arqua lambiccata da quefte radici', fa bella la faccia.



REGOLIZIA.



Abflergit,mundatý, bumorum mulcer & acre . Li 1 Leuigat

Luigat & dulci R.Abix : & proficit eus Artoin facus feabris, fonnachoque doloni ; Florati, Circio ; fant rennaçue doloni ; Florati, Circio ; fant rennaçue ; fonnachoque ; Orfite a, O feabrin ; fedaque fitrosque ; fonnaque ; Vrinte soloni pairier; tum vulnera inogi: Painhou C pairie fivire finare debus ; Painhou C pairie fivire finare debus ; Painhou, pedaque inosti jufpinis selli ; Adustat & Politing C una fitamitat infilm ;

Nom: Gre. rawigole. Lat. Duleit radix. Ital. Regolitis. Maut. Sus. Spet. Liquivitis. Get. Leckitz, & Jaczboltz. Spa. Regaliza. Fran. Redife, & regalife, & Herniffe.

Fo. 2. M. A. Elsevac & Emremolo arbofcello produces in mai ald dongomburi e for facili foron fimilia quelle I del le tention. Acta (e.g. grafte), & al speciale gommole. Producer al for his incinion del first tomalie in grandez-sia a quello del plasanouma più alpro, no deuni baccelli fi guilli a quell'i delle lencifich, ma rodi (6, piecoli. Sono le forir adesi lunghe, come quelle della geutuana, di color di bodfo, arethe, & doci, el torte, il la coco del quali fi ce denia amodo di lificio. Rittoualene di spella, che non è frantifera. La regolium non è piana frajinda.

Loca. Nifee pontaneamente in Germania, vicino a Normberga, & nella Puglia nel monte Gargano: & nel patrimonio io vacalello della tuestina del molte llitultre e generofo fignor. Alberto Baglioni de Contichiamato la Rocca del veccio, donde ne vien pottata già copia a gli persali di Victebo.

copus a gii spetiali di viccioi.

Q va ti T. A. E molto familiate al temperamento
noftroma effendo a quella aggiunta vna cerra facultà co
fiterina, sumo il cemperamento fuo e veramente caldo
d'vi repido culore, accoffandofi molto al temperamento. E afterfina, mondificativa, fenitiua, & mitigatua dej-

l'acutezza de gli humori . VIRTY. Di dentro, E'efficace il fucco della radice condeniato nelle asprezze della canna del polmone; ma bilogna renerlo a disfarir fotto la linguare buono alle infiammagioni dello fromacho, al perso, & al feg ato. Sana beuuto con vino pallo la regna della veftica, & i dulori delle renj. Disfatto il liquiore, caua la tere mangia to gioua allo ftomacho. Vale a tutte quette cote la decot tion della radice freica. Chiamafi la regolitia feinea,per effer cofa ecria, che gli Sciri vinono alle volte, & patfano dieri, ouer dodici giotni di tempo, folamente mafticando & tucchiado la regolitia tenza pigliare altro cibo. E afterfina, mitigarina, & lenitrua, & rempera l'acuita de gli bumori, & però fi da ella villmente ne gii ardoti del-Porina. La radice mailicara tretca,nen folamente tregne la feterma rirarda ancora la fame, contergando più oc prù giorni le forze. Il medetimo (a 1. tueco delle radici con infato, riteputo in bocca fisio che fi liquefaccia. Gioua il medefimo al petto, & al polmone, & però fi da vtilmente at Thiften, at Picture; , & a coloro che malageun|mente ulprrano. La regulara può lentre l'alprezza, non folamente della carna del poimone, ma ancosa del la vellica: gioua alla toffe . & att vicere della vellica . &c delle sent. Criona la frefcamafticata mirabilmente a gli ardori dell'orina.

V 1 R T v'. Difaori. La poluere della radice giona all'vicere de gli occhi, afpetta, 50, è visie a spierigi j de gli A occhi & alle ferite. Il fueco impiafirato, fana le ferite, & la poluere della radice meffa ne gli occhi, ferma le fiullioni. & le lagrime. L'A c Q v A lambiccata dalle nadici freiche, grous alle cole medefime.





Calfacit, existent, firingia R. RABARBARYM, & glumm Soluit, & til purer, grandis benedila medela ; Vilpera pecchinula boa apric, bilem & pinisham Purgustama flomachi virige encendat of bepar; Sanguir & exist file; transity have truenta Silin test dibipae musa traprilipue medetur a Etalfacino confert.

NOMI. Lat. Rhahmbarum. (val. Rhooharbaro, & Rha barbaro, e cofi thimmia musha radice da quella prominsa di Afrika, dhe volgammut fi thimme Zarbara, done ga fu carragine Cinea famofifima. Si porta a Noi nelle Naui del la China, & Gormus, librail e mano juggetto dell'aitro 4 corrompefi, Na carolarif.

For M. A. Nifeel R. Reubarbato con il gembo non più lungo di van foro adqueita inclundo capoiel copiel; long he due lyann, creferedo verdo la fine, fempre m lar phrzaz & pregueveró terta come fa la génian. No ion d'he pomo dézia e per intornouva dirediate da vraz etra pròla lunique. Meire che ecciono, sié verdeggino, & Kinecchiado di doctuno totiques, é guiltere, de tore de famo itera. Else dal mozo delle logile vin germoe dalla cima del gibo quella fomia del quale aqueon uluni discima del gibo quella fomia del quale aqueon uluni disri non molto diffimili dalle viole, ma di colore che nel celefte biancheggia, & vn odore acuto, & cofigrane, che dispiace non poco all'odorato. Producele radici lunghe due spanne, se qualche volta più le qualt di suor via nel nero rolleggiano. Ma non fono tutte d'una me defima groffezza, imperoche alcune fono più groffe, & alcune più fottili, come fuole accadere in tutre l'altre ante; nientedimeno quelle che crescono quanto porsa la natura loto, squo quanto la gamba d'un huomo. Manno all'intorno copio sa quantità di fibre, con le quali tirano il nudrimento della terra. La polpa loto interiore è gialla come d'oro, ma tutta piena di bene roffe ve-ne, & di copioso succo giallo, & porporeo, ilquale p effet viscoso, s'attacca alle mani, & le tingenon poco, mentte che fi roondano le radici, & fi tagliano ne i pez zi:Imperoche fubito, che fono causte, le mondano, & Betagliano, ma non però fubito, che l'Isamo tagliare le infilano, & le spiccano, accioche il fucco no negoccioli in terra, & fi perda. Il perche le diftendono per ordin e a parte per parte sopra tanole , & le voltano , & tiuoltano più volte il giorno, & con facendo il fucco s'ingrofsa pian piano, & non fi perde, ma refta tutto nella fua radice, de di poi paffato il quarto giorno l'infilano, de l'appicano all'ombra in luoght aperti, ma doue però il folenon lepoffatoccate. Cofi admique, fi feccano al vento in spatio di duo mesi, de poscua fi vendono a mer-catanti. Catanta la radici nel principio della primate-Es, quando cominciano a fountare fuori le foglie, impe-soche cauandoli l'effate quando la pianna è creferura, fo-come vane, ne hanno quel fucchio grallo dentro di loro, & però fi reputano di poco valore .

Loca. Mafezia Dahopia sella trigione regolatisica se copiosifiamo ascora nel Casalo, sella regonetaria menora del casalo, sella regonetariamismo moli fosti, sel rimosano molis clust elforgano moli fosti, sel rimosano molis clust elsure il terreso è rodio, se françoio, cofi per le moles
pioggie, come pre le fosti e fosti riguno, e bisguano unti queli soghi circordanti. Mofez ancora il
Rechastaro nel Iridi. Es Ecpelo De sel fosti nono
gii in Italia, chiamato Reubarbaro dei monachi none
rambatano, ana fosti di Basalo.

Q V A LITA'. E'composto di parti aquee, & tersestri, & per questo han facultà costrettina, & ancora di parte acree, & igoee , per le quali ha facultà folutiua. E' caldo & feeco nel fecondo grado.

V (3 x * * . Didatas . E fish , & cromas verames et expenses de Viago, & & circum'altre, & he ficetas, the fis if Reuberhous formition modern for excess, the fish if Reuberhous formition modern growth of particular formition in cognition of the complete of the fisher of the complete o

dicina benedetta, eccellente, & folenne : in cui fi contengono molte doti, & belle qualità , che fi ricercano in vao medicamento folutiuo. Enneditte spetie: imperoche vno ne nasce in India, & chiamasi Rauedieni, vn'altro in barbaria, & chiamafi Ranedbarbaro : & vn'altro in Turchia & chiamafi Raneditue ... Il migliore, & il più lodato è l'Indico, & doppo quefo il Barbaro, percioche il men bueno il Turchefco. L'ottimo è il fresco, che nel rosso nereggia, grave quantunque raro di foftanza: & che rompendofi fi titruous dicolor reffo, & celeftino : & che mafticato tinge digisllo, come fa il zaffarano. Vendefa di quello, che vale per le medicine poco è niene, quantunque all'occhio habbia egli qualche comparenza , imperò che fono alcuni che mettono il Reuberbaro nell'acqua per cinque giorni continut, & cauandogli l'anima, & sutta la vistù fotutina, difeceano pofeta l'infutione, & di quella fanno trocifes per le medicine dei Rè de d'altrigran Signoti. Et cofi fatto feccue l'interi pezzi di quel Renbarbaro, da enihanno prima causto per quella via ogni bontà, lo vendono per buono. Ma fi conofce la fraud: percioche il cofi gualto non tinge, ha perduto il colore, che spezzandosi si ritruoua nel buono, distenta leggiero, & sentefial gusto molto più stittico. L'opetation iua folutua nelle oppilationi non è per altto, che per il dominio del calor fuo, liquale ha nella fina fuerficie : & la coffrettina non è per altro, che per la fuftanza fun terreftre, & ftitrica . Non è nel Reubarbaro nocumento alcuno apparente: & impero daffi egli in ognitempo, & in ognieta, dimodo che fi poò agenolmente date a i fanciulli, & alle Donne graus-de, comes è detto. Magnifica il fieto delle Capte le fue operationi, & firmilmente fe gli sumentano infondendolo in acqua di endium, & d'apio, à nelle loto decottioni. Cottumefi di metrer tempte ceneffuil nardo, dil cinnamonto per fatto più grato alto flomacho. Mettefi fempre nelle infusioni iue vn poco di vino bienco aromerico, & malfime quendo intendono i Medici d'aprire l'oppilationi . L'infissione dell'eletto è per il vero solamente conurneuole per soluete, astergete , & diffopilare , & all'hota purga la colera : & il datlo trito in foftanza, quando fi ricerca, che doppo il foluere fuo, lafci egli il corpo firmeo, dopo I hauer porgato la colera, & la flemma. Percioche tolue l'vno & l'altre di questo humore: & la maggior sua propuerà è di mondificate il fegato, & lo flomacho, & di confetite a i loro dolori pungitiui. Chiarifica il Reubarbaro il fangne, conferice a tutte l'oppilationi delle viscete, & a tutte le malattie, che fi caufano, da quelle, come fono, hidropifia, trabocco di fiele, difetti di milza, &c molte totti di febri . Ha proprietà per vigore della fo-flanza fun di conferire a gli frun del fangue , 8c a i fuoi fluffi di qual fi voglia membro del corpo. Giorna coloro, che cafcano dall'alto nei precipioj, fana tutte le rotture mirinfeche, & eltrintecche, & malfima dandolene vna dramma con vino fistico inferme con mumia, &c rubia ditanton E il Reubarbaro medicina del finghica 20, & della dissertia, & propriaméte l'atroftito besiqué facco di pistagine, & vino fullico: la fua dofi è da j. drãmafino a due. Conferifee alle febritmaffime a quelle

RHAPONTICO.

dell'oppdationi,& all'antiche. Nelle malattie del petto . fi deue dare con decorsione pessorali, opero con acqua melata. La decortion del Reubarbaro a doppla mifura oua alle cofe predette , & conferifee molto alle reni, a fegato . & allo itomacho,mafticato, con vna palla. & inghiouiro, & gioua parimente a gli feintici, & podagtici a aila grauczza della refta, alia malenconia, alle vertigini, Infinudini, dolori, fpalimo. Il Reubatharo non solera decompne. Canali da gli Alchimisti voa quinta essenia del Reubarbaro, macciandolo in acqua di Cannella, poi canatolo dall'acqua, & canádone il fucco al socolo, fi meste il fucco in voa Ampolla, & fiillafene fuori i'Acua fin che il fucco venga a (peffezza di mele , del quale fi da . da vna dramma fino a due con brodo di ceci, & fa. B na le febri, apre l'oppitationi, comobora le vifeere, giona a sparalisici, a gli hidropici, al ssabocco del fiele, & alle infirmità choleriche, & a i diferti della madrice. Fannoli del Reubarbaro i troctíci, & le pillole, & Meiue infegra compositione, & gionano a i mali sudetti . Virte. Di fuori. Sana, applicato, l'elcere de glioe-

ch, M. i erin & maing he inhumagheri, A. i tumori, sphylicanco migh, 20 om rell-Qua wil limid, & i fregair. Confermá il buon R enhabatou te é quest'unis, deste moing jean copropied deran, Hereito al ende, ed plátilo, R end miglio: perciohe codi frendrena più deste propied de la conferma de la conferma più transportatione de la conferma de la conferma più vento, che gia en en timous in ogni lioque. Manon pardece poria in polisare con vino bianco pocente, spez maise per la minima di estre Roubatonic floreste la gradice poria in polisare con vino bianco pocente, spez produce poria in polisare, caccinidore fone la piera, ed. in firma la radice fogra la piega - giona si morti dei casi stabiolo, fo bollan real lifeda lisca i bosori espezia.







Roph! consulfit confeit anaponition, & also Distilliaesenifit abequisique, direc do Distilliaesenifit abequisique, direc do Oprifis, fotale alidela, ev malera jurat, fliciosique dana differenticique s'obsere Et capité fenta, fingulais tremas eraum Et viliaesque inflata dent fisficiat office, pilliaesque consent verifique, temperature, filipiesque quoque co limenta aliquati, soque la flamanta que pour libe efficanti, es finale que la flamanta del filipati es finale.

Nows. Las. Rhaponricum. Ital. Rheupontico.

FORMA. Hala sudice negra fimile alla centantea maggioremamion, the put culfa fongoda altrauno legiera. Il mujilore è quallo, then non estatoso de che matticeso, fi cote macillagino lo, de leggiermente contrettion o e che diatenta di color pullido, de de rappetti a quello del azificasono. Nafee nella region di Ponto, vicino al fune Roma.

Q V A LI F A'. E' condenfatino, & coftrettino con cetta calidità, laquale pe dimofitra il fuo alquanto acurò fapore, he lafcia quanglu di lurgo fi mullea. E' partecipeanecera d'una cetta foftanza actre & fonzile.

VIRTY. Di denres. Sida vialmente si coni, & a gli impedimenti del respirare Giopane gli sputi del fan gue,& ne i fluffi floruscali , & diffenterici. Imperoche l'aereo,che contiene,non imp. difce d'acrieftre. & il luigidoranzi, he facendolo penerrare as lnoghi loniani, è ania di maggiore operatione. Medica bei eto le ventofra , & le d. bolezze deilo ftomacho, & og i forre di do lorisi rotti, gli (pafimari, i dolori de i fianchi, quel' della madrice, i doiori delle icuriche, lo iprio dei fangue , & le fi et ute del petto,il finghiozzo la diffenteria Buffi ftomachali, periodi delle febri, & i morfi de i velenofi animali. Gious a i difestofi delle reni, & uella vescica, & giona micabalmente a i difettofi di mil-23, & fegatoli, che hanno le gambaraccie, & fene la a questo proposiro un conferro mirabile in questo modo . Prendefi theupontico freico gratuto,o il fecco trito al pelo d'una libra, mele spiumato, oncie sedeci mentali il tutto in valo netto, poi li prende en cedro, fi (minuzza

finitures, henc coll ogisi celli, de trienti in altre tenni meteriopamano, è activat fra crol per dono gotoria per il meter ogni coli a bollute inferni-gerni delogii meteriodo dentro derce denome defene denome defene denome defene denome defene denome defene quota polarizzato, de falli quelle contento per colletta contenta (condoct) attet i delle ognici dei univoca cogni celli a contento per colletta contento per co

Bont mark vi man aggemen, et perco year von con acceto, fant hinds, Sch even geleichten gestellt der gegenen ten gestellt der gegenen der gestellt der gegenen der gegenen gegen gegenen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen g



Iguibus eff facris R n A M N v s medicina falubris, Digerit , exiceat, refrigerat , vicera fanat Quaferpunt; furbus positus mala cumila sugabit , Si vera est fama .

N o M t. Gre Paperet. Lat, Rhamunt, Ita. Ramus, & Marticca. Arab. Neufique, Spa. Scambronet. Fran. Bargueljin, O Neprus. Sparta. Ritrovalene di tte spetie, cio è bianco, & D.


à bianco, & nero. FORMA. E il tamno un'arbu'cello, che produce i noi rami dutti, ipinofi, le cui ipine iono fimili all'acuja fpina; la prima di queste marruche ha le frondi picciale, tenere, lunghette, & alquento graffette, l'vna & l'altra ha le foine langhene, & le frondrolmari, lifeie, & graffene con bacche roffe tra le foglie della grand, zza d'vn bifetlo. Quello della terza tpetie ha i cami lunghi citca cinque gombiti, & ben che fieno molto più fpinofi, nondi meno non fono le fue fpine in le ferme, ne mojto pungenti, fa il tuo ftuno large bianco, fottile, in fotma di fol licolo, fimile a va tufaiolo. di quelli che adopiano le dome a filare, le fpine di quefto terzo i hamno, alcune fone dititte, & s'eune adunche, come quelle de i toui: & ha le foglie più falde, &c i fiori giallicci, & mofcofi : nel meno 9/1

fminorax hene con ogni cilla, de thetteli in altre tonto. A del fratto è atcolo vo nocciolentoldato, de tondo, gratilo meletpamato, de afeuti flar celi per don giotni, por fil quali come vo cece, nel quale è destato voi teme compreti mette coper nota a bullet illeme, serva desgi metendo in come voa tapotchia, i officto da Juori, de di dentapo de la come de la c

Laco. Il primo, & il lecondo macino per le fiepi & matimamented primo, il quale adoperano le duono a feccare a loca ficha; matimadoli nelle une impole spine, mentre fono frefere. Il tesso, che è il nero naferan luoghi maritimi, & nelle campagne dell'Vinbraa in luoghi metali:

QVALITA. II Rhamno ditecta, & digerifee nel fecondo ordine, & infrigiditee nella line del paimo, è ve lo nel paimo pro del tecondo, et li terzo lono poco differenti nelle facui, ià lero di qui tio primo. S'inganano coloro, che ciedono che il rhamno neto fasili palituro del Dalotoride.

pur vi v Di Jovii. Le frondi diente quelle fpeite applicate in forma di himmeno, gasumo ai fusco interp. plicate in forma di himmeno, gasumo ai fusco interp. Estal victore (erpsignote: fanoo) l'ettiplic e le for moche, quelle cioè, che tono recatiliamente ca iside. Pe le fortion de la companio di la companio di la companio di la me, de con la footra interiore, guota alla infammation della bocos, de ad lattic fuod dell'ero.





Aftingis, fices, refrigerat, as que capillos R u v s ingia myra fina densamone deleves; carbais pradelt, ésferareis(sque, écuceps spleammas acres, colobbe préside, icenqua Gargenes, inidem linguas abfreja a cebus, despo bymerobidas finas, mulichin sfili candida profluntá.

Primate Google

No. 11. Gre. poir. Lat. Sumeah, Rosbar fardifficos. Ita. A. Rhu, c. fornacho. Ger. formach. Spa. famagre. Fran. Su-

Fo n M. E. Yn arbofelle hâtman o entiain periode colore colore consecution e coust i frape per jugificité le pelli . Fa le fuglle lamphore, coligan, de pri mottre le pelli . Fa le fuglle lamphore, coligan, de pri mottre monte, derbid, algument de pelli del lambore mande, derbid, algument de pelli del lambor mile la correccia E de pelli del lambor del

Loco. Nafcein Indiain più luoghi in ful'Appeni no,& ritrousniene in molti Giardini.

CVALITA: Ha facotà coftrentas, & difeccarisa. So no in vío » i medici primamente i facoi frutti, & è il fuo fucco veramente molto suffero. & imperò è quefto medicamento di quelli, che difeccano nel terzo grado, & infrigidiscono nel fecondo.

VIRTY Didners Fogli effecti dell'Assita La decontione delle fuglia, de il teme vale all'adiffenteria, de a il fulli formacali . Mette fil teme fopra le visuade per i medefinsi mala Vistono il Rhu gli Antichi in cambio di tale, per condimento dei lor tibi. Il cui confume fi offeros hoggin Sostia, de in Egitto, douenafee il Rhut può eccellente.

V serv'. Di fueri. Si asperge sopra le vivande, come C fi è detto in lango di fale. La decontone delle soglie sec che (premura, ce poleia coma alla fpeliczza del mele, vale quanto il licio. La decorrione delle frondi verdi fa i capel la neri, & menefi per la diffeneria ne i crifteri, ne i bagni per federus deuteo, de nelle beuande . Diftillafi nelle orecchie, che humigano. Le froodiapplirate con mele, ouero to aceso curano le cancrene de la presigij delle dita. Il feme applicato ne s'interesti con acqua, probibifce le infiammagioni, & le posteme nelle rotture dell'offa,nelle liuidezze delle percoffe, & nelle feotticature. Leua l'af rezza della langua, applicato con mele; fermas fluffi bianchi delle Donne . Guarrice i'hemorsheidi applicatoui con carbooe di quercia. La gomma di quello asbuscello me fa nella concauità de i denti, ne licua il dolore. Et il fucco delle vae freiehe, & la fcorza del feroe vale alle cofe medefine. Vfarono gli antichi la poluere di quelto fruno (come s'è deno) in vece di 'ale per dar buon sepore alle vinande, & si costuma ancora in Siria, & in Fgitto: Viatio in quelto modo fi potrebbe ancora da noi, nelle vinande che fi danco a ques che pacicono fluffi, & differeria. La fua decottione, à L'Acq v A lambicessa da i frutti frefchi, pesti se infusi in acqua di iantagine & acqua rofa, ferma i deois (moffi, & giona alle gengiue puride, & gualte & la medelima data al pe fo di due oncie mattina de fera attanti al cibo : giona alla enlaffatione dello fromaço, de atunte le forti de i fluffi.

RIBES



Restinguissance saim. Homachique restinger at assus Discussi as open cibie vi lilo fastistia R. n. r. s Pentris profitanism cobiber; tum respus colones Das stimulum; vomisum sistis, bilispus foscis Acre domai: mules s sensorm sarguins, saque Conspress somous mules s sensorus sejecus sante.

No Mr. Lat. Riber vulgaris. Ital. Riber. Get. Sen Ionns, Traublein. Fran. Riberts , & Raifins sie outtre mer. Spring In. Ristouniene di due (petic, cioà domesti-

co, & faluatico.

Forma. E wrashofeello picciolo, che ha le foglie larghe, & irami atrendeuoli, dat quoli procedeno i frui troffi, & come l'usa racemoli con molte bacche inicde, roffe, vinofe della grindezza del pepe, al gufto acceole, e altringent, con qualche dolecezza.

Loco. Nate nelle fetue de innont; & trapinnus

ne gli horti. QVALITA. I fruni,& le foglie, fono frigide & fecche

and incomely grade, these conferences, & corroboration, which is a superior of the property o

CINO.



Subuertit Romachum facros ignefique Ricinys Rollinguit; bilem demittit, aquas que per aluum : Ex hortis talpas arcet, louismque minifirate Auribus O vuluis confers, pracordia purgat; Convenit articults, ambustis; atque tumores Difentit, and antem crine m facie, at que colorem His cutis emendat, pariter faciem quoque purgat ? Lac ciet in Manunis poficus, fcapulifque coercet: Emendat varos, maculasque à fole: tumores Ex oculls pellit, mamma inflammata coercet, Eins fruttu oleum premitur, fed inutite menfis, Vike at emplaffris tamen eft, pariterque incernis.

NOMI . Gie. Kini n' xeirm. Lat. Ricinus. Ital. Mirah le, & Girafole, catapuccia magiere. Ara. Cherna. Get. Vnderbau. Spa. Figueira dell'inferno. Fran. Palma Chrifti. FORM A. Chiamafi il Ricino Cici, percioche del

tutto fi raffembra al Ricino , & fordido animale , hisido & pieno di nero fangue, che noi chiamismo Zecca , il quale veggiamo (perlo adorlo a cant, a canalli, a buoi, a capre, & altre diverfe bestie. Chiamasi il suo seme, cher na maggiore, & da Meine granello di Re. E vna pianta che crefcie all'altezza d'un picciolo albeto difico : le cui frondi fono fimili a quelle del Platano; ma maggiori, più lifce, & più nere. Produce i fufti, & parimente i ra mi di dentto concaui, come fooo le canne; e teme in grap D poli a modo d'vue, ma afpri, il quale, quando fi ípogl dalla scorza è timile a quello animale, che chiamano Ri

Loco. Seminaline gli horri, & ne i giardini per re fiftere alle ingiurie delle Talpe, In Egitto naice (ponta-Q.VALITA'. E' caldo, & fecco nel fecondo grado.

ò nel principio del rerzo.

VIRTY'. Di dentro . Beunte tre granella del fuo feme mondo, & ben petto, purgano per di forto la colera & gli liumori squoli,& fanno vomirate. Ma èveramen te pargatione fattidiola, & motesta, percioche founertifce grandemente lo flomacho. Euscus le materie che corrono alle gioneure, & l'acqua citrina. Muigafi il nocumento fuo, te abrustolandosi prima si mescola nel dar-

A lo con seme d'anifi, & di fisocchin. Autrenga che così reparato non fa vominare. Il feme fuo ti cuoce priro nel la decottione del gallo vecchio, percioche conferilce a i doluri cotici delle gionture, delle gone, & delle friatiche. Cuocefi ancura nel ficro, ouero, che le li monge fo ra latre di capra, & cofi fi da vallmente a gli hidtopici L'oc ro, che li caun da questi semi ne i cibi è fordido; co me che sia per le lucerne, & per gli empiastri volle. Fatto ne criftieri mitiga i dolor colici, & all'oppilationi,& fer ramento de i luoghi fecreti delle Donne, è molto gioue-

VIRTV'. Di fuori. l'olio, che si caua del seme è co posto di parie fonisi , & è più caldo de gli altri oli per il che ti vagono con effo commodamente coloto che hanno il trabocco del ficle: fana le petecchie , & la ferpigine vine con cilo: ilche fanno parimente le fue bacche pefte & impiafrate: Sana oltra ciò quest olio la rogna, l'vice-re della setta, & l'infiammagioni del federe: il feme pesto & applicato spegne le macole della faccia, & i quoti. Le frondi verditrite infieme con polenta, ò per fe fole, mitigano le inframmagioni de gli occhi & parimente i sumo rs: rifoluono i tumo i delle mammelle, che fi caufano do pò il parto. Impiaftrate con aceto, fpengono il fuoco facto, or grousno all'infiammagioni del petto. Le medefime applicase verdi alle mammelle, fanno crescere il las te,& applicate alle spalle lo sminuiscono ; & per questo de molis vien chiamata herba dal Laste. L'olto canato da i tems come di fopra è motto afterfino, onde conferifce molto alle brutte cicarrici, & mitiga i dolori dell'orecshie, & è moito vule per farne il fapone .



Infuavem dat O R 1 2A cibum; fed fupprimit aluum, Craffa alimenta parit, egrè fe concoquit, etque Calfacit, oftringit fict atque & tormina fedat; Et dyffenterias contra contraque dolores Tum datur bec ventri, flomachi quoq, mirigat efint.

39

NOM G. 16. 1973. Lu. Oryza. Iul. Rifo. Arab. A Co Rosa, rentricolum letter de combonat inde AUX. O AZZI. Gen. Reity. Spa. Arrez. Fran. Ris. For Na. Fale fospic conse de canna, quasunque For Na. Fale fospic conse de canna, quasunque

For N. A. Fale fingles coine di canna, quantumque minori, langhe, és crude é, ciè li pice da lun u gombine, de maggiore, nodofo, de più groffo, più fremo del gramo, cella cul formata i a livera peren, de dinita come i ra micelli, nei quali fono i gram da ogni bando i mpari la minori la micelli, nei quali fono i gram di ogni bando i mpari l'uno lopar l'altro, la cui forora è gialla, ge alprasì locca re. La forma del grani e ouste con dicute condice dilli goi tiene dal capo ai piece. Mondoil info dai giufici è bianco euideremente, ge per fa bianche el perfet.

Loco Nake copinio in Afra, in Soria, & in Egitto, Seminali in moluluoghi d'Italia in terreni humudi

& paludofi.

Qu. 4.1 1 A. E. caldo and primo granko, &t ecco and secondo. Ha daquano del colleranos, portinitigana. Vitary: Diderina: Nidaliće medinetenescue; & Ariligua di copo, C. docensolidi nel inter accitto, & Calingian di copo, C. docensolidi nel inter accitto, & Calingiano di copo, C. docensolidi nel interaction, & Calingiano del comento del granto. Dali vintenza celle in dilizione dello di matcho paria differensia, & alm fieli di corpo, portuna si colle granto. Dali vintenza celle in dilizione dello di matcho paria differensia, & Calingiano dello di matcho paria di differensia, e Calingiano dello di matcho paria di differensia colonida e fatura pirima silipara, i (Positiono altare sichiono, & mangiano consura et che il rifo cotto noi latte vasciono. & mangiano consura con Re con va poso di communos unescripi il ferre sitile. Jatil disi decontinee del rifo critate vitalifiani per consultato di consultat

V 1 R. T. v.'. Di fisori. Mettefi la fatina wilmente ne gli empiathi riper cuffini, & impiattati ia modefima con nom manco villità in ptincipio nelle infiarmagioni del. le mamelle, cone con rofe, & fiori di Campunilla.

DOMICE. Ladain
RORIDA. Ruginia del Sale.
ROSA.



Nomt. Gre. P. Mer. Lat. Rofa. Ital. Rofa. Arab. Nard vard, & Naron. Get. Rofen. Spa. Rofas. Fran. Rofes.

SPETIE, Ritrosami delle domelliché, de delle fa uniche, ice i domelliche pinicammani in Italia, fono le uniche, ice i domelliche pinicammani in Italia, fono le più eccellenti, de dop quefte le iconaria e l'imperde fa ine geno per le men buon le bisinche nofire commani, non canomismoso per loca quelle quella forne di bianche molto adordere le quali prepriamence il chiamico dissustituo deputi in vicano ha nor no figli fami monto dissustituo le quali in vicano ha nor no figli fami le più odurifere. Ritroaufane ancora delle gallie, lequa il fono di ciattituo della regiona di la contra di la con-

FORMA. Sono le rofe à tutti cofi volgari, & cofi datutti conofciute, che superfluo veramente sarebbe a feriperne diffusamente i lineamenti loro.

Locn. Le domeftiche nafono ne gli horti, ne i giar dioli, ik nilei vigne. Le filiu firi nationo nelle fieji, addibi, ik nilei vigne. Le filiu firi nationo nelle fieji, orime nel retrinotio de Menterofoli fe ne vedous copiofameza ticonafe quel laugo a ha prefoi i nome.

QVALITA: Sono le rofe compole et di userfa foftan rei si perche contengono in fe, fecondo le parti loto più

figureticul, ke più inturni che chierti rempramitabila no più inturni cale della puti streme. A scercul, e quaim-discremente poli eggeno i di-dianza, ki i filinical, alla estre al più altera e di colta chierti montire i de dalla estre più altera dei colta chierti di dilla estre più altera di colta ri fisi quelle che fon softe, Nelle fetche l'ammanistimi estre cia filinicia ki impend, parche della presche dalla presche dalla presche dalla perche della presche della presche della presche della presche della presche della colta colta della colta della

V 1 n. 7 V. Di dranza. Mangiani-in vent, o venticinque logie delle tote damathine aumai al cibe, lot nomo commodamente il cutope, d'irena modelità alcuna. Il lucco delle rofe à sperinio, retolution, afterfinoze, folutioni si imperò lolu e reji la cotra a, d'emodifica il fangne di quella. Vale al indorco del fiste; de alla e ppulatoni dello iltomenche, de el feguo: Conforta il Loure, conferiice al fuo remore, de crecis fistori gli humori che se fore orași. Val eali gliebri celariche, come fonn le rerzane di tutte le spetie. Connumerasi tra le A medicine benedette l'infusione delle rofe, di cui fi fa il firoppo folusiuo: imperoche fenza moleftia, & fenz'algun detrimento della natura folue il corpo, & purga la colera. Le rote bianche communi (non dico le moschet te dama(chine) non peraltro s'adoptano, che per far ac quarimperoche in quelte non è quella viua virtù folutius come è nelle roffe, & nell'iocarnate . Sono veramente le rofe da effere ftimate, & renute care non folo per l'or namenro de i Giatdini, & per il giocondo spettacolo, ch e rapprefentano alla vifta nella primanera: ma più affai per molto conferenza, che hanno con varij, & diuerfi medicamenti importanti alla vita dell'hnomo. Le rofe faluatiche fono affai più ltitriche, & coffrettiue, che le dumestiche: ma meno odorisere, ne si ritrova in loro vir tti alcuna folutua. Quelle di color giallo fono d'horribil odore, & nella medicina fono di nillun vio. Forono da gli Amichi fei parti confiderate nelle rofe, tutte contrenienti da sapersi nella medicina, & molti spetiali per mio ordine le ripongono. Le prime due parti conucnien ti da sapersi oella medicina si ritruouano nelle soglie : 85 l'vna (00 quelle estremità, chiamate vnghie: & l'altra... sutto al resto delle loglie. L'altre secondo due parti, sono in quei fiori, che i minui granclletti, attaccari a fortilistimi fila , gialleggiano nel mezo della rofa:de i quali vna parte sono i granelletti , & l'altra , le fila . Le serze poscia,& vitime doe parti sono nel piede sustentacolo di sutta la rofa; vna cioè nella prima parre di quello, & l'al-sta nell'auanzo, che feguita fino al picciuolo. Le foglie conformano il cuore, lo flomacho, e'i feguto, & parimen se la vittà titentina, mitigano i dolori caufan per caliduà d'humori, & spengono l'inframmagioni. L'vnghie s'ado prano & nelle laquande, & nei crifteri , che fi fanno pet istagnare i fluffi vtilmenre. Sono i fiori, & le lor fila vtili a i flussi delle gingiue, & a i flussi bianchi delle donne. L'ombelico poscia, il quale chiamano alcuni la testa, có tutto il tetto del piede , villmente s'adopta a tiftagnate i flusti del corpo, & gli sputi del sangue. Oltre alle predet se fei nominate parti, lequali fi nittouano tutte infierate nel sempo, chel erofe fiorifcono, tre altre fe ne rittouano nel frutto, quando è rosso, & matoro, cioè la so stan-21, il seme, & la lamagine, che vi si ratuona dentro. Nelle qual parti è fenfara virtù flittica, & costrettina . Et però vagliono anchessene i finssi del corpo, & dei mestini tanto rolli, quanto bianchi, & fimilmente nella gonorrhea: nel che hanno maggior conferenza, che in altro, & mailimamente fe il fiutto farà delle faluatiche : imperoche il frutto di queste secco infieme con il seme, & fatto in poluere, si da vulmente al peso d'una dramma con vino rotfo brutco nella gonorrhea. La radice di queste rofe filuestri è vnico rimedio contra i morfi de i cani rabbiofi data trita in polocre con vino, o con qualch'acqua cordiale. Il fucco delle rose persiche, cioè incarnate benuto con acqua inzaccatasa al pefu di due oncie, foluest corpo, & parga la colera. L'Acq v A lambiccata dalle ro te a bagno caldo benuta al pelo di quatt'oncie nel principio del parofilmo, fana la quarrana. Le rofe fecche cotte in vino, & beunte alquante volte il giorno, fermano i flush ; ma essendoui sebre, si facci la decottione nell'acc qua. I semi che stanno dentro a i capitelli delle rosettiti benuti con vino, cacciano fuori le pietre. Il facco de i

frusti maturi delle roffe, cauato infieme con la laungine è vtilissimo rimedio alla gonorrhea, & a i finssi delle don ne,& al medefimo vagliono que fli feutti solli asansi che fi maturino costi nel vino & benuti, & gionano pariméte alla diffenteres, ce a gli sputi del sangue. L'acqua stillata dalle role bianche vale all'infiammaggioni de gl'oc chi, & quella stillata dalle rose saluntiche, è più efficace dell'abre,& giopa a tutte le infermità calide, conforta Il cuore; Fallene il giulebbe rotato per effinguet la fete nel le febri acure, & per mitigate gl'atdoss dello ftomacho, del cuore, & del fegato: refiste alle puttedini, & per questo è molto conuentente al tempo della peste . Fasti ancora delle rofe conferna con zuccaro, la quale è molto cordiale, & vale alle cose predette, & quando è vecchia, conferifce alla dillenteria & a i fluffi . Le spogoie delle role filueftri, fimili à i ricci delle castagne, vagliono, mirabilmente contra le pierre, & renelle, & mitigano i dolori colici dati in poluere à cotti nel vino al che vagliono parimente i vermicelli, che dentro à deste spoglie si trousno. Fannofi ancor delle tofe lo firoppo rofato foluriuo, lo fitoppo rofaso fecco l'elettuano di fucco di to-

acomatico todato, & la rodas notella . Fafi ancora delle role l'actoro fatos inquale miting ture le infiammagioni èlincifico, porganioo, & corroboration. Vintry D. Jjamei. Le toffe écheche el forno leastone il pane, & non all'ombra, fono più odorifere, & corte ned presentatione della presentatione della presentatione della presentatione della presentatione della presentatione della madrice el & faccardone formorno allo florancia, or della madrice el & faccardone formorno allo florancia.

fe, l'elettrario rofato di Mefue, il Diarodon Abbatis, l'-

aldia madices: E fi secondone formero allo floratisch-nei figii I too storke, e gio sai la fina hamidia: E fingue I ten tifugi. E gli ona la fina hamidia: E fingue I ten tifugi. E delic relia secon I bereto noffenzi, che vel se secon I bereto noffenzi, che vel se secon allo publica sellen i tempo della guelle. La co que a mencia a tunci' infirmità culsi e della relia coli appi ciamo del conservamente pignificande nel la verpore, de adore. Facendo comuni adela redo ferefici. Del dell'eriche comuni della redo fere della redo fere dell'eriche comunicato a fine additivata, del più appi, che del dole co dell'eriche comunicato a fine attenda e della redo, a peri dell'eriche comunication a fine a fine alle geneme dempte quarre dala. Sel menteno ca mandia i legenme dimpte quarre dala. Sel menteno ca fine a fine più altra della redo quando cominciano a fine a fine alle peri manti più peri quarre dala. Sel menteno ca giantacquità ciame. Per fine altrecipio dell'unità. Per la revinite le nolo prefio billiogna sepanate con al supra calca. Per hance prefio billiogna sepanate con al supra calca. Per hance prefio dell'unità. Per la redo della con a della contine della contin

guadoguire cinter. Fe's are it wis plan obstitute rollamentaloguire amount con l'equivalent. A l'est haute manda bliegna marquat con l'equivalent. Per haute terdo eque médit de somo o qui mélepiantare, flabbagia portelo la radice hastera le rodei quel colore. Con recommentaloguire de la respecta de la respecta de la respecta focusano locuri amos la pater aggiana nella pece, g. et la constanta la fina radice. Poi equando in voci e maina della canna, al la fina radice. Poi equando in voci e maina della canna, al la fina radice. Poi equando in voci e maina qua ferea.



ROS-



SMARINO.



ROEMARIS ifferices fenat, ieceri atque lieni Proficit: exacuit vifumque, & vulnera urngit ; Calfacit, attenuatque, aperit que, & digerit:cris Halitus er manfo bene commendatur ab ipfo. Ventriculi affellus frigentes difentit, inde Et vomitum; capitis mifcetur rite lauacric Prof luma alba veeri cobibet, dentum q refluxus, Expedit infartlus vaforum . & vijecra cuulta Reborat: ad capitis def luxus, ac refolutos Is valet, ad flupidos pariter, morbojque caducas; Suffitu & tutos prafernat pelle pemate., Muemofynem, cerebruma, final correberat, & cor: Floribus ex huius conditum appone liquore Saccharco cordi, matrici, ventriculoque Connenieus idque inuenies, atque ville valde . Arteriamque fua fimul bie acrimonia acerbat ..

No M L. Gre. Adapter. Lat. Rofmarinum. Ital. Rofmarino. Maur. X aier almerien, alomolfach & cachola. Il coronario chiamano i Gre. Asharori e geparaparani, Lat. Rofmarinum coronarium.lta. Rofmarino coronario. Atab. El Kialgeber . Ger. Rofzmaria . Tofcani Ramerino. Spa. Romero, Fran. Rofmarin.

SPELIE. Rittouanfi due spetie di rofmarino, vno fecondo, & l'altro fterile, il fruno fi chiama cactis, le fró di del frattifero, rofmarino fono fimili all'altro, Rittouafiancora vn'altro rofmarino, che è il nostro, & pianta conofciora da tusti.

FORMA. Il rofmarino primo fa le frondi fimile

al finocchio, ma più groffe, & più larghe, firate per terra al tondo in forma di ruota, di giocondo odore, prodoce il fusto lungo vn gombito, & qualche volta maggiore, con molte concauttà d'ali, nella cui fommità è l'ombrella copiola di feme bianco, fimile allo fpondilio, tondo. oto, austo, & ragiofo, ilquale mafticandofi cuoce la lingua. Ha la radice bunca, grande, d'odore d'incenfo. Enne vn'alua spetie in ogni cola simile a questa, laquale produce il feme largo, & nero, come lo fpondilio , odorato, ma non è incentiuo nel gustarlo. La sua radice di fuori è nera, ma rompendonti è bianca, ma quella spetie fterile, come che ella sia simile alle prederte ; non no non produce ne fulto, ne fiore, ne feme. Il rofm no cotonario, che viano coloro, che fanno le ghielande, produce i fuor rami forrili , & artorno a quelli le fron minute, dente, langhe & fortili, di fotto bianche, & di fopra verda, granemente odorase. Fiorifce due volre l'auno, cieè la primauera, & l'autonno con fiori odorati, che nel porporeo hiancheggiano.

Loco, il Rofmatino primo nafce in luoghi afpri, & tallofi, il coronario nalce (pontaneamente in certi paefr: & feminali , & trapiantali per tutti gli horti , & iardini , & naice copiolistimo per te stello in Prosenza di Francia, or tanto volgate, che l'abrulciano nelle cucine,& nei Forni, come ogn'altra forte di legna, & cofigroffo fa egli iti il pedone, che ne fanno cetere, lanti, & tauole da mangiarui fopra. In Italia fi piantino appresso alle mutaglie de gli horti, per otnatii come di spal liere.

QUALITA'. E'caldo, & fecco nel fecondo grado; à fiori tono mollificatiui, digestiui, incifiui, & afterfiui, tefolntiui, aperitiui, & corroboranius.

VIRTY'. Didentre. Le radici secche, & beau con vino medicano i dolori delle badella : giousso al motfo delle lerpi, prouocano i meftrui, & parimente l'orina. Il teme beunto, vale a mue le predette cofe:gioua al mal cadoco, & a i veechi difetti del petto. Daffi con pepe, & con vino al rrabocco del fiele. Il refmarino coronario valea i freddi difetti dello ftomacho , a i fluffi dell'ifteflo, & al vomiso del cibo, & mafiimamente mangisto con il pane, è facendo il pane di tolmarino, que smente besuto in polucte con vino. Gious 1 i difettofi di Milza, & all'oppilatione del fegato; imperoche non tolamente fcalda, & affortiglia, & parimente ditopsila ; ma corrobora ancora con la fua qualità costrettina. Vale oltre à ciò a i fluffi, & a turti t diferti freddi del ca-D po, cioè al mal caduco, allo flupore, al fonno profondo, & alla paralifia. Riftagna preto in politere ogni giorno per qualche tempo i flush bianchi delle donne. Man. giandoù i fiosi con le più propinque fog le ogni giorno La mattina con pane, & con la le turto il rempo che ditta di fiotire, acuilce mirabilmente la villa. Malticato spello fa buon fiato, & corto nel vino bruíco; & nell'aceso, rifta g na i flusi de i denti & delle gengiue tenendofenela de-cottione in bocca. Fassi de i siori vna consetua, chiamata Diantos per tutti i difesti predetti, & spetialmente del cuose, & del petro, & mettonfi ne i preferuatini antidotti contra la peste. La decorrione del Rosmarino sita betsura coloro, à cui è traboccato il file. Il Vino del Rofmatano, ò l'istella herba cotta in vino, beuuta calda mattina, & fera ere hore assanti al cibo , ferma i fluffi bisnehi geltione, gioos a i veleni, muiga i dolori dei corpo, purga il fangue, prouoca il fudore coptendon poi bened chefi e benuta. L'Acqua lambicenta da i fiori, & dal le foglie gious grandemente al cuore, allo fromaco, de alla telta.

VIRTY'. Di fuori. La poluere del Rofmarino fecco confolida le ferite fresche, & faoa l'vicere potride, ma bi fogna prima lauarle con vino nel quale fia il Rolmarino prima stato costo, & di poi spargerus sopra la poluere. Et il medesimo sa L'acqua. Fansi de i samoscelli stecchetti da denti, & carboni per i depintori, & pet far bianchi i denti ftroppiciandoli con etfi Il tucco delle foglie, & del Le radici mescolato con mele, gious alie si altoni de gli echi, & fe fon calde vi fi augiunge chiara d'ouo abattu ra con acqua rofa, chiarrifica la villa & lunta l'ugojelle de R li occhiell fumo del Rofmarino, afficura la cata dalla pe gli occasti fumo dei Romanno, man. L'olio, che fi de Stilla da i fiori con le frondi è maleo odorifero, & è vulc a i paralirici, & alle giontote indurate, & valealle fen de infermità del cerucllo. Faste un liquore, come un balsa mo de i fiori netti dalle frondi melli 10 vo careff ue, & forterato in terra allo feoperto per quindeci giorni bene atturato, questo liquore spremuto por affortigua la vitta, mondifica la pella & cóleros & fa bella la faccia. Il Rof marino in fomma dà molta grassa sile viusode, & gious nelle fincopi odorandolo. Nalce in ognitei reno, & pian tali con le radici, et con i rams alquanto prima flurri.

delle donnes purga & fana l'arceria trachea, & siuta la di. A con molte fortili vergelle, legnofe, & fragili, tuffe come fe toffero unte di muno, nelle quali tono le foglie di Rof marino da fopta verda & di totto tolle, & rolla parimen. te tono i picciuoli. Nelle cinje de i ramotcelli, tono alcuni totti commbi, da i quali nascono i fiori giallici. La radice è debile & di peca confiftenza. E pianta odorata, imperoche le foglie, & i frati (piraco d'vn'odore come di cedro; & latcan i al guito non poco dell'aromatico. Loco. Natce in Boemia & in Polonia.

Q V A L I T A'. Rifcalda, affortiglia, apre, corrobora concuoce, risolue, incide, & digerifice .

VIRTY'. Lodati questa puntacontta le tignole, che guattano le veftimenta. Esperò fisiene fra effenelle calle. Vale quelta pianta a turn i difent, à cui fi conunene il Rofmatino domettico, accetto, che ne i cibi con hà quella gratia. S'ingannano coloro, che vogliono che questa pranta, fia la erica di Dioscoride, pet non hauer el la conuentenza alcuna con il tamatigio. Et è oltre à ciò da fapere che per il cachi non folamente s'intende il fio re del Rotmarino; mà quella certarrama socora, che roducono alcuni alberi caduce auati al produr del frutto, come quella de i noccioli fimili al pepe luogo, & quella delle queccie.

ROSMARINO SILVESTRE.

Calfacit,attenuat Sy. vester Rosmanis, atque Concoquit, or referat, incidit or ingerefelint . Digerit, d biatris, tineis & tuta referuat Vefliments.

Nous, Lat. Rofmarimum fplueffre, Ital.Rofmirin FORMA. E'quetto Rofmurino non poco fimile al domestico . Creice quelta pianta alta yn gombao



Ginginifque, & tonfillis genitalibus atque Commodus ell valde, devec firmatque labanses : Vulnera conhempie, sulcris que feorpius têlu : Cit latium, atque alnum fiflis, cum fangulnie ipfe Professa meritum est, atque corisi y olera fanet: Praiesta meritum est, atque corisi y olera fanet:

Nome t. Gre. Berret. Let. Rubut. Ital. Roun. Manr. Bulicit. Germ. Bramen, & craix Spag. Carza. Fran. Ronce fruilut. Lat. Mora Rubi. Gre. Barren a' harrlad a. Ital. More di Rouo. Ger. Brambeer, & Kratzbeer.

S P a T 1 Z . I Roui fono di diuerfe spetie . Imperoche alcuni crescono in alto , & ingraffano: altri s'amiloppano alle fiespi , & zi glialberti: sen evono sespendo per retra , & radicando , come sa la gramigna & peprò chiamati roui tertegni: & altri in diuersi, & varij modi trescono.

Fon N. A. Quelliche naffono pet tutro nelle matechiek, et nelle ferji, mone le verghe coolens; notligne, desente advool trast et prises di acure, de art écinate fripie. Da l' amin nafecono jusc'incitoli parimente prisono, di al cui d' em enafono tre logile runde, de apponaux, non daffamil da quelle della Fragaia im appro da il torestrio pe erma da quelle della Fragaia im appro da il torestrio per em cima. Fanno i fiori cel la fommiri de it assufedil recemos de biancia del receptor della consideratione della recemosi, de bianche gignin, da i quala radicco po pet le more. Hanno le tradici langhe, cha fe se vanno ferpendo per serut, como fa la granigna.


Loco. Naice nelle flepi, nelle macchie, & ne i

QUALITA. Le frandi, i germini, il fiore, il frutto, & la radice dei roui , participano tutti non poco di coftret tino : ma fono differenti in quetto , cioè , che le frondi Senere, & nate di poto, hanno in se puraffai dell'acquofo, & poco del coftrettino. Et il medefimo fimilmente dico de i germini, & imperò quando si masticano, faono gli effetti, che si diranno. E'il femperamento loto comofto, parre di frigida, & terrea effenza, & patre d'una acquea repida. Ma il frutto quando è maturo ha non poto fucco caldo temperato : il quale è dolce:la onde &c per quelto,& per va poce di fapor coftrertino, che fi riua in effo, è aggradenole al gufto nel mangiarlo. Quello che non è masuro ha in fe pur'affas del terseftre, & per quefto è egli acerbo, & difeccanino. L'vno, & l'altro fi coolerna feccho, de feno e-fi più valorofi che freichi. Il fiore ha la mede fima forza che il fruno non I maturo : & però il fucco santo de i maturi , quanto de gli immaturi feccato al fole difecca più valorolamente che il fresco. La radice ha in se qualche amarezza, è co-Aterina, & ha in fe non poca fofianza fotule. -

V i i I V. i Il Rouo di cialcamo conocicium, ha virni dificenza, e X el coffiniquer La decostone del ta mi beuna, rifugna il copo, S parimente i fidili della donce. A tefroni mificate fornitamo le gengiue, giocunto all'Vicere della bocca. Xe rafficanno le corrionier. Mogyatel mone quando fono mero matter, fridgesno il corpo, il che france parimente i forni beuni sel vipo il corpo, il che france parimente i forni beuni sel vipo il corpo polificatione donta is della i indiricano valoriamise: O note mangiase mediori emente uniggano gli andori

A adla felvir: ma nutre queñe coché è più commoda, se più grar y. L'Acque allulta a sirind, i dani frunt ja qualch a dore di viole. Quando che marchino i frunt i neceloro, freçuloro vitar i germani, ficendone ci tra secoloro, freçuloro vitar i germani, ficendone cacolo poi allo fromedo i fe ilgi revui pote. La fegia fecche, à bi cime de i Rom, concra i vono bi nacqua, deficiono minishlorica a lidir offici de ome, già e i me fina (inpeti adde donne. Alce a giono naccorsi fenti si que fina di del donne. Alce a giono naccorsi de la fina di prime di si que de la dide donne. Alce a giono naccorsi al allo. Trate i prime di evoluti del prime di monte il facto firemente il facto firemente di la considera di prime di monte di ficto promote il facto firemente di la considera di prime di monte di giono pondi, del terpente del vino corone del prime di mantine. La radio promote di considera di la considera di mantine di la considera di cons

& deila gola. VIRTV. Di fueri. Le frondi, & le cime tenete cotte in vino, nettano, & fanano le gengine putride, fermano i denti (mossi tenendo in bocca la decottion calda ; la medefima decou uoe , gious alla (quinantia facédooe gargatizio, ma più commoda à quello propolito è la confestione che fi fa del fruno, chiamata diamoro La medefima decortione è villifima per la togna della tefta,& per l'vicere che menano della faccia, del federe, & de i luoghi occultitalche vale parimente il fucco fpre muso delle foglie, & foccato al fole tanto, che venga à fpellezza di mele, Le frondi del Rouo, cotte nella litcia, fanno i capelli negri, lauandolene spesso la testa. Lesoglie pefte, & applicate al feguto, & allo ftomacho, mitigano il calore, prohibifeoco la fincope, & confortano le forze. Applicate con vino, & olio, giouano a i morfi de i ferpenti. L'acqua defullata dalle cime tenere, vale al le cofe predette. Impiattianti le froodi in tu le posterne del federe, & similmente in in l'hemorroidi. Vinnis trite vulmente per dolori di cuori, & debolezze di stomacho. I affi delle cime teneri de i roui vn'acqua prettofillima per l'inframmigioni de gl'occhi, de per fermase le lagri-me, de affortigliare la vilta in quelta maniera. Prendefi yn caraffone is merre nel fondo due dramme di sutia pre parata, & lette grani di canfora nel mezzo poi fi fofpendono mazzesu di cime de rous da ogni banda (s & strurato bene il caraffone, fi mette al tole à deftillare . Colafi pui l'acqua, & ferbafi per i bifogni, Si può anco fat femplice fenz'altra miftura. La poluere delle foglie afperfa lu le piaghe cancerole le sana, mettendo prima l'vaguento fatto delle acque nostre mescolate infieme . Il fucco especio dalle cime tenere, & seccaso al tole, vale al



la diffenteria, & ai fluffi di fangue.

ROVO IDEO.







No M 1. Gte. Serve toin. Lat. Rubus idens. Ital.

Fo λ'λ x. Il Reso chismus isle old more I la, shope en unusuan sa der gli copiolo for milon merori-gió del l'arto, e fa la fe togle pei la tegle a più non la gia del più noli, la fe regio la tegle a più noli, la fe regio la tegle a più noli del più noli della più noli noli della più noli d

Loeo, Na(ce copiolo nel monti, QVALITA', & VINTV E valorofo in ognicofa, a cui vagliai li foro fore a bete con ac qua nei diferti dello flomacer & gioua impialitato cou mele all'infiammagioni de gli occhi. Spegne il fuoco facro.





Dat R. VII. A. radix fuffusis felle imanmen, Expurat d. icera, chhmit itemd, lievem. Vrimand, trahi crassim, menzied, secundad, s. Admust ciellos, meculus comended & albas, Abletzis, contra sepentum proficis idus; Jikhadi prodes, morbish, d. nomine Regis, Expediatis.

No M I. Gre, opergidarer, Lat. Rubia fatiua, & do mellica, Ital. Rubia maggiore, & Robbia. Arab. Paue, & fice, Alfabagin. Ted. Ferberroet. Spag. Runia. Fran. Garrette.

S P E T I E. Rittonafene di due fpetie, domestica à maggiore, cioè & faluatica, & minose.

Loco. Semiosh in Romagna nei campi, & nafcepe per sotta Tokana, & Vmhiis gran copia, & maslime nel teritorio di Vnerbo, lungo le strade celle macchie, & nelle fiepi.

QVALITA'. E'calda cel feccodo grado, & fecca nel terzo. Et è quefa rubia de tentori al gofto acerba, & amata. Erimpetò sum quello, che possono fate quelle co fe, doue fi ritrouino finili qualità, il medesimo ancora si titroua operate quefta radice.

IN 1, 12 w. bi-tento. La sadice cotta in viso, giun basona si novis de gl'animali vetenoli. Et il mode-fino fi il acco delle foglie & della natice beauto con vi no. La decottiono fella sadice poleritzan periono della sadice poleritzan perione della sadice poleritzan perione della sadice poleritzan perione di metta di pofo di mezza dramma prossoca l'onina. È i mettici visorofamente & cotta in sequa mella». Se della milita perione della regiono della milita perione del

dellorent, & della madrico, & al trobocco del fiele cero. A rellimo rimedio. La radice petta, & prefa con oximelle, fennyite; l'humor malenconico. Il feme besuto in acceto melato, finionife la militza. & fia abondanemente orinare l'otina groffa, & qualche volta ancora fanguino

Visty', Diferi, Fand della decortione delle fa glia fomenii, è benja per pronoacer in methad, è per cae can faortile creature morre, è le fecto-dime : ilchefa ancroa la radice applicata di forto. O litte a cè le feglio, e lo laradire pella con acces, applicare, fanton tutti vitil, éc mancho: e'la pella la orga, la fergiologi, è le percebile, de l'etinique il basache, proto he altrage mediocramenso, a consideration de la consideration de la consideration de Sapo chira ci al cinni, de danno la refice a benere con sequa moltus si paralitici, de a coloro che panfenono le B fonziche.






Que Maior Rybia iffe Minon minus omnie preffet,

Nom 1. Gte Representation appier. Lat, Rubia Syluefiris. Ital. Rubia Saluatica.

firis. Ital. Rubia faluatica,
FORMA. Fai fulti, & le foglie minori di quelle della domeltica, & memo afpre. la radice non è coli toffarma D

più fortile, Naice ne i fosti, & nelle fiepi.
QYALITA', & YIRTY', Hatutte le facultà più
debui della domestica.



RVCHETTA



En v c. A. Eñ veser/llimslen, cir consequit inf far Entra C' treen, ab literji, tem frist cla ple capal fictor, institulablem allen Emmanger entr vine, C' tenighte vallism Burden geren entra entra en inge citaria e Pora chi interaspera entra gravitalem alangu Semme, C' le circus provine vez, factor entra e Patricki interaspera entra gravitalem alangu Semme, C' le circus provine vez, factor entra e Patricki vitre e venca appellatur : ausma

Nom t. Gre. Ageum. Lat. Eruca, Ira. Ruchetta, de Rucola. Maur. Lergir, & giargir. Gaten. Fueis fenff. Spag. Gruga, & Aruga, Franc. Roquette,

Sparia. La ruchena è di due fpetie, cioè domefti-

Fox x. x. La domelica fa le foglia lung he integlia te patfondamente in tre luoghi, per banda, come quolle del filembro acquatico, al guilo a cane col va poco d'ama trudine. Fa il gambo alto vo piede de mezo, tondo i fa tibanchi, del linee tondo, i tono bianchi come di fempe, (etraso in alcuni connetti. Ha la radice banca, fomile, de al guillo modernie.

L o c. . Seminal copiofamente per unigli hort. Q v.a.; r. 3. Salda masificilifamantene, percioche è calida nel fecondo grado , & fecca nel primo : di modo che malapeolamente fi margia fenza nedibiarla con ficondi la unga: percioche coli melchiando il fredda col caldo, fi a quandi vi viguale temperamento a dieteca, affininglia, apre, incide, (accida le venolis), &

Yeary, Di destre, La cuchera mangiasa croda & cospiofamen ne i cibi, defia venera, libe fi parimie te il los demo, commodo astocra a prouecare Corna. L'heela fa digeite, de Connecteoule al corpo. Y fone di feme fico per conditir le visuade, de ferballo, accio-che duti piu longo tempo impisifamoloic con latte a secona ceto, de formandone podia patelli. Corfe de mangiasa Theta, a moment is presure a presentation ora gli huomania al coito, Mangiasa folic chala

del topo ragno, ammazza i vermini del corpo,& fminuifor la milza.

VIRTY', Differi. Il femetrito & mefchiato con fiele di Bue fa bianche le margini, ouero le cicatrici, che restano nere. Mondifica, facendosene linimento con mele, le macole della faccia, & (pegne le lentigini. Cotta la ruchena & applicata, fa il medefimo.

V C C H E T T A.



Quam fata Sylvestres plus calfacit, attemutt, Enve A , exiccat, referat f, incidit, item f. Extrabit,extergit. o prouocat, asque me Infantum tuffi,fi tantum colla voretur Sacratag, adiungas, folia ipfins ac tria laun Sidecerpta manu fint, continuos, vorata, Diffuse affectos sanant aurigine bilis.

NOM I. Gre, Spuper appler. Lat. Eruca fylueffris. Ital. Ruchetta faluatica, & Ruchetta gentile. Ted. P vild Vveisz feriff, Franz. Petite Roquette, & Roquette fannage. FORMA. Naice con foglie più fiterte della don

Rica, & più fpeffamente intagliate, & più mordenti , & D ù saporite al gusto. Produce dalla radice affai santi. I fiori fa ella gialli, & il feme ne i cornetti copiofi, fottili acuti,& dirieti come quelli dell'Irione. Il feme è come di fenape acuto, & amaretto al gufto.

Loco. Nasce in luoghi secchi, di modo che spesse voltensformellemitaglie.

QUALITA'. E' più cal fa & più freca della domeRica : & più gagliardamente affottiglia, apre, afterge, incide, promoca, & sira fuori .
VIRTV'. Di dentro. Valea rutte le cofe che vale

la domestica, ma opera più valorosamente. Cotta questa ruchesta & mangiara guarifce la toffe delli fanciulli, aggiomobiperò en poco di zacesso. Dicono alcuni che iendofi ne foglie di ruchette faleatica con la mano finistra de subito mangiandos, guariscono il trabocco

agenolmente alla tefta. Il feme giona benuto al motio A del fiele. Ammazzati vettmini del corpo, & lena il fer tore dell'afcelle, & chiarifica la vifta, & moltiplica il latte. E cibo molto acuto corrampe la digeftione nelle complettioni calide, nelle quali efcita ancora il dolos di tella mallime mangiata lola: 8r pet quello diaseli accò-pagnare nell'infalate, ò con lattoca, ò con endinia, ò con

pagnare neu inisure, o con iatoria, o con aminia, o evoi procacchia. Il feme è molto fosue per conditier le viuan-de, & ferue in luogo di fesape, & fe ne fa la moftarda. V 1 n r v'. Di fuori. Tenuti nella man finifiria trè foglie de suchetta faluarica guarifcono al trabocco del Sele .



Calfacit,& ficcat Sours Ros ordine quarto, Impofita, aut parno falis affociata pugillo.

Nont. Lat. Ros folis. Ital. Rugiada del Sole FORMA. E'quest'herba picciola, & humile, hà le frondi piccioline in certi langhi, & fottili fufti poche ritonde, & concaue, pelofe, & rolle, fempre bagnate di fot til ruggiada ancora nel maggior caldo del Sole, onde ha ella preso il nome, fra queste frondi escono i fusti piccio li quadrangolari in cima de i quali fono i fiori candidetti. & hà la sadice picciola, & capillacea, & fottiliffima.

Loco. Nasce in luoghi diferti, et arenoù, ma irrigati dall'acque. OVALITA. E'calda & fecca nel terzo grado, & nel rincipio del quarro .

VIRTV'. Di deutro. Effendo tanto caustica non è da metterla dentro al corpo, ch' abbruggia, ende fono in grande errore coloro, che frimano, ch' ella fia buona à der a l' Tifici, & à i confumeti, & maffime l'acqua.

VIRTY'. Di fuori. Serue per ronorio applicata alla carne, ò per fe fola, ouero con va poco di tale, però che la rompe, & l'vicera.

> Kk z RV-

R V 5 C O.



Calfacis, & ficea R v ave, referenție chrone Urinam, ab litegia, mastque, & nenstrua pella; Sillatui vina pred ll, franții que lap lilea Urifice, & mobo, însa de nomine Ryum, Et capsi info dolvu; phini cadelique recentes Se piu al jungi fimuntur nomine în efam, Vrinamune mouren, gubage videntur amati.

Nont. Gre. Morgowi oppin. Lat. Rufens. Ital. Rufeo, Brufeo Mirto faluatico, & pongitopi. Germ. Bruofeh. Spagni. Ins barba , & gil Barbeta, Franz.

Davi.

For N. M. A. Ha le frontal final list A bitro on spit his place sparage in crima have made in the last place and the place and the last pla

le fieps.

QVALITA. Ha facoltà di fealdate, & di difectate, ;;
& c'aperatua.

 $\begin{array}{ll} \mathbf{V}_{[1]} \approx \gamma \ \text{in terms}. \ \text{Le found, fix participates from our large, K in the initial way on content, K in the initial content of the fixed from our large, K in the initial case of the$

A rel'oppilationi : & però più contenienti nelle mediclne, che ne i cibi , V t n r v . Di fiuni . Per hanere i tametti vencidi ,

V 1 R T V. Di fawi. Per hanere i tametti vencidi, & le foglie dure, & horride, se ne fanno le scope : & sertono per accias come si è detto i Topi, & le Nonole dalle catos falate.



Suffusos oculos innellos caligine R VTA. Difeutityexacuit vifum, committit abortun Et patrum perimit , prodeft morbifque cadaci Difeutit & crudum flomachum capitisque de Thoracifque itidem foluit, tuffique medetur; Inflatis flomachis prodest, veterefque delores Mitigat bacflomachi, vulnas aperitque valetque Pelleris er lateru . er lumberum auferre dolorem : Hydropicofque innat jerpentum chilatque venenis Pulmonum & lecoris vities, renum que medetut; Torminibus confert, tollit fufbiris ; fiftit Sanguinem ab articulis, eadem celuberque dolores Sergentefque fugat fuffitu, dentibus inde Collutis prodeft, at que auribus, ac facer ignis Emendatur, ei ceditá, acrimonia cepe : Bermicalque, thymofque leust, concorpor at albass Et maculas, ventrifque animalia noxia pelle . Viceraque emendat ferpentia : fuccus & eins Contra aconita valet, ques & dat Aranea , Pefpa Scorpius atque illus, rabidique in morlibus idem Panatur Catuli, fed vim tenet ipfe venens Largius affumptas : fuceo tamen inde Cicuen Tollitar : ut possis ettam sensete venena Effe venquorum : quando fuccufque cicuta Adiunat. manibus rutam predeffe legentis Ipje poteft. Ruta fe munis pralia diris Cum Muftella monet ferpentibus .

No M 1. Gre. House fen ; Vienzalt of Rosa. Mann. Sedib er Sedah, Gel. Rous fen ; Vienzant. Spag. Aruda. ; Franz. Rus.

SPITIL

St faluarica non patlando peso di quella feconda foetie di falustica, chiamata armola .

FORMA. E'vna pianta la rota, che fempre verdegcon foglie groffette, & carnole, lequali nascono può eme da vn folo ramufcello, fottili nella loro origine, & larghette in cima, di colore del tutto verdi. Fa affei Se copiofi remi, Se produce i fluti in cima gialli, come quelli dell hiperico , da i quali nascono alcuni bottoni quadrangolari, come quafi di Euonimo: ne i quali è déero vn feme picciolo,& nero. Ha la tadice legnofa, &

Loco. Seminafine gli horri doppò l'equinortio Aurunnale nelio (parare, che comincia i auonio. Teme Il vetno, ôt molto le nuocono il letame, ôt l'humido .. Ama la terra cretola , & più fecchi , & più aptichi luo- I hi . Nudrifcefi di cenere, con il cui feme fi melcola per affigurarla da i bruchi, che non fe la mangino. Ha tanta amicitia col fico, che molto più fosto alla faa ombta cre

fce, che in ogni altro luogo. Q V A L I T A'. E' calda & feccanel terzo grado . E' ella non folamente al gusto acuta:ma amata. Digerifce rifolne, incide, & dilecca valorofamente, & è compo-

Ra di parti fottili, & caccia il vento . VIRTY'. Didentro. E'la ruta molto valotofa conera i veleni: & fallene vna teriaca molto vijle . & efficace contra i prefi veleni, & contra la pefte, prendendo foglie di Ruis, grani di Ginepro, noci, & ficchi fecchi, pe fte tutte quefte cole, & mescolate con acero , & paffare pet fetaccio, della qual miftura fe ne piglia vn cucchiaro peni mattina all'alba. La deconione delle foolie & del feme, tefifte al veleno prefo: parga la trachen attetiat gio C un alla toffe, alla difficultà del respirare, alla feintica, a i dolor colici, & a i rigoti sebrili. Cotta in vino con seme d'aneto, giona alla paffion colica, se però non vi sia oppi latione. Debbesi la ruta aggiungere ne i cristieri, & pari mente il fuo olio, che fi fanno contra i dolor colici, de dolori di corpe : pronoca l'orina:ma il continuo vio fuo eftinge il feme genitale. Corte nell'acqua piouana, ftringe la diarrhea:cotta nell'olso, & beuendo poi l'olio ammatza & cascia fuori i vermini del ventre. Mangiate le foglie verdi, leusno la puzza dell'aglio, & delle cipolle . L'acqua stillara dalla R uta vale alle medefime cofe . La decortione fatta nel vino, giotta a gli hidroprei. Mangia-ta nel cibi ferbara in falamouis, de parimento cruda, con ferifee a chiarificar la vida. Mangiondofi la rusa con noee,fichi fecchi,& vit granello di fale preferua dalla pefte D & difende da i velent . S'hanno benissimo le Donnole la vistà che ha la rusa contra i veleni imperoche fempre fe preparano con la rura, quando debbono combartere con le ferpi:può ella digerire, & ragliare i groffi , & vifcoff humori:per le cui qualità fa ella ormare, caccia il vé to, &c però titolue ella le ventofità, &c (pegne le fiamme di veneso. Il feme è inimico alle donne granide de

Vrny v. Di /nori. Le foglie della Rura giottano quafi a pani i vki efterni del corpo, fanano l'hemorrhoidi , le pultule, la rugna, la ser pigine, & altre simili fettionizifol nono i numori impiastrate con decottion di fichi fecchi . & giocano applicate a gli hidropici; le frondi verdi apicate con facina di orzo, mirigano i dolori de gli occhi, k quelli della celta, ce giouano alla frencia , applicato : Acres

SPETTE. Rittotrafene di due spetie, cioè domeftica, A con olio tofato, & aceto. Trita la tuta, & meffanel nafo, riftagna il fluffo del fangüe, Medica applicata infieme con frondi di lauro le infiammagioni de i Tefficoli; & incorporata con eera , & mirro , le rounte delle brozze . Sanale visiligini bianche ftropicciataur fuio con vino, pepe, & nitto : impiaftrara con le cofe medefime:toglie via le formiche, & quella forre di porri che fi chismano Thims. Mettefr volsffirmamente con alome, & mele in su le volatiche. Scaldato il succo in guscio di Melagrano & destillaro nell'otecchie, ne leua il dolose . Vngonfigl'occhi deboli con quelto fucco di finocchio & mele infreme. Vnto con aceto & olio tofato, gioua al faoco facro, all'elcere che ferpendo caminano, è a quel le del capo che menano. Dicono che fpargendofi il fuc co della tuta fopra I polli non gli s'accostano le Garre, le

Mattole, & le Faine, S'via la rusa contra g'i fpiriti, per hauetla commendata Ariftotile contra le fascinations . Per scrincre lettere verdi; si piglia il succo della rura, vet derame,& vn poco di zafferano; fi macinano infieme, & volendo poi scriuete vi fraggiunge acqua gommura. La decortione della russ verderame, & vn poco di zafferanpo fi macinano infreme, & volendo poi scriuere vi fi aggiunge acqua gommata, La decottione della ruts verde patía per caía, ne carcia via le zenzale, & le pulci , onde

fi legge,

Loda facit Ruta de pulicibus loca tuta.

Loda facit Ruta de pulicibus loca tuta. Es al medefimo vale (pargendo l'acqua per la statza vn Ramo di ruta verde . Il fumo della inta feaccia i ferpentiste applicara l'herba con fale; te cipolla è certo riredio a i morfi velenofi. Falli vn'orsimo empiaftro conttar carboncelli, & posteme pestifere che subito sa cro-pir le posteme. Pestifi la Rura con sermento acre, assogna, vna cipolla, pestichi tecchi. Si fan bollire infierne oi fr aggiunge ammoniaco, calce viua, fapone, cantatelle, de vo poca de teriaca, de fi fa impiafiso. Coma la rum con vino, & anifo, & hilfopo, & facend one policia formétogious musbilmente a mirigar i dolor i del corpo, & a pronocar i meftrui. Odorara la tura (pello fana le ozene del nafo, & edorara coma nell'acero, grous al letargo, &c al fuber, Corta in vino, & facendone lauands, gious lom mamente a i denti. Atturande fi l'orecchia con la rura, mitiga il dolor di setta Vngendosi gli occhi coo su eco di ruta,mele, & latte di dona,ne leua le caligini & le cataratte. Ilche opera ancora il facco folo , toccando cos effo gli angoli de gli occhi. Sofpendendo ne i colonibati molti rami di Rusa, non ci si appressano animali nociui.



RVTA SALVATICA



SYLVESTRIS RVTA eft calidorum ex ordine quarto,
Honceaf pratiet via (que valentius ipfa,
Lregius alt ipfa ve/censem interficit: cius
Et paum femen varia inteffina repellit.
Inecat & partes, menfes monet, pud et aduco
Preficit her morbo, coxendicis atque dolori.

Expulsa er cundits oft tanquem nonis menfis.

Nomi. Gre. noyaere segue sequesa. Lat. Rata feluefiris. lta. Ruta feluatica prima .

SPRYI. Due fono le fpetio della Ruta falustica;
yan fimile alla domeficia. chi è la prima, &C'alita chia-

mus da jelum Haimola, & Harmel.
For M. M. E. Epimar, che'da voa fola tadice producemolii foriih fulfi: con frondi molro più lunghe, & giù tener dell'alira. Rusa, di grane e da-te; f'a ta hor bia-con coccorci nobumo in reina romantifi dida passi poco maggiori di quelli della rusa domeltacanei quali è demus al feme nesto ci colore, & al gibionanto, Esquere di della della passi por gibionanto su con como della della rusa domelta della della quarto grado. Nicke ne inoma:

VIII v. 1846atts. Mangiandofi copiolómente amenana. Il feme becuno y vale contra i «tri) degli iotefinal. Merich commodamente ne gui antidus. Giota, ai mal caduco, & alla feastica: Prouces i melhui, & amenasa le censure el venter. Quefa è più afipa della dimefira, &, più valorota, & petò è da fugula nei cibi, come coi onocius.

Viano V. Infant. Coglandoli quella quado cormines i horie, de númbre de molhe i pelle, infantmines i horie, de númbre de molhe pelle, infantménte i percente de la presta de predi biogon in Choi de Ruse desidas portenos cerlaimos, volvanios a Veneralizadolosi, maffine dei scolar, pringradolorne il venera Viacombine militare com de los de Kaida e leveria; velevia, mai a terria, conferice allo primite, de cerca i most tilita a i terria, conferice allo primite, de cerca i most tiligia humori, e del lini guello spodo. Percefis it una, lacía, se alquanto pella, de surveti in vela di venene a filimitere quanti de colo vectifica y de listanti

A flate per quindeo giorni al fate in muerer, poi ficiesce baspo caldo : E poi giunta ia prima rua, finettelatira fretea. Acticiani flate per quindene da in giorni a) fole, pos fi canoce, de rofi fi state volte, pos fi cola, ce fectada. E im quello modo de debono fire moli salcit, oli, come di Aneto, al Camonilla digigi, di Natarifo, di ligutto, di gellomati, di cheni, di mino, shi menta, d' Alfatto, d' Abtousso, di rofe, di viole, de dai Nessafra.

RVTA SILVESTRE.



HARMOLA, Sylvestris Ruta altera, in ordine terms. ER citida: bine crasso bomeors differed, atque Digicit; quitamque cie; com melle que some Feniculi & futo a respecteo, y incape terms. Felloque Calitus, die deinet viture resulta Contra acies osali, fyjuschri catera Ruta Acquetates.

Nom t. Grawn'yarer dyener Laz. Ruta filuestris fe-

Foa. M. A. E piants, che da vra fola radice produce molti fostili fratti; con frasci molto y più lumple, che più tenere dell'i fatze ruta, dà gane edore. Fai fiore biàcco con cetti bottoni i oci ma commelia di tr. paril, poto-maggiori di quelle della ras do noralizzansei qual è dentro i femetriangolare, y foliquo di colote, se al guillo-anaro. de quello s'adope si marsasi l'Auturno.

Laca. Naforin Cappadocin, & in Galatia d'Afia, nes colli & luoghi aptici.

Qualtra Ela faculta fua composta di fonili

pard. & caida nel trato grado. & peròsneide, & digericice grudo home. A for tranze.

"V I n I v". Hieme sito com mele, vino, gaffarano, e facco di fanocchio, fiele di gallim vale contra gli rapodunterate gli cotto, sifotogi la vitio. Alche per quirofi vede confenice parimene l'altra Rus. Laquale. La polifono visió fiferentis, ogni velta che la riscoreanno

ne i compoli medicinali,

RYTA

RVTA CAPRARIA.



Lumbricos GALEGA occidis, puerofque caducus Ques vexat Morbus , fanat: prafernat itemque A peffe, & paritar confert in febribus ipfa Pelliferis : & ferpentum domat inde veatna: Huic etiam cadit carbunculus .

Nous. Lat. Galega, & Ruta capraria. Ital. Galega. eruta capraria, er lananefe, capragina, Martanica, giarga fiengreco filmeffre .


FORMA. Produce il gambo lungo vn piede, & meno , & camolo, fa le foglie lunghette , & graffette attaccate a i ramufcelli, ò vero piccioli da ogni banda diees dodect come nella Veccia. Produce i fiori in cima che nel bianco porporeggiano, da i quali nascono alcume filique lunghe, oue fi ferra dentro il feme.

Loco. Naice nelle campagne in luoghi graffi, & negli argini de i foli . QVALITA'. & VIRTY'. Didentro. Ha quefta

pianta virtà grandiffima, 8c matauigliofa contra la peffe. Dalla quale fi fono preferuati molti, che ogni giotno hinno mangiato quest herba, cruda nella infalata, ò cotca nelle mineftre, à ver brodo della carne, & alcuni ne hanno causto il fucchio, & beuusolo ogni giorno da di-giuno con il vino, & fi fono preferrati dalla pefte. Vale tre a ciò a i veleni , & a i morfi de i ferpenti mangiandofi, à beuendone il fucco come di fopra. Vale per l'epilellia de : fanciulli, dandogli a bere mez'oncia del 100 fucco. Daffi viilmente il fucco dell'herba à bere alla mifura d'en cucchiaro, per ammazzare i vermini del corpo. Daffi con giouamento grande a bere il fucchio alla ammorbati nel principio, oueramente la deconione dell'herba,fatta nell'aceso,con vn poco di rersaca, & di bol'armeno . Ma bifogna procurare, di far fudare il patiente. Gioua questo medelimo nelle febri pettilentali, & nelle perecchie, & maffimamente dandoff a beuere la fua poluere , ò il fucco con deconione fana nell'acqua di cardo benederso , radice di tormentilla & bolo armeno: le quali facultà fono proprie & occulie di quelta virtuofillima pianta . Del cui fucco fi fa con zuccaro firoppo, che vale a tutte le cose predesse, come parimente l'acqua Religia da i fiori , & dalle frondi di quella pinnta, la ...

A quale è buons per date con li sciroppi, & per pittime

VIRTY'. Di fiori . Valea i morfi de i ferpenti impiarando l'herbafrefca in fu'l ma'e. L'herba frima nella adella, con olio di mandorle amare, & poi messa sopra il ventre, ammazza i vermini del corpo, ĉe mitiga li do-lori colici. L'herba per fe stessa applicata, sana : carbon celli, & ferma le cancrene pella con aceto. L'olso fatto de fuoi fio ri tenuto al fole, & vntone i polít, & le region del cuore, fcaccia nelle febri peftifera i vapori velenofi del cuore.



INA FRYTTIFERA.



Discrit: absteroit String eitaue SARINA refoluit. Calfacit, exiccat, penerrat, referatque, firimque Accendit ; cobibet nomar, lotiumque cruentum Ducit, tum fatus interficit , atque peremptos Expellit: Menferque ciet, tum pronocat, ani Et vulua ficos abolet , manancia fanat Viceratum capitis.

No M 1. Gre. Bearve. Lat. Sabina. Ital. Sabina Atab. Abel. Abebel. & Allbora. Germ. Sebenbaum. Spag. fabina, Fran. fauinier. Boem. Klafter Ka chuno Ka.

Sperie, Rittousfene di due spetie, vna franifera & l'altra sterile. La sterile, la quale è molto più volgate & più conofeiuta da tutti. FORMA. La frutulera ha foglie di Tamarigio, ma più

groffe, & manco verdl, ne fono elle pungenti, ne di cofi grane odore. E' quelta di duefperie differenti folamen re nel colore delle bacche : imperoche l'una produce le bacche roffe, & più groffe, & l'altra le produce inrchine. Loco. Seminali ne gli horri, or ne i giardini in luc

ghi sprici, & aè i colli, & rinefce in alcuni luoghi per A

Qva.17 a.) E calda, & foccasul erro grado: è composit di prire fossii, & però di diquelle cois che; valevosimete di recumo, & quetto per ste qualità che la dimostra nel gulata finale al operità, eccetto che que fia è più acusa. & più somatica. E adunque ella pasteripe d'acusara l'acusa nel fiae caldi de temperamento. & d'amarindine, & evirit coftentiu minore di quella del operficia. Estimperò de la suazo i di ageltius, quasso fupera i ciprello d'acusezz: tiche fa che con podis ella fidure le piagho, pere elle calda che del directio. Estimperò de la suazo podi alla fidure le piagho, pere elle calda che del directione del controlle del caldra che piagho, pere elle calda che del directione del caldra che piagho, per elle calda che piagho per elle calda che per elle calda che per elle calda che piagho per elle calda che per elle calda che per elle calda che piagho per elle calda che per elle calda che per elle calda che piagho per elle calda che per elle per elle per elle calda che per elle per ell

VIRTY Di dentro. Le foglie beunte con vion, prouocano inficme con l'orina aocora il fangue. Prouoca i mestrui , ammazza le creature cel ventre: fattoo confetto con butito,& mele,& prefo lambendo, gious a gli Afmatici . Mattefi in molti antidoti . E' medicina che può beuendofi affortigliare, & patimente digetite à graffi humori, rifoluere, aprire, prouocare, aftergere, penetrare, & accender la fere: Daffi la poluere delle foglie con villità graode alla difficulta del respirare al peso d'una dramma, iocorputata con butito fresco. Beu to il succo della sabina al peso di doe dramme con voa di borace naturale, è rimedio graode per fat partorire le donce che stentano, ma non si deue però date se non dooefia neceffică grande di fatlo; perche la fabina ha... roprietà di ammazzate la creatura viuo, & cacciar fuor a motta. L'acqva ftillata alle fin di Nouembre dalle foglie beuuta al pefo di due ooce progoca i meftrui, & eccita la Natura

VIRTH'. Di fuori. Le frondi mitigano le infiammagioni, & fermano le vicere, che fe ne vanno ferpeodo, & pascendo la ciene, & poste a modo di linimento sopra le posteme le mitigano. Meschiare con mele, spengono le macchienere, & le tordidezze della pelle. Rompono impiaficate con vino i carboncelli Fanno applicate pat torir la creatora, il che fanno medeli mamente fomentate. Mettonfi ne gli voguenti che hanno vittù di fealdare, & particularmente del Gleucino. Vale la poluere delle foglie della fabina, incorporata coo butito fresco, all'vicere del capo de i fanciulis. Il fumo deile foglie parifce legaltine dalla pipita, & dal fluffo del cararto. Vale la fabina nelle vicere putride, come il Cipresso, & massime nelle maligne contumaci, & di loogo tempo, & compagosta coo mele, fana le vicere nere, & fordide. Rifolise i carboni. La poluete applicata, fana i porri fi. D chi, nelle parti vergognofe de gli Pluomini, & delle Don ne. La deconione della fabina, applicata al vifo, lena ogni macchia, & fordidezza della faccia. L'A c Q v A applicata coo pezze fottili alla froote, fana la versignae.



SABINA STERILE



Calfacit abstergit.steritisque SABINA refoluit, Digeris, exiscat, referat, stringit que parumper, Provocat: ipfa est graneolentior, acriòr acque Bactifera.

No M 1. Gtc. Beadweysparmer. Lat. Sabina flerille. Ital. Sauma.

FORMA. La Saoina sterile è molto più volgare, & più conofeuts, che la Baccifera. Produce faglie di cipred forma ceute, & pungenti io cima, di grave odore & al gu sto feruenti & acute.

Ro feruenti & acute.

Loco. Nafce in luoghi aprici, & feminafi, trapian.
tandola ne gli horri.

QVALITA. & VIRTY. Non è dalla baccifera molto differente nelle facultà for, ma è più acuta, & c di più graue odor e, & più valorofamente rifulda, & difeccadigerifec, rifolue, apre, afterge, prouoca, & è al quanto co cofteriona.

S A G I N A. Miglio Indiano.



Frigur & bumorem posis est conferre Sagitta

Whibus at que ifdem , quas praftat aquatica morbis Plantago hac police.

No M. Gre. worker. Lat. Setta, Boem. Saetta a Hercole. SPETIE. Rittouafene di due spetie, maggiore cioè

& minore.

FOR MA. Hale foglie fimili ad vna faetta con vna punta dinanzi. & due di dietto, tra lequali è attaccato il picciolo triangolate concauo, & lungo fecondo la pro-

fondita dell'acqua in cui nasce. Ha la tadice biaoca, come la piantagine acquaitea. Q Y A L L T A'. & V I R T V'. Amendue sono frigide, & homide, & hanno le vittù medessme, che la piantagine acquatica.



Lenta Salix probibet conceptus, atque podagrat; Auribus, atque oculis confert, paritrefi, lieni Affringi que femul, prodell que ad buta etuenta : Conciliat fonnum: calos, clausoque repellir.

Nom 1. Gte a iven Lu. Salix Ital. Salisio, & Safier. Atab. Bulef, thuller, Saffif, & calif. Ted. Vutuden, D & Felbinger. Spag. Salec, & Salgueiro. I tau. Sastx. Spag. 1 s. Sono (Salic) di più, & diote fe spette. Per-

che alconi crefcono in tits procertià, che d'elli per una Lombretia, fi fano perinche, crechi per le Borti, è pi al per vigo: a fina non rano crefcono ma fono di bengial locolore, di fiendeno per legret cerche delle borte, de quella firite chima blarro Casono Salve Greco: & nell' Walvia fi chima venco. Altri poi tono pai fermi, dei quali fi fano celesali gire di per viatero villa. Al titi fina mener fono di mari pro fontili, di cui fi fanoni panieri.

Forma, Tutte queste spetie hanco le suglie olituri di supa venda, Sa roues sci sinache. Tee oli succi dei slisice dei quali s'uno sinda per se stello dal tronco a modo di go unastraleto dal l'insecsante. y che si na nella conteccari. Si terzo cola dai sconconi, quando segli teglismo i sama nell'aumanno. Dopo il dis-

A florire fi vede in groffi flocchi 'pendere da i fioi remufeell ivan fpuma bunca, & poratif pofeta dal V ento. per l'arta a modo di paime. La fiora lanugline fi. & pradenin & fai il rotto, ilquale fuantice prima che fia mattaro. El ilatice abbreo. Che perfeto inucechisma per ve chio che fia pen c effa mai di produtte moua germini. Piapandi i ocuci pai nel mete di Mazzo.

Loco. Nate mluoghi humidi, & ne gli argini

de filmud, & de 160ff.

QV 1.17.4 Ha faculà di difectare, fipillare, & di
mediocremene all'ingere. I fori difectano firazamordacità alcoma,come che habbino alquano del coftretiono. Il fueco ipremuo dalle finodal, è medicameno al
feccasivo, & non mosdecpi, correccia dell'albero ha le
ficcasivo, & non mosdecpi, correccia dell'albero ha le
ficulà medefine delle finosta, & parimente dei fioti ci
quantone per fia el la alquanto più fecca, come fono generatimene toute le forote.

V 1 x x V. Di deure. Le faight edd fileles cotte in Vinco con 1 peop of laper, gionana e i doler o clirk Memi, de fiot tim, de kourican ivan geousse gli front del timpos, de. The control of file control of the control of the control of file control of the control of

fiore, gioua all'infiammagioni, & caligini de gl'occhi . Il tucco delle froodi, & della correccia cono con olio rola to, in vo guício di melagrano, giona intufo caldo a i dolors delle orecchie. La decottione d'amendue gious per vindi fumento alle pudagre, ce mondifica la farfarella. Sanale vitiligini. La cenere della fcorza maceratato ace to, & applicata, guarifce i porri, & i calli. Cogliefene il liquore, intaccand agli la correccia nel tempo, che fiorileono, & ne ricolgono en cerso facco , & viando putcia a tutti gl'impedimenti, che ottufcano la popillade gl'oci chi, come medicamento afterfino , & c m petto di parti fostili. Bagnanfi con vtilità grande nella decossione dec falice mella in vnatina, cofi calda quando bafta per fae bagno, coloro, che cominciano a diurni ate gobbi: improche fa tifolucie que flo baguo maravigliotamente i iuc mori. Mettonfi le foglie nelle lauande, che fi fanno pet far dormire. Spargonii le foglie vulmente intorno a i le, ti de i febricitanti. Il legno del tronco preeffes tigliofo & leggirto, i adopera per factarghe, & roselle, & paris menie per facbatili da vico . l'offonfi vfare le ficod, del falice per confolidate le ferne freiche, & fanguinofe), &c a susse quelle cofe vale L'acqua ftillata dalle foglie de falcio . La deconione del Salice fasta nel vino mesga facendone lananda i dolori delle podagte, & delle giontu re. L'acque fillata da i fi ni giousa gl'occhi , fana latogoa della tefta,& fa bei capelli bagnando con effa il petune, & pettinati i capel i fi lafcino alcingate .





SALSA PARILIA



SARIA PARTILA fiegat morbum , cui galla ne Calfacit , extenuat fudorem & pronocat : inde Abftergitque cutem : capitis , cerebrique medetus Omnibus hac Morbis frigentibus ; vicera fanet Ipia maliena .

Nout. Lat Zarza fen Sulfaparilla Spa. Zarzapavilla, lta. Salfa parilla .

FORMA. Molticredono, che la zarzapatilla, & la fmilace afpra fieno vna cofa medefima; Corrobora poi quella opinione l'ethimologia del name; imperoche appreffo agli (pagnoli Zarzaparilla non fignifica altro che rou sarmentofo, & in Italia chiaramo noi la fmilace afpra Rono ceruino, & hedera ipinofa, per falir ella, come, fa l'edera fu per gli alberi grandi : onde bilogna dire, ò che la Zarzaparilla fia la imilace predesta, o che fia vna specie di quella a bene è veto, che i fia a farmenti non fono tpinofi , ne meno le foglie nel dotfa loto, Loco. Pornit dall'indie occidentali.

QUALITA'. E'disapore insipida senz'alcuna acrimo nia . & l'acque fatta di lei non tiene più fapore che l'acna d'orzo. Rifcalda, difecca, affortiglia, apre, tifolue, ocs il fudore.

VIRTY'. Di dentro. La decotrione della radice; rucka quatanta giotni mattina & leta, al pelo di fei à tte oncie calda , fana mirabilmente il mai iranzefe , & le piaghe, & le gumme; ma bilogna coprissi poi bene per fudare, Sana tutte le infertioni della pelle , & ha presicular proprietà di fanate tutte le frigide infermità del ceruello, i catare: falfi, l'esnesti non vicerati , l'undimie , le scrosole, massime bruendo meza dramma della polucte della radice per quaranta giorni : con la de -

dolce: & in quelto medefimo modo fana parimente le durezze della milza. Cuoconfi delle fue radici quatti on cie per volta in libre quindect d'aequa ; ma prima qu fa macerano dentro per ventiquati hore, & fi lanno bolli re finche fi confumi la merà dell'acqua, ô. qualche volta puì, quando si voglia che la decottione sia più valoro fa, oc come fono fredde fi coluno per vn panuo di lino a & referbafila decottione in vn valo di verro, ò de tetra vettiata. Daffi adnoque di quella decottione ben calda, tanto la mattina, quanto la fera quast'hore auanti mangiare a gli ammalati al pelodi feste o d'osto oncie, & di poi fi fanoo tudare oet lerio beo coperti, per due bore, concinne, & più, & manco, fecondo il bifogno, continuendo di far ciò per giorni quatanta continui, doue il male fia difficile. Quantunque molte volte bafta il pigliarla folamente vn mefe. Ma con tutto eiò bifogna ogni dieci giorni purgate i patienti, ò con caffia, ò con tiole de tribus, à con firoppo, à mele rofato folistius. pillole de terous, q con proppo, o ance. Concercione del E questo medicamento più torrile, che la decorrione del Guaiaco, & della China ; & curafi con la Zarzaparilla molto meglio quei mali, che fono nell'ombito del cotpo, che con quelli delli altra predetti. Il modo di vinere deue effère quell'ilteffo che s'via di dare nella cura del legno Guataco, con vua paffa, & balcotto, fe bene alle volce vi ii concedono ne i corpi molto debolt gli augel lem,& spollattrells, con quello però, che a palto, & fuor dipatto non fe li dia altro da bere, che il decotto della Zuzapariglia foprateritto: & quaotunque fi commandi . che gii aminalati le ne fitano terrati in carnera nondime no is può cooceder loro, ch'eschino alle voice va poco fuorta palleggiar in qualche gist dine, quando l'aria fia fereos, oc fenza vente:ma ben bilogna, che coloro, che cofi fi curapo, frano per ausoti benillimo purgari per più & più bi int. Daffi ancora con felice fucceffo la polue della 121 Zaparilla a 1 mals fopradetti preparata in quefto modo. Prenich di Zarzaparilla oncie tre, di Sena oncie due, di spetimo opcia voa & meza, di cinamomo, di zenzero,d anifi crudi ana dramma vna, zuecato ocete vna diegridio drammic due. Si fa polucie foniliffima, di cui fe da con vin bianco repido da vina diamma fioo a dui pell'autora .



Sairt A designal provision destinances; Elicit & paras, letima eire, vicea paras, Reanadapul fait malerus janguaren & 19th Understinat tobibas, filomatimus, etc. vicea famet; Afellamis, espa pinuta, esmed edicetes Hae imat ariendes verarente et anihan ates; Serpentes control, fait, para jurquis pinut Pellina, apopiat in vinio fel mebrat omntes illud potantes, effer capitis, delorens.

Nous, Gee. exercioques. Lat. Saluia. Ital. Saluia. Arab. Aelisfacus, Elifacos. Ted. Salbei. Spag. Salua. Fran. Saulgos.

SPETTE. Rimonsfi la domefia, che è la maggiore, 8c.
la fitucitre, che è la minore, che fi chiama (phacelo.
FORMA. La domefica è una pianea ramofa, lun-

FFR n. A. La comettica e var justific amoust, under gene weggide general gelder, de la familiera de la grous veggide general gelder, de la familiera de la familiera de participato de la familiera de la familiera de la familiera de de la vette fegine, de la familiera de la familiera de de la familiera de la familiera de la familiera de la familiera de de la familiera de la familiera de la familiera de la familiera de de la familiera de la familiera de la familiera de la familiera de contrato, che del più della dometica nella quata poliriera de la familiera de la familiera de la familiera del contrato, che del più della dometica nella parta poliriera de policiera de la familiera del periori del parta poliriera del policiera del productiona del productiona del parta poliriera del policiera del productiona del

Loco. Coltinali per mui gli hore la domedica, & C la faltatica nasce spontaneaméte in luoghi aspri, & aridi. QVALITA. Scalda manifestamente, & loggier-

ente coftringe VIRTY'. Di dentro. La decottione delle fue fron di , & parimente de i rami benesa , prouoca i meftroi fa orinare, & fimilmenre partorire. Perfoadefi il volgo, che mangiaudo fi tre foglie di Saluia con fale la mattina, afficuri dal veleno per iuno quel giorno. Il Vino della Salutia, è le foglie cotte in vino, tono vtili a tutto il corpo, giouano alla toffe, rifealdan il fegaro, de la madrice ocano i mestrui , & l'orina. La decortione delle foglie fatta nell'acqua, giona benata alla diffenteria, e sporgando gli inteftui. La poluere è gratifirma per condime so de i cibi, & è falunifera al corpo. Vale la Salvia mirabilmente a turi i difetti frigide, de flemmatici dei capo, & parimente delle glonture, tauto presa per bocca, quan to applicara di fuori, il perche è ella vule al mai caduco, alla letargia, allo finpore, & alla paralifia, come ancora a casarri demmatici. Er a tutti i difetti del petto, canfati da fi igidi hamori. Le foglie della fecca giouano mangiste alle donne, che facilmère fi (contiano per ogni les giera cagione; imperoche ritengono elle il pareo, & lo vinificano. Vale a tutte le cofe fudette, la conferua de i fiori, fatta con succaro. In fomma que fia dibifogno di fcaldare, di difeccare, & di corrobotare, la Saluia è commodifismo medicamento. E'chiamata la Saluia herba facra, la quale mangiano le donne gravide, quando pe tifcono i fluffi dell'humidità della madrice + imperoche ella rittene la erestura, & la fottifica di fpirito vitale. Beuendo la donna (da poi che quattro giorni doppo i methrui fia dormita folo, (enza huomo) una hemina di faoco di Saloia con vo poco di fale, & dipoi congiungen-

A dafi con l'hoomo, fubito fe ingrauida. Dicono, che i va cerio luogo d'Egitto, doppo vna cradelissima pestilé. za; furono coftrene le donne da gli huomini, che vi anusezarono a bete il focco della Saluia, accioche hatteffeto a generare affai figlioli. Dato il fucco medefimo al peso di duo ciari insieme con mele da digiano, a coloto che (potano il fangne, fubito fi riftagna, Fannofi per i ufici della Saltia pillole in questo modo. Togliefi di ípico nardo, di gengeuo, di cialcuno due drammei di feme di Saluia arroftino, pefto, & criuellato dramme otto di pepelango desmme dodeci; & s'incorpora con fucco di Saluia & daffene la matrina da digiuno, & parin ése la fera voa dramma alla volta, & fe glibene di poi va pochetto d'acqua . Vtafi la Saluia nelle talze, & ne ifapori per efciter l'appetito , maffirme quando lo ftomacho sa ripieno di crudi, & curiui humors. Non è da tralasciare, che per tono la Saluia deur effet accompagnata con la ruis ne gli horti, altrimente s'inferta dalle ferpi, & da i rofpi non fenza gran pericolo di coloro, che l'via po, percioche questi velenosi animali si riconerano vole peri fotto la Salaita, & l'infertano co l'alito loro velenofo, & con la falina pestifera, il che con bellissima &cmemora bile biftoris integris Gionan Boccaerio, raccontando che deo Amanti firopicciandos i denti con la Saluta, miferamente moritono, che cauandofi poi quella Saluia vi fo tronsto vn Rospo, Ha la saluia virtù mitabili, &c chismafi faluisa perche falus, onde fe dio

Cur moriatur homo, cui faluic crefcet in borto; Alche fi risponde con questa bella ancisona. Contra vien mertis, non est medicamen in bortis.

L'écux, fillien della Salvira quando d'Écuria, peru transira, de la sep trans plano comino, enceda la diferi del fegino, exceia fossi la cramata monta, fe possi la mella gillia, possi la cramata monta, fe condo casi crendo, de la finanza, e le cessa la prepira sua la mella gillia, possi la consulta della partinena maria. La madodi sente non salva nel conucio finanzia per la consulta della partinena maria. La madodi sente non salva nel conucio finanzia per la consulta della condicio della della perio della perio antiticia partinena maria. La madodi sente non salva nel model litica bara, la mano prima di como esta nel della prima maria. La madodi sente non salva nel maria di la segui della cincia la salvina pelin. Si unita pella della segui della consulta della perio della segui della segui para la lectura della sono di segui para la la consulta della sono di sono di propio di consulta della condicio della della della della condicio della della della della condicio della della condicio della della condicio della della della della condicio della della della della condicio della del

Salmia cum ruta facium tibi pocula tuta.

Salvia faluaria, Natara conciliaria:
L'accya fallan dalla Salini giocoa al tremor de le
membri, giorna sile feine de alla mosti velenofi. de applicasa con fletco di Pasonii, de muíco con bambagio
fia gna il fangue delle ferire, de lanandoli con quell'acqua i capelli discentano negri.





Afringit SARVEVI, aquas è carpore pedit ;
di que nocce ilonachi, ambultis fubrenti, st que
Admant bydeprice, afficea, afutinati inde
Vicreatum prodefi cambin ferpenteque mosfit ;
ligerit, emoliti vuluat, pième or piutiano
Derrabit ind farmusta fiund capitajeme delorem
Astingat, or venitum the moner, canfort, podatgat

NOMI. Gre. serve Lat. fambucus. Ital Sampuco. Ar. Infath. Ger. Holler, & Holder, Spa. fabuco. & caninero.

Fran. fefran, & faxer.

Saltite a. Ristonanti quattro fpetie di fambuco, cioè domettico, montano, aquatico, & il minore, che

Fon a x. Cerferia albero il diomellico x. 6 lugar for in ma finali il canari, rimodi, constali, il lucre leggant, x. sini, con la modella dever- bianca, x. 6 lorgosta, per si si con la modella dever- bianca, x. 6 lorgosta botte y lorgosta construora a tran per d'industi interualli di grancolore, x. minocarrescen ringinar per tonta altropia. Il carrendo esta con lerifa formità di terra, di. a l'internationali di carrendo esta con lerifa formità di trans, di. a l'internationali di carrendo esta con lerifa formità di trans, di. a l'internationali di carrendo esta dell'internationali di carrendo esta della carrendo esta della cischianci, e del comportura per seguira, accerno, i, per oli especia, x. une to tracci re ammi al foliami collo, x. producto i bacche d'Artiror ammi al foliami collo, x. producto i bacche d'Artiror ammi al foliami collo, x. producto i bacche d'Artiror ammi al foliami collo, x. producto i bacche d'Ar-

Loco. Nafce per tutto nelle fiepi, & intorno alle murreglie delle cità.

P Q V A L L I A'. E'caldo & fecro, ha figuità purgatina, difeccanua, conglutinatua, con alquanto di digefina.

V 1, 1, v*, Di dento, Solici finibisco prilitorio poli homoria spoli, no nocceal do lonanza. Cascota file Itonia come l'aliac hebb, gia magniti per loberta locales la finibisma libera moi tout de l'angular de la colta la finibisma libera moi tout en l'angular de l'angular comit, quando fois marera. La tudice con un et vino y, de dilevipere. Quando fisive prime de l'angular de l'a

A rofamente il vomito, & caccla finel l'acqua delli hidropici. L'aceto doue fisno infufi i fiori del fambuco fecchi è ne i cibi grato allo stomacho. Favenit appetito. incidendo i gretli , & vitcofi humoricii feme preparato con l'aceto prefo con vino al pefo d'yna diamma cun altretanto tattato con vn poco di anilo, purga fenza moleftia l'acqua de gli hidropici. A i quali gioua ancera L'A C Q V. A stillara dalla mezana scorza del sambuco a bagno caldo. Beuendolene quarto once mattina, & fera per due hore avanti al cibo. Bequita al peso di sei nucie à digiuno solue valoto saméte il ventre, & il medefigno fa l'acqua ftillata da fftort : L'acqua deftillara dalle radici del fambuco beuendofene quattro oncie con. due di quella lambiccata dalle radici del Ebolo tana l'hidropifia ventofa , ma bifogna perfeuerare di berla per trenta giorni contioni : l'acqua stillara da 1 fiori à la decottione fata in vino folue & mollifica il ventre : li medefimi fiori delle foglie cotte in vino con mele giotano. allia toffe frigida, & fecca beutra per alquanti giorna

VIRTV'Difueri. L'acqua, à la decottion delle foglie gargarizata gioua alla ichirattaia, & aggiontous va. poco de piretto gious a i vuois manata. la fua decortione, fi molifican'le durezze della madiioco de pitetro giona a l'vuola rilaffata. Sedendofi nelce, s'aprono l'oppilationi, e corregonsi parimente i suoi altui diferrii . Liche fanno gli acini del frutto facendose fomento con vino , & impiaficati i fuoi capelli gli fanto. negri. Le frondi tenere impialitate con polenta, mitiga no l'inframmagioni, & gionano alle comire del foco, &c a morfi de cam: confolidano l'vicere cauemofe:& impin strate con seuo di Toro,ouero di becco, giouano alle podagre. Le foglie applicate per le stelle inniere ritoluono. le posteme, & mitigano i dolori, & l'infiammagioniloto malfime nelle parti eftreme & neruolo. L'acqua fiil» lata da faori applicata alla frote mitiga i dolori cali di della refta,e gioua alle counte del fole. Le foglie del fambuco abruiciate e fatione poluere, e melfanel nafo fer-ma il fluffo del tangue: 11 tocco delle bacche corto con. mele a coofitenza del rulebbe, e meflo caldo pell'orecchie mitiga il dolur loro. Ifonghi che nasceno nel pedone del famboco fecchi e macerati oe l'acqua tofata rifoluono l'inframmagioni del capo, applicazous fopra, & mirigano il dolore. Le foglie prime che fpuntano fuos del fambuco, trite cofi tenere con altretante radici di p ae tagine & graffo di porco vecchio mitigano prefentanca. mente il dolor delle podagre applicandoneli (opra, fal. ù del fambuco vno voguento valorofittimo per le cottare del fuoco in questo modo. Prendesi della seconda correccia verde più apprello al legno vna libra, d'uliolausto più volte con acqua di fior di tambuco libre due. Fannofi poi bollire alquento, e poi fi colano per vna pezza de lino, & premonfi molto bone, aiche fa aggionge di cera noua, de di firechio de germini della medefi na pianta di ciufcuno oncie quattro, & fatti il tutto di nuovo bollire fin che tutto il fuechio fi confumi. l'atto quello fi leua dal funco, & fi mefcola continuameme con la spatola, & nel fine vi fi mette di meinice liquida due oncie, de incenfo hanco fottilmente polacrizato oncie quattro, & due chiare d'oui prima bene shartute, & melculafi ogni cofa bene infleme, finche Sincorporitumo bene, & ferbali l'unguento per bafogni.

fogni. Sei caualli haueranno difficultà nell'orinare bi- A forna battergli leggiermente il corpo con rami verdi di fambuco & poi apicargli le foglie al collo alla tefta & al ventre;e cofi facilmente vaineranno. I fiori del Sambueo posts secchs in vn facchetto, & mess nella botte quado bolle il mosto, spremendo ogni sera il sacchetto, dan-no al vino odore di moscatello, oc buon sapore. Le fritta se fatte con fiori di fambuco frefchi, lon buone allo ftomacho, & applicate al ventre, & a s franchi mingao i dolori coltet, & del ventre. La midolla del fambuco compreffa prima, dilata le borche delle fiftole, mettendouela dentro. L'Acova fullata dalle foglie a mezo Maggio gious alle gambe inframmate, & vicerate fe fi lavino o con effa. L'acqua fisilata da i fiori mitiga l'infiam tioni de gli occhi diffoluendo ancora le loto nimolette. Gious al tremor delle mani lavandole con effe mantina, & fera, & conferifer all'vicere vecchie applicataus con pezzatte.



MONTANA Voluma vites Samaveva habere Perfimites militaria minns foles vitinus omneis.

NOME. Gre were speed. Lat. Sambucus montana. Ita.

Gambuse montaga.

) For max A.S. If fambuse montano è in tutte le parti o minore dell'altro. Produce le barche non in ombrella prome fail domettico, ne manco nereggiant, ma io grappoli, & di reflo colore, & ha la materia del lego ombio poil debole. Le barche fono vinofe, & piere di fucco.

Loco. Naíce ne i monti, & in luoghi frigidi.
Quille Tal. & Vinaty. Et le vitui, similia
Quelle del Sométho, ma più deboli. Mello va ramo di
questo sambacco celle tane delle talpe, le fa vici fuore,
unaciono detnio. Le bacche fono frigide, onde provienno il fonno. Naoce il troppo vio loro.



SAMBYCO AQVATICO.



Excitat ad romitum Sambvevs Aquatica bacels, Si quis eas fumat, fuctus detergit & cius.

No Mt. Lat. Sambucus aquatica. Ital. Sambuco aqua sico. Ted. Sebrusele Ken.

Fo X M. Prodoce le veight, & i ismi nodoli, fimble hal Smbucoc, dentro i i quali è pasimente destro d'uni-dollo bisacon. Ma la pisate à el ututor fragilifirma. Pion doce le foglie ritigioce ; i foct ibisachi in ombedla, de bason odore, dei quali ni forno le bacche lucide, & rof, feggiant, maggiori di quelle dell'oziacantha, piene di vi puòl fucco, de amaro.

Loco. Nafee per il più in Inoghi humidi. QVALITA' & VIRTY', Le bacche mangiate, ò di lor fucco ha facultà afterfua. Le galline mangiano volontieri quede bacche l'inserno.

SAMBVCO MINORE. Ebulo.

SANAMVNDA.



Qued Alandum fanet bac SANAHUNDA vecaturi

Sanat enim & mundat Microcofma putrido ab omni, A la Ted. Sandelholig. I dica cui cadunt merito medicamina cuntta ; Maxima namque illi eft purgandi vecunque facultas,

No. 1. Lat. Sanamunda. Ital, Sanamunda.

Sperie. Ratoualene di tre ipetie. FORMA. La prima tuice con molti rami da voa radice, alti vn gombii sete arrendenoli con la feorza di fuorinegra, & l'alua verde , lenia, con certi fili produce le frondi fimili alla camelea : ma molto minori più breu & carnofe, che fi raffembrano al Titimalo paralso, ò al mirro, ma pelofette, & al gusto gommole, & amáic, & pui molio aquit : fai fion fra le toglie, fimili a que lle dell'oliez, longhent, dium in quarro pana gualletti, ai quali regue poi il fiutto fimile a quello della. Thime ea; ma d'negro colore, La radice ha ella groffa, & legnola; La teconda non è moito differense dalla primarma fi puo meglio ridutre in fili, come il lino, & la canape. La terza lupera di giandezza amendue le fopra dette con vergelle pra bianche, de molto più arrendeuo li con la leurza dine mono teonce. L' molto fimile al Sempteuigo mioore,

Logo. Nascono nel Regno de Granata, & di Vaerza, pe i quali luoghi è chiamata la Sanamunda da à Villant, Mierda erox per la g-a lacultà che ha di pnigare. OVALITA'. Ha facuta medrama, che ha la This

VIRTO'. Nel Regno di Granaca è in grand'vioer purgate i corpi ; parcioche data una diautina della anaminda con decottione de ceca toils , perga mira. bilmente per da baffo gli humori flemmauct, & malen. mici. Et per quetto sonferitcea totte le usfermus, che de pli bumori (optadetti procedono.

Sparta. Ruroastene di tre fpetie, cioè bianco, roffo, & citrino, che è il migliore.

FORMA. E'vn legno, che viene dall'Indie Orien-tali di diucrii colori, E il fandalo della grandezza dell'arbore della noce regale , con le log le affai verdi, fimi-li a quelle del lentifeo, il fiore, nel creuleo nereggia il frono è della grandezza d'en ciregio, da puncipio verde. & poj nero, & è infipido,

QVALITA', Il laodalo roffo cirrino, & bianco, fono frigial nel serzo grado, & fecchi nel lecondo ; ma il ma-

co frigido è il cittino, VIRTY. Didestre. Non folo corrobera il cu

ma induce allegrezza. Faffeoe il diatriafandalo, ilquale vale all'inhammag ioni del fegato & dello flomacho rabilmente, & gioua a i Tifici, & a coloso che hannois mabocco del fiele . Si merre ne i cordiali , & nelle mes dieine, che fi fanno per il banicnore. Conferifee il fano lo alle febri calide, & daffi a bere a coloro, ch'anno la Romacho sroppo caldo ... Il soffo prohibifce i fluffi del VIRIV'. Di fibri. Il roffo competto con fueco di

folatro, ò di fempreniuo, à di portulaca, & applicato. gious alle gotte , & alle polleme calde . Il bisneo , & il giallo si pongono melcolati con acquazosa in su la fron te pet il dolore della sesta, generato per causa calda. Faste per in observe uter intergeneure per tour autor. The first implation con acquarofa in ful of R-maso, per confortatio, pelle artenulium febri. Il toffo applicato con accto. Az copar tofa alla foror. Se a jorde; Kail commiliura coronale, giousa quielli, che derithue, & fono alienati della ménue, & gious patimente applicato a pod aitenati della ménue, & gious patimente applicato a pod zi oelle febri ardente il mediumo, applicavo non acqua O rofa, rifrefca il petto, il cuore, & lo fl



SANTALA rubra vetant fluxus cernice catarrhi Inf lammatainuant , favis profuntque podagres ; Pallida, & alba folon capitis mulcore dolores, Et calidis febribus profunt , ftom schooue calent

No M 1, Gre. authora. Lat, Santalum, Ital

ANGVINO.

VIREA cicatrices operit que à SANGVINE diffact. Illius atque eleum fit lychnis ville fruchu.

Nome, Lat. Lingua fanguinea. Ital. Sanguino, & San

FORMA.

For x x A. Produce le vergelle più fosiali, che di A. cramiolo, robolle parimente, & nodole, & veiline di fanguare accuercio, node i she la pretoli nome. Produce li-figile, come il Corniolo, na però alquanto più laggia, encourete, de nicere con opposito personalo Produce la primasera i fiori bianchi in ombielle, & di pioi le bache à socche con 105, & Genili piccionali, sonoda, . & cofi grofie, come l'orobo. Quefle pisma fono vertia, & and maturina fenergiano.

Loco. Crefer il fanguino nelle fiepi, & nelle macchie. Qualitati Le bacche del fanguino fono amore.

acerbe, de costreume ; on de è necessario, ch'aneor il los olio fia tale.

V 1 A T V 1 C basche hanno virda siterinas, confoctacias, contrevius, & ripercrafius. E pre-quefo lamando fia bosce con la decrotion delle basche, fata in vinrofio, à actos, mitgal d'alore de 1 dent. L'olio canate delle basche come; & fi premuno vales quello che vale l'olio dei cornaloli, & c bosono per vío delle lucerne. La materia del lagone d'ura , como quedia del corniolo;



S A S S A F R A S.



Calfacit, & ficcat, Sassarnas erdine terus

Provocat & loilum, tum membrua tarda laceffit, Ilydropios funat, tecnsique, oblivulla, sobore (Altique et alternat, tecnsique, oblivulla, sobore (Altique et alternatur, octopent), vertique et Tum veutren foliat, duair (tonamque lepillo), Gallicus buic codit morbin, tonatique pelifique Expellatura castomen que impinguat, et implet et Estomato podrif, dorte (onga, repelia; Facundat ficiles, placa latremoque, dolvere Exites aquecit on seutre pelique (dolucte et exites aquecit on seutre pelique).

Nosas. Gli Indiani nella florida chiamanoquesto arbore Passane. Franz. Saffafras. Lat. Saffafras, Ital. Saf-Jafra. Spag. Saffafras.

Fo a x a. É watshot ed molta grandera, benché ne ntrousano de metani, de apricoli. I langagotor è della grand-tra d'un Pino, & quati di estulla fortezarpetech è di unio, non fisi pich en vi troco, fera di tri vigoline tami, come la piumát i foso ramifolo sell'al to. Hai lexura grafia d'un dei recono; d'el ispartor. Ai trami fonlitíri. La cima ha le foglie di fiso és tre parte verdiolour. & odorifere. Le tadicilon gorfofo, è litric, & fono il meglio di unto l'albezo. Nó fa tratno, ne fore.

Loco. Nasce nella Florida, vicino al mate, & in luo ghi temperati, che non siano molto seccha ne molto humidi, & non nasce in altri potti, che in quel di S. Helena, & di S. Mattheo.

QUALITA'. Il legno del tronco, & de i tami è cal», do, & feccò nel fecondo grado, & la feorza, & la radicenel 10120.

V 1 a 1 V. Di deuro. La decention di specho legno una contracionale di propo empio sitti lope et dolici hore in neboccali d'acqua de hollta alla confinazioni di disto trat, home sono l'acqua del legno di la zinia, a del disto trat, home sono l'acqua del legno del tazina i, de delli fini hardyli, homendo por a pulla la focusi del disto della distonazioni di suntido vianella a mutte la firagida infinita speci l'opplationi, fana di hidopole, diplencizio, sofona il figuro la fomencho il hardyne, di pidencizio, sofona di figuro, la fomencho il hardyne, della diplencizio, della disto della distonazioni di suoli di suoli

nel misi di fisseco & nel mai franzele nella pelle, & nella febri pelitienendi. Viary Difuri. Peltaro il legno, & malticato miriga il dolore dei densi. Odvasto di consuso comeva pomogiossa i tempo della pelle pet tettificati l'acre con taminato, malticando vna fronde di cedto, di limone, del Alloro.



SASSIFRAGIA.



SAXIFAGA vrnam ciet. et lenat ipfa lapilloa Renibus. et frangis, fi quo vesfica laborat. Atque illem muadat ; finzultum en fedat, et indo Stranguria prodest, cademque hircha valubit.

None. Gre. Zefi proper. Lat. Sazifraga. Ital. Saffifragia. Ted fleinbrech. SP 2 T 1 z. Rittouslene di diuerlo forti, ma lei prin-

cipalmente. FORMA. La prima è pianta forcolofa, fimile al Thi no santo che maiagenolmente si conosce , se non si gu- C fta. La feconda fa i gamboncelli fottili,ne i quali fono le foglie picciole, fireire, lunghette al pari voa per banda, diffinte per vguali internalli lontane . I fiori fa ella porporei , nelle cime, di non ingrato odore. La serza nafce con foglie come capelli più lunghe,più fottili, & più ta ra di quelle del finocchio : il gambo ha parimente di finocchio, ma fottile, & poco alto, nella cima del qualo fonole ombrelle, & il seme, che seguita dopò i fioresti bianchi , come di petrofello, ma più longhetto, & odorato, La radice fa ella come di pastinaca bianca, & cofi questa, come sutta la piansa , ha dei dolce , de dell'acuto insieme. La quarta sa le soglie quasi simili alla volgare hedera terreitre , ma minori, ftrase per serra, & all'insorpo dentate; il gambo fottile, tondo, diritto, pelofo, minore d'un gombito; dalquale nascono alcuni pochi rami, D nelle cui fommità escono i fiori bianchi, come di ocimo de,i quali cascando non producono seme veruno ; Ha la gadice sotule, & disperla sta lecui sibre sono alcuni grani ritundi, & bianchi, groffi come coriandoli , porporegni,& amari. Questi grani sono il seme di questa piara ; & è missbile la natura di questa herba a produtre il seme nelle radici, nelle quali è la virtà rasggiore. La quinta è la faffifragia maggiore è voa pianta, che di forma riferifce vno arbofcello, con moli gambi legnofi, che nafcono da vn stonco parimente legnolo, gsoffo vn diso. duro, & di bianchicesa correccia. Le foglie (ono piccio le lunghette, & appuntate in cima, i fioretti bianchi, da i quait nascono alcuni piccioli vasciti, del tutto simili a quelli dell'ocimoide, denisti nella fommità all'iniotno, a mode di corona, dentro a i quali c'il feme rollo, mino.

A re, che di papauero. La radice; biancheggia. La fefta è la faffitagia hercina, dena pimpinella maggiore, produce la asicie langa, con frondi all'intorio maggiare, i fufit fon quadrati, 4x. fiori nafcono in ombrelle piccioli, &c bianchi, odorati.

Loco. Tutte quelle faffifragie nafcono in leoghi afpri, de faffoli. La fella nafce ne i monti, ne 1 colli , de laoghi inculti .

Q V A L I Y A'. Sono le faffifragie calde, & fecche nel terzo grado, onde sifcaldano, affortigliano, aprono pionocano, afferenno, & cacciano.

Pionocano, aftergono, & cacciano. Vanto. Di dentro. La prima cona nel vino, & beputa conferice a i febricisan, à que che non possono vu pare, & gious al finghiozzo, prouoca l'vrina, & compele pietre della velcica. La feconda mangiota offortiglia la vi fta, & rompe, & coccia fuori le renelle. La radice della terza prefa in qualunque modo prouoca l'viña, ôc i mefaui, la acuta la vitto, & apre l'opilationi del fegato. La quarra mangiandofi i herba, è facendofi decoriion della radice in vin bianco puro, tompe beuuta, oc caccia fuora le piccie delle reni, mondifica la vefcica, propoce l'vrina, il che sa più efficacemente beuendo con detta decortiong yna dramma del tuo teme & più felicemente ciò fueordera facendo flat l'ammaiaso oct. bagno di decottion demalua. La Quinta è muabile in torte le fue parti, à rompere, & cacciar fueri le pietre. La festa fa i medeli. mi efferti, oc il fucco, spremuto dalla radice gioua beuuto con vino a i veleni , & parimente al morfo de s velenosi animali: il perche lodati molto contra la pette . L'acqua fullita da quefte faftifragie fa gl'effetti medefimi, & è gétil chia a prelistre al pefo di due ò tre once. Stillafi a mezo maggio da tutta la pianta, benuta opni giorno al pelo di tte once , tompo le pietre delle reni, & della vefcica , ious alla fciatica, prouota l'ozina, & purga le R eni, &

VIRTY'. Difunt. Pacendofi fomento con la decontion di faffifragia, al petignon prouoca l'vrina, & mi riga i doloti colici, & renail.

SATIRIONE,



CASTALCE OF venerous finnales guelloque Mores .

Malori generat, famelles atque minori: Et fpafmum fanat, tum humellat, calfatit atque

Nones. Gre. saripile. Lat, fetyrium, Ital, fatirio & fatirione. Arab. Tatarich, Ted, flendelauetzed vulgotofficole di Volpe .

Sparra. Sono di tre fpetie, vno volgare, che è vne de i testicoli di Cane, chiamato testicolo di volpe, l'altro

el fatirio sufoglio, & il terzo l'attronio.

Fo π μ μ. Del primo fidirà di fotto al capitolo di fe
ficolo di cane. Il fatirio trifoglio, cofi chamato, im 4 peroche penduce egli tre frondi diftefe in terra, fimili a elle della rembice, ouezo del giglio, ma minoti, 80 rol fe. Produceil fufto alto va gombito, & nudo: l' frore bisaco, di figura di giglior la radice bulbofa, groffa co B me vna mela, fulua di fuoti, cobianca di dentro, come on voto, al guito dolce, & non ingrata alla bocca.l'Ecitronto, cioè il roffo, produce il feme di lino,ma maggio se,duto, & fplendido. La correccia della fua maire è tolla,& (ottile:ma è di dentro bianca, & di dolce fapore, nno dispiaceuole alla bocen,

Loco. Il Sattrio trifolio nafee nei monti, de l'erime nio na sce in Damasco di Soria. Q V.A L I T A'. E'il Saturio taifoglio caldo. & hum

do, & l'Erstrooio è caldo, & ferca nel ferondo grado: E' dolce al gusto il trifoglio, & ha certa humidità veoto

fa, con la quale eferta agli appetiti venerci.

V r R r v'. Di dentro. La radice del Sutitio ttifoglio beauta nel vino nero vale a quello spatimo, ehc. chismano opiftothono. Debbefr viar da coloro, che affenano il Cuito : imperoche affermano, che ella gli fa iù pronti ne gli eferciaj veneres Bruendofi la radice del lo Erittonio, prouoca gagliardamente al cuito. Il feme benuro con vino none giorni continui, fana il mai caduco, & al medefimo vale la decottione dell'herba, tempecando essa con il vino, La potuere della radice data in vino, feaccia la quartana, beutta poco auanti al parezi-(mo, facendo vomitare.

VIRTY'. Di fuori. Tenuta la fua radice in mano, rouoca al coiro. Porrata adolfo, vala contra le fafeinationi, & gli incanci. Applicata, lessa le crefpe della fae cia, & giona a i dolori de nerui, & a i medicamenti noci ui. L'acqua sultara delle radici alla fin di Maggio, beu pra matuna, & fera al pelo di tre once corrobora lo ftomacho, eccita il calore, & Venere, pronoca l'vrina & fana il trabocco del fiele, & fana le fesite sterne, & efterne.







Calfacit, incluis ficcotque apprit que, Thymique Omnibu) in rebut vires gerit, attenuat que THYMER'A, cibig suides ho mines facit, vt illis efig. Luxatis coitum firmulat, tum digerit lofa: Exacultque beberes oculos a faftidia sollis-Exigit: & ventri eineas ; àtome adinust inde Concornas ve Homachus ; ferpentum difcutit illus Vefparum, & fimiles partier ques jeorpius infert.

Nont. Gre. bouffen. Lat. Satureia. Ital. Coniella, d fatureia .

S P z P 1 z. Rittouasene tre spetie di Saturegia, cioè domeftics, & faluarica. & quefta è di due forti, vna con rondi picciole fimile al Thimo, & l'altra có froodi più larghe & più runide

ORMA. La domestica che si femina ne gli horri nafce con fusti meno legnosi & fa le foglie più strette, & più lunghe di grato odore, & sapore. La faluatica, del la prima (petie, è fimile al rhimo, ma minore, & più rene ra. Produce nelle fommità vna (pice piena di fioti, d'her baceo colore. L'altra falustres & più rutida & maggio re della domestica, pio dura, & più legnosa.

Loco. Naice la domeftica ne gli horri, & la falustica nasce spontaneamente per se oc i colli aprici, & io ari do terreno .

Q V A L I T A'. E' calda, & fecca nel terzo grado, &c hale facultà del Thimo, & cofi l Epitimbra ha quelle dell'Epithimo, E'acutiffima come il pepe, & però da al cuni è chiamata peucrella, & Sauoreggia, perche fi meste

VIRTY' Di dentro. La faluatica vale a tutte quel le cose che vale il Thimo. La domettica hale sue vistù più deboli: ma è più grata ne i cibi. La poluere delle frondi beuuta con vino, gioua a i difetti del petto, del mone,& della veffiea. Prouoca i mestrus, & l'orina. Gioua ailo ftomaco, escita l'appetito, attes la digestione, leus la naufea, affottiglia la vifla, & diffolue le vetfini:onde è molt'veile a fatla bollire infirme con i legumi . l'Epithimbro purga per il ventte gli humori wfar ne i cibi quell'herba; ma da edorarla ancora.

VIRTY' Difuori. L'herba mucme con ifiori odorata, elcita quelliche hanno il fonno profondo ò veramé se posta al capo in mndo di corona. Il succes mello con olso rofaro caldo nelle orecchie, ne leua il dolore, i ciuffoli, & le tordità . Impiastrata con farina di grano giomailla fermica. L'epithumbra nafce foprala Thimbta, come l'epithimo fopta il thimo, L'Acq va fillata da... quella briba pella, & irrorata col vino giona a i membri paralmer, & as dolori loro. Et applicata al petrinicchio prou ca l'orina, & conferifee alle pringuto delle api, & delle velpe.



Abftereit feabiem Scaniosa . Or pellora mundat, Calfacit. exiccat, correptor pelled, curat Viceribus prodeft, que morbus galliem affert : Alphos è facie, maculas enerris, er omneis : Lentigoque ab ea exteritur, corbanculus atque Pellifir,atque antrax morfus plenique venene, Deformi paricera oculor albuque prinat.

Nom t. Lat. Scabinfa. Ital. Scabinfa, Ger. Apollemen Kraut. Fran. Scabienfe.

Sperie. E'di due forti, cioè maggiere, & minote, di cui per il più è l'vio. FORMA. La maggiore fa nel primo germine le foglie longhe, fenz'a eun'integlio per intorno, ma quelle che feguisano dopò quelle, fono molto minutamente integliate. Quelle che nascono nel gambo & ne i rami, fono molto minori. Produce il gambo la frate alto vn gombito e mezo, tondo, fitificiato, & canuto, con i fuei rami, i quali nafcono non molto diftanti dalla cima, nelle fommità de i quali fono alcuni capitelli appuntati fatui à fquame, quafi del ritto fimili a quelli del ciano , da eni elcono i fiori quali fimili di rofficcio colore, ondena

malencoolei, come l'ephilino. Nel cefto è fimile di vir A fee poi il feme picciolo, & nerigno, come dificaide co-tù al Th.mo. Le donne gravide fi guardino non folo da ronaria. La radree ha groffa va pollice, & tpeffo mag giore, & in prù parti diutta, di doleigno fapore, & quali me di pattinaca....

Loco. Nascetta le biade, & ne i campi non colti-

Q v A I ET A'. Rifiaida, affectiglia, apre, digetifce, & afterge, & difecon it she dimostra la fua amargudine, Be ha le facultà de la fucción.

VIRTV. Di dentro. Ela Scabbiofa medicamento oluvatorolo per mondificate il pettoi, & il polmone dule flemmatiche. & grotte toper flutt; coli di doli l'her ba force a perem polacie, come dandone a bete il facca con mete. 11che in patrimente, beuendofi la decorrione dell'herba. Vale ottr'a ciò la medefima beutra non posto per caceror via la regna. Viafi in tutti t difetti del per-sto, del diafragma, & delle membra ipirituali, & per far compere le posteme, che vi sigenerano. Dassi il succe della Scabbiofa viilmente al prio di quatti oncie co via dramma di Teriaca agli ammorbati il primo giorno:ma bitogna dipot farli fodate in letto, & cornate a dargliene aluctanto, più, & più volte: & il medefimo fa quello rienedio, per liberare chi fosse tiato morso da serpensi vele nosi. La decostione beusta per quaranta giorni contini : fana perfensimente coloro, che patifeono volatiche maligne, ancora che fuffero con qualche infenione di mei tranzeie. Et il medefimo ia la polucie delle medefime radiei, beuendo fene ogni giorno vna dramma con ficto caprino . La medelima deconione vale alla punt sa : mallime facendoli in quello modo, pigliandoli ma rina & fera. Si prende va manipolo di Scabbiosa, va -

oricia di regoluso, dodici fichi fecchi, vi oncia di feme di finocchio, & sierctanto d'anefi, mez'onesa d'iride. Si lafcia lare in infusione pena none ; poi fi fa bollite sila confumenone della terza parte, ĉe dalla con mele, è con zuccaso, è con piniti. Quello decomo rompe la postema, & per tolle la fa (porgate fuoci. I alli del fuo fucco con zuccaro, firoppo . L' Acqua fillata alla fin di Maggio dalle foglie, & dalla radice della Scabbiofa, tagliace minurabele à le posteme, & a la strettezza del petto beunus al pelo di tre oncie la martina a mezo di , & la fe ea, se è gran rimotio alla pette, a i veleni alla totte, ce alia rogma


VIRTY' Di fusti. Mettendo il fucco ne gli vaguenri fanala rogna. Impiattrafi l'herbain fu l'Antraci , &c D carboni pe ftiferi : peresoche fi crede certo, che ella gli ammazat in fpario di tre hore, l'herba fresea pesta, & impraftrara valea i morfi de i ferpenti. Vinto il fucco con botace, & camphors (pegne le lenigini, quofi, le vola-giche, & la togoa. & leua i Bocchi de gli occhi. Vale alla arfarella del capo, lauando fi la telta con la decettione . 1. Acqua stillata da tutta la punta applicata con perzette, fana le ferite, la lepra de la rogna, de vale alle infirmirà de gli occhi itiliatati deotto . Sana le Morici, le impetigini, & il carboncello.



SCA-

SCABLOSA. A SCAMON





No u v. Gre. Hou. Lat. Scabiofa minor. Ital. Scab Biofa univer. Ted. Kront. Ristonafi vna mutta feabtofa gli Spagna, etten Miffanica.

"Fü n R v. Cerlos on logici Inngiliura i l'interes pri tuni intina centra, différe reter minore bila sed, et planticione, le précisera i bia quelle che fini centra de planticione, le précisera i bia quelle che fini centra fontos Pal quamb l'oni (precisa), de tiron que cair méricapost semi aliques, i fiori celedes, incera paileit, comet paileit, come la come de la come de la come de la cometa giune de come de la cometa de la cometa de la cometa giune di centra calcular rosal, d'un colore de glocola del centra delle rosal, d'un colore de glocola del pessa del passo, con una curitirio di antesche pafishon post maningilia e chi accusamente gli trattos. Le Prince di trattochico, con que artirio di antesche pafishon post maningilia e chi accusamente gli trattos. Le Prince di trattochico, con presenta con Prince de trattochico, con presenta con prince del contra con prince del contra con presenta con Prince del trattochico.

Loco. Nafcein terreni magri , & inculti, & nei celli locus al communication de Quanta a de Vine v. Hi le meditime facul

ni che ha la miggiore, ma molto più efficacomepte de co fi l'acqua fillura da truta la piama.





SCAMONIVM flormathem diffoliati, foliati & alianm, Derwint & bilem, fants muchosque cacheer, Elisti & patrum appositum de Matte perempum, Ifobiad impositum, pants, pellif, medeum y Saint Ment lepras, vehercula aligutati inde Et condinuocu, & flormatho, iccusiquue dulores As capitis muches.

No ser Gre. manuscia. Lie. Scammonia Ital. & Arab. Scammonea.


Form A. Produce de vos radice effsi rami, longhi ere gombisi, grafi, et alguma profifi. Est londir petofe, fimiti al Pladico citiampio, lo the da alguni e channato
frammones minore, e vitucalito: Il fior fore è bianco,
tondo è i cucatos a modo di calaboria gi este odore: la
la radice longuir pombio, grafi, bassica, al fipaccuole
odore, e prasa d'amoree.

Locol Naice in Milia regione dell'Ala, & in Soria, & in Gadea

QVALITA. E la fua facultà moltanetta, onde accende gli fpittil genera venuofità mortace, fa fluffo di fangue, rade gli inteffini, de efetta la diffenteria, de fluffo de de gli inteffini.

VIRTY'. Di dentre. La Scamones, che è il fucco della radice, poetato anti fecco, fi renifica, cocendola. in va melo coregno, ricoprendolo poi di pafla , & cocendolo poi co i pane, & cofi preparato fi chiama diagridio, fiquale fe debbe mettere ne i medicamenti deue entra la Scamonca, che cosi offende meno lo flomacho: Puiga la colera ; mada dolore al cuore, & per questo non fi conviene a coloro che hanno lo froma cho debole, ouero che hanno la febre, & bifogna mef-colario fempre con cofe odorifere, & che corrobolino lo flomacho, come gli anifi, & il muttice. Emeua ancora la flemma, & per quefto è in commun'vio dei Medi ci dare doppò le medicine (cammo neate il Isuarion dell'acqua d'orzo, con il zuccaro roffo. Er perche fi falfifi-ca la feammonea con latte d'efula, è fi iofifica con latte di ritimalo, fi dene viare diligentia in vedere, fe la. figlinceta, è contrafatta, ne è da confidarfi folamente. che col toccaria con la lingua, faccia latte ; peroche que fto può amenire ancora nella falza. Lodali per la miglio A re la leggiera lueida, tata, di colore di colla di Toto, foogofa, foogoofa, de isoulmente venola, de che non fia al guillo utoppo aetta, perche quefto è fegno che fasadulte sata melcolata em farina d'orobo de tumalo.

V 1 R T V Ti fueri. Contala radice nell'aceto, & fastone empisitra con fasina d'ozzo, gious alle fciatiche. La decottoni fus farsa nell'aceto caccia via la Gebia vneg dolenci tifolue impasitrata con mele le postemente & la lepta. Disfolutifi in olio rostato, & aceto, & mettefa fu'i capo per gii aotichi dolori di quello,



SCILLA MAGGIORE.



Adiumat by dropicos, latium cit: mollit & aluum, Felieque inflijos Sc. 11. La adiumat aque lienem ; Calfacti, michi Podagras de termine (che; Auxiliumque padam rimis, & morfibus affert Sepenamu: morbos & difusii ipfa esducas; At voosiiums, suffimque (cante, ipiprin collit;

Juseflivorum mero picera ladit; acetum Seilimum e feilla fit, cui miranda facultas Ad multa eff iccoris f, emolia, item que lienis Domitica.

Nom: Gie. Zwade. Lat. Seille. Ital. Seille, of guille. Arab. Haftel, Hanfel, 44, bid. ch alafebi. Ted. Chterrainfel. Spag. Gebolle albatiane. Fran. Squilge surpentaire, of oignon maron.

Fo a M. A. Sono le Calle vere, the raticone onlic na terms di piaga sil doppio maggiori delle nother, to and il Pancasso, outcone con foglic fimili all'alle; mac no però del tumo cosi gostie, monto può monte ano con foglic fimili all'alle; mac no però del tumo cosi gostie, monto può nota cue, amare, de valorofe di qualle, che s'añano. Onde è da dire, che nostre fieno il vero pancassio, che produce le foglic di giglio. Fai lí dato alto vo gombino e mezo, lificio, con fio in cima por poreggianti.

Loco. Nasce nelle riviere del mare.

Q v A L t x A'. E calda nel fecondo grado, &cê mol to nociua al corpo; onde non fi deue vfare fe noo cotta; perche è molto feruente, & acuta. L'arroftita diuenta più vtile a rutte le cole. Et perciò fi cicopada,& fi ricuo pre dipafta, ouero di creta, & mettefi nel forno, ouero forto a earbooi, fino che fia arroftita fufficientemente al palla. Arrofbicefi anchota melfa nel forno in va vafo di terra ben coperto. Cuocesi ancora in acqua, tagliata in pezzetti, mutandogli l'acqua finche non fia pi di ama-ra . Infilzanti pofcia, de feccatafi a l'ombra per fare l'olio, il vino, & l'aceto feillitico . Daffi vna parte dell'arroftita con otto parti di fale pure al pefe d'un cuechiare da digiuno per far'andat del corpo. Mettefi nelle benaode, de oelle medicine odorate, & m quelle, che franto po tocar l'orina, per le hidropifie, per li vomin de d eb ze di flomacho. Gioua, famone elemario con m pelo di ite oboli al trabocco del fiele, a i dolori di ci alla toffe vecchia,a firettuta di petto, & a i vomiti. cesi coo mele, & mangiasi ne i cibi per mute & particolarmente per aitare la dipeftione . corpole materie vilcole, & tenaci . Leffe, & p mel medelimo modo, fai medelimi effetti : mas

datas olors, che hanco vi ceptra alcan menghon interio er. I lime della filla timo, gi impattuto con mète, fa che hi fecci i, è mangino; midilia si despo. Lisero (papi limo, vi turolino di l'ormidia che fici de difest de aimi limo, vi turolino di l'ormidia che fici de difest de aimi neva poco, haterano fempe fine la hoscadi i la manova poco, haterano fempe fine la hoscadi i la mario della consultata della distributo con ci copportigiamana femerifima venodia haterano noi copportigiamana femerifima venodia haterano noi copportigiamana proportigiama proportigiama della consultata della consultata suntra lacon in coppo. Quello accon giusa ai mal publoco, que ma di pontere, de maislato e de camera del aguno, giunta alle pontere, de maislato e de camera del aguno, giunta alle pontere, de maislato e de camera del aguno, giunta alle pontere, del maisla con giunta del pontere, del maisla con proporti alle pontere, del camera proporti alle pontere, del camera proporti del pontere del proporti giunta del pontere del proporti proporti del pontere del proporti proporti del proporti proporti del proporti proporti della consultata del proporti proporti proporti proporti della consultata della consultata proporti proporti della consultata proporti proporti della consultata proporti prop

giand littlere get animentation in Alex . O . C. of Vintry'. Di faori. Ferma i dend, & fa buon fatte g' & l'earléifeine L'editoy dope fin macrana facilita fana portifié le crepannie de la justifica fanal a falla tella, & gious application a month rolemolismi, constitut

SCILLA

SCILLA MINORE,



Omnia Scilla Minon, que major at agriut affert, Adiunzi Hanopicos, minuit partireque lienom: Hac alopecia funatur medicamine facto.

No se v. Gre. our sie smeat newparten Lat. Paris tratium, Stille minor. Ital. Paperario squilla minore, Gratico.

For a sea. Produce to radice bulbofs come in staggiotesma pul picciola, di color rollo, por parence il cui la potte dergente. E amaro. Le frondi fuo fono fimilia quelle del giglio ma più longhe. Lo e o. Naice ne i lidi del mate.

Quara, & Van v. V. Hà quaft eminore le virui de fanettà del cilia maggior, de preparti, & daffi al maggiori del considera del considera del considera per la considera del considera del considera considera del considera del considera que la considera del considera que la considera del considera que la considera considera del considera con la considera con porte la considera porte la considera que la considera con porte la considera porte porte la considera porte la

SCLAREGGIA.



Difentit, attenuat, excalfacit, at pue refoluit Set Are A, debine referat; folis imponuntus aceto, Difentinut panos; pariter furunculus anto

Ipfis difentitur, quâm fummum gestet acumen. Inde in compressoculos caligine granum Seminis immittum; nec, ni prins illa folut. Estigiat, remonent.

No M t. Lat. Sclarea. Ita. Sclarea felareggia, & berba di Samo Gionanni, & da alcuni madrifalnia. Ger. febiar cia. Fran. Ocual. & Tontebonne.

F α π M A. Lafeh sreggii volgare hale foglie molo minore dell'orminos, & più firere, afprete, erefpe, flatae per terra, & per intorno insugliate. La i fotti quantita pleolietti, i per i quali raforno i fioni in gito, che nel bianco porporeggiano. Ha la radice di neugno, con locação froi materino ricertaculor con vin faren neodo, lá cio, & bereino, e opai recettaco lo la quatero farmi. Lo co. Nafee in tought saidi, & inculti; , & enelli ; , & enelli ; , & enelli ; .

B Loco. Nasce in luoghtasidi, & inculti, & nelle muntgie fatte d'cub, & se ne vede per tutta italia. Seminali ancora ne gle hosti. QVALITA. Riscalda, assottiglia, apre, & risolue.

Varia y'. Di dentro. Mangiali con moleo gulto nell inisiate, quando è tenera, conforta lo flomacho, & efcita l'appetto.

"V I R.T.V. Diffuerh. Le foglie applicase con acceo, ò con mele, tifolmono iticoni tiche fannoanocarme, fe foposi i fotoroccio, sasati che meutono foorif legno Mett, teti vng nano del hoo feme segli angoli de gli occini caliti, giano fe cha marangilo le proprete di chamifera le visita onde ha prefo la piano al nome di clarea che causa dolo poi la martina foto dell'orchi opetilo granello visa fao a ta piano d'unidadi, de tropetro d'une pelicana fossità.





Calfacit vrinamé, cies tum vifcera purga

Seondry iem pellus; tuff veterique medetus; A Lumbricque neca c. Menfes sis, vuluera iungis, Index, veteratos feprentum peshet ad libus, Ad flomachum erofum diflenteriam g., fimulfg Difficilm vivium: probbet f., excepture caracus Ad f., citas icena ducia, yetera vivera purgas;

Atque itidem laterum muleet, fant que dolores.

Nomt. Gre. esigéaux. Lat. Seudann, & triflago pabaféri. Ital, Seudan, Atab. Seudann, & triflago pabaféri. Ital, Seuda, Atab. Seudann, Gendeum. Ted.
Usuffur betanit; , & Kanoblechs Krant. Spag. Seurdia.
Franc. Chamaraz.

For MA. E mol so fimile al camedrio, con vn'oda ze moito fimile all'aglio: onde ha patelo il nome. Fa leftondi maggiori della l'aligne, ne cofa pre innomo intagliate: ma pelofene, & al gullo amare, & coftrentio: i idoi fulti fono tiquadrati: ne i quali è il fone, offigno.

nomgeo.
Loco. Naíce ne i monti, & in Isoghi paluftri.
QVALITA'. É compotto di duserie facultà, & di
varij (aport) imperoche ha segli dell'amaro, dell'acceto,
& dell'acuto, affai fimile à l'aglioc onde feulda, mendifi-

ca,& prouoca . VIRTY' Di destro. Beuefi l'herbn frescu,eona,&c nenre fecca con vino cootra gli aquelenati morfi lelle ferpi, & fimilmente con acqua melara fene ber no due dramme contra a i todimenti dello Romacho, contra la diffentecia, & l'orina titenuta: caus dal petto e materie große, & marcide, La poluere della fecca, ncorporata à modo di lettuatio, giona alla toffe vecchia, allerotture, & agli fpafimi. Vale all'vicere del petto, & ripugna a i veleni ; onde fi metre nella Terisca, & fa-mai doloti del coftato, che fono esolati da fieddo, oueso da oppilatione. Il fuccho fpremuto dalle foglie, è a turte le cole fopradene più efficace. Vale lo scordio mirabilmente nelle febri pestilentiali, de conuiensi ancom alla preferuazione & curatione della pelle. Ammazza s vermini del corpo pigliato al peso d'una dramma, me-feolato con coralitas, ouero facendone elemanio con anele di detta poluere. Fassi del sicco dello scordio , ò della fua decottione firoppa valorofiffico per i fudeni

mali. VIRTY Di fuori. Conferma i corpi morti dalla putrefattion. Delche hanno dato inditio alcuni corpi morti nelle battaglie ; li quali effendo fopra serra giaciati in fu lo fcordio affai giorni, furono ritrouari affai man. D co corrotti de gli airri, & quelle parri maffime che haenano toccaso lo fcordio. Impiafirato verde, fanale ferite, quantunque grandi effe fi fieno ; & fecco mondifica. & confolida l'vicere puttide. & econtamaci & incor porato con cera, mitiga i presordii che fono di lungo të poinframmati. Impialtrafi congeniememente in in le podigre con aceto forte, ouero con acquarofa. Applieata l'herba alla natura delle Donne, prouoca i mel talda le scrise, mondifica l'olcere vecchie, & meschista con mele, le confolida. La fecca leua via turte le crefcenze della carne. Il più valorofo (cordio è quello di Can-dia, L'Acqya fillara al principio di Giagno vale alle cofe medelime topraderte, tanto di dentro, quanto di fuoti.

SCORODOPRASO.



Sconodoprasum inter perres, atque ella vires Possidet er medias, collum er dult edine perrum Consequium, olerums, vices petransis in ipsas.

Nome. Gre. empérimente. Let. Scorodoprafum, Ital. Agipara. Ted. Léber Knobleuch. Frant Leil porreas. Forma A. E'grande come il potro, & c'partecipe delle qualità dell'aglio, & del potro. Loco. Naice ipontaneamente ne gli argini de i

prai, & de i campi, & vicino alle fiepi, QV ALIVA É im men for ligilo, & il porto, V BAV Å. Ha vimò ailàs dell'aglio, & del porto, V BAV Å. Ha vimò ailàs dell'aglio, & del porto, manondimeno con minore efficació. Cotto diamona dol ce, come il porto, & mangisli nei cibi, come l'altr'herbe. E pisans prodotta nautralment dalla natura, del be. E pisans prodotta nautralment dalla natura, attribito da gil homolani, facendo erefere con cetta loro attri finò da gil homolani, facendo erefere con cetta loro attri finò al fino del manona del ma

S C O R P I O I D E.

Vna pistita di porro, & vna d'aglio.



Illus cius fanat, cui nomen Scone Ivs addit ,

- · Vebribus, & prodeff, ad cuntla infella veneno · Utilis est valde, contraé, phalangia; menses
- Et ciet ; & wenerem firmulat , dentumá dolores Muigat ; & reddit linentibus ipfa colorem,
- Difentit & panos vernicafque extrahit ipfa.
 Nox I. Gre. exoperiodes. Lat. Scorpioides, Ital. Scor-
- pioide.

 FORMA. E' vn'herbetta, che produce poche frondi,
 il eni feme è fimile alle code de gli forpioni.
 - LOCO. Seminafine gli horu.

 QVALITA'. E calda nel terzo grado, & fecca nel
 ferendo.
- V 1 x v v . Impiaftara in fu le pantate de gli forpioni, è veramente rimedio prefeneanco . Tocandofi B gli forpioni con quefti herba, fi tranontifonno, ma risoranno in vita , toccandoli con la radice dell'ellebero bianco-

SCORPIONE HERBA.



Sconveys herba potens niminin est animalia contra Rominis ipla fui , necat illoruns q, venena ...

NOMI. Las. Scarpfus, Ital. Scarpfone herba. SPRTIB. Rimonalene de due forti cioè primo , &

fecondo.

Fo. 24.4. Il primo cerfe al l'alexa d'un combio s'finicolo, con niche vergelle, qia ed sero un degrato, con l'indicolo, con niche vergelle, qia ed sero un degrato, con l'indice persono q'indice. Le lieu in gran si motori, & particolo, and con l'alexa de l'alexa de

Loco . Nafee in luoghi inculti nella Spagna, nella Francia, & nella Gettrania. Il fecondo nafee in Granata. Quality a. & Yun yu. Questa pinnta è molto raloro la coporte contra i motti, & veleno dell'animate di contra la contra



SCORZONE

Aduerfus pellem, & peftis contagia pollet VIPERA ITALICA, fuperat quoque dira venena, Atque canistabidi morfue bac illita fanat.

Nout. Lit. Fiprea lailes, lui. Seergenera träffen, de Califacine, foj thiomate di tillullifiging piet. Gustana och Califacine, foj thiomate di tillullifiging piet. Gustana och ciles, siquale nella (opinione de i fengistie elleritatisfigino. «Anado andes Signere van di peter piante al motto lillafir. « Demensafis, Manfig. Martino Resenia, pin motto Signore och benefatere, che come periona virunossificia in didetta motto di nella dimita destra destra di piete della distribulità di peter di peter

FORMA! E'l'herba Castracanepiama affai simile al déte canino, & alla cicorea, peroche produce le frondi coli intagliate, ma più groffe, più afpre, & afquanto biachette, lunghe vn diro, benche alle volte fiano più, & alle volte meno, & al quanto pelofe, al gusto amare, che rando fi rompono, massime la primavera & il verno fanno il latte & le prime in gico franno fittate per terra, come le fuderte piante, di doue escono i gambi lunghi un palmo quando più & quando meno, condiaspri, &c elotetti di dentro concaut, i quali lontano dal loro nafeimento, di due à tre dira fanno dui à tre nodelli, di doue elcono alcone frondicelle fimilmenie incile con vo gambetto per ogn vno, lopra de quali fanno il fiore, di color g'alle chiato, oucto cittino, che dal rouerfeit porpoteggia vn poco : mue le fue frondicelle hanno le punte, à come piane, & fotulmente dentate a loggia di yn pertine & nere ; unde quando il fiore non è in surto aperto, pare che nel ino centro fia vn batocen, negro . Questo fiore somigliafi affai a quello del dente Cantno, fuorche più grande, & di colore bianchiceto, come fi è detto, & fimilme e, come è maturo, fe ne vola in piama. La fes rediffe nereggia di luori, & bracheggia di dentro, latticinofa,& amara lunga vo dito, di giufla grofiezza; Tampo. Di Maggio, & Giugno vedefi fiorita , & milmente nell'Autunno, ma non però in tanta copia,

La piente dura meto il vecno.

musely Corest

Loco, Nafer in Inophiatenofi, Rizouanfens in A quelle, che fono più propinque i teras fono per in bona quantiti nel Territorio di Roncigione, & di umodo d'onda insugiane. Nationo tutte dalum Vitebo, malline per la final dei toppia. Rizousine ne asocia in gran cipa nella Nata en al Territorio del Rocca rontrada, dope primitaramente fia mrousat.

QVALITA'. Ha le medefime qualità dell'altra feorzonera, è dei Taraxacon, è dente Canno. VIRTY', Di dentro, E'mirabile contra la peffe,

V 1 n. r. v. , Di deute, E misabile contra la pette, fe fili bollic muna la piana i buonque da la contumutune della mesà, cod di si decontone le ned acquimanina a vincenta i empo di pette, ancor che rin i ritabrene datti del vino apetta vivione, poer diccimanzi enriquata hori, poporti fia la bemilimo fedate, lo fancai intaratine brute. La decottone fana in brodo di pollo, confessione del proportione della contrata del prosone di contrata del proportione del proportione del pro-

V 1.2.7 V Di finir. Applicate unta la pianta pella, finat in ofti velevitifi. & mellime de i cant rabbioli, dal quale effetto ha fotti ellepicio il nome di Caffacane. L'Acqua defililata hapinto vera da unuta pianta confernica tutta le colo predere, & coli parimente la decontion has finis in acqua, & è valorofa ad effirpare le fabri asturnalia, & langhe.

SCORZONERA.



VIERRA ad morfus freprentum proficit dendits

deque venenate caining, animalis findes vim

Coura peliferos morbos, en canella venena;

Hac et pelle homives parier praferant ab atta.

Existing vision :

No M. Lat. Scorgenera, & Scorgenera, & viperle ne. Ital. Scorgenera.

Sperce. Son dire lperie, cioè lipurios, Bocmics, &c Italien.

FORMA. Fale foglielunghe vos spanna simili no poco a quelle della succisa, o vero del tragopogono, del quale è sorse specie ma però più lunghe. Fra le quali A qualite, take from pil prophogue i tera foro per income and mode Große nangiare. A riskenou mete da hught écd men mode Große nangiare. A riskenou mete da hught écd qualite a flaque i car flamon i fogile flaue per terra. Product car flamon i fogile flaue per terra. Product i germà- natio pui viva parana, sondo charciania nel qualite tono le ingile ma più besu, éc più flerenz. I viva terra de la come de la come

Loco. Nasce per il più nelle selve, in terreno acqua flumo, fiorisce la state insieme con il tragopogono.

Q v a t t a v . Q v l n t v . D all Tittoo della villa e per la moti della villa e per innoi per fessano a ber a moti della villa e per innoi altra simoli della villa e per innoi altra simoli della villa e per innoi altra simoli della villa e simoli della vil

& gioua à unte le cofe dette di fopra

VIRTY. Di fasti, il isue della radice, mello negli

occhi, acuite i vifta. In fomma ustala pinta vale m

molti, de quali infintu malori.



Allingia, ficcasque finul, controque COTINA
Vicciolusque qui a climpte, profici sude
Deque commanda ficance, of facilitas arest;
Tim months colorbes, fun yn competit. C almi,
Vicca diinde cham sell e cinida i prast.
Tea quidem plenta il cura ac denjanda pragna,

Personal Francisco

No Net. Lett. Costeme. Dath. Costeme. State Costeme. Resp. for Net. A. S. We replace of Generon. Get lipsy and final. Set figure qualifications of the costeme part in a figure state. Set figure qualifications are in a final state as part in the cost of the

Loco. Naice nei moottappenninidi Gualdo, & B in altri luoghi d'Italia.

QVALITA'. Ha tutta la pianta valorofa familià con firettimi, di non è femat parti fortili, di in ciò non esde molto al fornacco.

V. IR TY'2- La deconione guarifor efficaremente, fa-

V in x v i . La decocione quatifica efficiarement, facendone lianada l'ivera della boccio, del la libera, del cendone lianada l'ivera della boccio, del la libera, de del gogamado. Sina ancor i l'ecre dei membra grinhali, de gogamado. Sina ancor i l'ecre dei membra grinhali, del una della com effi, i s'eden doli in ella, tribigna i follo de la mellara. La polore della foglie, de a i camicali filechi fipar fi fornal corpo, prima bagnato con sevo rofro, rillago al il allo, con dell'anterno, come di cialmalara forna.

SCROFVLARIA.



No κ t. Lat. Scrophularie. Millemenbia, Ferraria, Φ callengede. Ital. Scropelaria. Ted. Beaum γνέλς-Fran. Grande ferolaire. Fo n w Δ. Produce molti fulli da vna tadice alti

va gombito, & mezo, angolofi, & roffigni, ne?

Now.r. Let. Coinsu. Intl. Curino, Statema, Raffs, A. Guali isono fe figli to regrescie: & robustite $^{\circ}$ per interest, Fox. $_{\rm NA}$. E van primata foir, core failip art affait, & denser: $^{\circ}$ bein to rec'hende i raren procube, & spange (anna, e philamphe al grafto enfranterence contenues, anno so frebedit i raren procure de virino vere de vir

Lo e o. Nasceperal punell'acque dei foffi, & in ahri looghi homidi.

QVALVI A'. Disecca assorbilia tisobre, & afterge: percocche è al gusto amara, & è coorposta di parti.

Vary's Di dentro. La poluere della tadice beuuta al peio d'una dramma, ammazza vermini delcorno.

Vistav. Di font. Le natice feels ha wint mindels in nidorer le citalo. Aç oparmente l'hemotobaleit. Nel qual violo prende cell d'attenuo ta ser-lec lataste, de la missa della resulta resul

S.E.B E'S T'D No L



Now I. Grenofer unfaun unfapen. Lat. Sebeffer na. Ital. Sebeffen. Arab. Seboften Motheica ; Ma Reitager McKaita. Ted. Sebaffen. Fran. Sebeffe.

For M. A. E il schesseno va altero non molto definiste dal primo, se bene non cosi grande. Pro-M. m. a. duce duce le fagile più ronde, & più ferme, i fiori bianchi de A ci, e quai in agni ramafeillo, non fono mineo di nei i quali palcono i fruni racemon, femili alle prane più piccioli i quali fono recalizzin cerri calicerti, come fono le ghiande ne s fuoi anelli. Hanpo depero i noccioli usan golati & duri, con la foa animella. Sono quelli she fon reiri, fretchi in fu l'albero, di colore, che nel verde nereggia, & al galto dulci , & viscosi . Et impero sene fa quella forte di vischio, che per pigliar gli vecli fi porta d'Aleifandtig & di Sotia.

Loco, Nalcono in Soria, & in Egimo OVALITAL Sono temperat, mollificarini, mlega siui della tere, & foluono al corpo-

VIRTY. Di dentro. Die dramme della lor femplice polpa, o dodecral prà fauno i medefima effenti, che B li facia la caffia octa folutiua, & perche purgano la cule ta, a danno vulniente nelle febri coletiche ; giomano al petro, & alla testic. Si lodano per la ficcirà. & asparzza. della lingua. Cacciana valosofamente i vermini del conpor& giouzoo a gli ardori dell'orina , mangiande fi fino a quaranta lebe ftens, costi del brodo della carne, nel prin gipto del defenare: muoraono il corpo commo diffirmame te gionando a i catarri, sile tent, alia veffica, & alla diffigulià dell'orina. Fails di loro il diafebeften, & i migliori fono i grafii, & con mufii o tariasi. i affi di quefti frutti il Disfeheften s. qual pretto femuffe, & per quello beloena vistle itefco , & cop altrimente.

SECVRIDACA.



Execut Hanis Anv w lentem, tum gignit abort Ville fed flomatho, cis munfrua, laffas idema. Intellinerum infatflut; walet boc fimul ante Concubiram appofitum ihem tollere concipiendi.

Nonet-Gre. Hudsungen. Lat. Securidaea. Spet. Peeinum leal, Securidica, Ted. Vintraut der linfen, Fran. Faba lepima Sprtis. Rittomfene della fecuridaca due fpetie.

l'una delle quali è la maggiore, & l'altra è la mioore.

" Fo a M A. La maggiore fa le foglie quali come di ce-

Fai gamboncelli foriji, & arrendenoli, i fiori por potei chasis, come oca psicilis, da s quals na legno alcani corner ti puss, per la pro parte arroncinati, & nella tima scue pel quale è depero il feme rollo, fimile ad vna feure, or de ha preio il nome, d'amaro topore. I a voa folaradice, bisoca, non fenza villa. La minore, è quali del tumo fi mile site maggiore, ma è più copiola di foglie : le quali fono p la pou parte mozza oella coma: & manori fono a cora i gambonceih, i rami, & cialcun'altra paste. I fior ha elia parimenie fimiri à quelli dell'altra: ma picc da i quali nalcono i connero tondi, incarnati, & app ti in coma,i qualt maturandoli , tolleggianos ne i dentio il feme, fimile all'altro; ma minore & più La radice ha ellalunga, fortle, bianca, & p

10 co Nafce celle campagne fra le biade. QVALITA, E al galto il uo feme acerbetto, & ato,afterfino, & discoppilatino,

VIRTY! Di dentre. Il feme diamendue fi da vilme re a bere ne i morfi de gli animali velenon. Facendone lambirioo con mele, porga valentemente il peno dalla Bemmatici, & viscoli humoti. Il che sa parimente incorporsta la farina di questo seme con fapa. Brusta con lifeia dolce, ammarza i vermini del cospo, & il medei fa beuute con vino,o con latte con vn pochettino di zaf farano, E' vule allo fromacho & apre l'oppilationi delle viscere: ilche fanno ancora i germini di tutta la pianea. Metteli ne gli sondoti.

VIRTY'. Di fuori. Provoca i meftrui & perq sto è da foggire d'viario nelle donne gravide, percioche



D

Ventricule granis eff, qui fit FARRAGINE parie, Quemus illa famem exatuses :marera farina, Lumbricord, necat, vermeré, occidit equorum

No Mt. Lat. Secole, & farrago. les fegala. Ge Korn, Spag. Centeno bianque. Franz, Seigle blanche. Botmi Zue.

FORMA SV

Pont A A Ha foelie di grano, ron più ftrette la fti- A gula più fonile, ma più ferma, & più lunga. Hi la fploa pendonte de arefre deboli ma con molti granelli i dura arlas il fuo fiorfre tanto ; che non fi matura in quaranta giotal doppo il fuo Batire , mino in cour.

Loco. Seminafi nelle Alpi,& nafec in molti luo ghi trai grant Q V A FIT A 7 E frigida, & humida nel primo gra-

do, mollifica, è afterfina, oc maturagina, non la buon par ne,ma foto per comadini. Enfristo, & vilcolo, & midri for manco, che quel di grano, fe d'oraq !!!!! VIRTV'. Di dentro. La decontione della fegala ?

beunts, caccia fuori i vermini del corpo, ilche fa molto megin, quando vi fi aggiungono i cortandoli, se però fi da vulmente la fegala cotta a mangiare per i vermini a i Canalli. Il pane fe pon farà ben nettordalla feramola, Buoce allo flomacho. L'A c Q w A fhillata dalle fronds , dalle (pighe, & da i fusti della legala, giona alle pieste del le reni,& miriga il lor calore

VIRTY'. Di fuori. La fatina merreli ne gli empiaftri snaturation & è molto buona a fare colle torrace per i libri. La centere delle cime della fegula, applicata con acqua, fana le crepasure de i piedi, & deile mani. V fano i Villani la paglia della fegala, mocerara nell'arqua per legare le vità. Ereano coloro, che penlano, che la fegula fia la olita, ouero la filigine.



SEMESANTO



Vrinam SEMEN SANCTVM cit, foluit & alumn, Difcutit & flatus, fedat coliq, dolores, Enceat & ventris tineas cum melle refufo, Liberat infantes pueroff, a vermibus, illi

Sacchara fi iungas, no fic videatur a Et we illnd fugiant tinee.

Nom 1. Lat, Semen fandlum. Ita. Some fanto, & fo "Forma. Epianta con molti fufti, & rami, con fe me minuto, lunghetto, & racemoto. Portafi d'Aleffanes die d'Egisto, & d'attri langhi meridionali.

QUALITA'. & VIRTV. Daffi villmente confestato con succuro a fanciulli per i vermini. Ma aggiunto-ul vu poco di Reubarbaso fa miglior operazione, che coli non foloammuzza i vermi, ma li caccia faori ancora del vegere morti, che questo è che importa il rusto sai quelto cale, or non tolo la qualto prefo in foftanza, ma prefa ancora la fua infufione.





Tellit, lumbrices, aftringit Arzoon, vicus, Exoculis parget sefrigerat, as q, dolori Auricula confert, tum fine Phalangia, fine Scorpius effendat; calida prodeff , Podagre ; Ardori impofitum valet, ambuftisg, lentur ; Difentit id collettaid torminibus 4, refiftit; Suftitur bec fanguis , lipping, lenitur occilis, Subuenit cuerfu, tuffig, & menstrua fistit, Prof lucium'i, alni, tum putrejcentia fanat, Et fucco capiti infufo lenat inde dolorem .

No M 1, Gre andw. Lat. Semper visum, & fediraains, Ital. Semprenino maggiore. Arab. Beia balaben, etbai albalez 1 Ger. Grafz baus portz. Spag. Semprewin. Fran. Iou barbe .

S P E T I E . Sono molte le spetie de l'sempre viui, cioè il maggiore, il minore, &cil minimo, che è il terzo. Ritra uanfi arcora due altre forti, che crescono in albero.

FORMA. Il fempreniuo maggiore è cofi flato chiamato, per effer fempre letue fronci verdi. Produce i fuoi fultialti vn gombito , & qualche volta maggiori, groffi come il dito groffo della mano, graffi, ver Mm 3

di, & marcost, come quelli del citimalo carsaine Le fron-A; di fon grafle, carnofe, lunghe quanto il dito groffo della mano, in cima à modo di tingue : delle quali le più baffe fi diffendono pet terra, de quelle di fopra fi conformano informe a modo d'anocchio.

Loco. Nates nel monti, & fopea le regole piantanti ancora nei terti.

QVALITA'. È signio nel erro grado, dilecca lega giermente, & mediocterierue coltringe.

VIRTY Didestro.: Húsco, bessus, sale al morfo di quai ragui, che fi chiamano filangia alla dilibateria di distribuli di corpo.: Benut ile vino occiban vermini langhi del corpo.: L'A cqua titilata del le fue foglio gio un nelle febre ardenti, che il fulfi calidi, bestradone tre quattro coccibiti.

Vaxv. Di fari. Le foglie perfe, No con polente, perpensago ano an Ganos leava, sile entripsis di ciente mai gene, di repignosi, al le inflammagio e de gilo celta, mai gene, di repignosi, al le inflammagio e de gilo celta, propositioni e ne la revogettua di faccio di francisco o di ficializza, con difigura porciara. Il finece, applicato compensatione con discondizio di fine pregiuto, di ficalizza, con difigura porciara. Il finece, applicato compensatione con discondizione di fine propositione del celta di fine perio della prima di fine perio della prima di fine di celta di fine perio del tassi, ci ficenti indicia di celta di fine perio di fine perio del fine perio del tassi, ci fine in fini di celta di fine perio di fine periodi di fine di fine perio di fine periodi della ridio di fine peri





Suns Semenevive folia exequeta Minores Arque illispoller, quest Alains viribus njuem.

No Mt. Gre. Arder urspen, Lat. Semperainum, et fodum minus. Ital. Semprenum minore, Getta, Klein band nurry, Franz. Ion barbe, petit.

A. For m. A. Produce le frond più lung he, più rude, for più graffe, quaff fimili a i pinocchi mondati. & peròcleuri i o chusamon, herba gegodola, Rodolare più firsti fostali; nelle cua fammui fono i fioriache nel rende bamcheggano, à modo il combrella faratus, & quatto fi puosgevolamente credere, che fia la fernina.

Loco, Naicener laff, nelle mutaglie, nelle made nelle corone delle mum, oc ne i lepoletti, que non batte il Sule.

Dystry & Viry Hanns is frond for le modeline viril & food it del prodetto l'empreusso maggiote remanded del



Sed Sampnevivo vis cafalloia,& actis

— Eft Minimo, & qua exalicras illius Aruman Diptimin fogliallius, fi axuogia mixta eft : Atque hamorthedae fanant. 2

No Mr. Lat, Sempresduam minimum. Gre. Adm. estergeren. Ital. Sempresduaminimo, & 10170. Atab. Hallcham, Handtschabera, & Tilajon.

Foam A. Produce le foglie più graffe, & pelofe, & D fimilia quelle della portulaca, ma molto rpinori, & più denfe

Loco. Nascetta fasti pelle muraglie, & lungo le strade.

QVALITA. E' al guillo cofi calido; & cofi acuto, che vleera, & motde valor diamente la lurgua. V 1 n T v'. Ha virul calida, acuta, & vleeratiua. Im-

piaftrato con grafeia, sifolue le ferofole; fana applicato peflo p fe fleflo, coero cotto in olio tofato l'hematrhuidi, marigando il dolor loro.



SENA.

airty

- 1913. . .



Excluis bilem, pituitam, atroid, modeste

11 moret: 51 ma. & feabem, espirifque itoloreus

ediunat, impetigo ctiem, meghuid, e aducus

Admust, imperign ctiam, menhut for duteus
Auxilium inde refert: obstructaque explicat, atque
Emendat aerebrumesos propus, Grade lignom, Gr Pulmonem, intruot, Gros consumat, Gradit Illi latitiam.

No Mr. Gre. eine Lat. Sena Ital, Sena Ara Tod.

FORMA. E vn'herba, che produce le frondi fimi. li a quelle della Liquiritia , ritondette in cima, graffette, d'odore quali fimili a quelle delle fane, de molto nell'or C dine raffembrevolt a quelle della galega. Il fufto è alto va gombito , ò poco più, dal quale hanno origine affai, & folti ramofoella vencidi & arrendeuoli, E il fuo fiore giallo, quafi fimile a quel del cauolo, ma tutto pieno di fottiliffime venette, che toffeggiano. I fuoi follicoli, ò bacelli fono ritorii per la più patte in arco, flicciati, & compressi di modo, che l'una banda tocca l'altra: ne iquali è va (eme o edinatamente teparato, che tiel nero verdeggia fimile quando è ben maturo, et pieno, ai fiocini dell'vus. Pendono questi da turra la pianta attaccati con loto fottili picciuoli. Di modo che ageuolmente, quando lono materi gli scuote il vento . E pianta tremica del freddo, & però bitogna, teminacla il sucte di Maggio, ne fi può conferuare, le uon per fine a mezal'Autanno. Si ripone quando è lecca Loco. Semmali ne i campi da Tofcana & fi ci por-

na di Egitto.

QVALITA'. Ecalda nel principio del feconda
grado & fecca nel primo. Apre, foine il ventre, digerisce, convoce, & afforniglia.

V 1 n. v . b. denne Parga la colet A) and lincons a & la fixman, Mandifica il couthol, il fegato, is maixa, ij polimore, & conforta lo flumacho, & fortifica tratts seda. Aper l'oppiazioni delle villere, prolonga la giomental, & ritarda la vecchiteza y zallegrando l'antro. Cor robora il centilo, i rectiv, & la villa, & l'audro. È trotorobora il centilo, i rectiv, & la villa, & l'audro. È tropiona nei dilino pella mana sella teoliatore de a'entilo, giona nei dilino pella mana sella teoliatore de a'entilo.

A ai dolori di refta, alla rogna, &c al mai caduco. Conforta il cuore, maffime accompagnandout cofe cordiali. E' medicina molto piacesole, di modo, che fi può da re securamente alle donne grauide, &ca : fanciolli. Ditienta nell'operate più vigorofa affat, accompegnata con Reubarbaro,o con Caffia, ò con infufione di rofe, ò con firoppo rofato fotucino, obet violato, o fe fi fa l'infulione con fieto di Capra. Cauafi delle frondi della fena (della quale è veramente migliore quella che ci fi porta d'Aleflandés d'Egitto.)La virrà fua folutiua più efficacemente con la infusione, che con la decotrione, à altro qual fi voglià modo. Della quale cinque, ò al più fci once foluono il corpo fenza alcuna moleftia: & fassi in quello modo. Tolgonfi fci dramme delle fue frondi, ò vn'oncia ben nette , & pongonfi con vna dramma di gen geuo, ouero di Cinnamomo pello, & alquanti fiori cotdiali in vn vaio di terra ben vetriato, è vero di stagno, che habbia picciola bocca, & polcia le gli gittano lubito fopra dieci oncie, o vna libra di ficro, o di brodo di carpe o d'acqua semplice, che bolla: & subito si serra la bocca del vale; che non possa in modo alcuno respirare, & subito si inuolge il vaso in vn guancial couero capezzal di piuma, che fia ben prima fealdato al fuoco: Er coft bene stresso si ripone in vas cassa per susta la noste; impe roche per quella via conseruandosi dentro nel liquote lungo tempo il caldo, ne caua fuori tneta la fua virtù folutiua. Con is infubonedella werdefatta come quellas delle roiesiene fa fitoppo folumio, accompagnato, è con Reubarbano,o con intufion virofe, & hor con akij me dicamenti, & felicemente fi adopésa per i fudetti malori. Falli ancora la decorrione della Sena in quelto modo. Prendefa vo oncia delle foglie di Sena, monda & lapara, zenzero dramma nieza, dodeci gáscifani, 8c due dramme di feme di finocchio & d'anifi. Cuoconfi in acqua è vino alla contumatione della respaparze : defit la colarage aggummui vn poco di zuccato: quatti hote auanti il cibo matrina de fera : porga gl'hirmoiri malencomei, de 4ffcofit mondificari isogue, tallegen il cuore, & conform quett'i membritotertori. E' quefta decorrione villifima a i fanciallisma fenza zuccaro. & vi fi può aggiurgere vn poco di Reubarbaro. I medefimi effetti fanno le fo glie date al pelo di mesa dramma con vn poco di Cinnamomo có brodo di pollo o femplice o preparate in quefto modo, fenza Scamonea. Foelie di Sena ondia voa & meza zenzero , macis , ana dramme tre , tattaro, einpamomo, ana dramma vna 8r meza. Si melcoti, &c fi faccia poluere foitibilima, della qual ie ne da da due dramme fino a fei con brodo di catue,o di ceci rolli a digiuno. Con la scamonea si prepara cosi. Si prendono di foglie di Sena oncie tre, di tartaro, di fal indo, sen opcie meza, di macia dramme tre, di diagridio disema meza, & de cinnarromo dramma vaa, & meza, & ir fa olucte fornishma, della quale te ne da minor quantità. Daili la infunone facta in vmo, o in acqua, a pelo di cinque uncie, con due o tre dramme di Sena, con meza dramma di zenzero , & di cinnamomo non fatta elpreilione con mezoncia di fitopporolato folutiuo felicemente la manina a i mali foptadetti. Il VINO fatro al tempo delle vendemie mettendo le frondi a bollite nel molto, è vule veramente, & proficuo a turu i mali fudetti VIA-

conforta il ceruello, i nerui, la vifta, & l'vdiro mirabilmente, maffimamente aggiuntous camomilla, & lana l'vicere , & il prurso .



Calfacit, & ficcat , ffernutamenta SINAPI Cit,caput expurgat , incidit, er extrabit : in Arteria confert , abflergit , pollet adillas Et quos ferpentes diri, & ques fearpine befert. Proficie ifebiadi , betargis , bidropicisque ; Conciliatque cuti enatum propriamo, niterem, Et feabiem fanat , fungi necat inde venena ; Afthmata tum tollit , infpiriag; excitat ipfum Hor vulue, at que yteri oport flas flatu mulieres ,

None, Gre. curer. Lat. Sinapi. Ital. Senape, & Sena ro. Mau. Cardel, & chardel. Germ, Sexeff. Spag. Ateflaga. I run. Seneue.

FORMA. Quella, che è più picciola, minuta di pianta,& di feme ha il fufto diritto, fermo, aípio, fearofo, ĉe molio ramofo, con molii cornetti pelofi. Quella, che ha le frondi come le tape, quantunque mipori, & più tuuide, & che creice malio con mosti rami, con certi cornetti, dentto a i quali è il feme totheno, di carino odore, & di sapore acutilimo, è la commune che si femina. La serza ti femina parimenie, & produce il feme bianco, & ha le foglie fittilialla rucherta, mol to intagliase, & có cornetti dentro a iquali del terme molto meno acuto de tutti gli altri.

Loco. La commune feminafi per meri eli horista falustica nasce in luoghi inculti, & la terra nasce nei oghi medefimi.

QYALITA', E' calida,& fecca nel quarto grado. VIATV'. Di dentro, Ha vitti di fcaldure, afforti faro, & di ticat faori. Broch il feme in polisere per le ebri, che ritornano. Givua con mele, sicendone il lambitino a coloro che malageno imenze spirano, & a gli almatici; purga i lentimenti: prouoca l'orina, & i meftrui. La mostarda fatta col suo seme:prouoca mirabilmente l'appetito : ma pet effet fumola, le ne va con il

VIRIV' Deficeri. Latellia in cui fin bollita la fena. A fuo vapore in alto, penetrado qualche volta con dispiacete nel nafo, & nel ceruello. Del feme pifto macerate nell'aceto, se ne fanno pastelli, che li esserbano per vio de i cibi in questo modo. Prendonsi due oncie di seme di senspe, nser'oncia di cannella. Pestansi sottilmente , & con aceto, & mele fe ne fa pulta, della quale fene fanno pallonine, & feccanfi al fole, ò nel forno, & volendo li adoperare, fi flemperano con aceto, & fono molto di-

lettetoli al palato, & vtile allo fromacho. VIRTY. Di fuori. Il feme applicate con aceto è vefficarorio, & fina l'impetigini, & la lepragiona alla fcia-tica, & al atimote della Milza. Applicato con mele leua i liuidi, & fana la tigna. Il feme applicato con aceto, fana i morfi de gli anitwali velenofi. L'A c Q v A ftillata dall'herba in fiore al principio di Ginggo, gioua all'vice re della boccufacciidone lazanda, incarinzi membri (ma grazi, rifcalda la Middolla degli offi, & gioua alle frigide rmità delle gionture, bagnandole (pello con ella.

Kr lait bile .

iib

463

-135

đ

SENETIO MAGGIORE. -: 13 pail bo'b 1. Sig 3 . . .

Calfacit exiccat, aperitque Sentero maior, Di perit , abflergit, cancil as viresque minoris

Nont. Gre. a' popler. Lat. Senerio, Ital. Senerio, candoncello, & Spellicer fa Ger. Crent y wert Z. Spag. 200 maeran Fran Semen, & herba di fanto I acomo , & cara doncello maggiore, & fellucciofa maggiore.

S > a T I E. Rittouantene di due [petie, eioè maggiore & minore.

For M A. Il maggiorefa le foglie fimilia quelle della rochetta faluatica, intagliase all'intorno, nereggiati & d'amaro fapore, & iparlo per terra auanti, che facca il gambo, ilquale crefcie vn gombno, & mezo, quali co me quella dell'Artemilia, ramoto dal mezo fino alla elana. I fiori fa egli ginlli, minori che di Bufralmo, i quall shorendo, lafciano vna lanugine, la quale poi viene fa ageuolmense dal vento. Ha la tadice brette , & fpertres fiorifce il mefe di Luglio, &cd'Agofto.

Loco. Naice nelle campagne, & il prù delle volto in looghi non coltinati. OYA-

QVALITA & & VIRTY, Ha facultà di feablare, fecate apure aftergere, digetting & face until gli altri effertic, he fait li featte minora. Le fas deconting pargarizara vale a tumora della gola, alla fquinantia, & a i camaria. Sana le ferite & l'vicere anzighe mefcolato il facco con mele, & fara le fibile.

SENETIO MINORE.

Omnia veffica, lecorlique Senetto tollit

Hic cordis viria, ifchiademque, ac toemina ; arenas
Tum pelit : fanas nernosum vulnera ; fede

Inflammata arest, nee non er tellibus ardor Moc flomachi friget : lanugo flranquiat eins. No K 1. Gte. updagor parque. Lat. Senocio minor

Tta. [receio, cardoncello, es feetlu nefa minore. Ger. Crenez ourtz, Spa. Bonnaron Fran. Seneffon, Forma. Fail fullo also vn gombito, roffigno con

Tain Bullo also vin gombio, rolligno cen Hondillunghe, és inagli ute, come quelle della tuchetta, come che minori, és più s'ipre i producci fiori gialli; al qualt disentanda po fete a cunivit. és pelo fi cene volano via all'atia. Non è la fua radice d'alcon valorè verdeggia tutto l'annu, és ogni mete fiorifice. ès però anocci il fenetio vien chamato da molti, fior d'ogni mete.

Loco. Nasce per tutto nelle vigne, & fino sopra le muraglie. Q v a 44 T A. Ha facultà mista, & parimente resti. D

Qy A 131 T A. Ha facultà milta, & parimente refrigerativa, con alquanto di digaffina, & moderatamente refolucion.

V E E Y * Di dottre , I fisit benut, disardo fon frejish, flarapolano, Certo turno fishto, & besuno ton frejish, flarapolano, Certo turno fishto, a besuno vino pullo, fina i dolori colerto, sello fitorisco. Il fist de delle frejis prosocea inseltru, sel i mediento fishe continue di speta la piana, onero L'acqua da effa l'imbicura. Onde none da rendera colerus, che dicono, che mangundo fii fencique in infalma, giour a fisiti bianchi delle dolune, ccique in infalma, giour a fisiti

Vraiv. Di favi Lefrondi, & parimente i fiori, hanno virtà disfingidire. Et imperò impiattare le zi frondi con vi poco di vitto, o vero per fe fole fanano le inflamageum dei testicoli, & del fedre, & olere a ciò impiattare le frondi, metcolare con manna, & incen-

fa, medicano nos natos comunicatenses a suas I fedituras a quilla dei nur cupratocidamente. "Lincha p. o., "Ita con diopa a recchia rel e applicana mirabilimente alla più a consultata dei menti. Historia dei pedi giumon l'applicara si desto e della floreschata i Tactha mira monte primara si desto e della floreschata i Tactha mira monte piuma dei finisi, impilattura per ficia con acceso. Ficendo bollite il vetto nal fucco del l'assono, de diagne di becco, «Conto che dimenta fluori come van cera, a dei poliboso formare figure devari , de meternodo: ponedicapa freta ri findutte.

S E R I. Endiois.	SERPENTARIA. Dragoprea.		ER.	F.		
	CERDENTING OF 14	SERPENTINA. Ophiogloffo,	SE			



Suprelly M ferpensobflat ferpentibut atris,
Termina curat idem a lotiumque & mentitua ducit
Calfacit, exiccat, aftingit, die trit, atque

Detergit, ruptis, connui fis, fubuenit; angues Proficit & coursa, mulces capitifque delores s Sauguincos vonetus feda; jectori, atque lienò Confert; fuffunque fugit tum jeorpius cius, Et ferpeus,

NOMI. Gre Egranast. Lat. Serpillum. Ital. Serpollo & ferpillo. Maut. Hemen. Ted. Quondel. Spag. Serpollio. & ferpam. I tan. ferpules.

S P Z T 1 E. Ritrouanfi due forti di fetpollo , cioè domefico, & saluatico. Il domefico è il faluatico trapiantato, & el faluatico è di due Ipetie.

For MA. Il domeltico nen va ferpendo per terra; ma cefea alto vna fpanna, con foglia, ĉe tami d'origano, ma più bianchi di odote di marcinan, con i fun potporegni ficiasti ne respitelli, al golfo molto scuti. Il faluacico è di due fpetie, vna, che produce il hot bianco , chefpira d'odore fimil al cedro, come fa la meliffa, è l'altro, che lo ha pesperco alguiño è molto più secto, fimile falla statreta. Renoualem valitra forte, con fiondi, èt cami fimili all'houemfe: ma fenz'odore èt tenza finzi.

Loe o. Il domettico fe ritroua ne gli hotti per le corone, & per l'vio de cibi. Il faluatico nasce oe 1 colli, & ne i monti aprici.

Q V A LITA, Rifealda & difecta il ferpollo valogoiamente, & è molto acuto al gufto, digestice, incide, & apre.

Vint. V. Di d'anne. La deconione del fespollo finis ni winchemen Legle porcus arteritor, de l'orone mendificardo, de cuamdo funci pi lamonis vincio, d'orone menmbre. Vedelle restrictionile se tensorità magi sicho la companio del proposito del proposito del proposito la copitalizioni del pulmone, del figuro, de della vuella copitalizioni del pulmone, del figuro de del vuelda figura i del esse primente lifacco bosso in pleo del figuro i del esse posito del proposito del proposito figura del esse en Vissa que (cile), vise construi mentionati, on accomo Vissa que (cile), vise construi li liv. anilo se visos reconfrata lo finishe, de per queche del bosso ha pleo demonente dei cile, de culte fullo.

"Vita", in fani. L'odore del frepulse, comón más remulto, de cons, de laganco can seno, le positi incorperos con dos rotais, máiga apoltació adorá del mentre del como con controla de la como del controla del conserva de la como del controla del como con sercio facio adora del como controla del controla del como controla del como controla del co

SERRATOLA

Pillisin patueft ruptis Sernarota & alto

Desertit, mundat relle vitera, en re repletque

stagne cientrice obducit s fimul enterocella

Sanet, demudes hamor heidumque dolores.

Noue; Lint. ferratula. Its ferratola.

Fon w A. La fermole et villen giant molte de unit della betonica. Fo il giabbo oppragno, forità, & tamolo, & le foglie asuni che faccia il gendo fineli molto di la bronoca. & per ra mod l'imano degrate, a l'incide di figgi mi fatto che had gambo, le foglie di matano in altra loram, de diserimo non qualte del 1 value trana maggattigità ben quell'e the fono nei rani, & et ad gambo, dono melho mitto. Producti raini fisti rale gambo, dono melho mitto. Producti raini fisti rale gambo, dono melho mitto. Producti raini fisti rale princia producti. La traditi ha dila capitot, & Bibareçona l'i Merita giritan mitore.

Loco. Nasce in longhi silvosi io Boemia copiosis-

Quativa, & Vinava, Daffi una la juinta valmente a bacco son vin humono coloro, che dipoc cacial da siro, & si fizzaffizii, impercoche tilotsu il fiaspur appra lo viciro fore del evene. Il vino della sua decotione, mendifici l'iverzi, chi carsa, Re le conolidari, femensua figilio mingia i olori delle hemori hosil, de le logite freche, pettre inference on le radici, famono impiatrate, pet rottori cintellimili. Visif da i innori per rolorire i panni di lana,



SESAMOIDE.



Cie San Motare permin bilem, & pituitam, Difesta & paños case paraterque immeres; Mercacm is jaman parçat; newhof, caban Profict, & padagri, igni fatroque limitur No Mt.

Darnum, Ira, Sefemoide minore .

FORMA, Produce i gamboncelli longhi vos fpanna , & le frendi fimili al coronopo : ma minori , & pad pelofe. Ha nelle sommità alcuni capuelli di fiori qual porporei, ma nel mezo bianchegianti i ti (eme è fimile e queilo del fifamo, roffo, & amaro, fa la radice fottile. Loco. Nates to luoghi afpri.

QVALITA', & VIRTY'. Solue il feme, beutito, er difouo : impiaftrato con acqua , molue reumoni, oc i pani .



Calfacit eximie, confringit or inde lapilles Saszus imminuit ; tum femineist, medetur Hac morbis , ne fuffocatio drinde fequator ; . Blicit & menfes . & partus ; omnia tandem Inteffina innat, toffina foac termina pelit .

Nomer. Gre. rerent. Lat. Sefeli. Ital. Sefeli. Arab. Se dios. Li fectieli fiter mantano , & feiarmontang. Ber. ftfileos, Germ. Hanibrec. Franz. fermontain. SPETIE. S-no quatto le fperie dei fefeli, dioè

malfilicafe, erhiopico, del p.lopopelo,& crerico . 1 . 3 FORMA, il mathliente lo le frondi fimili, & più graffe del finacchioni futto più genflo, & l'ombrella fi mile all'anero, netta quale è il feme quadrato, lungo, de al gufto fubit acuto. La fua radice è lunga, & gioconi damente od tata.

Loco . Nate negli alti monti. l'Ethiopico crefee gon frondi di badera, ma minori, & lunghene come quelle del perseirmeno . E. pranta, che netaggiarprode or i jarmenu langhi dao gumbiti, d. i quali efcono emmı langlu due panne. La fommus fi saffembra all'a+ new. Il feme è depfe, come quello del grano, negro, g. nam, pui adorato, 🎇 pui acuro del malliliente, 8c mui to Jose . Il pelupopeto, produce le frondi di cientarme in larghe, de pri graffe i il fultopin grande del Malfiie forul a co & igrgo pella que cima è vea larga cimrella , dalla quale pende il (eme pu) largo adorato, &

" No ut, Grey mentusenter panger, Las. Sefemeides A più pieno. Hale virra medefime. Il eretier è herba breue,ma con affai fufte: produce il feme de ppio, iondo, fimile a gli foudi, aromatico & alguane acuro . Il fefeli italiano non corrisponde in conto a cuifo ad alcuna di quelte spetie, scritte da gli antichi ; imperoche non vi fi fente altro, che amarstodine, & vii certo odoraccio, come di cimici, & chiamafi ne i monti appennini feiar-

> QVALITA'. Tento la redice, quanto il feme del fefeli fealdano cofi forte, ehe possono valorosamente ouocar l'osina, & fono di fottili patri .

Vrat v. Di dentro. Le radici & il feme beuonfa vtilmente alla defiillation dell'orina, & a i difetti del repirare: gionano alle prefocationi della madrice, & al malcadoco: prouoesno i meltrui, e'i parto: vagisono a tot ti i difetti dell'interiora: fanaco la toffe vecchia. Il fetne beunto con vino, corrobora la digettione, & caccia via i dolori di corpo è ville a quelle febri che chiamano enia le. Beuonlo i viandanti contra il freddo con vino , & pepe. Daffi alle capre, & a rotti gli altri bestiami, accioche ageuolmente partonicano. L'ethiopico fa i medelimi efferti, che il Maffilienfe, & quello del Peloponeso ha le vietà medefime. Et il fucco del Cretico, ipremuto dal fu fto, & dal feme, quando fono verdi, & beuuto con vino paffo dicci di al pefo di tre oboli, fauni dolori delle rent. La radice incorporata con mele in moda di lertuatio, facilità lo spirto ne i disetti del petro. Il seme del-l'italico giona, benuto alle pietre delle reni, prouoca l'vrina, & i meltrus, & giossa a i fi iffi frigidi delle donne. & a i dolor colici. La decomone fatta in vino, gio na a mitis veleni della cicuta, dell'opio, del tufquiamo, & fimile, Il feme beunto con fichi fecchi, & finocchio in vino gioua alla toffe antica alla difficul à del respirare, & à i dolori colici, & caccia fuori gli humori vitcufi, da i quali fi genera I hidropifia, L'ACQVA Hillata danneta la pianta quando è in fiore, benura al pelo di due conse gious a dolori colici, a la difficultà dell'otina, & all'or larioni della milza, del fegato , delle reni , & della vo-

VIRTY' Di fuori. Il feme mello in vn facehetto & fcal dato, fina applicato i finsti firgadi della retta . & del la cernice, & le foglie pette con la radice, & applicate cal de, rifoluono ogni forte di (crofote: & i faechetti del fegar, bolleti in vino gagliar do, & applicati, mitigano i doler colici , & moluono la ventultrà de gli hidropici.

. . . .



SIDERITE



Vulnera confolidas, tribuens cui Sydyn a a nomen, Pracifor neruos dy gluinat, pleera ud sique I pfa chestricem dineis, varbesque repellis, Vulnera ne quando fini influmata enetus.

None. Gre zeneire. Lat. Sideritis. Ital. Siderite. Sparte. Retromiene di tre spetie. Forma. La forma della longhezza delle frondi del

For N.A. Li folma deita longhezza dene fromat des la prisma fiderite come di frondi di Islata, la Roperficie hiriota, Ro baschiccia, come di matrobbo, R. l'insighe d'Amonno, como di querca, et au poficia la gagangono i fatti quadri, alti vin palmo, R. ancora maggiori, non ingrati al guillo, con alquano di collette mito al prorefi per li quali pet diff. mi inter-alli (come fi vede nel matrobbo) fono alcune torbile melle quali è il eme nero.

Loco, Niferin looghi faffoi, se qualche Wohnin Loogh humidh. Liferond, distince recive on rani al' uid-op combili, se forth, le cut moite fronds from Suita qualce della faller generous longiage ced la fermal horo qualce della faller generous longiage ced la fermal horo della superiori della superiori

QVALITA. Ha veramente la Siderite vna certa facul
tà afterfiua:quantunque fia ella per la prù parte humida,
& mediocremente frigida, & ha non puco del cofteet-

VIATV'. Scaldale ferite ftesche applicata, & probibilee l'infiammagioni, & valorojamente sistagna fl fangue.







Efficit stomachem post cenare sumpte sed anté Profusium Stroy a ed rentris facit : tips recenzé Aluma siglaint, stomacho nuce; ast a sistie Siccasa que vitter semacho est, è trimmune ministras.

Nont, Gre, Repines. Las filique. las filique, carobe, & carobole & guaiseelle. Arab. Christinhi, Germ. S. Joan Broot. Spag. Alfarha: Corrounges. Spot. Carobe. Frank Carange.

is Folks. A Sone le filipen aber it flat hell a proceit.

B cohte et al. control et al. control in the legacy is it is control per in the legacy is it is control per in the legacy in t

Loco. Nafcono cupiefe in Candia, in Cipro, nella. Puglia, ce in ulere regioni calde.

QYA.

e = Q w a ur a a'ul est effere legnofe, questifaria soli è che elle famo dutifiture du digertre de temperò fatebbe fato meglio historica di tempero, che ponstat ne spacifinoliri. L'albero ditecto, de ristringe, come fa actorail fato fittoro, til quite fra alquamo del dolle 2001. 2001.

- ""Mary". Di dante. Hanno le lifuque w n'estrocho



No M 1. Lat. Siliquaftrum, & filiqua filuefiris, Arbor Iuda, & filiqua fuua, & Arbor amotte, teal. Siliquaftro filiquafityefire, arbor di Giuda; & arbor d'Arno re. Franz. Huainter per effer fimile alle quaime de corselli;

dette estra samboli.

O B.M.A. Crefec quella piante accinistata in diberta diguida gua indexas, son sono ciclianta è più fortice, che degli qui que subezza, son sono ciclianta è più fortice, che possibilità del più fortico del più fortico

QVALITA's & VIRTY's Non è in vío alcuno





Callact, astrimut fileca, E. W.W. habote Lapithes as a 182 Espirator Minute participes on motiva petta, a 180 c. Astrophysical term, also motivate petta, a 180 c. Resident of the motivate of the 180 c. Resident of parties conjunt gradual from the 180 c. No. 18 c. Resident of the 180 c. No. 180 c. Resident of the 180 c. Resi

Valuare trus option, a spraine vision or madels ell. S. Nox1. Give sur Lee Vision vision or opposition, Bra. Rocathalm of inhamalandla, & Harathandla. Ted. Visificanis vision of principal control of the control of th

En MAA E'il Sio vero de horverde, was plante, dhe fait fullo africac coa foglie larghe per cintorno omogliarie fimili a quelle dello inimizio; was union. de odorate pead Duce I ombrelle in cima de i fuit, con finit bianchi; coar fette odoraso dall'amb ono montrable dell'amb e or fette dell'amb e or fette

— V a ν··· ε in deutre: II Spie overen G mengin public indiance, come la indianci de frond inneging coi cristale ε come corus, sempons, ε è cicimo fosti le pietre: Il·· o ottoro l'orins, in entrit, ε è la prod. e giorno fosti le pietre: Il·· o ottoro l'orins, in entrit, ε è la pros. e giorno oli la definite in. La decentione di titura la pietra, se pri e borum y l'oppidanciane I especa. Giosano a l'antoco dei fine e de si gli independi ad eccizioni, brous no en l'inchessampaigne, la bosco no file. Il·· de « Q · ». Inter-boro de l'inchessampaigne di bosco no file. Il·· de « Q · ». Inter-boro de pietre pietre di posti posti de la contra di pietre pietre di posti posti di quatro contra di presi pietra fa gli alciul ancelorim, presi al presi di quatro contra di presi di quatro contra di presi pietra di presi pietre di quatro contra di presi di presi di presi di presi di presi di presi di quatro contra di presi d

and the Charge

Virgy, Di Jeon. Le figile one mill econ. Seen A bartin & applica e calle, greathe al fonce time. As a main capped, a spelicate if no a manufacu le languno, & alm dieni della fecto ale Dome. I solid polide conferie la frome residentali. Vanco qual terba i marchalchia guarreri romori, & la rogen feci Consili.

- 1 6-A M O, --



Seane a non monfie ell pellie; balturilla Ett gravis; et fractu, ambullingue ipla modetur, At que us l'amonatis, colique doloribus; avecs,

At que doiem allu capus quinuat, atque extela Majuen,inj lammator oculos finusi, atque dulentess; Crassiejem è nervis tum discutit.

No M 1. Gre. essago: Lac. Sefamum. Isal. fefamo .
Atab. femfem, for femfeta .
— Fora M A. E. il gambo del fefamo affic famile a quel
del miglio: comeche alquanto più grotto, se più alto y
le frondi fon rolle ; se produce il feme di atto a cetti ca.

pi, limili a i papaueri, ... Loco. Seminali nei campi, ma tende stetile il

Q. V. A. E. F. A. ... Il feme del fefamo ha nou poco delle D. Pontruofo, & del vifeto o & imperò è espace: & moltification, della grif facelle è procéimmente i tolto o che fe ne feseme fonti; fie à finite all viò, c he fi casa in Lombrida del Ruiton, che va ma junta, che prod uce le foglie di capă, la cadaca de haponi, ... & fa î fiori multa

Y is rv. Didrare. Il frime noocale formathe A. & fa pensare il fase, ognivote che mangando fi ne schri fai denti, dagnitetti matigoroinente. & griten ne i carpi grollo usdimento, & gerò maligousdiment palla pri repro. Il preche è un titule, che con può ogli fornitare, ne completate le tiortache, come con le fornitare finalmente gli altri che grali. Via a Vi. Di faci. Richie inspiratoro la grafficare di cattut, giona di la constituto, di chiamenaggiari dell'i trache, alla constituto, di chiamenaggiari dell'i trache, alla constituto, di chiamenaggiari dell'i trache, valuto contra chiamenta di constituto, van concolo ne trava indigentitare delotti della stella, vanutatida cindo del Solt. 7-a il medera discotti della stella, vanutatida cindo del Solt. 7-a il medera richia inala in chemana nei devi, si deve printrolamento calla indivantaziono, si, de graniferrità delotta di cciali. Redi a l'annete dei Lismon e l'esta, si qualitare me richigili Indiano si, gi si figura coire visuone coi qualito ciallo ciali.

ne req. (a.c. take a lare value la lare value a lare value a lare value la la

Calfacit, & Firingit flomachum excitat, excuttiude Tydis,city, Sisia kothon yearnering ministrat, Et um camaledou egyi faccarris cufodo. Et fishit flowing volumiendar & oris odorem,

Noise. Gre. songer, Lat. Sifer. Ital. Sifere. Arab. Cal.

Seerte: Ritroussene di due spetie, cloc domettico

FORMA. Il dome flico produce le foglie fimili à p quelle della pattinaca dome flica : ma più bresi , minori, de fai futti lute. Produce il feme i nombretta, come il perrotelmo i ha numero le tadei , come il Anfoldilò , cepere freggia, di la pete dolei con un peco di amarito dilac.

the $\Phi_{\rm co}$ in Germania B timus per unit glt bond; $\Phi_{\rm co}$ in the $\Phi_{\rm co}$ is $\Phi_{\rm co}$ in $\Phi_{\rm co}$ in



cie locium fedat vomituma, Sisumpatum, Gip Strangurias finit ,finguleus difeutit, at que Torming tum flomachi faltidia, calfacit inde Calculus ex ipfo turbatur, item q, peremptus Encieur partus, menfeque cupido mouetar .

Nont. Gre. ou physica o parger. Lat. Sifimbrium fagiunns fine hortenje Ital. Sifem bro donneflico, Balfamita, de menta crefta, Ted. Cozembainm .

Sparta. Ritronanti trespetie di Sifembro, cioè il domeffico, & l'acquatico, il quale è di due forti.

FORMA. Il fisembro horten'e produce le foglie cir cinnate, più farghe di quelle della mena volgare, & più ritonde, ma cresperfa il fusto quadraro, & i fiori spicati : & fono le file foglie più acure , & più odorme , & più verdi di quelle della mentha,nella quale il filembro

Loco . Seminali , & trapiantali quali per tutti gli hotti.ll falustico ilquale è fimile alla menta ma più odo rato, & ha le radici più (erpeggiann) nafce in luoghi non colituati. L'acquatico(ilquale produce prima le foglie ritonde, & por intaglisse a modo di tuchetta) naice ne riui de i footi, infieme co'l fio.

QVALITA'. Il litembrio horrenfe è composto di passe fornili , tifcalda, & difecca nel principio del terzo gradotaffottigl a digetifice, apre, incide, & ptotoca. Il faltativo ha le medefime facoltà l'acquarico fecco, è caldo, & fecco nel terzo grado, ma quando è verde ha que fle qualità nel fecondo grado.

Vinty' Didentre. Hicme beauto in vino,è buono a'la destillatione dell'otina, & alle pierre della vetica, ferma il finghiozzo , 80 acqueta i duiori delle budella .. Bennto il filembro, riftagna i vomiti. L'herba trita in pol iere, o la decotione (oa, traccia le ventofità. Se i litra brici, beutta. Il ferne del falustico, beuefi contra la difficultà dell'orma, & contra le pietre. Il medefimo mitiga i dolori de gli inteltini , & forma il fioghiozzo. L'acquatico mangiali crudo nell'initalite, & prossoca l'ori-

S 1 8 E M B R O. A na. Nond da darfi a mangiare alle donne grande, fe non quando fusse morta la crentura; percioche la caccia

V rary'. Difusti. Applicato il fifembro al ventre infieme conti patrebio, fealdato in vna regola calda, 8c afperio con vino bianco odotifeto, gioua alie veniofità della madrice , & mitiga i do ori di quella più valorofa menie, facendo vas fuitata coo ello sificme con partenio, arremilia, & froti di camonuli a, triti fottilmente , & incorporaticon quanto vous cotte in olio di gigho nel la padella, & caldo applicato al petrignone. Impaltrata il filembro canto verde quanto fecco, icaldato, & afperio con maluagia, a i fluffi (tuntachalt, & dolori dello (tumacho, che da vensolisà procedono. Il fucco, vagendone i tefficult, prohibifee je poljutioni notturne. Le foglie del faluatico, impiafrate alla fronte, ò alle semple, minga il s dolore di refta, caufato da frigidata, & alle pontute delle valpe, & delle Api, & impiastrato per tutta la noste, leua lotaugini, ce la negrezza, & aspernà della pelle tatta dal Sole, & leua l'acquatico i viti della pelle applicato alla . faccia delle donne la fera, & la martina letisto via. Il me delimo tagluto miouto con radici di rafano, ec di petrofello.& como in vino.& butiro.& caldo applicato al pe timone, cacqiafuori l'orina. Il fueco, applicato alla te-

fts, & alla fronte, efcita quelle, che fono oppresso da fou-

no profondo.

Viens babet Taxvs lerbale:innoxiafict, . Cerent in trun cum fuerit fi eleuns adallus Enceat bac aliver fi quis dormire lab winbra "Judent jorcidit fumo muresque, bouefiges ; Hines at baccis fi forte epulere , foluta His also penitus , funell a perioda artibis ; Et totum corpus refrigerat , atque bibenter Strangulat, eft quanquam calida . No

No.

li.di diucth coloti,

No Mt. Gre. sunat. Lat. Turne. Ital. Tafleger Mof . A. d'hedera , quantunque più tenere : del fufti foirill , da ;

fo. Get. Eiben baum. Spag. Text. Fran. Tf. FORMA. E'il taffo vn'albero della grandezza del. ; l'abeto con le fuglie quali medefimp. Produce le bacche roffe, piene d'un vinofo liquore : la materia del le . ; gno è gialliccia, veno la, tobusta, & quali in corrumibile.

della quale fe ne fanno afte, & archi , Loco. Nascene i moori, & in luoghi faff. fi.

Q V A L I TA'. E'il Taffo di facultà velenofa. VIRTV'. Di dentro. Le bacche mangiate da gli :: huomini , fanno il fiuffo di ventre , & il belliame mangiondo di quelle bacche ti muore, & le foglie mangiate

da i buot, gli ammazzano .

VIRTY' Di fueri. Reftano effeft nrandemente soloro, che dormono fotto l'ombra del Taffo; acri molte volte le ne muoiono sper il che debbiamo giujidatei dal R Tallo, come cola velenola: maffime non effendo in vio alcuno del la medicina, te non che facendone profumo, ammagza i forci. I medefimi rimedit, chegiouano alla. escuta, fi conuengono al Taffo, S'ètrouato, che ficcan-; dost vn chiodo di rame nel tronco del tasso, gli fa petde • 1 re ogni veleno, gli verlli, che fi cibano dalle bacche del. taffo , datentano neri. E fli tronato, che avali da portat : no da i viandanti fatti del talio, che nafee in Francia lono flati mortiferi,

tali efcono i caprioli : con i quali attaccadon a i propin ui arbuscelli, tanto si dilungano, & crescono , matisme gl'indiani, che racunprono d'ombra le loggie de i pauiglioni. Produce lo fmilace i baccelli fimilia queili del ien greco, ma phù lunghi, ec più groffes dentro a i qual fono le granella del fence limili as rognoni de gli animai

Loco. Setoinali per tuttigli hotti, & giardini. Q VALITA'. I temi fono caldi & humpe nel primo grado , & quelt fono diverti da quei tegg.uoli , che fi leminano ne i campi, che fono molto minori, de i qua li s'è trattato, a pieno nel capitolo de i fagginoli.

VIRTY'. Di detero, I femi del imilaco hortenfe. mangiato ne i cibi è ventofo , & difficile a digetire molto più, che i fagginoli volgari. Generano questi faggioli turchefchi copiolu feme, & ftimulano Venese, maffime quado fono alperfi con pepe, galanga & zuccaro & pro valorofamente corti in latte o in brodo graffo : i cornetti quando fon teoeri, leffi, & mangiati in Infalata, muonono il corpo, & dilatano il petto:prottocano l'orina, ma fanno iognare cofe (pauenteuoli, & graul,

SMILACE HORTENSE.



Aegre concoquitur SMILAX HORTENSIS, & inflat, Hummem & generat creffum , fomnoque sumultum Excitat, urinamque ciet tum calfacit idem

No M 1. Gre. egu'nafannu'n. Lat. Smilan bortenfit . Ital. Smilace de gli borti, & faginolaturchefco. Acab. Lu bia. Ted Vuelfich bonen. Spag. Feyones, Fran. Fafolz de turquie. O faines peints. Sperte. Rittouanfi varie spetie di faginoli, diner-

finel colore ch'alcuni fon bianchi, altri toffi, altri neti, altri gialli, & altri di tutti queffi colotimifti .

For MA. Lo (milace de gli horri, è vna pianta, il cui seme da molti si chiama lobia. Produce le frondi SMILACE ASPERA



Cunflavenens necare potential Aspen A SMILARE Buccarum fuceum teneris fi infantibus cius Institute, maila tili poterunt obitare venena : Curilla esdemone vales tandem que faría perilla.

Nome. Gre emixel reaxis. Las. Smilax espera. Ital. Kono cerumo, & hedera jonofa, Ted. febarpffe ruin den Fran. Tan, & feeilax afbre .

Former. Hale fise frondi come quelle del perielime no à dell'hedera col dorfo (pinofo, con molti minuti fac menti ipinofi , come quelli del rono ouero del paliuro . Sale arrampandofi, & avolgendofi in fu gl'albert da baffo per fino alla cima. Produce alcuni precioli grappoli; liquali quando (ono maturi roffeegrano.

Loco. Nasce in luoghi paluttii, & aspri, & nelle felue ancora,

QVA-

Q v A L ITA'. I fluttifino leggiermente al gufto mordari, & le frondi della imalece alpia tono al guito leggiermente acuto, & ampero calide nel vío, & nelle fatolis fora.

VIRITY Di dratre. La finodi, & gli zichi, beaud zusuni, & dapoi, fono antidono contra a veleni, Dicono, deche dandolene in poluter alquanto si finculli nei pusi all hora, che pofeia non gli nuocono mai veleni. Tagilandi, & avenenti ci quelle medicine, che finano per ganafi, des mentici ci quelle medicine, che finano per acaciare i veleni, chismara i derifarmaci. Beuendofi con vivio oddect, a fedice gran pelli sonono alla difficiali, cono pai- et congenti. & d'avan varia medicine. L'a coy Allier.

ta das fiori bianchi, vale a surre l'infaimagioni interno. Vittiv¹. Di fasti. L'ACQVA lambiccara das fiori, giona applicata a gli occhi infaimanti, è roffi. Le foglie ne ibagni, giotano alla difficultà dell'orina, è a lla renella. Le medefime applicate, fanano le piaghe dellesambe.

SMILACE LISCIA.



Illa fere Larvis, qua Smilaz aftera pollet;

Campanet .

Somnia multa eadem fea tuebulenta minifirat . No M I. Gie. esenzi Nea. Lat. Smilas leais, Ital. Smilase lifeia, & vilucchio maggiore. Ted. V viuden euc. vo zauuglee Kim. Spag. Corregueda maur. Fran. Lifet, d

Fo x x x . Ha le frond fifmili a quelle della finalece afpera, ma più tenere, più lifec, & piu fortul, & fenza fej ne, come fouo anco i loo fiamenia . A nolgefi quella a gl'alberi come l'altra prima. Fail las fouto nered, limit a i lopun; piccioto, de ha in cima monti fion bisochi, &cri tondi. I amondi di quella loggie, & paugicioni la flate, g far ombra. Le frondi cafcano l'Ausumo.

tar ombra. Le trondi cateano i Autuino.

Lo e o. Nafee apprefio a gli alberi in sù i quali , fi
và arrampando.

Ovalita, Hà le freultà quafidell'altra.

Vr n TV'. Dicefi, che il feme beuuto con dorienio, cioè d'amendan tre oboli , fa fognate cofe horribili , &c pauseio ; SMIRNIO.



Callain, extensed, desicae Suirnium, de alaum Siliti, sudoret, mensie, aperana julcandatig, Frinangi, etc. collection, dictional sugar Durinis Homechi, acc no sui flassi sugar Separate contra, contra finanzia, taspi Portation, contra finanzia, taspi Portatig, at reflex, puntry, lienis et Reume vilay pendify i punjia, mactera Comunification, lumboum detact colores Chilipse

No.st. Grg. emigran. Lat. Smyrnium, & olufatra. Ita Smirnio, & maccrone. Atab. Smirnion, Spag. Apio maccdonico, Fran. Maccro.

FORMA. Fail fultu come l'appio, con molti rami: le frondi pui larghe, inchinate a tetra, al quanto graffe, ferme, d'odore medicinale, & con vna certa acutezza nioconda, di colore giallo languido. Fa nella lua fommità vna ombrella, riconda, & firmle all'ancrofin cui fi genera. il feme alquanto maggiure di quello del cauolo, ma lunghetto, mero, aemo, d'odote proprio di mirra. E' la fuaradice aromatica, acuta, piena d'humore, & tepera la cui correccia è nera, ce la fua foltanza di dentro d'un colore, che nei bianco verdeggia Lo imirnio di Candia ha le foglie più groffe del nostro fastroio le quali esceno cin que per picciuolo, & all'intorno dentate: & dall'una. delle bande, appreffo alla origine mozze, come le fuffeto state tagliare a posta con le forbici, quantunque molto da queste diuerte siano quelle, che sono nel gambo, le rali fono tonde : & pate che fiene pallite pei il mezo dal fuito, & da i rami, one fi ristinuano, come quelle del la perfoliara, ne maneo fono all'insorno demare. Ha il ga bo fermo, & strite aro, & parimente articolato fono le foglie:dal quale dalla banda, one le feglie fono traforate. efcono dal leno di cialcuna i ramufcella, passimente firifeini. Fa l'ombrelle in circa di ciascon ramo, parine, in riciuoli con bianchi fiori , da i quali nasce il leme, non però fimile a quello del canolo, ma tondo, fatto a cantoni, & nella patte dinanzi si puotato, d'un

colore , che nel giallo nerreggia & d'acuto , &c amarento fapore . La zadica è fimile al no--

Nn z

C

ftro (mirnio. Nafre in Candia, & feminafi in Italia, & A re, come fi vede nel'equifeno, & crefcendo più ananti

hale med fime qualità & virtà del noftro Loco. Seminali ne gli horti, & nafce per fe fteffo in luoghi faffofi, oc i colli & in magri serreni.

QVALITA' E'calido, & fecco nel reizo ordine, dime il feme, & però prouoca i meftrui, & l'orina. E più valorofo dell'appro, & manco potente del petro-

VIRTY' Didentre. Laradice, il feme, le foglie, & L'Acq va fillstane conferifcono a tutte le passicol frigide dei corpo, alle febri putride, alla rigidità dello fto macho,& ai veleni. La decorrione farta in vino rifcalda il polmone, & giona alla difficultà del respirare, & al la teffe freddateaccia fuori le pietre de le retit, & della veffica, & le creature morte, & le fecondincie gran rime dio al'a felatica frigida prouoca il fudore, feaccia l'hidro B pifia, & tutti imembri infrigiditi riftora. Serbanfi le rondi in falamuoia per l'vío de i cibistiftagnano il corpo. La radice bemna, vale a i morfi de le ferpi, & prooca l'orina & il fudere, & farutture, & beuch priunta-

mente alla hidropifia,

VIRTV. Di finuri, Sana lo fminio, applicato, è il fueco, o L'aequa lambiccata infofa le ferite, oc i morfi ve lenoficulolur turie le forti di ferofole, la radice è il fueço applicato, & fana le cancteoe. La radice medefima, rifolue,impiaftrata, le posteme fresche, le inframmagioni & le dutezze. Bollim, & poscia applicata alla natura delle Donne, le fa fconciare. Sono i macerorii molto grati al gufto, & spetialmente i lor germin mangiati con pe-pe, & con sale, come i carcion, & cardi .

ono da quelle gionture alcune foglie groffe, & parie . coocane nel mezo a modo di canale , lare nel nafeimento, & appuniate in cima, & piegate al-Findietro verío i fufti. Dipo i quando la pianta eomin-cia so inuecchiarli , produce nella cima minotifitne foglie, & roffeggianti, dal nafeimento delle quali efconoalcune minute bacche, in cui è dentto il feme allaj mingto. Hat f. fti roffeggianti, & graffi . Tottala pianta è al gusto falata, come il cretamo.

LOCO. Natce nel litto del mare, vicioo alle falioe.
QVALITA'. & VIRTY'. Rifcalda, aftringe, diffolue, affortiglia, & difecca fenza manifesta calidirà, ò sic cnà. La cenere della foda, viano i vettari per fare i lor verri, & per quefto è chiamata herba vitri.

SOLATRO HALICACABO. SULATRO HOR TENSE

D SOLANVM MORTENSE eft capiti medicina falubris Hoc mala, qua ferpunt facer emen datur er renisa Et fiffit f luxus, flomachi ardorique meditor; Suffufor fanat, nimios menfes & cobercet . Inflammata criam extinguit, refrigerat, inde. Syriafin cobibet , parttera, parotidas illud Dilcutit. NOMI. Gre Town senales. Lat. Solmum bertenfe.

Ital. Solatro horzenje , & berba morella. Azab, Hamebathan sleb, or Hameb, alchechaich. Ger. Nach Schads. Spa. Terua mora. F.amz. Morelle. FORMA. Il folatro horrolano, ilquale mangiaro

no gli Amichi ne i cibi, come gli altri herboggi, fale fo-glie maggiori del bafilico, fimili a quelle del Alicacabo: ma più nere , più senere, & lunghette. Produce all intorno prù gambi , er più rami , in cui fonti fiori bian-

O D A.

Calfacit, aftringit, diffoluit, contrabit, atque Attenuat & ALI, deficcat, conficiends Ad vittum einere artifices vennur & bais Nows, Man Kak. Ital. Soda.

FORMA. Quell'herba nel suo primo nasciment duce le foglie tonde, fimili al fempreusso misore. Nel crefcer poi s'allungano, quanto è lungo vn dito, de fanno per pati internalli alcune fotulatime giontu-

chi, 8 nd mrzo gialli, & per intenso fiellari, da i qosli. A attono le hacthe tonde, azzochiuse infeme, piene di vinolo fucco, non minori di quelle del Ginepto, dentro al lequali fi comissea il feme bianco. A minimo. Sono quelle di vari poloritimproche de di negre. A di roffe de di gialle, de di verdecie fene minorano. Produce la radice bianca, de ramofa.

Loco, Nasce negli hortilungo le siepi, & le muraglie degl'editioj.

QVALITA . Ha facultà di teftringere, & infrigidirettroperoche in amendue quelle qualità è egli gradua to nel fecondo ordine .

Viryv. Di dentro. L'acqua fiillata da i fiori, dalle foglie, & da i froti nel mele di Maggio, giota, bestora al l'infiammagioni interne, mitigal'ardor del fegato, & del lo flomacho; ma il trop po vio finefa: impazzate, & il fuo

rimedio è il vino gogliardiffimo.

VIRTY . Di fuori. il focce cofi delle fuglie, come de i franti, mescolato con olso tosato, & un poco di acero vale maranigholamente per i dolor caidi del capa. Giona à i frenerici, & alle infiammagioni dei pannicoli del ceruclio, applicato con prezze di lino fepra la fronte, & la parte dinanzi del capo, & vale ancora alle infiammagioni de gli occhi, applicaso nel modò accessimo. Gargari-zasi aneora vulmente con al quanto d'acces pet l'iofiam. magioni dell'ogola, & delle fauer, & mettefi ne gli vnguenti deli'vicipe maligne, & che malagenolmente fi fanano, alche vale parimente facendone inimento in que fto modo. Prendanfi di fucco di folatro oncie quatto, di olio rotato oncie tre e meza, di canfora dramma vna, di rutia preparata dramme due. Si mayono in mottato di piombo per dieci giorni, agritandolo ogni giorno quat tr'hote continue. Conferifce al tanco mero, all'vicere, corroliue, & alle fiftole lagrimali, incorporato con pane. Destillato il socco nell'orecchie, ne Icua via i doloricalidi: applicato di fotto con lana, riftagna i me firui. Il fucco con itercogiallo di gallina, che itia ne i cortili impiafirato con tela, è ramedio prefentaneo delle fiftole laggimali. L'acqua stillata ne vale applicarà al dolot di testa ca gionaro, p'caula calida, & parimente alle podigre calide,

SOLATRO MAGGIORE.



Affert finititiam SQLANYM MATER & altum ...

Conciliat fomnum; tamen inflammata innabit Vifeera; firadix vino infundatur ad boras Sex, debine potetur irinno accumbere finilira Euenics, nee convefei eniquem inde licebet.

No M t. Lat. Solanum maius, İtal. Solatro maggiore, & herba bella donna.

Fon M.A. Nater on le figile più genali del Horrolono, con il gende alto fino are genbrial, distingio colore) de su devonamente, il foliale in il generale del conservatori del conservatori di su longha, some fono quell'idel plareb Depille, constionne empropelle, del modero quindo, e Ryutporegos, è de demo cappible. De suell'inationale delle che del conservatori del conservatori del delle conservatori del conservatori del conservatorio delle conservatori del conservatori del partico delle conservatori delle conservatori del sente del conservatori delle conservatori delle sente del conservatori delle conservatori delle sente delle conservatori delle conservatori delle conservatori delle sente delle conservatori delle conservatori delle conservatori delle sentente delle conservatori delle conservat

1.000. Nafee ne i monti di Gualdo, in luoghi faffofi, & feminafi ne gli horti .

Q v A L'ITA. E frigido nel terzogrado, & fecco nel tecondo , & le facultà fue lono fimili à quelle del folatto (onnifero , quantunque fieno nelle fatezze diffimili.

VIRTV'. Di dentro. Mangiandoli quattro, ò fei delle fue bacche, fa diventare gli huomini come pazzi, & feriofi , & fimili a gli fpintati , & alle volte ammazza facendo domire fino alla morre. L'Acq v a deftillata da turna ia pianta beutre alla quantità di duo, ò al più dagre encchasti , tana untre le inframmagioni delle viftere, & membra interiori fenza dannn veruno, pon beuendotene però maggior quantità. Mitabile è veramente la vistif della tadice fécea, imperoche infon dendofi trita al peto d'uno feropolo nel vino, per lei, è ferre hore, benendofi por il vino colato dalla radice da digiuno : fa che non fi peffa margur eibo verund; onde ne nafce dilettenol ginoco, facendosi quetto ingenno ad alennigolofi parafin, iqualiftundotene a federeatanola a bocca aperta a veder mangiar gli altri, non pofiono mangiar boccone, fe non fi da loro a bere dell'aceto, con riquale Inbito triberano da qui flotraoaglio.

Vinty. Di forti. I'A c QV A fishina di unta la pianta applicata di fuorti, gious all'ertipile, al fueco facco, & ad aitre estide infirmati le frejle perfe & spplicate, mitigano le infiam morgeno i de gliocchi. & delle palipetre, rafolueodo le lor potteme, & mitigando si dolare.



SOLATRO SONIFERO.



Somnivervm fomnii Solanvm immistit, idemque Confumat denses, lenit dentunque delvers, V immo pelit, de meute & solit, & offers Anxilom Hydroptii.

Nomi. Lat. Solanum founiferum, Gre. rouves

Fo. N. A. Cectic com molist ramifordi, fara mention framingrould in compress, Aprimal aprile freedo, is milist specific dell's mele econoge, e il foot has prande dell'ammentation of the compress of the comp

Loco. Il primo nascein luoghi sassi vicino al ma re. L'altro nasce copioso nel monte Salvasno, presso Goritta.

Q V A L I T A'. La feorza della radice è fimile a l'op pio: ma più debola, non effendo trigido fe non nel terzo grado, è l'oppio nel quarro. La medefima feorza driece canel fine del ferenno grado.

V1 a x v . Di dente a Leotreccia della sudie, heman ad vina ol pedo vina atternatio, hetti peli patersule da fir deritate che non ha l'eppe... Il 60 i empresone ad inci merre l'orjan. Di solici di docci de ti lui conimbi nell'indeopitic, di le più fi ne denner, fanno fra neitre. Alche fi trondest con dat a beste copoliforme redell'acqua que su Metari di licio ne l'ystellu, di nelle medione, chi è actendo deritati, al glegenistico i doloit. Com ne l'pino, di tenuto poteta in inocca, miriga il declor de denti.

VIRTY . Di fuori. Il succo della radice , applicato

A con mete, gious alle debolezze della viña. L'herba fi mere vulmeore nelle lauanie che fi innon alle braccara per fas dormie. L'A e qu'A fililar da tutta la pracue fagli «fi.ui medefimi ; ma non fi dese date di dentto -Rittoasofi ancora dup altri folarti, cioè folatro furiolo, & folatro Jodisno.



SONCO ASPERO.



Allringit Souches refrigerat Aspen a confert Corroles flomaches, serpentes efficant, illus

Es probibet, si quos intendis scorpius, inde Stranguram fanatolotium ciet, oris odorem Corrigit, or partus endem inant, obseriores Laste sacte mammas, probibeçus cultums ipsa.

No M 1. Gen. e. bare. Lat. Sonchus, affertalta. Sonco affero, & Cereina, & reesfrigno. Gen. Unider basen, Kock & Gens affel. Sp. 19, Serinya, & Sonalbas Franz. Lat teron. & palais an liveue.

Segris. Rittous/esse di due (pesse, cioès/pers, &c lifers, & veggonti due altre (pesse del lifeio, distressati fo

lamente alguano nelle foglic.

Forma. Produce il Sonco afpro le foglie iotagiase fimili alla ciorgas rusude, se ipinefe, quando è
maturo e ma quando è anora tenera è leoza fpine. Ha
il failo angolo istafen va combuto cnocam, tenero, fir-

gile, latticiniolo, & alle volte porporegno. Fai fiori in cima al gambo in dissetti ramuficelli, gialli, fimili al fenetione, quali feccindoli, fi consectuo in lanugioe, laquale koifa del vento fe nevola via ...

Loco.

Loco. Nasce afe campi inculti, nelle vigne, ne gli A lamente nelle foglie più è meno integliate. horri, & lango le vie .

Q v A L I YA'. Il temperamento fuo è quafi misto di serreitre, & acquatica effenza: quantunque l'vna, & l'alera fialeggiarmente firgida. Oltre di quelto è partecipe dial quanto di vittù coltrettiua, & feccata l'herba ha alquanto di calidità, oc diuenta rerreftre .

VIRTY'. Di dentre, ll'succo beauto mitiga i rodimenti dello stomacho, & genera affai latte; gioua applicato in petioli ali infiammagioni de i luoghi genitali. Cotto in vino ferma i fi illi dello ftomacho. Trito, & beuuto in poluere con vino, à có acqua, le vi fulle febre mollifica il ventre. Mangianfi le frondi l'inueroo in infalara, & le radici cone : le quali per effer ancora molto senere, & dolci, affai aggradano al gusto. Cotto il Sonco nel vino sistagna i flusti. Daffi il suo latte vtilmente à bere alli afmatici . & al ferramento del fiato. Beuato alla mifura d'un cisto, gious alla ftrangutta dell'orina. Le foglie masticate,togliono il puzzor del fiato. Dato à bewere in vin bianco & olio caldo facilità il parto : ma bi-

fog na far paffeggrate la donna grauida.
VIRTY. Di fuori. Le fog le pette, & applicare, mi-eigano l'ardor dello stomacho, & giouano alle infiammagioni della friatica, & tumoti delle Podagre, & il medefimo fa L'Acqua fillata da turta la pianta. Il fucco applicato con lana, gioua alle infiammagioni del fedese, & de i lunghi naturali delle donne. Conferifee tanto l'herba, quanto la radice impiaficata alle ponture de gli scorpioni. Il succo messo caldo nell'orecchie, vi mitiga il dolore , & matfirmamère cocendofi con olio in va guício di melagrano.

SONCO LISCIO.

Viribus hand iflem differe Cicen nita Sonce - Cenferer, folys f, feis granco cinta manfis Oris abit, tollie fulbiria, dara venena Exuperat , frigus f inducit ; profint acutis Febribus auxilium, tum poliferish falutem.

NOME . Lat. Soncus lauis. Ital. Sonco lifeio, & ci-

cerbita rentile. S P x T 1 z. Rittouansene di due spetie differenti foFORMA. Fia la cicerbita il gambo alto vin gombi-

10, & è fimila nel refto al Sonco a pero, eccetto che nelle iglie, perche l'ha lifcie, & fenza fprne.

Loco. Naice ne glt horti, nelle vigne, & in luoghi

QVALITA, & VIRTY. Hale medesime facultà che il fonco afpero : ma parricularmente la cicerbà ta mella forco la relta fenza faputa dell'infermo, dicone, che scaccia la febre. Il succo, applicato alle palpebre. ne fa cafcarei peli.



Sonn A alum fleingunt, profertim ficca fimuld. Siftunt ; C" flomachis, aluisi, recentia profunt Hid citis ni mium generatur fanguis ab ipfis Non commendandus.

Nomt: Gre. of a. Lat. Sorba. Ital. Sorbe. Ger. Spere ling Boroepffel, o Sperbiern. Spag. Sorbas. Fran. Sorber, C corner, Boe. Kzerbiny

SPETIE. Sono di due fpetie cofi le domeftiche, come le fabuniche. Le due delle domeftiche fi conofcooo per ladiueifità de i frunti: imperoche vno è il mal chio, & l'altro è la femina. Delle faluatiche l'vna spetse si chiama propriamente forbo faluarico, & l'altratormi-

FORMA. Il domeftico fa il rronco dritto, & lungo. & i rami in alro . Produce le foglie come il fraffino, r bianche da touescio, & per intorno deutate. Fa i fiori bisochi a zocche, quafi come ombielle, onde nafcuno i fruit di quali da va folo nascimento, titaro i lot picciuolt. Questi sono nell'vna sperie tondi, più odorati, & tr. 4co aipe, & nell'altra, come piecioli peri, al guito più afi,manco ioani,& non coli odorati,amendue fono pallidi di colore, & rolli da via banda. Ricolgonfe le forbe immature l'austinno, & leganti in mezzi, & appiccafi in cala ouero fi diftendone in terra lopra la paglia imperoche con fi maturano, & dinentino mezze, ne altrin é te fi postono mangiere per la mosta asprezza loro. La sorreccia, di cui l'albero fi vefte è mnida, di colore roffic A ew, non ha moise radici ; magroffe, falde, & profunde. Il fatestico nella forma di nusa la pranta,non è punto dif firmle dal domeffico, eveno, che nel frutto rilquale vi fi vede in symbrelle, come nel fambuco, d'va colore che nel giallo roff ggia, alquanto più grande di quelle del Netpolo talostice; ma nel fapore fonto non poco differetá dalie dometiche, & però non s'vfano ne i cibi: ma le ferbago i Villani per pigliar con esti : Tordi, i quali mol to volontieri le mangiano. Il torminale poi fa le foglie vitigince, come di platano, lifeie, & ferme, & produce à frutti in zoeche lunghetti afpretti con vn poco d'acetoso, di colore come di nelpole, & attaccate per lungo piceinolo, & fono al gutto d'vn fapore fra l'acido & l'aufte ro. Cresce quelta pianta assai grande, con liscia scorza & legno non del sumo fragile, La maseria del legno del forbo è durifima, & ben falda, onde le tacole del forbo, s'vfano pet far le tauole da mangiare, & per altre cofe

Loco. Il domestico rirronasi quasi per nato, ne i campi, nelle vigne, de ne i giardini. Il faiunico nasco nelle telue in luoghi frigidi fra l'altre piante situestra, de familimente il torminale.

familmente il rotuinale.

Q V A LUT A'. Sono le forbe aftrettine, come le nefpole, macon effetto più debole. Le faluatiche hanno le

medefime facultà . VIRTY. Di dentro. Le forbe quando fo no ancora goffe, & non fone maure, tagliate & feecate al forno , ò al fole mangiandole riftringono il corpo. Macenaie al molino, & mangiate à modo di polenta, fanno il medefirmo effetto . Il che fa ancora la decottion loro beuuta. C Sono le forbe affai più nelle medicine, che ne i cibi conueneuoli, però bifogna non mangiarne in quantità, perche generano cutino fangue, ma iono molto vuli à i fluf fi del ventre, & ai doloti de gli intellini nella diffenterim ande la torminale ha preso il nome. Serbansi verdi nel vino cotto dolce, & fi condifcono con mele, come i cotogni. Daffi vullmente la farina de a torbi, lambendo nella diffenteria, ne i ffulli flomacali, ne gli iprii del tangue, & ne i l'uth madricali dello donne. I affi delle (or-be mature il Vino, come delle Mele, & delle pere, & delle immature fene fa l'agresta, & l'aceto. La poluere delle forbe tecche mettefi nei crifteri coftrenius,& le foglie nella decottione, & in fornma la natura delle for be a connene in quello verlo,

Sorba fremus, molles nimium burantis ventres.

V t. a. v. D. fauri. Pelle le forbe, èc conte informe en le fogile nell'acqua, giraumo a que'in che banno il fiosilo. È all'vicia del bando le fatolio. È all'vicia del bando le fatolio del come le colore del matangli fini, che dormen doi forme i ombra del forbo, fi defenta la tabba a colore, che fieno daltimori di can in abbido, è previ come puco fana, è da figuria. L'Acqua filluta dalla fotto simmatare, è motto coltrettius, è grojusa a nutre le fopradette infirmità.







Sanguinis & filis fluxus, & sputa cruenta.

Sunan, & est multum superistiis laudis adeptum;

Tum gouorshaam sirmat.

None Gre. graner. Lat. Suber. Ital. Source, &. Jugaro. Ted. Partifoliolt.

Loco. Il Soucro con le foglie larghe nafce eopioful fimo tra Baccano, ce Roma. Quello poi dalle foglie più lunghe nafce nel territorio di Pifa.

O V A LITA. Ha le medefime facultà, che l'Elice cofi nelle frondi, come nel frutto: ben è vero, che quefle ghiande fono di minor nur imento, & generano carne frongnoi, i ma fono più cottrettue: VIRTV. Di dentro, l'Ifoneto, fe ben li feortec-

cia, non fi feca, come fano qui tiri diberi, i guerco he propositi con depositi con la propositi con depositi con la propositi con la propositi con depositi con la propositi con depositi con del propositi con d

VIRTV. Di faori. Le ghiande verdi peste, & impisstrate, mirigano l'infiammazioni, & agginnto-ui affogna di Potco falsas, curano facilmente l'vicere maligne.



SOVERO

SOFER DI CERRO.

A Qualita', & Vento'. La fui decoti





rotigero 2 2 21 hra. hrand 20 1100 For M A. Ha fronds, spreedid, & mareia dellegrofiquited certo.

The district of the second of



One findens acutes valgo appellar us acerbane Hac feabiem deiere pareit dacutes butenda.

Nost: Gre. costano, contra bat. Findent acides. Ita. Spacehalocebio, referto alla finna pungente, che ella

FORMA. E voa pianta, pinpla, cheè fittua con le foglie in giro pet tetta, le qualifoqu fi mira quelle del-Peringio, nun fa fuffoi. Maria nel mezo voa (pina bianca fujiata. Naice ne i lodi.



SPANGANII exiccat Rathy, control, venena , Sergentum ex pino pollet , fi pocula fumes.

None. Gre emergerer Lat. Spergenium. Int.

FORMA. Ha le froods firnifi al gladicio, ma più fices te, de più inchinate aterra. Producenella citta del fu flo certe più de, nelle qualt è dentre il foo feme

Loco, Noice nelle radici de i monti, in luoghi had radici.

Qvalifa. Lo sparganio è disceptino.

Vialifa di dintro. Benonsi la radice, & si seme

per i moth de i ferpenti .





SPHONDILIVM ex also pituitas descir, atqui Affellus vulna, fanat, trifpatá, capillos : Appetitus muséis faccus, debine aucibus idem, Et purulentis imusitatus, juá, dointe Ceruicis longo bibitur, morboque caduco, &

Arquato, & legeris villa.

Now 1. Gre. operdinor. Lat. Sphondilium, Ital.

FORMA. Ha frondi quali fimili al plarano, Otiero al panaceul fufto definocchio also vo gombiro. & qualche volta maggiote inella cus formitta è i feme doppio fimile al feteli,ma più largo, più bianco, & p ti fquamoto, di grave odore. I ivoi fiori fon bianchi, oucramen

ne paliidi & la radice parimente bianca fignile il rafano. Loco. Nafce nelle paliidi, & in lorghi acquafirini. QVALITA', Il feme è scuso & inciliuo, & difecca? giuo, & la indice ha la medelima facultà. VIRTY'. Di d'atro. Il feme bentito folite per difor so la flemma : medica i difetti del feguto, il malcaduco;

gli almatica, de le prefucations della madrice. VIRTY'. Difueri. Sueglia fomeniaso ilesargici, è facendene profumo .. Mesteli commodamente co olio to fui capo & giona a coloro che stanno sopisi, come se ormiffero, & a fienenci, & at dolori di tefta . Ferma impiaficate con rota l'vicere cottofine. La radice ha le edefine viriù : ialchissa de mella nelle filtole, ne leus ga la callefică delle labra. Viari di menere il fireci del D o fiore freico nell'vicere dell'or cchie, che menano. oremen, & reponti nel modo, che fi uene con gli aliri





Affringit ficcat, dyfentericifque medetur SPINA ALBA ; & minuit dentum, capitis delarts Et prodeft contra dederit ques fecepius, illus , Aut ferpens : & opem vulfis infantibus affert .

. Pingery. Nom t. Gre anasta sons' Lat. Spine alba, Spina bisuca. Atab. Bedeguare to ... ! | ...

- Fo & M A . La pina biance rafce con frondi fini? li al bianco cameleone : ma più firette, più bianche , ale unto houside . & fpinofe . Produce il fullo gre vn pollice biant beggiante, & di deprto co cui fommità ha vas testicciuola spinota, fimile al R mino. ma p. à picesole, & più langa. Sono i fuoi figri porporet, & il teme è fimile a quelio del carta o C C !! ; . chroning

Loco. Nafce ne imonti di Notfeia . Schelle a QVALITA'. La radice difecentius, & alequanto co

ftrennus, & il fuo feme è di fottele foltanan , & di natura calda,& feces . VIRTY Di dentre. Beuefi la tadice virtmente co ta in vico a gli Iputi del fangue, & contra Momito, & fi. flo delle Romacho: propoca l'orina, & cioua a i dolori della friatica, & del coltato. Lauandon la bocca co la fua deconione, gioua al dolor de denti. Conferifee il

feme, bevendofi à i fencialli fpaliman, a porta, & parint te a i morfi delle ferpi . VIRTY'. Di fuori. La radice impialtrafi vilmen te sti le posteme. Gioua masticana à i dolo ri de i dent, ouero lauando fi la bocca con la fua decortione. Dicefi che portato attaccato al collo il feme, difeaccia tutti i fet penti. L'acqva filles al fin di Maggio delle foglie & de fotts, benute al prio di quetto o nergioni il le crifipile, & a rgrumi del tangue. Mitiga la fere, & l'infiammagioni del feguto.

almost 4.

10 70 .12

SPINACI.



A che pronocano il vomito, se non fi gitta via il soptaderto loro liquore. Ammorbidiscono gli spinaci mangia i cotti, la rusidezza delle fauci, de della canna del polmone. Cotti, de incorporati con agliana, de fitti po nella padella con tiola modo di fittitata, fono molto ag gradecoli al gusto, massime aggiuntous vua passa, de tonolo como.

Yır.y'. Di fuori. Fano impiaftro allo flomacho. Fır.yir.y'. Di fuori. Fano impiaftro allo flomacho. de iragin. L'acqua lambicata dalla piansai landa'd. Ar ptile, a Magguo quando elio flore applicas con pezate te fottili giou alle inflammagioni, de all'otete corrofiue, de alle critiquie, de gious parimente al rollora della faccia, infooiu dector w poco di follo vivilora.

Frigus & humorem inducit Spinacown, & alumn Emollit, romitusq, citat, flatus & anbelos

- Emolit, vomitus q citat, flatus & anbelos Currigit; arteriam lenit, nimis aftera fiftis. E folys fuccus compressus prastat ad issus
- Scorpio fine ferat, seu nigra phalangia pungat. Nescio quid nitri tamen in se continct ille.

Now I. Gre. ornengies. Lat. Spinachium. Ital. spinace. Ted. Spinacoder. Atab. Spanachi. Fran. Effinoches, & cfpinars.

Fo a M. A. Lo finissee harts noom, senconofician de plit neitic, fequite cells fronti, of futhous fears of the cells, final cells fronti, of futhous floors, & cell femi tempte watergat. Semantial gives for the cells of the cells of the cells of the cells of more given come fuglied, a frient triangulat, it, quality no on dips of discussion fegitarts, & timegline apprecial on the cells of the cells of the cells of the cells of the various feet of the cells of the cells of the cells of the various feet of the cells of the cells of the cells of the various feet of the cells of the cells of the cells of the lates. Seminist per two me gift lover in reterrois benedic cells of the cells of t

QUALITA'. Sono gli Spinaci frigidi, e humidi nel

Viery. Dilettro. Cuaconfii più delle volte gli fipiac nella podali feraiz coque. Re milimamente quan do fono teneti. Impetroche lono cofi pieni di focchio, ehe come comienca o scidarli fin elecife fundi, sci cocconfin el loro sittafio liquore. Mollificano il corpo, ma "Sano vestofo. Benefi villumente il los tocco citta lepon ture de gli foorpioni, se dei riggal, grous a tutti alitetti interni, pochipirola later, se il Innechimo fa 1. Expanii. Evanta dalle fine foglie. Sono gli fipmaci di miglior madimento, che l'atturplica ma limoni il ali fontaticho di diretti dimento, che l'atturplica ma limoni il ali fontaticho di missoni citti suttingia.



SPIN MERLO



Comenit & podagris Sonna Infletorita, & aluum Solult, baccarun è fucco medicamine fallo, Quodinnas ifchiadem, paralyfunatour podagras, Utitur boc hiden fucco, virialemq; colorem Inde para pillur baccarum.

o No-

44

Now I. Lat. Spine infectoria. Ital. Spin merle, & A Spine Ceruino, & frino guercio. Gerin. ruegdornbeer.

FORMA. E' valuthofiello noo troppo grande, ilquale fale frondi larghe quali come il pero, et ponduce il frum neto in buche, come quoli odi li igolito. E'a molti amula cima dei quali finifice io van finan. Le basche fono prima verdi, k'o pio manze, diatentano negre. La materia del legno di horti è bianchieria: ma di demno è gillilecia:

Loco. Nascenelle fiepi, & fra lespine. Q valita. Il succo delle bacche mnoueil cor-

poapre, caccia fuori, & è pariscipe di qualche calidità, & ficcità.

VIRTV'. Didentro. Infli di quefte bacehe ben mattere en liquote molto buono per foluere il corpo in B. questo modo. Prendonsi di queste bacche ben mature nel mefe di Ottobre due libre, & colte che fiano & nette, firomponoalgmento, & mettonfi io vna pignatta vetriata, & vi fi laferano ftare tre o quattro giorni beniffimo coperte in loogo più prefto caldo, che freddo: & dipot fi metrono al torchio ferrate in vn facchetto, & (premelene fuori il fueco ; il quale con vna libra, & me za di zucesto groffo fi fa poi cuocete a lento fuoco, fiq tanto, che fi fpefitica, come firoppo, & como fi cola, & vi fi agginnge di cinnamomo, & di gengeuo ben pol perizati, di cialcuno quattro dramme, & due di garofa. ni, & ferbati per i bilogoi. Imperoche prelone vn'oqcis ò fino a diece dramme à digiuno solue commodamentell corpo, purgando la fierma, de tatti gli hamo ri groffi, de viscoi , de però emotto comenciate pet i gottofi, per quelli che hanno la hidropifia, de il mal franciolo : alche gious parimente il focco espresso dalle bacche matute, & colato al peso d'un'oncia, & meza, con mez oncia d'acqua di cinnamomo, & dash con bro do di ceci roflo poco auanti al cibo, & purga gli humori ferofi. Dello ficoppo fe ne può dare moo a due oneie , & conferifce molio a i paralitrici.

V 1 a v v v lifem i Le bache negrecolte del mefe di Ombote, for gelte mellio i va vasio di rame, famo va bel verde, il quale viano i piroti; ma colte nel fine di Nosember, lamova colter pariotero. L'acque all la tadalle bacche a bapro caldo nel fin fell'aumano, Minja suplicare no perzette fondi calat, dioloti del le podigre, delle chiragre, de delle gionurer las con maggio efficaciono pera que fue l'elio filliaro dellebacche, che fa gliefforti medefimi , che quello del lipoftro.





Calfacit, & Adenfes Synchits eiet, atque fecundet

No M t. Gre. gan. Lat. Stachys. Ital. Stachi , O.

For M. A. Evníruice affai fimile al Marrobio; ma le foglie più langhe, copiofe, pelofe, caoute, dite, se giocondamente odorine. Oltre a ciò produceda van sasica più gambi, se più bianchi, che di Marrubio. Fai fiori (pieni, & porporegni. Loco. Nafte nelle moougne, & per la campagne

di Roma copiofamente.

QVALITA'. E al gnito molto acuto, & amaro.

& è di quelle cole, che icaldano nel tetzo grado.
Varry. Di dentro. La decortione delle foglie bepunta prouoca i meltroi, fa feonciare le donne gravide.
& tira fuoti le secondine.

VIRTY'. Di faori. Sedendofi nella fun decottone, prouoca l'orina, & i melton, & parimente piglian done da baffo il vaport della fun decottone. Ritrouafia ancora lo Susthi Ialfo, molto fimile al vero nelle fargezze, & nelle facoltà.



STAPHISSAGRIA.



Strangulat, & fauces ledit STAPHISAGRIA; contra Serpentes bibitur; lenit dentumque dolores;

- Phiriafic, comam orarita corpus & omne
 Liberat & pfois, compelet flowmats, fanst
 Assicula & phis pulsie, medatu, inove
- Vleera, que manant solluntur, e inde cicatrix ; • Promoves craffos vomitione purgatque per lofum 11

Nose: gapnayou. Lac Staphis niyinger berbapedicularis. Pal. Staffferik Arab. Alberas, Shahazagi, Gr. Maibezgi. Ted Brzmijarz. Spag. Fabanaz, Gr. Paparaz, Fran. Herbe ang poux.

"P' er m a. L'athaffinia outro hefts als Pelocchis ha le frondi finiti all a lambride, insuglisse; de l'isol flit dirim, de teneti, de heri. Peoduce flortfamilia vielle del glaft o te i fallicolt verdi, come 'nos quelli de i cesi nei quali è demto va nocclor triangolates, puido, di color, che and net ronforgosi-di desarro bian de l'es caro al geflo.

glia, in Calabria, & parimente in lítia, & Schlauonia.
Qv Altra. La flafillaria è acutillima al gulto,
& è fincora alquato cauthica, & è calda, & fecca nel quar

to grado. "V R.T.V". Di dentro. Pargano per vomino gibbamori grid dicci, oucro quindergrani dei fao fame bemoir groff dicci, oucro quindergrani dei fao fame bemoir groff dicci, oucro quindergrani dei fao fame bemoir dicci anti oloro, che il progueso goderbamo cominamente pulir guire, ma bifogna con pration dicci anti distiligita di conce i una dicci anti distiligita di conce i una dicci anti distiligita di conce i una dicci anti dicci

VIRTY. Difnori. Tritala flafiffaria (cioè il fuo ferne, che fi ha publicamente copioso per tutte le ... spetiarie, per fare malticatorii, & per far ontione contrat i pidocchi) & yata possia con olio, ammarza... A i pidocchi, & vale al prarito; & alla togna , mafir compagnandola con folio, cimino, & bacche d'Alloro, & víandola cou olio rofato, Masticata sa sputare affaithina flererna. Lauandofi le bocca con le fue decot one, gioua a i dulori de densi, & ristogua il finsto dellegingine, facendo la decoujone della tadice, & del me nell'acere, ma per la fua acutezza, bifogna temperatla con mele : guarifice incorpora con mele l'vicere della bocca, che menano. Metteft negli impiafti, che brusciano. Affermano alcuni sanarsi i percosti da i sermi, dandofi loto a mangiare i fiori della flafillatia, & empiaftran doiene le foglie fopre la piagha. Intunden do con filo, nell'olio, dotte fieno bollisti femi della flafif fagria, & poi circondandolo jusorno al capo, ammazza i pidochi, 8c nema tutte le immonditie della tella. La failice, à i femi incorporati con farina , & cotti, ammazzano i Sorci,& i Ghiri,





Vinas ciet & menfes,leust, at que dolores Pelloris,extenual. STOLOMAS, tum viscera cunella Corport at que habitiques totans globine tos mina fedat, Infarli e i econis mundat viria, a taque lenis; Antidats immilla manu oblis ellaque laxas.

No MI. Gte. Ereiger. Lat. Steechas. Ita. Steecale,

STECHA CITRINA

Acca, et gli Spe. Selendes. Aceb. Aflocoder. Ted. Sciebus A. Reast, Spag. Catueffo. Fran. Steebader.

FOAMA. É pienes non guari diffimile dalla lananda, con loglie langhenes, groffecte, de cantre , interno più gambi fortii, de legonda, che nafono de van fo la radice. I fiori fa ella come il Thimo, che nd classica proprogggiano in alcuni fipicali opinelli, nei canti cie di feme come di melità, de la radice legonda. È smarta, de colorate.

Lo co. Marcela fleca nell'Ifole di Francia vicineà
Matfilia nominate Strehadi, onder ha ella prefo il no
me. Nalcene antora in Italia in Puglia nel monte San
to Angelo chimmuo Gargano, & in Tofcana nel monte Argentaio. L'arabica è la migliote.

QVALITA. El calda & teccon el primo grado. El QVALITA. El calda & teccon el primo grado. El perimo el calor de la calor de la calor de la calor de artiguda, che la collectiona del variatro su terrena alfonighas, de più copioli, che la fa smara: de latipreò per la connecensa d'amenda quefic elforas, puòella dispilate, affortigilare, affortigilare, andinon iolamente une l'interiorassa robuerfalimente un-

te le patti del corpo. VIRTY'. Di dentro, E'efficace la fua decornione, come quella dell'Histoppo, a i diffetti del petto. Mettefi ne gli Antidoti , difecca tutte l'interiora , de parimente tutto il corpo, & lo cetrobora, liberandolo da tutte l'oilanoni . La Steca folocia malinconia , & la flernina Mondifica il ceruello, i nerni , & unue le membra de i fentimens , & parimense gli conforta . Giona a mue G l'infermità frigide, & al mal caduco infieme con l'a-cero squillirico. Ma non fi debbe darea cholerici, & maffimamente quando fi titruousno gli ftomachi loto infetti di cholera: impero che molto gli conturba, face done lot fete, vomito, & fastidiofissimo calore. La decor tion beuuta prouoca i mestrui , & l'vrina , & conferisce alle donne di patto. La conferua fatta con zuccaro de i (poi fioti conferifce alla tefta, allo ftomacho, & alla madrice in tutte le frigide infermità loro. Alche vale parimente lo sciroppo satto de i suoi fiori, tanto simplice anto cumpofto.

ogamo competeo. V (i. χ ") D fauri. I flori odorati giosano alla ver tigine. Conferricono i bagua, k le fluta ρ , the fi fluta ogen la decostion della Stecha, k col -fino vapore adi-foppilare il colatotio del Nato : alvo via i deloti de ner D is k delle gionner: k a conferrare trutte l'inerieriora, che fuffero office da frigidenze, k mallimamente masertiali



Calfacie, de ficcat, aperitque, abstergit, itemque Aftringit Stuomens Ctthinn, interfact atque Internot vermes; de Regissonium mesobo Subuents affectis; iccorifque obstructa relaxas.

None, Lat. Storebas citrina, Ital. Amaranto giallo.

F à 1, st. a. Contha piema, che è rau forcie di lislorii, o per hausett la eigia ferrer, de Conti, de nalha formania de igia mbili fisci di solori d'oros none effisigiame ellerici improcerbe non produce signi diationania figlia coli fortiti, come fi abrotano i manulo più limi di la continuo di la con più nel processo di continuo di la continuo di la raccoli come in vi bombella di non tregues colore, del Loco. Naletti in longili totti di peri

OVALITA'. Scalda, dilecca, spie, & afterge, come dimefita i fuoamatetto fapore, con vn poco del coffeetino.

contratue. Di duray. La deconione de itori, o se marcea la indicione fean sel vuo aper jo poplanzada da feguro. Il pacche fia villeneue nel trubecco del filede feguro. Il pacche fia villeneue nel trubecco del filede feguro. Il pacche fia villeneue nel trubecco del filede fean periodi per del villeneue del considera del con

V t R T v Di fuori. Cotta l'herba nella lifcia, pom folamente gioua lausandofene il espo a sutti i fudetti ma li, ma leta visa la faritella, de ammaza i picchi. I fiori metli nelle caffe, cultodiscon le vefti, de le difendon dalle Tignole, de applicati con mele, gionano alle cortura del fiosco.

STEL





Conciliat fomnum STYRAX, expellit & angues, Faucibus & tuffi, vities vulual, medetur Difcutit & ftrumas, cit menfes, mollit, o aluum . Cuntta venena furat que frivere ladere poffunt .

Nome. Gre. wienf. Lat. Styrax. Ital. Storace. Speciali, Storace calamita, Arab. Meba & Affarach. Spa. Efforaque.

FORMA. L'arbore della ftorace caffai fimile al me lecorogno, cofi nella grandezza, come nella forma, mà ha le fog lie minori, che da rouerfeio biancheggiano, falde, & rondette verso il picciuolo ; sono i suoi fiori bianchi fimili a quelli de gli atanci . Produce alcune bacche, miooti delle nocciole faluatiche, con lungo pie ciolo, non del nutto ritonde, & nella formità appuntate, & ricoperte di bianca lanugine, dentro alle quali fono alcuni noccioletti, in cui è dentro il feme.

Loco. Vedeggis l'albero, che producelo fiirsce,

Dé folkmente ne Giardini io mo li looghi d'Ialia, ma
nafcono ancora quefti alberi per luor stelli nel terrinotio di Roma, verto Marioo, & Tiooli, quantunque non

"mes, co fabiren Liquida, fuelur
"mes, co fabiren Liquida, fuelur
"mes, co fabiren Liquida, fuelur

vi produchino la florace. QVALITA'. La ftorace, cioè la lagrima fua , rifcalda nel fecondo grado , & difecca nel primo, mollifica , digerisce, & risolue. Quella si tiene per la più eccellense storace, che è rossa, grassa, ragiosa, & che nelle sue granella biancheggia, & che, quando fi malaffa, tende vn quore fimile at mele.

VIRTY'. Di dentro. La florace è ville alla toffe, a i cararri, alle raucedini, alle grauezze del respirare, & alla voce perduta:gioua all'op; ilationi, & dutezze de i luoghi naturali delle donne, beuuta prouoca i mestnai. Mollifica leggiermente il cospo togliendone va poco con ragia da terebinto in forma di pilole. Beuum in poca quantità, allegra la faccia ; ma beuuta copinfamente,

fa dotmir con con poco di turbamento dell'ini Virty. Difuri. Applicata alla manta, prouoca i melten. Metteli vtilmente ne gli impiaftei rifolunui, ocin quelli, che fi preparano per le lassitudini. Biutciafi, & fattene la foligine, come fi fa con l'incenfo, laquale è veile gualmente in ogni cofa , come quella . Fatlene profume, che gious a i catatri , & massime alle corize. &c. a i braochi. Faffi della storace eletta Olio odorifero in questo modo. Metteli buona quantità di storace in infusione in acqua rofa per spatio di duo giorni, se mestefi di poi iofieme con l'acqua predetta in vna boccia di verto ben lussa, & fi colluca in vn fotnello, & feppelliscosi le due patti, ò nella rena sottile, o nella cenere be eriudlata, & vi s'accommoda poi il cappello, & il reci-piente, & fassigli suoco dentro pian piano. Et si piglia rima nel accipiente susta l'acqua, che ne lambicca fuori & come comincia a trufcie l'olio, vi fi fa molto maggior fuoco, finche fia finito di destillare. Quell'olio, pon folamente può come L'A c Q V A feruire per dar buon odote à molte cofe, ma ancota a rune le fotte de i malori , à cui può giouare l'ifteffa ftorace , come che l'olio fia molto più caldo, & più valorolo, rifcalda, & mollifica, mà fa doler la tefta, & prouoca il fonno. Chiamafi la Aorace, calamita, perche si potta ne i calami di Panfilia, perchemeglio ii conferua il fuo odore, & non per-

STORACE LIQVIDA.

che fis liquido.



Vires, & feabiem Liquida eff abflergere Stynan Ipfa poteus, cutis & vitia omnia policre feda .

No M s. Lat. Styrax liquida. Ital. Storace liquida, & flatte di mirra.

Forma. La storace liquida è nottissima in Italia, imperoche non solo à Venetia se ne truoua gran quanità, ma voiuerfalméte per tuttele spetiatte. Causii dalla mitra prima bagnata d'acqua, & poi spremédola, & quella che non è constafatta è odori setissima, & al gufto amera. Maè d'auertite, che à tempi noftri, nettuous poco della fincera, come accade quafi in ogn'altra cofa, che fi ci porta di Lepante. Perche pafando fimile merce per le mani de i nimici capitali di noi altti Chriftiani, pat loro di fare vo gran facrificio a

00 4

HERBARIO

quando ci possono in gannare nelle mercantie, & in q. A Loco. Rittoursi negli horri, & nasce altroue spongn'altra cofa .

Loco. Portafi d'Arabia.

QUALITA'. Scalda lo statte.

VIRTY. Se si potesse hauere lo statte sincero, si nirra. Il contrafetto metteli ne gli vaguenti, c'hanno virrà di scaldare, & in quelli, che si fanno per fanar la rogna, & per se sola netta tutte le macchie della pelle, & merrefo pe i suponetti per dar loro odore.



Q VAL I T A'. E' l'Atanafia calda nel fecondo grado. & lecca in fine del primo, afterge , spre, & fcaccia la ventofità.

VIRTY'. Didentro. Il feme beunto caccia fuori i Inmbrica & con le frondi fue renere con oue fi fa vna frittata, non ingrata al gusto, & molto veile allo stomacho; perciòche vi leus gli humori vitiofi. Il fuo fucco beunto con vino de la fua decortione pronoca l'etina..... mitiga i dolori della vescica. La radice con dita con me le o zuccaro conferifce alle podegte mangiata peralsanci giorni continui à digiuno . I hori dati a i fanciulli in vino,o in latte, cacciano fuori fubito i lumbricion

de è chiamata berba de lumbrici. I mede fimi fiori. ol'her ba benuti in vino, à fattone decottione dissolue le ventoficà del ventre, dello flomacho, & della madrice, prouoca l'orina, de i meltrui , caccia fuori le pietre , de apre

l'oppilationi delle vifcere

IRTV'. Difuori. Il medefimo fucco vnto conolio rofaso al fil della fchiena leus i rigori delle febri &c con ogn'altro olio vale alla contrattion de i nerui. Seden dos nella sua decottione, à sacendone somento prouoca i mestrui, le seconde, & il parto: l'accodone somemo co essa, co soglie di camomilla, e agrimonia core i vino, gio na mirabilmente a i dolori de netui, & a gli spasimi. Gio na all'vicita del budello, corta in vino tosso, & applicata calda fatto prima profumo d'incenfo, & di pece greca.

TARTVFL



Calfacit, exiccat, aperit 6; abflergit, & alui Difentit, atque vteri flatus, flomachiq ; lapillos Eucit, o lotium TANACETVM; & meffrus ducit, Lumbricos necat, obstructis q, hac planta medetur.

Nonet. Lut, Tanacetum, & Athanafia, Ital. Tanaceto, Atanafia, & daneda. Tod. Reinfaren, grot reinfaren,murm Krant .

ren, marm n.raut.
FORMA. Fale foglic fimile a quelle del mille foglio
ma molto maggioti, di fapore amaro, & di grave odore,
Fai fusti alti duo gombiri, in cima de i quati fono i fort in ombrella, come bottoncini d'oro. Ha voa fola radise con molte fibre.



TVBERA bilem atram generant, agred, coquuntur, V entriculo neruifque nocent, lotium quoque reddunt Difficile, & putris generatur arenula ab ipfis : Strangurias, ventremque cient ; inimica fimulé, Dentibus: & crassum generant succum, & paralysim, Atque apoplexim, fit à ipfis frieus & humar.

Non I. Gre. Idva. Lat. Tubera. Ital, Tartufi, 6 Tartufoli. Arab. Ramech, Alchamech, Tamer, & Kema. Ted. Hirfl, Brunft. Spag. Turmas ditierra, Fran. Truffes, & Truffles.

Srerie. Ritrouanfi molte fperie di Tartuff, cioè A di quelli, che hanno la scorza nera & d'altri, che l'hanno bianca, la cui polpa dentro in alcuni è bianea, de in altri bertina fcura. Rittonanfene certi con la fcorzalifcia sciapai . L'eccellentissimo, & dottifimo Sign Aodrea Bacci fa vn bellissimo discorso dichiarando che differenza fia tra tubera, & suberes, che nelle fue dot-

tissime lettinni de semplici si vedrà con molta sodisfattio d'orn'yno. FORMA. Sono i Tartufi radici tonde (fe però fi poffono chiamar radici) fenza frondi , & fenza fufto:ma fi possono più tosto chiamare callo della terra, & più sosto s'hanno da connamerare tra le frondi, che tra le radici con la feorza di fuori ruuida, ĉe con la polpa bianca..., B mangianficrudi, & costi-

Loco. Ritrouanfene in gran copia in Tofcana,& nell'embria, ne i monti appenoini, in luoghi aridi, &

QVALITA'. Non fi ritrona in loro alcuna ap te qualità. Coloro ad inque che l'viano ne i cibi, ha vna materia atta a riceuere tutti i condimenti, che fe gli danno, come foco totte le altre cofe, ehe non hanno in te qualità veruna euidente, & che fono al gusto aquofe, & feispite .

VIRIV', Di dentro. I tartufi fon composti di fostan-23 più rerreftre, che aques, & fon priui d'ogni fapore. Generano melaneolici, & groffi h mori, più che turn gli altri cibi:digeri (confi malageuolmente, & aggrauano Foa M. Il Telcho, ilquale è chiamato tabatia, lo ftomacho. Sono inimici a i densi. Generano parali- C & da chi fara graffa, & da chi fasua inuerfa e fimile alla fia, & appopleffia, víari troppo ípeifo ne i cibi. Sono molto in pregio apprello a i magnati nelle cene: percioche fi penlanu, ehe mangiari con pepe, escitino gli apiti venerei. Sono buon fuccedaneo de i rattufi le cafigne, melle cotte fosto la cenere , pos monde , & cotte

con olio in va tegame cum pepe, e fucco d'atanei. VIRTY. Di fuori. Metti rattufi nelle catfe, danno alle vesti non ingrato odore .. Debbonti è Tartufi lauar con vino, cuocerli fusso la cenere calda, & cotti & mondati & afperfr di tale, & pepe, debbonfi-mangiar caldi doppò gli altri cibi : ma fe ne deuono aftenere coloro che hanno la sesta debole, ò che patiscono di renelle. Genetaofi i tartufi nelle pioggie, & nel tuoni dell'an-tunno; onde diffe l'unenale a questo proposito,

Et facient lautas optara contrua canas-



LEPHIO



TELEPHIVM abiteren, ficcaiq, & calfacit, inde Viceribusq, mahs prodeff, & vulnus abillo Fiftulaque auxilium reperit, lentigo fugatur : Et vais, & pariter maculas concorporat albas

No Mt. Gre. vo. sport. Lat. Telephium, & fabaria, Ital. Faus graffa. Fran. Keprife louparde des vignes. Get. wandt, Krest.

portulaca, 12010 nelle frondi, quanto nel fufto. Hadue concauità in ogni nodo : onde procedono le frondi . Produce dalle radice hor fei, hor fette fufti pieni di frondi di color celestino graue viscole, & carnole. Il fiare è hor giallo, & hor bianco.

Loco. Nasce ne i luoghi coltiusti, & massime tra le viti la primaucra.

O VALITA'. Il Telefio è fecco, & afterfino : ma non petà troppo appatentemente caldo: & per quelto ftimano alcuni, che egli fia caldo rel fecondo grado. Difeces nondimeno nella fio del fecondo.

VIRIV'. Di dentro. La fabaria cortifponde nel le fue note al Telefiorma non le rispondono le facoltà : ma fi può rifpondere, che quello può cagionarfi dalla diuetlità de i luoghi, come l'aro, in Citene è infipido, D & in Grecia, & in Italia acoriffimo : & quefto con vie ne in vio della medicina di dentro, ma di fuori. Le frondi empiastrare, per spario di sei hore, fanano le viciligini, ma bifogna poscia fargli sopra vn linimenso di farina d'orzo. Il che sa ancora, ongendosene inseme con acero al fole, lauando però il luogo, come è fecco il linimento.

FEMINA.

TEREBINTO.



Calfacis, exicca Tanzantinum, roborat, asqua Controllis, ablicajis, firingis, mellingi, repelini, Denjit, vinnamque che, pododif, arin Emollique douve, finat feathems, lipramque : Fitera correspondingis, a strictularum Proficia & morbis, & tabi, tum craffa expellenta anq Proficia & morbis, & tabi, tum craffa expellenta anq

Noms. Gre. Toppeller. Lat. Terebintbut. Ital. Ter rebinto. Ara. Baton, Botun, & Albotin, Fran. Terbentin. FORMA. Il Terebentho fa le foglie fimili al fraffion;ma non cofi lunghe, quantunque più groffe, & più caroofe. La materia del fuo legno è come quella del létisco, & parimente la correccia. Le radici sono proson-de, & dure; & i fiori come d'olusorma rolligne, da i quali nascono i frutti in grappoli, come le vue. Le cui bacche fono al quanto maggiori di quelle del Ginepro: ma roffeggianti, & ragiole. Produce oltre al frutto alenoi cornetti roffi, fimili à quelli delle capre,ne i quali è detro un liquore bi nco, & alcuni animaletri con le ali co me nelle veffice de gli olmi. La Terebenina diftilla dal tronco, come delli alberi refiniferi, fimile à quella dell'Arice: ma alquanso più duretta, & più odorara. Ritrouafene il malchio, & la femina. Il malchio non fa frutto, & folo io quefto è egli differente dalla femina della quale fi risrouano due sperie, di cus l'ena fa il frus to rosso simile alle lenricchie : ilquale è veramente cibo indigeftibile : & l'altra lo produce prima che fi maruri , verde, & nel maturaris rollo, & polcia quando è masuro del tutto neto, ragiolo, & folfureo, di grandezza d'vna faua,& fi marura, quondo l'vue.

Lo co Naferin Ambajao Giadea, in Soria, In CIpto, a Lishi, Ru Il Ifola Cickidi , Nicurciai seconsi, in Italia, & paricultamétre qu'in Roma oelle rube de gli ant chi editip, percioche ara lloeghi filofo, & caldt. Q v a L 11 x l. fe glig-la footra, & af fruso foon chishi, & fecchi nel fecondo grado. Altingono, corraborano, & ripocurono e, mai a rasigi estre binnia nifelidajuri sori, mollifica, afferge. & purga. V 1 x y v 1 x y v 1 mg v 2 diarro. Le bacched I trebbino fec-

INIT DI MINITO. DE DECENEGES I CECCOMITO NO

A day resoucem besser. Posita, & glossano i coloro, ada pariesco copolización della milita. La regia esterbania, ha se sa cuel hibre agrici primo losque ha desta, di molificare, del molificare i resolutare del molificare accessor, del molificare
VIRTY' Difueri. E'in graod'vfo nella Chirugia; percioche s'adopra la serbentina ne gli empiafiri, & ne gli vngueou:percioche purga l'vleere antiche, & dure, & le ferne freiche, & fana la rogna de gli huomini, & de gli altri animali aocora : replica i peli delle palpebre. Vale al fluffo della marcia dell'orecchie, meliani dentro coo olio, & coo mele, & fimilmente al prurito delle me bra geoitali. Guarrice la rogna, vogeodofene, aggiungendoui verderame, vitriolo, & oitro. Gioua applicata a i dolori del coftato. Estita fuori le factie , & le fpine. Gious a i dolori frigidi delle gionture. Vota con cimi no, (aluia, & bacche d'Alloro, il Balfamo della Ternen tina preferua il corpo humano da infiniti mali, & fi faco fiendo la rermennoa dall'arbore; metteodola in via occia, la onale fi mene meza nel fimo, & la(ciafi, finche urgata dalla feccia à guifa del mosto, poi fi cola, & ferbaft in vn'altro vafo, la termentina, ò il terrebinto, preso alla quantità d'un'oliva pet se,o mista con un poco di Reubarbaro purga la colera.

TERIA CARIA.



Calfacit, of ficcat Thenerache. a nomine planta Diffe. reama fugat, pellu contegia pellit ... steque remental: bae confert illibus artis! Vulnou coniungit, tum deperit, atque refoluit; Inclaique, aperitque cadem.

No M. Lat Pfeudofinathium, & Theriacaria Ita. The riacaria, first bio falfe.

Fo R. M. A.

FORMA. Fe le foglie langhe, graffettes produce de A & ascaoli, & ne i monti, & ne i colli, mai vna radice molti fufti piene di foglie, nella cui fommità fomo i fiori spicati, porposci ha una sola radice candida, lun ga, grossa un duo, se come il rafano acuta.

Loco. Naice in luoghi inculti, lunghole firade

ne gli argini dei campi, & ne sfolfi humidi. QVALITA', & VARTV'. La radice rifcalda, & difecca nel terzo grado. Incide, affoniglia, rifolue, apre, & digerifce. Vale a i morfi de gli animali velenofi, non folo applicata: ma bessura con i Acq va da turta la praeal ambiccara, ouero con acqua di cardo fanto, & vale parimente contra il contagio della peste.

TESTICOLO DI CANE.



Oneren habet venerem flimulat f, inhibetg; fed eine Maiori radice viri vefcantur , vt ipft Tunc marcon generant : dabitur famella minori ,

Di Intendit nernos alnum fiftitque tymores Sedat ; Gangrenas atque vicera putrida fanat :

Compefeique nomas ; aboletur fiftula demum bac .

NOMI . Gre. O'pen. & segrapiras. Lat. Telliculus. Ital. Tefficolo di cane. Spet, Tefficuli Unipis. Arab. Shaft, Alchelb. Spagn. Coyon da perro. Thed. Kushen Arant. Fran. Coullon de Chien.

SPRTIR. Rittuonanfi molte (pecie del Tellicolo di cane, differentinelle frondi, nei fiori, & nelle Form A. Produce le frondi attorno alla più baf-

fa parte del fuo fufto, firate per terra, fimili à quelle dell'oliso ; ma più lunghe, & più firette, & lifete. Crefee il fuo fufto all'altezza d'vas fpanna : fopra il quale è il fio-se porporeo. Sono le fue radici bulbofe, doppie & rifirette à modo d'un'olius:delle quali la più baffa è pie-ghette: ma più larghe, & graffe, le quali escono inchi-nandofi dalle concauità dell'ali . Produce i fusti alti voa Spanns, i fiori quali porporei, & la radice fimile à i refticoli, Ritrouansene d'una spetie, che fa i fiori, che fi raffembrano alle spi. Loco. Naicono questi testicoli in luoghi fassosi,

QyALITA'. Latadice maggiore è calida, & huida, &c è al gusto dolcetta, la minore è calida, & secca :

pernehe inno le parti (ne più affortigliase. V 1 R T V'. Di dentro. La radice maggiore per hare vas humidità, fuperflus, & ventofs, eccits besutts. i defiderij venerei. Ma la minore non può in alcun modo prosecur gli huomini si coito, anzi più prefio opera re il contrario. Mangianti quelle radici, come i bulbi leffe, & artoftite. Dicono, che la maggior mangiata da gli huomini fa generare matchi,& la minore mang ta dalle donne, le semine. Oltre a questo dicono, che le donne di Teffaglia danno per prouocate, i venerij de-fideri lapiù carnofa a bere nel latte di capra ; & la fiappa per il contra io effetto, di modo, che l'una guafta la virtà dell'altra, quando fi mangiano amendue. Il tefticolo terapido riftagna il corpo beuendofi col vino la fua radice, ma non è appropriato per eccitar venere, come l'altro.

VIRTY', Di fuori. La radice cotta nel vino, 8capdicata con mele, è valorofo rimedio, per l'vicere della bocca. Lamedefima, impustrata ; tifolne le posteme, mondifica l'vicere, & non le latein corrodere : Sans le fiftole, & mitiga l'infiammagioni. Le radici fecche, raffrenano l'vicere corrofiue, & fanapo le putredini, & l'vicere della bocca, che fono difficili da confolidare, Er il medefimo fa impiaftrata con polenta.



TEVERIUM & exiccat,& calfacit, atque liener Abjumit walde, & ferpentum praftat adillus .

Now: Gre. Tempier. Lat. Tencrium. Ital. Tencrio.

FORMA. E'vn'herba tanto fimile alla triffagine, che spello inganna l'occhio di chi troppo bene non la co-nosce, con soglie sottili, ne molto dissimili da quelle de i ceci. Fa il fiore come il Camedrio, & indi il feme. Loco. Nasce in Cilitia, & per turra la valle ananta

QVALITA', & VIRTY'. E'caldo nel fecondo,

Se secca nel cerzo. Ha virtà incifica t è composto di par- A

te lottili, beauto fresco con acqua, de aceto, ouero la decottione della fecca, rifolue potentemente la milza : per i difetti della quale fi impiaftra co fichi fecchi, & aceto, & a i morfi de i ferpenti con aceto tolo fenza altro .

THALITTR



Olema confolidat vetera,exiccatq; THALITAVM.

Nom: Gre. fen. nerger. Lat. Thatiffram, & The-Betrum. Ital. Perdemarce.

Spartz. Rittottanfi di due spetie, cidè maggiore, & minores

FORMA. Hail thalinto frondi di coriandto: ma alquanto più graffe, & più lunghe, Fa il fufto come di mes.con molty rami, lifei, & quali angulari. E'al fufto peniculato, di dentto concatto, di colore herbacco, 50no le foglie incife, & denticulate, il colore delle foglie è à verde di sopra, che di sotto. Produce in cima del afto racemoù , piccioli, & moscoli, che nel pallido bià cheggiano, i quali feguitatio certe guaine triangulari: nellequali è dentro il teme. La radice è ritonda, ritorta, & gialliccia, & ferpeggiante, & produce i germini in molti luoghi con i quali fe multiplica. Nasce per lo più nelle carripagne.

QYALITA. Ha facultà di difeccare fenza mo

VIRTY'. Ha virtù di difeccare, & di aftergere fenza mordacità, & imperò fangno le fue frondi trite, & impiaftrate, valorofamente l'vicere vecchie. Diécoo che lospesa questa pianta intera nella camera, o tenuta nel-la colla afficira le creature da ogni pericolo. Et la radice mesta ne i bagni sinmazza valorosamentes pidoceli. L'acqua ftillata della pianta co i fiori applicata coti p sette fana le pisghe, & l'vicere antiche. 10.



Lepras, expleturá, Alopecta viribius eius : Et fugillata , or linertia luftrat ; & inflat Corpora , tum facro facies compergit con un , Ipjum qui effodiunt jeni zubercula tandens.

NOM I. Gre. dafue. Lu. Thapfin. Inl. Thefic. Arab. Higgsum & Drix, Franz, Turbit blane .

FORMA. E fimile alla ferola: ma ha il fulto più fortile, & le frondi più larghe. Produce nella fomme tà di ogni ramulcello vna ombrella fimile all'aneto; i cui fiori fon gialli . Il feme è quello ificifio della fesola largeema alonanto minore La radice è di faori non & di dentro bianca, lungà, acuta, & vestita di gre

Loco . Nafce nel monte Gargano , & nel monte

Argentaio:
QUALITA'. E acuta & valorofamente calida , con il che ha ancora dell'humidità, & però sira ella valorola-mente dal profondo à la fomminà digerendo quello che tita. In vo'anno perdegran passe della vittà fun.

VIRTY' Didentro. Ha virtà di purgate sen correccia della radice, quanto il fucco de il liquore Bauno nell'acqua melata, purga la colera per vornito, & parimente per difono. Daffi della radice quattro obeli contre dramme di feme d'aneto, ma del fucco, fi dat folamente tre oboli: & del liquore, cioè del fuo latte va obolo, Imperoche è cosa pericolosa il tortue mag quantità. Conferifee quelta purgatione a gli Rretti di petto, che difficilmense respirano, a i dolori del cofta-10, & onegli humoti con difficultà fi ferran odaffi nei eibi , & relle viuande a coloro , che malageuola possono vomicare.

VIRTY. Di fuori. Il fucco, vnto, & la tadice frei Bropiccista , fanno rinafcere valorofamente i cape calcuti per pelagione. La radice, & il fucco con vgt parte di ceta & di incenfo, lettano i lividi , & si fa ono forto la pelle ; ma non vi fi lafciano fuso più di doe hore: da poi fi fomenta il luogho con acqua ma-rima calda. Il fucco (pegne le macole della faccia, mefFaul führ com mele s mede is länimmusfans lyfabish, vertische giscotti mennen, vergreder om foller i affrase liminenen will en ei defreis vereit diel polimone, del coliminen will en ei defreis vereit diel polimone, del cotanto et priest, de delle gisconner. Vel die inceptite di per espatio i lapo del mensiere persini el in coltron de persionale vita delle since son manus del generale perciche vit gratte incurero son manus del generale tecta poli senti si si sono delle persione per con perciche vita gratta incurero son manus incurero tecta a la Tapia nel principio del fine limpeto percocenza la Tapia nel principio del fine limpeto percocionale delle produce delle persione delle si cetta di tapia nel principio del fine limpeto percocionale delle produce delle persionale cetta di tapia delle principio del fine limpeto percocionale delle produce delle produce delle limbeto delle produce delle produce la Tapia, midditata, con intercio & Cara, con il spali mendo in va nonerie la betta sua con la soli mendo in va nonerie la betta sua con la soli mendo in va nonerie la betta sua con la soli mendo in va nonerie la betta sua con la soli mendo in la contra la contra della soli mento la contra della soli della contra per la contra della soli della contra la contra la contra della contra la contra la contra della contra la contra

THIMELEA.



Utilis ad capitis T is t m E L AE A cil vicera, quando Em anons, llomacho tomen est inimica; necatque Hac partum imposita, extenuato, deinde lienem. N o m s. Gte. @vussain. Lat. Thymelea, Ital.

Timeles.

Fon M. A. Produce affai fațăi, belli, fouili, alui tre
ped, con finad piu fătere deil a chamelea, & puigeră,
fe,viicofe, & genmofe, quando fi malicano. Fail for
bianco, & il funto tondo fimile al muro, il quale nel
principio vedegra; a & cel maturară discursa roffo, l'in

uoglio del frutto è netto di fuori, & bianco di deotto,
Loco Nafee nei monti, & in luoghi afpti.

Q v Altità. E gtandeme atecalda, & fecca, onde non è da viatla fenza gran con fideratione.

V t R T V Di deutro. Venti de l'inoi grani interiori, benuti, pur gun o pri di totta la colea, la ficama, a ce gli humori agnofi: ma incendono le fiute; de la gola, de però fi di bbo: dire con farna, o con polenta, o conagli acini dell'usa outro voltati bene oli mele cotto, o utrangente copetti di zuccato. Ma non fi debbono daA reà donne granide, nea coloro che hanno lo flomache debole.

debole.
VIRTY' Difusti. Vagoni con il ieme uno infeme con nuto, ès aceto, coloto, che malageuolmente in dano.



alfait, incidit, loium, Menferf, feemdafg; Educt, ficestque T ist x v x vejfea, centiff, Le bit confert, tim pettori inde dolori Telibius, & hombis; cadem proedleft, podagra Lambus Hiff, & luxaiis, fufinia tollit; Legue Toynou painty, verraca, que umores Diffacit, exten at, flomatho, ventrá, fecunda eff.

Nout, Gte. Cours Lat, Thymus, Ital. Thime. Arab. Hafet. The 1. Romifther quendel. Spag. Tomilho Salfero. Fean. Tim, & Meriolaine di Angleterre.

SPETIE. Rittoualene di due (petie, cioè il maggiore, e'l minore, cioè bianco, et negro. FORMA: E'il thimo via piaota farmentofs, cittédate da molte, minute, firette, et fortili froodi. Ha tiel

le cime piccioli bottoni, pieni di porporei fiori: il maggiore è più legnofo, & ha il fiore piu doto, & più fimile alla fauteia, fopta il qoale nafee l'epitima Lo co. Nafecio terreno magro, & falfofo.

Q v a tr v à E cido, & réco nel terro grado, & ancieno.

A cinceiro.

No Mt. Gre. voon. Lat. Typha. Ital. Mazza A forda. Ted. Muss Kolbea, & Maren Kolben. Spag. Bobordo, & Iunco amacorocado. Fran. Mache, & Maffe de

For MA. Fale frond if mili alla Hiberide: il fuflo bianco, litcio, & arrendeuole: abbiacciato nella fua fom mià dal fiore ben ferrato: il quale fi rifolue in lanugine, & da alcunti chamata panteola: Si raffembra molto al la Donnola.

Loco. Poche-Goode acque delle Paludi, dei laghi, & de gli stagni, che non produchino infinite piante di Tifa.

QVALUTA'. La pianta, & massime il fiore è io mezo ttà il riscaldate, & il risrefeare percioche non rifealda, & non risrefea euidentemeote : disecea & asterge moderasamente.

Vin T. V. Di denne. La lanogine di quello fiore , pela inferent con frondi di Bernonica, tadici di gladiolo, de dilapposifici, foogliendo yquali parte di unte stanno, che pela vna disamma, de incorporate poi to due toritidi vosa frecho corco dure, de mangia ia mattimi di
digitano per va mete consinuo, guazzice le contre intefinali, non folamente ne i fasculli, ma a nocora negli
haominigiousai, tenendo pro forpa la rotrara qualrhe corroro conneniente con la debim liquara.

V 1 x x * . Di fori. Medica il fiore di quell'herba, Incorporato con grafio di procro Jauso alle courue del fincos. El flato fperimenso, chel a lanugine delle marsaforda fa diufata fordi coloro, a cui entra nell'orecchie. Di quell'a lanugine fanno i pouereni maturzazi da letti, & delle finodal i sefe ne veltono i fizifini , & teffonlese le fedică, Pougliamo dire cadreghe per le Donne.

TITIMALI.

Ucrasin Tithimalys erit faite apta medels, Encect & pifect, turn progra aquafattabiri, c Calfaiti, carnit, romitanes it, paga et alaum, Escelli crines primitique; leuxif, dolores Dentibus, et tollis marbos eximpete aillos, Aqual Tomes; pairerf, canteraç et plinitam Antabiret bilem; gangeass, vicera lanas, Vibba egislam paires abunchas cius,

Fiftulaque; erumpis vafa, intestinad; radis; Concitat & febres; rehementer ventriculog; Et cordi, iccorig, fuo noces inde veneno.

No м t. Gre. тоборазься. Las. Tithymalus, Ital. Titimalo, & Tostumagho. Ted. Unolffs mileb. Spagud Lette trejna, & lette tregna. Fta. Titimale de Minayne.

S p z r z z. I Titimali fono di fette spetie, cioè il Car racta, il musinere, il paralio, l'elto scopio, il cipatissio, il dendroide, & il Piantillo.

FORMA. I fusti del Caracia crescono all'altezza di tù d'un góbito, roffi, piene delatteo liquore, & acuio 2 le cui frondi fono atturno à t rami, fimil ià quelle de gli olini: mà prù strette, & più lunghe. E' la sus radice grof ta, e legnofa: ce nella tommità de i fufti è vna chioma fimile à quella de 1 gruchi, totto alla quele fono alcuni iocaut fimili a vati de bagni , ne i quali fi cotiene il feme . Il mirfinite è fimile di naturo alla laureola, ha frondi di mirto, ma maggiori, terme, & nella cima appuntate, & pungenti, Hà i rami dalla tadice in sù alii vna fpanoa : uce il frutto timile alle noci ogni duo anni, ilquale è al gutto mordace. Il paralio naice con rami roffigni, alti voa (panna, & fono cinque, ouer fei, che infienteme re efcono da vna radice : ne i quali fono le frondi , fimile à quelle del lino, îtreste, picciule, & loghe. Produce nel la cima un capitello ritondo , nel quale è dentro il fune fimile all'orobo: fà il fiore bianco. La pianta tutta infie me coo la radice è piena di latte : & per questo errano coloro, che ftimano, ehe qito tithimalo, tial herbamora, che è in vio per ammazzar il pefce, che peftao dofi le ine radici, & metteodoli nelle fiumate ferrare m vofaccu, vi ammazzano in brese tempo il petce: imperoche questa noo hà latte veruno, & però non bisogna connu merarla tra le spetie de i Trajmali. Quello che si chiama elio(copio ha le frondi fimili alla portulsca, mà più totili, & più tondi. Efcono dalla fua tadice, hor quarro, hor cinque rami, rofleggianti all'altezza d'una fpanna, fortilt. & pieoi di copioto latte: ha la refta fimile all'ane to nella quale è il feme rinchiufo, come in alcuni capitellt. Chamali elio(copio per girate egli la foa chioma infieme col Sole. Quello, che chiamano cipatifio produce il fulto alto vna fpana, & qualche volta maggiore, roffigno : dal quale etcono le frondi, fimili a quelle del Pioo, mà più teoere, & più totuli. Rallomigliali proprio D al Pioo, che natca di nuono, da cui s'ha preto il nome. E'abondante di molto latte. Il Dendroide hà la cima larga & frondofa,con laquale ampiamente fà ombra: è pieno di latte fono i fuoi fusti rosleggianti, & le frondi fimilià quelle del mitto fottili : il frutto luo è fimile à quello della caracia . Il Platifillo è firmie al verbatco, &

Ba le fogite molto più lunghe de gli altri :
Lo co. I Tribhmali nateon ne i moni in luogh afpriì Carada; il mutinite in luoghi afpriì Carada; il mutinite in luoghi aflooghi matriont. L'eluofcopio intorno alle Caftella. Il
cipartifio lungo le vie & ne i bofchi. Il deodrostde nelle
pietre. Et il leptofillo in luoghi neculit, & ipriì.

QVALITA'. Tutti Tutmali (on calidi nel quarto grado, & acuó, & amati, & valorofamente difectano. La parte loro più porte e è il liquore, il frutto, & le frondi hanno il fecondo luogo. La radice hail terzo luogo. Pp VIRTV

TORMENTILLA.

Vinty Di deutro. Il focco del Titimali purpa il A corportolità al pelo di duo oboli cii acetà inacquato folue la colera, & la fi mina: beque con acqua melata , fa vomitare. Cugliciene i. liquote al tépo delle vendemie 36, ilanilger & improve a soliton i colore de la planti, de lalutofi piegandeli colare il latte da cili in vn vato. Alcum impialtranq co : fo la tarina de gli orobi, & ne fan po paficlicalla grandezza d'vn'orobo. Altre fanno de-Allare ne i ficht teccht il fuo latte, mettendone p ogni fico tre, oues quatto gocciole, & rife bank poksa per vías ne i bifogni. Ma c da fapere, che quando fi ricoglie al fuo latte non bifogna flare al vento, ne toccastig i occhi con le mani, Olare a ciò auanii che il ricolga, è necellatioungerfi coo graffa, ouero con olso melchiato co vino, la faccia, il collu, & le borte de retticola Inatprifee le faues, & il gorguzz de ; il p. rehe è neceffarto ricupririo con ceta outro con mele cotto, quado fi vuol da-re in pillole per bocca. E alfat il torre per vua pinganone due ouer tre fi. ht. Il teme fi ricoglie l'Auruno, & tec ential fole, ce pei fi petta, ce riponti in luogho netto Set baofi le frondi medelimani ce fecche. Le frondi timilmente, & il tente beunti al pelo di mezo acertabolo, fan no al medefimo effetto, che fa il laste. La radice beutta al pelo d'una dramma in acqua melara, purga per ditorto. Nuocono i Tasmairal cuote ai fegaso, ex allo ftoma co, & rompono le vene, & fcorticano le budella, e lafcia no de pò fe vna certa calid la ecceffina, de non natorale, laquel pello genera por le lebri. Il primo nocumento fi corregge, meicolandolo con le medicine cordiali, ftoma cali, & che giouano al fegato. Il tecondo, & il revzo nocumento fi leua mettendogli apprello medicioe cóglutingriue, come è la gomma tragacantha, la gomma erabica il bdelio, la mucillagine dello ptillio, & il fucco del la portulaca. Toglicfeli il quarto nocumento, dandolo con cofe frigide, & humide, cioè infondendolo in fueco, di cicci bira, ouero d'endiura,o di portulaca,o di folasto o dell'acero fatto per atte mucillagino fo con il feme del le melecotogne Solue quello, che è in commun' vio valorofamente la flemma, l'acqua cittina, gli humori malé colici & le maieric, che frenduno alle giornitre. El medecina grande per l'hidropilia ; nientedimeno ditecca il corpo, nuoce at fegato, & defecca lo sperma. E però it

na medicina de Contaduit. Vt a T v' Difuori. Il lane fresco, vnto infieme con pliu al fule in fu i capelle, gli caua fuori facendoli renafeer roffs, de fortilitma finalmentes fa cader tutt. Meffa pelle concauttà de i denti, ne caus il dolore; na bifogna beniffimo premunite i denti con cera, accio he vicendone fuori, non viceraffe la lingua, & le fauci. Sana vinto le volanche, & le formiche, & ieua via le veriuche, i pot gi,& i Thimi, Vale a i ptetigij delte dita , & a i carboncelli, all'vicere corrofiue, alle cancrene, & alle fiftole La decenione della radice fatta in acero, fatta il dolore de denn,& mailime quando tono guatti Il latte mefeoiato con ollo, & visto fa cadere i peli, dehe facendoù spef fo, di tal forre diferca, de bruteia le ra dici loro, che pi d non vi rinascono. Il latte leua i calli delle fistole. Metii i Tichimali nell'acqua, imbalordifenno i petei , liquali effendo mezi morri, fi lafetano por portat a galla topra l'acqua, & cuft facilmente fi pigliano.



TORMENTELLA fuls eadem omnis viribus affere, Que preflore princadita oft Bistoria valere.

No Mt. Gre. Engagenne. Las. Tormentilla. Ital. Tormentilla. Ted. Tormentill. Franz. Tormentille.

Form A. E. van picciola pianta, the produce le frondi pui fittere dei cinquefuglio, & pui lungher ma con ferte intugli per intorno; La raduce cotra, & ferran in fe ftelfa con va nodo roffa & coffrettius. Sono i suoi gamboncelli totuli, & roffigni: & i fiori gialli fimili a

quelle del cinque luglio.

Loco. Naice ne i monti, & pet colli, & per la campagne.

OVALITA' & VIRTY . Ha questa pianta le vir ù me de fime de la historia, en de amendue fanno ritener il parto à quelle donne, che fono viare à feonciarfi : alche fare fi benono, & impiafrar o infu'l corpo, & in fu le reni con acero. Gionano fimilmente date con focco di piantigine à chi non può tirener l'orina. Ri-Ragnano fedendofi nella leto decotti n i mellenite pa remente trite. & time infieme con mele . & con fpico in fu'l corpo. Rittringono il f ngue delle ferite, mettendoui topra la lor poluere. La vormentilla medelimamente taffrena il vomito di l'a culera, fattone palta con chista d'ouo, & porçia cotta fopta vua tegola di ter-ra, & mangiata, L'A c Q v A fatta per lambicco a bagno caldo, o veramen e la decetta ne delle sadici è timedin per tutti twe eni. Et priò viano alcuni di mangiare in lettuatio le radici della Tormentilla per pre-feruarii dallo pelle, & nelle febri peltilentiali, & ipetialmente nelle percechie. Daffi ancora la dicomone di effe fatia nell'acqua, vialmente per avermini de i fanciulte. Rittagnano la deff. nrer'a, faldano le ferme, &c maffime dell interiora non folamente applicate di faori : ma solte ancura in beuanda. Confesifeono all'yleere maligne, & corn fine. La polucie delle radiciriflagna i vomiti, & gli fputi del fangue, & benuta con acqua di conforta maggiore girra a i fraculfati, & alla calcati da alto, Imperoche non iniaméte fana le rotture

santhofe, na níolae di Segues perputo, sérios fonc de la terra historico, ha disposa de la granda per la composition de la terra de la composition de la terra de la composition account de la composition account de la composition account de la composition account di la composition account de la compositi





TVESSLAGO. Palet MAIOR pellemý, y febremý, Peliferam contra radice; de propre 🤭 illa Nomen hober peliv radice; praflas tienuý, Prafocata v seri contra, pecono crucians ; Contra quadrupedum polite v remori, caballis Praflat, mbelemis qui busrefirilla facultar.

Nomi. Gre. Rouse. Lat. Trifilazo. Lul. Farfara.

**ra, & fasfarella, & maphia di Casallo, Spetial Fasfara.

**rapula caballus. Germ. Rolf, buob, & or banatatich.

**Spag. **nba di Afno. Fian. Pas de Afno, for seccomet.

Spag. **rais. Ritrouandi tre fpetie di trifilagine, cioè la volgare, lamaggiore, & il farfugio.

FORMA. La volgate ha le frondi maggioti dell'hedeta. Producene fer, ouet fette da vna fola tadice, verfo

per l'intorno. Ha il fulto alto voa (panna. Produce nella primauera il fiore prima che le foglie, pallido del quale in bissie tempo, & parimente del fotto fi fpuglia, & porò ftimarono alcuni, che ella fuffe fesopre fenza effi . Esla fua rudice fortile, & lunga, Trouanti nelle radici della farfara, quando ton ben mature, nel principio del veg no vna cena lana bertina: laquale nettandoli beniffimo dalle (quame, & dalle rette: & poscia cocendos), come si suoce il filato nella leffia, con vn poco di falnetro, overofenza côc afcingandofi pofcia al Sole, digenta la più mirabil etca per accendere il fuoco con l'acciatolo, che fia à i tempi nostri in vio in Italia, percioche alla prima bat tuta fenza fallu s'accende : La Tollilagine maggiore, fa il gambo, auanti che mandi fuoti le foglie nel principio della primauera, lunghe vna fpanna, concauo, graffo, orporegno, & circondato all'intorno di foglie picciole.& lunghette, nella cui fommità nascono i hori spicati, che nei bianco porporeggiano, i quali poco di poi fe convertifcono in lanogine, & infieme con il gambo fi perdono. In questo medefimo rempo naicono ancora

le foglio del ronerfeio camire, le qual antiri, che crefchi-no tono fimili a quelle della coffilagine : ma crefcendo. di poi, dittentano molao priè grandi, 8c più ampie di quel le della perfonata, i piccinoli delle quali fono porporeis Se ricopeni da bianca, & fortile lattogine. Produce la ra dice lungar& groffa alle volte quanto il braccio di vno huomo, di dentro bispos, ĉe fongola, amara al gufto, ĉe ancora odorata. Ondes ingannano coloro, che la piglia no per il petafite, imperoche il petafite produce il gabo alto vn gombito, & groffo vn pollice, fopra ilquale flà vna foglia molto grande nel modo, che stanno i fonghi fopra il loropiede ; ilche non fi vede nella tollilagme maggiore, le chi foglie non hanno altrimente il piccato lo fitto nel mezo come hanno i fonghi, 'ma nella parte inferiore, come la Toffilagine , & tutto il refto delle foglie create dalla natura Rittuouali ancota vn'altra pian ra, laquale fi può ragioneuolmente connumerare fra le Toffilagini. Produce questa le foglie più ampie che quelle del Popolo neto, ne molto diffimili da gille della Toifiiagine, ma non hanno però tanti cantoni per intor no, ne iono da touericio culi bianche. Fa il futtu alto vna fpanna, & meza, dal quale nascono più raminelle cui cime escono i siori gialis, & grandi, fatti come le 10 fe. La radice ha ella bianca, & amaretta . Fiorifce la Pri-D mauerail mele de Aprele, & de Maggio. Loco . Natcono tune le Toffilagini lungo i riui

Loc.o. Natcono tunte le Toffilagini lungo i riui delle acque,& nelle Valli. La volgare ama luoghi cretofi, & ameni.

Q v A L 1 T A'. La volgare tierde è frigida, & humi da i la fecca è alquantu calida, & acoteria. La maggiore, che è cuidentemente amata, rite dida, affortiglia, incide, & alterge. L'airra è fimile alla volgare.

Vist V. Di deute. La volgase cotta nell'acqua meltat. & policia bemas fi parnotire le crossute morte, vales la soffe vecchia , & vale a trice la indisposizioni dal petro, k e confentire a Tifici mefoolando la fasopèrene si colib. I trifici dier adricella fastara il loch di fasfasa, & fi può fase aoro in rotole con la funde contine fiptemens forme, & con carcera, l'Acqua lambienta da questa pianta minga sure la proposizione di controlo di controlo di controlo di controlo di proposizione di controlo di controlo di controlo di controlo di proposizione di controlo di controlo di controlo di controlo di proposizione di controlo di controlo di controlo di controlo di proposizione di controlo di controlo di controlo di controlo di proposizione di controlo di controlo di controlo di controlo di proposizione di controlo di controlo di controlo di controlo di proposizione di controlo di controlo di controlo di controlo di proposizione di controlo di controlo di controlo di controlo di proposizione di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di proposizione di controlo di controlo di controlo di controlo di proposizione di controlo di proposizione di controlo
Inframmagioni Interne del fegato, dello ftomacho, & A del polmone, & caccia via le febri ardenti, & queño opeta più valorofamente fe nel destillarla vi fr aggiungono fiori di fambuco, & foglie di folatro. Tolto il fumo della fecca à bocca aperta per vno ombuto, guarifce coloto che fono infeftati da fecca toffe,& dall'alma rom pe le posteme del petto.

VIRTY'. Di fisori. Le fronditrite con mele, & impiaftrate, medicano al fuoco facro, & à tutte l'infiam magione. La radice fomentata, gious alla toffe, & all'afma. L'ACQYA lambicata come di fopra, gious a tutte le infiammagioni, & ardori dell'vicere peftilentiali, alle erifipile, alle morici, & alle contre del fuoco, alche vagliono parimente le foglie, & il fisco. L'acqua & le fu-glie applicate alla fronte, mingano l'ardor & dolor del la tella nelle febri ardéti, & mallime a gli ardoti de i luo ghi occulti delle Donne. La radice della maggiore è risedio (perimentato da molti contra la peffe, & le febti peshlentrali, dandosi a berela polucre della radice al pe-so di due drame con vino, & da poi sacendosi sudar gli ammalari, e però la chiamano i Tedeschi pestilica vurza, cioè la radice p la pefte. Vale la medefima prefa nel medefimo modo alle prefocationi, e dolori della madrice, Dânola socora i pattori a i (100 quadrupedi per amman zar i vermini del corpo, & altri a i canalli bolzi, & streta di petto. Nel resto poi fa i medefimi effetti che la tossila gine. L'altra toffilagine potrà fernite per fuccedanso del la volgare; percioche ha quafi le virtù medefime .

TRAGACANTHA.



I uminis et tulis datur ad TRAGACANTHA, Medele Contra corrofas gingiwas, atque doleres Hac renum bibitur ; fit deflillataq; fanat Scabrafque arterias rancedinem, o vicera purgat.

Non I. Gre. Tprymarke. Lat. Tragacantha. Ital. Tragacantha. Arab. Chitira, Catech, & alchatad. Ted. Dragant. Spag. Alquetira, filma hirlina. Fon Ma. La tragacantha nafee cella fuperficie della

serra larga, & legnofa nella fommità dalla quale proce-dono fermi, & baffi rami, le quali ampiamente, a allarga no. Producono quelli picciole, & fostili frondi in etan copia e le quali ascendono fotto di lor' le spine bianche, ferme, & diritte. Chiamafi anchora tragacantha il ligoore congelato, che defisila dalla fua radice prima ferà ta con ferro, ouero per se medefama, rompendo dalla banda la correccia.

Loco, Naíce in Poglia nel môre Gargano, ne i môrê di Norcia, & portafi di Candia, di Grecia, & parimente d'Afia. La megliot goma è quella che è biāca, & chiera.

QVALITA'. La Tragacantha ha facultà fimile al la góma, có una certa viscosstà , & più rimessa acute & difecca nel modo medefimo, & è frigida nel fecodo , hnmida nel primo grado. La bianca ferbafi incorrotta p dieci anni, de melcolafi ne i medicamenti refrigeratini .

VIRIV. La vittù della gomma, è di ferrare i potă della pelle, oc è in grad vio per le medicioe degl'occhi. alla toffe, all'afprezza della gola, alla voce fioca, & a tu ti i fluffi del catarto, acconcia in lettuatio con mele: per forto la lingua, acconcia come di fopra, & latriafi a poco-liquefare . Liquefaffi nella fapa, & beuefi al pefo d' ma-dramma per li dolori delle reni, & rodimenti della veffica, aggiuntoui corno di ceruo abrufeisto, & pofcia lausto, ouero vn poco dialume feifilia. Mella la goi predetta ne i collirii , non folamente riftagna l'acutezza de gli humori, che fcorrono ne gli occhi:ma li corrobo-ra per effer più coftreniua, che la farcocolla. La medefima macerata nel latte, e mella ne gli occhi, guarifce l'un ghielle, & fana le pustule, il provito, & la rogna delle pat pebre. Vale la medetima a tutti i desetti del petto, del olmone, & del gorganzole, & spetialmente a l'viorre eto. In fomms la tragacantha è proprio medicamento di tutti i fluffi, che miocono alle fanci, alla gola, & al pet to, che fanno la toffe, & maffime facendone trocifci, co guccaro & tenendoft fotto la lingua. Daffi con non poca vtilità a bere nell'vicere delle reni; ne manco val prima arroftita, & poi poluetizata, & beuuta nella difenteria con vino di melecotogne, o mella ne i crifteri .. Fallene ancora vna confessione in rotelle, che fi chiama diadragansi. Diffolusa quelta gomma con acqua rofa " & canfora, fa bella la faccia.



TRAGVS Caliacis confert, dyffensericisá, medetar,

Excreas

-Excrese & fi quis pituitam fanguine mixtum Es menfes fiftit nimios, flemachasa, fluenteis

NOM t. Gre. vocytt onsewer. Lat. Tragum, Itali Trago . FORMA, E'vna pianta, che crefceall'altesza d'vn palmo, de qualche volta maggiore, ramufeulofa, baffa, alquanto lung a, & fenza fron di. Produce attorno à i ta-

mi affai piccioli acini, come granella di grano appuntase in eima, to fleggianti, de multo al gusto costrettini. Loco. Natce nelle maremme, & fe ne trona copia nel lido del mare de i Triefti , & del monte Argentaio QVALITA', & VIRTV'. I granelli beutrone dieci bel vino gronano a i fluffi flomachali, e muliebri, Sono alcuni, che li pettano, de fanno ne i trocitei, de căfernanti, & vianti quando fa loto dibifogno.

AGOPOGONO. Barba di becco

TRAGORIGANO.

Cis TRAGORIGANVM winam, menferé, minifirat, a Calfacit, attenuat, referat, bibitian; lieni, Utile id iduerfus valet mde krina ; venena; Encit & bilem,ruffi quoque fubuenit,atque Infirmo ftomacho, rullantiq acre, cibum 6 Horrenti, or fi quando ellu procordia fernent, Nonfea vel tumidis lactaro detur ab vudis. wile prabetur; valet inflata, at que tumores 1. Difcutere.

Nome, Gre. reasepiperer. Lat. Tragoriganum. Ital. Tragorigano. - Foa M A. E brene, & fortile planta, fimile di fron di, & de rami al ferpollo faluatico, oueto all'origano, co-

me in alcuni luoghi fi ritruous egli per la bontà del terreno con rami, & con frondi più ampie, & piò verdi, & affai tenaci. Fa ifiori in cirna de i fusti porporegoi . Loco. Nafee l'eccellentiflimo in Citicia, in Co.

Chio, Smans, & Candia Q V A L I TA'. Rifcalda, spre, affortiglia, prouoca

Forina, muone il corpo.

VIRTY', Di desero, Benuta la fua deconione, purea la colera, & benuto con aceto, gioua a i difetti della mil zs: & con vino à coloro, che hauessero benuso l'ixia: prounemo i mettrus, & dannosi con mele alla tosse, & alle posteme del polmone. E' la beuanda loro veile, piaces ole, & grata : & imperò (i dà à i fattiditi dal cibo, à gli flomachi deboli, & à gli acidi rutti, & fimilmente a colo ro, che peril fluttuare del mare vomttano, & hano naufea. & calde ne i precordie.

VIRTY, Di fiori. Impiaftratii femi con fari o risoluono le posteme.



Moliticusq: ferunt, o lenimentaminafrant, Laffens atque cremorradicum pellas korum Pulmonem & femul purgat, tuffique incdetur, Et veneris potu mifcesur, praftat & idem Hauftus ad wrive ardores, bellarias andees Radices praftant, illis flatus frieter.

Nomr. Lat. & Veroneft , Traff . Venetiani Dolceghini, & Traft.

For MA. E' la pianta de l'Trafi floille al ciperos. imperoche produce ella le foglie lunghe, & appnirate in eima : il gambo alto vn göbito, & qualche volta maggiore, ĉe fario à cantoni, nelle cui fommità , fono le foglierre piccioline , che fi diftendono arrotto a modo di Rella, fra le quali fono i fiori roffigni, & fpicati : ha affal quantità de radici, dalle quali pendono i Trafi, che fondi radies dolci. & di fapore timile alle caffagne, tono quefte radicette groffe come faue, ma kingheue, le quali nel feechrif s'inuzelfcono, de dittentatio creipe. La lot meolla d'binnea & la feotza rofligna, & ruaida. La poles chore è dolce, & di fapore como di caffagne.

Pp 3

in fu'l Veronefe. QUALITA'. Sono calidi. & humidi nel primo gra-

o . of veniofi .

VIRTY'. Didentre. Causadolene il latte, come fi entra delle mandorle, & policia bettendolelo, giotta a i di fetti del petto, & del coltato : onde giosta alla alla tolle. Pettanti.per far ciò irrati, ec polcus fi infondono in bro du di pollo, nickiolandoli molto bene con il peltone, & pofeis fi (premono, & fi colano, con via pezza di lino, Vale il meditimo li quore, benuto alquanti giorni continni alli ardori dell'orina, & parimente alla diffenterias percioche addolesice l'acutezza de glahumori, & maftimamente preparandofi, con acqua ferrata fatta con l'accisio. A Vecona fi mangiano dopò cena per vo paffate-pormalticanfi con il gulcio i liqual per effer suudo, &c fecco, non fi può inghiotetre : ma fi tiene fucchiato il liquore, che ne viene, & fputanfi fra tanto le fcorze. Lomli alcuni nelle venerce compolitioni. Giouano all'at mpagnati con feme di medore dell'orinz, mallime accor loni.

TRIBOLO ODORATO. Loto domefisco -TRIBOLO TERRESTRE.



Afringit TRIBVLVe pollet contraf, venena Tannastuse pulicefá, neust, minnieá, lapillos Remibus, & diris resteat ferpensions iclos.

No M t. Gte. Testones. Lat Tribules Ital. Tribolo. Arab. Hafach. Get. vualte K letlin. Fran. Saligotz terre

Srarra, E'il Tribolo di due fpetie, cioè terreftre,

FORMA. Il terreftre produce le fue frondi fimili à quelle della portulaca, mà più fottili. Vanoofene le fue viticelle pet terra, nelle quali fecondo l'origine del

Lo c o. Non nasconpi Teati in mua Italia, senon. A lefrondi sono le spine rigide, dure, & d'acerbo sapère. Loco. Nate apprello i fiomi, & nelle tune delle cale. Et io ne homolte volte colto nella magnifica città di Vaterbo fotto il rempio della Tranta per andate in Faple.

QVALSTA'. Nelverreftre faperavna rerreftreit igida , laquale è coftrettinas de però per l'una . & per l'akta qualità prohibile il generati delle infiammagioni, & il calare i fuffi .

V t R T V' Di dentro . Il fentto per effer composto de parte fotult , compe , beunto le pietre , che fi generano nelle reni, ĉe besuto al pelo di meza dramma con vinca

vale contra i morfi della Vipera, 8c contra i veleni. V t R TV'. Difueri Il frutto impustrato, conferifee a i morfa delle vipere. La decornone di quella pianta. fparla per la camera, ammazza le pulci.

TRIBOLO ACVATICO.

Frigur et humorem TREAVEVS fed AQVATIONS offers Inflammataimmat cunfle', oris & vicera fanat Ginginafque fimul sanfillash, ex fruttibus eins Copia cum defit frugum fit panis edendo.

Now 1. Gee. Toffer or wedper. Lat. Tribulus aquatif cus, Ital. Tribelo aquatico. Ted, vuaffer vusz. Spag.

Abroyos, & Abrolles Eran. Callaignes d'Eau,
Fo R M A. Nalce con foglie cirondette, groffe netnofe, all'intorno dentare, & dalla patre di fotto macchia te copmolto langhi, & graffi picciuoli, il granbo bi egit roffo,& carno, ma più groffo nella cima che apprefio la radice, laquele è estai lunga con alcuni lunghi ciuffucome di espelli (picari,& fortilisti frumo fa egli nero, groffo come castagnestua trangolate, de con tre punt s'ha egli preso il nome la cui scorsa è carrilaginosa, et la polps di dentro bianca, al gutto femile alie catteg che vengono quelli frusti chiamati dal volgo call uche, & come caftagne li viano pe scibi . La ice fua è lunga con molti capillamenti spicati .

Loca. Nelce ne i fiumi, ne i leghi, ĉe nel mai Q YALITA. È il tribolo composto d'una esfi humida poco frigida, & d'vne fecce pon med

te frigida. VIATY'.

VINTV. Di dentro. Benefi reilmente il feutto ver- A & fa quel medefimo, che l'Adianni. de per il mal della pietra. Mangianfi queft: frutti come le cafragne, onde fi chiamano cafragne aquatiche. In alcuni luoghi done il grano è caro, la pouera genre li lec cano, & fannone farina, & di poi pane, come fanno alcuni altri nelle montagne delle caftagne fecche, & altri ti cuscono forto la cenere calda et fe li mangiano all'vimo det definare, & della ceoa perpaffar tem

VIRTY. Di fuori. L'herba impiattena rifolue i sumori, & mitiga i dolori. Coma un vino melato fana le ul cere della bo cea, le purredini, le gengiae, & il gorguzzo le. il tucco fi mette vilmente nelle medicine de gli octhi . L'aire fue virni fon quefte .

TRIBULE in yndofis fi nate paludibus alges Curtamen irata cornua frontis babes . Becretas tut amur opes ; fub cortice dulcis - Efes lat et, duli e hoc necufrab igne datur , Et mibi ab atherco unmerof a potentia rete;

Me Maris & Cali provida cura fouet . Languentes verçor fauces:me mandere lumbus

Difcupit, win a buic cum nocuitue lapis . Ex me mica iunat ; granidas fed contrabit al Me miferum mortis dos mentaufa mibi .



TRICHOMANES fluidum firmat ; denfatt, capillum, At que com am creat vadamens franguique lapillum , D Et quarunque poteft adianeum praftet & ipfe.

No M 1. Gre. Temémore. Lat. Trichomants. Spet. Politrico, Ted, Stain brech. Spag. politrico. Fran. po-Lytricen . .

FORMA . Elfimile alla felcerma molto più picciolo: le cui frondi fono fimili alle lenticchie, fortili; & ordina namente da ogni banda compartire, l'una cottra l'altra pe à ramufcelli fomili, acerbi, & fplendeari di foteo colo ser La fea radice è picciotifiima.

Quattra'. Tiene il meso trail caldo, el freddo difecca, tifolse, e digerifee.

W. I n. T V' Di deura. Benato compe le pierre; con ferifce molto per mondificare il peno, el polmone da i groffi, se viscoli humeris ristagon il flusto del corpo,

-450

VIRTY'. Difunt. Rinelle il capo calno, onde re malantia fiano cufcati i capelli & margrale ferofole, et le posteme. Si puo viare in vece dell' a dianto ; per cioche ha le viriù medesime.



Calculus chtitur, ferpeni paritere, Enipullio, Diffich wine confere , tum fanat & illus

Si quis ein , dederit unos fcorpius , Hydropicas f. Pleuritis, febris fugit hoc, morbus f, cadneus .

Nosek. Triponner. Lat. Trifolium. Ital. Trifoglio bituminofo.

FORMA. E' vna pianta, che crefce fopra l'altezza di vn g .mbito, coo fufti forili, neii, & finili agiunchi , doude nalcono alcuni pe lenti piccinoli, da cialcun de i quali nascono tre fronde simili al loro albero. Hanno quelle quando fon nare di poco, odore di ruta; ma come fon ben cresciate, odore di bitume . Produce il fiore porporeo, & il feme alquanto largo, e priofo, da vna banda lungo, coo vo cornerto in fiori. La radice tua è fottile , lunga , & dura .

Loco. Nafcein Sicilia,& in Romagna. Q V A LITA'. E'caldo, & fecco nel serzo ordine.

come è il brume, alquale è egti fimile nell'odore. V 14 r v'. Didentro. Ganumo il feme & le frondi beunte nell'acqua a i pleutinci, all'orina titenuta, al tual caduco, & a i principij dell'hidropifia, & alle donne, che fon defettofe del mal di madrice "pronocano i meftrui. Danfi del feme tre dramme, & delle frondi quat gro. Lefrondi trite, & beunte conaceto melan, fon contracie a i merchi de i ferpenti. Dicono al uni che da? se tre frondi,o tre femi nelle terzane con vino, fanano

la terzana, ôt quatrro la quarrana. VIRTY'. Difnori. Decono alcuni che la deconion diverta la piante, applicata per fomento, toglie via i dotori à osloro che fono thati ferici dalle ferpi. Ma fe con much acqua medelism con che lia alcuno flato libera-

to . fi fomenta poscia alcun'altro , che habbia qualche A la radice rossona & sous vicera, diventa cofi, come le fulle anepr'egli morduto dalle serpi: percioche tirado la decottique à se il veleno de morfi, & mescolandoti con esfo, diuenta infallantemente velenofo. Onde non è meratiglia se applicata polcia questa istella ad alcuno non morduro, in parie oge la carne fia vicerara, entrando il veleno nell'vicera & melcolandofi col fangue, esufi poi egli accidenti, & T dolori istessi di quei morfe. Et cosi è cosa manifesta. che il veleno stratu dall'herba, & pon l'herba medefima, faccia tal'ettetto. Che fia oltre a ciò cofaccitta, che il veleno, che fi tira da quotti velenoti posfatoccando qual che luogo vicerato ne e li huomiai annelenarii, lo dimo ftrano gla A. tori, i quali feriuono effer onimo rimedio per canare il veleno de i morfi il fucchiarli con bocca no errendo molio bene, che chi facchia, non habbia la g bocca vicerata'; accioche il velebo, che forgonu, non eli ammazzi. Mettefi quelto trifoglio ne gii amidoti, de principalmente lattidice. L'Acqva lambiccata da tutta la pianta, viata t anto di dentro , quanto di faori, & a turri gli effetti indetti molto efficace , de malime in ... propocate i meltrai, & l'orina.

TRIFOGLIO ACETOSO.



Cer Oxis firmat,iecer & refrigerat , idque Ve facit Oxalis; detur ad Stomachumque foliatum Peftifere febri quoque fubment ipfa : firimque Eflingut, multumque valet coutra entergeelat, ... Inflammata innat's confesur & valle infa ad . Omnia, qua exalis valeat prafture.

Nome . Gre. Televaner of a. Lat. Trifolium asets fum. Ital. Trifogio actrofo,pas cuculo, er allelaia. FORMA. Naice con prù gambo ocelli fornii, tondi, & piccioli, che sotti nascono da vna radice , nella son muà de i quali fono in ciascuno ste foglicin sorms di cuore, voltate verso il picciolo a modo di capelletto o ne zo di fongo, tenere mniso, & scetofe al gusto. Ritrotrafene di dne sperie , l'voa che produce i fior bianchi diuifi a modo di stella in cinque parti, & non pi che vno per gamboncello. L'altro fa il fiore gialio, ha

Loco. Nasce per il più in Inoghi ombrofi, & copetti dal Sole. Quello dal fiore giallo fe ne nitruos gran copia per le scale de i Tempij fuoci della nobilitie ma città di Viterbo.

QUALITA'. E frigido, & fecco.

VIRTY'. Di dentro. Ha sutta la pianta virtà refrigeratius come l'acerola, & però mangiara, spegne la sete, & gli atdori dello stomacho. Rinfresca il segato, & cortobora il cuore. L'acque, destillana da tutta la pianta, fi da visimente a bere nelle febei scute, quantunque fia spolto più efficace il fucchio, besutto con zoccaro. La in fomma fi conciene aturti quei mali, a cui fi concien. l'acetofa. Gioua a gli ftomacht tilaffari, & ferma i vomiti. & gious margisto alle rotture inteffinali.

VIRTV. Difuori. Impialtransi le foglie trite sopra ruttele iofiammagioni, & vaie il fucco, tenoto io bocca, doue la lipgua, il palato, & le fauci fieno offeso dal catarro caido , o frano vicerate.

TRIFOGLIO AVREO.



Herbatribus folis que dicitur Avaza, friges Atque obfirulto aperit, iccoris decolla lyao;

Et nimis ad V enerem promptis, fi fe inde fasigant Prodeft , cis locium purgat reneff, fimula 1: 0110 Vefficam, internis viens cundifque falubeit, sett. Omnibusinf Lammatis, emuls esque dolorem.

Noms. Lat. Trifolium acreum magnum. Ital: Twi-foglio aureo. Ted. Edel lebek Kraut. & Gulden Klet. FORMA. Naice il mele di Marao con futti picciol foruit, lanuginofi alti vn palmo , con foglie prima fimili al trifoglio acesofo, & poi a posto a poco pigliano la forma di quelle dell'Afato : ma diosie con tre inc di modo, che paiono tre foglie. Produce il fiore il me fedt Marzo, che itta nel ceruleo, vao per fuño non mag giori di quelli del Trifoglio acetolo, i quali feguita oi ceru capuelli, firni i a reieci a forniglianza dell'Aqu adentroat quali è il feme.

Loco, Amaluoghi ombrefi.

QVALITA, Hi facultà di rinfrescure , & è diuritico. VIRTY'. Di dentro. La decomone delle foglie, fatta in vino , apre beunta l'oppilationi del fegato , & è ville formaméte a coloro, che fono per il troppo coito fatigati. Prouocal'otina, purgaler eni, & la vefica, & è falunfera a tutti i vinj inseriori . L'acqua lambiccara

da eutra la pianta, fa i medefimi effetti. V 1 R T v'. Di fuori. Le frondi,& l'acqua lambicca ta da loro, giousno a sutte le inframmagioni, mitigando





TRIFOLIVM nubem ex oculis PRATENSE repellit. Id facit at fucco , pariterd, ad vulnera confere Ada cicatrices ; biemes pranunciat berba bae : Nam fimul borrefeit, frondes, & fubtigit illam Contra: bac abfeeffus duros emollet, & alba Prof lunia bec veci cobibes .

Noms . Lat. Trifolium pratenfe. Ital. Trifolio de i

Sperte. Rittoualene di tre forti di quello ttifoglio, differenti ne i fiori , & nelle frondi.

FORMA. Il primo fa le foglie tonde, & grandi, &c il fior bianco, il fecondo fa le foglic langhette, co'l fiore toffo por por eggiante, & il serzo fa le foglie ritonde ma picciole co'i fiore giallo.

Loco. Nascono questi trisogli ne i prati, & in luo

ghi herbofi . QVALITA'. & VIRTV'. Il fucco del trifoglio de i prati e valorofo rimedio alle nunole de gli occhi, alle ferite, & alle cicatrici. La decottione di tutta la piata beunta, riftringe i mestrui bianchi delle Donne. Il

A feme, & i fiori cotti nell'acqua, & impiastrati con olio s mollificano le posteme. Predice il Trisoglio dei prati la sempesta, imperoche sutto s'attufa.

TRINITAS HERBA.



Que numero à TRINO nomentrabit, enterocelas Adiunat, atque cadem prodest ad vulnera multum

Atque columellas fedat , tum faucibus arcet Inflammata. Noms, Las. Trinitas, Jul, Herba Trinità. Hepatich

Trifolium. FORMA. Naice con frondi grandi, come quelle del pan porcino, dinife in tre punte : onde ha prefo il nome, attaccate a lunghi picciuoli, che procedono dalle

radici loro. Sono queste il più delle volce verso sersa di color porposeo scuro, come è propriamente il pan porcino, & di sopra qualche volta in più luoghi macoase di bianco. Produce nel principio di primateta fopra forul fufto il fiore di colore celefte. Ha molte, & mi notiffime radici, che nel roffo nereggiano.

Loco. Nasce per il più in luoghi humidi tra gli flerpi, & in luoghi opachi, & massime ne i monsi. QVALITA' & VIRTY'. Saldale ferije, & fapale rorrure insellinali, che scendono nelle borse de i retticoli,dandone ogni mattina in politere mezo cucchiaro có vino flistico. La decottione dell'herha fatta nel medelimo vino, gious sile inframmag: oni delle fauci, & del gorguzzole,facendone gargarino.



TVLIPA



Affati Tverra i bulbi de more parantur Caparum, fi oleo fimul & mifeebis acero.

Nom t. Lat. Tulipa. Ital. Tulipa. I Turchi, canald

SFRTIR. Ritroualene di quatro forti, cioè gialla, rolla, bianca, de porporea. Et ritroualene la quinta spetie, che fa i fiori di rum questi colori, seminandosi insie-

Fox M.A. Nafoc quelta piana in Turchia con fuffu alio va piede intondo, verde, jamagino do, non concu so, ma piene o Wasida midola. Product tre o quatvos foglis, come quelle del giglio: ma più lunghe de più grufe, fatre pet terre, che piano algorid il strian. In cama del fiore anfec wi fior grande, come van giglio di codore hor giallo, hor rolfin, hor biano, ho proprore, & heta smillo, si queltificio i forcede ven capricilo rimagolitas, dentro al quele di lieme. La tradece chi blode,

QV ALITA. & VIRTV. Letadics & mangiano conte nell'infaltet come lecipolle, con olio, de aceto; ma fi tengono nei giardini più per la vaghezza, dei lor fiorti, che per vio dei cibi.

VALERIANA MAGGIORE



Menffena, vrinam Puv cit,laterumf, dolores

A Pelloris & mulcet: tum vulnera glutinat : inde Calfutit : infranat nimium fi famina purget , Inflata occurrit vulua, pellique refifit.

NOMI, Gre. 900 Ayri'a Naydor. Lat. Thu. Atab., fu. Ital. Valeriana maggiore. Spag. Forus besedesta. Ted., Baldrian. Boem. Koffly K. Fran. Valerianne. Polac., Koile K.

SPETIE. Ritroussene ditte forti, maggiore, mi-

Fox a. s. La Valettam muggiore had le foliscoment elechérice, managgori, ét men intigular, quallechério più vicine atera, produceti fulto also più de ngombios libiconomeso, nerso, proproggiantodo va gombios libiconomeso, nerso, proproggiantonel bianco porporeggiano. La radicet profit cus et al ciu in organo del litimoso, como mobre attende di se de pianci dal bosso obser, come sorio in tribudadia en de pianci dal bosso obser, come sorio in tribudadia en de pianci dal bosso obser, come sorio in tribudadia en hono probe funet un con ceru giuenzasi d'odes più mori fistancia daudo.

Loco. Nascene i menti da luoghi bumidi, oc ac-

Qy A L ra A. E' calda nel primo grado, & fecces nel fin del fecondo. Apre , affortiglia, concuoce, & prouoca.

VIRY. Didetto. Lardice iliai polone, & benuas con ligo, prouosa i meltrui, & l'oina, & viale contiona de viale prefitirer, & il imedefimo fa la decotiona data in vigo: la quide mitigat adotri del colteno, & del la fichiana. Frefa in polure con bom vino la resisce actecia a remotin, & i spara alla difficultà dell'orina.

V i n v . Difund. Le fonoli, ét la nelle vende peles pepiene, migeno ildoir de las ferramoni futili, fe polisso al l'entipele. La decoriona futa in vol. Illian se più coli l'entipele. La decoriona futa in vol. Illian se più coli l'entipele. La decoriona futa in vol. Illian se più coli l'entipele de la coli l'entipele de la coli decorio del coli le del coli pele


VALERIANA MINORE,



Calfacis, & ficcas referas , senuasque , venenis Et magis obsidit, quam mains Puv Minvs; inde Frigore vel reprimit solles, flatune tumenteis .

No. M.T. Gee. por player Lat. Phu minus, Ital. Valeriana minore. Ted. Gemein baldrian. Spag. Terna benedetta. Fean. Valer iendes prez. Boc. Kopitus K.

Fon M. A. Produce le foglich emile stindino, hal technologies of the companion of the compa

Loco. La minote nafee in luoghi humidi, & la minima oe i monti, & nei prati acquaftini. Q V ALITA'. La minote rifealda, & difecca più valorofammes, he la maguere. La minima rifealda, & difecca meno dell'atria.

Y is x y Dideers. Condetice is teller della mismot con vinco in most depth Almahi victoris. Ke a preferant dalla pedilecuizache vale non folument pedi per bocci, an anora odorata. La decousino fis il das bet con giosamento alla d'anaguria dell'esta adla frenua del pero, S. dall'antile, de militali escena sectori con la decorazioni della consistenza dell'esta del controlo della controlo della controlo della controlo della periodi della controlo della controlo della controlo della periodi della controlo della controlo della controlo della controlo per le fanti edilitarcios. La musima fi i medefini d' sirti : mp più dello controlo.

VIRTY. Di fuort. Tutta lá pianta verde pella infirme con le tadiei, minga i dolort & le punure del capo. Il vino della madecotione vale alle infermità frigide de gli occhi, delitillandouifi dentro ipelfo. Della

A minore fi dilettano matatifgliofamente i gatti, di modo, the vi uengono all'odore affai di lonano, & (ela mangiano andamente, con non poco piecce. Le radici di quella Valetiana vacliono particolarmente ai tu mori frigidi, ò vento dei Teltitorii, fi cuocano in vino, & cul uppore fi faccia profume ai prelimi.

V E C C I A.

VICTA eit lotium,tabentes adjauat , atque : Mundat,& abstergit, secatque & cassacit , inde ... Astringit.

Nomes, Gre. Samoy. Lat. Piccia. Ital. Peccia. Ted. Puicken, Fean. veffe, * For a A. Che le fuglie più minute della Aphaca, fa fli più fotuli, flori, che nel roffo porpoteggiano, & ba-

nt plu torin, nors, can per torin por portuggianto, a defeli più langla, più fornia, fer più tornia, fentro a i quali à il feme neto di tuori, de dentro bianco, limile all'orobo. Fai (utti gliti duo, gombii, efeono da 1 talou tami certi caprioli, con i quali fi va attaccando alle biade, de da quelto effetto ha ella prefoi lonome.

Lo co. Nace (portuatemente ne i campi fia le...

biade, feminafi aneura per cibo de colombi, & d'altsi
Vecelli.

QVALITA'. Rifealda moliocremente, & difecca

nel lecondo grado; mondifica; afterge, & é coftretius, V 1 n. v. Di dratro. La fatina della Veccaspronoca valectemente l'otins, la obediente il ventere, & con fertife non poco ai putici, jugliandoli fieffe volte con la ptifana: ma vfandola trippo, nuoce alla vecica, & ca gl'imeffini. Giona ancora ai ufici prefa alla quantità d'ras noce con mele per alganati giorni a diginio.

VIRTY, D. foot., Impiattral lafarina incorporata con vino non folo ai motif dei fetpenti, na det cani, de gli huomini, & di tuni quadrupedi. Incorportas con mele, & applicus, pepcale lenvigini, quopic, esticovità a noferione della pele, come fail impino. Il fomento fato con veccio, & acesti, gious al Tenefino, & alla difficultà del l'orien.

VENA.

HERBARIO





NOME. Gre. Epipor. Las. Anena. Ital. Urna, & geua. Arab. Cartamum, & curthal. Ted-Habern. Spag. Anena, & Anea. Fran. Aneine.

FORMA. La Vena ha la sua paglia compartita da

più nodi, nella quale, de nelle triondi firaffòmiglia al grano. Ha nelle fommità fue alcune dependerez, fimilia picciole locuffe di due piedi, dentro alle quali fi con C tiene il fuo feme lunghetto, de banchiccio. Logo, Seminati nei cambi più per cibo de i cusal

Bene il luo teme tungnetto, oco unicinicio.

Loco. Seminali ne i campi più per cibo de i camal
Li, che de gli huomini, quantunque qualche volta cofiringa la careftia, oci la fame a farne pane. Ama luoghi

QYALITA'. E'nelle facultà fue fimile all'orzo: pescioche applicata, & impiafitata difecca, & digerifecleggiermente: & come medicamento infrelca, ma come alimento rificalda.

V 1 x 1 v 1. Di dentro . Eafi della Vena pole, Isqua le s'u sper illagance il corpo, & toundric emedicame te per la fua calidià. Dalli valimente la toa espretione to per la fua calidià. Dalli valimente la toa espretione in beanada, a cotoro, che calificono. E vulte a nadiriet casalli, & gli huomini, & apprello T. Ordech hi v 4 ma da al guicione i cibi, nei brotidi e arne, come vismo moi in Italia il rifo, & il farro, & nonè cibo ingraso, maffime quando fi mangia ficto.

V I. n. V. Di/nor. I. I. fains della vena, giona à membra infammai, & finolli, come quella dell'orzo. El la vena fealdasa con la feorzane i acchetul; leas i dori, che da veno fini procedono. L'empa firo fauto di fatina divena, & cio los auruno giona là Rogna, alle finis del vena (& cio los auruno giona) Rogna, alle finis del cedi efectre, & risiolar le polteme, & le doverazio-ro. L meelfema fairano on basce, fabolla la facina. La fatina con lo laurino applicana fasa la lepra, & con acc to leus i noi.





Praficio of l'Un contra quos feorphic infort V an ancive in curfi in mobili arque medicius a Tonfillique titalem, luncii, valuntima que, Flerindique e constitui, tinique e apillum : Aque infixe a trahi, contingia fifii qu'alumna. Professi, occumilir viva, denamqua doiri, Profesi, ac tandem boc iplum, ind lata, at que tempore Difentic.

Nom I. Gre. p. 1945. Las Verbafenm. Ital. Verbafen.
Taffokar hifo, & barbarafehio. Spet. Taffok barbafar.
Ted. Vueyszuull Kraus. Spag. verbafen. Fran. Bonillő.
Chismafi antora caudelarie, & candela Regis.

SPETE. Rittonanti molte (petie de Verbafchi : ma principalmente (nos due (petie, cioè bianco, & nevo, & del bianco due altre (petie, cioè mafchio, & femina, & oltra questi rittonanti ancora il fiinefire.

FONAN. Letroud-della fremus (non fimila qualità del cauclo, banche, mello pai paleje, lego jui larghe il fullo del cauclo, banche, mello pai paleje, lego jui larghe il fullo banco, qu'olire nole, or pombio, de qualche voir pai fini foni banche, more pai fini, palei fini frene erro. Re produce le frond langhen et litera, g. bianche, g. ki in produce le frond langhen et litera, g. bianche, g. ki no fronte Fa i forince la cian, misori di closo pallido, g. ch al sa delle minore, g. mano carrole, il servo substituti e la companio del partico della partico della palei per per pala pre, con fait manda, choduri ju fini palei palei palei per con fait manda, choduri ju fini della partico della palei palei pre, con fait manda, choduri ju fini palei dell'enterno filiativo cierce con fondi initiali qualle dell'enterno filiativo cierce con fondi initiativo cierce con fond

la la luiscon fulti ali, & Iepnoli, & immono è queffi fono irmin finilla quille di Marthobiuti no ficre è gialle della fipleo sidezza del l'oro. Sonuene due altre feptre pe lode de balloche productiono le fonde iraode. Oltre a queffe ne è m'aitra rezza feptie, frantansa da alconi Lichante, de da altri Triallia, che produce al più are couet quarro fiondi ocero poche più, nande, grofile, de fe, inagliase come quelle del papuere corriculato. Lo co. Niccono unequelle feptied il Verbalchi na

le campagne, in terreni afcierti. Se ne i monti aprier.

QVALITA. Tutti i verbafchi hanno pari facul-

tì.

feccaciui, & fono afterfiui.

VIRTV'. Didentro. La radice benuta in vin coffo,oucramente in acqua ferrara, le ci è febre, ferma la. diarrhea. La decouione della medefina vale a i rorei, a gli (palimati, & alla toffe antica: aprel'oppilationi della Veffica, & delle reni. La medefima, prefa in acqua con Ruts, vale comra gli (corpioni, Benuta in acqua giona alle fauci. Il laluatico benuto al pelo di tre oboli, vale contra i vitij del petto la toffe, & a gli fputi della marcia, non folo ne gli huomini, ma nelli alesi animali ancora. La radice gioua alla quartana, beuendo il fucco caoato-ne auanti, che faccia, il fusto al peso di due dramme con maluagia nel petneipio dell'accettione, ma bifogna reite rario rreo quatito volte.

VIRTE Differi. La decomione, leuandofene B le bocca, minga il dolor de denti. La femina più de gli altri, vale quali a sotte le infermità del federe. La fating del feme, & de rfiori, mescolata con termentina, & con fiori di camomilla vale, all'vícita del budello, facendone fuffomigio. La decorrione vale con falora, & maiorana, & fior di camomil a, facendone bagnolo, a i deferi frigidi de i nerui. I fiori stroppicenti su i porti gli manda via & il medefimo fata potuere della radice. La decottione della tadice giona gargarizata all'infiammagione del gorguzzole. Le foglia pefte, de fealdate forto la cenere calda, rifoluono impiaftrate rencona, L'herba. fresca pella con due pierre viue, & messa nell'inchiouaaure de caualli fobito gli guarifor. Il feme como nel vino, & dipoi pefto, & impiattraro, vale nelle deslogagio ni dell'offi, leui done l'enfirgione, & si dojore. Le toglie applicate con aceto, rifoluono le ferofole, & il genzo; le foglie, & il feme coni nel vino, pefti, & applicati, itzano fuort tutte le cofe firre nel corpo; le foglie; & le. fommita corre nell'acqua, & impaftrate, giouano a i gonofi. I fiori, impialtrati con rotli di voua, medolla di pane, & foglie de porti cotte, vagliono grandemente all hemurchordi, & il medefimo fa la polucre, mella fopra vn pezzo di pietta di macina di molino calda,& pre tone il tumo con il federe. I fiori surei bolliti nella lettia nettano i capelli, & li fanno biondi. Il ficco di quette foglie, applicato, & melloui fopra le foglie trite, & lafciandouele state ligate per vemiquatte hore, fanano le ercustioni, & le sebre, & confectionno partmente alle feritelanate, & nett prima con vino. Percutendolila mattina leggiermenie neli'aptir de i fiori la pianta del Verbafco, cafcano ad vn'ad vno tutti i fiori, onde penfa no molti, che quello autenga per parole, che alcuno fin ge di ditui fopra, ilche da gran meraniglia alla gente. Di cono, che ferbandofi i fichi fecel i nelle frondi del taffo barbaffo,non fi puttefanno: & che circondando la pian ta delle noci co'i verbasco, li si sa ritenere i stutti. Et vn gendoli le mani con il fucco, & mettendole poi nell'acqua,titanos loro turti i pefci. Chiamafi candelaria, pet che le fue frondi ritorre & feeche, ai dono come candele, & feruono per floppini nelle lucerne. l'acqua de fiella ta datunta la pianta quando fiorifice, benuta al pefo di rre onze matrina & fera, giouz alla podagra calida , contra la quale ft ftima che non ci fia maggior rimedio, gioua a i dolort de gir inteftini; alia faccia leprota . Messa ne gli occhi eaccoloft li titana applicata fopra la fronte, mi-

tà, se sono universalmente turti molto coftrettini, se di. A tiga il dolore del Capo se fillhan da i fiori, è messane gl'occhi, riftringe le lor fluffioni, & applicata leus via la roffezza della faccia, maffime agginntoui va poco di esta fora, & giona alle enfipile, & alia togna, applicata con

L'orro fatto coi fioti tenutial fole, fai medefină effetti,

R B E N A C A.



VERBENACA explet vetera vicera, fanat itemf Hac philfin', curat veterem capitisq, dolorem, Vulnera confolidat, deficeat, & inde lapillos Eucit, emendat diffemeriafq, medetus Omnibus & vities digitorum febribus atqu Iumentorum etiani, fanat morbojqi caducot, Arquatos, atque Hidropicos e cuntiisa, podagra Vifceribus , prodeft eadem calided, medetur Contra ferpentes facit , & fanaturab ipfa Pernio, or ad parens praftans incommeda tuntla eft, Atque domo: luftrat fufpenfa, vel expiat illas.

Nome. Gre. Happropour. Lat. Verbenaca. Ital. Verminacola Birbena , O Berbenaca. Ted. Eifen Krant. Fran Vernaine maffe.

Forma. La Verbenaca, che fi chama Periflereo, che ha preso questo nome per contesuar volentieri le co lombe, oue naice, è pianta alta vua fpanna, & qualche volta maggiore : le cui frondi, le qual procedon o dal fu Ro, tono intagliate, & bianchiccie. L'herba facra, che è vn'altra verbena, produce i ramufeellialti vn gombno & qualche volta maggioretti , & riquadrati , ne i quali fono le fiódi, diffinte per intervalli, fimili a quelle delle quercie,ma però minuri, & pai firette, fe ben come quel le intagliate di colore alquanto ceruleo. La radice è lun ga, & lottile. I fiori fono porporei, & fortili. Qq Loco.

Logo. Nafor lungo fe vie, & nelle pissue delle Cir A nà, & felle Caftells, & oells suine antiche de gli cafitij, Q y A L I r A. E di natura calda, & fecca, amara, & aftrogence, afterge, aper, & confolida le fetite, & leti-

ra pretto alla cicatrice,

Y a r. v. Diéarre. La écontione dells Verben min o into, gious beneux, quale unit i diferii intentio del corpos apre le opilisationi del figuso, delle testi, & del del polimone. La frondi bisuatecto vino infirme con la radice, & passimente impiditateo, «polimon ai modi delle (repi). Beneux a jesó d'un adamma i vra entina d'i niv repicho quargana giorni cidenti a di juno, «pigli no, comatendo da terra in ic, qua le fondi, the vi incospertifio per la firba terrana, & il quatro petta quarana conce il quinto per la ferba tretana.

L'a C v / Lumbician dailly retroes il mefe di Giugoo, prefacter none manina, de feta per otto giorni, fans il trabocco del fiele; teffite i videni, fe dia pafee. Giosa anora alla febre terrana, fe quarana, feaciali imbrici del vener, yale al Alma, a telli, chi all'ucere del polmone, fa boun colore, conforra il fegato, Jodiomoco, la multa, el Renaja verifice A cenzia fuor le logierte, fe mecligini, fe diri himoroj puriti, fe vitcofivita vi profesione del profesione del profesione del proportere, fe mecligini, fe diri himoroj puriti, fe vitcofi-

aceto, gious alle crifipile, & con mele falda le ferite, con ailogna vecchia porcina trita, mitiga i dolori, oc i tumozi de i membri genitali delle donne, fana la frenefia, applicata alle tempie, & alla fronte, vale all'vicere della bocca. Purga le morfee, & altri vitij della pelle, & con ferifce a i diletti de i luoghi occulti, le frondi mitigaoo C impiafitate le posteme veechie, & le infiammegioni: & mondificanol vicere sordide. Rompe la decottione di tusta la pianta, gargarizzata le crofte del gorguzzole: ôc ferma l'vicere cotrofine della bocca. Dicefi che spargen dofi della fua infufione ne i luoghi, de i conpiu, rallegra i conniuanti. Facendo corona con la fua herba alla tefis, mitiga il fuo dolore. Colta nel mefe de Marzo, & attaccara al collo con graoi di peonia,ouero trita, ôc mef fa nel nafo, ouero beunta, fana il mal caduco. l'ortando il medico la verbena in mano, & dimandando l'ammalato, come flia, & rifpondendo bene, fig nifica che camperi, fedice male, il contrario. La radice fotpeta al col , fana le ferophole, & altri tumoti della tefta.

L'A e c y A applicats con pezzette è valor, la per i dottori, ex percofie della trêta: McLin ne gito c'h, ne le D un le caligni & coolorni a uilta, vale i a dori della fo un le caligni & coolorni a uilta, vale i a dori della fo de i portifich. La me defina conferio a le le jught antich; mailme della gamba, & dil ulcere mailgae, & corrolora, & giona al o meha in filamane, & piagua di piaghe mailgne, & cancerofe, fatteni bollir dento ru fetceche, & gailleria.





VERONICA.



Calfacit, altringit, fictor V s no no c. A, emera et a. Sanguincas plagas, fimel & retera victor facta y Tollifera contra, feloca datus, actau timonest Difesti, ad tuffim, & visia emaia pelloris, atque Palimonum polita, reference obfinella ficesis, Ei seconi; prograt tenet, refficam, rietumque ; Ad ipoparata & fimul ipla, or tabida prasilate.

Nom t. Lat. Peronica. Spet. Germani Peronica. Ital. Peronica. Ted. Ghenbreisz, ouero Gundeyl.

SPETIE. Si rittuona della Veronica il mafchio, & la lemina, ò veramente la maggiore, & la minore.

** Internals, O'Catamone is maggoor, & la missore.
**Po N N al I mediation empioned, ic de ser afectpart of the service of t

Loco. Naíce in luoghi inculti, & falouichi. Fioria fee il mefe di Giogoo.

OVA.

QVALITA. Al guño è coffrenius, & amata; & A.

chio è molto più efficace della femina.

Vint''. Di derro. L'ecqui filiata edila juana, infial prima od vizo, becusa ai peis di dee oncie con vi proco il Teiscate, più e le ledar prilitaria il decolo ricoro il Teiscate, più e le ledar prilitaria il decolo riproco il Teiscate, più e le ledar prilitaria il decolo rimonta, mandandoli isoni pei fidere. La medefina coqui benua ai peò e vi mocia, de mas, caccia il vassigne, aimaja menora, dilibate i lenu, fic viicoli hamo più pragi il diagne, il marica, e la vesti il resiprogia il diagne, il marica, e la vesti il reprogia con a da dama di polente delle fie effigi, se ainer sunti scora mesana della dolce mana, per alguard got ai, dibbte ai visoli di di Polimere, se di ri indi vivi ij, ai, dibbte ai visoli di di Polimere, se di ri indi vivi ij, ai dibbte ai visoli di di Polimere, se delli ricor vii, tale dai priori, consula sotte delli pecce. La deconion

la milza, & parimente del polmone. Dicono alcuni, che vn Rè di Francia fu fanato con quest'herba, della Le-

pra, de m Caccianer.

Juliferi I. Vete de Mercela pella de vete de la Vete de



VESICARIA PRIMA.



Quat bottenfe geit Solamım vierb işidem Ex Halta Ca. so, mobiem de nomine Regis Purgat çö virinam pota cum femine pelli, Eusif, adares compelit; pollet iteml, Ed tenum vilia; shidibin işin per omina, tamqı el Adarejim iye propius takix, adınota, necandor Prabeat bo mayo inutliya, fopor ey mustos.

Nom 1. Gte. Bryéges d'andaufes. Las. Solanum Halicacabum, les Solato Halicacabo, Alchachengi, & refficaria maggiore. As. Ke Kengi, & Alkekengi. Ted. Inden Kufen Spa. Bifiga de perto. Fran. Bayesepandes. S P a T I a. Ristoualene di due fotti, cioè maggio-

es, & misore, & mal-hio, & femina.

f o n. M. A. J. Kinescha, O Velfierrin Maggiore_

f o n. M. A. J. Kinescha, O Velfierrin Maggiore_

f is fogli, famili quelle del foisco hortstano, may pitt
ful femini quelle del foisco hortstano, may pitt
gambiarendeauli, qualic resciondo, speciolizante fi di
gambiarendeauli, qualic femini fi generano, a fanne veliche, graffecora necoli, & qualiche vola maggiori, ndi piede late,
gambia fi generano, a fanne veliche, graffecora necoli, & qualiche vola maggiori, ndi piede late,
gambia fi generano, a fanne veliche, graf
gambia del production de derector sub securità, generali del manipulari del productione del production del productione del productin

Looo. Naice nelle vigne, nelle Siepi, & ne i Canneti, in luoghi ombrofi. Q VALITA. Nelle facultà delle fue frondi, è fimè-

le al folatto bottolano, ma il frutto è apetitivo, de è conueneuole a fat otinare.

V 1 n 1 v. Di écuto. Il feme, & il futto beund; giosano al traboco del fiele, è pronocano l'orina, & mangiatti futti, ò bezendo L'acqua fillitas da loro, prouocano l'orina, à caccari fotor viatorofamente, prietre delle resu, & della veffica, & purgano l'ocreto del corpo, & mongano gli ardorti dell'orina beandofi al facto loro, con latte di feme di Papauero.

Qq 2 odi-

The dimeloni, è di xueche, è con decosione di Malta, è À do imeloni, è di xueche, è con decosione giococcolifimo defiliali de con cartas, è medicamento giococcolifimo defiliali di Coloria. E mentanto manuta de fora a digiuno con contra de con contra della contra de

mondifica, beuendofene quatt'oncie pet volta. V t n t v'. Di Javari. E l'Alicacabo tanto oemico de la fapidi, che mettendofi, loto appreffo le radici, gli fa cofi fieramente addormentate, che mai più non si riuegliano.



ALTERA, qua confert eft. VESSICARIA cordi Affectived, omnes cordii lunar; inde figuram Semen habet cordii i tum femina corcula yulea.

Noset, Lat. Peficaria altera, & halicaçabus repens alicacabus peregrinus, Cer indicum. Atragi ferap. Ital, relucción forefitero, refificaria seconda, & cornect. Fran. Halicacabo peregrino, indico, & pisello cordato. Non d il devictuso.

Fon N. A. E quests fectoral A efficiaria della prima un'estation, a qualche ne a effection in los campandoni alte ferritare della finette, & fia per le pergol adott in le ferritare della finette, & fia per le pergol adott in conferencia produce quella le gibble inaghette, de all lumora iongiliare, i finoi quiche rolta bunchi, a equilare varia, dere di biance phietiggiono, dai quali anticono it vedicita revolt. Equalitation and consideration del produce della consideration della con

Loco. Seminafine gli horri,& nei vafi per far

QVALITA'. & VIRTY' Non fenza cagione la maura feolpì nel feme l'immagine d'un Cuore volendoci forfe ella mofitare, che vaglia questo feme non poco ne i difetti del Cuore, come neggiamo, che fece ellanell'Echio il feme fimile a reapi delle vipete. El que fla veficatia calda, se fecennel fecondo grado. Il fao feme folueil ventre, feaccia i lumbrici, Scil'Afesside, Se purga le juoperficità flemmanche da gl'inteffini.



VIBVRNYM aftringit, dentes firmat f, labantes, Rhemmat ginginis cobihet, demme adinust ipfum Procidenzes columellat, famesque f hentes, Immatura acini fluxus compefere poflust Aluițed frultus fenio maturior aluum Voluit

Nom: Lu. Piburnum & liburnum, Ital. Piburnum, & Lantana, Fran, Dierre, & Menifane. Format. E pianta molto vencida, & arrendeuole . & facile à lafciati increre, imperoche tale dimoftes Ver

& facile à isfeinifi torcere, imperoche tale dimoîtra Vez gilo effete il Vibatno con quello verfo. Quantum lenta folent inter Vibarna cupreffi. Nafce quella pianta con rami della grofferza d'vn di no, alt'ino a duo gombiti, le foglie, fon fimili a quelle

Niche questi piante con tum della godictara d'und anchi fino a long possibili deglut, in finni il quelle manifino a long possibili deglut, in finni il quelle del dilatani internationali a sicono a legat il tum il dave, a dato, generali a sicono a legat il tum il dave, a dato, generali a sicono a legat il tum il dave, a dato, la macchi a macchi d'imberlata dei cui procedoro policiabia della macchi di macchi della sicono a legat il tum il dave, a dato, di anchi della sicono di sicono di sicono di sicono di sicono di consiste della sicono di sicono di sicono di consiste della sicono di di civili altra di lato, non di della della sicono di sicono di consiste di sicono sicono di sicono di sicono si

Loco. Nasce nelle stepi, & nelle macchie, & altes huoghi inculti. Qyalita'. E'frigido & secco, & astringente le

foglic fono afpre, & al gulto aftringei, & i fruit quido fono venuti all'eltima maturità lozo, muonon'il corpo. Vinte'. Di dentro. Il frotto scorbo, & assait che fi matura fecco, & fanone polucre, fi da villmente a bere ja tutti i fluffi del corpo.

VIRTO

V 1 n. 7 v. D. Fants-1. La decontione delle folgle fat un ri 100 sulten, chram i denti finelli, & R. Bringer Hills delle gengios, & la riflagna, ilche opera più vaisorismi excocendid con logile d'uiten efflete, and, & cell secon, d'ui poil a decontione per lusatiene [prifols bosca. Gar grittan la medielina decontine contrivire all'ugoli agrittan la medielina decontine contrivire all'ugoli agrittan la medielina decontine contrivire all'ugoli acotte nella tellia, finosi capelli ceri, & ferramo quilli, che taciacion. Fatti delle coiae delle midici, mecresa fontojena, & di poi cotte, & petital Vifchio, per fatele panie per pignia pri, vecili,

V r r r v'. Bi-faori. La deconione delle foglic fat A lafi nel mefe di Maggio: & daffene al pefo di tre è quatn vi no austeto, terma i deni fmosfi, & Rtinge i flusti ti oncie à digiuno.

VIRTY. Difuori. L'anqu' a lambiceata da i fioti gioua applicata a gli occhi rolli, & all'altre inflammagioni, a pplicata con pezzere di imo. La depostione delle foglie, fedendoli in elfa, gioua alla difficultà dell'ottina, & alle renelle, & i medofimi effeuti fanno nuria gli altri vilucchi, quantiq; con molto misione efficacia.

VII.VCCHIO.



Digerit, & ventrem soluit Convot.vvt.vs, & tunt Lilia siscepat Notura estingere, quando Formania slores quo. dat comolentus albos.

NOM I. Gre. Eafor insemporaries. Lit. Helxiose ciffampelos. Ital. Fituction minore. Atalo. Aftin. Ted. Mi gel vional, Spag. Campanella yerna. For m. M. Hale trood if mili all'heders, & allo (mi

If o is a A i part inden minimal in restrace, and more partial for the control of
Loco S'annoige alle fiept, aile brade, & alle Viti.

QVALITA I rataculta di agente.
Virtus Di detare. Il lucco, che fi preme dalle
faondi purga il corpo, & il teme benuto con vino,
premoca l'utina. L'acqua fi-llaza da quefti fioni, valcuenta a tutte le infammagioni interne, & guella fillana dalle foglio vale alla difficultà dell'orina, & fill-

VILVCCHIQ.



Cornviews noffu floret Convoluvieve, etque Parte fui mulla Atdica in commercia transfit.

Noset . Let Convoluelus caruleus, & compana cerulea nil Auic. Ital. Convoluelo ceruleo, & Vilucchio, & campena cerulea, & for di notte .

For a A. 1 E one I alter Valocchio Infil lunghiteret; & arradiculi, de la unudgeno parimentome l'altri niorono alle fign, & alle incannacine. Falle foglic lapple, & argololes /molti, findia quelle del Phedera artica. Fai fiori come l'altre vilacchio, ma nella cima soglodi di cel reche el ceruleo praporeggiano. Fall femengen, & hale tasite famili, & fibrofe. Froitice ed fia della filte.

Loco. Semmali neigiardini per far fpalliere, &

QVALITA, & VIRTY Esaldo, & fecto nel primo grado, purga i crudi groffi, & flemmatici humori, & anche l'humer malenconzo. Seaccia lumbrici del vente, & l'alcaridi, ma conturbad ventre, & fa paufes.





HERBARIO

474 HE



Althanz ad felium Convolvelvs vicera curat, Vulneribufg, fimul magnum Medicamen babetur,

Nome. Lat. Connolunius peregrinus, & connolunius folio althea. Ital. Vilucchio forestiero, & con foglie di Al

hea. Sps. Campatilla. Point. Prider, Villa.

Fon μ. N. Podouc quaft. V. Mucchio ned linoi fulfi fortil, pedietrit, d. ali vra gombito le foglie fimili all'althea, pei intorno creipe, de lintegliare, al golio a iquamo accue, de marteu. Producet fiori delli conequial della Infamili a qualii del Viluccho, che nel porpore o bianchogiumo, integliari in man, de qualice volta long un ti porporet. Fa la radice fontie, de locía, che va ferpendo, de producendo al tre piante.

Loco. Nafce in diuerfi luoghi di Spagna, & fiori-

fee di Marzo, & d'Aprile .

Q V A L I I A'. & VIRTV'. I Portughefi affermano, che quefta piaota è efficaciffima per iaoar le fei ite,
& l'ylerte.

T VINCA PERVINCA Clenatide prima.



ToxioA qued- VINCAT nomengerit, inde venenie

Obssite: polles pestis contagie comtre i Atque venenossis moriu emimentibus illet, Tomina demnitert, officilus cordis er omnes, Hydropicosque innas, cielius fonta ab alto: Es fraitos, tussis, cunstis er polleris inde Prabet opem visis; seddie verumė, colorem Illavicis.

Nont. Lat. Vincetofficum. Ital. Vencitoffico, & Afelepiade. Fon MA. Produce questa pianta dalleradice affai

gmbi reta, & arendezoli, inoteno a i quali fiono le fo gile podhe a due dud, offluturi di pari torcunili. Fi a libra piccioli, & fontili, che nel pallido biancheggiano, da i quali niccono alcune finque perciole, priramelail, & scar terpiene di cera mongie, e fra la sugule è i feme. He so piosifime nadici bianche, & fontili, le quali fi affinodanea suomo alla punta: ma non port booteste, febera di golfo dolectre, con una quali iniculibile acuterza, delle agili dolectre, con una quali iniculibile acuterza, delle quali il 'Irò in medicion. Nafecco mondializario, ma condicionalizario mondializario, ma

nella cima fono più appuntate.
Loco. Natcene: mont, & ne i colli, & in altri looghi aridi, & faffoi. Ho colta in molre volte quelta... pianua pie del nodro more di ferafanta in vn bofchetto

del Romitorio di Santo Marco.

Q VALTTA'. L' radici ficaldano, & difeccaso nel primogrado, de tidio caso a strono, & rifolosno, & hanno fimilitadine di nutta la lor foftenza virtù potentiffinas conta tutti i veceni. & di qua s'ha egli prefoil nome.

VIRTY'. Di dentro, Si danno fecuramente le radica a bere in vino a coloro, che lono flati mordoti da qual fi vogtin animale velenofo, ò da can rabbiofo. Danoft ancota con nosabilifita-o giousniento, al pefo d'una drama ma, & meza, ogni giorno quarante di concinui a bere con la deconion: del cardo benedetto,a imorfi del cara rabbiofo,& bequie nel medefino modo ogni mattina, preferuano dalle contagioni pestilentiali. Beuntele me-desime al peso d'una dramma con acqua di acetosa, ò dè bugloffa, giouano a tutte le infittinità del cuore, nel che operato coo prù efficaccia, le vi li aggrange va poco di feme di cedro : prefe con vino gagliardo & puro miti-gano i dolori delle budella : la decortione delle medefime fatta nel vino bianco, fino alla confumazione della terza parte tenute prima in infusione voa notte, beutta D più, & più giorni, guarifce gli Hidropici, ma bifogna rocurare, che fudirio nel letto fubito che hanno be la decorsione sudetta, & tita mirabilmente suori l'hide pifis per le piante de i piedi, fi come per esperientia à vanifelto. Gioua la medelima decottione al trabocco del fiele, imperoche chiarifica la pelle: proupca l'ottna, & gious alla toffe, & a gli altri diffetti del petro. Daffi la polipere della radice con feme di peonia nel mal ca-, duco, & prouoca l'orina, & giona alle infirmità malenconiche con seme di basilico, oueso con perle. Am-mazzano queste sa dici i vermini del corpo bettute con acqua di gramigna, & con poluere di radici di distamo bianco. Sono le medefime molto falutifere beuuse. con vino, oueramente con la decottione delle sadici del finfiro maggiore a i fracaffati , & a coloro che cafca no da alto.

VIRTY'.

V r n r v' Di ficori . Metronfi veilmente quefte radi A cofi parimente foperano nece le altre di fostiffimo ode eine i bagni, che fi fanno alle donne per i dolori della madrice, ot per prouocare i mestrui. L'hetha pesta con i fiori, & applicara, rtiolue i tumori del petto. La poluere delle frondi, & delle tadici, fana l'vicere puttide .





Inflammata iunat VIOLA, & refrigerat, atque Concilias fomnum ; fedi vulu i q, medetui Procidue : anginis firidem, morbifque taducis; Inflammata oculis tollit, flamachoque linitus Ardenti ; ardores febris reftringit , & ipfa ; Pelloribus confert ; aduerfam fcorpius illam Effugit .

Non I. Gre i'er megnagere. Lat. Viola purpures. Ital. Viola pauanazza, & Viola mammola. Atab. Soneffige fonofig or Benefejegi. Ted, Mezen violen. Spag. Videtta, Fran. Vielette .

FORMA. La Viola porporca ha le frondi minori dell'hedera, più fottili, & più nere, ma non però troppodiffimili. Produce dal mezo della radice i gamboncell nelle cui fommità, nafcono i fiori porporci, i quali rifpi rano di fostiffimo odore. Ne fono ancora delle bianche che nalcono in luoghi più frigidi, & fenza alcuno odore. E' non folamente di biafiche fe ne rittouano:ma ancora di gialle, tanto si diletta la Natura di produt fiori di varij, & diuerfi colori, m vna fola fperie di piante, & con più, & manco foglie in va fiore, che in va altro. Imperoche se risrouano delle Viole porporee non man co esriche di foglie, che si sieno le rose domestiche. Le quali Viole, come di vaghezza tengono il principato,

re. Ennevna spetie, che cresce à modo di arbuscello, i cui fiori spirano di vero odore di viole, ma quasi del runo fimili a quelle della confolida reale. Creice la los pianta all'altezza di duo gombini, con più gambi, che nafco no da vne sola radice. V eggonft olit'à ciò la state alcuni fiosi porporei nella parte di fapta biaochi oel mezo, &c gialli di fotto, ma fenza odore.

Loco. Natce la Viola in luoghi opachi, & afpri, lugo le ficpi, le ftrade. Le bianche naicono m lu ghi fri gidi, & fi irrouano quefte infieme có legialle nella valle anania, & le doppie fi trousno in Hispruc, Città prin cipale nel contado di Titolo,e tono ancora in Roma. QVALITA. Le viole sono frigide nel primo grado,

& humide nel secondo, & hanno vinù folotiua: ma le fecche fono meno humide.

VIRTY's Di dentro. Sono le viole in grand'vio nella medicina; che fene fanno firoppi, giulebbi, conferue,acero,& olio. Giouano à turre le forti de infi gioni, massime a i fanciulli, che patiscono mal caduco, ouero, che fono infestati da febre ardense. Prouocano le viole il fonno, mitigano i dolori calidi, & efti infiammagioni. Purgano la colera, mirigando il fuo fetmore. Lenticono l'aiprezza del petto, de dell'aipra arteria. Giouano alla fquinaoria, & a i defetti del gorguzzo le. Giouano principalmente alle infiammagioni del per to,& del coitato,& effinguono lafere. Il firoppo violato foluisio, prefo alla quantità di tte, o quattro cuchia n, eftingue gli ardori febrili, folue il ventre mollifica le politime, conforta il cuore, miriga i dolori del coffato, &c conferrice a tuni i mali, che da fooerchio calore procedono. Per eftinguer la fete a i febricitanti daffi il glulebbe violato, à lo firoppo téperato con acqua frefea. Quel-la parregialla, che è nel mezo della viola cotta nell'acqua, & beunta, è prefessaneo rimedio per la fquinantia à per il mai caduco de i fanciulli. Viati a i tempi noftri lo litoppoviolato folutiuo, il quale fi fa pigliado nel me fe di Marzo le viole fresche facendone quarro volte iofusione in acqua calda, come si fa delle rose, della quale infolione con zuccaro fenela firoppo . Il quale giona molto nelle febri acute nelle inframmagioni del fegato. & del cuore, nella afprezza della gola, nella pontura, & nella toffe fecca. Effingue la fete, 8¢ mondafica il ventre, La conferua fatta delle viole, có zuccaro fa gli effetti me-D defimi. L'Acqua ftillata dalle viole, giona alla frenchia, & minga l'inframmagioni del fegato

VIRTY. Di fuori. L'Olio, che fi fa infondendo le viole freiche in olio Omphaemo, tenendolo al fote per do put via le viole, de cofi reiterando, de cucendo, tinfre uindeti giorni, o poi cocendolo a bagno caldo, girran fca,& mitiga il feruore delle inframmagions,& il dolor dell'hemorroidiapplicato có roffo d'ouo, & meuefine gli emprafiti mitigatiui del dolore, & applicato alla fió te, gioua alla frenciia, & prouoca il fonno; ilche fa parimère L'Acqua lambiccara, & l'aceto fatto per infusione al fole. Supera nelle fró di delle viole vna facoltà acquea & frigideita, & imperò impiafitare per fe fole, ouero ró polenta, mirigano i flemmoni calidizmettonfi in fu li fto machi calidi, & parimente in fu gli occhi. La polucre delle viule prefa al pefo d'una dramma o due, mone pia ceuolmente il corpo.

VIOLE

T. 5 3 VIOLA MATRONAT BIANCHE Leucoio.

IOLA MARINA.



Eff MARIANA cibis, VIOLA apta, aftringit, & cfa Temperat ardorem biles, tum, mitigat aftum. Radicisá, eins concocta ex melle farina Famineo mentes rubres competeit, er cius Semen fi in vino fit potum, menftrua pellit .

Nomt. Lat. Viola Mariana, & Rapum fylueffre Dio feoridis, Ital. Viola Mariana, & Rapo falnetico di Diofeoride, fesondo alcuni.

FORMA. Fà le foglie lunghe, larghe, negrette, afpre, & pelofette, fat fufti risondi, dienti, ramoli, & aiquinto pelofe, interno a i quali fono le fog le minori dell'altre. I fiori nafcono in cima delle verge lung hie; concaui, mondi, in agliasi nella cima, di colore, che nel ceru- D leo, porpoteggia, ritrouanfene apcota con i fieri bianchi. Succeduno doppo i fiori cerri capitelli a pri, de pelofi, che pendono all'ingiù, ne i quali è il feme picciolo, gialleno; ha la radice lunga groffa, candida, & di non ograso (apore .

Loco. Nascenelle selse, & ne i monsi, & lungo le fieptin lunghi opachi : Fioritce di Luglio, & d'Agosto apocoa pocu.

QVALITA, & VIRTY'. Laradice di quefta Viola e refrigeratius, & altringenie, & mangiali commodamente nell'iofsiste, come il Raponzolo.



MAC MATRONALIS VIOLA Ell praftantis edoris Viribus eruca fimilis, tum calfacit, acris. Atatrici auxilio eft, cui nomen Matris & inde eff.

No ut. Lat. Viole matronales, & liguftria. Ital. Viola matronale, percioche le Matrone le coltineno ne gliborti. Ted, Afinter violen .

SPETIE. Rittouansene ditte spetie, differenti folamente nel colote de i fiori ; percioche al cuni fi vedono bianchi , alcuni pallidi, altit porporei , è totalmente toffi.

FORMA. E'herba frutticofe di alterza d'un gombito, tamola, con fufti, & figlie lanaginofe, lunghette anguste & bianchiccie, con fiori bianchi, ò d'altri coloti,con quattro foglic,col feme largo, & fortile, richiufo dentro a cette filique, come quelle della Ruchetta, ha la radice lunga & legnofa.

QVALITA. E'calda,& Limida,& ha i fioti mol to odorani VIRTY', Di dentre, La decottinne della radice.&

de le foglie, giona beunta a gli fpilimati, all'alma, & alla toffe vecchia, provoca l'vama, & i meftini, e'i fudore, & incide, & digerifice.

VIRTY'. Di fuori. Il fuo fossiffimo odote confee to il cuore, e'l ceruello.



CHIO.



Discutit emollit V : sev M , tum concoquit, at que Extrabit, Abfceffus fanat, vetera vicera mollity Scabritias un quis pellit, tenuasque lienem. Huic cadunt Vertigo fimul, Morbufg, caducus,

Nowt. Gre. Yos. Ital Vifebio, o pancia. Arab. Dabach. Ted. Vogetlicin, & Millel. Spag. Vifco. Fran. Guy.

For M A. Il Vischio è vna pianta breue, con ramet ai in eroce con foglie in cima de i tametti a due a due, lu ghette come lingue, graffette & folide di colore giallic-eio. Penduce le bacche copiose della grandezza de i pifelli, prima verde, & poi bunche quando fonn mature, con vna tunica fottile, la luftaoza de i quali è tenace, vifcofa, & molie, in cui è deotro il teme picciolo, quel che naice nell'oline fa le bacche roffe . Loco. Nasce il buono nelle quercie, & nell'elci),

& ne i Cerri quello de gli altri al bett fono quafi di niun valore. Palcón de gli acini del Vilchio lemeile; dal cui Aerco pieno ancora di feme, che refta fopra gli Alberi , doue alloggiano, & si riparano, nasce poscia la pianta, ebeles produce. Et imperò dicesa Plasso, che i Tordi si procurano la morre. Non è il vitchio per se stesso al bero, ma viue, oc maice fopra gli alberi, standout sempre per il più verde. Non nafce le non an su gl'alberi, ne vi nafce pet feminatuelo , ma tolamente dello flerco de i sordi . & de i colombi faluarichi, che fe lo mangiano p effer fua natura di non nalcere, fe prima non fi matura nel ventte de gli Angelli .

QVALITA'. Il Vischio, che si fa di questi scini peltandoli, & lauandoli, & polcia cocendoli mollifica, zifolue & tira fuori ; è composto di putalfai fustanza. neren, & acquen, & di pochitlima tetren; imperoche la fua acruezza rrapaffa l'amarinidine. Vedefi per quello, che l'effetto corrisponde alta sostanza per tirare egli gli humuri dal profondo, & non folamente i fottili, ma i groffi ancora, rare facêdoli, & digerendoli, ma è di quei edicamenti, che non fcaldano fubito, che fono posti fonce la carne, ma che ciò fanno con tempo, come fa la

VIATV. Didentro. Il Vischio quercino, che non

habbia toccato serra, pello, & beuum con vino. mal caduco, e per quello fi da a i fanciolli la poluete del legno beunta coo aqua vite al pelo d'una dramma gioua all'appoplesia, & alla verrigioe, & cusi la sua decortione prefa pet alquante mattine.

VIRTV. Di suori. Matarale posteme, che vengo no doppo le o recebie, de altre posteme applicato con ragia, & cera. Sana l'epinimidi. Mollifica applicato infieme con incenso. L. Vicere vecchie, & fe maligne pofteme, pello con calce vius, & impiaftraro, (minuifce la Milza. Mello in su l'enghie corrotte con orpimeoto, o con feccia di vino, le ftirpa via. Il legno del visco portato al collo gross al mal caduco, & portato al braccio, con la fua correccia insorno prohibifee che le done gra uide non fi (concino, & giona alla vertigine, Pesto quel che nasce nel Pero con grasso di Cappone & messo in vn vaso di verro al sole, ne destilla vn liquore, che giona alle contrattioni delle mébra, vogédo có ello caldo . Portato in dito va'anello farro di legno di visco quescino gious all'epileffia, & apopleffia, & la verrigine .





Cuntla dabit VISNAGA tibi quacunque va Paffinaca potell fylueffris, & oris odorem Mania probella cius commendat, & indelal Confirmat dent es quofcunque absterferis illa.

Nom 1 . Lat. Vifrage, & paffinaca fylueffris maior. Ital. Vifnaga, & postinaca syluctire maggiore. FORMA. É questa pianta molto maggiore della pa-Rioaca faluatica, & pet far ella l'ombrelle molto grandi,& robulte, fi può dire, che la Vifnaga fia la pattinaca

faluatica maggiore. Loco. Naice io gran copia in Siria, & ne è gran copia nel territorio di Viterbo presso al Teuere.

Q v A L t T A', & V I R T v'. Ha totte quelle wir-tù, che la pastinaca saluatica, & i sestuchi delle sue ombrelle fi viano per fleccadenti che fermano i denti fino (fi,& fanno buon fiaro. Errano quei, che credono, che qsta piantalia il Giogidio di Dioscoride; Perciochest Gingidio ha le frondi molto più larghe, ce integliare.



VITIS AT A: BA ciet lotium q alnumque , lienem Confumit, corpusá exulcerat, offa trabit qu Infralia; emendat vitis faciemque, cutemone, Atque cicatrices ; bibitur ferpentium ad illus Radix ; mente daher commotis, atque cachece Affellis morbo, vertigine quiq; laborant, Suppurate cadem verera,& meturat,& aufert, Difeutit atque nema; e potum femenque miniftrat Lac multum impositum & pforis lepring medetur.

Nont. Gre. Automortem, Lat. Vitis alba Ital. Vite bianca, & Brionia, & Zucca faluatica. Atab. Fefive. Allefue, Fellera, & Allefcera, Spag. Neuta, & Ann 64. Frang. Colubrine. & Couluree. & Feuerdant .

Form A. E pianta volgariffima, & conofciuta da tutti. Germina cel priocipio di Primauera, metrende fuori più larmenti da voa fola radice, teneti, ĉe pelofi, co me sono queile delle Zneche, i quali crescendo più pisno, fe ne vanno arrampicando fu per le Siepi, & per i vicini atbufcelli, attaccaodouisi con i viticci, i quali ha copiofs . Produce le loglie, quali come la vite vinifesa, ma imori con prù cantoni all'intorno ruside, & afpre, i fio ri fa ella in grappoletti, che oel bianco gialleggiano a modo di ficila. Il frutto come di folatto hottolano, parimente grappoloso, prima di color verde, & rosso, quando è matuto, & in alcune piante nero. Il feme è nelle bacche immerso in vn succo viscoso, giroodeno, & in cima appuntato; la radice ha ella grande; & groffa (peffe voice come la coicia d'vn'huomo, lunga va gombito, viuace, & carnola, & nella coda patrita, di fuo ri bettina, & di dentto bianca, & fucchiofa, amata al gu fto, alquanto acuta, & coffrettina. E il fuo fucco viscofo, & al naso spiacevole.

Loco. Naica lungo le vie, appresso le siepi, & delle macchie.

Q VAL I T A . I primi germini delle brionia, communemense la primanera fi fogliono mangiare, co gli aiparagi, per eller cibo coftrenino, éc acceun alio fin

macho. Hanno inficine con la faceltà softrettina alquanto dell'amato, & dell'acuto: & imperò possone ronocare alquanto l'orida. La radice hà facultà afterua,& diseccasiua,& moderatamente calda. Percioche è calda,& fecca nel primo grado; imperoche, afterge, difecca, mollifica & rifolue,

VIATV. Didentre. Ifpoi afparagi, che efcono teneri nel fuo primo germinare cotti ne i cibi, foluono il corpo, & pronocano i meltrui, & l'orim. Il fucco del frutto, como con il grano, benoso, fa abondanza di latte. Daffi per tutt'vn'enno ogni giorno à benere con vino al pefo d'una dramma la radice à coloro, che patifcono il mal esduco: dalli nei medefimo modo a gli attoniti,& à i vertiginosi . Gioua beutra al peso di due dráme ai mossi delle vipere: ma oon è da date alle donne

grauide, perche ammazza la creatura nel corpo: contur ba qualche volta l'intelletto, & prouoca l'otipa. Faffene elementio con mele per coloro, che malagenolmente tifpiraoo,& che fono in pericolo di ftsangolarfi , per la rolle, per gli spasimati, totti, & per i dolori del Coftato. Beuura con aceso al pefo di tre oboli trenta giòtoi, co fumma la Milía. Il fucco si spreme dalla radice la Primanera, ilquale beuuto con acqua melata, folue la fletta ma. Il facco mondifica il ceruello, i perui, e'i petto da gli homori flemmatica, & putridi: ma per nuocere allo flomacho, & fegato fi deue dare con le specie elefangine, con il mastice, & con le mele cotogne: apre le oppilationi delle viscere, & delle reni : coferisce al mal C caduco, alle verrigini, & alle frigide infirmità de i ner-ui : gioua mirabilmente alla prefocatione della madrice la decorrione d'un'oncia di radice di brionia farta im vin bianco, fioo al calar della metà bevendola dopò cena alla quantità d'un bicchieri, ma bifogna continuare per un'anno di lungo, di pigliarla una volta il mefe al me no ouero vna volta la fettimana oell'andatti alletto; ma non fi deue dare, come fi è detto alle donne graoide. Faffi il Vino brioniscio quefto modo. Tagliati il capo della radice, la quale stando in terra fi teans, poi fi ricuo pre con il fuo capo il di feguente poi con vn cuechiaro fi cana fueri il fucco,& fi ricopie,& cofi fi fa ogni giorno, finche vi si rittous il succo, del quale si piglia mersa libra con due oocie diolio di veriiolo, S: vna dramon d'olio di macis, & riferbali per l'vio melcolandoci, va poco di fucco d'Atanci. Di quelta miftura fe ne da meza dramma con vino generolo con vn poco di cina momo, & folue il ventre, prouoca copiofamente l'ori na: & víandola (pello purga la colera, & la flemma, cat ciando la ventofità fenza punto dar moleftia allo flome cho : perilche gioua mitabilmente à gli Hidropici.

L'ACQVA stilleta dalle radici regliare minure al mele di Maggio, bessura al pelo di quattro once sinta. la digeftione leuando dallo flomacho le flegme. Et beun tane il doppio folue il venne applicata di fuori gious al la podagra, alla paralifia al luoco facto, & leua farmacchie i Nei,& le Lentigini,& vale al roffor della faccia.

VIRTY'. Di faori. Le frondi, i fronti, & la radice, conferifcono con aceto, & fele all'vicere, che chiamano chironie,& à quelle, che si convenono in cancre ne, che sono corrofiue, & in quelle delle gambe contumaci, & fordide, la radice con eruo, con creta di chio, & fien greco, mondifica,& fatitat la pelle: (pegne le

mac ole della faccia, & i quafi, le lentigini, & le cica- A erici nere, il che fa parimente corra nell'olio, tanto, che disentiliquida ; toglie via i list di,& le redusie delle dito . Impusitrata con vino, rifolue le iofiammagioni, & rompe le posteme, menesi commodamente nelle medicine corrofiue : trita, & applicata caus l'offa rotte. Ap-plicata di fotto alla natura delle Donne, prouoca le tecoodine, & fimilmense il Parso. Sedendofi nella fua decorrione, purga la madrice, ma fa (conciare. La radice rifolue le durezza della Milza, impiaftrata di fuori infierne con fichi : & fana la rogna, & la feabbia, & la le pra . Il fratto , quando è rollo, applicato, fa calcate i pe-li, & è vulissimo per il pessire le cuoia. L'olio, bolluo nel la radice (canaca in so la cenere calda, spegne vagendo me i littidi delle percoffe. Il fucco, & parimente la radice, mondifica la faccia, & le macole della pelle: & spe gue le margini , che reftano da poi le ferire, & mastime quando fi melchiano con fatina di ceci, & di faue. La ne bianca son è tocca dal Fulmine, E per questo Cefare Augusto, per afficurarfida i Fulmini, fi ritiraua in un laureto, facendo estcondar la Rocca di vite bianca.



VIII NIONA cit labium, menfeque, ficesem
Comminuit venerem paraist, difesti atque
Strumu, a cipitrique figun, voluterique rapace,
Tutar redit aus villarum, inde extenbr affa
lafedly, vilenbus craisium diside medetur
lumentiscascret fraul tum difessit ipfa
Sampini, mucho chi lusatis, a refoluti,
Petizoque da capitum, Morbusque cadacus.

NOMI. GER. Annihor pichoru. Las. Viziningra. Ital., with unner, Tamara. Atab. Figire, Scatamin, John.
Fon. M. A. Produce I foglic come quelle dell'Ital.
Gen. an anegiori fimili quafi allo milstee, non folo in quefte, ma nerifath; & me i captioli, coi quali i vania ratampando; produce il futuro tecemolo, che fi un per i futti sonnigendo, quali nel principio fou verdi, de poi ananzi dianenno todifi. & qualche volta neris, con-

me la accona la Virc bianca, il fambuco, ci il Solatro bortolano. La tafici di fuori è neta, ce di ci diento gialliccia. Sono i germini di quella pianta nella primaserta, quando nonelli amente fiontano da setra, fimili nelle atterzzea gli fi/paragi. La onde fe ne portano affai mez zi a vendere in sui le piazze, al tempo proptio de gli afpa sagi il Mazzo, ce l'Appile.

Loco. Nasce nelle Macchie, nelle Siepi, & nelle Selue.

QTALITA'. Hale medefime facoltà della vice bianca, ma molto put deboli.

VI 13 Y. Di écure. I germini mangiui cont come gli alparagi, quantunque i o fano al guilo ggradeculi come gli alparagi, quantunque i o fano al guilo ggradeculi come gli alparagi, del forma como li befrituri. Aci forima, & finimulicono la mitra. Giomano a i verguno di al mit adeco. & a i Paralinie. La Radice ha la medelima virti di quella della vire bii comano ai vergini ficare Delfoco di operate con quantum del finime Delfoco di operate con quantum del mele, dei vivono fia viva bosanda per le Scroloscoma, be primeneasa.

VIRTY. Di faori. Impiastransi le frondi con vino alle victor del colto de gli animali, che vanno fotto al giogho: & mettoosi parimente in sii le dislogagioni. La radice inpiastrasa con mele rifolue, & distrugge la Sertofole.

WITE SALVATICA.



Et elilede Svivearna Vitis, & acti Aqueel fofilolium, Scabicm principium of Iplam Quadrupelam tollis, Jackien principium of Iplam Canda cahi viliair fa. ic; oxondit, aque Lumbonum vanty iterilain van Auxiliam; itydropius Radix datur, illa qued alai Humotru montes.

Nont. Gre. Apprint appia. Lat. with fylu, Ital. vite.

FORMA. Produce i Sarmenti lunghi come le visi, afpri, legnesi, con frondi fimilia quelle del Solatto hortohomoliano con due orecchictre nel principio, ma son A quelle folglie phil lunghe, e, più larghe di quelle del folatro. Producer in fort racemolo, volucioe, con dirque feglie, cod mezo delle quati è vo bottocolo giallon font titucedono le berche prima resti, poir tolle come coralli, riton dere, s, ed idipiac evol lupore. Ha la racite visió. L. a torora de il Rami e maltacado la ma rac. E pro dolce, ousie ba prefo quella pianta il nome di Amara dalore.

Loco. Nafoenelle Macchie, nelle Siepi, & nelle felue io luoghi humidi.

QVACITA. E'la vita falua tica calda, & fecca; & i

fuoi Grappoli Iono afterfini.

VIRTY' Didentro. La Radice bellita nell'acq & heuuta in duo ciathi di vino inacquato con acque. matina, purga l'homidità del corpo, & imperò fi da ella villoente a gli hidropici, & per il trabocco del fiele, fi prende voa libra di questo legno taglisto minutame te,& fi mette con grutta quantua di vino bianco odorifero in voa pagoasta nuoua, cuoprefi con va coperchio fermato con pafta di pane, lafciando al coperchio vo bu fcio in mezo. & faili bollire alla confumazion della rerna parte : poi fi cola, & daffi della collatura va bicchiero la mattina, & la fera tre hore, amenti al cibo, facendo poi fudat gli ammalati, che quelto vino purga per da baffo , & per vrios piaceuolmente gli humori putridi dello flomscho, da i quali procedono le febri, & l'isterina . Condifconfi i farmenti di quella Vite, quando foo tene zi, & ferbafi per mangiare ne i cibi .

Vta Tv. Difmari. Viano le donnell fuddhio di questi acini per imbellir la faccia, & per cacciaro e via le leougiai, & ogni altra macchin & la cafcar i peli.

VITE VINIFER A.



St VITES fernare voles animalia contra Qua infeffant, falces incino (anymie inunges, Quando pasta illas Olocus, illo tamen ante Cantanides fint immerfa, fed braffica vitem Offendis, Laterusque, volent jerpestis ad illus all mofisiopae cantum folia, infoffammata, doloresque Her cysleis mulerus prilingus etc final ipis seriente financia, frent spomme, qui aucorea ; culmen commagunz, appientissiq, mederine prise comenta serientissiq mederine fluorapie como pigra, juniori presque, linicaria, fluorapie como pigra, juniori presque, linicaria, fluorapie como pigra, juniori presque, linicaria, fluorapie como pientis esperimento pientissica. As sensis, pares comigia alfanantique. Le sensis, pares comigia alfanantique.

Nom. Gr. Auniver inspige. Lat. Vitis vinifera.

Ital. Vite quafi Vita, apportundo ella gran commodo alla

Vita humana. Arab. Harin, Karin. Ted. Vitineb. Fra.

Viene.

vigne.

SPETTE. Sono inoumerabili quafi le fpetie delle Vê
ti. Rivtuonafi la domeftica, de la falastica detta l'ambru(ch, la quale è di due fpetie, van che non manora fa
fou vous, ma la produce fino al fiorite, de quaftirè chiamas a fanache. L'altra matura la fua, coo piccioli acinigé, nera, de Cortectuna.

FORMA. Sono le Viti tanto note a ciascuo, che non accade altrimente descriuerle.

Loco. Amano le Viti luogbi caldi, & ameni. QUALITA". E'la Viregloriofa pianta, checi da vez. vua paffa, Mofto, Sapa, Vano, Acquavite, Lora, Agrella, feccia dei vinb, & Tartaro, tutte cole di gran vittu . Le frodi, & i Caprioli sinfrescano, & loo costrettini. Per co feruar quette piante, & parimente per prohibire, che no fe ne perdano i frutti, che i bruchi non ti mangioo gli oc chi delle Viti nello spuntar fuori delle froudi la Primauera,ne manco vi ouocono quelle altra animalerti, che fanno articciare i pampani, nel potare fi bagni il falcino con fangue di becco, o veramente quando fe è affiliate in fu la Pietra fi-firopicci fopra le pelle del Caltureo . E da fapore oltre a ció, che non poco danoo ii fa alle viti,quando fi puntano i Cauoli nelle vigne, per hauer polto la natura tra quelle due piante crudelt'llima inimi citia. Et però dicono i medici, che l'antidoto vero delli ebrachi è il Canolo, imperoche mangiandoli crudo er sunni (come fi colluma di fare in molu luoghi con i Cappucci)in intalara, prohibifee l'ebriachezza; & man giati dapoi la supera & la vince valorosamente. Uche fapeodo molto bene i Tedeschi, ranslime volte magiano, che tta l'altre vittaode non habbiamo ordinatamente il Cauolo, i Cappucci hor freichi, & hor ferbats in falamora in tauola. In Elephaorioe, & parimente in Tornoamemphi le viti fempte, verdeggiano di frodu come che non però produchina i fiutti più d vna volta l'an no. io Italia vi fooo di quelle, chiamate pazze, che tre volte fioralcono, ma non però maturano altro, che il primo fromo. Producona le viti, l'sua fenza fracini viene; ando si piantano i maglioli in totta quella patte, che deue feppellite in terra, &c coo arre fi com loto al midolio, & poícia raggiuoti infieme, & legat bene firetti con corteccia d'olmo, ò con altro legas

VIRTY' Di dentre. Benuto il fucco delle frondi delle viti, & de i Caprioli, giona alla diffeneria, allo fputo fputo del fangue, a gli flomachi deboli, & a gli appenti corrotti delle donoe grazide, il che fanno medelimani tei caprioli, infufi cell'acqua, & beuuti. Il liquore delle viu, che fi rittuoua fpeffito a modo di gomma nel tron co, beunto coo vino, caccia fuoti le pietre.

L'ACQV A Prima giona lauandofi i luoghi, alla Rogna, alle lentigini, a i porti & all'Etifipile. Quella filliata dalle loglie alla fin di Maggio, tifchiara la villa. Giona beunsa alli sputi del sangue, & all'vicere de gl'intestini.

VIRTV'. Difuori. Le frondi delle viti,& parimen te i Capriolittiti, mitigano impiaftrati i dolori del caoo,& con polenta le infiammagioni dello Romacho. Il liquote delle viti, che fi trous tpeffito nel tronco, cura applicato le volstiche, la rogna, & la fcabbia, ma bifogna prima stropicciare il luogo con nitro: fa spelle volte vinto con olio, cadere i peli, & molto piu fa quefto l'humore, che esce da i farmente, quando fi abbrufciano verdi, con il quale ancora fi ftirpano, vagendofeoe, quella spette di porri, che chiamano formiche. La cenere de l'armenti, & de i vinaccinoli, medica, impiaftrata con aceto le nascentie del sedere, & l Thimi t gioua alle membra (mosse, & a i morsi delle vipere: Fasfene impiaftro alle inhammegioni dell'amilza, coo olio zofato, rura, & aceto, le frondi, i fufti, & i vinici, della lambrusca hanno la qualità medesima delle viti dome-fliche. Facendo denustritio con mele, & carbone di viee, che non hahbia mai fatto frutto, fa i denti tanto bian chi, che paiono di auorio, leuando la feorza vecchia dalla vise il vino verrà a faremanco feccia Cansando l'Vpupa, suanti, cha le Viti comincino a germinare, figni-fica gian copia di vino in quell'anno. La cenere della vite mella cel vino gli da il fuo colore bunco o toffo. Bilogna potar le viti, & vendemiatla a Luca forma. Le viti fi dilerrano de gli olmi de i cerafi , de i perfichi , & dell'amandole. Intirandofi l'vua oera nel ceralo, s'hamerà l'vua a meza primauera -

acras i vua a meza privatava a L'Acqua Ch'efee dalle viti quando fi potano, filla ta a bagno caldo, & poi per quarana giorni tentata al So de benuta col trona distriglia il enfi, & la mencate, quel la fillata dalle pampane betura al pefo ditre once, tom pe, e cua fror le piètre, e foccorre a gli firatagganti appe siti dalle Donne grauide.



VIVENA.



Stringere whi fit opus pyraftri more V tva HA
Commendatur, habet wires Ayrtique Rhois&

No Mt. Lat. Piurna. Spag, Viurna.
For MA. E vna (perie, (econdo alcuni, di Somacco, & ha le facultà medelime.

VNIFOGLIO.



Est V nisolut ad postem dimus facultas Radicum pulai, buboncuca, ille repella, Principio mochi fi detur mixtus aceto, Ac vino, ane lympha pondo tantummodo drachma.

No Mr. Lat. Unifolium. Gre, Movepent er. Ital.

V négolio, et ciclamino terre di Thino. Fo n. M. Quell'è un pinnus, che produce vua fo glia fola coo vu futto picciolo, Jarga, nemota, & appontata ni cima della grandezza delle foglie della della grandezza delle foglie della della grandezza delle foglie della della grandezza quali foci fori binnoi de foglia ma minori di fopra lequali fonoi fori binnoi chetti, fimila quell'idel Lilio e-naullio ma minori de della de

Picciole, che manue fon toffe. Ha le tadici fottili.

QVALTA. & VIRTY. Dandofi vna dramma
della polucte delle tadici ouero có acqua mefcolata nel
pitipio della postema petistera, è simedio efficacistimo.

Volumento Helino.

Volumento Hel



Vv a recent also, flemachum quoque turbat, & inflat a
Penduda f. faerit, minus el tune nexis, ment a
t. facie ellin asserimentum exis in aura;
Subductis, alumn dulcis, frore madefet
Prefertima, counta mentene confingia certa:
Excita vua famen, sporatoj, hac denime canelles
Autumn finellin, in flammatiri, metter
Tellina, acque etium ambillis, qreje, coquentur
Auture, tripular vinacia tulta dequentur

Auxilio funt, si crura immergantur in ipses. V c n v m alit, exhitarat, coquit, innatum si, calorem. Auget, at immodicum parit istud maxima damma.

Nowt. Gre. 9490xe. Lat. Psa. Ital. Psa. Atab.
Homet. Ted. Veinbeer. Itan. Roifs.
Forma. Etanco oous I was, che non accade feri-

uerne la fua forma. L o c o . Rittuouafene per tutto, di varie spetie, &

colori .

Q V A L I T A'. L'vue manne, fono calide, & humide nel primo grado, le immajure fono acerbe, frigide,

A pioggia habbia temperata la terra , fa venite la febre. La nanco nociua è quella, che dà poi che è colta, è il sea per alquanti giorni appiccata percioche in questa è gia ditee cato il fouerchio humore: & peto è veile allo ftomacho. & a i conualefeentt, & eccua l'appenio. Quellache fa conferus nelle vinaccie, & celle pignatte e verameore aggradenole, de grata alla bocca, de parimente allo ftomacho: riftagna il corpo , manuoce alla veffica , & alfa tefta; vale allo (puto del fangue: ilche fa fimilmente quel la.che fi conferua nel mosto. Quella,che fi condifecnelia fapa è più nocius allo stomacho. Quellache prima fi impathice al Sole, & pofcia fi inferba nell'acqua .. piouana, è manco vinofa, è taluufera alle febrilungho. ardeoti, & che caufano grandiffima fete, Serbanti le vinaceie , & impiaftranft vulmenie con falealle infiammagioni delle mammelle, & alle dutezze loto, caufate per troppa abondanza di latte, Mettonfi i podagrofi den tro la vioaceta calda, & fimilmente i patalitiei con grandiffimo giousmento, & quando è fredda, gli fi butta fopra mosto caldo, & quella dell'vua rossa è migliore; percioche ritiene meglio le fluffioni, & conforta i vermi . Fanfi crifteri della decossione delle vinaccie con giouamento nella diffenteria ne i fluffi flumachali. & so quel le ancora delle donoe . I fiocini de gli acini hanno virriì coftrettius: fono vtili allo flomacho. L'vua olire secrò dà miglior audrimento d'ogn'altro fratto, che prefba trapalla, come dimoltrano apertamente i Guardinoi del le vigne, percioche in breue tempo s'tograffano. Ma no petò tutte le forti dell' rue nudricono ad vn modo memo: percioche la dolce, per effere più calida di ciafcun'altra, fa fete, gonfialo ftomacho, mgraffa, & folucil gorpo. l'aufteta per lo contra 10 lo riftagna, nudrifce per co, & malageuolmente fi digertice: & l'acerba non è da viare, per effere nemica dello flomacho. Tanto è pre laudahile l'vua, quanto è ella più polpofa, è maffirmamente, quando fi ricoglie ben matura dalla Vite, Et quel la che s'appicca ben matura, & ben dolor, non è cost ven sofe, come le sitre, de maoue consenientemente il corpo. Le bianche muovono più il corpo, chele nere:mà tutte escitano l'appetito, & risuegliano gli appetiti vene rei. Et bene quando fi mangia l'vua di lourat fuorila. membrana, & i fiocini, percioche non li polfono digetite. Et bifogna, non folamente l'vue, mà turti gli al tri frutti, che hanno la fcorza molle, & tono humidi, mangiarli auanti a gli alcci cibi . Cauafi dall'one il vino lostiffimo liquite, vero foftenizmento della vita himana, tigeneratore de gli fpiriti, rallegratore del Cuote, & ziflauratore potentifimo di tutte le facoltà , & operationi corporali, & però meritamente fi chiama Vite la pianta pretiofiffima, che lo produce. Et beunto moderaramenre conferifce molto al nudtimento del corpo, genera otumo fangue, connertifeefi prefto in nudrimento, aumen ta la digestione, in ogni patte del corpo, fa buon animo, tafferena l'invelletto, rallegra il Cuote, viusfica gli spiriti,prouoca l'orina, caccia la ventoficà, aumenta il calor naturale , ingraffa i conualcicenti , eccitagli appetiti , chiatifica il fangue , apre le oppilationi', porta il nudrimento per tutto il corpo , fa buon colore, & exceia fuori mitele cofe inperline.

Ma bemuto fuori di milura immoderatamente, infrigidi

fce accidentalmente tutto il corpo, fuffogando il calor na

tutale.

surale, come fi fosfoga yn pieciolo fosco con vna gran A li mette tant'acqua fopra, che fi postano tutte ben mace quantità dilegna. Nuoce al ceruello, alla Nuca, & a i nerui: & però caula ipello apoplellia, cioè goccia, patalifra, mal caduco, (palimo, fimpore, tremore, abbaglia mento d'occhi, versigini, contration di gionture letatgia, frencia, fordirà, catarro, & rortura di bocca Corrom pe dopò quelto i buoni, & lodcuoli costumi:percioche fa diuentar gli haomini cianciatori, baioni, contentiosi, feredentiati, lufluriofi, giocatori, furiofi, dishonefti, & homicidiali. Guafta la memoria, & fa molti altri abomineuoli, & peffimi effetti. Conuichfi il Viuo a i Vee chi, più che a tutti gli altti, percioche, tempra la frigidi tà in questi contratta con la lung bezza dell'età loro. Mà a i fanciulli, & a i giouani, fino all'età di venti anni non fi consiene il vino in modo alcuno ; però che il date a bere il Vino a i fanciulli, & a i Giousans altro non è, che aggiungere fuoco a fuoco. E'olire a ciò da guardatfi nel tampo della flate di no bere il Vino rifrefeato coli ghiac cio, à con la nene, à veramente con acqua frigidiffima, per effer egli molto nocion alto ftomacho, al cernello, n i nerui, al polmone, al petto alle budella , alla madri-ce, alla vellica alle seni, al fegato, alla milea, & n i denti , & però non e merauiglia , fe con il rempo fi generano, inchi cofi lo bee, dolori colici, & ftomachali, fpaf mo, paralifia, apopleffia, ferramento di petto, reteni mento d'vrina, renelle, pietre, o ppilationi , hidropilie , & altri pericolofi, & firani morbi. Deefi okre a cio fem pre procurare, che il vino, che fi bee, fia netto, puro, chiaro, odorifero , & graso al gusto : percioche il vino guasta, il torbido, & l'inferro di mal o dore, nuoce non poco, & corrompe il fangue. Il vino buono è fortile, C .. chisto, proprio di color d'oro, odorifero, & al gusto gratiffimo. Ma del vino habbiamo trattato a pieno in vo nostro trattato dell'acque, & vini medicinali . Faust del Vino molte cofe per Medicina, & maffima L'acqua se per lambicco, cofi chiamata, per le meranigliofe vit th fue, le quali hà per confernatione della vita dell'huo mo. Imperoche facendofi con quella diligenza, che vi firichiede d'ottimo vino meritamente fi può ella chiamate acqua di Vita. Auenga, che come sutte le cofe, che vi fi ponghino dentro, fono dalci preferuate, ne fi corrompono, cosi parimente presetua la vita di coloro, che l'viano di bere, togliendo da i corpi loro ogni putredine & custodifce, ripara, nudrifce, dirende, & prolunga la vica. Imperoche non folamente conferua ella nel fuo vigore il calor naturale, mà rigenera gli spiriti vitali, scalda D o ftomacho, có forta il ccruello, acuitce l'inselletto, chia rifica la vilta, & ripara la memoria: & massimamente viandofi da coloro, che fono più presto di fredda,& che di calda natura, & che congregano crudità, & ventofità pello stomacho, & che sono tonoposti ad altri flemmatici, & frigidi difetti; & però vale ella mirabilmente ne i dolori ventofi dello ftomacho, & del corpo; nelle vertigini, nel mai caduco, uell'apoplefia, nella melanco-lia, uella paralifia, nelle profondita del fonno, nel tre-more, 8t bassimento del cuore, 8t nelle fincopi, beuendofene ogni giorno vn cucchiaro la mattina a digiuno,

d'emplice, ouero con cofe aromatiche preparata,
DEL VINACCIO cauatone il mofto fe ne fa la Lon A, chiamata Acquarello, è acquato. Mettonfi, per farla, le vanaccie in alcune picciole botti, de poicia fe

rare, oc come parc, che l'acqua fia fista affai, s'apre vin... periugio nel tondo de laterati (colare fuori, de viati pof efa in cambio di vino, caufa dolore di tefta, fe ella non fa bee ben inacquata: ha questo di buono, cioè, che beuta pretto fi orina. Daffi la loro a gli ammalati in cambio di vino, & parimeute a i conualelcenti. Fash ancora il vi-no della lambrosca di nerissimo colore, & viano alcuni di meschiario con il bianco per sarlo vermiglio. Questo per il più è dolce, & instememente austero: ma perde poi col tempo la dolcezza, & diaenta infosue, & fpiaco nole, di modo, che allora, non è buono per altro, che per medicina, oue sia bisogno di ristagnare, & di fortifi-

VIRTY'. Di fuori. I fiocini degli acini dell'una adufti, poluenzati giouano a i fiuffi, afpería quefta pol-uere fu lo ftomacho, & sú I ventre. L'Vua, chec fiata... appiccata, seciaceata con mano, & applicata, giosa mirabilmente alle cottute (resche del fuoco, mitigando su bito il dolore, & con farina di faue giona alle in ioni de i Tefticoli. De i fiocini se ne caua L'olio, che è buono per le lucesue.





Sunt Vv Ar PAssar Stomacho, lecoriq, falubres. Subducunt aluum, palmones inde muantur ; Damajcena tamen pramollies actius aluem ; Aftringunt autem ventrem fi nucleus infit; Pellon & angufto profunt, tuffimi, repellunt, Renum & veffice vitigs fi nucleus abfit Convenient, fedant f etiam inf lammata pudenda.

Nome. Gec. 4 hou. Lat. Vua paffa. lest. Vua paffa. Atab. Zibib. Ted. Vuein beerlen, mertreubel, & cofeincas. Speg. Paffas. Fran. Roifins en capez. ForFORMA. Ritmouanti della vas patfa grande, & A picciola (econdo la vatietà del l'vae, con fiocini, & fenza fiocini

Loco. Quella di Corintho tiene il principato, &c.

QYALITA'. Sono l'vue paffe calide, & humide, le doici fono afteriue, & quelle, che fono fenta fiorioi, quando foo fetche foluono lo crop. & purgano. Quelle di Coriotho, che nafcono fenta fiocini tégono il principato. I fiocini fon frigidi, & fecchi, & cofternii.

V t R T v'. Di dentre. Hà l'vus paffa particular proprietà di giouare a i difetti del petto, del polmone, & del fegsio, purche fia monda da i fiocini , i quali per el- n fere fogidi & fecchi, ftringono il petto, & cautano oppilationi : & per quelto s vía à i tempi coltri quella di Coriorho, che nafce fenza fiocini, della quale (launta ... prima con acqua o con vioo) prefene due, ò tre ooce uanti al cibo, moue il corpo, & pargat ma quella cha mon è mooda da i fiocios corrobora lo flomacho , & muopelo, mangiandola però doppo gli altri cibi. Mafitrate per se sole à con pepe purgano la testa, & lenien, do, & astergendo, gioua à i virij del torace, & del polmone. Mangiase con amandole, fono più ville. Hà l'vua paffa virtù di cuoccre le crudità de gli humori, & & di superare le malignità di quelle, & osta facilmente alle patredini. Il nudrimento dell' vua paffa, che fi diftribuifce per il corpo, è delle qualità madefima, che è la natora di quella, cioè dolce della dolce, ac auftero C dell'aufters,& mifto di quella, che partecipa dell'una, & dell'altra qualità. Ma più copiolo è il oudrimento della graffa & dolce & prù feario, quello della magra. & dell'auftera, & più nudrifce l'vua paffa sfiocinata, tolta al a pari quarattà, che con fa l'vua freica , & come che mollifichi manco il corpo , & manco fis afterfius , che i tichi fecchi conferifee nondimeou più allo flomacho, che non fanno quelle. S'è trousso per esperientta, che mangiando i fanciulli copiofamente l'vus paffa à digiuno tenz'altro cibo, ammazza i vermi, che ti come le cole amare, culi le dolci, mangiate copiolamente, fono inimiche a i vermi, perche la troppo copin,li fa crepare .

VIRTV. Difuori. Impiaftara con farina di faue, & croatro, gious all'infiammagioni dei tefticoli, & con ruta, gious alla cancrena, all'epinisti di, a i faui, & ca carboncelli.



VVA SPINA.



De Sentia V v.a., criccat tafrigorat, atque Roborat, affringit, quaturque & vitif acerba I van cibie acedon meniterron bac pradicti volum Fota cibique moust, cyflemericky, crimenis de lipuis prodefi, dat cubincit, funumens; Inde fitim fedet, granidis pellatia ab ipla Pellius.

Nome, Lee. Une fine, & crifte. Ital. Vue fine, & vue macine. Ted. Unegdom, & cruezber. Fran. foreiciter. Sparis. Rittuousli della domettica, & della fal-

FORMA. E'vos piante, ouero arbofcello picciolo & frutticofo, con foglie d'apio, ouero del Nelpolo faluatico, i eui rami, & virgulii biancheggiano, & fone per muto ipinoli . Fà i fiori bianchi coti l'ena come l'al tes, ouero, che oel verde perporeggiano. Non fa altrimente le fue bacche in grappoli, ma feparatemente. Questeriono toude, & peluiene, & mailimamenie le faluatiche. Sono piene d'vn fuechio vinoso, & benfco , mentre , che iono acerbe , & del utto fimili all'agretho. Sono suanti, che (i maturino, verdi, ma mum. raodofi, mutano infiememente il colore & il fapore.ien peroche diueorano giallene, & doler : haono nel vêrre alenni piccioli fiocini, ma fragili molio, & teneri, di modo, che fi mangiano infieme con il frutto. Colgonfa per l'vio de i cibi, auanti che fi maturino , imperoche mature, con hanno ce gli in singoli, & ne i cibi gratia veruna.

Loco. La domeflica piantafi ne gli horti, oci giandini, & nellevigne. La faltanica nafec (pontaocamente nelle fiepi & macchie fpioofe, Qvalita. Sono le bacche frigide, & fecche

QVALITA'. Sono le bacche frigide, & fecche nel fecondo grado, & astringeori, difeccano, & correborano.

VIRTY Di dentro. Le bacche acerbe vianfi nelle cocine in luogo d'agrefto, danti valmente a coue nelle minefire, nelle febri acute, éta quelli, che lono di collenca completione: fonogratifi me nt i cibi, e (citano l'appetito, effinguono la fete, & vniuctial mente fonomolto amiche delle Doone grauide; Storonificono con socrato, come quelle del Ribes. Le maiore non hanno grain vetuna ne i cibi l'accrebe, ma giate, giocano a i flutti flomachali, alla diflenteria, & a

Sit part fangoigni.

VIATV. Di fuori. Le foglie dell'una fpina verdi
giovanno impisifirate alle inframmagioni, alle espeti, &
giovane impisifirate alle inframmagioni, alle espeti, &
guale e forfe questa pianta spetie.

V V I N F R A R I A.



Vulneribucconfert bine Illi à VVINERE nomen.

Nost . Lat. Puincraria berba. Ital. Pulneraria.

FORMA. Produce questa picciola piensa le frondi finufra quelle dell'histopo, de su per si suo picciolo susto produce: si rie porporci, de non tresce più che a quattro dina di alterna.

L'ooo. Nate copinfa nei nofiti monti di Gualdo, in va mia pratria, chianuara monte neto; & anche in quello di terafanta.

"Q v A l'1 T h', ' & V T h' T v'. lo hio esperimento to molte volte hauer quella pianta virrà intrabile net faldar le ferire, onde da quello effecto, mi è pario ragiostro l'incente di chiannata valneraria."

*Loi10. Nel quale fas flara per molti glocalal Soliquefla pianta, la Viderto nuedehmo, maffime i facta-diba con rolo toster, per ha muiga il dollare delle feliate, de la loro infiammantone: E flagma isfattio del fangue girundoui dopò quatt ulno ia policierà della sittifa herba quando è un forc.



Digerit, exiccat, confert V v. v Aria vulua, Asque hemorrhoidsen mulcet, minuique dolares Hista, & hac vetro fi strangulee, visits ipfa cst; Asque fuo tetro caput hat offendit odore.

Nomet Las Puluaria Garofmus. Ital. Puluaria atriplice fetido, & canino, perche si stima che nasca le dell'orina de cani.

For MA. E van pianta picciola, the ferpe come il poligono per terra con foglic betrine, rimode, & fimiliari pine faluacio, fa i fiori bianchieci, & il feme in racteni. La fua radice è piecrola, fottile, & fibrola. Il fao endore, nor meglo dire femore è battendo.

count, à per meglo dife ferror è borrendo.
QV all'A & VI a VI a VI field dispiercesle colate dérode intella... Peda l'ecte, & teple
le colate dérode intella... Peda l'ecte, & teple
comparte de l'ecte de l

tito de excentanti.

• L'Acquy, Siliata alla fin di Maggio da quella pianD ta giosa at difesti della madrice facendone fomento alle parti da baffo, de al medidimo modo gioso ancora aldolor dell'Hemorthoidi, applican con prezente di lino
tepida conferiéca ille fittole, de fetole del federe, de aj
digna de immabili gimitali.

· 1 414 2 "



S. . VAN.



Flauentes resdit, crines, minuitá, tamores Lapra Minon, cibus est dulcis, grasusá, in edendo.

Nomt. Gee, envier. Lat. Xanthium, & lappa miwer & firemaria, quia valet ed firemarum peritariam, Ital. Lappa minore. Tod. Bestert, levez, & fistz. Kletten. Spag. Lappa minor. Fran. Petit Gloutteron, & grappellar.

F o n M. N. Producel listin riquadiato, & geofforefee all listers of va gombios, old quale procedenari stali concasisi d'ali. Rallembranfi le foglis les a quelde dell'autriples, longifiste di odoce di quelle del anibra i tio. Il luo fusuro è finsile à groffe ollis, ricondo, & frima o, fimili alle basche del plazano, il quale tocco condivettiments, fubito vi fin stracea: ananti-che fi secthi, s' ricoglich, & pedifi, & riponfi in suoi di tetra.

Loco. Nasce copiosamente per le publiche stradene glistazi delle pecore, & più spetialmente ne i laghi, quando timangono asciutti. Quattra. Ha sacoltà di Galdare, & di discoure,

onde c'aldo, de tecto nal leconda grado.

V 1 n x V h'atmer R. Koogle de west if firms, depeflo, tipon fin wale of tectn. - In flou i supplil, quandos
tec mette al pelo de va accetabelo in molle in sedgue
trajola, de pocia fi nectie tout i cepelit, che fieno printa
frompética con ante. Aletti liseaum opfit nel viso.

I come de muso liteaue i registita vilineare in via l'e
grette. Dia question forto de l'entre de l'entre de l'entre
grette. Dia question fi touto de l'entre
partie. Dia questio fi touto de l'entre
partie. Dia questio fi touto de l'entre
natura i imperce he, le bache masure (a spere haverá
no doctors duo grado d'orza fignificate o bondarazapan

fe duo graoi d'auroa, fignificaco careftia. VIRTV. Di fuori. I fufti teneri, mbadi, fi mangiano come gli afoaragi.







Difanti e panet, e strama Xints, e spie Ossa da strangaria bibling consulta; vanta ; Et e e al strangaria bibling consulta; vanta ; Et e e islama davan, consulta; vanta ; Difamura casa dariga en en et al., similar tampeta; e ? Difamira casa que sen et al., similar tampeta; e ? Difamira casa vanta et al., similar tampeta; e ? Executio, chima vilan, tun foliara spie Albustiono shellera (e-pairer, podegri, s.) Albustiono shellera (e-pairer, podegri, s.)

No M . Gre. pove. Lat. Xiris. Ital. Xiris. of fatela fetida. Ted. Vuandeleuz. Spag. Lirio fate-und. Funo. Glakul.

Fo n. v. i. 1 Nijde hå freedi fimili altricken påb laughe, på njegar. Se på njegartus in cirusda utge dellegenja steck fullo alli groffe, pla or ng gorbite dellegenja steck fullo alli groffe, pla or ng gorbite dellegenja stecken filiga ni ingle gradio allo come filiga ni ingle gradio stecken filiga ni ingle gradio stecken filiga steck

Loco. Naice lungo le liepi io luoghi humidi, &

QVALITA'. Hà facolià gilefattina, & difeccatina. E acuto, & valorofamente aftringente. E compofo di parti fottili : ha virtù attratioa , digeftina , & di- A feccama; & questo non folamente si entona nella tadice, mà molto più ancora nel feme .

VIATV'. Didentro. La radice beunta trita, con fapa, gious allo spatimo, alle rotture, alle schatiche, alle destillationi della orina, & al flusso del cospo. Il feme beunto al pefo di tre oboli nel vino, è valorofiffimo a propocate l'orina : 6c nell'aceto a fminuire la milga, & facate le fue durezze. La decottione della Radice, ò la iofusione fatta in vino purga come l'iride.

VIRTV. Di faori : La radice è ville alle ferite del-

la telta, & alle rotture dell'offa . Impiaftiata con la terna parte di fior di rame, & con la quinta, di Centantea maggiore, & mele, canà tutti i bronconi, & le faette, che sono fitte nella carne, senza dolore aleuco. Impiastrata con aceto, fana i tumori, & tutte le infiammagioni. Il fueco espresso da tutta la pianta, fana la rogna, & la... ferpigine, & altri difetti della pelle, & ha viriù cotrofiua, & aperitiua. Confesifce alle podagee.

Nonte Chiamafi quefta pianta Zaccon per effer la pianura di Hierico done ella nafce vicina alla caja di Zac

FORMA. E mathore grande, come L'Arancio fpinoso con pochistime toglie, picciole, come quelle dell'oliuo, più strette, & più appuntate, & verdi come quelle dell'azancio. Sono i rami spinosi, su pet il ttonco noo fon fpine,ma fon le fpine in coma de i tami, & delle foglie. Fa i fiori bia ochi. & i frotti della grandezza de i oruni titondi, verdi nel principio, & poi giallicci quando son maturi , hanno come i pruni gli osti .

Lóco. Nasce nella pianura di Hierico. VIRTY'L'olto che fi caua da i feutti del Zaccon con ferifce valoro famente alle doglie frigide.

Arterie vities, actuffi . ZEA medetur. Nam antrem aftringi patitur, tum font a cruenta Emendat ; confertque, dedit fi Scorpius illum .

Nome. Gee, Zun. Lat. Zee. Ital. Zee, felta, bias da, O pirra. Arab. Hais. Ted. Spelgt, Speters Korn Kin Korn, & Dru Kel Korn. Spa. Spelta. Fram Efficantre. SPETIE. E'di due spetie, von semplice d'vn so-

D lo grano, & l'altra di doppio grano per guaina . FORMA. Nafcela Spelta quan inside al grand, ma con il gambo più fottile, & più fetmo, produce le fptghe piane con è grani d'amendue i lasi, dalla cui cuna...

male refte lunghe, & forrili. Seminafine i campi. QVALITA'. & VIRTV'. E'difeecatius,& nelle facultà fue, è mezzos fre therano, & l'orzo, ma è di manco mattiniento, che fa il pao leggiero, ficile a dige s rint, & non ingrato al guito. Impialtrata con a in acero. mala Lepra, & l'enghie feabrofe, & la fua decottione l'(mette ne i criftieri per la diffenteria .











Frigenteis ZAcaon mulcer,finitque dolores.

ZEDOARIA. A ZVCEA



witners of fices ZIDDANIA, & ardine bino Calificia stope ange pinguedorm, & chiepella Omne againe swin forces, godique resificia; bioglobus copue atria sifere medicamban unta, Et fuxes and lifts; turn reprints omner "Abeeffu vetris, vomitas queque, ventrulità, Eccal telli trentains, escera Eccal vetra controllar, Addition anivolosis, and Lumbrico, praita mibi bei fuper are napellam, Addition anivolosis.

Nom: Lat Zedura, & Zeduaria. Ital. Zedoaria, Arab. Griduar. Ted. Zituuenuurtz.

Fox MA. E'vna radice, che fi di porta dall'indie, fimile di fapote, & di enforte al gengenero, incognita à gli Antichi. Madi figura è firmile all'arifiolochia zitonda.

Loco, Nafce nell'India.

QP a 1.17 Å. Rilachj, & diffect and terros grado, V1 x v V. Dietwe, Diffucle terrostini, & cen cern fin praviced wirth, ingerifit, mangitus a sph paths, ggil child beset i howeve cell gapin, & child cepole, & ggil child beset i howeve cell gapin, & child cepole, & ggil child beset i howeve cell gapin, & child cepole, & when the rindgas it inflitted corpo, & i womin, & rind; when the rindgas it inflitted corpo, & i womin, & rind; bote edici. Rimonaire amount di quella, che la in ardice temps, i equal e 'qual o the via hong; print fip printie. A printie and the control of the





Cella quidem tribuir ventele Cvevratra, villem lpia param mutri dente francepe laborate, vellu di l'inombo prifigora anea podagras «tivo irizamdi prodeli pubbiteque debret ; stampini podali podali pubbiteque debret ; spesi dilitantem cella ell cilira topini ; desta debret ; ciro ana partransfei si illo l'experitale soute le homo ce contracti pi .

No M. I. Gre. Kenemie in raudique. Luc. Cuturbita. Ital. Zucca. Arab. Vrahu: Carba. Tede. Euroff. Spag. Calabaffa. Fran, Courge, Courle, Cauffe.

SPETIE. Le Zneche, che s'viano la flate ne i cibi fono di tre forti, lunghe cioè, tonde, & flicciate , ma non però ie ben fono di forma dinerfe fon varie di natura : percioche queste forme nelle zucche fi posson fare con il feme d'una fola zucca perche togliendofi il feme del collo, nascon lungili, prendentioli quel del corp fcono tonde, & feminandofi quelle del fonda, fi piane, & fliequee: & molto atre quando fou feeche atenerui dentro vino, olio, ĉe al tri liquori. Volcadofi, che veghino ol tra mifina groffe feminafi il feme di meso to la ponta lo giù verfo la terra, ma guardifi bene, che non vili accoltino le donne, imperoche toccandole, le impe-difeono il creferre, il che molto più famo, guardando le, quando hanno, i meltroi . Quelle, che si terbano per cauarne il feme, vogliono effere delle prime che natono, ne fi debiono spiccar dalla pianta piu pre tto, che nel principio del verno, tenendofi poscia al Sole, onero al fa mo, fino che elle fieno benafi mo fecche:altriméte fe gli putrefa agenolmente il feme in corpo, Amano, le zucche ma satigliofamente l'acqua : & imperò, metter gli fotto vi vafo di acqua ben largo & capace; difcofte vna ípan hasti dilunga in vna notte fino all'acquas & ori fi fi può fit senire di mirabil larghezza. Naféono k zuccha fenza feme, & ananni, che fe ne pianzi il feme, fa tiene nell'olio del fefamo. Confernanti le sucche luga botte . Et il medefimo auuerra mettendole nella fala ia,o veramente fo (pendendole nella botte , nel cui ondo fia l'aceto, ma non le tocchi . Dimenteranno purgatine le zucche, macerando per ventiquattr'hore iofieme con Reubarbaro, Agarico, & Scamones il lor feme, & poi fominandolo, & parimente macerando I detti fe-mi iu qualcha cofa odorifera, haueranno le zucche quel l'odore, tanto cotte, quanto crude. Piantata la zuccha mella cenere dell'offa humane, & irrigandola con olio, rà in noue giorni il frutto .

FORMA, Produce la zucca le foglie d'hedera, ma grandiffime & bishechiccie, & i farmenti longhi, farti a cantoui, iquali fe ne vanno lungamente per terra, ma trouando, ò rami, ò fiepi, ò pergole, vi fi arrampa facil- B mente, con i viticti, che ella produce. Liioti fa ella gran di,fragili,& bianchi, dinifra modo di stelle, de i quali poco fono quelle, che foccino il frutto . I fruttiferi fi conofcono ageuolmente, imperoche hanno fotto di loro

le zucchette picciola como bottoni . Lo c o. Scminaoli per tutto negli horti , & preflo alle fiepi .

QVALLTA'. E'frigida, & humida nel fecondo VIRTY'. Di dentro . La succe è huona per mangiare , & fritte fong molto psh fane, che le leffe; imperoche nel frigerle, lafeiano gran parte del loro aquofo humore,& coli danno migliore, & più copiose oudrimeore. Lessandole, vogliono effet e accompagoate da cose agre,

come agrefta de fimili, ex parimento da cofe falfe. Solve C la zucca familiarmente il corpo IL VINO, Che fi mette in vna zueca ftefca fcauste, sutoui dentro vas notre al ferreno, & poscia beuuto, lenifice il Corpo. Effendo adunque tale la zueca-tagionuolmente ricerco diuetti modi nel preparatti ne i cibi, come quella, cha di fua ostuta fi titrona nel mezo di tuttigli escelli delle qualità, & che però fi può ragioneuolmente ridutte a quale ecceifo fi voglia, & però, per quanto porta la fua natura da ella al corpo humido, & frigido oudrimento , il quale è finalmente poco ; ma fe ne (cende l'acilmente per il corpo , & per effer la fua fo ftanza lubrica,& per effet tale la natura di tutti i cihi hu midi, i quali non hanno in se punto del costrettino. Dierifcelli facilmente, put che prima noo fi corrompa nel oftomacho. Il che fuole ip sie voire ausenire quando nel cuocetla, non se gli da buona preparatione: Ouepo, quando ritruoua nello ftomacho humori, che fieno corrotti, & puttefatti. Ilche interuiene alle volte per reftare ella troppo nello ftomacho, come fanno tutti gli al tri frutti nella flate, iquali fi cotrompono ageuolmente nello ftomacho, se presto non calano a hasso. Come adunque la zucca, femplicemente mangiara, genera ne e eotpi va humore infipido, cofi mangiara con cofe fotti, fi conuertifce nella natura loro. Et imperò fe ella fi mangia con fenspe, l'humore, che ne ditcende per i membri , farà veramente acuto , con manifesto calote , & mangiandofi con cofe falate, altro non genera fe non falfi homori. Arroftita la zucca, ouero fruta nella pa. della, lascia (come si è deno) assai dell'humidità sua, nondimeno per la natural fua aques qualità, mentamente

go rampo verdi, mettendole in vna botta, doue fia la A fi mangia con l'origar otimpetoche tutte quelle eofe feccia del vin bianco, che le ricuopta, & poi fi attutta de fono di cosal na tuta, fi debbono metchiare con cofe acute, acetofe, false, &c austere, volendoss, che elle aggradino al gusto. A s schricttanti non si desse dar la zucca, se non con agrella, & quando fon ben purgatt. A i Macilenti è cibo molto conucniente; ma le ne debboo guat dare coloro, che patificeno dolor colici, altrimente con molto los danno potranno esclamare, & dire.

Hen patior telis vulnera falla meis.

Mangiali viilmente la state la zucca, cotta in brodo con agretta , ouero fritta pell'olso, et nel butiro, in volta prima nella farina, & poi asperse, cotte; di sueco di

ag selto. L'Ac Q V A ftillata dalle zucche immature, conferifce alle febti ardenu , & estingue la fete , si può cauar l'acqua ancora fi un'altro modo, ricoprendo di pafta la zucca verde, & poi mesterla nel formo caldo, & come il pane è cotto, s'apre la zucca, & raceoglicfi l'acqua, che vi è dentro. Oueramente si taglia miouta la zucca, & mettefi nel forno ben coperta, & poi fi taccoglie l'ac-qua. L'vio di quest'acqua à beuerla con zuccaro, per ettinguere gli ardori delle febri, à remperar la fete, & a muouere il corpo, Ilche si patimente l'Acqua, doue sia gotufo il feme dello psillio, beunta con meccaro rosato, ouero con giulebbe violate.

VIRTV'. Difuori. La zuccattita ciuda, & impiaftrata, lenisse immori, & le posteme. Le mondaure, applicate in sit le parti dinanzi della testa, gionano ne i fan ciulit, alle infiammagioni da i pannicoli del ceruello; im altranfi quelte medelime alle infiammegioni de gl'oc

chi, & alle podagre. Il iucco ipremuo dalle mondature pefic, & dettiliario per fe folo, & con olio rofato nell'o recchie, gious a i dotori di quelle . Giona medefima-mente vagendo cne ne gli ardori delle febri ardenti, & alle contute della pelle. Le frondi della zueca, pefte, & Atopicciste sù la pelle de i Giumenti, caccia via le mofche. Le medesime applicate alle mammelle, seccano il

L'olio, Che si sa de i fiori al Sole giona al calore delle teni vato, & miriga il dolor di tella, mallime nelle febri. La cenere della zucca fecca, fana l'vicere delle par-

L'aequa Lambiccata dalle zucche immature, è profentaneo rimedio al dolore, & all'ardore della tella, applicata con pezzette alla fronte. Gioua alle inframmagio oi de gl'occhi, & dell'orecchie, & in fomma conferifce a ruste le infiammagioni del cutpo, & alla podegta calda, aiche vale parimente il fucco in difetto dell'acqua. Il fumo delle foglie della zacca abbrufetata, caccia via le molche & le Zenzale.



ZVCCA INDIANA.



INDICA cum saptat subdulce Cvevrbita prime Figorain excessu, aque bumores serre secundo Credendum est iplam.

Nome. Lat. Cucurbita indica. Ital. Zucche indiane, & Oltramarine, & Marine.

S P S T 1 2. Ritruousafi di quefte zueche da fetbar per il verno diserte [petie, varie di grandezza, di forma de ci colori. Quefte di mouso fono fiare portate dall'in die, quantanque quelle, che chiamismo marine, fiano più longho tempo fiare in Italia.

Forma. Tutte queste Zucche hanno forma di melloni, ma alcune fono grandiffime, alcune grandi, alcune picciole, & alcune mediocri , & alcune fatte a fpicchi, come i Melloni, & alcune hanno le costole in torno dal fiore, al picciuolo ben rilenate, ben diffinte, & ben messe dalla Natura, & alcune son sonde, alcune piat te, & alcune rendono al lango, & alcune paiono stelle .. altre liscie, & altre brozzolose. Altre por di color giallo, altre di color verde, altre bianche , & altre miffe. I fiori fon fimili a igigli , ma gialli , & multo maggiori . Colgonfi l'Antunno, & ferbanfi poi tutto il vernu nelle eucine. Producono quefte Zucche affai maggiori le foglie,dellenoftre,più groffe,& suurde alla mano,assae ente a groffo, & rigido picciuolo: & di forma fimili alle foglie delle visi. Hanno i Sarmensi groffi, afpri, anglofi,& hisfuti, i quali fe ne scortono per serra affai lontano , & fagliono su per gli alberi , per le Siepi , & per le Cappanne come le nostrane. Producono il seme giande come mandorle, pianto, & bianco, doue è dentro l'a mimella dolce, & fosue. Sono al gusto dolcigne, & no cofi infipide come le noftre.

L o e o . Sono queste Zucche forestiere, venute dall'Indie, & forse da più loutane Regioni .

QVALITA'. Per effer quefte Zucche dolcette, si pnò credete che siano srigide nel prumo grado, ce humide uel secondo.

V r n T v*. Di dentro. La Zucca mangiata cuida è in fostuifirma al gufto, permuiofifirma allo flomaco, &c

A del unro indigetibile, el modes che chi per centis de altro cito biller colternos mengials col crude, seus rebbe nello flomescho non poco pede, com mancfelt. Eligietzes, dopos a che fegiarite le sioune fion dela flomescho, de parmenne il vomiso, con il qual clos fe perche liberacci de predet insciente, de però finnego della, portira nella padella, o arquitus, de nel conocria, el de da bomo preparassione, come nel el Zacaden cobeigne nel è deno, ma à quelle i normo biliggia dat delle far infair, le forma, por a quelle i normo biliggia dat delle far infair, le forma gio pertenno fec.

Z V C C A R Q.

Calfacit, humellat, operit que, & difentie, almo Ville, reffice, prodell, & rembus affet Trafilium flomacho pergratum SACCHAR: anhe Admust, effixosque terit tum rene lapillos 3

Adimust-ffixeoque teru sum reus espellos ; Pecloribusque aptum, coudos quoque fercula cunha Def luxus capitis fuffici expellit ; idemque Uernes & tineas pueris creot, asque calore Affetho in venere in bilem commertism, inde Adimust & coli, quos fie dixere dolores.

- No MI. Gre. εκιχηγον. Lat. Saccarum. Ital. Zaes earo. S pag. Αζνισεα: Ted. Zuc Ker. Fran. Zuccre. S Pa T r R. Rittoualene di tre l'orti, cioè roffo, bian co. & candito.

F o m M A. La Canna, che produce il zoccoro, non è molto alta, produce le frondi più lung he, & più dire te, & più ofcure, della canna nofitrans. Sono le foccasne non concase, ma piene di van foognofa medolla, come quelle del forgo, la quale è peusa d'ira dolcilimo liquote, della quale, Varrone feriffe in quello modo.

Indica non magna nimis arbore crefcit arundo, Illius & lentis premitur radicibus humor. Dulcia cui nequent fucco contendere mella .

Es Luceno pasiendo de gli Indiani, dicene, Quique bibunt senera duices ab arundino juccos. Es in

in

Er in In dia turse le spetie delle Canne hanno le radiei dalci: mail a scento del nostro commune vio non si caus delle cadici delle canne, che lo producono, ma del la medo'la di cui fon piene come fon quelle della fagina. Et il zuccaro de git Annchi non era altro, che la par te più fortile di quello, che era nel midollo delle canne, vicitalene fuori per i pori di quelle : ouero rimafta per effer viscola, attaccata alle canne, v'era polcia fecca fulo dal Sole & condensata: cume figondenta per arte di fuo co, ce di caldo quello, che adoperiamo noi . Si tagliano dunque le canne del zuccato, li cuocono, & poi fi con-denla il liquote con il caldo del fuoco. Onde si vede, quanta fulle vana l'oppinione di colore, che fi credeua-no, che fosse zuccato fimile al nostro il liquote, che si ca nana dalle radici di quelle canne cofi grandi di cui fi fanno le barchette da paffare's framt, & parimente dall'altra. E' dongne da concludere, che il faccaro degli antichi , & il nostro zuccaro fieno amenduo fiquore , d'vna medelima pianta, nè fia in loro altra differenza, fe non che quellu fia fatto dalla natura, & cotto dal Sole, è I nostro farro con arre & corto al fnoco. Il raccato de gli Antichi per portasfi dall'India, su chiamato da alcum sal'indo. Ma di questo non se ne posta a questi tempi a noi. S'asserma bene da alcuni, che sono stati nell'Isula de san Thomaso, & parimente in medera, che quiui pello fe ne ritrous in su le canne, che fanno il zuc caro, fimile al zuccaro candido per arre, vifcito fene dalla medolla interiore, di cui fon piene quelle canne. E quefto non autien peraltro, fe non per non fe ne ritrouare fe non poco : imperoche al tempo, che fe ne pormus al-sai, non effendo cost divulgato il modo di cauatlo per C arre, era necessario, che rettando le canne pregne di liquore, più & più anni fenza effer ragliate, lo riindaffero fuori, e ame fanno infiniti alberi le gomme, & le radici. Et però si rittottatta allora in gran copia. Ma poi che la dolcezza del guadagno ha infeguaro a gli huomini a canarlo più copiofamére, è ventto in vio di ragliare per atlatto le canne ogni anno, ec cofi è flata tolta l'operatione fua alla natura, ôc effi cofi perduto il faccaro de gli An richi, in vecedel quale si adopra quello, che si chiama

cadiso, futo per aire con felice lucerdo.

Lo co. L'Eccellentifition Zuccaro è quello, che fe
ci pour dall'Ifole di Medera, & di Canana. Er i Venetie è portato quello d'Atelfandua d'Epito, & de Cipro,
deue in affina. Sen e fa hora in molti luoghi d'Italia
maffine nell'Ifold di Sicila, ke i Calabia. El qui ni Ro
mafi vedouo quefte canon is molti gardani & fe ne pot
tano da i luoghi fudetti.

tano dat luoghi fudetti .

Q v A L I T A'. E' caldo, & humido nel primo gtado, è afterfruo, & rifolussuo, come il mele, ma non la fe-

ta, & non modika lo flomascho

V 1 n r V 2 lideatro. Time il wentre lubrico. E
di gua gionamento al petro, alla veffica, & alle reni Ertano coloro, che l'imano, che il vascoro mifre chapercioche ang fi flomaschi e aliosi, facilmenta fi connette in
colora. Si perferice il vecchio a quel che de freto, qu'atunogi riciadi più, & tia più tortie, mi a dotora di critatanogi riciadi più, & tia più tortie, mi a dotora di critapiù dell'inequal. Il Zaccuso candito confristie moi los al
l'appreza della lingua, & della gola nelle aomifime febioli, leanife i artanta trachea, & vato nell'appreza do

l'appreza della lingua, & della gola nelle aomifime febioli, leanife a trauta trachea, & vato nell'appreza della

l'appreza della lingua, de della gola nelle aomifime fe
lossi della consultata trachea, & vato nell'appreza della

l'appreza della lingua con della gola nelle aomifime fe
lossi della consultata trachea, & vato nell'appreza della

l'appreza della lingua con della gola nelle aomifime fe
l'appreza della lingua con della gola nelle aomifime fe
l'appreza della lingua con della gola nelle aomifime fe
l'appreza della lingua con della gola nelle aomifime fe
l'appreza della lingua con della gola nelle aomifime fe
l'appreza della lingua con della gola nelle aomifime fe
l'appreza della lingua con della gola nella gola nella gola nella gola nella gola nella gola nella gola della gola nella gola ne

personnation courtle, che fi oruca couffigi. Infance si dei de Goldes Voisio person che l'Evenge, de l'antificane delle vinicle fanne pirithemetration, de più familiera Mingal andie, malificam medicales con in ola stanzado Mingal andie, malificam medicales con in ola stanzado personales de la companie de la companie de la companie de personales i ventino rete cepe. Non fi de se fance o mestre e insullà fictorpe-precebent a al sonia membri, de hamont fe consisten di securio, de ad duri i ente, come il visono el factorire dei colernità del Erbono, de finato Tone, che e chimmo maccaso coffo fi consuste più ne e citalità e chi natoro.

V r n r v. Difuori. Mello il zarcaro ne gli occhi, tifolue ogni impedimento, che e flofca la chiarezza della vità. Et fatto profime con zaccaro, mello fu i carboni ardenti, ferma le fluffioni, che defcendono dalla tefla, & conforta il cuore, & il ceruello.

Personal A

Roborst, olfallum caput, & con-fiscat & Aubar, Camenfr, veneren filmular, frigentibus aque Profica, & Senish, coloque chaldras inde Net non comunific prodell, marboque caduco; Confirmas flomachum, remosque, & digesti, atave Lufteri; pri vienue consillum langui sepiem Ebritatem auger, quinumque exaflera illum; Auque chificial sporie vien.

TATE CANTON CO.

M V S C H I O.

Informat partet Moschive confirmat, or inde Calfait, & ficestyum eer er roborat idem; Derelong, animo rewitat fregrend, calme Roborat ippe capat, arius pulloreque imple Vientume, apure veric tas finalitibus effet Notum; namque cue molore èt naribus baufle o Oppreffe vulne, ca verie limpor videntum; Dittalia vesteat vires, morboi leust inde

argerares (a

Z I B E T T O. ZIBETTE veneris crest unt solatia odore,

Adiusat, bot verum ne prafostim, & inde Est adeo vulua gratum, ve proclinis ad illud Quannis admotum irrepat.

ILLY-

ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISS

D. D. HIERONYMO RVSTICVTIO

S. R. E. CARDINALI AMPLISSIMO.



CASTOR DVRANTES.

HACTERVS Herbarum vires scripsiste potentium

Sussicus, possibae vultures, Ammalia, splices, Ad medicas quartes apos, politus, lapistos

Autopini numeris, phesitre ey meliore canemus;

Si Pater ommipeness, qui nuue uneste creatus

Annuas, eg) nestris asperens sodera capris:

Est si frishensi saucas HIERON TOME dextra

More tuos, ac sifusi solum numerum evires

Susteness, dance factium promissa sequenur:

Long asis interca producant stamma Parce,

FINIS.





I N D E X HERBARVM.



mina 3 Abfenthium 53 3 Acacia Acauthiu 4 Acanthus 4 Acetofa Achillea Aconitum 6 160 7 7 8 175

BIES fot.

Abrotonum fa-

1

9

10

38

13

14

14

15

15

15

16

10

11

'n

17

Mas

Acerum. Acuta ifina Adiantum Acthiopis Azaloum . 1gericum Ageratum Aing4 Album Alsea Albimilla Alcionium Alifma Alifum Alliania Allians Allium ferpentis

Allium vifinum

Alec iamerians

Alnus

Alfine Altercum Althea Alyffum Amaracus Amaracus Amaracus

Amaranus
Ambar
Ambares
Ambrofia
Ambrofia
Ammi
Ammomam
Amphodillar
Amygdala
Anacardus
Anagris
Ananas
Ananas
Ananas
Ananas

Androfaces
Audrofamum
Antenone
Aneshumi
Angelica
Angelica
Anguris
Anthorium
Anonimus
Anthorium
Anonim
Anonimus
Anthorium

Aparine Aphaca Api astrum Apios Apium hortcuse Apium palustre Apium mentanu Apium rijus

Apocinum
16 Aquileia
21 Aquileia
22 Aracus
23 Areca
23 Argemane
23 Ariferum
23 Ariferum
23 Ariferum
23 Ariferum

19

20

16

16

17

37

18

28

10

٤ı

33

34

31

34

35

35

33

36

13 Argemone
23 Aribolochia longa
19 Aribolochia rotunda
271 Aribolochia clemat,
24 Armen inea
25 Arun azipti

Arum agopt
Arumo
Artemifia
Afarius
Afarius
Africum
Affoldaus
Afbaragus fatiums
Afbaragus fylu.
Afberula
Afbradus
Afberula
Afbradus
Afbradus
Afbradus
Afbradus
Afbradus
Afbradus
Afbradus
Afbradus

Atriplex
Atriplex fatida
Atriplex marina
Auscari
Aucliana Nuces
Anellana indica

18

. 8

38

39

39

42

39

43

43

43

45

46

49

50

50

śτ

56

57

Auena	468	Cerineba	106	Crateogomens	_
Aurantia Mala	40	Chamcalle	164	Creffinus	68
serbor inda	40	Chameciflus	221	Crithmam	153
Arbor vita	41	Chama cipariflus	3	Crocodilisens	
Arbor contra fluxum	41	Chamedaphne	108	Crocus	214
Arbor triffis	41	Chamalea .	108	Craciata	154
Arundo	87	Chamaleon	85	Cabebe	155
Arundo indica	88	Chamepishis	-,	Cacculas indicus	148
Arundo faccharina	490	Chamefice	108	Cutumi	102
Auricula Muris	321	Charameis	110	Cucamis fylu.	140
Auricula vefi	. 320	Chelidonium	120	Curyabita	488-489
Azarola mala	57	1 China 6	122	Caffinbita indica	450
	, ,,	Chrisanthemunt	123	Cuminum	118
	/	Christophoriana	113	Cupfifus :	134
		Chrithamam	153	California	155
•	1. 6	City /	100	Cyatus maior.	124
D /est	. 58	Clear folk.	100	Lyafus minor.	124
Baccharis	2 58	Cicercula	125	Cydonia mala	151
Balauflia		Cicoria	116	Cyclaminus	125
Rallete	59	Cicoria virucaria	117	Cyminum domeflicum	128
Ballamina	59. 60	Cicoria constantinopol.		Cyminum fylu.	
Beljamum	59. 60	Cicuta 6	127	Cynara Jyin.	129
Bangue	61	Cimbalarla	127	Cynocrambe	119
Berbulehow	62	Cinara	118		121
Berdana	61	Сіппатотит	119	Cyperus	133
Balilicum		Cirliam	130		\$37
Batetas	64-65	Ciffus	136	Cytifus	137
Bdellium	. 60	Citria mala	126.137	Cynogiossam .	132
Beilis	- 66	Caicus .	101		
Berberit		Cocchas indient	96	D	
	67		313	L	
Beta	68.70.71	Colchicum	141.169	D Allylus -	156
Betel		Calocaffia	181 .	Daphnoides	
Betonica	68	Calocinthis	142	Datura	156
Betula .	69	Colutea	143	Dantes	156
Biftorta	. 72	Condrilla	143	Dentaria	157
Blattaria	73	Confelida maior.	145	Diapenfin	157
Blattern	70- 73- 74	Confolida minor.	146	D:Flammum	158
Bonifatia	74	Canfolida media.	146	Didamnum falfom	159
Borage	. 74	Confolida regalis	147	D. Clamnam aibiens	119
Botrys	76	Camolnalas	473 - 474	Diplacus .	158
Braffica camp.	77	Connolnalus coerul.	473	Der chaium	
Braffica	76	Cannoinulas folio althe	474	Derenieus	160
Braffica copitata	. 78	Coaiza maior.	144	Draba	161
Broffica marin.	. 78	Coniza miaor.	144	Draco arbor	161
Bricaia	. 79	Conigs tertin	145	Dracanculus borteas	162
Bugloffum	79	Coris	147	Dracunculas aquaticas	163
Balbus	80	Corn	148	Dracuaculus major	161
Bulbo caftanum	80	Coryandrum	148	Dracanculus minor	161
Bulbus erisphorus	81	Cornus	140	Dariones	162
Eulbus vemitorius	81	Corona realis	140	Dulcis radix .	187
Bunium		Cornus	149	Dypfacus	158
Buphthalmus	81	Caronopus	149	- 777	.,.
Bapreffis		Coronopus fylu.	011	· - E	
Burfa pastoris	81	Cortufa	150		
Buxus	75	Corylus	150	T. Benus	164
	. "	Collus	152	E Ebulus .	164
e		Cotinas	152	Ebur	104
		Cotones	281.1 51	Eshinus herbaceus	
C Ednus .	102	Cotula fatida		Echum perpaceus	165
Cerefolium	196	Cotyledon	79- 152	Elaphobajcum	166

NDEX

		INDE	X.		
Elate	327	Femiculum fylu.	189	Hedera	210
Elaterium	141	Fanegracum	188	Hederaterrestris	221
Elatine	166	- Folium	190	Hedera aculeata	221
Eleagnes	166	Fragaria	192	Hedifarum	221
Elicbryfum	212	Fraxinella	193	Helenium	325
Elleborus albus	167	Fraxinus	193	Helichrifum	222
Elleborus niger	167	Frumentum	191	Heliotropium maius	228
Elteborus niger falfus	168	Frumentum indicum	217	Heliotropium minus	213
Empetrum	414	Frumentum farac,	218	Helleborum	224
Endinia	169	Fucus marinus Alge		Helleborina	224
*Ephemerum	169	Fumaria	194	Helfine	224
Epithimbrum	170	Fungi	190	Hemerocallis	214
Epithimum	170	Fujaria	195	Hemionitis	224
Equifetum	171	!	- 1	Hemorrhoidalis	225
Eranthemum	85		- 1	Hepatorium eupatorium	
Erica	171		- 1	Hepatica	225
Eringium	172	Albanum	- 1	Herba impia	225
Bringium maritum	173	I Galega	195	Herba lanaria firutium	
Eringium leue	173	Galium -	196	Herba laurentina	229
Erifimum	173	Galipfis	195	Hesba pagana	215
Eruca	174	Galla	196	Herba indaica	226
Eruens	174	Gariophillata	197	Herbaiulis	216
Enonimas	176.195	Gariophyllata ment.	197	Herba paralysis	225
Euphorbium	175	Garofmus	201	Herba paris	227
Euphrazia Eupatorium	176	Gattaria	215	Herba Io. Infantis	226
Eupstorium Anicenna	176	Gelfiminum	201	Herba fancta barbara	227
	177	Genifia	207	Herba fancta Crucis	127
Eupatorium Mefue	177	Genista scoparia	208	Hieracio	230
		Gentiana Gentiana minar	201	Hippogloßum	133
			203	Hippuris Himmdineria	#34
· . •			203	Hordown	234
		Geranium primum Geranium fecundum	203	Horninum	325
T. Aba	180	Gingiber	204	Hyacinthus	235
Faba fylu.	181	Gingidium	208	Hydropiper	219
Fabaimer(a	151	Gito	200	Hyo/ciamus	270
Fabe purgantes	181	Gladiolus	212	Hyofeiamus peruianus	230
Fabaria	178	Glandes	204	Нуресонт	231
Faba agiptia	181	Glaflum	213	hypericum	232
Fagara	178	Glaftum fylu.	213	b урроверация	234
Farfara	179	Glicimhiza	214	bypociffis	233
Fagus	178	Guaphalium .	214	byBopus	234
Farrage	179	Gosfipiums	61	- Pr - 1	~>7
Farfara	179	Gramen	214		
Faruns	180	Gramen parnali	215		
Tenfel	18a	Gramen aculeatums	215	T Aca	230
Fernia	183	Gramen manna	215	I Aca	236
Ferraria	182	Granum gnidium	216	Iberis	237
Fiens	184	Grana paradifs	216	Ibifeus	337
Ficus indica	186	Gratia Dei herba	218	Illecebra	45 F
Ficus agipeia	186	Gratiola	218	Imperatoria	237
Filicula	188	Gruaria	204	Inquineria	53
Filipendula	188	Guacatan	210	Intybus	240.169
Filix mas	182	Guaia cum	219	Irio	173.239
Filix famina	183		_ 1	Iris	238.139
Flos africanus	190	· H	- 1	Irisfylu.	239
roos regius	147		- 1	Ifatis	240
Flas folis	189	II Alimus	- !	1 fopirum	240
Flos tintforius	189	I I Harmola	210	Isra	240
	188	Haftula regia	220	luncus	
Famiculum	100	tralimen se Een	220	\$ / 2	Iun-

Infiguium	ishiri 504 Menta yera 1 19 Verham 105 Merity 19 10 Merity 1 19 10 Merity 10 Merity 1 10 Merity 1	193 192 193 193 194 198 198 198
Infiguium	sy sykna 165 Merwijkas 1876 Merwijka	265 290 309 287 291 291 293 293 293 298 298 298 298 298
K K 4ll K Kein 140 K Kena 140 Long Long Long Long Long L	Actis Herrical Actis Merculaire Valence Valenc	290 309 187 291 193 293 293 298 298 298 298 298
K K 4ll K Kein 140 K Kena 140 Long Long Long Long Long L	1	309 187 291 291 293 293 293 298 298 298 298 298
K. Ali 240 Long Keria 240 Long Keria 240 Long Keria 240 Long Long Long Long Long Long Long Long	to vibana 55 Alexan 157 Alexan 158 Alexa	187 291 193 293 293 293 298 298 298 298 298
K.dl	15/11. 266 Atliam indicate in mair and in mair and in mair and in the main and in mair and	291 291 293 293 298 298 298 298 298 298
K.dl	ofe maior 266 Milliam indicative internative complexity. 107 Milliam internative complexity. 108 Millichiliam 208 Millichiliam 208 Millichiliam 208 Millichiliam 201 Millichil	791 193 193 193 193 193 193 193 193 193 1
A krisi	nisminor 57 stillementhis mines mines mines mines mines plas mines plas stillementh stille	293 292 292 298 298 298 298 298
Kenua 240 Ling Ling Ling Ling Ling Ling Ling Ling	inus 263 Millefulum 264 Millefulum 265 Millefulum 2	292 253 390 298 298 298 298 298
L Libration veneris 240 Lys Lathrifica 480 Lys Lathrifica 480 Lys Lathrifica 500 240 Lys Lathrification 2443 Lys	mur filu. 266 Missobellani 169 Missobellani 169 Missobellani 169 Missobellani 170 Missobell	253 390 298 298 298 298 298
L Light Li	Middledius 269	298 298 298 298 298 298 298
Labrum veneris 240 Lyt. Labrum e	inis 155 CAROII machia 256 CAtora celfi machia 263 CAtora celfi machia 463 CAtora celfi Mara valicana Atoringa Atoringa Atoringa Atoringa CAtoplas diabo Atora 2313 CAtolada Atoringa A	298 298 298 298 298
Labrum veneris 240 Ly. Labrufia 480 Lyl Lathrym 10b. 240 Lyl Laftura berba 457. Laftura 244 Laftura 1244 Laftura 19ln. 244 Ladanum 245 Lagopus 245 Lagopus 341	mathia 156 Mora celfi mathia 163 Mora celfi mathia falfa 163 Mora vulisma Mating M Mora vulisma Mora Mora Mora Mora Mora Mora Mora Mora	298 198 198 198 298
Labrusca 480 Lyl Lachryma lob. 240 Lyl Lachryma lob. 240 Lyl Lolluca Lachra 244, 243 Lachuca fyin. 244 Ladamum 245 Lagopu 345 Lagopu	mathia 263 Aftera rubi mathia falfa 262 Mera va ait. nu Mathia falfa 262 Mera va ait. nu Mathia falfa 262 Merius diabo Maras Meti 313 Mofous Mathia 169 Mutalis berba	198 298 198
Lachryme tob. 240 Lift Lachram brobs 457 Lothuca 244, 243 Lathuca fylm. 244 Ladonnum 245 Lagopau 245 Lagopau 341	mathia falfa M Meringa Moringa Moringa Moringa Moringa Moringa Moringa Morina 298 298 ii 200	
Laclaria berba 457. Lecliuca 244.243 Lacliuca fylin. 244 Ladanumu 245 Lacopous 241	M Moringa Morins diabo Morns Melis Moleus Moleus Moleus Moleus Moleus Muralis berba	ii 200
Laffuca fyln. 244-243 Laffuca fyln. 244 Ladanum 245 Lagopus 245	Acis 313 Mofens Mahaleb 269 Muralis herba	200
Lacinca fylu. 244 Ladanum 245 Lagopus 241	Acis 313 Mojens Mahaleh 269 Muralis herba	108
Ladanum 245 A	Mahaleb 169 Muralis herba	
	Mahaleb 169 Muralis herba	491
		235
Lampfana 241 A	aiorana 270 Muscus arbores	11 300
	ela punica 281 Muscus marinu	
	ala infana 279 Mufcus marinu	
	ala Medica 111 Muscus terrestri	
	corium 282 Mwica	
	alua . 270 Myriophyllum	395
	alna arborefcens 272 Myrha	39)
	namontana 272 Atyrbis	1 . 295
	aluauiseum 272 Myrtillus	295
Ledum 245 Ma		196
	um cydonium 280 Myzaria	297.423
Lens paluffris 251 Ma	um punicum 281	297-4-3
Lenticula u act Ma	180	N
Lentifeus 252 CM		40
	dragora 273 7 Apellum	42.41.303
Leontopedium 254 Ma		304
	argarita 270 Narcifius	304
	arafeus 136 Nardus	300
	inus muscus 301 Nardus celtica	305
Lichen 255 CM	ermelos 275 Nardusitalica	306
	arubium 275 Naturtium	13
	errubium nigrum 376 Nafturtium ine	dicum : 377
Lignum indicum 250 Min		c: 397
Lignum colubriname 249 Mar	um cortust 275 Nepentbe	308
	uorzo 277 Netum	308
Lignftrum - 257 844		199
	tiochan 277 Nigellaftrum	100
Lilium 204 M	dica 279 Nimbus	2 310
Lilium conuallium 259 (34	dica mala 101 Nummularia	315
Limonia mela . 250 Med		255 311
Limonium 260 Mel	Nux metella	21 - 314
	nereum Nuz indica	311
	mpirum Nux vemica	314
	nteria Nux myriftica	313
Linezofiis 261 Mi	lanthium 279 Nymphea	310
	otus 1 179	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Linum falfum 262 Meli	T4 281	0
Linum fylu. c 262 Mele	Ja conflantinopolitana 384	
	pepones 285 Cimum	315
Litho/permum minut 464 Men		e 6c
	1	Oci-

	INDEX	
Deimoides	papaner erratium 333	piper athiopicum 344
Oculus bubulus 8:	papaner album 333	piperitis 261
ornanthe 166	papauer nigrum 324	pi/a 264
oleaster 316		pillacia 264
olca fatina 315		pi/telochia 26s
oleafyin. 316	paralyfis 335	pirinfa 265
oleum 317	paris herba 336	Pitzitaria 366
olius 31		plantago 256
olus strum 318	parietaria 335	plantage aquatica 257
olyra 48		planta maxima 257
omohacium 12.31	partennium 336	pitetanus 266
enouis 315	paftinaca fatina 337	plumbago 262.71
enofina 315	Paftinaca fylueftris 338	Polemonium 267
enyx	pater nofter Sante Elena 338	1 polium 360
ophiofcorodon	peneaphilon 334	poligula 267
ephiogloffum 310	petten veneris 352	podegraria 367
ephis	peplis 345	poligonatum 267
ophices	peplus 344	poligonum maius 368
ophris 320	prpo : 345	policionum minus 268
opoponax	pepo indicum 347	Polium 36a
opuntia 335	perfoliata 248	Polipodium 360
07CUS 235	perforata 348	pollutricum 270
origanus 321	pericliminum 348	Poma 275
sriza 393	perfe4 349	Pont Adami 271
orminum 233	perfica mala 350	Poma aurea 272
orneogloffum 322	perfolata 351	Poma ethiopica 272
ernithegalum 322		Populus alba 279
077865 335	pes columbinus 359	Populus nigra
orobanche 322	pergalli 359	Populus libica 272
orchis 335	pes Leonis 350	274 374
orobus : 335	pes leporis 359	Portutaca 276
ornala : 324	peftifuga 351	Potamogeten 376
orzata 224		Potentilla 376
ofmunda 324	petrofelinum macedonicum 351	Poterium 406
0/fe4 326	petrofelinum 352	Pracocia : 45
efinis 326	Peucedanum 352	Promulaueris 377
othena . 326	Phalaugium - 353	Projerpinaca 377
exalis	Phalaris 354	Premus 277
exiachanta 326	phafioli 179	Pruna fyluefiria 178
exilapatum 326	Phellodri 354	Prunella 578
exis 316	Phillires 354	P fendo diltannum ISO
exitribles 464	Phoenix 354	Pscudonardum 207
	Phu mains 466	Pjeudomelanthium 210
P	Phuminus 467	Pjora 180
	Phyllitis 355	Pfillium 379
-	phyllum 355	Ptarmica 180
D Aconia 341	Phythcuma	Pulegium 380.281
Peonia Femina 340	Picea 352.358	Pulicaria 281
Paliurus 327	Pilofella 339	Pulmonaria prima 270
psima 327	Pimpinella 359	Pudmonaria fecunda 371
palmafylueftris 328	Pinus 359	Pulfatilla 282
palma chriffi 329	pinus fylu. 360	punica mala 281
palma fruitus 256	Pinei nuclei 361	Pyrs 247
panaces 330	Pinus purgat. 361	pyretrum 363
panaces beracleum 330	Pinipinichi 363	pyrola 363
panax chironium 331	Piper aquaticum 342	
pancratium 331	Piper nigrum 342	2
panieum 333	Piper album 343	
panis porcinus 125.332	Piperlongum 343	Vercus 382
papanerina 338	piper indicum 343-344	
		Si 3 re-
•		

		INDE			
R		Sanguis drac.	161	Souchus leuis	441
T) Adix cana	385	Sautala	411	Sorba	441
Radix dulcis	385	Sanicula	413	Sparganium	443
Radix china	385	Supa	480	Spartium	443
Radix Rhodia	385	Saponaria .		Spondilium	414
Ranunculus	386	Saffafras	413	Spina alba	444
Reps	386	Satureia	415	Spina infettoria	445
Raphanus bortensis	283	Satirium	414	Spinacia	445
Rephanus fylu.	384	Saxifraga	414	Stachis	416
Rapum	386	Scabiofa	416	Staphis agria	447
Rapuwculus	387	Scabiofa bithanica	417	Stabe	147
Refina lentifeina	253	Scammonium	417	Stechas	447
Refina	452	Scandix	416	Stechas citrius	448
Rhamnus	391	Scilla maior	418	Sca то нит	450
Rhabarbarum monacorum		Scilla minor	419	Stratiotes	450
Rhabarharum	. 388	Scirpus	211	Styrax	449
Rhaharharum indicum	390	Scordium	419	Styrax liquida	449
Rhaponticum	390	Scorodoprajum	420	Suber	442
Rhodia radix	385	Scorpioldes	420	Subero cerrus	443
Rhododephne	39L	Scorpio berba		Sycomorus -	186
Rrododendrum	391	Scorzonera bifp.	421	Sycomorus fall.	. 187
Rhus	391	Scorzonera Ital.	413	Symphitum	145
Ribes	. 391	Scrophularia	423	T	
Ricinus	340.393	Sebefteu	413	Amarix	394
Rodida	394	Secale	424	Tauacetum	450
Rofa	394	Securidaça	414	Taxus	435
Rofa iunonis	304	Sedum	416	Teda	- 451
Ros folis	401	Semperuluum	425	Telephium	451
Rofmarinum	396	Semen fanctum	425	Terebinthus	452
Rojmsrinus fylu.	397	Sena	427	Teriacaria	453
Rubia	399	Senetio maior	418	Tefticuli canis	453
Rubusidaus	399	Senetio minor	419	Testiculi vulpis	453
Rubus	397	Serpillum	419	Тенстин	453
Rubus canis	395	Serratula	430	Tilia	451
Rubus cerninus	396	Sertula campana	430	Tinnus	
Rumex	341	Sefamoides magnum	430	Titimali	457
Rufens	403	Sefamoides paruum	430	Talittinum	454
Ruta	401	Sefamum	430	T alietrura	454
Rutafylu.	404	Sefeli	431	Tapfia	454
Ruta capraria	404	Sicomorus	431	Thlaifi	456
Ruta pratenfis	405	Sideritis	432	Thora valdensis	456
		Sillgo	- 1	Thimbra	451
Abina fructifera	405	Siliqua	432	Thimelea	455
Sabina flerilis	406	Siliqua Frum	433	Thymus	455
Sacra herba	469	Sinapi	428	Tormentilla	458
Saecharum	490	Sifazoum	434	Tragacautha	460
Sagapenum	363	Sifer	434	Тгауородония	461
Sagitta	406	Sifimbrium	435	Tragoriganum	461
Salwaris herba	363	Simphitum	433	Tragum	360
Saliunca	408	Sium	433	Trafi	461
Salix amerina	481	Smilax hortenfis	436	Tribulus terrestris	463
Salix	407	Smilax arbor	435	Tribulus aquat.	463
Salvia	408	Smilax afpera	436	Tribulus odoratus	461
Selfa parilla	408	Smilax leuis	437	Trichomanes	463
Sambucus	410	Smitnium	437	Trifolium acet,	464
Sambucus mont.	411	Solamum hortense	438	Trifolium	463
Sambueus aquatica	411	Solanum halicacabum	471	Trifolaem aureum	464
Sampfucum Sauemuuda	413	Solanum fomniferum	440	Trifolium prateufe	465
	411	Solanum maius	439	Trinitas herba	465
Sanguinns	413	Souchus afpera	440	Triffago	807.465

Triticum	216	Viola matronalis	476	1 Univaria	
Trixago paluftris	465	Viola lutea	254		485
Tubera	450	Viola tricolor	236	x x	
Telips	466	Viperea	476		
Tufilago	459	Vifnaga	478	V Anthium	486
Typha	456	Viscum		Xxiphon	486
	1,-	Vitex	481.11	Xilon	61.486
v		Vitit alba	478	Xiris	486
_		Vitis nigra	479	1 ~~~	400
T Aleriana maior	466	Vitis filmestris	479	z	
V Valeriana miner	467	Vitis vinifera	480	-	
Veratrum album	167	Vinues	218	7 Acchon	
Veratrum nigrum	167	Umbilicus veneris	218	Lzacineba	487 481
Verbalcum	458	Vnede	42	Zarza parilla	487
Verbenaca	469	Volubills	473-474-481	Zea	487
Veronica	470	Unifolium	481	zedonia	488
Vellicaria	471	Vnica	323	Zibettum	491
Vibarnum	471. 473	Vinca	481	Zingiber	391
Vicia	467	Vus.	481	Zizipha	210
Vinca prosinca	377	THE PASSE	483	Zithum	110
Vincetoxicum	474	Vua fpina	484	Zuccarum	490
Viola	475	Una visi	484		190
Viola alba	476	Unataminea	'479	FINIS	
Viola mariana	476	Vulneraria	485		•

Catera que libro non describuntur in isto Ipsa suo arcano Natura reservat in horto.



Comparation 18th 18th

Audora Subsets



TAVOLA DELLE INFIRMLTA.



BONDANZA come fi comofca 486 d :-Abondanga di vino come fi ca--1064 491 b. 107 6 Abondaza di latte 22b,478.a Aborta .. 14.0.72.4.8.b. 428.b Aceto for forte

Containing to a	BINNA - INTTA
Test	z.h. 395-
Acetofi nati	7 10 m 351660
denite anagend got best ainest	14.6.172.61200
Acqua astrea	12594
Acqua cordiale	1.52
Acquadi corrella Them 1. A 181 h &	
Acqua d'orzo	325-
Acqua citrina purgue	362.6.3991
Acqua d'ortica	3244
Acqua far apprendere	. 864
Acque catting o ler rimedio	- 104
Acqua de gli bidropica	784
	40.4.270.6.297
Acqua nelle concanità de faggi	
Acqua e collera canar fuori	2 228.0
Acqua costrettina	
Acri bumori	360.
Acrocordoni o porzifichi Acutezza della vista	37-
Addermentato ingegno	14.0
A ador went ato my cyno.	13-
Adustioni, vedi Cotture	205.
Acre contaminato 2.018"	413.4
Mere rettificare +	10.4.397.
Affetti del cuere	84-
Aglio teriaca de contadini.	10,
Aglio & rimedio d fua puzza	10.4.403.
Albugini degli occisi	101.
Alchinisti	*267.4.d.290.

14. 65.015: 5.716	FILLOR	74 71	Miller.
4-8/4-		371	Si
Allogrezmagenerare	53.2.64.6.	19.6.165	
Alleniamento della fatica			229.4
All : 2 25 a.b.	Burney B.	·1- 29	387.6
Ampassature s ? 1	LE NAVIENCE		1346
Ammorbati			4.416.6
Amicitiareà le piante	. 3.46.		
Antidoto contra il Mas			
Antidoto contre animali			
Antidoti;contro tutti vel			
. \$4a.b. 341.b.404.b.	101.4.574.15	2.0.262.0	1228 6
69.4.324.4.339.446	d 61 d 108 d	18e. h. 34	620h
228.4.202.6.221.4.4	of hereday	×6 4 202	
220-2201.0.211.4.4	- L 3 9-11-21	1 - 40	undilger.
470.6.72.4 436.6.40			

Antidoto della cicuta 1.128.43244 Antidoto del julquiam Antidoto de fonghi 324-0 Anguinaglia 94.4.6.2624.197.6 Angustie dell' vrina Ammali velenofi feacciare 266.6.263.6.34.6.177.6 403.d Animo acuire

Animovallegrare 328.4.422.4.427.4 Animali guarire 16.d.3714 Antraci 35.d.34.d.300.a.210.d.416.6 Appetiti Strauaganti delle donne grauide, Appetito prouocare 30.d.29.d.212.d.343.b.136.b 338.d.285.c.d.90.d.208.d. 233.c.22.c. 268.b.286.s

5.d. 5 2.d 70.d. 5 2. e. 220. 6. 58. 4. 2 35. b. 71. 6. 329. 4 322.4.409.c. 428.d. 410.4.387.b.419.b.80.d. 125.d. 384.b.77.c.99.d.89.c.199 b.95.d.316.b.387.a.295.d 392.d.430 d 413.a.485.a.488.d Appetiti venerei eccitare 68.6.451.6 Appetiti venerei eflinguere : 245.4.252.6 Appellati 259.6

Api, & loro punture 271.651.4.7.4318.4.435.6.275 4416.4 *267.a.d.390.a 1 Apopleffia 2.b.142.b.306.d.250.c.259.a.341.c.207.d.

380.4

1804418.d.477.a.b.483.a.d	Bocca 13.d.72.b.284.d.271.6221.h.2552.7226.70.d
Apolleme do.d.100,4 pellifere	. 198.d.360.d.340.c.378.b.391.b.398.b.300.4.418.c.
Kedi poffeme.	
Arenci confernare	Pocca torta 482.4
drdore 4.d.214.b.220.b.355.d.147.d.398.4145.d	Belfi 120.d.165.e.152.d
12.6	. Botte & loro veleno 1716
Ardore diflomacho 0.c.151.d77.c.126.c 395.4.169.b	
180-4-16-4-12-6	Briachezza vedi ebriacchezza 449.4
Ardere dell'urina 266.4.375.6.244.6.471.4	Broncom terar fuori 4874
Ardore di tefto - 395.4.233.6	Brozze del capo . 268.c
Ardare del petto	Brutta faccia far bella 46.b
Ardere del fegato 1 2 151.d.	
Ardire delle fabri eflinguere 4 475.b.489.b.c.	Buboni pelliferi 34.4
Ardore della firiafi	Budella 14b.148 b.174 b.27 1.0.3264.337.4153
Ardore della firiafi 237.4.3 28.0.6	d.354.4.361.6.306.6.4746
Argento viuo & fuo antidoto 324.4	Brdrilo risito , 2.4.28.4.4.4.4.6.4 48.6.54.4.252.
eridito della lingua 18.6.31.b.	\$ \$282.\$ 297.£45 96.442.6.469.d
Aromatico rofato 395.b	Bugonze 30.4.37.d.163.c. 174.d.338.b.383.4.387.a.b.
Arrabbiati 16.d	Burila alle donne 485.0
Arfura della bocca 68.b	Burla d perafiti 47.b.485.c
Arteria afpra 334.4.145.4.397.4.334.0.271.4	Toronto I
Artetici dolori 10.4.149.6.228.b.242.b.57.6.69.4	£
Ascaride scacciare 471.4	
defeelle en loro ferore : 3.4.1 (21112 1 port a. 2974	Aduco male : 33.6.340.b
Affent far flupidi - 23.4	Vedi mal caduco .
Afma 61.4361.4.127.4.44.6.228.4.225.6.83.4.340.b	Endut Va alto 1 80.4.225 6.395 6.296.4.300.4.430.6.
* 251C.236.d.152.d.134.C.142.b.152.d.228.d.237.4.	58.d458.d474.d
373.6.224.6	Calcagni & lar crepature 2. 2 294
Afmatici 2.4.20.0.46.d.47.4.76.6.104.6.120.6.129.6.	Caldo cocciare 18514.91.4.67.4.280.4.19.4.12.4.346.4.
222.4.162.4.171.4.232.4.4.235.6.238.4.276.4.6.	"1592.31 b.19d
b.: 588.d.406.b.418.d.441.b.457.d : 377732	Catene delle remi temperate
Alerery & get parts	Calcanaturale confermate
Afpreigo della lingua : 128614.3 que	Caligini degli occhi - 7.d.21b.49.d.64 6:105.4.120.4
Afprezza delle fauct	1 192.b.126.d.133.b.147.d.158.d.180.b.108.c.d 255.
Seffordire Chuomo	3. 4.266.4403.4.470.d
Attoniti 478.6	Calli de piedi : '73.d.180.d.205.b.217.4.243.4.407.6
Lenattione de nerui	Callofità delle labro . 444.6
Legguna calore	Calaitie 31: 462.4
2. 1 . 11% of	Cancari 34.d.146.d.162.b.170.d.1724.188.b.228 b
5.115	d.224 d.323.d.324-b 408.d.325.0 "7
Achette per cofligare i fanciulli 70.0	Cancrene 18.6.25.4.73.4.77.4.86 d;174.6.209.4.219.
B Achette per caftigare i fanciulli 70.c	a. 268.c. 270.d. 312 b.316.b.320.c.324.b.238.b.340.
Bank 2.6	43926438.6.458.6.478.4.4846
	Camrabbiofi & lor morfi 124.16.d.24.d.54.b.: 76.d.
Barba tinger e di color d'oro 391.b Barehetta fatta d'ona canna 88.b	
	323.4.355.4.390.6.283.6.467.4
	Cani ammazzare 119.d.160.4
	Cama del poimone 366.c.388.c.d 445.a
Berrettini per corroborare la tella 69.6	Capelli 2.c.3.a.187.d
Bettiame ingraffere 279.6	Capelli caduti 1.d. 18.a.142.d.197.d.351.d.3844.205
Beffie & loro infermità 10.d	b.19.d.57.d.317.d.135.d.8.c.473.d
Beuer fresco & suor nocumenti 483 b	Capelii far flant 1 486.4
Bewanda per le scrofole 479.b	Capelli far belli 64.4.73.4.75.4.407.4.187
Bezon	Capelli far biondi 64.4.73.4.75.4.390.5.355.b.183.
Blattetirar fuori 1 73.d	b.373.4.256.c.88.4.469.c
Borca pleerata 12.b.d.10.d.36.b.66.d 70.c.75.d.88.b.	Capelli tingere 900-4
- 766 c.124.4.158.4.177.4.180.4.101.4204.b.212.4.	Capelli far neri 55.4.134.d.143.d.174.d.188.4.170.6
257.6.307.6.316 d.335.4.339.6.356.d.379.b.398.d.	320.C.321.d.397.d.230.b.228.d.213.b.202.C.400.d.
1 428 448 4 3 3 4 122 b 447.C.45 3.b 470 C.464.b.	410.6.473.4
Bocca inframmata 18.4.68.b.204.b.216.d.282.b.	Copelli far rinafeere a tignofi 224 b.454, 448.6
391.6	Capelli far roffi 258.d. 265.4.458.4
6.4.5.	Capella

OLA 291.d 439.d 285.e 448.cd 478.b 476.c483. 6 491.b 22.b.e6d -0 4

142. 4

380. d 381,b 461,d 49.6 2524 65. 6 439.6

Celiaci 22. b. 56.d. 98.d 256 c 253.a Centaurea minore succedanco de gli bermodattoli

Capelli flavi Capelli farricci

Capo & fuoi difetti

386.¢ 220. £ 2090. 170.¢ 152.8 225.6 278.	Cerajte & for morji
409.c 381.b 85.b 357.4 251.d 257.d 402.d	Cerchiper corbe 70. c
269.b 198.c 86.d 335.c 207.4 224.4 91.c	Cernice & fuoi dolori 23. h
223.b 283.b 64.b 168.b 126.a 246.d 448. d	Chiragre 416.d
469.4 491.4	Cibi. & dinerfi loro effetti 51.4 36.4 31.b 185.b 73.d 156.c 45.c 80.d 38.4 86.d 78.c
Capo vicerato 220.d	185.b 73.d 156.c 45.c 80.d 38.d 86.d 78.c
Capo nettare 71.4	
Capo caluo : 220.d	116.6 75.6 66.d 401.d 26.d 185.6 127.d 148.
Carboncelli 135.4 148.4 174.6 316.6 331.6 335.	c 31.6 86. d 180.c 71.c 184 d 125.d 78. d
# 356.d 405.# 406.c 403.c. 416.d 228.b.300.#	77.c 185.d 206.b 184.c 107. # 35. c 181. d
416.c. 406.c. 458.d. 484.c	73.d 181.d 26.b 179.4 78 c 403.d 38 d.45.
Cardiaca paffione 302. 4	6 36. a 134.b 55.d 89 b 55.d 185.a 29.b. 22.
Carbane da Pittori 397.4	c. 36.4 156.c 181.4 187.d 179.b 65.4 122.
Carcinomi 239.6 260.6	4 201.d 190.4 186.d 181.d 189.6 179.b.181.
Careftia futura come fi conofca 197. d 486.d	4 36.4 136. b 273.c 185. d 56. d 32. d 71. d
Carnofità della veffica 372.4 357.4	191.6 156.6 36.6 51.6 81.4 185.6 36.6 82.6
Carne cuocer prefto 1854242.b.347.d	68.6 451.6 445.4 451.6
Carne frollare 185.4	Cibo. fuo fuccedanto per 12. giorni 388.d
Carne conferuare 148.d. 343.e. 222.d	Cibo delicato & ville 50.d
Carne superf lua leuare 6.d. 37.d. 46. b. 168.6	
227.b. 243.d. 345.b. 338.d Carne vinie infieme 122.d.146.4	
Carne generate 219.b. 226.6. 227.b	322.6 188.4 393.6 479.4 465.4
Carnofità della veffica 486.d.277.4	Cicuta & fuo antidoco 314. d
Carta tingere 296.4	Cinsice animarzare 53.b. 165.b. 1814
Cafcio conferuare 46. h. 186.b.70.t	Cippolle, & lot puzzore leuare 403. c
Caffo vinere 241-6. 12-6	Cipolle far nafcer groffe
Catarro 10.4 68.6 101.6	Cinffolo dell'oreccbie 273.4
104.c 173.d 184.4 192.4 199.b 275.d 290.4	Coite provocare 100. a 338. d 361.c 415. E
207.6 207.6 206.6 235.6 223.6 107.6 106.6	261. d 198. € 400. d 62. d 154. b 285. € 51.
250.c 56 d 198.d 131.b 162.4 328d. 360c	a. 21 .d 32.6 155.d 202.b 196.d 2, 6, 252.
127.d 260.c 235.d 56.d 207.d 120.1 110.d	£ 32. k
210.c 207.s 343.b 381.b 378.c 408.d 409.s	Conto cuitare 86. d 179. b 98. d 68. c 245. a
412. b 417.c 424.b. 449.4 448.d 449 d. 460. b	189.d
464. 2 483.4	Colera purgare & folucre 8. c 20.b 337.b 578.
Cataratte de gli occhi 7.461.a 133.h 176.c	b. 183-4 168.6 18.6 370.4 108.6 18.4 97.4
403.d	431.4 67.4 223.4 304.4 107.6 104.b 104.6
Canalli bolzi 460.b	53.d 311.b 201.b 232.d 142.c 390.b 182.c
Camilli (cambiareli l'orecchie 60.c	8 1.4 391.4 424 h 389.4 256.6 126.h 131.6
Caualli & loro inchiodature 469.b	28 d 45.6 285.6 294.d 40.6 70.d 427.d 480.8
Canalli 80.d 279.b 468.d	138 d 345 b 256.4 124.4 164 d 218.4 141.6
€ aualli far orinare 451.4	191 c 346.d 395. 4 155.d 219.b 274.d 18.6
Caustico corrofino 325-4	105.d 417.d 362 c 303.d 22.6 101.b 249.d
Casterio 305.4 401.d	295.d 290.d 455 d 452.b 454 d 461. a 456.d
Cefare Augusto come fi afficuraffe da fielmini 479 b	475.6 478 4
Ceruello er cerebro 7.c 86.c 21.d 295.d 297.c	Colici delori 17.4 262.4 323.4 472.4 45.6
483-4	305.4411.4 94.4 278.b 12.c 305.c 188.b 407
Cernello & fuoi difetti 14.c 10.a g.d 25.a 62.d	k. 293.4 116.4 77.6 347.4 142.6 81.4 401.6
197.6 160.4 235.6 39.4 239.4 68.6 69.b 258.	286.b 270.e 177.e 429 b 403.c 331.c 92.b
d.306.d 230.d 249.d 438.b 278.d 107.b 15114	10.4 405.4 488.d 483.d
206.6 253.4 397.6 386.6 167.6 142.6 21.4	Callatenace 425.b
408.4 306.4 85.6 331.6 24.4 428.4 2844 386	Colliny per gli occhi 86.d 164. c 128.b 202.d
4 130. & 235. d 487. d 130. € 297. € 409. €.	Collo de gli animali per il giogo 183. a 479. b
- 17-1 - 170- 170- 170- 170- 170- 170- 1	Collo

, .	,
Collo della veffica	Coffato e fuo dalore 44 C 29.C 44 d 175.C
Collo & fuoi tumori 471.c	05.4276.4226.4.228.4208.4.222.622.4.2.4.
Colle & fue pleere 357-a	271.6107.4352.6370.4420.6452.6454.44455.4
Collo incordato . 238.4	462.4 475.6478 6
Colore farlo buono 154b 295.c. 215.b.135.b.81.d.	Cofte & lor vicere 3144
2 02 d. 470 b	Coffole piegate
Colore alle vinande simile al Zafferano 42.4	Costumi che li quasti 3824
Colore punicco 446.c	Cotogni far grandi , 152.4
Colore cerules 125.6	Cotture del foco
Colore verde da pittori 446.c	131.b 162.446.4 205.44.44.4 27.550.4229.
Comitiali 168-b.69.d	4 180.d 245.b 263.4 232.b 220.b 262.4
Condimento di cibi 17.4.22.6.29.5.285.6	223.b 258.d 183.4 135.b 207.b 209.d 271
12.6	4 336.c 318.b 360.d 387.c 410.bc 416.b
Confernatino rimedio 129.6	435.6 289.8 296.c 448.8 457.6 456.8483.
Comminanti vallegrare 470.0	6.480¢
Concia per le cuola 42.4	
Contagione della peffo 31.a 160.a 30.d 474.c.	Crapula, & fue rimedio 27 4 78 d 374 d 53 d Creature morte cauare 459 d
488.4	
Contratione de nersi 450.b.477.b	Creature afficurare da pericos 454 d Creature morte cacciar fuori
Conualescenti 584.199.6	404.42.4 31.4 159.4 14.6 76.4 48.4 25.6 160.4
Curretione 307.d	127.b158 d 162.b104 c 105 d 202.d 255.6301
Concipere facilmente 23.6	338.d 400.d 438.d 182.d 455.d
Cuore confortare 295.4.42.4.258.d.40.4.84.4.75.	Crepature del federe
c.395.6	Crepature inteffinali 267.e
Coriza 449-4	Crepature de fanciulli 2674
Corpo 4.d.8.b.2.a.6.d	Crepature delle mani 211.0
Carpo correborare 68.c.233.c	Crepature de piedi 418.d 425 b 219.d
Corni marti conferuere 1.41.C.102.d.cs.d.	Creature ritenere 594499d
Corpo & fuci dolori 19.d.91.b.61.d.23 b.	Crefpe della faccia 205 4 260.6 261.4 230 335.
and 12 h 21 d. 122 d. 142 b. ol.d. 157 d. 120 h.	. c262-b272-4
403.6.16.4.397.4.418.6.83.4.230.4.341.6.129.4	crefte 276.4
29.6. 286.6 403.6. 231.b.31.4. 376.d. 228.4. 247.d	crifteri vtili 85 b
280.6.201.0	crofte della pelle leuare 316 d
Corpo & fee ventofità diffoluere : 32.6.311.d	crostic delle gorguzzole 470.0
238.4.480.4	crudità, de loro rimedio 30.d 32.b 61.d
Cerpo corroborare 448.b	305.069.0452.4
Corpo lubricare 100.6.271.b.212.b.	cuere 5.d 198.c 199. b 306.d 126.c
379.6.269. d. 333.d. 311.b. 232.d. 131.b. 182. d.	enoia ispeffire 479 a
424.6.66.4.101.4.1946.185.4. 183.4.55.4.14.6.	cuore & fue possioni 20.d
66.4.203.6.14.6.143.4.131.6.200.6.200.4.246.4.	44-534-64-6169-6208-684-6287-6225-6208
280.d.246.d 299.c.449 d.445.d 446.b.478.a.475	4524360 c75.b297.d434.d198.d g.c 75.b172
d.489.b.c	b395.4472.4474.6475.6483.d
Corpo e fuei viti interni 31.4.69.6.470.4	cuore allegrare 75.6
Corpo purgare 29.c.97.4.210.4.18.c.395.d.	79.6 299.6359 464.6 204.6 109.6 120.6 100.6
365.d.185.4.169.b.77.b.69 d.153.b.142.d.395.a.	165.6 197.6 206 62304 154 4 122 4 259 6 184
242-6185-4133-4 243-6 201-6 55-4179-6 142-4	#297.6301.#355.#394.#395.#395.#427.#284
304.d 96.d 142.d 335.d 180.c 77.d 458.d 473.d	\$ 397-4335.b 40.4165.b 412.4412.6 238.b
489.6	cuore conference 249.4281.c.d295.d297.168.6
Corpo prefernare da mali 452.h	295.d 464.d 476.c 491.b
Corpo morto confernare 420,6	The second secon
Corpo fmagrare 102 d 448.6	D
Corpo ingraffare 273.c 311.b 361.b 365.c	
Corpo far odorofo 348.d 238.d	DEbolezza di suore Debolezza di flomaco
Corporillagrare 20.b 54.d 143.d 172.c 50.d 16.4	
140.4 147.d 282.4 327.d 375.c 398 d 194 b	Denti far bianchi 207.644.4401.b
376.6341.6229.6291.6189.4211.477.6368.	Denti conjustare 39 d
d 19-4 53.c 27.b 434.d 126.c 333.d 31.c	Denti & lore concauità . 185.c
354-c 360.c 199.c 453.b 442.b 468.c 472.	Denti fermare 418.d 477.b 469 d
d 487-4	Dennighasti 2804
Coffi del Vijo 35.d 192.a	180.d331.c380.d318.e392.d
	Desti

	and the second s
Denti infiantmati 295.c	188.4 129.b
Denti & loro dolori 69.4 33.6 60.6 72.6 85	difillationi & catarri della teffa 94-d 131.b
4 20.d 138.4 199 b 168.c 221,413.d 37.b 296.4	deftillationi del petto 181.b
57-b 126.b53 4 29.d 245.d 322.b344.c51.d	dita 357-4 140.d
119 4343 4 238.4366.631.4 145.6 221.4 307.	dita & loro pterigy 393.6
4 107.6 193 6 141.4 215.4 383.4 309.6 89.6	ditella & fue puzzate 30.4 91.6 297.6
403-4 413-4 367-4 440-4 375-4 336-4 363-4 317-4 340-4 396-4 143-4 396-4 413-5 161-4	doglie frigide 487.4
317.4 340 € 390.4 143.4 296.6 413.5 161.4	Dolori arterici 3.b.57.c 105.d 122.d 149.c
375 6944 3534 333 63004 363 4283 4242.	242 b 165 a 170 d 172 a 199 d 204 b 250 c 228
4 237-4 235.b 258.d 228.6 28 b 243 d 231.b	b 274 d 305.a dolori mittyare 463.4
282.d 207.c.d 329 d 444 d 447.d 458.d	
459.4	dolori delle budella 14.b 184¢ 283.¢ 474 ¢ dolori del capo 251.d 126.d 25.¢ 225.¢ 470.¢
Denti rompere 101.d 271.d 341.d Denti frooffi fermarc 57.b68.c119.d 192.d 252.d	
Denti fmoffi fermare 57.b68.c119.d 192.d 252.d 226.d316.c376.d398.b	
	317 b 197.6 286 b 12.6 213.4 414.6 393.4 395. b 105.d 129.6 207.4 92.b 97.4 188 b 351.d 126
Diarreos electuario Diameron 209 d 108-b	# 17.#152.#421.b 248 c77.b 311.d 141.b 238
Diarrhea Stringere 403.6469.4	4 165-4 291.c 336.d 81.d 2.d 149.b 96.d 94.d
diarrhodon Abbatis 395.b	125.410.4
diatrion pipereon 343 b	dolori di corpo 93 d 129.b 104.c 237.4 228
dianoli fugarfi con l'hiperico 232 b	482.491.6129. 423.6123.4286.0 228.631.4
difetti del cerucito 448.4	330432.6389.6160.416.418.6
diferti del cuore 34 6472.4	delori del collato 296 107-4271 d 466.6
difetti delle reni . 14.6 33.c 390.d	
difesti flemmatici 46.4	475.b 478.b dolori frigidi 487.a
difecti interni 445 d 470-4	dolori mitigare 468.d 465.a 467.d
difetti della pelle 286.d	dolori de membri genitali 470.6
difesti del petto 471.f.474.4	dolori di denti mitigare 186
diferti del fangue	. 29.431.433.b 37.4 194.4 196.4 210.b 231.b
difetti de luoghi occulei	235 0248.6293.4393.4473.4
difficultà d'orina 28.4 51.4 50.4 362.7 107.6 140	dolari delle giunture 186 d 188.4 208.6 393.4 335.
	b324.d
153.6141.0129.023.6473.4	dolori delle ferite mitigare 485 d
difficultà di parlare 333.6 difficultà di refeirare 84.d 83.b 129.c 289.c	dolori di fianco 239 b 390 d 149 c 175.d 219.c 225.
	¢202.d
238.6 134.6428.6309.676.6406.6225.613.	dolozi inteflinali 384 d 221.b 171.d 430.
d. 478.6	delori de lombi mitigare 36.4
difficulta del piarto	
digeflione aintare 2012 130 f 253 b	79.4283.4165.461.488.413.4
357-6 286-6 343-6 387-4:286-4.341-4.338-4	dolori di miliza 89.0 332.4 183 d 255.
dislocationi de membri 644 142 b 179.4 123 b	Delogide membre 221 b 156.d 145.4. 252.b
177.4479.b 469.c	29.5 261.d. 266.d 314, b. 53.5.13.d. 67.a.364.
diffenteria 5,456.d	b. 170.6.151.6.392.d
253.4383.d 200.b 181.d 63.d 37.b 1.d 256.b	Dolori della madrice 266.4. 210. a. 92.b.
339.6252.6 148.6 390.6 315.687.4 1406.74.8	ATE A
149-0 156-0 360-6 81-4 390-1 195-0 395-4309	Dolori di morfi velenofi 463 d
6.256.c151.d409.c375.c189.b162.e9.c49.b	Dolori dinafo
53.6 330.4-121.4 328.4 56.6 145.4 51.4 171.4	Dolori di nerui 181.b
420.0 686 282.4 144.4 177.6 240.0 221.	Doleri di orecchie 132.b.373.d.32.c.231.b.35.d.
4 265.4 263.6 340.0 131.6 275.0 138.416	393.6.231.635.4.36.4
4 96.4 286 c 122 b 202 d 267.4 124 c 262	Dolon di occhi 263.4
# 166¢ 42.4 35.4 20.6 151.4 393.c 369	Dolari di piedi 231.b. 181 b
E 984 390 4 233 Ca 394 257 C 267 4 282,	Dolori del parto . 157-4 205.b
b 145,4 54 d 330 s 332 d 206.b.c 188.4	Dolori di petto 12.485.4281.6
2824 2584 124 424 2024 2414 3066	Dolori delle reni 174 57 b 81 d 179 4. 188. 4
392.6 319.6 442.6 458.6 460.6 480.6 485	308.d 264 k
4 487.d	Dalori di Flogstaco . 53.d 187.4. 338.4. 338.4
diffillationi d'erina 106.4 140.4 169.0 103.4	183 4 470.d
	Dolori

deleri ditella 18 a. 326. 594. 694. 1886.	Erifipile 86 d. 16 b. 395 c. 3526. 356d. 171
180d. 122 d. 1226. 1414 215 b. 286c. 24	4. 319c. 439d. 936c. 1046. 3916. 3416.
a. 296 53 a. 107 b. 141 b. 2184. 273 d.	97d. 416b. 148d. 271d. 12d. 297d. 218c.
a. 19t. 53 a. 107 b. 141 b. 2.04. 273 a.	974. 4100. 1404. 171 e. 19 a. 297 a. 118c.
470 d.	387 b. 176 d. 395 c. 323 a. 444 d. 445 a. 469
dolori di uentre 444. 1214. 129 b. 168 L. 190	a 470 b
4. 1486. 2634.	Ernincarnofe 5 22 d
	Erpeti
dolori per pisghe di mai franzefe 250 d	Errore & fuperflione del vulgo 18: 4
donne far belle . 346 d	
denne fur feconde 242 b. 275 4	
donne fin feconde 242 b. 275 4	Efcara de i cauterij 267 4 33 6
471 4	Escrescenze de membri 3486
donne gravide 126. 409 d. 477 4	Estinguere la fere 18 e
donne ingrafturo 3 t 3 k	Eftraere de corpi fine & factte 12 d
donue di parto 59 a. 76 d. 85 a. 90 d. 189 b	Efito della madrice 151 d
2896 4186	Ethici 1750
donne fteriti 181d. 1256. 235d. 274b. 182	Enacuare la collera
d. 1834. 4714.	
B. 101 m. 4/1 m.	
dormire \$74 6. 213 d. 238 d	Enacuare la fleroma 186
dorfo dolente . 270 b	
dragoncello artificiofo come 261 6.	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
diarezze. 31 b. 87 d. 7 d. 367 c. 27 d	
	Zie per la notte . 706
durezze delle gionture 262 6	Facia 706
deserve dei luschi ferrati	Faccia farbella 205 4. 243 d. 257 6. 2596.387
durezze dei luogbi feereti 371 a. 449 d durezze delle mammelle 140. 17 d. 896. 142	6. 381 d. 142 b. 397 b. 86 d. 179 c. 268 d.
SMILE SE WERTE MANUMENTE	8. 381 8. 142 0. 397 8. 80 8. 179 C. 108 6.
4. 1874. 1344. 316b. 89b. 2634. 3284.317	zőld. 2224. 460 c. 480 c. 468 d.
b. 364	Faccia & fue crefpe 261 d. 415 c
durenze maturare 205 b	Faccia & fue crefpe 261 d. 415c Faccia & fue brutezza emendare 46 b. 181 d
durezze mollificare 305 b	Faccia infiammata 185 4. 445 4
durezze de nerui 1624-273 b	Faccia & fuo roffore 3 478 d
durenzerifoluere age. 38 d. 55 4 81 d. 331 e	Faccha conferuare 2128
342 4 434 5	Factia impallidire C' 129 b
durez ze dell'ulcere	Fascia leprafa - 469 6
	Faccia mondificare 1044, 1414, 339 b: 3300
The British Control of the Control o	257 d. 222 d. 479b
the same of the sa	Faccia farrifilendente
E mischezza e rimedio 154 b. 385 b	Faccia ralleguare 4494
L 1006	Faccia durgare 2054
Effetti mirabili 1516. 40 a	Faccia & Jue macchie 108 d. 269 b. 273 4. 135
Effetto mirabile dell'Edera 2214	b. 184 d. 239 c. 401 d. 192 d. 105 f. 393 b.
	264 b. 204 b. :1414. 218 b. 16 d. 173 b. 147
	a. 138a. 266a. 242 a. 1746. 261 d. 253 a.
	544 4 478 d
Electuario di fucco di rofe 395 b	Falangi & loro morfi 371 4. 3544
Elestuario rofato di Mefue - 395 b	Fame come fi fopporti da gli Indiani 2186
	Fancritatdare
Emorroidi fanare 3574, 60 d. 205 d. 220 d	Fantafmi 1- 12 2122 241 d. 276 6
4824	Fautafmativer og ni timor fcacciare 214c. 266 b Fantafic cattine 283 c.
Enfragioni 3126. 2236. 3274. 228 b. 87 d	Emple certine
177 4. 141 d	Faffarella dellatefla 418 d. 407 c. 271 d. 187
Enfizgioni de gli occhi	********* Manager 410 at 407 ct 171 tt 107
Enfingion de qu'occisi 129 f	d. 2974. 1226. 86d. 71 a. 1076. 187d.
Enfragioni della madrice 204 b	448 d
Enfraçions de gli occhi Enfraçions della madrice Enfraçions della madrice Enfraçions della micra Enfraçions della milita Wonhoure della milita 337 a	Farmetise indurre 231 6
Enfragioni della milza 337 a	Fallidy del cibe . 130b. 461 6
	Faticati per li niaggio 48 b. 465 a Fatture 138d. 2276 Fatti fatture 379b. 460c. 460c. 4846
Epilettici 1604, 422 b	Fatture . 1 1 1 2 2 1 2 2 7 6
Epilefia de fanciuli 93 a. 405 d. 142 b. 199	Faucifeners
4. 2506. 477 b	Fancilufanomate:
	Fauci infiammate

6 4846	Fauci & loro afrenge : 75 & 211 6 325 h. 4196
	3*5

and the second s	I a
325 b. 445 a Fauci & loro deffillationi 52 b	4644.
Fauci & loro deffillationi 12 b Fauci & loro impedimento 116 b	Fegat o infiammato 240 b. 2024 210c. 288 c.
	299 c. 75 c. 412 4. 375 b. 305 b. 306 d. 24 d.
Fauella perduta 306 d.341 d	61 d 68 c 245 b 395 4 . 244 c 86, 251 d
Febriin genere 26. 64 4. 269 4 379 6. 390 b.	192 ft. 247 d. 205 a. 19 d. 419 a. 123 a. 346 d.
120 6, 290 d. 380 d. 40 d. 85 b. 79. c. 75 c.	8644160. 298 5.260 b.100 b.69 a. 349 b. 233 a.
441 4	444 d.460 a. 475 c.
Febricitanti 1774	Fegaro da che cibo fi offenda 185 d
Febri acute & maligne 68 b. 2596. 392 d. 464	Fegato-mondificare . 3894.44c.375 C.
4. 475	Fegatorinfrefcare 464 a
Febri untiche 205 d. 390 s	Fegato vicerato 154 b
Febriardenti 2304. 233 4 21 b. 136 b. 145 4	Felsi come fi effirpino 183 b
795.45 6. 165 b. 271 a. 282 b. 126 c. 169 b. 310	Femine generare 355 d. 453 4
c. 413 b. 324 b. 460 c.	Femine de parto purgare 1896
Febri coleriche 53 d. 325 c. 394 d. 250 b.5 d.	Feite 26. 19d 33d. 50a614. 63 a. 64
5 a. 474 b.	a. 66 d. 69 a. 72 c.85 b.108 d. 128 b; 121 d. 107
Febri erratiche 278 d	d.147d. 151 a. 161 c. 271 a. 231 b. 159 a. 192 d.
Febrietibica 18 d	216 4. 2044. 214 d. 201 d. 230 b. 226c. 250 d.
Febri frenetiche . 75 c.	- 267 4. 2066. 308 a. 305 4. 318 6. 318 6. 323
Febri de fanciulli 155 d 137 4	b. 340 d. 383 c. 388 a. 390 b. 409 d. 35 d.149
Febrilunghe 31 b. 177 4.178 b. 126 c. 49	c. 31 h. 233 c. 452 b. 465 d. 471 d. 474 c. 485
6 280 d. 269 d. 413 c. 219 c. 278 d. 177 d.	d 487 a.
203 4	Ferite sonfolidare 34d. 458d. 84d.35 d. 53
Febri maligne 1114	£ 43 a 93 b. 60 c. 18 d. 15 d. 171 a187 a. 107 a.
Febri con milza 27 h	146. 184 1976. 2184. 407 4.232 6.265 6. 249
Febri er fue opilationi 178 d 390 a	a. 310c. 355 c. 123 d. 353 d. 377 d. 371 d. 377
Febri & lor parolifmo 1698	a. 279 b. 375 b. 382 d. 204 b. 146 d. 305 c.
Febriperiodiche & lunghe 168 b.1726	274 d. 293 6. 6 6. 321 d. 1894. 104 d. 397 4.357
Febripeflilenti & peflifere 31 a. 405 a. 359 a.	d. 2054. 1054. 824. 2056. 774.1244. 68
405 4. 359 4. 405 4. 151 6. 72 5. 410 6. 125 4.	d.432d.415d.429a.b. 320d.231b.238a.86d.
459 b. 413 d. 422 b. 5 d. 124 a. 138 b. 40 a.	227 t. 363 c. 144 t. 139 d. 251 c. 296 c. 203 c.
458d. 4714.	59 a. 139 b.232 d. 242 b.321 a. 420 c.265 b. 282
Febri putride 350 6.93 4. 142 6.438 4.10 4.	a. 466 d.470 b. 485 d.
Febriquertane 1004, 3194 2384 1784 158	Ferite auclenate 228 b
4.256 a 470 b.	Ferite delle budella 15 4.30 b. 171 a.
Febrier footrigori 65 6. 494. 187 a. 450 6.	Ferite di faette à Caune 181 d.151 b.
Pebriterzant 278 d 9 d 266 4.107 e.83 4.356	Ferite Caffeli 221 d.151 4.204 4.157 4.267 4.236
b. 3194. 470b	c. 15d. 66 d. 157d. 204 b. 13d. 15d. 160a.
Feconde fur le donne 23 h. 99 d.129 b.471 d.	122.4.
Fegato & fuei mali 24 4. 380 4. 360 6. 12 4. 9c.	Ferite dellatefla 1 6.67 4694 2164
2 c. 69c. 394 d. 319c.69d. 310 d. 177 d. 390	Fernore dell'infiammaggioni 475 d
a. 6-c. 430c. 306 d. 409 c. 3 14 a. 290 d. 10 a. 32 b.	Ferite della veffica
212 d 273 c 303 k 2784 158c 248 477 k 104	Ferite interne 467 d.
c.365 b. 444 c. 484 a.	Ferite de nerui 100 d.205 e
Fegato debole 18.d 2526. 356 c. 280. 252	Ferite fresche Feruere dello flomacho
d. 2546.	
Frg. 110 opulato 13 d. 399 d. 105 d. 268 b.	Feffare simplici 207 c
31 b. 130 b. 177 a 51 d. 346 c. 394 d. 144 b.336	Fefture delle labra 256 c
d. 261 c. 141 d. 260 c. 50 d. 276 b. 172 b. 70	fefture delle mani
4. 193 t. 122 c. 286 b. 197 c. 83 c. 285 c. 125	feffure del fetere - 158 4 fettore della bocca 70 d. 1 98 d.
d 433 d. 2214. 55 a. 169 b. 84 b. 269 d. 49	
c. 51 d. 413 c. 32 d. 384 c. 155 c. 336 b. 14b.	ferite dall'aglio, er del potro lenare 374 d.
143 d. 91 d. 85 d. 116 b. 448 d. 459 d. 165 d.	fiato ferrato
471 b. 470 a.	fato far buene 9 d.31 d.32 b.90 d. 101 d. 119 d. 120 e. 206 b. 239 d.307 d.314 a 369 d.418 d.70
Fegato frigido 178 a. 198 c. 202 b. 253 a. 207 d.	
295 d.	b. 190b. 2384. 2984. 2964. 2854. 477b.
Fegato indurato 271 d. 418 c. 100 k. 122 d.	488 d. fanchi gc. 12b. 61 d. 63 d. 239 b.390 d. 413 d.
53 d. 37 d.	fianchi gc. 12b. 61 d. 63 d. 239 b.390 d. 413 d.
Fegato conforture 130 h. 395 h. 186 a. 195	nco axbore ficuro dalla fatta 1854.
d.339 a. 178 b. 193 c.318d. 9 c. 335 4 470 b.	fice axbore ficuro dalla faetta 185 d.

I A V	U 40 /1
Fichi conferuere 148 d 1	Fluffo diffent erico \$6 d. 137 b.
Fichi del federe 3574	Fluffi delle donne 3 d. 162 a. 188 a. 189 b. 197
Fele e fun trabocco 6 c. 394 d. 169 4.376 4.	a. 252 d. 256 c. 258 ar 265 a. 295 d. 196 b. c.
4126. 55 a. 188 a.82 a.239 a. 124 a.5 a.92 d.	310 c. 315 c. 331 c. 339d. 395 a. c. 358 d.442
107 c. 189 c. 1426. 168 b. 195 d. 53 c. 411	6, 461 b. Flush a humari 419 4.
4 1936- 3416. 3406. 3394. 1734.1524.369	Flusso de nerui 459 d. Flusso de nerui 317 d.
a. 10 d. 221 a. 418 b. 141 d. 390 b. 389 d. 238 d. 380 a. 228 d. 183 b. 207 b 329 b. 51 d.	Fluffi de gliocchi 68 d. 104 a. 188 b. 231 a. 6.320
176 6. 146. 377 4. 401 d. 81 d. 289 s. 235	c. 266 b. 388 4.
d. 1844 1276 1004 70 h 4014 074 155	Fluff di fangue 2b. 4 d. 6 c. 7 c.d. 18 c.d. 41
d. 189 d. 123 c. 100 a. 72 b. 401 a. 97 a. 155 d. 190 d. 8 b. 18 c. 48 b. 141 a. 261 c. 192 d.	6.81d. 1046.1264. 1346. 135 d. 171d. 1746.
2746. 394 d. 284 d. 260 br 45 d. 144 b. 170	106 d. 204 b. 220 b. 25 f b. 238 a. 285 6. 293
4. 184 C. 141 d. 154 b. 1204 84 d. 200 b. 230	s. 216 d. 324 b. 333 4. 375 c. 398 d. 485 d.
a. 415 d. 352 b. 400 d. 83 b. 51 d. 220 d. 27	483 6.
6.401 d. 381 b. 1324. 30d. 448 d.470 c. 6.474	Fluji flomachali 5 d. 150 680.
d. 480 d. 471 d.	98d. 130b. 139b. 150b. 151 e. 156 c. 181 d.
Filo della febena 51 d.	184c. 1974.215 4 230c. 133c. 251 4 299 b.c.
Filo tingere 296 a Pigli malchi generare 355 d.	2974, 310b. 318d. 3606. 373 4. 3904. 392
Piecebi degli ecebi 34 4 43 4 121 4	b.d. 444 C. Finfli riftagnare 441 b. 446 C. 401 b.
41643436.1336.	Fluffi del ventre 3d. 4s: 6c. 45 c. 68c. 71 d.
Fiore che offende latefta 201 b.	.75 d. 98 d. 149 b. 136 b, 151 d. 198 c. 241 d.
Piore che vecide li gatti ? 201 bi	1526. 1664 273 c. 291d. 295 c. 2964. 309 c.
Fiftele lagrimali 20 a. 49 d. 439 a. 439 c. 271 a. 297 d. 312 b. 321 d. 458 d.	325 b. 368 a. 392 d. 398 a. 435 b. 286 b. 442 b.
197 d. 312 b. 321 d. 458 d.	463 d.
Fiftole 12 d. 15 d. 43 d. 44d. 88b. 122b. 151	Flusso seminale 51 il. 90 d. 232 d. 293 c.
b. 197 b. 158 d. 161 b. 168 c. 199 d. 204 b. 206 c.	Finfle d'orina 72 c. Fonghi malefici & loro antidoto 53 c. 77 c. 183 b.
4.2564.4114.2164	324 4 347 d.374d.
Fiftole vallofe 1 358 d	Forjera del cape 8 c.122 b.107 d.
Fluffi 2d. 8b. 8c. 12b.14d. 35d. 424. 44	Fermicola infermità 27 d. 17 d. 188 a. 223 1.207
4. 52 c. 684. 72 b. 112 b. 134c. 166 c. 144 b.	6.391 b.403 d. 458 d.
1794.1904.1964.223 6.2264.2606.1824.301	Formache vecidere 214 4.
a. 306 b. 334 a. d. 377 a. 383 b. 392 d. 395 b.	
c. d. 3096	Forzetetreare 3234.
Flemoni caldi mitigare 475 d Fluffi bianchi delle donne 86 c. 128 s. 256 c. 182	Fracefini 430 b. Frotture 7 b 644, 1464, 157 d.
d. 313 a. 383 b. 392 c. 396 d. 193 a.	Fretture 7 b 64 a. 146 a. 157 d.
Flufio del carpo 3 d. 5 d. 10 b. 32 d. 39 d. 57	Frigide infermità de nernt 478 b.
a.72724. 824.1784. 2144.2584. 265.2746.	Fremfia 10d. 32 d.69d. 144 b.15\$ 4.167
275 C. 181 d. 306 b.354 C. 395 C. 98 A.434 d. 442	d. 1874. 2206. 3106. 2344.356d. 3754.408
c 442 b. 472 d.	a. 426 b. 430 b. 439 b. 470 c. 475 c. d. 483
Fluffi del ca: 1970 412 b.	4.
Fluffi della gala 309 c.	Prigidita 14 d. 126 c. 130 b. 132 c. 198
Flusso delle gengue 196 d.473 a. Flusso di humori . 251 4.77 c.	6.238 d. 248 c. 273 c. 275 c. 286 c. 306 d. 324
Flussi del gorguzzole 473 a.	£. 409£. Frezzaie 216 6.
Fluffi delle bemorroidi 207 6.18 c.	Fronce & fuoi dolori 184. 379 b. 386 c.412 b.
Fluffidemeffrai 44. 58 6.121 4. 138 4.151 4.	Fronte crefba 261 b.
: 267 b. 193 b. d. 3 12 b. 3 20 b. 3 5 y 4. 378 d. 423 b.	Fuoto & fuc cotture 27 /30 4 46 4 60 4281
341 6. 2114.	d. 305 d. 336 c. 434 d.
Ficmma 8 c. 146.18 c. 25 a. 28 b. 38 d 31	Frace dinguere 274 d.
4. 40d. 46d. 48b. 49c. 69c. 89b. 93d. 90 d. 97d. 99d. 125d. 131c. 155d. 156d. 161	Fuoco facro 3 d. 27 c. 49 d. 55 a. 59 a. 77 a. d. 1 91
d. 974. 994. 1254. 131.6. 1554. 1504. 161	b. 128 b. 134 d. 151 d. 271 d. c. 297 d. 334 a.b.
b. 152 d. 1354. 235 c. 1384. 143 c. 246 d. 274	340d, 368 s. <u>393</u> b. <u>399</u> d. 403 s. 426 <u>b. 434 s. 439</u> d. c. 460b. 478 d.
b. 175 d. 183 c. 195 d 318 d 337 b. 240 d 343 b.	Fulmineriparare 479 b
245 b. 350 c.363 d.385 b.410 d. 417 d.427 d.444	Fumo che imbriaca 2186
6. 446 b . 447 f. 448 6. 452 4. 455 d. 478 b.	Furonceli 55 4263 6
d. 4724. 483 d.	
	Galla

In the Party Population of the Second	Gratia acquiftar 34 d.351
Alla & fuo fuccedanto 195 d. 296 c	granezza del referente
Gallachio pionoflico, especiale	Grandezza Marina allacaria
Galline ingi fare	Grums del fangue 72 5,89 c.300 4.444 d.
Galline che fuccino aude moura nol : no can 3246	Gringe 1 160 d
Carponalti anne a che en anne a con 200 det fin	н
Cambe impusgate 17 8.120 d. 121 b.22 ab. 122	fire annualistical attraction to the name of the
B. 153 6. 156 c. 158 d. 188 d. 349 b. 427 d. 470	T Edera nido delle Serpi
affatellen	Hemorroids : 1814 10 16114 313 613186
Gargane one le constitue	7 375 4 385 6 394 fe 398 fe 40g de
Gengine 2 6. 12 d, 19 de 44 d. 68 d. 94 d.	Hemericiai dolenti 241 319 51430 6
3 429 96 492 4. 245 d. ABB d. ABB d. 250 4. 250 4. 282	Hemorroidi infiammate (1101)
d. 287 d. 340c. 368 a. 381 b. 385 c. 396 d, b. 398	Hemorraide gonfie. itnibil ithe 984.21d
d 1794 462 4,473 4 ametholit is in	Hemorreide pronocare. 126 a, 184 d
Erngine infiammate. Million 383 d.	Herba grata allo flomaco Eller 11.0m. 282 %
Liengine puride. sid 54 d 391 d 3004 grad.	Herisa che fa impazzire
Gengine fanguinofe 355 4.149 4.447 4	Herba dellette +11 2 2 20 - 2 2 2036
Gengue vicerate 29 .11.0) 21.13 h.754 146 d	Herbache prejto najce & crejce
Cenital inflammati	Hermodattili e T41 61704
Genitall lumefatti	Hernis inteffinale. 134 d
15 4.188 4.1804. 251.d	Hidropie CT hidrepifia . 12 4 27 8. 29 4 3 2 6 39
z 4894 mudyanhtotamenti vone till	
Centak, & for prurue. 4526	125 d. 126 c. 152 a. 175% 1704 185 6/1982
ghiotti, & paraliti feoffer da la Tauola	1 205 4.207 4.212 d 1394 260 C 261 C 266 54 30E
gbhi amazzare 447 b	4.3014. 3180. 3194 3560. 361 d. 384 b. 3844.
Gipocebia arr d annig : 12086-4427	803844 140 03934 4034 410 4410 b 410 diases
Giouensu prolungare, :427 d	4186 431 6433 d.4386. 122 d.147 0.2824.420 d.
Giargure apostemage 101011	2396 253 6.2196 27841696.194 d.3224 196
Gioneure 14c. 644. 207 d. 24.87 4.48 6. 4524	5 262 a 164 d 195 d. 145 a, 38 a, 339 a, 141 Cattel is
2 453 4 458 C 488 4 inq	Historia del perrofello. 11.36 &
Gionzare doglidje 57 b. 77 a. 141 b. 151 d. 153 d.	Horrori & rigori delle febris
1 1864, 2014, 205 6 242 6 278 6 2904, 305 6 1 3244, 336 6, 340 6, 361 4, 376 4, 407 4, 413	humidita dello flomaco
.1 324 14 434 0. 340 0. 301 ft. 370 a. 407 a. 413	bumidità del corpo
5 Canthire indirite 2624, 272 4, 2624, 28 d	
	humori fapetf in difectare
	bamori tenaci del petto 2 214.466 c.
Glencino prguento. 21 22 23 4406 c	humori diffoluere nelle cadute, o percoffe 102 a. 13 d
	homoricandi
Boto 106.234.333 4.398.4460t	humori acquest 333 destade 200 d 164 d 414 d.
gola affra. 126.217d.257 d.27; a-460 b.475	humori adulti
6. 4914	bumori cattini del corpa : 187.4. 220 4 257.6.725.9 d.
gela putrida 1 221 6.271 c	168 69 d. 24 d
gola, & fuei tumori. 429 4	humore colerico 3294 504 284 1054 2706
mia.ricmete, 18.4146 4.192 d. 199 #	humori crudi quan, alla maret 941 be
solofi 430	humon freddi 1884-1074
gruppe francisfe. atlangal watern valad 408 d	humori groffi & vifcoft 17 m 916.
Squarea 2 b. 51 d. 59 4.72 b. 86 6.86 4.313 6.264	. 446. 1786 1616. 926. 2384 182 c. 1426.
6,242 6. 282 6. 395 4. 395 d.	381 d. 363 d. 151 c. 1354. 246 a. 69 d. 161 6.5
gargan Zole . 1 2 4/3 46 6.336.67 378 h. 460 c. 463.4	1284 d 446¢ 447 d . h 5m . nt
470c. 475 b. 465 d. 469 b	
gorguzzole & fuoi fiuffi 472 4	d. 46 d. 38 s. 97 s. 370b, 381 s. 420s, 284 s
20110 1 24 6, b. 44 6, 207 d. 273 d. 302 d. 41 2 b.	280 c
gotte calide. 301 a	bumoriviscofi 189 4. 291
gette frejute 206 bia08 b	a. 278 d. 126 b. 13043194.47 44304.135 d.34
gettofi 46gr.	c. 13 d. 89 b. 19 4. 202 b. 14g a. 16g b. 131 d. 142
20220 151-4-4696	C. 446 C. 471 C.
grano conferuere 53 b.148 d.444 c	Humori putridi della madrice 2 d.178 h.
grafi fmagrire. 1986.	Human gratificarja 1724.
1	T: Ha-

TAWBATA

Hemeri patridi & vikefi 4706	Inframmagione di tutto il corpo 262 c.118 c
Humori putridi dello flomatha	8,540
Humort th ogni forte purgare, 437 473 d	infiammagione del fegato 680, 205 a. 192 d
" fr 34. L enferfreine .	4754
	infixermagione & loro fernore 475 d
	inframmagione della bocca es della lingua 1524
Acomo Antonio Cortufo Patritio Padouano 358	
	inframmagione delle toffe 822 755 . 4 824 Sc.
Imoginatione libidinofadel fonno feacciere. 18311 \$440	inframmazione della tefta "Thigh. 166c
Imbriachezza - 173 d. 192 d 77 m 36 4 170 - 77	imiummagioni del petto . 303 8.475 b
d:318 a. 62d. 14c.	inframmazioni del polimene. 237 a
impelliare tutto il cerpo	inframmagioni delle poficmie
Impallidge i volei lifejati	Jog .magiont stet jangue.
imperzus: 168b	inframmagione dello flemaco
impedmenti della vifta	Inflammagione actio siemato
impedimenti di refirare 3 390 6	inframmayione delle orbethic 2003's
imperigini, 5 a. 79 d. 82 d.114 d. 119 d.149 f.	infignmagioni delle marici Paringal 22 3 b
4184, 141 6	linfiammingianh delle ferite. 86 d. 131 b, 293 c.
incondution del collo	inframmagione delle vifeere. 253 b. 251 d. 147 d. 145
incbioftea di più forti	11 17 d. 439 c. 437 4, 439 6. 473 d.
infermus cellide. 576, 126c. 1486, 191	
1:4.475 b.	ingegno addormentato rifuegliare
Inchiedeture de canaliti a. 271 at mil a. 271 469 b	intelletto acuire 18 d. 18 mai 200 d. 487 d.
Infermità procedute da opilationi 1946.	Ingrauidate le fferth. 12 11 60 W. 338 a. 209 a. 4094.
inmaffare magri	1 357 d.
infermital frigide 238 a. 408 d. 413 8.52 d. 108	immeditieteale piante 88 b. 77 a. 1854 185
d.448 c. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
infermit à minerfall del corpo:	beimlettiatra of Afridier Lalicacaba. 4718
	Precerigini to Co La at Co. 112 341 1 260 8
befermita malenconiche. 474 d	interiori infammati 246. 348# 34c4174
Informa considere le fia mortale	Infrigiditi.
infertioneticila pelle on tell fich to 286 a	inteffini & lore mall : . * ** 85 m. agi b. 106 e.85 b
Infestione dell'aria, & fuo rimedio per contadivi, 133 a	y ar 200 de 346 m wen m jagel gif di tad b.
definitionit 177 4:141 d	202 6 186 187 d. 07 h. enen 0 6, 467 d.
inframmoggioni diverfe. 19 d. 17 b. 43 a. 379 b.	252 c. 18c. 187 d. 57 b. 404st 9 2. 467 d.
1 301 b. 48 4. 38d. 244. 235 # 259b: 348b.	interiora difeccare 1
201 8,6,6, 137 d. 146 a. 204, 4100.1316.214	itteritianera 54. 1086. 1124176 d.1774374
d. 260c. 87d. 174 218c. 2304. 176. 1684	interier . 104. 69d. 1046. 125 d. 1474
1 mp d. 438 b. 55 a. 65 b. 218 d. 333 b. 357 a	Infaniamo, & fuo antidoto. 7544
. 71 M. 395 6. 279 6. 406 6. 148 6. 390 b. 148	This velen, & facimetad. 1
d 179 b. 235 d, 261 e. 87 a. 330 c. 24 d. 301	grinden 122: 92:5784:5784-600 195
. a. 205 6. 191 6. 86 d 28 8. 88 a. 126 d. 445 a. 442	\$ 1.4. A
c. 460 a. 464 b. 465 a. 473 a. 479 a, 485 a. 487.	gelagnenda 3 conforme
6. 480 (galage positioners. 420 4
infiammaggione de i pannicoli del ceruello "TO4 a	Tabra & fre malante 1700 4444
	Lagrimeriflognare. 684.206 b. 105 4,388 4.
inframmagioni delle fauci 47 4.68 d. 101 a	17466 c. 17/01
infiammaryoni dell hemorroids infiammarjoni delle fauci junammarjoni della faccia, 185 d	Lombifuo der eccitar l'apperite . 170101 9 10014
inframmagione de befticeli	Lambirius depuipments 27.0 02 h 17.1 : h17594
suffammaggione de glocoff: 201 d. 16 a. 114 b	Languidi. Are: 2705 Ases den 9614
126 d. 84 d. 165 d. 73 d. 134 d. 125 f. 274 d.	Laftendint s fichiberge. 276. 618. 196 6.700
393 6, 295 4. 24 b. 26. 395 c. 1244 57 6 395	b. 4494
4. 188 6.	Latterali colori. Sort for Sale Marie
Infiammagioni de genitali & del federe. 18 d. 188	Latte apprefe 277 670 2 2.4. 0,446 1964. 1894
4. 3296.	= 2864.
inframmazioni del federe -171 a. 12 b,393 b.18 d	Latte accrefce alle nutriei. 50 126
infiammagioni dell'amadrice 33 d. 200. 212 d	22 6: 294. 32 6, 77 c. 798. god. gad 159
infi ammagioni delle gorguzzole 469 b	4 -165 64 137 d 2084 2104 223 6 179 4
mfammagione delle poppe, O'mamelle. 29 d. 204	393 6. 325 6. 2846. 387 6. 401 8: 189 4 441
\$1214b.	
*h. 3 T	1 445,4. Latte
	-

TATVOTEN

Latte delle donne diffoluere Latte difeccare alle donne di parro, Latte da che cibo fi feschi

Tante da che cibo fi feschi	,
Latte quagliarfi col latte di fico	M Acchie della faccia 16d 108 d 1740. 141
Latte abondantifimo generare. 189 b.478 4	IVA 4.1584.1924.1934.133 6.205 6.2224.230
Latte fminuire . 301 b	b.239 c. 242 d.253 d.260 c.261 d. 262 c. 266 d. 268
Latte quagliate disfafi col latte di fico 185 6	6.268 d.273 d. 273 b. 347 d. 364 b. 393 b. 406 d.
dattime de fanciuli. 320 d	478 d.
lattuga farla bianca 244 d	Macchie delle mani 2506. 3004
Jauanda della sefta 148 d	Macchie de i nei 478 d
lawore luftrare. 3126	Macchie de gli occhi. 102 a. 255 a. 230 b
Legumicuoces preflo. 123 b	Macchie della pelle 700.82 b. 100 a. 110 d. 120 d
lendini della tella fpegnere. 10 6.71 a. 102 a.223 b.	203 6.2104.2346.2596.2626.272 d. 387 6.400 4.
220 d.167 4.296 b.	4066.4504.4796.
Amtiginidel vijo 16 d. 286 d. 243 d. 130 d. 217 d. 210	Madrice 2 b. 6c. 3 d. 172 b. 306 d. 413 c. 279
b. 219 d. 210 a, 174 c. 27 c. 35 d. 80 a. 105 a, 381 d.	d. 93 4. 14 c. 121 a. 7 d. 509 c. 168 b. 245 d.
234 6.430 6.435 6. 273 d.62 d. 387 6.401 d. 188 d.	289 d. 228 b. 130 b. 239 c. 94 c. 207 d. 32 b.
774.55 d.4794.480 c.477 d.478 d.	178 t. 176. 2 d. 448 c. 463 d. 479 d. 471 d.
Lepra 83 b. 177 4.79d, 28 b.77 d. 242 d. 195 d.	488 €.
396 4. 292 4.192 4.10 4.13 4.14 4.207 5.170 4.	Madrice confortare 72 d. 205 d.
116 4.168 c.70 c.27 c.286 c.366 c.428 4.308 c.447	Madrice aperta 198 c. 151 d. 197 a. 153 a. 348 a. 249
d. 4794. 471 b. 468 d. 487 c.	4. 324 h.252 c.15 d.323 c.
Lepre marino. 103 4	Madrice & fue bumide vicere. 72 6.224 4.204 1
letarjie, & letarjici 122 a 306 d.13 d.1 [2 a.65 b	Madrice diffenere alla concertione, 27 b
175 d. 274 G21 d.245 b.402 c.409 d. 485 d. Ebidine accordere.	
Eibidine accendere. 303 6.204 d Eibidine estinguere 86 d.244 b	Madrice, & fue putride materie. 222 c. 22 b. 379
libri defender da forci.	Madrice & fue inflammaggioni 306 c. 306 c, d. 255
Beere pergli occhi. 1890	6.33 d. 20c. 283 c. 48 d.
fichene fanare. 356 d.81 d.1356	Madrice opilata 1844. 260 6.400 4.66 6.421 4.263
Genteria 854	4, 185 6. 181 6.
Limoni confamare 291 d	Madriceindurata 271 d.351 6.60 d.410 d.
Lingua infiammata 21 d.275 d.378 b.307 a.1 16 b	Madrice & fua prefocatione 341 c. 32 b.360 d.31 t
146 4.152 4.271 4.3024	6.286 b.62 4.224 4.278 4.23 5 b.341 b. 34 d. 266 4.
Zingua arida. 31 b.1 26 b.18 6.286 b.491 d	444 c. 460 b.
Lingua vicerata. 66 d.75 d.64 b.464 b	Madrice e fue frigidità 48 461 d.155 d.159 d.25 b
Lingua impedita 45 6 2 3 d	225 6 286 6 286 445 0 b.
Lifeia confortatius 69 h	Madrice & fuoi dolori 212 d. 217 d. 282
Lifeia per far capelli biandi. 3006	b. 186 b. 136 d. 164, 2344. 1914. 214. 166
Lifcia per la faccia. 46 6.39 1 C	a. 2786. 85a. 271 a. 210a. 107d. 246. 284
Lividi de gli occhi	a. 390 d. 269 d. 69 c. 83 d. 40 d. 92 b. 83 c.
Linidi delle percoffe 36 a, b. 141 a. 300 b. 46 a. 368 c	390 b. 60 d. 285 d. 336 c. 19d. 375 c. 390 b.
21 d 18d134d256 d391 d 47 d342 d 23 b 380 d	37 d. 201 b. 300 d. 284 b. 331 b. 23 b. 29 b. 85 b.
390 6.83 6.322 6.129 6. 392 6.312 6. 428 4.177 4.	1446. 76 d. 283 a.336 d.314 b.187 d.138 a. 173
4544456A479A	a. 475 a. 485 d.
Sode della gentiana 203 d	Madrice & fuot fluffi. 4426
Lombi & fuei dolori. 88 a. 160 d. 170 b. 32 3	Magri ingraffare. 213 b. 361 d. 488 c.
a. 79d. 13d 165 d. 36a. 184a. 374d. 3136	Mal caducone fanciulii 31 d. 314. 33 c. 237
4394 (1) (1)	4. 341 6,6
Lucerne & loro olio. 48: b	Malcaduco. 48 h. 544. 61 d. 854. 91 h.
Lunghi maturali 29 c.460 b	92 b. 94b. 96b. 107 b. 130 c. 135 b. 144b.
Luoghi fecreti vicerati 470 d	225 b. 220 b. 235 b. 237 4. 2384. 2594. 2664.
Lumbrici del corpo. 87 4.83 4.133 4.119 6.223 b	2714 307 d. 313 d. 3194 3406, 3414 353
274285 d.323 d. <u>387 b.40</u> 7 b.450 e.470 <u>b.473</u>	d 2464 2644 2774 2804 266 4944 400
Zumache er loto rimedia, 3484	d. 316 c. 364 d. 373 d. 380 d. 396 b. 404 d. 409 d. 415 c. 418 c. 427 d. 431 d. 444 c. 448 c. d. 462
Immache fracciare.	d. 477 a. 478 b.479 c.474 d. 475 c. 479 b. 478 a.
Lunache fracciare. 144 b Lupi & volpi amazzare, 125 d. 168 d	487 m, d.
Lufferie zaffrenare 307 6.323 6.86 d	Biali contagiofi 244 300
30/11/11/11	TE 2 CML

Malatie de gli animali Mali frigidi 84 b.2 50 c.284 a Mali calidi. 475 d Mal Francese 2d. 194. 148 b. 75 d. 79 d. 87 d 93 a. 94 1.1004. 132 d. 131 c. 149c. 251 d 1604. 1654. 171 c. 228 d. 3504. 269 d. 296 6.278 d. 296 b. 4.8 d. 413 d. 416 b. 446 c. Malenconia 64 b. 51 d. 75 b, c. 79 c. 99 d. 101 b. 107 b. 108 c. 122 d. 155 d. 165 b. 167 d. 168 b. 170 c. 235 c. 271 b. 183 c. 295 d . 328 d. 390 d. 417 d. 448 b. 474 d. 483 d. fammelle 15 a. 60d. 14c. 98a. 126d. 128 6. 204b. 116b. 324b. 310b. 139 c. 251 d. Blammelle 261 b. 185 d. 211 d. 359 a. 360 d. 393 b. 394 Mancamenti di cuore Mandoric far dolci 273 4 Mandorle far groffe 273 Mania 75 6.79 Mani far biquebe Mani far morbide 259 6.2246 333 4 2596 162 k 2724 Mani & lor crepature 425 Mani tremole 4114 Marafmati 346 ₺ marcia aftergere 4114 Margine delle ferite 401 4 470 6 Mafchi generare 255 d-453 6 Membra [mof 4684.491 6 Membra & loro contra Membri infiammati. 477 468 d Merufibe vedi merici Membra d fentimenti. 448 Membro virile infiammete & plageto 479 Mente acuire 491 F Meftrai 3 d. 54 76 896. 138 d. 2074 214 6 3106. 154b. 3314. 164.6c. 1326. Meftrui bianchi 9c, 32c. 86d. 984. 1076 d. 235 d. 267 d. 293 c. 101 c. 86 c. 465 d. Aleftrui pronocare 236c. 134c. 2084, 404 d 306 d. 11 a. 1914 323 d. 190 d. 4134. 2134 221 d. 284d. 31 d. 2576. 369 d. 108 d. 92 d 210 d. 406 b. 233 b. 206 b. 374 G. 246 d. 69 d. 61 d. 158 d. 144 b. 189 d. 108 c. 210 d. 93 d. 146. 2224. 2140. 2206. 147 d. 406 d. 87 d. 324c. 267 c. 419d 97b. 77b. 37d. 337 d. 225 c. 132c. 430 c. 46d. 76d. 143 d. 21 4. 256. 496. 29 d. 1304. 1054. 269 d. 140 4. 103 4. 238 4. 255 4. 496. 167 d. 536. 268 d. 8 6. 85 1 418 d. 594. 160 4. 336 d. 1486. 290 d. 199 d. 1524 1960. 193 d. 36 d. 430. 1654. 236. 196. 324 6.1600. 166 d. 1 381 4. 83 c. 338 d. 255 a. 206a. 123 a. 10d. 276 b. 331 b. 107 b. 355 b. 213 b. 122 b. 268 b. 153 4 341 b. 133 b. 92 b. 375 b. 243 b. 322 4. 238 d. 36 d. 266# 48 4. 157 4. 44 C. 409 c. 235 d. 403 d. 246 d. 411 a. 159 d. 16 . 104d. 2616. 403 6. 2454. 107 a 34d. 286 d. 84d. 135 d. 746. 95 d. 83 d. 49d. 102 d. 321 d. 349 d. 400 d. 132 b. 94b. 130 b. 84b.

431 b. 48b. 424 b. 449 d. 446 c. 449 a. 455 d.

4474 448c. 450 b. 461 c. 463 d. 456 d. 466

c. 479 b. 475 a. 478 a. 476 c.

Mellustriftingere 1216, 139 b. 12 b. 92d. 309
6, 15 d. 84d. 148d. 356c. 824. 72 6. 292 d.
57 d. 160c. 82d. 16d. 439c. 59d. 296. 4324
6, 145 d. 421 d. 300d. 359d. 59d. 376c. 354
6, 398 d. 59b. 413 b. 137 b. 293 d. 263 b. 328

b. 129 b. 68 c. 458 c. memeria 69 b. 285 c. 21d. 49 c. 10 c. 24 d.98

d. 206 b. 259 b. 483 d.
Memoria che la guafti 483 d.
mercurio congelure 17 d.

mercurio fißare 267 d.3394 milga 418c.102t. 1066. 1064. 4004. 155. 390d. 2426 13 d. 235 d. 401 d 446. 357 d. 419 6.265 b. 283 6 51 d. 130 b 27 b. 284 b 408 d. 187 d. 130 b. 27 b. 384 b. 408 d. 187 d. 306 d. 136 4.27 b. 185 c. 184 4 180c 381 c.224d 1874 896. 228 4. 1396. 89 c. 237 4. 107 b. 355 d. 1654 77 b. 108 d.2794. 1824. 114. 319 6.4 d. 3146. 369 #. 206 d. 115 d. 4184 314 # 219 C. 249 b. 107 C. 336 d 310 c. 174 c. 101 d 85 a 396 c. 173 f. 399 d.51 d.208 b. 159+ 269 d. 3144 496, 177 d. 378 - 4.228b. 704. 16ub.52b.1926.2554.126b.235 # 370 b. 37 d.77 & 213 w.69 c.221 d.220c. 22 7 d. 80c. 10 a. 416 h. 107 b. 141 b. 34 d. 211 d. 83 b. 336 b. 8 4. 84 b. 271 b. 222 d. 24 d. 21 6 155 4.75 c. 268 b 83 d. 73 d. 452 4.454 4.461 4 479 b.

4774 4716.479.4.487.4.491 to mindbit effect 40.4.51 to mindbit effect 74.5 to morf degli. Africal 2384 to 4.1 to 4.

c.133 b.174d 311 c.
melfi de cantabloff 64 a, 390 c.237d. 12 a.98 a.
694 a.96 c.302 c.74b. 355 a.16d. 131b. 242 a.
127b. 24d 189b. 77 d.99d. 395 d. 73d. 35 d.

\$14.4.311.4746.

Man fu Cerate:

2 h.434.5.

mar fu de phonomin.

3 5 d.174.d.34.4.487 d.

mar fu de quadraped:

174.d.35.d.179.6.183.6.4074.

mar fu de quadraped:

125.4014.

mar fu de quadraped:

126.4014.

127.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

128.4014.

73.4. 124.4. 445.4. 30d.93 b.5874392 d. morbiglioni morfi de ragni Falangi 147.d.210c.230c.230d.211.4. 35.d.02454.4.

merifedte Sepi 114 c.106 c.116 d.79 d.1 d.126,08 "427.8.116 bb.57 d.9 (1.32), 4 (b.15) 8. - 1474.91 d.108 b.12.1 d.38 t. 43.0 b. 196 d. 197 b. 338 d.157 a.97 d.32.2,30 d.66.207 b. 197 b. 430 t.105 b. 140 d. 196 d. 186 c. 104 d.37 t. 138 d. 430 t.105 b. 140 d. 188 c. 104 d.37 t. 138 d. 138 d. 430 t.105 b. 140 d. 188 c. 104 d.37 t. 138 d. 138 d. 189 e.215 d.31 t.33 0x.10 (3.55 d.37 b. 100 b. 330 t.49 d.34 d.34 d.34 d.37 d.39 d.47 ox 4646 d.

morfs derofts

morfi delli scorpioni 73 d, 245 b, 398 b, 134 c, 124 d. 133 c, 421 d. 248 b, 5 d. 88 a 213 b, 44d. 299 c, 91 b, 57 b, 148 de, 197 c, 124 d, 93 b, 101 b, 23 b, 445 a, morfi delle fiere 36 d.

T' A' V' O' LA AT

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	and the state of t
Morfi di animali venenofi 124 32 6.238 4. 374	Naufea probibire 322 a. 285 b. 58 a. 306 b. 130
. h. 283 d. 42 d. 305 b. 422 b. 8c. 321 d. 27 b.	6.365 b. 392 d. 38 d. 392 d. 129 a. 27 t b. 8t d. 286
53 c. 249 d. 198 b. 159 d. 130 b. 232 b. 119 d.	41329 a. 461 b.
108 d. 69 d. 162 c. 44 c. 259 4. 289 d . 203 d.	Nunole tegl'occlit 90 a. 266 a. 120 d. 266 a
28gd. 405 d. 390 d. 159 d. 104 c. 414 b. 157 d.	335 4. 465 d.
- 1904. 64b. 165 c. 428 c. 189b. 101 d. 285 4.	Nucache l'offenda. 483 a
1 10d. 2324. 381 e. 574. 88 d. 71 d. 238 b. 69	
4. 13 b. 399 fl. 375 d. dr d. 100 d. 331 b. 112 c. 91	12.
6. 57 b. 33 t d. 155 b. 72 b. 34 d. 44 c. 129 b. 483 d. (1
1 467 d. 471 d. 474 c. 488 c.	Cebiclor vifta aumentare . 331 c.25 4. 207 4.
Morfi delle pipere 34 6. 143 d. 296 b.228 4.410	1984. 306c. 19d. 164 d. 6d. 281 c. 77 43
d. 77 4. 206 4. 194. 1844. 2004. 274. 105 4.	#.213 d.7d.108d.274d.381d
1626.35 6.24d.193 6. 64 b. 65 a. 150d. 164d.	
	Occhi caliginofi 169b. 65 d. 3424. 122b. 419b.
412 b. 478 a. 491 b.	Ottostanger 1090, 67 a. 341 a. 1210. 4190.
Morire fatare 121 4.225 b, c. 131 b. 170 4.47	403 d. 250 b. 53 a. 70 c. 158 a. 217 d. 28 b. 143 c. 189 b. 266 m. 130 d. 86 d. 120 m. 31 b. 49 d.
Containing 121 1.235 0, c. 131 0.170 4.47	1 1000. 100 m. 130 u. 80 u. 130 a. 31 b. 40 u.
4. 142 4. 253 b. 133 b. 272 4. 416 d. 132 b. 46 4. 423	283 b. 470 d
a. 456 a. 466 c.	Occinier lor dolori 4344. 1424. 403 4. 362 d. 93 d.
Mor/ca bianca . 89 c. 77 a	230 b. 69 b. 12 d. 333 d.
Morfea purgare 470c	Occhi caccolofi fanare 469 a
morenc come muorono fubito 1842	Occhienfiati 290 b. 129 b. 1296
mortiferi med camenti, & fuoirimedij 36 d	Occhielor fluffi 378c. 416 4 188 b. 34 4 366 b.
mofche amazzare. 191 c.167 a.263 b.342 a.489 c.d	133 6.43 4.3 97 4.68 4.
Atofto farlo odoraše di mofcatello 411 a	Occhi inframmati 1886. 59a. 21d. 395 at 75
mostarda di pruni 378 b	6. 93 b. 73 d. 426 b. 407 b. 405 d. 1724. 439
mufcoli mondificare 142 b	d. 169 b. 544. 224 b. 437 b. 297 d. 231 c. 259 b.
muto & pazzo dinenire 148 d	403 4. 126 d. 1254. 1244. 1666.393 b. 398c.
Mutoli 274 c.	4994.3754.349 0.574.494.1634.4114. 261
. N	6: 202 d. 205 c. 18d. 264 1175:147 d. 124d
31	176 c. 84 d. 64 b. 19 d. 317 a. 107 4. 34 b. 18 a. 42
7 Afoct fuo fluffo 357 4. 403 4. 207 6. 3546.	4. 475 d. 489d.
N 16 & fue flufe 357 4. 403 4. 207 6. 354 6. 263 b. 82 d. 190 4. 360 d. 324 b. 129 b. 86 d.	Occhilagrimofi 474. 206 b. 250 4
65 d. 54 d.	Occhi & loro difetti 401 6
Nafo & Juo pwzgore 211 4	Occhi mondificare 105 a. 1694. 1696. 1924. 195
Nafo & fuei polipi 504.134 d.228 b. 46 4.380 d	6. 162 b. 352%.
Najo & fun infiammagione 1 & d	Octhi, & lor numole. 65 8. 57 6. 70 c. 90 d. 121 d.
	242 b. 374c. 368 a.
Nofo & fue cancrene 73 a Nofo & fue flemma 69 c	Occhicerroborate 4624 460 b
Nafo difopilare 48 d	Occin er loro freddi mali 467 li
Nefritici 514	Occlipingue 255 4. 407 6.463 4. 460 b
Nerenz Imperatore feffe ricenena percoffe nel vife 455 a	Occhi & ler pruito 184
	Occhi & lor rimedia 18 c. 18 o b
3126.3134.146.774. 066.604.324.3054.316	Occhi fuffe fi 210b. 1924
4.3294.207 d. 201 a 310 r 336 d.279 c.205 b.2 d.	Occhi pleerati 1844. 2664. 3884. 390 h
1224 305 b. 175 c. 21 d. 253 b. 173 6 32 c.	Occhi abbarbagliati 483 4
261 4. 335 b. 314 b. 228 a. 253 a. 281 c. 92	Odore 84 6 76 4. 59 4 64 4. 396 4. 239 C. 205 6. 245
b. 142 b. 24 d. 353 a. 428 a. 48 b. 151 a. 130	e. 197 c. 90 d. 91 b. 195 c.
b. 415 d. 361 d 377 d. 91 b. 199 d 235 d. 154 c 226	Odoriferi vnzuenti 45 c
6.410 b. 418 d. 478 b. 469 b. 478 b.	Oline.
Nei del'a faccia Spegnere 195 a. 468 d.	Ombilico 376 a
4784.	Ombro del Sorbo nociua 412 d
Nido de ferpenti 221 b	Ombre mortifere 43 b
Nocumento alla tefla 52 d.211 4. 42l'oc-	16.
chi 209 a. allo fiamacho 53 a.	Opilation aprire 1864. 1866. 390 b. 170
Matura delle donne 18 d. 406 h. 154c.15 d 321 a.	d. 18d. 4240. 946. 413c. 306c. 296a. 524
202 C 146 d. 17 b.	120 d. 44c. 128 b. 1784. 122 d. 102 d. 270 d.
Naturali deile donne 12 b, 221 b. 262 4. 204	230 4. 178 4. 402 4. 92 b. 263 4. 108 d.
b. 187 d.	478 h.
	To 2 Opi-

T A V O L A

Opilation del ceruello 87 d	Oua dalle galline tutto l'I suerno 314 6
Opilatione del corpo 448 b	Ozene dei najo 401 6.
Opilatione de leoghi naturali 449 d	Oly dinerfi 286 d. 255 b. 397 b. 248 6. 310 c.
Opilation del fegato 169 b. & b. 11 d. 336 b.	404 d. 317 d. 274 d. 286 d. 245 d. 252 d. 250 d.
49c. :60c. 399d. 55d. 121d. 84b. 834.125	2396.3514. 2624. 2796. 2634. 3044. 3114
d 4146. 177 4. 227 4. 105 d. 32 d. 32 b: 126 b.92	4040.258d. 313 c.262b.
d. 286 b. 144 b. 51 d. 194 4. 143 d. 448 d. 470	Olio odwifero 449 #
a. 4716	orina & fuo crdore 361 d. 266 a. 388 d. 273 a.
Opilation della Madrice 61 a. 187 d. 185 b. 203 a.	375 c. 4614. 471 d
1844. 69 6. 20 6. 132 6.	orina difficile 314 C. 289 d. 257C. 391 d. 269
Opilation della Miliza 51 d. 143 d. 105 d. 221 d.	b. 424 b. 293 c. 406 d. 467 d. 473 d.
169b. 13 d. 84b. 83 a. 172b. 34d. 2b. 155	orina C fue destullationi 223 b. 368 d. 361 d. 435
e. 471 d. Opilatione del nafo 448 d	d. 487 d. orina di jangue 256 b
Opilation del petro 314 4.471 b. 4704	
Opilation delle Reni 172 b. 22 d. 200 d. 225 b. 470	Orma jupenjina Orina & fuor difetti 21 d. 446 e. 444 c. 450 h.
	Orina & fuoi diferii 21 d. 446 c. 444 c. 450 b. 455 b. 263 d. 14 b. 195 a. 452 a.
epilation dello flomace 394 d	422 for 202 m. 140. 193 m. 45 m.
opilation di ventre 89¢	70
opilation delle vene 92 b	DAlle di fapone 270 6
Opilation delle vifcere 95 c. 107 b. 152 4.5 4. 450	Palle di fapone 270 b
b. 4216	palpebrepelate 306c. 143 d. 18d. 439 d. 151
Opio . 48 b. 16 a. 186 c	4. 316 d. 2 b. 62 a. 441 a. 425 b. 460 c.
ertica & fue punture 314b	pane fermentare 26gb. 339 4.262 d.3246.
ereechie 45 6 87 4. 342 4. 2 d. 31 d. 5 4. 353 4.	panariti delle dita 256 5,207 b
2 6. 4344. 4444	paniinfirmita 55 4. 324 b
Oreccbie e lor delori 65 d. 331 c. 336 d. 35 d.	panie da pigliar gli vecelli
291 4. 266 6. 256 6. 263 4. 334 4. 245 d. 242	paunie ienare, e macenie aeita peue 1104
d. 147d. 138d. 36 d. 439 C. 122b. 403 d. 135	pannttingere 170 k.420 h
d. 161 e. 393 c. 19d. 46 a. 53 4. 407 b. 271 b.	panni difendere dalle Tignuole 101 c
45 c. 69c. 321h. 36a. 231 b. 276d. 372 d. 270	pannocchie 236 a
a. 181 d. 322 b. 326. 186 a. 141 d. 410 c. 368 a.	papertingraffare 333 a
441 b. 489 c.	pupule 55 d. 351 c
Orecchie e for fluffi 65 d.	Paralifia 26, 3136,335 be 313 b. 13 d. 92 b.
orecchie marciofe 124. 45 a. 297 a. 29 d. 452 b	396 d. 14 c. 361 d. 206 d. 10 d. 199 d. 238 d.
orecchie et fue pefteme 391e. 154c. 188 a. 477 a. Orecchie e lorrumore	250 c. 399 b. 400 a. 175 c. 69 d. 367 b. 416 d.
Orecchie elorumore 133 b erecchie infiammate 489 d	2396. 2066. 1301. 1541. 2324. 409 d. 318 4. 1524.3644. 1224. 674. 3384. 3644. 225
arechie forde 248 b. 30 a. 168 e. 38 d. 193 d	b. 107 d 48 b. 205 b. 107 b. 142 b. 446 c. 448
erecchie verminale 107 e. 158 4	d. 474 b.
erecchie e lor zuffolt 185 e. 384 a. 235 d. 273 a.	parofifmi delle febri 126 b. 249 d
126 4. 416 4.	paronichie. 117 ¢
Orina prouocate 291 a. 245 c. 281 c. 266 a.	parafiticacciar dalle Taxole 46 b
193 c. 184 a 177 a. 440 d. 436 b. 349 b. 360 c.	parotide Lond, 214 h.
2004. 227 d. 343 d. 255 d. 384 b. 247 d. 228	parto 61 d. 27 C. 76d. 146 d. 85 d. 274d. 25
d. 336 d. 351 c. 368 d. 379 b. 387 d. 130 d. 433	e. 90 d. 189 b. 450 b. 458 c.
d. 336 c. 413 c. 236 c. 269 a. 416 a. 232 a. 223	parto morto tirar fuori 594. 101 d.
e. 264#. 346 6. 2016. 336 d. 303 e. 304 f.	parto e fuei delori. 60d. 205 b
229 d. 346 d. 260 t. 265 b. 319 t. 193 d. 374	parto facelitare 257 d 446.431 b 268 d.406 b 4096.
£ 322 a. 403 c. 381 d. 275 d. 336 c. 269 a 257	353 d.271 6.384 b.338 a 40 a.49 a.188 s.295 a.33 E
e. 201 b. 430 a. 130 b. 314 a. 431 b. 424 a. 264 b.	6.343 4.202 d 264 b. 105 4. 221 4. 104 d. 281 d. 20
338d. 270d. 418b. 14e. 214d. 208d. 352b.	6.338d.1574.2054.1584.1446.1404.3384. 1076.4066.926.1524.2494.219 6.85 4.
306 d. 306 b. 337 d. 297 c. 353 d. 290 d. 2 d. 278 b. 464 d. 474 d. 471 d. 473 d. 466 c. 478 d. 479	90 d. 95 d. 248 d. 209 b. 251. 27 c. 233 b. 206
b. 466 c. 467 a. 487 a.	d. 27t. 2894. 349 b. 20t. 3750 360d. 223
Offa vedi rotture	b. 206d. 2644 504 326 4416. 4794
Offadilogate 456 a.469 c.	Paffioni coleriche 147d. 478 4
offsrotte cauere 479 4.	
oua confernare mettere in cenere	paffioni del cuere 5d. 1696.
oua multiplicare 87 a	pafta da pigliar pefce 140¢.
2	pafti-
· ·	1.0

A V OLLAT

Pallinaca marina & fue punture	409'6
Pecore	52 b.334 d.381 c
Pedicelli	231 6. 2596
Pelarella 265 4.2	97 4.1 31 6.8 d.245 d
Peli farrinafecre	143 d.205 b.30 a
Peli che non rinasceno	3246.230 d.195 d
	12 4.243 d.458 d.479
4.480 C. 491 b	
peli far bianchi a caualli	1426
peli delle palpebre	441 4.452 6
Pelle & (ue macchie nettare	261 4333 435 4
105 d. 203 c. 10 d. 2864.	161 h. 121 h. 210
4. 2104. 70b. 83 b.202 d.	400 4 271 4 186
d. 4844. 2434. 272 4. 271	4 170 6 4744
4086. 3816. 2346. 2426.	252 6 207 6 218
b. 83 b. 450 a. 470 c. 471 b	4744 4784 478
b. 487 b.	4/4- 4/4- 4/9
Pepe er fuo fuccedaneo	342 d
pepe moltiplicare	274
peponi e condicione de buoni	346
percoste	43 × 186 d.470
percoffi da ferpenti	447 4
perle	
periodi delle febri	150
pefei shalardire	390 4
pefci amalati nelle pefchiere come j	
pejci amatar i neue pejcotere come j	
pefci pigliare	429 d
peffe 1996. 116. 86	c. 395 a. 155 b. 208
d 2384 1224. 1194. 197	c. 5 4. 296 n. 360 a
- 232 de 92 be \$20 de 203 de	405 C. 72 a. 93 d.
4224. 395 C. 2074. 403 C.	2116 199 c. 10d.
4114. 395 6. 2074. 403 6.	2116. 199 c. 10 d.

perro 1014.20.5.3004.4004.034.324.70
6. 3964.3366.3356.1356.1367.326.361.76.
6.44.634.1574.3036.3246.2786.3434.
3746.3116.1534.4154.416.306.344.4756.446.
4524.448.4594.4614.4606.4844.4756.469
4.716.4844.4914.46

475 4. 471 b.
petto titetto

2b. 394 185 4.217 b. 77 c.
275 b. 1884 1884 130 b. 61 c. 390 d. 418 b.
235 c. 416 c. 351 b. 177 b. 289 c. 214 4. 466
b. 467 d.

petto picerato 1546. 1876. 2176.460 a piaghe 454 d A piaghe maligne d.4704 piaghe delle gambe 176, 2326. 282 d.131 b 437 b. 470 d. plaghe della bocca pinghe cancerofe 220 b.208d 222 d piaghe francisse 218 d.408 d.250 d piaghe maligne del membra 470 piaghe del nofo 1186 piache aftergere .6 2+ 1 325 8.253 6 piaghe incarnare 1296 piaghe putride 2106 piaghe vecchie 131 d. 247 4.338 d. 123 d. 2284. 219 b. 120d.27 c.470d.

piophe verminose
pionta artificiose
pionta artificiose
100.220 d.213 b.185 d.235 d.102 d.102 d.234 d.104 d.1

447 b.
piet et ler celli 73 d. 180 d. 247 e.
piet et ler celli 181 b. 231 le
piet et ler celli 181 b. 231 le
piet di dilocati
piet di cello ler cepture 418 4431 b
piet et ler celli 200 e.
piet et ler celli 200 e.
piet et ler celli 200 e.
piet et ler celli 418 4431 b

Ceredellermi 16.2. 414b. 329b.17s.234.
b. 236.6.189s. 15.3.8.8.40s.38b.570b.21g.
d.351 3.4.33.6.23b.359b.17s.334.
321.4.335.5.24d.395b.484.396c.23b.
6.594.2324.88b.88.1074.8894.1884.
4.79b.3344.1604.3884.314.77b.2943.
d.2716.994.1004.578.3264.514.77b.2943.
d.2716.994.1004.578.3264.514.77b.2943.

d. 2716, 99 d. 1004. 854. 346d. 179 d. 425 b. 472 d. pierre della veffica 184d. 269 b. 1234. 385 d

\$14. 264.278c. 1004.33 4.433 4. 2074.407 b. 135 c. 147 d. 38 4. 264 b. 214 d. 324 d. 368 d. 395 4. 2 d. 37 d. 204 b. 132 c. 206 b. 24 d. 33 d. 323 d. 271 c. 473 a. pietrevempere (b. 470 c. 120 b. 220 b. 61 c.

pietrerompere 91 b. 430 c. 139 b. 210 b. 61 c. 273 d. 266 d. 93 d. 398 b. 484 2484 200 c. 31 d. 317 c. 164 b. 450 b. 463 d. 463 d. 463 d. 462 d. 470 b. 471 d. 472 d. 491 c. pietre & lor delore 264 b. 337 f.

Podagre calide 301 d 426 b 439 c 469 d 489 d 704
TAAIVIOVLAN

1 / A.1 V 1	UVLEA :
Polagre & lare deleri	passeme vecchie
3144.	poseme maligne 477 4
Palchte diverfe come fi fanno	precipitati de alta Bod. 134 4 146 d. 202 d. 215
Politi del nafo fenare . 118 b. 3704 504 313 4	precordy inframement. 4516
Pollo cuocer presta	presonity inframemati. preson atom della madrice 27 k. 34 d. 84k. 133 k.
Pollo enocer prefia Poll difendere da mercore, e faine 403 b	266 a. 238 & 286 b. 334 a. 341 b.c. 478 b. 32 b.
Polmone e fuoi vitu 1206.271 6.212 d. 222	prebatio ricuptrare 455 4
6, 48 b. 46 d. 157 d. 93 d. 154 b. 173 c. 371 4.313 d. 69 d. 8 b. 61 d. 145 d. 36 c. d. 361 d. 319 f. 140 b. 141 b. 44 c. 10 b. 303 b. 381	profluso de feme 1446
: 4.313 4. 694. 84. 61 d. 145 d. 36 6. d. 361	profumo odorato. 846.1034
d. 3196. 340 b. 141 b. 44c. 10 b. 303 b. 381	profumo per li catarri . 4494
4. 810 b. 238 d. 112 d. 135 b. 196 d. 376 d.	prarito de genitali . 2 b. 2174-452 b.
334 £ 104. 2716.275 c. 235 £ 455 £ 461 £ 460	prarito enitate 160 &
5. 460 s. 459 a. 471 b. 470 b. 484 a. Polmone e fueftemme 276 a. 273 c. 296 a.	prurito togliere - 71 d. 174 d. 179 b. 447 d. prurito 376 d. 881 d. 428 d
rand and and and and the state	practite de gliocchi 18 d
193 d. 173 c. 438 c. 137 c. 174 c. 21 c. 145 d. 157 d. 365 c. 80 d. 104 c. 113 c. 210 b. 185 c. 31	pravito della tefta 235 4
b. 121 C. 85 4. 347 d. 323 d. 261 d. 86. 694. 212	pfore 168 c. 471 6
d. 471 b.	prerigij delle dita 3 d. 270 d. 276 d. 282 d. 297 b.
Pollutioni notturne probibire 244 c. 435 b	3026.4584.
Pompeo magno fuil primo che portoffe (bebbene à No-	pterigi de gliocelis 1884
ma. 104 d	prijana 325 bc.
pontura o pontia 171 h. 266 e. 157 d. 211 c.	padendi vleereti 104 k
1614. 1664. 171 4.614, 4166.444 370	pulci 176.176. 52 b. 876. 1226. 1446. 1496.
poppe c fue tumori 49 d	242 4.275. 381 6.403 b. 462 b. punture delle api 416 4 435 b.20
poppe enfiate per troppo latte . 285 d	b. 271 4
Deppo il parte. 185 d	punture relenofet
poppe infiammate 294 594	punture de fcorpioni 314.246. 1014.1344.1316.
285 d. t	126 d. 223 6. 245 4.230 b. 256 4.235 b.421 b.441
poppe de fue durezze 36 a 174 a	L 445 4
poppe or loto delari. 301 a	punture delle veile _ 20 k.416 a. 435 b
porci e loro milza fanare 296 a	puntura dell'ortica 314b
pori 2914, 1404, 365 4, 126, 245 4, 121	pupills de gli occhi
s.2108.41 s.185 c.418 £ 100 s.406 c.158 s.407	pufrule 164c. 142 a. 143 d. 376 a. 403 d. 171 a.
c. 469 b. 491 b	130 b. 3 95 c. puftule de gli occhi 316 d. 318 d. 439 d.5 d. 219 c.
enrificht 406 d. 402 d. 27 d. 472 b. 470 b.	463 4.460 b.395 4.
posteme 153 b. 305 b. 251 d. 212 4. 213 4. 317	patrediti 70 b. 181 d.194 d.40 a.213 d. 220 d.
6,4106.2304. 1864. 318b. 133 b. 3304. 317 d.	453 6.463 4.483 6.484 6
235 d. 21 d. 406 c. 147 d. 157 d. 302 b. 122 d.	perza dell'aglio 10 d 488 e
187 625 6.2 6	puzzore menta pocce 2074.314
posteme maturare 205 b. 463 a.475 b.	21 h. —
polieme pelisfere 1326.1744. polieme rembere 4036.374.384.1414.1094.	puzzore delle disella 104
posteme rempere 403 6.37 4.38 4 141 4. 209 4.	puzzore de piedi. 30 a
	puzzore del vino leusre
19 6. 340 d. 444 d.453 b. 456 a.461 b. 465 a. 475	1-0-1
29 c. 3404 444 4453 b. 456 4461 b. 465 4 475	
posteme calide , 205 C.19 d.224	1
	OF entene : 494. 514. 754. 934.1424.168
pofteme figide '2 177 6.218 6.177 4	4. 1724. 1674. 168 b. 206 b. 2734. 278
posteme adipine 123 6 posteme meticerate 14 b.	a 113 b. 166 a 295 d. 329 a 379 b. 415 c.
polieme proibire	463 d. 395 b. Quiete procurare 3554
posteme del sedere 7 296.3366	
polteme de reflicali 120 b.6	Quoje 31 4 393 b
pofteme dell'errecbie 5 4, 304 1884.1744	
4774	D Abbie deceni 164
posteme pestisfere 10d.185 6.222 4.	Regni & loro morfi 376.3714
1.	183

$T \wedge A \wedge T \wedge O \cap V \wedge A \wedge T$

- 4, ,4	
183 6 206 4 2 207 C. 200 b. 205 6.445 4.d.	a. 179 b. 403 d. 322 b. 205 c. 222 s. 77 d.10 d
Rancedine 174 a. 185 b. 151 b.449 d.	2600. 1674. 242 b. 2724. 122 b. 13 d. 1774.
Redunie delle dita . 4794	333 4 195 4 234 b. 237 4 120d. 81 d. 162
Re di Francia fettato dalla lepra da un cacciatore. 471	d. 308 c, 242 c. 185 c. 207.b. 199 d. 177 b.
, b.	326 b. 42 a. 5 a. 312 c. 340 d. 372 a. 176 a.
Renelle 33 d. 233 c. 347 d. 437 b. 220 b. 346	276 d. 300 b. 343 c. 221 b. 4164. 317 b. 96 b.
d. 413 c. 185 a. 93 b. 264 b. 271 d. 309 c.	1004 2666 70 d. 27 d. 4004, 264 b. 01 c.
. 193 c. 185 b. 1794. 286 c. 1474. 338 d. 37 d.	1004. 3666. 79 d. 37 d. 4004. 364 b. 91 c. 183 d. 2094. 427 d. 447 d. 452 b. 4504. 468
260d. 2394. 336c. 54. 77 b.63 d. 208 d. 45	. d. 471 b1 469a. 4794.485 c. 487 b.491 a .
6.157 4.50 d. 36 d. 395 b. 57 d. 2 d. 390 c. 36 d. 87	Rogna de fauciulis 196 d. 289 d
6.137 m.30 m. 30 m. 303 0.197 m. 2 m. 30 m. 30 m. 67	
Reni 12 d. 14 b. 164. 24d 27b. 20d. 21 b.	
	rognamaigna : (21 ,2 1264, 142 d
32 c. 32 d. 33 c. 37 d. 40 d. 48 b. 51 d. 17 d.	rogna francesc 343 d
574. 62d. 27b. 244. 694. 70b. 77 b. 81d.	rogna della tefla 208 6. 407 d
33 a. 84 b. 85 a. 85 b. 86 d. 91 b. 92 d. 95 c.	rogna de quadrupedi 20 4.102 4.318 4.
1074. 1454. 1506. 1524. 1536. 1546. 170	235 4. 253 4. 208 6. 434 4. 10.0
d. 1714. 1716. 1794. 1814. 1884. 1894.1914.	rotii 3 31 b. 31 4. 201 d. 76. 171 d. 151 d. 229 b.
2074 211 b. 212 d. 223 b. 226 c. 2244. 241 b.	58 d. 162 a. 122 d. 44 c. 4 d. 46 a. 145 d. 104 c. 29
250 d. 254 d. 261 d. 270 d. 271 b. 277 d. 278	6. 2006. 49 6.225 6. 381 4. 20 b. 91 b. 444 6.469
b. 289 d. 296 d. 303 c. 305 b. 306 b, d. 317 b.	£4786.
. 3284. 325 d. 236 d. 236 b. 246 c. 247 d. 351	Restorio 401 d
4.356c. 361 d. 363 d. 366c. 347 d. 351	rotture doffa 392 6
6. 2906. 2006. 4004. 4044. 414 6.414 8.410	reture 101d. 3484. 315 f. 280 d. 3608. 2374
4. 431 b. 452 a. 448 d. 469 b. 460 c. 470 4. 471 6.	402 4, 2524- 285 d. 125 d. 251 d. 108 d. 14 d.
478 6. 472 4. 470 6. 465 c. 491 d.	403 4. 353 4. 285 4. 135 4. 251 4. 108 4. 14 4. 237 4. 146 4. 134 6. 83 4. 146 6. 282 4. 15 4.
Reffraredificile 13 d. 76c. 83 b. 84 d. 129	157 de 213 de 101 d. 167 4.434 4.318 b. 315 d.
4. 2226 2384 2896. 3906. 406 b. 478 b.	230 6. 248 4 2464 2674 1024 2404 230 .28
Renbarbaro come fi conferui 390 b	3 20 6. 348 4 3464 267 4. 1974 3404. 339. 28 4. 145 4. 140 4. 330 4. 322 6. 430 6. 34 6. 320
Rgubarbare & fuc dinerfe ibetie 390 b	b. 318 b. 335 b. 320 b. 457 b. 458 d. 464 a. 465 d.
Reutea 1814	4874
	Ruggine delle biade 248 d
Rimedio ad ogni male 77.0	margan de coffe de deuti
Rimedy diverfi 7d. 10d. 146.12b. 164. 174.	ruggine er geffo de denti . 274 4
Rimedy divers 7 d. 10 d. 14 c. 12 b. 16 d. 17 d. 17 b. 17 d. 130 d. 32 c. 36 d. 39 d. 46 c. 37 d.	ruegine er geffo de denti . 2714 rutti acetofi 69e. 1904. 35.c. 461 d
Rimedy diversi 7 d. 10 d. 14 c. 12 b. 16 d. 17 d. 17 b. 17 d. 130 d. 32 c. 36 d. 39 d. 46 c. 37 d. 52 d. 48 b. 77 d.	ruggine & geffo de denti . 274 4. rutti acetofi 69 t. 190 4. 35 c. 461 4. rutti eccitare. 428 4.
Rimedy divers 7d. 10d. 146.12b. 16d. 17d. 17b. 17d. 130d. 32c. 36d. 39d. 466. 37d. 52d. 48b. 77d. Ringiouenire	ruegine er geffo de denti . 2714 rutti acetofi 69e. 1904. 35.c. 461 d
Rimedy disorfs 7d. 10d. 14c. 12b. 15d. 17d. 17d. 17d. 17d. 13d. 32c. 36 d. 39d. 46c. 37d. 52d. 48b. 77d. Rimijotenire 12c. 12c. 12c. 12c. 12c. 12c. 12c. 12c.	russine & geffo de denti . 2714 rutit actrofi 69t. 190 d. 35c. 461 a rutti eccitare. 428a Rutto. 3844
Rimedy diverfs 7 d. 10 d. 14 c. 12 b. 16d. 17 a. 17 d. 17 d. 12 d. 32 d. 32 d. 46 c. 37 d. 34 d. 35 d. 48 b. 77 d. 21 d. 32 d. 48 b. 77 d. 21 d. 12 d. 21 d.	ruggine & geffo de denti . 274 4. rutti acetofi 69 t. 190 4. 35 c. 461 4. rutti eccitare. 428 4.
Rimechi dimerfi 7d. 10d. 146.12b. 16d. 17a. 17b. 17d. 17d. 13cd. 3cd. 3cd. 3cd. 3cd. 46c. 37d. 31d. 48b. 77d. Ringivariae 12cd. 13cd. 13cd. 12cd. 13cd. 13cd	ruggue et gefo de deuti
Nimedy duroff 7d. 10d. 14c. 12b. 15d. 17d. 17b. 17d. 13cd. 27d. 25d. 39d. 46c. 37d. 17b. 17d. 13cd. 25d. 39d. 46c. 37d. 17b. 17d. 18d. 17d. 13cd. 25d. 25d. 25d. 25d. 25d. 25d. 25d. 25	megine of gefio de denti ; 274 de suit certain extroli
Nimedy durift 7 d. 10 d. 14 c. 13 b. 15 d. 17 d.	mezime ch gesched etmit : 274,6 trait etmit etmi
Nimedy durift 7 d. 10 d. 14 c. 13 b. 15 d. 17 d.	megine of gefio de denti ; 274 de train ette in train ette
Nimedy duriff 7d. 10d. 14 c. 13b. 15d. 17d. 17b. 17d. 17d. 13d. 18d. 17d. 17d. 17d. 17d. 17d. 17d. 17d. 17	negue cy tefo de deni
Nimety disorff 7d. 10d. 14 c. 13b. 15d. 17d. 17b. 17d. 17d. 12d. 25 c. 26 d. 39d. 46c. 37d. 17b. 17d. 17d. 25d. 48b. 77d. 18d. 48b. 77d. 18d. 48b. 17d. 18d. 17d. 13d. 17d. 13d. 18d. 17d. 13d. 17d. 13d. 18d. 17d. 13d. 18d. 17d. 13d. 13d. 18d. 17d. 18d. 17d. 13d. 13d. 18d. 18d. 18d. 18d. 18d. 18d. 18d. 18	mgue ez gefeketeni, remi aertofe en eri aertofe en eri aertofe en eri
Nimedy duriff 7d. 10d. 14 c. 13b. 15d. 17d. 17b. 17d. 17d. 13d. 18d. 17d. 17d. 17d. 17d. 17d. 17d. 17d. 17	ngue ez gele detail, mis artis mis artis 691.190 1154.661 8 1154.6
Nimedy dearlyd_ 1.0d_ 14_113b_ 15d_ 17_d_ 17	ngue ez gefactetui. mi actoli esti esti esti esti esti esti esti esti
Minoch (amri) 4. 10.4. 14.11.11.15.6. 17.4. 17.1. 17.1. 17.1. 17.1. 17.1. 17.1. 17.1. 17.1. 17.1. 17.1. 17.1. 17.1. 17.1. 17. 17	ngue ez gefactetui. mi actoli esti esti esti esti esti esti esti esti
Nimoth demft 14 to 14 to 13 to 15 to 19 to 14 to 13 to 15 to 19 to 14 to 15	ngue ez gefoledeni, errin aertifo (d. 1944). 1944 1944
Nimely dearly 7d. 10d. 146.113b. 156.17d. 17b. 17d. 17d. 21d. 156.17d. 24d. 17b. 17b. 17d. 17d. 21d. 17b. 17d. 17d. 17d. 17d. 17d. 17d. 17d. 17d	migne of pfield deads 1964
Nimedy denrift 7d. 10d. 146.113b. 15d. 17d. 17d. 17d. 17d. 17d. 17d. 17d. 17	ngue et grific detail, emi actrific emi actrific emi actrific emi actrific emi et edite emi et emi actrific emi et edite emi et
Nimely dearly 74. 10.6. 145.11.15.6. 174. 175. 174.15.04 314.11.15.6. 174. 175. 174.15.04 314.11.15. 195. 426. 374. 175. 175. 175. 175. 175. 175. 175. 175	ngue et pfele detai, mis actif mis actif mis actif plant. Series 154,461 a 144,611 a 144,61
Minoté deurifi 74. 10.6. 14,6.11.b. 156. 174. 17.b. 174. 10.3 11.6. 18.3 46. 174. 17.b. 174. 10.3 11.6. 174. 175. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174	nigue of pfield et al., 1974.
Nimedy denrift 74. 10.6. 145. 12.5. 12.6. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174	ngue et gefoleteni, min ettip (1944)
Nimels (auri) 74. 10.6. 14.6.11.5. 15.6. 174. 175. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174	nigue et pfieldetail, emi activi est pfieldetail, emi activi est pfieldetail, emi activi est pfieldetail, est pfieldetail est
Nimedy descript As 10.04. 14.5.1.3.1. 15.6. 17.4. 17.5.	ngue ez gefeketeni, 1971. 197
Nimoth demft 14 to 14 to 12 to 15 to 15 to 17	ngue et pfeldetani, min actule min actule 1921 16.461 a min actule 1921
Nimely dearfis 7 d. 10 d. 14 f. 11 b. 15 d. 17 d. 17 b. 17 s. 17 s	migne of pyfieldetral, mignet of pyfieldetral, mignet of pyfieldetral, mignetized and pyfieldetral pyfielde
Nimoth dearly 74. 10.d. 14.5.13b. 156. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174	ngue et gefic detail, emis ettif
Nimely dearly 74. 10.6. 145.11.15.6.174. 17.16.174.13.04.31.12.6.39.4.426.774. 17.16.174.13.04.31.12.6.39.4.426.774. 17.16.174.13.13.174.13.13.13.13.134.134.134.134.134.134.13	ngue et gefieletuil, min actifi 69, 190 116, 160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Minde (darfi) 74. 10.6. 145.11.15.15.17.4 17.15.17.15.10.15.15.15.15.15.15.15.15.17.4 17.15.17.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.	nigue of pefe detail, num aeriti martin 691, 190 1 151.461 4 1810. 2 Colmissific rus fund 1 136.44 143 45396 Lincols 1 136.44 144 14596 Lincols 1 136.44 144 146 Li
Nimoth demft 14 to 10.1 to 14.1 to 15.6 17.4 to 17.5 to 17.1 to 17.5	ngue et grifie detail, emis actifie en
Minde (darfi) 74. 10.6. 145.11.15.15.17.4 17.15.17.15.10.15.15.15.15.15.15.15.15.17.4 17.15.17.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.	nigne of pfield et al. ,
Nimoth demft 14 to 10.1 to 14.1 to 15.6 17.4 to 17.5 to 17.1 to 17.5	ngue et grifie detail, emis actifie en

Sangue riftagnare 35 d. 61 a. 301 b. 197 a. 128	Sedere & fuol vitif 180 d.134 c.485
b. 2104. 129 b. 381 d. 187 b. 410 c. 316 b. 432 d. 36d. 409 d. 72 c. 189 4. 331 d. 129 b.	Sedere e tuete fue infermità
432d. 36d, 409d. 72c. 189 4. 331d. 129 b.	Sedere & fue infiammagioni 184.395
233 G 191 d. 226 G, 263 b. 442 G. 458 C.	Sedere & fue potteme 276 d. 297 4485 2
Sangue pronocare 406 a.	Sedere & fuoi rodimenti 271 4
Sangue orinare 356 b. 383 b	Segno dell'infermo fe dene quarire 4702
Sanità conferuare 68 c. 206 b.	Segni delle cicatrici
Sapor buono alle carni . 76 d.	Segni per conofeere la granidanza 91 4
Sapone 304 b. 393 c.	Segni di varioli 884
Saponetti odoriferi 450 d.	Seme genitale confiringere 12 4
Scabbia 30a. 366 c. 237 d. 276 c. 210 b. 418	Seme genitale fminute 31 b. 348 b. d. 403 c.
a. 168 c. 27 c. 138 d. 106 a. 28 b. 141 a. 318	Seme genitale accrefcere 50d. 338 a. 97 d. 173 d.
d. 455 4. 479 4.	387 4.394 6.
Scabrine delle palpebre 18 d.	Seme copio fo generare 436 b
Scheggie dell'ofta cauare 44 c.	Senfracure 18d 491 c
Schiena & fuoi delori 31 4. 65 b. 361 d. 376 d.	Senfi corrotti - 24 d
466 c.	Senfi infermi di frigidità 24 4
Schirantia, vedi fquinantia 410 b. 135 b.	Senfi fortificare 112 206 b
357.4	Senfireflaurare 283 €
Schirancia de porci	Serapino che fia 184 d
Sciettes 83 c. 105 d. 403 c. 404 d. 161 d. 176	Serofità di fangue 279 b
d. 361 b. 221 c. 344 c. 67 4. 44 c. 219 c. 208	Serpenti 26
2524. 361 d. 200 d. 175 C. 2 b. 372 d.91 b.335	Serpenti da loro afficurarfi
a. 122 d. 24. 393 4. 504. 157 d. 173 d. 416	Scrpenti & lore antidoto 430 b
4. 223 b. 400 b. 428 c. 418 c. d. 65 c. 390 d. 62 d. 353 d. 209 c. 265 d. 340 b. 80 b. 254 c.	Serpenti & loro contrario
62 d. 353 d. 209 d. 105 d. 340 b. 890. 254 d.	Serpenti effetto mirabile 89 b' Serpenti e loro morfe 247 d. 142
173 d. 13 d. 147 d. 237 d. 238 b) 28 d. 367 d. 14c. 165 d. 141 b. 21 d. 31 b. 141 d. 140 c. 147	Scrpensic loro morfe 341d. 342
d. 206, 146,486, 1524 \$1 4.261 C 2724, 268	
d. 1816. 504. 14c. 69d. 2374.4416.444c.	Serpensi feacciare 34d. 54b. 102 a. 159a. 183b. 207 b. 286 d. 322 b. 403 b. 444 d.
4564487	Serpi & loro morfi 327 c. 355 d. 396 c.
Scolatione delle reni 1 d.172 c	Serpi & loro veleni 3086
Pedi Gonoriben	Scrpi für dinenir ftúpide 77 b
Reolebendra & fuoi veleni 39 6	Serpi come acuifeano la vifta . 180 b
Sepneiatura 72 d.183 4.	Serpi poter toccare 28c a
F'edi aborto.	Serpi feacciare dal corpo
Scorticature 387 b. 392 e.	Serps feaceiure 83 c.144 b. 210c.163 b.
	3534
Scorpioni & lore pontiée 54 d. 5 d. 245 b. 57 b.	Serpigial 244.3426.273 d.291 4.393 6.403
2244.24 b. 21 a. 65 a. 398 b. 34 d. 23 b. 425 b.	d 487 b.
20 6.5 4. 2976. 3544. 604. 25 6.	Sece accrejcere 1584
Screfele 289 c. 319c. 268c. 208 d. 186 d. 126	, Seteeflinguere 9 d. 11c. 18c. 32 b. 47 c. 63 b.
a. 343 c. 48 c. 255 b. 311 b. 89c. 311 b. 217	75 6 77 6. 86 d 101 b. 136 b. 145 d. 163 d 185
a. 326 b. 37 d. 431 c. 751 d. 305 b. 423 a. 185	a. 191 d. 245 b. 3194 346c. W. 375 W. 380 4.
e. 283 d. 2784. 426d. 121 d. 340c. 37 d. 35	288d. 391d. 395 d. 426 b. 444 d. 475 b. c. 464
d. 172 d. 205 c. 203 d. 2294 252 b. 67 a. 13 a	4.485 a.
408 d. 348 d. 357 b. 243 c. 5 d. 309 d. 461 d.	Sete come fi eflingua da gl'indiani
Secatione de membri fenza dolore 174 b.	Setole gustire 256d
Secondine promocare 44 c 61 d.44 c.438 a.	Contract Colors
- 1964, 2024, 3184,158 H. 1924, 324 C, 261	
c. 291 c. 160d. 48 c. 260 c 85 c. 105 c. 45 d. 25 c. 2d. 74c. 90d. 400 c. 49 b. 159 d. 188 c.	Siccità della bocca Siccità della lingua 3: b
1554. 84. 2054. 169 c. 4464. 455 d. 450 b.	Sinceps 64 b. 65 b. 75 c. 79 d. 101 c. 122 e. 130
470 4.	b. 170 c. 109 4.205 d. 270 c. 281 c. 286 d. 307 d.
Sedere & fue nafcenze 491 b.	1446.4824.
Sedere e fue fetole 2076.	Shighierze 164250.22 b.c.44c53#69c129
Sedere & 67 126	bi 15 F d. 189 v. 18; cid. 2564. 307 t. 340 b. 381
Sedere & fue vicere 184 4684 434 4	4. 390 a.d. 414 a. 435 d. 488 d.
Sedere & fuoi tumori	Siriofi de fanciulis
	Sirop-

T AA IV O VL AT

2074 1 ' E 220h. 2264. 2284. 2216. 2056. 2204

Sireppo mirtino 297	d : 6, 320 b. 320 d. 328 d. 331 c. 395 c. 339 d. 348
Siropporofato folutino. 395	b 4.356 d. 3684, d. 371 d.378 c. 381 4.389 d.390
firoporefato fecco. 395	6 6 c,d. 395 a. 407 b. 409 a. 430 b. 431 b. 455 d.
fireppo folutimo - 395	443 C. 444 d. 435 d. 485 d.
fmaorir li graffi	L Souto di marcia dal petto. Rod
(memorati 175	469 a.
frecenorati Sminure la carne superflua 46	Squinantia 43 4. 53 4. 544. 141 4. 185 b. 208c.
Smoffa di gionture 21 4.27	226d. 268d. 2716. 3244. 3436. 398b. 471
Sogni fastidiosi probibire 32.6370	
276 a.	Stanchezza riflorare 116.1996
Sogni terribili 179 b. 436	
437 4-	Starruti pronocare 13 d. 21 d. 37 d. 64 b. 167 a.
Sogni venerei fracciare 128	
375 6- Sole of fue cotture 266	
Sonno provocare 12 a. 24 a. 29 c. 32 c. 49 c. 50 a. 86 c. 107 b. 151 b. 190 b. 211 a. 250 c.	d. 396 b.
231 4. b. 258 d. 244 b, c. 271 c. 274 c, 6.301	6. 207 d.
307 d. 314 b. 334 d. 333 a,d. 347 d. 375 d 40	Stillicidio d' vrina 1034.
c. 411 d. 435 b. 440 d.d. 475 b. 483 d.	Somacho 5 d. gc. 8 c. 65 a. 69 c. 53 c. 12 b.
Sonno con trabamento dell'intelletto 449 a,l	
Sonno impedire. 183 6	
Sonnolenza 1194.152	
Sonnolenti 225	. 301 n. 313 n. 303 b. 369 d. 390 d. 397 d. 412 b.
Sorci amazzare - 168 b.436	6 413 c 424 b. 434 d. 268 d. 448 c 464 d. 480
447 6.	b, 470 d.
Serdita 304.1264.1686.1934.2074.2734356	Stomacho mal difosto 125.326.53 4. 78
d.418d.430c.457 b. 483 a.	6.39 d. 93 d. 46 d. 187 d. 122 d. 155 d. 212 d.
30/jirmfi 1 24.66.250	
Spalimo 7 d. 14 d. 19d. 32 d. 43 4. 48 b. 61	4, b. 253 d. 319 c. 115 d. 323 c. 338 b. 361 d.
d. 926. 101d. 1404. 1454. 1984. 267 4. 179 6. 1994. 205 b. 207d. 238 d. 262 d. 4506.	368 4. 390 d. 394 d. 343 b. 365 b. 378 b. 192 d.
6. 1094. 205 b. 2074. 238 d. 262 4. 450 b.	. 399 d. 413 c. 414 d. 435 b. 148 d. 323 c. 461
483.4	4.
Spafimo opificano , - , 4 d. 147	Stomacho frigido. 125 b. 203 d. 278 d. 235 d. 68
204 6.	6.2256. 201 b. 314 b. 286 n. 129 b. 3144 128 n.
Spafimati 4d. 7c. 164 19c. 44c. 49c. 58 d	222 C. 85 d. 94 d. 185 d. 257 c. 483 d.
82 d. of b. 102 d. 194 c. 107 b, c. 122 d. 120	Stomacoinfiammato . 185, 364, 62 d.
6. 1426. 1614. 1686. 102d.212b.225 b.235	546.2416.73 C. 388 C. 2126.349 b. 398 C. 395
a. 390 d. 444 c. 476 c. 478 b. 469 d .	6. 392 d. 126 d. 269 b. 347 d. 348 b. 126 c. 375
Sperma aumentare	b. 1304. 1894. 305 b. 192 c. 4604. 4644. 491
Sperma difeccare - 29 d.	4
Speronaglie . 4 a. 37 d. 126 b	Stomaco humido 69 c. 55 d
180 d 387 b.	Stomaco fecco.
Spinc & factte infife & b. 13 d. 14 d. 44 c.60 a	
172 d. 2134. 235 d. 305 b.	4506.
Spiriti vitali rigenerare 483 a	Stomachali fluffi. 295 d.350c. 461 a. 485 a.
Spiriti vinificare . 40 4	Stomaco confortare 53 d. 90 d. 101 b. 83 a 149 b.
Spiriti chiarificare 299	
Spiriti confortare 1514	126 c. 153 b. 126 c. 178 p. 155 d. 104 c. 207 d.
Spiriti recreare. 197	
Spiriti feacciare 403	286 4, c. 295 a. 286 c. 295 d. 297 c. 245 c. 57 b.
Spirituali membri corroborare 258	1486. 120 6.388 6.3160.3024.305 6.419 6.428
Splenetici 89 b. 412	4. 430 b,c. 470 b.
Spodio & fuo fuccedeneo 297	Storace calamita onde vien detta 449 b
Sputo di fangue 8 b. 12 b. 21 b. 39 d. 50 d. 63 d	Stranguriad orine. 172 b. 177 4. 204 b. 441 b
63 c. 72 b. 76 d. 80 d. 81 d. 96 d. 98 d. 104 c.	Strettezza di perto 326.594.614.684.76 c.
d. 1244. 134 c. 139 b. 145 d. 151 d. 156 c.	//* 141 W.10) W.100 #.425 C.135 8.139 8.
1624. 171 d. 175 c. 184 c. 189 b. 206 c. 212	c. 390 st. 418 b. 454 d.
d. 217d. 2324,d. 233c. 138d. 252c. 260 c.	Stretinradel fiato. 134 6
263 4. 273 c,d. 282 b. 293 b. 293 d. 296 6.297	Strangolatione de i fonghi 53 6
	. a Stran-

T /A IV OO /L AA

Strangalitione della madrice 391 6	Tefta e fuo dolor frigide
Strangulizione de perci	Telta e fua frattura 69 h. 470 d
Stupido . 107 h. 172 4. 225 h. 361 h. 361 d.409	Teftae fuarogna 398 407.4 Teftatignafa 364 b. vedi Tigna
4.483 4.	Tefta tignafa
Subetta 403 e	Telle plienate 105 6.216 6.205 6.266 4.
Succedimen del fale	3936.0
202 4	Tellacfus flemma . 25 6. 1660
Succedanso de gli afrange	Tenafrio à difficultà d'orinare 34.271 b. 174
Succo della pelofella, & fuoi vary effetti 339 e	b. Wededifficulte d'oring 4674
Tudere inframement	Tefticolie fue infermità. 7 d.181 b. 1296.455
Sudore pronocare 494. \$3 4,93 4,574, 381 d. 1904. 197 4. 373 2. 184 d. 197 b. 28 4. 291)c	\$467.62
1404 207 4 2714 1844 2076 884 2076	Teflicoli infammati 100 4 17 4 4.217 4.297 4.419
438 0. 253 4. 40 4. 9 4. 161 6. 29 6. 125 4455	: 429'd 126'd 48; b.484 c
4. 476¢.	Tefticolie lur pofteme. 139 6. 205 4. 340
Suffocationi.	
Superfluità della madrice	Tefitsofioler prepito
Superfluità della madrice 37 d Superfluità del ventre engentre. 186	1 descriptions bulbus
	Terzana febre guarire 75 c. 142 d.232 4.223 b.395
Superfluità große d'humori 3304	:6441.379 b. 266 4.463 d. 470 b.
Suenmenti & froifforo 110	tignaccionoja. 1280. 273 d. 8 c.88 b. 271 d.
Suenimenti delle donne	37 4 10 488 4 \$ 6, 57 48 4 228 4 139 4, 428 4
Suenimenti per grandezza	3646.
	tignole to ar fuere 73 d 230 d.223 b.2746, 3074
1 (83	-397 b. 648 d 471 c. 467 d 471 c.
	Tincani - 5 4 172 d.128 b.4 d. 2624
Agli fanate 43 4	4196.4696.
Talpe far vfeir fuori 411 d	tinture de ponni da tefta 132 d
Tarda concentione del eibo 1290	zinenza alla cera-finorto
Tarme delle velli 764.159 6.135 4.190 4.2	Tifici 80d. 77 c. 93 d. 168 b. 104 c. 346 L. 374
e.107 e.32 c.360 d. 138 b.	6303 4167 4.204 b.409 4.388 d.174 c. 19d 147
Tempie dogliofe . 279 b. 360 d	4452455944798 -1
72 4	tifici e fuoi gionamenti . 4 d.76 d. 2 d. 296 d. 361 d.
Tempera mirabile al ferra	273 6.256 b.242 b.305 K.412 b.
Terriaca & antidote. 1986. 403	tuella e lor grane odore 916
b. 29b	thimi ammazzare 223 b.458
Terra catina,e fuo rimedia . 10 d	d.4564
Terreni far feconda e graffi. 25 d	Topi, Ghiri, e Galline ammaggare 167 b
Teffa e fuoi dolori. 1 & 184. 349 d. 112 d. 374 d	Toro come in un tratto s'bueniln 1854
301 b. 395 c. 381 a. 646. 94d. 380b. 351 c. 345	toffe: 61 d 134c. 107 b. 302 c. 177 446 d.776.
4. 403 d. 379 d. 369 4. 53 4. 431 6. 413 6. 412 b.	424 b. 409 6.346 6.152 a. 141 b. 173 d. 205 c. 145
1804.11 4.341 d. 364 4. 353 d. 199 c. 444 c. 448	4- 334 C.910. 1344. 64 c. 452 4. 449 d. 4614
6.470 d. 466 c. 470 c. 489 d.	4622.460 b. 474 d. 468 d. 471 b. 478 b. 467 d
Tella, s fec infermita 3294,228 469 dato	4gt 4.
b. 594. 4356. 4344. 4396. 247 d. 273 d. 244	toffe antica 10c. 157 4. 2274.247 d. 161
122 6. 141 4.189 4.136 6.328 4. 188 4. 69 b. 395 b	d. 235 & 252 d. 438 C. 171 d 98 d. 2284.
326. 325 6. 726.430 6.426 6.427 4.305 6.460 6.	135 th 323 d. 594, 418 k. 459d. 4694. 476
470 d.	-231 E 323 - 1 33 - 1 34 41 41 41 41 41 41 41
Tofta offendere 2 86 d. 12	tofic calide 189 a. 346 d.270 d.49 c.56d 185
	4. 106.
e. 235 d. Tefla viempine 361 a	tofie de fanciulli 401 d
Teffa viempire 361 a	tofte friids 324 441 4
Tefta oggravare 174 b. 231 a	
3904.	toffe del petto mitigare 207 4.261 d. 39 4. 273 4. 316
Tejea conforture . 186 c.11 c.89 c	4.416c.2304.75b.4694
Tefta guarire 397 a 154 b	toffefecca : 29 t. 336 b. 430 k.460
Tella purgare 49 4 107 4 12 b. 111 d.	£ 475 €.
7146964300	toseguarire emitigare, 30 d. 84 b. 370 c. 256
Testamondificat 104.1342c6d.2c	6. 217 d. 349 b. 102 d. 46 d. 313 d. 108 d. 337
Telta ferita 69 a.67 a	e. 48 4 380e. 327 6. 262 4. 323 4. 353 d. 36 d 375
28644874	c. 13 d.
Testa e fu farfarella 418d. 447 b	toffe fuggine. 311 b. 343 4. 329 6. 331
Tefta e pro prurito - 133 6-335 6-401 4	b. 162 4.47 4.238 d 62 4.273 6.102 d.164 4. 403 6.
	Tojie
	16

Topse delle pecore 371 a. 330 b. 17/ 11/10	2576, 2324, 23 b, 173 4, 2094, 114, 1936,
Toffice e fuo rimedio	130 b, 243 c, 107 b, 44 c, 238 c, 341 b, 32
Trabocco del fiele 49 6. 151 4. 97 4. 144 b. 113	130 8, 3434, 1070, 444, 2384, 341 0, 32
. c. 141 a. 3394. 81 a. 2884. 3934. 2894. 306	b, 44 d. 70a, 101 a, 403 d, 238 d, 206; 403 d, 203 d, 304 d, 756, 381 d. 32 a. 84b, 83a,
d 120 d. 390b. 305 b. 51 f. 53 c. 154 b. 173	d. 301 d. 204 d. 755, 381 d. 32 t. 040, 050,
d 131 6 141 d 1296. 146. 139 6 142 6 188	387 4, 158 d, 201 c, 13 d. 276. 34c, 437 %
. a. 234 b. 304 a. 186. 155 d. 329 4. 35 d. 55 a	149 d. 244, 231 d, 231 4, 260 6, 2144, 69 d.
2076. 100 a. 2394. 83 b. 306 b. 81 d. 253 b.	24d. 46 d. 7d. 144b. 248e. 148 d, 147 d
726. 84d. 1726. 1224. 221 a. 235 d. 390 h.	405 d. 65 a, 98 d, 34 d. 77 t, 132 a, 154 b.
92 d. 191 d. 48 b. 1894. 19 d. 401 d. 1384.	165 d. 405 d. 794, 796, 1618, 91 b. 455 d.
241 h. 168 h. 200 d. 260 b. 177 4. 418 b. 27	458 d, 459 d, 471 d, 464 d, 466 d, 488 d, 470
b. 340 b. 241 d. 448 d. 459 a. 470 a. 471 d. 470	b. 471 4.
b. 47+d.480 4.	Vene & loro arificia
Trachea arteria purgare. 403 c. 491 a	Veneinstammate 489 d
Tramertiti riternare 104 4. 199 (. 381 b	Uene apilate 90.4
Tremori delle membra 20 b. 107 a. 361 d.	Vene @ loro rotture 125 d. a 93 be
207 d. 400 d. 306 d. 340 f. 313 b. 361 d. 75	Venere eccitare 285 6. 3874, 68 6,323 6,385
6. 774.	6, 286 b, 261 d, 343 b, 29 d, 436 b, 400 d. 338 4
Tremore del cuore 75 6. 394 4. 199 4.170 6.	415 4, 433 4.
Tremore delle fehri 83 a. 144 6.343 4	Venere formuire 346 4
tremori delle mani 411 d	Ventofità feacciare 17 4 257 5. 29 4. 10 d.
triffezza dell'animo 412 b	435 4, 285 4, 202 6, 155 4 331 6, 206 6, 24, 224,
trocifci di Reubarbaro 390 b	1294, 1524, 944. 53 d. 413 d. \$446, 1304, 32
tumori 71 d. 116 d. 208 c. 307 d. 131 6.	b, 1290, 430c. 2124, 2784, 2734, 170 c, 31
1724. 2396. 169b. 390b. 238b. 431 4. 175	b, 153 b, 253 b, 331 b, 5ad. 119c. 125 b. 32
4. 208 4.	b, 3056, 141 b, 352 b, 309 d. 431 c. 94b, 197
tumori del cuore . 297 d.	c. 40 d. 314 c. 36 d. 403 d. 324 d. 188 -, 238
sumori duri 2 C.	4,3244.4524, 467 4. 471 5, 478 4. 466 67
pumori delli occhi 393 b. 475 4	488 c.
tumeri del petto 2146.2316	V ensofità generare 387 4. 384 6.384 4
zumori frigidi 467 4.344 6. 126 4.335 d	Veneafità della Stomaco 483 d
pamori de nerui	Ventofe infermità. 130b
tumori pestiferi 133 b	Ventre de fue informità 20b
sumuri della madrice 170 a 340 c. 137 d.	
sumori mollificare,e rifoluere 170 4 340 c. 137 d.	
209 4. 407 c. 330 d. 31 d. 263 d. 107 d. 174 d. 147	Ventre er fusi dolort 85 b. 48 b. 168 b,53 c 166 c. 157 b, 337 d, 210 b,199 c,381 d, 263 d,253
d. 295 d. 403 d. 364 b. 67 d. 231 b. 181 b. 1	
455 4. 471-6	b, 1596.1904, 86. Pautre & luoi fluiti 383 b,378 b
sumore lentre 489 C.	
tumori del collo, del perto, e delle orecchie 252 b	28 d, 18 6, 251 1.100 d, 126 b, 13 d, 244 b, 27 d,
23 1 b. 129 b.81 d.207 b. 248 b.471 6.	126 d,174 b,192 d, 418 b, 222 d,49 c 479 b,478 c.
tumeride tefticoli,e della milza 239 6.213 4.	#75 b. 467 d. Penre moliticare 378 b.55 d. 375 4,19 d. 258
Sgc. 4706.	b, 44 d, 52 d.205 c. 441 4, 475 c.
tumori del fegato. 100b	Pentre rif. aldar
tumori rifoluere 463 4. 487 4.485 c	
tuera e juo juccedanco. 297 d	Ventre & sutte fue opslationi 896
	Ventre riftringere 241 d. 56 d. 178
v	6 148 G.
T Anni malioni, & veleneli . 68 c	Verde bello fare. 255 b
	Verga carnofa guarine. 357 h
	Versa infiammata 1884
	Stema do fuel erdori 272 6
Valori & lor fegni 88 4.268 6.387 4	Permi del corpo amazzare 72 h. 281 h 316
Vecelli diuenir neri 436 b	6, 486. 2766. 193 d, 203 d, 284 d. 301 d. 239
	4. 105 4. 358 b. 53 d. 53 c. 269 4. 357 b. 5 d.
	2036. 248 b. 405 d. 249 d. 83 b. 235 b. 2104.
Vecchiezza ritardare. 417 d	4014, 313 d. 231 b. 350 c. 414 b. 189 d. 71
Velen, es loro rimedia 203 d.172 c. 269 d. 72 b. 189 d. 155 b. 122 c. 130 a. 5. 57 d. 128 d. 30	& 105 d. 101 d. gt b, 405 s, 2d.101 d. 406
- n. 10A m. 122 b. 586 pl 120m n. 3 / ut 150 m To	926

I A V	OLA
"90 f. 435 6,222 6,70 6, 268 d.403 C,186 C,159 d.	vino far foaue. 268 d
1524,420 6,202 4484 6	pino darli colore 491 c
Operanii larghi cacciar fuori 182 d. 182 d. 105 d.	vino non si inacetifea 183 b
235 a. 425 a. 27 b. 317 d. 311 b, 119 c. 10c,	vino come fe ne conofca la capia . 401 b
225 a. 425 a. 276. 217d. 3116, 119 c. 10c, 2326, 2104, 281 c. 1556, 222 d. 2 d. 310c.	vino far roffe co nero . 258 6
77 d. 185 c, 268c. 34c. 148c. 92 h.182d.368	vino fi è puro à nà 348 4
4. 82 4 337 c. 263 b, 304 d. 177 4, 68 c, 214c.	vino di lentifeo 253 b
275 4,260 4,228 b, 225 d, 224 4,200 4, 424 b,	Vina de Lilio connallio : 1 3594
270 6.186 6.218 d. 232 b. 200 b. 448 d. 455 d.	vino di frage imbriaca 191 d
460 b, 466 d. 474 d.	Vino di Ribes 391 d
Fermide fanciuli \$94, 215 6,77 d. 71 a. 18 d.	vine di melerranate 281 c
1786, 2286, 425 4, 2506, 458 d.	Vine veiliffimo per le renelle (4724
quermini delle budella 107 c.	Vipere & loro morfs 422 b. 206 b. 165 b. 256.34
permini de l'cauelli 425 b, 874,228 b	6.24 d. 461 d.b.
vermini de l'emelli 415 b, 874,228 b 1 vermi dell'ereccise. 122 b,102 4,87 4.89 c	vijcerepurgare 161 b. 3 d. 268 b. 96
Vetninigenerare. 4914	vifcere opilate 168 b.269 a. 152 4,369 4.450
y'ermini tondi del corpo 210 h	b. 478 b.
verrusbe del petto 64 b. 45 8 d	vifeere confortare. 130 b. 201 6.390 b.194 b
querruche acrocardoni, 224 4	
Vertigini 93 d. 142 b.61 d. 32 b. 334 d. 1294	339 4.175 6 Difeere infrigidice \$3 6.257 6.2836
390 4, 1994, 2594,207 s, 1704, 422 b, 406 d	Difeere infiammate 251 d
1524. 104,430 b. 225 d. 448 c. 471 d. 478 b. 477	vifebio onde fi faccia 394
b.471 d.479 b.	Difcofità delle reni . 37 d
9.471 0.47900 Provisini caviete 231.4.4824	Vifo pulire. 335 6.2596
versigini caufate 231. a.483 a questica, & fuoi rimedij 31 b.414 b. 271 b. 213	vijo de fuo roffere.
4. 289 d. 1854. 192 d. 266 d. 208 d. 814. 271	Vifta chiarite - 1107 4.27 4.164 6.381 6.2664
4 33 a. 40 a. 85 a. 63 d. 246 a. 48 b. 424 b.	84 d. 418 d. 2066. 4196. 130 b. 235 d. 49d
2 33 4. 404. 534. 034. 2444. 404. 4444.	245 kt 276c. 414 b, 326c. 53 a, 51 a, 135 h.
85 b. 106 a. 238 b. 272 b. 7 d.431 6.357 a.211 b. 354 c. d. 374 c. 33 a.260 d. 271 b. 390 d. 70	104. 215 c. 130d. 433 d. 1286. 133 b. 1116
5. 3541.4. 3741.33 M.100 M. 171 S. 390 M.70	368 d. 94 d. 195 a. 99 d. 15 4,417 d. 396 d, 418
5. 203 b, 346 d. 154 b. 196 a. 305 b. 306 d 50d. 361 d. 271 a. 388 d. 219 d. 168 b. 173 a,	3000-940-1950-590-150,4170-3900,410
504. 3014. 1714. 3004, 3194.100 0.2/34,	6, 397 b. 331 c. 397 a.403 d. 295 d, 430 c. 189 b. 401 a, 266 a, 421 b. 107 a, 404 d. 14 d.466
151 a. 13 d. 188c. 402 d. 62 d. 69 c. 171 a. 218 a. 388 c. 404 d. 502 a 455 d. 452 a. 360 b	0. 4014, 100 m, 411 0. 1074, 4044.14 m.400
3184 3854 404 to 101 may y m. 451 m. 2000	6,4916.
470 b. 471 d. 465 a. 469 a. 471 a. 472 a. 471	Uiffadrbole 184 d.440 d. 373 d, 202 b,77 d. 147 d. 283 d, 202 b, 455 d.
6, 491 d. Veffica nuocere 375 a.276 b.467 d	d. 1874, 101 8. 455 4.
Veffica nuocere 375 4.176 6.467 4	Vifta confortare. 470 d
Veffe C loro punture. 2716.1714.	Vifta chiarificare 483 d Vifta offendere 10d.133 4.3744
425 b. 416 a Velegrideni feacciare et amazzare 1214	rificoffufcata 176 c.61 d
	Sura official 170 cm s
weffimenti confernate daile tarme 259 c. 76 d	vita confernare 483 c
53 4. 190 b. 135 4. 213 b. 260 d. 197 c, 448 d.	vita prolungare 119 4 Viti letare 425 b
4716.	
veflimenti & pelli corrampere. 107 4.	Viti a iquali erbori amiche 491 ¢
vefti far oderifere. 307 d. 239 c. 466 d Vetro onde fi faccia. 170 b.	Vity interni 7 d, 271 a, 263 4,122 4,
	#2 d, 465 a Vien de gliocebi
Vene 162 b. 54.317 b.37 d. 55 d.28 b, 134 d.	
477 4. 487 4.	
V gnelle de gli occhi. 397 b. 184 d. 460 b.	Visifdel petto 185 4,235 d Visy del poimone 138 d
yndimie 408 d.	Fity del polmone 238 d
Ugola 12 d. 410 b. 300 4.216 d.439 b.	Vity della pelle 237 a.471 b
322 c. 376 d. 355 d. 196 d. 314d.68d. 185 d.	Vitiligini 176.248 b,123 b.403 4, 305 b, 141 4
473 4	10 d.143 d. 135 d. 205 d. 303 d.30 d. 201 d. 119
mendanti non fi flanchino 48 c.17 b	4.391 4.162 b, 168 c. 343 c.89 6,407 c.297 4, 406
	6 451 d.
Umeraffettare. 302 4,278 c	Vinande far grate 307 b, 2796
vino eccitante l'appetito 136 b	mande condire 400
vino rinfrescato. 483 b	Vicere di ogni forte 147 d. 251 a. 315 b. 174
Umo terbido rifebiarare 138 a.466 d	£297 d. 61 4. 257 c. 162 c. 268 c. 126 £ 204 4
· vino aggradentele al gusto 136 b	388 d, 305 b, 237 d. 252 d. 1636, d, 269 d,73
vino che faccia poca feccia 491 k	d, 1224, 235 d, 121 a. 177 4, b. 348 b. 271 d.
4.	252

T A 🛂	OLA
252 h 169 h 4664, 4664, 4746, 4724	Ukerepuride 12.14 e 93 d. 111 6,1994,357 b, 272
** 452 b, 454 d	4,406 c. 471 b. 475 d.
Wkere delle berta	Ulcere jerpighoje 3 d 77 4 297 4,731 4, 138 5,25 4, 212 4, 281 4,137 5, 300 2, 300 d. 134 d. 136 c. 391
* 4, 326 4, 333 4, 316b; 4184, 1224,126. 34,	2124. 281 4,137 6,300 4,300 d. 134d. 1366. 391
224 d. 1894; 3794, 1774, 238 d. 166 c, 196 d,	b, 4706 t.
191 d, 212 4, 1584, 2046, 425 6, 4474, 463	Vicere jordide e maligne 186. 26t 6,228 d 194,
W. 430C	77d. 50d. 276d. 233 6. 324b, 355d, 323 d.
	vicer dello flomaco
Phericantrale 2014 4015	Whoma to me Grind the state of
	Vloere delle gambe, 478 d
Vicere del caper and Carra barrana 187d	Vleere della selia 8 e. 205 a. 273 d, 205 c. 393 b;
Olcere del capo de fancialli.	1 286 4, 266 4.
Pleere correfine 95 d, 107 d, 44 c, 119 d. 275 t,	Phere vecchie 12 d 68 d,64 a, 105 a,108 d,137 b
1-02d 3846 317 5, 31 6 337 6 444 6 487 6	544, 984.276.2224,4544.1674,2054,4206,478
4584.	A. 477 4.
Vicere enfiate. S 45 0	
	Olcere del collo de gli asimali por il giaco 479 c.
Vicere delle coffe.	
Vicere Franciose 150 d.131 c	Puguenti odwifers 45 c
Flore delle bugenze . 30%,	Page a det dett ift - Tillian
Vicere della gola 124, 221 b, 299 d	Poce farbuona, 10 d
3004,3401.	97 =:
plcere delligenitale	V. 600 77 h. 205 a. 252 4 449
olene delle gengine	Foce gueftare. 366 a
pleere delle gengine pleere callide della faccia, A M M 100 a	Polatiche [24 al 2596 391 4,120 42416, 317 b.
pleere callide della faccia A M 1/1 1/2 a pleere fermare 43 d,88 b,218 c,283 a, 360 d, 428	
5, 4066 GATEL A	Polariche maligne 18 1 9 3 3 3041000
Servingue C ASTOR singular state	14. 400 P.CO. 11. 4 31 F. 1 31 T. 1 31 T. 1
vicere frejche.	wolace herfelhere: 11 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2
wicere delle gorguzzole	volgie Lipi imazzare
Pleerehumide 296.1834,	Volyte Lupi amezzare.
317 d. 2217 1210	Bedry Commercial and Profession .
auferre infiammate. 670.	Laurite 4 . 81 4 . 206 4 684 358 4 32 91308
26 d.	4. 151 4.36 d. 39 d. 147 d. 305 4, 3097 413 d.
Vicere de luoghi naturali muliebri 188 d	Fabrus colleged of femalist 9 68 cyales a 94 415 E
3144.	A evidenment Ca hausting J Au of Anis a 2 2 4 16 5 1
pleese della lingua	Add to the Comment of the Land 4614
Vicere delli occin. 300 d	AME mento monto attenda afternativa chem
Vicere maligne 12 d. 2206. 146 d 18 d. 10 3	ALAST COMPANIES CONT.
6, 426 b, 185 c, 80 c, 50 d. 62 a, 360 a. 400 d. 430 b. 104 d. 146 d. 250 d, 330 d, 442 d. 458	romto fermat 1894, 1904, 214 d. 281 6,1996. 285
439 8, 104 2, 140 2, 214 0 (7.2.7)	-6. 286 A 285 6301 4p3 2g4, 3084
Where del membro winde Where del membro winde Where del membro winde 331 ds 355 d	vomito ratnere o probibire. 148 5,378 4,148 5.392
picere del palato. 355 d	d. 279 b, 295 d. 49 c.
Plete malinconite I on antipapinesnilam	ramite dippriete 19'c, 187, 15 4.55 m 59 d 213 e
vlere dell'inteffini .combi : 1714	1364 1914 1044 3044, 130 6, 364 115 6, Ciliana 1101, 114, 3846, 1474 4180,4104,415
picere del petto . 187 d.	6. 445 4. 20 4. 1986. 1864. 1866.
2174 2 1	294. 1986. 1864. 1866. 2036.
Vicere marcioje	vomuo di fangue 10 b, 72 d, 125 d. 1936,222
Vlcere peffilentiali . 1696	
116 d.	manifeffenecals. 356 c
wicere ael polmone 15 4,102 4.145 4 3154 3714	samiti det mentre. 308.
Plere promocare, faldare, e guarire	Pomile fegerflue 458 d
295 4, 43 4, 33 d. 35 d. 318 c. 356 b, 241 4 4 4 4 4 4	Topulo festrfino 458 d
4 105. 197 4,319 6.366 6,193 4.253 6,204 6,10 4	vio antico dell'agrefto
ag66,310 4453 b.	vjo moderno dell'agrefto 120
alastra advant	- yını

V O L

14. 44.6c. 7c. 94. 86. 13 d. 376. Krimage fue difficoled 104. 37 6 31 4. 129 6.37 d. 12 b. 147 d. 134 c. 61 d. 38 d gi b. 84 b. 272 a. 2244. 51 d. 331 b, 33 c. 89b. 268 b. 122 d. 169c. 4144 400 d.427 k. 3 274 . 172 May 1446. 2494. ma, e fue fluffi Sodar8e

rina fetida mandar fuora. Serie Super Stick Vrina di materie groffe. 20 way rink 335 6 4, e fuo ardoce : 1 70 : 1 2 17 3466 104.

Vrine for riceners 2. hurs 744

30 10c 100 b 400 d. 403 d. 90 d. 95 d. 385 c. 147 4. 188 4 92 b. 54d. 125d. 36d. 32d. 415 b. 36d. 85 4. 266d. 1334. 267 d. 95 c. 418 b. 361d. 48 B. 178 b. 81 d. 1574. 94c. 319b. 140 d. 210

4 195. 171 d 3065 1486 1276 49 6.132 4 1336 3166 834 121 4 69 d 50d byd 174 b. 31 b. 644. 32 b. 260c. 1844 614 21 4,159 6, 33.66 75 6, 214 6, 204 6, 314 6, 304 117 4,499 6, 2194, 1961, 206 6, 236, 1494, 256 4,215 4, 516, 3966, 397, 03 4, 133 4, 155 4, 177 4, 221 6, 144 6, 208 6, 402 6, 431 6,43 d.4124. 4504.448¢ Prina Jangsoigna

171 4.274 6.82 4.247 £80d, 129 b.293 C-472 4. Some works Vima tingere 5 2 - 44004 Vedi ancora di fopra Orina. agna lan der V fo della V eronica come fu trousto - 1 31 equality 4735 YBA comes habbi a Trippayera, 30 70 TO 4946 Anoke wage Baffine fritto Plantial 4 16 'r 156 7 1874

Messille ... Z'Enzale feacciar 135 4- 174-19, 403-6 Zuffoli d'orecebie, F. re Franciofe stile delle buggere.

Were della seta

picere fermane - dos -

Second mode

were Felilies

317 d.

8 63 Plene de lunghi nat vent' mulichi

.50.10

delle e weed Seret days.

STREET, BARRIETS

non adtallering

All on the section \$850 and \$

A ora o F. . . . mernebre y sler: selpature.

ingfreitlige in + 115 c. .

> 34.3 Sugar

adaic ett

IVLII ROSCII HORTI

ERBARVM varias vires , fecretaque C ASTOR

Nature , cantudam meliore fonas , Et lette frunces , vinaci & gramina fucco Ad cubara properant file camora tua;

Nec minus arte poiens medica properantia fata Dum tardar , caram fentit & ager open , I pfe arnat duplito P habus ina tempora ferre,

- 141 -4; Apr

1. 226 2 .. 1 .. 3 9,243

12:0

Laudat & ve vatein , laudal & ve Medicum. Hac merito monumenta affris afcita manebunt 1 21 5 des corebet

Et tuus aterno tempore viuet Honosi \$ 4400 1850 Pen 50d 650, 2694 4004 43, 1 104 d. 146 d. 350 d. 339 d. 410 418 AVCTORIS RESPONSVM.

DIVITIAE fummicum finthac cuncta Tonantie, manifes and Vera DEO foli Gloria, verus Honos.

N. SWISHING J. B.

Out State State Of

FIGVRE

AGGIVNTESENZA DISCORSI













ACONITO FIORITO



ACETOSA RVRIDA



ALLELVIA



ANACARDVS



ANONIDE GIALLA



Anfodillo gialto acquatico



APOCINO







ARCANGELICA



ARBORE DELLINCENSO



ARBORE DELLE ANITRE



Arbore con le foglie Ambulante



ARISTOLOCHIA CLEMATIDE



ARBOR DELLA MIRRHA



ASPERELA COVREA



BAMIA ALESSANDRINA



BASILIÇO SALVATICO



BATATAS



BARBA DI CAPRA



BARBA DI GIOVE



BRADICA RAPOSA



BRADICA FLORIDA





BVTIRO



CAMODITO CORTIVST



CATANANCE



CASCIO



CERIESE INDIANE



CICVTARIA



CLEMANIDE.



ERADIN 3 M 19 19 DA



COLVTEA SCORPIOIDE



CONIZA MINORE



CONSOLIDA REALE



CODA DI TOPO



CORONA IMPERIALIS



CRESTA DI GALLO



DESTRYTION DI CEROICI







ERBA DORIA





FISTVLARIA OO



EVPATORIO D'AVICENNA



FICO INDIANO



FOGLIO INDICO



FVNGHI RVGOSI



GAROFANI



GRANO



GALANGA



GIVGGIOLE



Gionco Marino de Theophrasto



GINEPRO MASSIMO



GIGLIO BIANCO SIRIASA





GRANO SILVESTRE



HELIOTROPIO MINOR



· HERBA GATTA



IMPATIE ERBA



LOTTO DI EGITTO



LEO FEROX



LENTE PALVSTRE



Lichnide Constantinopolitana;





LISIMA CHIA SILIQUOSA



LOTTO DOMESTICO



MEDICA LVNATA



LVMACHE



M.E.L.E.



MAROBIO NERO



MORSO DIRANE



MELISSA Constantinopolitana.



Noce Muschiata col maci



ARBOR DELLA MIRRHA



ASPERELA COVREA



BAMIA ALESSANDRINA



BASILICO SALVATICO



BATATAS



BARBA DI CAPRA



BARBA DI GIOVE





BRADICA FLORIDA





V T. I R JO



CAMODITO CORTEST



CATANANGE



CASCIO



CLEMANIDE:







COLVTEA SCORPIOIDE



CONIZA MINORE



CONSOLIDA REALE



CODA DI TOPO



CORONATMPERIALIS



CRESTA D.I.GALLO



DESTRYTION DI CEROICI





EVFORBIO

ERBA DORIA





T WEISTVLARIA OO



EVPATORIO D'AVICENNA



FICO INDIANO ..



FOGLIO INDICO



FVNGHI RVGOSI



GAROFANI



GRANO



GALANGA



GIVGGIOLE



Gionco Marino de Theophrasto



GINEPRO MASSIMO



GIGLIO BIANCO SIRIASA





GRANO SILVESTRE





HERBA GATTA



IMPATIE ERBA



LOTTO DI EGITTO



LEO FEROX



LENTE PALVSTRE





Lichnide Constantinopolitana



LOTTO DOMESTICO







LVMACHE



MELE



MAROBIO NERO



MORSO DURANE



MELISSA Constantinopolitana.



Noce Muschiata col maci



ORNITOPODIO



PALO DELLA CVLEBRA



CNEGRO



OPAVATE



PALMA PINO



PARTENIO ---















PISTACHI



PIRAMIDALE



POLICNEMO



Popolo del Mondo Nuouo



A IR A EIFAN Q . T



RAFFANO LONGO



ARIGOTA



ROSMARINO SILVESTRE



ROSA DI IERICO



SATIRIO ERITRONIO



SALVIA BACIFERA



SERINGHA CERVLEA



SCILLA HISPANICA





SIRINGA



STELLARIA: LEGVMINOSA



SOLATRO ARBOREO



SOLATRO DI IERICO



SPODIO









Registrum.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.

A B B C c Dd E c F f G g H I I i K k L J Mm Na Oo P p

Q q R c S f T c V u X z.

Tutti fono Terni, Eccetto Tr, & Quaderno, &Xx, Duerne.



IN VENETIA.

Apprello li Sella. M. DCII.



